

Familjen korsblommiga, Brassicaceae, under våren

- Nagelört; ettårig, höst - vår
- Backskärvfrö; två- till flerårig
- Ängs/kärrbräsma; flerårig
- Skörbjuggsört; två- till flerårig
- Löktrav (även vinterståndare); tvåårig

Tidigast: Nagelört

- Bladrosett på hösten
- Bladrosetter i januari – februari
- Blomning från slutet på mars
- Fruktstadium från slutet av april
- Uppspruckna skidor i slutet av maj

Bladrosett på
hösten



Bladrosett i januari



Bladrosetter i februar



Blomning från mars



april



Närbild på blomman







Med tydliga
frukter

Frukter som öppnat sig och släppt ut frön



Backskärvfrö









Obs! Två underarter

- Vanligt backskärvfrö; få stjälkblad, utskjutande stift på frukten.
- Storskärvfrö; fler stjälkblad, kortare stift på frukten.
- Kolla i Botanikportalen om det finns bilder!

Ängs/kärrbräsma










Även här alltså två underarter

- Äkta ängsbräsma; oskaftade småblad (i de parbladiga bladen)
- Kärrbräsma; skaftade småblad

Tidig på havsstränder: skörbjuggsört



Löktrav







Sammanfattning

Fyra kronblad, fyra foderblad

6 ståndare, varav 4 längre och 2 kortare (för det allra mesta)

En pistill

Frukt en *skida*, lång eller kort

Ofta gula eller vita blommor, ibland violetta

Vanliga på störd mark

Nyttoväxter: Kål av olika slag, raps, rybs, senap av olika slag, pepparrot...