

# Familjen korsblommiga, Brassicaceae, under våren

- Nagelört; ettårig, höst - vår
- Backtrav; ettårig, ofta höst - vår
- Backskärvfrö; två- till flerårig
- Sommargyllen; tvåårig
- Ängs/kärrbräsma; flerårig
- Skörbjuggsört; två- till flerårig
- Löktrav (även vinterståndare); tvåårig

# Tidigast: Nagelört

- Bladrosett på hösten
- Bladrosetter i januari – februari
- Blomning från slutet på mars
- Fruktstadium från slutet av april
- Uppspruckna skidor i slutet av maj

Bladrosett på  
hösten





Bladrosett i januari





# Bladrosetter i februar





# Blomning från mars



april





# Närbild på blomman









Med tydliga  
frukter



Frukter som öppnat sig och släppt ut frön



Backtrav,  
genetik-  
forskares  
favoritväxt















# Stjärnhår på bladen





# Backskärvfrö

















# Obs! Två underarter

- Vanligt backskärvfrö; få stjälkblad, utskjutande stift på frukten.
- Storskärvfrö; fler stjälkblad, kortare stift på frukten.
- Kolla i Botanikportalen om det finns bilder!

Men vad är detta, som liknar broccoli?





Sommargyllen, mycket större än de tidigaste arterna











# Ängs/kärrbräsma















# Även här alltså två underarter

- Äkta ängsbräsma; oskaftade småblad (i de parbladiga bladen)
- Kärrbräsma; skaftade småblad




Tidig på havsstränder: skörbjuggsört






# Löktrav













# Sammanfattning

Fyra kronblad, fyra foderblad

6 ståndare, varav 4 längre och 2 kortare (för det allra mesta)

En pistill

Frukt en *skida*, lång eller kort

Ofta gula eller vita blommor, ibland violetta

Vanliga på störd mark

Nyttoväxter: Kål av olika slag, raps, rybs, senap av olika slag, pepparrot...