

GENERALREGISTER

TILL

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT

ÅRG. 1—20 (1907—1926)

UPPRÄTTAT AV

TH. ARWIDSSON OCH G. R. CEDERGREN

UPPSALA 1932

ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.

GENERALREGISTER

TILL

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT

ÅRG. 1—20 (1907—1926)

UPPRÄTTAT AV

TH. ARWIDSSON OCH G. R. CEDERGREN



UPPSALA 1932

ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Sid.
I. Alfabetiskt författarregister	5
II. Referat	40
III. Notiser	44
IV. Sakregister	47
Adventivfloran, se Växttopografi	58
Anatomi, se Morfologi	52
Artbildning, se Genetik	51
1. Bibliografi	47
Biografi, se Personalia	54
2. Biologi	47
Cecidier, se Patologi	54
3. Cytologi	49
Embryologi, se Morfologi	52
Ekologi, se Växtsociologi	58
4. Fenologi	49
Floristik, se Växttopografi	58
5. Fysiologi	50
6. Föreningar och lärda sällskap	50
7. Genetik	51
Hybrider, se Genetik	51
8. Linneana	52
9. Miscellanea	52
10. Morfologi (inkl. Anatomi, Organografi och Embryologi)	62
Nekrologer, se Personalia	54
Organografi, se Morfologi	52
11. Paleontologi	53
12. Patologi (inkl. Teratologi)	54
13. Personalia	54
14. Systema	56
Teratologi, se Patologi	54
Variationer, se Genetik	51
Växtgeografi, se Växttopografi	58
15. Växtsociologi (inkl. Ekologi)	58
16. Växttopografi	58
A. Alger	58
B. Svampar	59
C. Lavar	59
D. Mossor	60

	Sid.
E. Kärleväxter	60
a. Sverige, Norge, Danmark och Finland	60
Adventivfloran	64
b. Främmande länder (utom Sverige, Norge, Danmark och Finland)	65
Ärftlighetsforskning, se Genetik	51
V. Artregister	66
1. Alger	66
2. Svampar	72
3. Lavar	97
4. Mossor	117
5. Kärlekryptogamer	133
6. Fanerogamer	144
7. Fossila Växter	312
VI. Rättelser	314

ANVISNINGAR BETRÄFFANDE ARTREGISTRET.

Artregistret upptar alla växtnamn i originaluppsatser och originalmeddelanden, däremot icke sådana, som förekomma i citat, sammanfattningar och litteraturreferat. En växt upptages alltid under det namn den har på angiven sida; hänvisningar till synonymer göras ej. Kursiv stil betecknar nya släkten, arter, underarter, varieteter eller former.

DIRECTIONS CONCERNING THE LIST OF SPECIES.

The list of species includes all names of plants in original contributions, but, on the contrary not such as appear in citations, summaries and literature reviews. A plant is always ranged under the name which it has on the page indicated; references to synonyms are not given. Italics refer to new genera species, subspecies, varieties or forms.

GENERALREGISTER

TILL

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT

Årg. 1—20 (1907—1926)

I. ALFABETISKT FÖRFATTARREGISTER.

- ADLERZ, E., 1 H. W. Arnell und C. Jensen, Die Moose des Sarekgebietes. I. Ref. 2: (12).
—, 2 Några ord till svar på lektor H. W. Arnells anmärkningar mot min »Bladmossflora». 2: (65).
—, 3 H. W. Arnell und C. Jensen, Die Moose des Sarekgebietes. II—III. Ref. 4: (168).
—, 4 Om växtinsamlingens betydelse för ungdomen vid de allmänna läroverken. 6: 466.
- AFZELIUS, KARL, 1 Zur Embryosackentwicklung der Orchideen. 10: 183.
—, 2 Einige Beobachtungen über die Samenentwicklung der Aponogetonaceae. 14: 168.
—, 3 Embryosackentwicklung und Chromosomenzahl bei einigen Platanthera-Arten. 16: 371.
—, 4 Einige neue Senecionen vom Kenia und vom Mt. Aberdare. 19: 419.
- AGELIN, FR., 1 Några växtfynd i Norrtäljetrakten. 15: 270.
- AHLFVENGREN, FR. E., 1 Några växtgeografiska notiser från Halland. 4: (14).
- ALLGÉN, CARL, 1 Über das Myzel von *Hypholoma fasciculare* (Huds.). 13: 313.
- ALM, CARL G., 1 Bidrag till södra Norrbottens flora. 13: 102.
—, 2 Några nya sydliga lokaler för *Carex glareosa* Wg. 13: 330.
—, se TENGWALL, T. Å. och ALM, C. G., 1, 14: 232.
—, 3 *Gyrophora rugifera* (Nyl.) Th. Fr. funnen i Torne Lappmark. 14: 344.
—, 4 Floristiska anteckningar från Torneträskområdet. 15: 263.
—, 5 Bidrag till Kebnekaisetraktens flora. 15: 265.
—, 6 Om frostskaade björkar. Föredr. 17: 120.
—, 7 *Platanthera parvula* Schltr, en nybeskriven svensk växt. 17: 224.

- ALM, CARL G. och FRIES, TH. C. E., 1 Floristiska anteckningar från Kare-
suando och Enontekis socknar. 19: 250.
- ALMGREN, K., 1 Om förekomsten i Sollentuna socken af *Betonica offi-*
cinalis samt några andra botaniska anteckningar. 3: (16).
- , 2 Några ord om förekomsten af *Geranium bohemicum* m. m. 5: 219.
- ALMQUIST, ERIK, 1 Några ord om *Cladium Mariscus* i Södermanland. 7: 29.
- , 2 *Geranium bohemicum* L. **depraehensum* n. subsp. 10: 411.
- , 3 Växtlokaler från Torne och Lule Lappmarker. 11: 125.
- , 4 Några växtfynd i Stockholmstrakten. 11: 142.
- , 5 Viktigare tillägg och rättelser till Upplands flora. I. 13: 315.
- , 6 Vårutflykten 1919. 14: 97.
- ALMQUIST, ERNST, 1 Alexis Jordan und die Kleinarten. 17: 521.
- ALMQUIST, S., 1 Anmärkningar med anledning af H. Lindbergs växt-
synonymiska meddelanden. 2: (37).
- , 2 Något om *Calamagrostis*-hybrider. 3: (65).
- , 3 Mera om förekomsten af *Betonica officinalis* i Sollentuna. 3: (68).
- , 4 Om *Calamagrostis Langsdorffii* (Link) och dess förhållande till
C. purpurea Trin. 5: 372.
- ALMQVIST, EMIL, 1 *Carex punctata* Gaud. på Storön bland Väderöarna.
4: (42).
- , 2 *Silene maritima* With. f. *gracilis* n. f. 4: (43).
- , 3 Några växtfynd i Bohuslän. 8: 270.
- , 4 Främmande växter på svensk mark. 8: 393.
- AMINOFF, f. SETTERLUND, INGRID, Några iakttagelser öfver humlornas
blombesök. 3: (63).
- ANDERSSON, GUNNAR, 1 Om förekomsten af *Beta maritima* på Sveriges
västkust. 1: 342.
- , 2 Fredrik Wilhelm Christian Areschoug. Biografi med porträtt.
3: (179).
- ANTEVS, ERNST, 1 Simon, S. V.: Studien über die Periodizität der Lebens-
prozesse der in dauernd feuchten Tropengebieten heimischen
Bäume. Ref. 12: 137.
- ARNELL, H. WILH., 1 Om lefvermossvegetationen i Sarekområdet i Lule
Lappmark. Föredr. 1: 123.
- , 2 Meddelande om nya mossor i Sverige. Föredr. 1: 420.
- , 3 Adlerz, E.: Bladmossflora för Sveriges lågland med särskildt
afseende på arternas utbredning inom Närke. Ref. 2: (46).
- , 4 K. A. Th. Seth. Nekrolog med porträtt. 3: (26).
- , 5 Växter som i det norrländska kustlandet uppvisa större luckor
i sin utbredning. Föredr. 3: (30).
- , 6 Möller, Hjalmar: Löfmossornas utbredning i Sverige. I. Splach-
naceae. Ref. 5: 387.
- , 7 Öfversikt öfver splachnaceernas utbredning i Sverige. 5: 388.
- , 8 Om en planmässig växtgeografisk undersökning af Sverige. 5: 418.
- , 9 *Hippophaë rhamnoides* och *Thymus serpyllum*. En växtgeo-
grafisk skiss. 6: 229.
- , 10 M. B. Swederus. Nekrolog med porträtt. 6: 331.
- , 11 Nya iakttagelser öfver dominerande blomningsföreteelser. 6: 433.

- ARNELL, H. WILH., 12 Möller, Hjalmar: Löfmossornas utbredning i Sverige. III Thuidiaceae. Ref. 7: 381.
- , 13 Det naturhistoriska riksmuseets samling af lefvermossor. 9: 385.
- , 14 Jensen, C.: Danmarks Mosser. I. Ref. 10: 103.
- , 15 N. Bryhn. Nekrolog med porträtt. 11: 288.
- , 16 Ingebricht Severin Hagen. Nekrolog med porträtt. 12: 142.
- , 17 Thymus serpyllum i Västerbotten. 13: 337.
- , 18 Baard Kaalaas. Nekrolog med porträtt. 14: 95.
- , 19 Epipogium aphyllum i Värmland. 14: 348.
- , 20 Jensen, C. Danmarks Mosser eller Beskrivelse af de i Danmark med Færøerne fundne Bryophyter. II. Ref. 17: 531.
- , 21 Anteckningar om Gästriklands kärlväxter. 18: 85.
- , 22 Carl Johan Swärd. Nekrolog. 18: 176.
- , 23 Anteckningar om södra Ångermanlands kärlväxter. 19: 380.
- ARNELL, H. WILH. och JENSEN, C., 1 En bryologisk utflykt till Västmanland. 12: 298.
- , 2 En bryologisk utflykt till Värmland. 16: 341.
- , 3 Moss-studier i Nordingrå-området (Ångermanland). 20: 456.
- ARRHENIUS, O., 1 Några smärre bidrag till kännedom om Stockholmstraktens växter. 11: 402.
- , 2 En studie över yta och arter. 12: 180.
- , 3 Några bidrag till kännedomen om Stockholmstraktens växter. 12: 403.
- , 4 Försök till en ny metod för analys av växtsamhällen. 13: 1.
- , 5 Yta och arter. I. 14: 327.
- ARRHENIUS, O. und SÖDERBERG, E., 1 Der osmotische Druck der Hochgebirgsflanzen. 11: 373.
- ATTERBERG, ALBERT, 1 Främlingar på Kalmar hamn. 1: 352.
- , 2 Nya fynd af adventivväxter i Kalmartrakten. 4: (38).
- AULIN, FR. R., 1 Smånotiser om Betula humilis. 3: (162).
- , 2 Om Carex incurva vid Lersten. 4: (44).
- , 3 Botaniska anteckningar från Öland. 6: 373.
- , 4 Bildningsafvikelser hos Cytisus alpinus och Acer platanoides. 7: 306.
- , 5 Anteckningar till Sveriges adventivflora. 8: 357.
- , 6 Anteckningar till Sveriges adventivflora. 10: 97.
- , 7 En flikbladig form av Rhamnus frangula L. 16: 301.
- , 8 Thorgny Össian Bolivar Napoleon Krok. Nekrolog med porträtt. 16: 309.
- BARTHEL, ERIK, 1 Tillägg till »Stockholmstraktens växter». 16: 127.
- BERG, ÅKE, 1 Fragaria vesca L. i Öfverkalix. 8: 394.
- BERGFORS, GEORG, 1 Calypso bulbosa i Torne Lappmark. 15: 269.
- BERGGREN, JOHAN, 1 Typha angustifolia L. × latifolia L. 1: 291.
- BERGLUND, RAGNAR, 1 En ny Calypso-lokal i Norrbotten. 13: 336.
- BERGSTRÖM, ERIK, 1 En anteckning om fjällväxter i Torne Lappmarks barrskogsregion. 4: 218.
- BINNING, AXEL, 1 Galium triflorum Michx. i Västmanland. 4: (16).
- , 2 Dichotyp gran. 5: 436.

- BINNING, AXEL, 3 Bidrag till kännedomen om kärleväxtfloran i västra Västmanlands bergslag. 15: 214.
- BIRGER, SELIM, 1 Über endozoische Samenverbreitung durch Vögel. 1: 1.
- , 2 Tvenne sällsynta skandinaviska *Gentiana*-hybrider. 1: 126.
- , 3 Rügen som exkursionsort för svenska botanister. 1: 364.
- , 4 Kupffer, K. R.: Über die angebliche Giftigkeit der »Blaubeeren» und »Krähenbeeren». Ref. 2: (22).
- , 5 Collinder, E.: Medelpads flora. Ref. 3: (89).
- , 6 Växtlokaler från Norrland och Dalarne. 3: (143).
- , 7 *Elodea canadensis* och *Matricaria discoidea*s utbredning i Sverige. Föredr. 3: (202).
- , 8 Kebnekaisetraktens flora. Ett bidrag till kännedomen om floran i öfversta delen af Kalixälvens dal. 6: 195.
- , 9 Utbredningen af *Scirpus parvulus* Roem. & Schult i Skandinavien. 6: 608.
- , 10 Gösta Lång. Nekrolog med porträtt. 7: 216.
- , 11 Kläder af fnöske. 10: 100.
- , 12 Holmboe, Jens: Kristtornen i Norge. Ref. 10: 106.
- , 13 Florentin Behm. Nekrolog med porträtt. 10: 280.
- , 14 Per Gustaf Emanuel Theorin. Nekrolog med porträtt. 11: 410.
- , 15 Per Svensson. Nekrolog med porträtt. 12: 427.
- , 16 Thor Axel Edvard Petersohn. Nekrolog med porträtt. 12: 429.
- , 17 Henrik Viktor Rosendahl. Nekrolog med porträtt jämte bibliografi. 13: 228.
- , 18 Per Wilhelm Strandmark. Nekrolog med porträtt. 13: 362.
- , 19 Johan Axel Hugo Samzelius. Nekrolog med porträtt. 13: 363.
- , 20 Erik Collinder. Nekrolog med porträtt. 15: 285.
- , 21 *Cryptogramma crispa* (L.) R. Br. i Bohuslän. 20: 67.
- , 22 Per Dusén. Nekrolog med porträtt. 20: 77.
- B(IRGER), S. och V(ESTERGREN), T., 1 Carl Gustaf Westerlund. Nekrolog med porträtt. 9: 383.
- BLOMQUIST, S. G:SON, 1 Ungdomsstadier hos *Berberis vulgaris*. 1: 289.
- , 2 En egendomlig form af *Pulmonaria officinalis* L. 2: (65).
- , 3 *Prunus spinosa* L. **inermis* n. subsp. 4: (11).
- , 4 Fyndorten för *Hippophaë rhamnoides* L. i det inre af Uppland. 4: (87).
- , 5 Ytterligare en märklig björk från Uppland. 4: (88).
- , 6 Till högbuskformationens ekologi. 5: 1.
- , 7 Ett bidrag till kännedomen om *Cuscuta europaea*s värdväxter. 7: 363.
- , 8 Ståndortens inflytande på *Cirsium acaule* L. 9: 23.
- , 9 Ballastvegetationen vid Kalmar 1912—1914. 11: 289.
- BOHLIN, KNUT, 1 Euler, Hans: Växtkemi, dess grunder och resultat. I. Ref. 2: (9).
- BRENNER, VIDAR, 1 Über die Variationsbewegungen der *Oxalis*-Blättchen. 10: 374.
- , 2 Purpurroött färgämne hos en *Penicillium*-art. Föredr. 11: 280.
- , 3 Die Farbstoffbildung bei *Penicillium purpurogenum*. 12: 91.

- BRENNER, VIDAR, 4 Om markens reaktion som ekologisk faktor. Föredr. 17: 126.
- BRUNDIN, J. A. Z., 1 *Salix myrtilloides* L. återfunnen vid Växjö. 12: 406.
- BRYANT-MEISNER, R., 1 *Ulex europaeus* L. i Bohuslän. 2: (64).
- , se SELANDER, STEN och BRYANT-MEISNER, R., 1, 3: 301, 2, 3: (172).
- BUBÁK, FR., 1 Ueber *Sphaeria leptidea* Fries. 9: 377.
- BÅGENHOLM, G., 1 Ny lokal för *Scirpus radicans* Schkuhr. 7: 377.
- CEDERGREN, G. R., 1 Om variationer hos Desmidiaceer. Föredr. 6: 339.
- , 2 De i Sverige anträffade *Scrophularia*-arterna. Föredr. 12: 486.
- CHRISTENSEN, CARL, 1 On a collection of Pteridophyta from Celebes, leg. Dr. W. Kaudern. 16: 88.
- CLEVE-EULER, ASTRID, 1 Till frågan om jordmånens betydelse för fjällväxterna. 5: 402.
- , 2 Skogsträdens höjdgränser i trakten af Stora Sjöfallet. 6: 496.
- COLLINDER, E., 1 *Erythraea vulgaris* (Rafn.) Willd. ånyo funnen i Medelpad. 1: 352.
- DAHL, CARL G., 1 *Orobancha crenata* Forssk. och *Orobancha Hederae* Duby förvildade vid Alnarp. 9: 440.
- DAHL, OVE, 1 Opdagelsen af *Asplenium marinum* paa Søndmøre. 6: 93.
- DAHLGREN, K. V. OSSIAN, 1 Några anmärkningsvärda växtfynd. 4: (40).
- , 2 Ytterligare om *Scirpus radicans* Schkuhr. 4: (78).
- , 3 En ny värdväxt för *Lathraea squamaria*. 4: (86).
- , 4 *Botrychium virginianum* (L.) Sw. i Västmanland. 4: (86).
- , 5 Salatraktens kärlväxtflora. 4: (107).
- , 6 *Asplenium marinum* L. på Sandö i Norge. 5: 433.
- , 7 Über die Überwinterungsstadien der Pollensäcke und der Samenanlagen bei einigen Angiospermen. 9: 1.
- , 8 Über die Embryologie von *Acicarpa tribuloides* Juss. 9: 184.
- , 9 Nya lokaler för *Epipogon aphyllum* (Schmidt) Sw. 9: 376.
- , 10 Ein Kreuzungsversuch mit *Capsella Heegeri* Solms. 9: 397.
- , 11 Eine acaulis-Varietät von *Primula officinalis* Jacq. und ihre Erblighkeitsverhältnisse. 10: 536.
- , 12 Über einige Kreuzungsversuche mit *Chelidonium majus* L., *Polemonium coeruleum* L. und *Lactuca muralis* L. 12: 103.
- , 13 Die jüngeren Entwicklungsstadien der Samenanlagen von *Typha latifolia* L. 12: 207.
- , 14 Heterostylie innerhalb der Gattung *Plumbago*. 12: 362.
- , 15 Erblighkeitsversuche mit einer dekandrischen *Capsella bursa pastoris* (L.). 13: 48.
- , 16 Compositeernas embryologi. Föredr. 15: 164.
- , 17 Självsteriliteten hos *Lysimachia nummularia*. Föredr. 15: 164.
- , 18 Ett korsningsförsök med *Geranium bohemicum*. Föredr. 15: 165.
- , 19 Die Embryologie der *Loganiazeengattung* *Spigelia*. 16: 77.
- , 20 Tillägg till Salatraktens kärlväxtflora. 17: 96.
- , 21 Korsningsförsök med *Polemonium coeruleum*. Föredr. 17: 119.
- , 22 Heterostyli hos släktet *Ceratostigma*. Föredr. 17: 120.
- DAHLGREN, K. V. OSSIAN, 23 Några nya bidrag till compositeernas embryologi. Föredr. 18: 158.

- DAHLGREN, K. V. OSSIAN, 24 Studien über die Endosperm-bildung der Kompositen. **18**: 177.
- , 25 Zwillinge, durch Spaltung des Samens experimentell hervorgerufen. **18**: 492.
- , 26 Apogamien hos *Allium odorum*. Föredr. **18**: 523.
- , 27 Om de reciproka bastarderna mellan *Geranium bohemicum* och dess underart *deprehensum*. Föredr. **19**: 124.
- DAHLSTEDT, FREDRIK, 1 Bidrag till kännedomen om vegetationen i Gestrikland. **10**: 578.
- , 2 Fritz Constantin Jonsson. Nekrolog med porträtt. **11**: 287.
- , 3 En sällsynt bildningsafvikelse hos *Trientalis europaea*. **11**: 387.
- DAHLSTEDT, H., 1 Hieracier från Torne Lappmark och närgränsande områden. **1**: 299.
- DIELS, L., 1 Drei neue chinesische Iris-Arten. **18**: 427.
- DU RIETZ, G. EINAR, 1 En ny fyndort för *Nephroma lusitanicum* Schaer. **7**: 82.
- , 2 Ännu några ord om *Nephroma lusitanicum*s utbredning i Sverige. **8**: 271.
- , 3 Några nordliga lokaler för *Catillaria premnea* Körb. **8**: 272.
- , 4 Några lafvar från Svenska Botaniska Föreningens exkursion till Mörkö och Ledarö den ²⁴/₅ 1914. **8**: 386.
- , 5 Lichenologiska anteckningar från östra Småland. **9**: 114.
- , 6 Hufvudskärs lafvar. Ett bidrag till kännedomen om laffloran i Södermanlands yttersta skärgård. **9**: 380.
- , 7 Lichenologiska fragment. I. **9**: 421.
- , 8 Lichenologiska fragment. II. **10**: 471.
- , 9 Några synpunkter på den synekologiska vegetationsbeskrivningens terminologi och metodik. **11**: 51.
- , 10 *Myosotis silvatica* Hoffm. och *Carex ornithopoda* Willd. i Stockholms skärgård. **11**: 276.
- , 11 Nordhagen, Rolf: Planteveksten på Froøene og nærliggende øer. Bidrag til kunskapen om naturforholdene i Norges skjærgaard. Ref. **12**: 139.
- , 12 Clements, Fredric E.: Plants succession. An analysis of the development of vegetation. Ref. **13**: 117.
- , 13 Naturfilosofisk eller empirisk växtsociologi. **15**: 109.
- , 14 Du Rietz, Fries, Osvald und Tengwall: Gesetze der Konstitution natürlicher Pflanzengesellschaften. Ref. **15**: 139.
- , 15 Några märkligare lavfynd från Upsalatrakten. Föredr. **15**: 167.
- , 16 Lichenologiska fragment. Föredr. **15**: 168, 176.
- , 17 Några iakttagelser över saltstänkets ekologiska betydelse. Föredr. **15**: 169.
- , 18 Lichenologiska fragment. III. De svenska *Xanthoria*-arterna. **15**: 181.
- , 19 Lichenologiska fragment. IV. Några i Sverige föga beaktade *Cladonia*-arter. **16**: 69.
- DU RIETZ, G. EINAR, 20 Lichenologiska fragment. Föredr. **16**: 135.

- DU RIETZ, G. EINAR, 21 Studien über die *Helianthemum oelandicum*-Assoziationen auf Öland. 17: 69.
- , 22 Lichenologiska fragment. V. Några för Sverige nya eller föga kända lavarter. 17: 83.
- , 23 De svenska *Peltigera*-arterna. Föredr. 17: 116.
- , 24 Översikt över de europeiska arterna av *Cladonia verticillata*-gruppen. Föredr. 17: 117.
- , 25 *Leptogium Sernanderi* n. sp. och några närstående arter. Föredr. 17: 119.
- , 26 Statistisk vegetationsanalys. 17: 154.
- , 27 Översikt över släktet *Usnea* subgenus *Neuropogon*. Föredr. 17: 391.
- , 28 Stamfasciation hos *Lysimachia vulgaris* L. 17: 529.
- , 29 Lichenologiska fragment. VI. De skandinaviska *Alectoria*-arterna. 18: 141.
- , 30 Die Soredien und Isidien der Flechten. 18: 371.
- , 31 Lichenologiska fragment. VII. Om *Physcia nigricans* (Floerk.) Stitz. emend. DR. jämte en kort överblick över de skandinaviska *Physcia*-arterna av sektionen *Sordulentae* Wain. 19: 70.
- , 32 Die Bedeutung der sekundären Standortsfaktoren. Eine Berichtigung. 19: 232.
- , 33 Die Hauptzüge der Vegetation der Insel Jungfrun. 19: 323.
- , 34 Die Hauptzüge der Vegetation des äusseren Schärenhofs von Stockholm. 19: 347.
- , 35 Tobler, Friedrich: Biologie der Flechten. Entwicklung und Begriff der Symbiose. Ref. 19: 525.
- , 36 Bidrag till Kebnekaiseområdets flora. 20: 43.
- , 37 Om släktena *Evernia* Ach., *Letharia* (Th. Fr.) Zahlbr. emend. Dr. och *Usnea* Ach. subgen. *Neuropogon* (Nees et Flot.) Jatta. Föredr. Autoref. 20: 89.
- , 38 Skandinavians *Stereocaulon*-arter. Föredr. Autoref. 20: 95.
- , 39 Lichenologiska fragment. VIII. Ett bidrag till Åsele Lappmarks lavflora. 20: 281.
- , 40 Morfologi och systematik hos släktet *Ramalina*, särskilt dess skandinaviska arter. 20: 295.
- , 41 Den subantarktiska florans bipolära element i lichenologisk belysning. Föredr. Autoref. 20: 299.
- DU RIETZ, G. E., FRIES, TH. C. E. und TENGWALL, T. Å., 1 Vorschlag zur Nomenklatur der soziologischen Pflanzengeographie. 12: 145.
- DU RIETZ, G. E., FRIES, TH. C. E., OSVALD, H. och TENGWALL, T. Å., 1 Genmäle. 15: 251.
- DU RIETZ, H. och G. E., 1 *Phragmidium Andersoni* Shear funnen på Öland. 5: 437.
- EHRENBORG, HARALD, 1 *Myrtilus nigra* f. *leucocarpa*. 3: (177).
- EKMAN, ELISABETH, 1 *Draba magellanica* Lam. och dess arktiska och nordiska former. Föredr. 11: 279.
- EKMAN, SVEN, 1 *Erythraea vulgaris* funnen vid Vänern. 5: 220.
- EKSTRAND, HARRY, 1 Zur Zytologie und Embryologie der Gattung *Plantago*. 12: 202.

- EKSTRAND, HARRY, se TÄCKHOLM, G. och EKSTRAND, H., 1, 12: 402.
- , 2 Über die Mikrosporenbildung von *Isoëtes echinosporum*. 14: 312.
- ELFVING, FR., 1 Elias Tillandz och dennes betydelse för den botaniska vetenskapen i Finland. Föredr. 16: 152.
- , 2 Per Kalms vistelse och verksamhet i Åbo. Föredr. 18: 166.
- ELFSTRAND, M., 1 *Hieracia alpina* aus Nord-Russland und dem Uralgebirge. 8: 201.
- , 2 Über einige hochalpine Piloselloiden-Hieracien aus der Hohen Tatra. 18: 542.
- ELIASSON, A. G., 1 Svampar från Småland. 9: 401.
- ERDTMAN, GUNNAR O. E., 1 Einige geobotanische Resultate einer pollenanalytischen Untersuchung von südwestschwedischen Torfmooren. 14: 292.
- , 2 Glück, H.: Blatt- und blütenmorphologische Studien. Ref. 14: 352.
- , 3 Ett par fyndorter för *Hypericum pulchrum* L. och *Luzula congesta* (Thuill.) Lej. 16: 125.
- , 4 Gams, H. und Nordhagen, R.: Postglaciale Klimaänderungen und Erdkrustenbewegungen in Mitteleuropa. Ref. 17: 531.
- , 5 Mitteilungen über einige irische Moore. 18: 451.
- , 6 Ahlfvengren, Fr. E.: Hallands växter. Förteckning över fanerogamer och kärlkryptogamer. Ref. 18: 519.
- , 7 Felix, J.: Leitfossilien aus dem Pflanzen- und Tierreich in systematischer Anordnung. Ref. 18: 520.
- , 8 Lämmermayr, L.: Die Entwicklung der Buchenassoziation seit dem Tertiär. Ref. 18: 520.
- , 9 Regel, K.: Die Pflanzendecke der Halbinsel Kola. Lapponia Varugae. Ref. 18: 521.
- , 10 Doggerbanktorvens pollenflora och sannolika ålder. 19: 115.
- , 11 Växtlokaler från Halland och sydvästra Västergötland. 19: 370.
- , 12 Kudrjaschow, W. W.: Torfmoore der Beluschij Halbinsel (Nowaja Zemlja). Ref. 19: 527.
- , 13 von Post, L.: Gotlands-agen (*Cladium Mariscus* R. Br.) i Sveriges postarktikum. Ref. 20: 69.
- , 14 Granlund, E.: Några växtgeografiska regiongränser. *Betula nana*, *Erica tetralix* och *Ledum palustre* i Sverige. Ref. 20: 70.
- , 15 Høeg, C. A.: Bøken i Norge. Ref. 20: 71.
- , 16 Den brittiska vegetationens pliocena och kvartära historia. 20: 237.
- , 17 Holmboe, J.: Einige Grundzüge von der Pflanzengeographie Norwegens. Ref. 20: 438.
- , 18 Några drag ur de irländska skogarnas postarktiska historia. 20: 483.
- ERIKSON, JOHAN, 1 Studier öfver submersa växter. 2: 175.
- , 2 Ernst Adlerz. Nekrolog med porträtt. 12: 418.
- , 3 Karl Fredrik Dusen. Nekrolog med porträtt. 15: 278.
- , 4 Karl Bernhard Nordström. Nekrolog med porträtt. 15: 282.
- , 5 Nils Axel Vinge. Nekrolog med porträtt. 16: 128.
- ERIKSSON, JOEL V., 1 Bälinge mossars utvecklingshistoria och vegetation. 6: 105.

- ERIKSON, JOEL V., 2 Ortnamnsforskning och växtgeografi. 7: 321.
- FALCK, KURT, 1 Über die Syngenesie der Viola-Antheren. 4: 85.
- , 2 Om några bildningsavvikelser i blomman hos *Caltha palustris* L. 4: (9).
- , 3 Erwin Baur's undersökningar öfver infektiös kloros hos växter. Ref. 5: 221.
- , 4 Några ord om variationen i antalet kalkblad hos *Caltha palustris*. 6: 632.
- , 5 Renner, O.: Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Wasserbewegung. Ref. 7: 85.
- , 6 Hannig, E.: Untersuchungen über die Verteilung des osmotischen Drucks in der Pflanze in Hinsicht auf die Wasserleitung. Ref. 7: 85.
- , 7 Iakttagelser öfver alfvarvegetationen på Öland, särskildt med hänsyn till alfvarväxternas osmotiska tryck. 7: 337.
- , 8 Ny värdväxt för *Cuscuta europaea* L. 10: 272.
- , 9 Mykogeografiska anteckningar från Medelpad. 14: 223.
- FEDTSCHENKO, BORIS, 1 Clethraceae de l'Amérique du Sud. 18: 487.
- , 2 Sur quelques genres énigmatiques décrits par Mr N. Turczaninow. 19: 490.
- FLODERUS, BJÖRN, 1 Bidrag till kännedomen om Novaja Semljas *Salices*. 6: 387.
- FLODERUS, MATTS, 1 Ett litet bidrag till frågan om Linnésamlingarnas öde. 10: 47.
- FLORIN, RUDOLF, 1 Das Archegonium der *Riccardia pinguis* (L.) B. Gr. 12: 464.
- , 2 Zur Kenntnis der *Weichselia reticulata* (Stokes et Webb) Ward nebst Bemerkungen über die systematische Stellung der Gattung *Thinnfeldia*. 13: 305.
- , 3 Einige chinesische Tertiärpflanzen. 14: 239.
- , 4 On the geological history of the *Sciadopitineae*. 16: 260.
- , 5 Zur Kenntnis der paläozoischen Pflanzengattung *Dolerophyllum* Saporta. 19: 171.
- FORSSTRAND, CARL, 1 Några anteckningar om Linnés Stockholmstid. 6: 657.
- FRIES, E. TH., 1 Några floristiska notiser från Gotland. 8: 263.
- , 2 Spridda växtgeografiska bidrag. 9: 108.
- , 3 Några gotländska växtlokaler. 11: 134.
- , 4 Några gotländska växtlokaler. 14: 341.
- , 5 Några gotländska växtlokaler. 19: 426.
- FRIES, HARALD, 1 Växtlokaler från Göteborgs och Bohus län. 18: 430.
- , 2 Om *Anemone ranunculoides* L. vid Sveriges västkust. 20: 435.
- FRIES, ROB. E., 1 Om *Malvacésläktet* *Wissadula*. Föredr. 1: 421.
- , 2 Några drag ur *Spironema fragrans*-blommans biologi. 2: 277.
- , 3 Ett par fall af terminal inflorescensbildning hos *Tilia*. 2: 325.
- , 4 Ett fall af genomväxning af inflorescensen hos *Melanoselinum decipiens* Hoffm. Föredr. 3: (30).
- , 5 Ett märkligt gasteromycetfynd. 3: (176).

- FRIES, ROB. E., 6 Om utvecklingen af fruktkroppen och peridiolerna hos *Nidularia*. 4: 126.
- , 7 Gasteromyceter, discomyceter och myxomyceter insamlade under Svenska Botaniska Föreningens exkursion till Älfkarleö sept. 1910. 4: (98).
- , 8 Några ord om myxomycetfloran i Torne Lappmark. 4: 253.
- , 9 En fascierad pelarkakté. 4: (153).
- , 10 Zur Kenntnis der Cytologie von *Hygrophorus conicus*. 5: 241.
- , 11 Ett bidrag till kännedomen om *Selaginella*-rotbärarna. 5: 252.
- , 12 Botaniskt resebref från Sydafrika. 5: 366.
- , 13 Den svenska myxomycet-floran. 6: 721.
- , 14 Die Vegetation des Bangweolo-Gebietes. 7: 233.
- FRIES, ROB. E. und THORE C. E., 1 Über die Riesen-Senecionen der afrikanischen Hochgebirge. 16: 321.
- , 2 Die Riesen-Lobelien Afrikas. 16: 383.
- FRIES, ROB. E. och SKOTTSBERG, CARL, 1 Några iakttagelser öfver senaste solförmörkelsens inverkan på växter i Upsala Botaniska Trädgård. 8: 437.
- FRIES, THORALF, 1 *Sedum villosum* återfunnen i Torne Lappmark. 6: 97.
- FRIES, THORE C. E., 1 Om lafffloran i trakten af Torneträsk. Föredr. 1: 290.
- , 2 Två nya alpina *Taraxacum*-arter af *Ceratophorum*-gruppen. 2: 142.
- , 3 De svenska Geaster-arterna. Föredr. 5: 447.
- , 4 Om det alpina florelementets invandring till nordligaste Sverige. Föredr. 6: 341.
- , 5 Öfversikt öfver Sveriges Geaster-arter. 6: 574.
- , 6 *Gyrophora rugifera* (Nyl.) Th. Fr. funnen i Härjedalen. 7: 304.
- , 7 Zur Kenntnis der Gasteromycetenflora in Torne Lappmark. 8: 235.
- , 8 Några anmärkningsvärda gasteromycetfynd. 12: 130.
- , se DU RIETZ, G. E., FRIES, TH. C. E. und TENGWALL, T. Å., 1, 12: 145.
- , 9 Lichenologiska meddelanden. 12: 255.
- , 10 Några kritiska synpunkter på skogsgränsproblemet. 12: 273.
- , 11 Experiment öfver björkens lövsprickning i skogsgränser och dalbottnar. 13: 43.
- , 12 *Onygena equina* (Willd.) Pers. funnen i Halland. 13: 107.
- , 13 *Antennaria alpina* (L.) Gaertn. och dess skandinaviska elementararter. 13: 179.
- , 14 Der Samenbau bei *Cyanastrum Oliv.* 13: 295.
- , se DU RIETZ, G. E., FRIES, TH. C. E., OSVALD, H. och TENGWALL, T. Å., 1, 15: 251.
- , se FRIES, ROB. E. und THORE, C. E., 1, 16: 321. 2, 16: 383.
- , 15 Zwei neue Riesen-Senecionen aus Afrika. 17: 228.
- , 16 De afrikanska *Senecio*-skogarnas floristiska sammansättning. Föredr. 18: 525.
- , 17 Über primäre und sekundäre Standortsbedingungen. 19: 49.

- FRIES, THORE, C. E., se ALM, CARL G. och FRIES, TH. C. E., 19: 250.
- FRIES, THORE C. E. och MÄRTENSSON, S., 1 Ny fyndort för *Trisetum agrostideum* Fr. 3: (103).
- , 2 Floristiska anteckningar från de alpina och subalpina delarna af Karesuando och Jukkasjärvi socknar norr om Torne träsk. 4: (55).
- FRIES, THORE MAGNUS, 1 *Betula humilis* i Småland. 3: (159).
- , 2 Skandinaviens tryfflar och tryffelliknande svampar. 3: 223.
- , 3 Om bildningsafvikelser hos *Secale cereale*. 5: 144.
- FRISENDAHL, ARVID, 1 Om *Epipogium aphyllum* i Sverige. 4: 91.
- , 2 *Ranunculus cymbalaria* Pursh i Bohuslän. Föredr. 12: 486.
- FRÖDIN, JOHN, 1 Några märkliga sydberg i Lule Lappmark. Tvenne nya lokaler för *Potentilla multifida*. 9: 192.
- , 2 Iakttagelser i Kebnekaise-områdets sydberg. 11: 325.
- FRÖMAN, INGMAR, 1 Spridda bidrag till »Stockholmstraktens växter». 18: 511.
- GAUNITZ, D. och C. E., 1 Bidrag till kännedomen om kärlväxtfloran i Sorsele socken av Lycksele Lappmark. 18: 128.
- GEIJER, MALIN, 1 Afvikande talförhållanden i blomman hos *Menyanthes trifoliata* L. 2: 95.
- GELIN, OLOV, 1 *Mulgedium macrophyllum* DC. i Vaxholm. 18: 312.
- GERTZ, OTTO, 1 Refloration hos *Caltha palustris*. 8: 394.
- , 2 Nya iakttagelser öfver anthocyankroppar. 8: 405.
- , 3 En variationsstatistisk undersökning å *Anthemis tinctoria*. 9: 160.
- , 4 En af Kilian Stobæus beskrifven bildningsafvikelse å *Hesperis matronalis* L. 9: 236.
- , 5 Proliferation av honhänge hos *Alnus glutinosa* (L.) I. Gaertn. 13: 71.
- , 6 Några äldre litteraturuppgifter om *Vaccinium vitis idaea* L. f. *leucocarpa* Asch. & Magn. 13: 109.
- , 7 Ett för Skandinavien nytt zoocecidium. *Perrisia alpina* F. Löw å *Silene acaulis* L. 13: 215.
- GOODSPEED, THOMAS HARPER, 1 A preliminary note on the cytologi of *Nicotiana* species and hybrids. 17: 472.
- GORTON, A. EDV., 1 *Lathyrus sphaericus* Retz. å Kullaberg. 3: (171).
- GRÅPE, ADOLF, 1 *Anemone ranunculoides* funnen i Jämtland. 9: 242.
- GRAPENGISSER, STEN, 1 Några rika växtlokaler vid Hornavan i Pite Lappmark. 11: 265.
- , 2 Bygdeåtraktens flora. Iakttagelser rörande vegetationen i en västerbottnisk kustsocken med artförteckning. 20: 366.
- GÄUMANN, E., 1 Über die Entwicklungsgeschichte einiger Saxifragazeen. Föredr. 12: 268.
- , 2 Über die Spezialisierung der *Peronospora calotheca* De Bary. 12: 433.
- HAFSTRÖM, HJ., 1 *Epilobium adenocaulon* Hausskn. i Sverige. 3: (174).
- , 2 *Cnidium venosum* vid Nynäs. 6: 314.
- HAGLUND, EMIL, 1 Konserveringsvätskor, som bibehålla växternas gröna färg. 2: (128).
- , 2 Om *Betula humilis* i Forserum. 3: (8).
- , 3 *Scirpus radicans* Schkuhr funnen i Västmanland. 4: 108.

- HAGLUND, EMIL, 4 En märklig björk från södra Uppland. 4: (35).
 —, 5 Ett par *Scirpus*-arter, som böra eftersökas. 5: 434.
 —, 6 Om *Sphagnaceernas* förhållande till vissa mineralsalter. 6: 645.
 —, 7 Om Gotlands hvitmossor. 7: 33.
 HAGLUND, ERIK, 1 *PleurospERMUM austriacum* (L.) Hoffm. vid Tyrstorp och Wirå. 8: 87.
 HALDEN, BERTIL E., 1 Olof Johan Broman som växtgeograf. Föredr. 8: 462.
 —, 2 Om de norrländska skalbankarnas växtgeografiska betydelse. *Sorbus suecica* Krok som relict i Hälsingland. 14: 194.
 —, 3 *Rhynchospora fusca* Roem. & Sch. i Västerbotten. 16: 125.
 —, 4 Tre för Hälsingland nya kärlväxter jämte några andra växtfynd från södra Hälsingland. 20: 65.
 HALLE, T. G., 1 *Psilophyton* (?) Hedei n. sp., probably a land-plant from the Silurian of Gothland. 14: 258.
 HALLGREN, C. B., 1 Om *Scirpus radicans* Schkuhr vid Sunne i Värmland. 14: 94.
 HALLQUIST, SVEN, 1 Ein Beitrag zur Kenntniss der Pneumatophoren. 8: 295.
 —, 2 Nya lokaler för *Hedera Helix* L. och *Taxus baccata* L. i Stockholmstrakten. 9: 241.
 HANNERZ, ALF G., 1 Die Waldgrenzen in den östlichsten Teilen von Schwedisch-Lappland. 17: 1.
 HEDBOM, KARL, 1 Några nyare fynd af svenska myxomyceter. 4: (94).
 —, 2 Om myxomycetfloran på ett par lokaler invid Uppsala. 4: (159).
 —, 3 Den gamla svartpoppeln i Linnés botaniska trädgård fallen. 5: 378.
 —, 4 *Parnassia palustris* L. med röda blommor. 5: 379.
 —, 5 Strödda anteckningar om några märkligare element i Uppsalafloran förr och nu. 6: 459.
 —, 6 *Diderma effusum* (Schwein) Morg. och *Badhamia rubiginosa* (Chev.) Rost. anträffade i vårt land. 7: 305.
 HEDERÉN, BIRGER, 1 *Primula veris* i nordvästra Dalarne. 15: 269.
 —, 2 *Anemone hepatica* L. i Transtrand, Dalarne. 16: 302.
 HEDLUND, T., 1 Geschlechtswandel bei vegetativer Vermehrung von *Fragaria grandiflora*. 4: (76).
 —, 2 Om frosthårdigheten hos våra kalljordsväxter. 6: 561.
 —, 3 Om förekomst av *Orchis mascula* L. nära Norrtälje. 14: 348.
 HEILBORN, OTTO, 1 Zur Embryologie und Zytologie einiger *Carex*-Arten. 12: 212.
 —, 2 Die Chromosomenzahlen der Gattung *Carex*. 16: 271.
 —, 3 Contributions to the ecology of the Ecuadorian Páramos with special reference to cushion-plants and osmotic pressure. 19: 153.
 —, 4 Bidrag till violaceernas cytologi. 20: 414.
 HEINTZE, AUG., 1 Om hydrokor spridning af vegetationsklädda tufvor. 8: 253.
 —, 2 Om synzoisk fröspridning genom fåglar. 9: 13.
 —, 3 Om endozoisk fröspridning genom trastar och andra sångfåglar. 10: 479.
 HELGESSON, FRITZ, 1 *Beta maritima* L. i Styrö skärgård. 7: 311.

- HELLSTRÖM, ALICE, 1 Hur anskaffa ökenväxterna sitt förråd af vatten?
Ref. efter Fitting, Hans: Die Wasserversorgung und die osmotischen
Druckverhältnisse der Wüstenpflanzen. 5: 381.
- HEMMENDORFF, E., 1 Fazenda Santa Albertina. Bilder från en brasiliansk
kaffeplantage. 1: 249.
- , 2 Bilder aus der Restinga Vegetation bei Rio de Janeiro. 6: 889.
- , 3 Thore Magnus Fries. Biografi med porträtt. 8: 109.
- HENNING, ERNST, 1 Försök med bortklippning af axborsten hos korn vid
blomningstiden och dess följder. Föredr. 5: 230.
- , 2 *Vicia sepium* L. var. *triloba* nova var. 8: 455.
- , 3 Två kornax i toppen af samma strå. 9: 371.
- HENRIKSSON, J., 1 Några iakttagelser öfver *Carex pseudocyperus* L. i
Dalsland. 4: (17).
- , 2 *Polystichum lobatum* (Huds.) Presl. 4: (90).
- HERIBERT-NILSSON, N., 1 *Oenothera*-problemet. 7: 1.
- HESSELMAN, HENRIK, 1 Lars Albert Nilsson. Nekrolog med porträtt. 1: 116.
- , 2 Linné. 1: försättsblad.
- , 3 *Orobanche alba* Stephan **rubra* Hooker och dess förekomst på
Gotland. 1: 373.
- , 4 Skogsväxten och vegetationen på Gotlands hållmarker. Föredr.
2: (32).
- , 5 Über sektorial geteilte Sprosse bei *Fagus silvatica* L. *asplenifolia*
Lodd. und ihre Entwicklung. 5: 174.
- , 6 Gunnar Andersson och Selim Birger. Den norrländska florans
geografiska fördelning och invandringshistoria med särskild hän-
syn till dess sydiskandinaviska arter. Ref. 7: 313.
- , 7 Veit Thorsten Örtenblad. Nekrolog med porträtt. 12: 423.
- , 8 *Agrostis clavata* Trin., en växt under utbredning i vårt land?
14: 90.
- , 9 Några tillägg till »Stockholmstraktens växter». 14: 91.
- , 10 *Cotoneaster melanocarpa* Lodd i Södermanland. 14: 92.
- , 11 *Usnea longissima* Ach. i Värmland. 14: 349.
- , 12 *Ajuga reptans* L., funnen i Medelpad. 14: 349.
- HOLMBOE, JENS, 1 *Scirpus parvulus* i Norge. 7: 84.
- , 2 Om den förste opdagelse av *Crepis multicaulis* Ledeb. i Europa.
20: 485.
- HOLMGREN, BJÖRN, 1 Några tillägg till »Stockholmstraktens växter».
14: 346.
- HOLMGREN, IVAR, 1 Några iakttagelser öfver förekomsten af pärlhår hos
tropiska växter. 5: 197.
- , 2 Stahl, E.: Die Blitzgefährdung der verschiedenen Baumarten.
Ref. 6: 345.
- , 3 Zur Entwicklungsgeschichte von *Butomus umbellatus* L. 7: 58.
- , 4 Die Entwicklung des Embryosackes bei *Anthemis tinctoria*. 9: 171.
- , 5 Apogamie in der Gattung *Eupatorium*. 10: 263.
- , 6 Ernst, A.: Bastardierung als Ursache der Apogamie im Pflanzen-
reich. Eine Hypothese zur experimentellen Vererbungs- und Ab-
stammungslehre. Jena 1918. Ref. 13: 116.

- HOLZHAUSEN, A., 1 *Laeliocattleya suecica* nov. hybr. 13: 97.
- HULTÉN, ERIC, 1 A list of plants from the Chukch-Peninsula. 19: 104.
- HULTH, J. M., 1 Förteckning öfver svensk botanisk litteratur under år 1907. 2: (99).
- , 2 Förteckning öfver svensk botanisk litteratur under år 1908. 3: (129).
- , 3 Linnés första utkast till *Species plantarum*. 6: 627.
- , 4 Förteckning öfver af Th. M. Fries utgifna skrifter. 8: 130.
- HULTING, J., 1 En bokskog i Västergötland och dess lafflora. 6: 427.
- , 2 *Parmelia intestiniformis* (Vill.) Ach. 7: 81.
- HÅKANSON, J. W., 1 Floristiska bidrag från södra Lidingö. 12: 373.
- HÄRD AV SEGERSTAD, F., 1 Femsjöfloran och dess förändring under de senaste hundra åren. Föredr. 15: 174.
- , 2 *Juncus Kochii* F. Schultz, dess systematiska rang och växtgeografiska ställning. 17: 143.
- HÄGG, RICHARD, 1 Ännu en lokal för *Potentilla fruticosa* på Gotland. 2: (125).
- HÄSSLER, ARNE, 1 En »stambladig» form av *Pyrola minor* L. 19: 429.
- HÄYRÉN, ERNST, 1 Föroreningen och strandvegetationen i Helsingfors hamnområde. 17: 62.
- , 2 Några alger från Göteborgs hamnvatten. 18: 318.
- INDEBETOU, GOVERT, 1 Ornäsbjörken i Skedevi, Östergötland. 12: 132.
- JANSSON, ARVID, 1 Ett litet bidrag till Stockholmstraktens flora. 13: 334.
- , 2 Tillägg till »Stockholmstraktens växter». 18: 507.
- JENSEN, C., 1 *Riccia oelandica* C. Jensen, nova species. 20: 67.
- , se ARNELL, H. WILH. och JENSEN, C., 1, 12: 298. 2, 16: 341. 3, 20: 456.
- JOHANSSON, K., 1 Till Gotska Sandöns floristik. 1: 210.
- , 2 Ytterligare om *Potentilla fruticosa* på Gotland. 2: (59).
- , 3 Om fyllodi hos *Anemone silvestris* L. 2: (62).
- , 4 Ett par ovanliga kulturflyktingar. 4: (82).
- , 5 En bortglömd form af *Cerastium arvense* L. 4: (84).
- , 6 Om *Glyceria maritima* (Huds.) Wahlb. var. *arenaria* Fr. och *Glyceria vilfoidea* (Ands.) Th. Fr. 4: 263.
- , 7 Om utbredningen af *Melampyrum pratense* L. f. *aureum* Norm. i södra Norrland. 5: 376.
- , 8 Bidrag till de gotländska *Pulsatillornas* naturhistoria. 6: 1.
- , 9 *Paulownia tomentosa* C. Koch utgången i Visby. 7: 201.
- , 10 Om blomställningen hos *Laburnum*. 8: 85.
- , 11 Gotländska värdväxter för *Cuscuta epithymum* Murr. 8: 379.
- , 12 *Lathraea squamaria* L. parasit på *Pyrus Malus* L. 8: 392.
- , 13 Några exempel på fyllomorfi hos *Ulmus*, *Fraxinus* och *Acer*. 9: 244.
- , 14 Kan *Lamium purpureum* L. räknas till vårblommorna? 10: 269.
- , 15 En hvitblommig *Lamium amplexicaule* L. 10: 271.
- , 16 Om blomningen hos *Lamium amplexicaule* L. 11: 8.
- , 17 Tre kulturflyktingar på Gottlands hällmarker. 11: 138.
- , 18 Finnas herbarieexemplar af *Scolopendrium* från Stora Karlsö? 11: 141.

- JOHANSSON, K., 19 Några nya gotländska värdväxter för *Cuscuta epithymum* Murr. 12: 415.
- , 20 Fyllomorfi och diafys hos *Geranium pyrenaicum* L. 13: 99.
- , 21 Bidrag till kännedom om Gotlands *Ulmus*-former. 15: 1.
- , 22 Växtgeografiska spörsmål rörande den svenska hieraciumfloran. 17: 175.
- , 23 Några hieraciefynd i Stockholmstrakten. 19: 485.
- , 24 Växtgeografiska spörsmål rörande den svenska hieraciumfloran. II. 20: 305.
- JOHANSSON, NILS, 1 Neue mesozoische Pflanzen aus Andö in Norwegen. 14: 249.
- , 2 Zur Kenntnis der Kohlensäureassimilation einiger Farne. 17: 215.
- , 3 Ökologische Studien über den Gasaustausch einiger Landpflanzen. 20: 107.
- JOHANSSON, PER H., 1 *Cypripedium Calceolus* L. återfunnen i Linköpings-trakten. 8: 457.
- JUEL, O., 1 Om fröämnets och fröets utveckling hos *Saxifraga granulata*. Föredr. 1: 124.
- , 2 Öfversikt af våra värdväxlande rostsvampar. 1: 243.
- , 3 Ein Beitrag zur Kenntnis des *Uromyces Poae* Rabenh. 2: 169.
- , 4 Om pollinationsapparaten hos familjen Compositae. 2: 350.
- , 5 Om *Taphrina*-arter på *Betula*. 3: 183.
- , 6 Notiser om parasitsvampar. 4: (45).
- , 7 *Cynomorium* und *Hippuris*. 4: 151.
- , 8 Über den anatomischen Bau von *Riccia Bischoffii* Hüb. 4: 160.
- , 9 Rostsvampar från Jämtland. Föredr. 5: 232.
- , 10 Beiträge zur Kenntnis der Gattungen *Taphrina* und *Exobasidium*. 6: 353.
- , 11 Ett »mannaregn» i Botaniska trädgården i Upsala. 7: 189.
- , 12 Linnés mikroskop. 7: 196.
- , 13 Om Rosacéernas system. Föredr. 8: 464.
- , 14 Über *Hyphelia* und *Ostracoderma*, zwei von Fries aufgestellte Pilz-Gattungen. 14: 212.
- , 15 Några parasiter på *Buxus*. 20: 88, 493.
- KROK, TH. O. B. N., 1 Ytterligare fyndorter i Sverige för »hvita blåbär». 3: (70).
- KYLIN, HARALD, 1 Undersökningar öfver det röda färgämnet hos *Ceramium rubrum*. Föredr. 2: (93).
- , 2 Studier öfver några svenska *Ceramium*-former. 3: 328.
- , 3 Eine neue *Batrachospermum*-Art aus dem Feuerlande. 4: 146.
- , 4 Bidrag till kännedomen om algernas röda och blå färgämnen. 5: 232.
- , 5 Über die Farbe der Florideen und Cyanophyceen. 6: 531.
- , 6 Studien über die Entwicklungsgeschichte von *Rhodomela virgata* Kjellm. 8: 33.
- , 7 Om *Fucoideernas* assimilationsprodukter och reservnäringsämnen. Föredr. 9: 469.
- , 8 Om *Fucoidé-cellväggarnas* kemiska byggnad. Föredr. 9: 473.

- KYLIN, HARALD, 9 Über den Generationswechsel bei *Laminaria digitata*. 10: 551.
- , 10 *Fucus-spermatozoidernas byggnad*. Föredr. 11: 278.
- , 11 Befruktningen och reduktionsdelningen hos *Nemalion multifidum*. Föredr. 11: 278.
- , 12 *Bonnemaisionias* utvecklingshistoriska och systematiska ställning. Föredr. 11: 279.
- , 13 *Floridésporernas groning*. Föredr. 11: 281.
- , 14 Generationsväxlingsfrågan. Föredr. 11: 282.
- , 15 Studien über die Entwicklungsgeschichte der *Phaeophyceen*. 12: 1.
- , 16 Svenska västkustens algregioner. 12: 65.
- LAGERBERG, TORSTEN, 1 Über die Blüte von *Viola mirabilis*. 1: 187.
- , 2 Morphologisch-biologische Bemerkungen über die Gamophyten einiger schwedischen Farne. 2: 229.
- , 3 Några anmärkningsvärda växtformer från Torne Lappmark. 3: (19).
- , 4 Fleråriga gamofyter af *Scolopendrium vulgare*. 3: (64).
- , 5 En intressant bildningsafvikelse hos gran. 6: 884.
- , 6 *Onygena equina* (Willd.) Pers. från Dalarne. 13: 108.
- , 7 *Cordiceps militaris* (L.) Link. i Sverige. 16: 285.
- , 8 Janke, Alexander: Allgemeine technische Mikrobiologie. I. Teil. Die Mikroorganismen. Ref. 19: 290.
- , 9 Thienemann, A.: Die Binnengewässer. Einzeldarstellungen aus der Limnologie und ihren Nachbargebieten. Ref. 19: 529.
- , 10 Lindman, C. A. M.: Svensk fanerogamflora. 2. uppl. Ref. 20: 439.
- LAGERHEIM, G., 1 *Puccinia Chrysanthemi* Roze i Sverige. 2: (127).
- , 2 Verzeichnis von parasitischen Pilzen aus Södermanland und Bohuslän. 3: 18.
- , 3 Ekmjöldaggen i Sverige. Avh. 3: (85). Föredr. 3: (202).
- , 4 *Neottia nidus avis f. pallida* Wirtg. 3: (107).
- , 5 *Carum Carvi* L. f. *rhodochranthum* Moore. 3: (177).
- , 6 Svenska Botaniska Föreningens exkursion till Älfkarleö, sept. 1910. 4: (96).
- , 7 *Usnea longissima* Ach. i Medelpad. 4: (165).
- , 8 Erik Johan Widmark. Nekrolog. 4: (172).
- , 9 *Rhipsalis rosea* Lagerh. n. sp. 6: 717.
- , 10 Färgvariationer af *Anemone nemorosa* L. 10: 67.
- , 11 *Anemone nemorosa* L. med rudimentärt svepe. 10: 72.
- , 12 Preparering af *Campanula* och *Picea* för herbariet. 10: 273.
- , 13 Konservering af herbariet med diklorbenzol. 11: 276.
- LAGERHEIM, G. och PALM, B., 1 Zoocecidier från Bohuslän. 2: 340.
- LANGE, TH., 1 Kärleväxtfloran i Styrsö socken i Göteborgs och Bohus län. 6: 282.
- , 2 Några växtgeografiska anteckningar från Bohuslän. 16: 302.
- , 3 Några växtlokaler i Härnösandstrakten. 20: 406.
- LANGLET, OLOF, 1 On the embryology of *Adenostyles*. 19: 215.
- LARSSON, ROBERT, 1 Hofsten, Nils von: Zur älteren Geschichte des Diskontinuitätsproblems in der Biogeographie. Ref. 12: 133.

- LAURENT, VIVI, 1 Några studier över Stockholmstraktens adventivflora. 13: 255.
- , 2 Zur Entwicklungsgeschichte von *Corytoloma cyclophyllum* Dus. n. sp. ined. 17: 165.
- LÉNSTRÖM, C. A. E., 1 *Ranunculus aconitifolius* L. **platanifolius* L. funnen på Snasahögarne i Jämtland. 2: (116).
- , 2 Lokal för ormgran (*Picea excelsa* f. *virgata*) i Västmanland. 6: 97.
- , 3 Tillägg till »Stockholmstraktens växter». 11: 404.
- , 4 *Calypso bulbosa* (L.) Rchb. funnen i Jämtland. 12: 128.
- , 5 Ett fynd av ormgran (*Picea excelsa* f. *virgata*) i Ångermanland. 19: 425.
- LIDMAN, G., 1 Några anteckningar om Hälsinglands flora. 19: 84.
- LILJA, INGEMAR, 1 *Lamium Galeobdolon* L. i Västergötland. 18: 320.
- LILJEDAHL, ARTUR, 1 *Senecio Fuchsii* Gmel. i Hälsingland. 17: 528.
- LILJEDAHL, AXEL, 1 Den nordligaste förekomsten af *Helichrysum arena-rium* (L.) Moench i Skandinavien. 4: (157).
- LIND, J., 1 Liste over Svampe indsamlede under Svenska Botaniska Föreningens Exkursion til Billingen 1907. 1: 385.
- LINDBERG, HARALD, 1 *Polygonum foliosum* Lindb. fil. funnen i Japan. 7: 213.
- , 2 Om Finlands och dess floras utvecklingshistoria. Föredr. 9: 467.
- LINDER, F., 1 Fynd av planktonepibionten *Characium limneticum* Lemm. Föredr. 20: 94.
- LINDER, SVEN, 1 Hierobotaniska notiser från en resa i Palestina. Föredr. 12: 265.
- LINDFORS, THORE, 1 Einige Uredineen aus Lule Lappmark. 4: 197.
- , 2 Aufzeichnungen über parasitische Pilze in Lule Lappmark. 7: 39.
- , 3 Bemerkungen über *Uromyces ambiguus* (DC.) Lévl. 7: 78.
- , 4 En anomali hos prästkragen. 9: 242.
- , 5 Några anmärkningsvärda fynd af parasitsvampar. 9: 255.
- , 6 Befruktningen hos rostsvamparna. Föredr. 9: 464.
- , 7 Mykologische Notizen. 12: 221.
- , 8 Einige bemerkenswerte, aus Kulturerde isolierte Pilze. 14: 267.
- , 9 Studien über den Entwicklungsverlauf bei einigen Rostpilzen aus zytologischen und anatomischen Gesichtspunkten. 18: 1.
- LINDMAN, C. A. M., 1 Naturhistoriska Riksmuseets Linné-herbarium. Föredr. 1: 419.
- , 2 *Poa remota* Forselles, en förbisedd art i den europeiska floran. Föredr. 3: (96).
- , 3 Wie ist die Kollektivart *Polygonum aviculare* zu spalten? 6: 673.
- , 4 Fredrik Rutger Aulin. Nekrolog med porträtt. 18: 171.
- LINDQUIST, HJ., 1 Tvenne växtfynd på Öland. 12: 416.
- , 2 Utbredningen inom europeiska Ryssland av *Carex arenaria* L., *Carex ligerica* Gay (= *C. colchica* Gay, *C. pseudoarenaria* Rchb.) och *Carex praecox* Schreb. (= *C. Schreberi* Schrank). 13: 100.
- , 3 Om vegetationen på det europeiska Rysslands stepper. Översättning från ryskan. 15: 20.

- LJUNGDAHL, HILDUR, 1 Zur Zytologie der Gattung Papaver. 16: 103.
 —, 2 Über die Herkunft der in der Meiosis konjugierenden Chromosomen bei Papaver-Hybriden. 18: 279.
- LJUNGQVIST, J. E., 1 Iakttagelser öfver hydrochora spridningsenheter. 9: 220.
 —, 2 Vegetationsbilder från Mästermyr. 13: 164.
 —, 3 Ny fyndort för *Nitella batrachosperma* (Reichenb.) A. Br. 15: 270.
 —, 4 *Lycopodium inundatum* L. i Norrbotten och en ny fyndort i Södermanland. 16: 294.
- LUND, A. AXEL W., 1 *Plantago major* L. forma. 7: 83.
- LUNDBLAD, T., 1 *Vallisneria*-bladets elektrofysiologi. Föredr. 17: 389.
- LUNDEGÅRDH, HENRIK, 1 Über Reduktionsteilung in den Pollenmutterzellen einiger dicotylen Pflanzen. 3: 78.
 —, 2 Über Kernteilung in den Wurzelspitzen von *Allium cepa* und *Vicia Faba*. 4: 174.
 —, 3 Om protoplasmastrukturer. 6: 41.
 —, 4 Zur Mechanik der Kernteilung. 8: 161.
 —, 5 Die Orientierungsbewegungen der Blätter von Buche und Ahorn. 10: 438.
 —, 6 Den ekologiska stationen på Hallands Väderö. 14: 244.
 —, 7 Ecological studies in the assimilation of certain forest-plants and shore-plants. 15: 46.
- LUNDEQUIST, O. F. E., 1 Några anmärkningsvärda växter från Gränna och Visingsö. 13: 104.
 —, 2 Bidrag till kännedomen om Grennatraktens flora. 19: 116.
 —, 3 Ormbunksläktet *Drymoglossum* Presl. Ett bidrag till kännedomen om den »fria klyvöppningstypen» hos ormbunkarna. 20: 272.
- LUNDQVIST, G., 1 Ännu en lokal för *Nephroma lusitanicum* Schaer. i Roslagen. 7: 303.
 —, 2 Kärleväxter i Umeåtrakten. 11: 344.
 —, 3 Uthredningen af *Letharia divaricata* (L.) Hue i Fennoskandia. 11: 381.
 —, 4 Pollenanalytiska åldersbestämningar av flygsandsfält i Västergötland. 14: 176.
- LUNDSTRÖM, ERIK, 1 Kastreringsförsök med *Rosa*-former. 3: (15).
 —, 2 »Till frågan om rosornas befruktning». 7: 202.
 —, 3 Axel Richard Ekblom. Nekrolog med porträtt. 9: 128.
- MAGNUSSON, A. H., 1 *Parmelia tubulosa* (Hagen) Bitter funnen fertil i Uppland. 4: (47).
 —, 2 *Malachium aquaticum* (L.) Fr. i Jämtland. 9: 243.
 —, 3 *Parmelia intestiniformis* (Vill.) Ach. vid Göteborg. 9: 247.
 —, 4 Om de bruna *Parmelia*-arternas och *Hypogymniernas* förekomst och fertilitet, särskilt på västkusten. 10: 365.
 —, 5 Om *Hippophaë rhamnoides* L. i Bohuslän. 12: 471.
 —, 6 Material till västkustens lavflora. 13: 75.
 —, 7 *Pulsatilla vernalis* L. vid Göteborg. 15: 271.
 —, 8 New species of the genus *Acarospora*. 18: 329.
 —, 9 Några märkligare lavfynd. 19: 111.

- MALME, GUSTAF O. A: N, 1 Några bildningsafvikelser i blomman hos *Pyrola uniflora* L. 1: 270.
- , 2 Några ord om de i Stockholmstrakten förekommande *Parmelia*-arterna af undersläktet *Hypogymnia*. 1: 336.
- , 3 Afvikande tal- och ställningsförhållanden i blomman hos *Gentiana campestris* L. 1: 353.
- , 4 Om förgrenade årsskott hos *Calluna vulgaris* (L.) Salisb. 2: 85.
- , 5 Nilsson, Birger: Die Flechtenvegetation des Sarekgebirges. Ref. 2: (14).
- , 6 Rosendahl, Fr.: Vergleichend-anatomische Untersuchungen über die braunen Parmelien. Ref. 2: (50).
- , 7 Galløe, O.: Danske Likeners Økologi. Ref. 2: (73).
- , 8 Beiträge zur Anatomie der Xyridazeen. 3: 196.
- , 9 Eberhard Munck af Rosenschöld och Domingo Parodi's Contribuciones à la Flora del Paraguay. 3: (1).
- , 10 Ett litet bidrag till Ombergs lafflora. 3: (80).
- , 11 *Parmelia intestiniformis* (Villars) Acharius funnen i Stockholmstrakten. 3: (84).
- , 12 Om blomningstiden och årsskottens utveckling hos *Rhamnus frangula* L. 4: 79.
- , 13 Stockholmstraktens bruna *Parmelia*-arter. (Conspectus specierum element. varietatumque *Parmeliae* olivaceae (coll.) in viciniis urbis Stockholm occurrentium.) 4: 113, 123.
- , 14 *Epipogum aphyllum* funnen i Roslagen. 4: (90).
- , 15 *Parmelia pertusa* (Schränk) Schaer. funnen i Södermanland. 4: (92).
- , 16 Några lafvar insamlade under Svenska Botaniska Föreningens exkursion till Älfkarleö sept. 1910. 4: (100).
- , 17 *Lopadium fuscoluteum* (Dicks.) Th. Fr. i Jämtland. 4: (161).
- , 18 Lyng, Bernt: De norske busk- og bladlaver. Ref. 4: (166).
- , 19 *Nephroma lusitanicum* Schaer. anträffad i Stockholms skärgård. 6: 98.
- , 20 *Catillaria grossa* (Pers.) Koerb. i Jämtland. 6: 312.
- , 21 Xyridaceae Friesianae. Beiträge zur Xyridazeen-Flora Afrikas. 6: 545.
- , 22 *Rinodina septentrionalis* n. sp. 6: 920.
- , 23 *Solorina bispora* Nyl. funnen i Jämtland. 7: 214.
- , 24 Västra Jämtlands *Rhizocarpon*-arter. 8: 273.
- , 25 Erichsen, F.: Die Flechten von Kullen in Schweden. Ref. 8: 395.
- , 26 Lichenologiska notiser. 1—6. 9: 248.
- , 27 *Gymnadenia odoratissima* (L.) Rich. på Omberg. 9: 257.
- , 28 Ett tillägg till »Stockholmstraktens växter». 9: 367.
- , 29 Lichenologiska notiser. 7—10. 10: 81.
- , 30 » » 11—18. 12: 117.
- , 31 » » 19—26. 12: 250.
- , 32 Önskelista för »*Lichenes suecici exsiccati*». 12: 258.
- , 33 Några ord om alpina lavars förekomst i barrskogsregionen. 12: 288.

- MALME, GUSTAF O. A.:N, 34 Lichenes suecici novi. 13: 26.
 —, 35 De svenska arterna av lavsläktet Staurothele Norm. 13: 194.
 —, 36 Über die Dornen von Zizyphus Juss. 14: 190.
 —, 37 Strödda bidrag till Östergötlands kärlväxtflora. 17: 103.
 —, 38 Ett litet bidrag till Bo sockens kärlväxtflora. 17: 110.
 —, 39 Lichenologiska notiser. 27—34. 17: 369.
 —, 40 » » 35—41. 18: 312.
 —, 41 En ny fyndort i Västergötland för Cetraria normoerica (Gunn.)
 Lyng. 18: 548.
 —, 42 Ett litet bidrag till Södermanlands flora. 19: 423.
 —, 43 Några lavar från Trosatrakten. 20: 52.
 —, 44 Lichenes suecici exsiccati. Fasc. 3—4. 3: (24).
 —, 45 » » » » 5—6. 4: (19).
 —, 46 » » » » 7—8. 4: (162).
 —, 47 » » » » 9—10. 6: 100.
 —, 48 » » » » 11—12. 7: 80.
 —, 49 » » » » 13—15. 7: 374.
 —, 50 » » » » 16—18. 9: 118.
 —, 51 » » » » 19—22. 10: 77.
 —, 52 » » » » 23—25. 12: 114.
 MALMSTRÖM, CARL, 1 Om Trapa natans i Sverige. Föredr. 6: 340.
 —, 2 Om stora ekar på Gällsta-ön i Ekerö socken Uppland. Föredr.
 11: 277.
 —, 3 Trapa natans L. i Sverige. 14: 39.
 MARKLUND, ERIK, 1 Växtlokaler från Norrbotten. 11: 392.
 MATSSON, L. P. REINHOLD, 1 Almquist, S.: Studier öfver Bergianska Träd-
 gårdens spontana Rosa-former. Ref. 2: (17).
 —, 2 Till frågan om rosornas befruktning. 6: 589.
 —, 3 Öfversikt öfver de nordeuropeiska formerna af Rosa mollis Sm.
 9: 30.
 —, 4 Kritiska studier öfver skandinaviska Rosa-exsiccata. I. 10: 415.
 MEDELIUS, SIGFRID, 1 En bryologisk utflykt till Halland. 16: 9.
 —, 2 Epilobium hirsutum × palustre i Skåne. 19: 523.
 —, 3 Några anmärkningsvärda mossfynd i Skåne. 19: 524.
 MELIN, ELIAS, 1 Sphagnum-biologische Studien. I. Zur Kenntnis der
 vegetativen Vermehrung der Sphagnaceen. 8: 191.
 —, 2 Sphagnum-biologische Studien. II. Eine Kaltwasserform von
 Sphagnum. 8: 309.
 —, 3 Die Sporogenese von Sphagnum squarrosum Pers. nebst einigen
 Bemerkungen über das Antheridium von Sphagnum acutifolium
 Ehrh. 9: 261.
 —, 4 Über das Archegonium von Sphagnum squarrosum Pers. 10: 289.
 —, 5 Rayner, M. Chevely: Obligate symbiosis in Calluna vulgaris. Ref.
 12: 477.
 —, 6 Sphagnum angermannicum n. sp. 13: 21.
 —, 7 Holger Rancken. Nekrolog med porträtt. 13: 125.
 —, 8 Über die Mykorrhizenpilzen von Pinus silvestris L. und Picea
 Abies (L.) Karst. 15: 192.

- MELIN, ELIAS, 9 Untersuchungen über die Larix-Mykorrhiza. I. Synthese der Mykorrhiza in Reinkultur. 16: 161.
- , 10 Erwidierung auf Peklos »Berichtigung«. 16: 281.
- , 11 Sphagnum-floran i Bjurfors och Björnhyttans kronoparker. 17: 108.
- , 12 Sphagnum molle Sull. i Dalarne. 17: 379.
- , 13 Experimentelle Untersuchungen über die Birken- und Espenmykorrhizen und ihre Pilzsymbionten. 17: 479.
- , 14 Die Phosphatiden als ökologischer Faktor im Boden. 18: 460.
- , 15 Untersuchungen über die Larix-Mykorrhiza. II. Zur weiteren Kenntnis der Pilzsymbionten. 19: 98.
- , 16 Dixon, N. H.: The student's handbook of British mosses. Ref. 19: 119.
- MÜLLER, L., 1 »Genetica«. Nederlandsch Tijdschrift voor Erfelijkheids- en Afstammingsleer. Ref. 16: 438.
- MÄRTENSSON, S., se FRIES, TH. C. E. och MÄRTENSSON, S., 1, 3: (103) och 2, 4: (55).
- MÖLLER, HJALMAR, 1 Engler, A. und Prantl, K.: Die natürlichen Pflanzenfamilien. 2. Aufl., 10. Bd. Musci. (Laubmoose). 1. Hälfte, redigiert von A. Engler. Ref. 19: 289.
- MÖRNER, CARL TH., 1 Draba nemorosa L. i Uppsalatrakten. 3: (106).
- , 2 Status praesens angående förekomsten af Betula humilis Schrank i Sverige. Föredr. 9: 470.
- , 3 Primula sibirica Jacq. I. Dess bottniska utbredningsområde. II. Översikt öfver dess varieteters nomenklatur. 11: 216.
- , 4 Meddelande om Forserumsbjörken. Föredr. 11: 281.
- , 5 Till uppsatsen »Primula sibirica Jacq.». 11: 409.
- , 6 Om luftföreteelser hos högre svampar. 12: 324.
- , 7 Calypso i Norrbotten. 14: 94.
- , 8 »Romerska kamiller». 16: 126.
- , 9 Bidrag till kännedomen om Genista anglica L. inom Sverige jämte historisk återblick. 16: 356.
- , 10 Exposé över Oxytropis deflexa Pall. som skandinavisk växt. 20: 344.
- NANNFELDT, J. A., 1 Revision des Verwandtschaftskreises von Centella asiatica (L.) Urb. 18: 397.
- , 2 Kupffer, K. R.: Grundzüge der Pflanzengeographie des ostbaltischen Gebietes. Ref. 19: 528.
- NAUMANN, EINAR, 1 Några synpunkter angående limnoplanktons ökologi med särskild hänsyn till fytoplankton. 13: 129.
- , 2 Die Lagertypen von Nostoc Zetterstedtii J. E. Areschoug. 18: 529.
- NILSSON, BROR, 1 Schoenus nigricans L. funnen på svenska fastlandet. 18: 319.
- NILSSON, GUNNAR, 1 Arthonia spadicea Leight. funnen i Göteborg. 17: 530.
- , 2 Bidrag till Västergötlands kärlväxtflora. 19: 236.
- , 3 En sällsynt formförändring av Lamium album L. 19: 521.

- NORD, FOLKE, 1 Några växtlokaler från Blekinge och Östergötland. 10: 271.
- , 2 Androgyn *Betula verrucosa* Ehrh. 10: 272.
- NORDENSTAM, STEN, 1 Några *Epilobium*-hybrider från Jönköpingstrakten. 11: 143.
- NORDHAGEN, ROLF, 1 *Scirpus parvulus* ved Kristiania. 12: 127.
- NORDSTRÖM, KARL B., 1 Växtgeografiska anteckningar för Bleking. 2: (40).
- , 2 Några skandinaviska adventivväxter. 2: (43).
- , 3 Floristiska anteckningar under en resa till Halle- och Hunneberg sommaren 1908. 3: (71).
- , 4 Växtgeografiska anteckningar för Bleking. 3: (166).
- NORÉN, C. O., 1 Zur Kenntnis der Entwicklung von *Saxegothea conspicua* Lindl. 2: 101.
- NORLIND, VALENTIN, 1 Om *Atropis*-arterna på strandängar i sydvästra Skåne. 7: 309.
- , 2 Rosen, F.: Die Entstehung der elementaren Arten von *Erophila verna*. Ref. 7: 384.
- , 3 Rosen, F.: Die Entstehung elementarer Arten aus Hybridation ohne Mendelsche Spaltung. Ref. 7: 384.
- , 4 Wichler, G.: Untersuchungen über den Bastard *Dianthus Armeria* $\times$ *Dianthus deltoides* nebst Bemerkungen über einige andere Artkreuzungen der Gattung *Dianthus*. Ref. 7: 387.
- , 5 Lundström, Erik: Beobachtungen und Studien bei den in den Jahren 1912—13 ausgeführten Pflanzenbestimmungen im Botanischen Garten Bergielund. Ref. 8: 396.
- , 6 Frödin, John: över skogsgränserna i norra delen av Lule Lappmark. Ref. 12: 136.
- OSTENFELD, C. H., 1 Bemærkninger i anledning af nogle forsøg med spireevnen hos frø, der har passeret en fugls fordøjelseorganer. 2: 1.
- OSVALD, HUGO, 1 Om knoppskydden hos *Geniostoma lasiostemon* Blume och *Leea sambucina* Willd. 11: 207.
- , se DU RIETZ, G. E., FRIES, TH. C. E., OSVALD, H. och TENGWALL, T. Å., 1, 15: 251.
- PALM, BJÖRN, 1 Till kännedomen om Stockholmstraktens svampflora. 2: 38.
- , 2 *Scolopendrium vulgare* Sm. i Halland. 2: 151.
- , se LAGERHEIM, G. och PALM, B., 1, 2: 340.
- , 3 *Taphrina andina* n. sp. 3: 192.
- , 4 Några växtfynd i Roslagen. 3: (77).
- , 5 Nya bidrag till Stockholmstraktens svampflora. 4: (1).
- , 6 *Onygena equina* (Willd.) Pers. i Torne Lappmark. 4: (46).
- , 7 Zur Kenntnis schwedischer Phycomyzeten. 5: 351.
- , 8 Über die Embryosackentwicklung einiger Kompositen. 8: 447.
- , 9 Några svenska svamplokaler. 11: 269.
- , 10 Sur une Plasmodiophoracée nouvelle, *Ligniera Isoëtis*. 12: 228.
- , 11 Preliminary notes on pollen development in tropical Monocotyledons. 14: 261.
- , 12 Das Endosperm von *Hypericum*. 16: 60.
- , 13 Aufzeichnungen über Zooecidien. I—III. 17: 30.

- PALM, BJÖRN, 14 Nya lokaler för parasitsvampar från Stockholmstrakten. 17: 375.
- PALMÉR, J. E., 1 *Hippophaë rhamnoides* L. i Bohuslän. 14: 88.
- , 2 *Thymus serpyllum* L. i Bohuslän. 14: 345.
- PALMGREN, ALVAR, 1 Ett nytt *Carex-exsiccata*. 12: 407.
- PEKLO, JAROSLAV, 1 Berichtigung. 16: 275.
- PERSSON, N. P. HERMAN, 1 Om tvåkönade blommor hos *Salix caprea*. 5: 374.
- , 2 Bidrag till kännedomen om fanerogamvegetationen i norra Hal-
land. 7: 17.
- , 3 Variationsförmågan hos mossor. Föredr. 7: 225.
- PETERS, GUSTAF, 1 Hvita blåbär i Ångermanland. 3: (18).
- PHILIPSON, CARL, 1 A study on the influence of the ratio between sodium
and calcium in a very dilute nutrient solution upon the growth of
Swalöf's Dala-oats. 18: 343.
- PLEIJEL, CARL, 1 Ännu en lokal för hvitblommig *Pulmonaria officinalis* L.
3: (70).
- , 2 En ny värdväxt för *Cuscuta europaea* L. 10: 76.
- PRAVITZ, HJALMAR, 1 Fanerogamfloran i Téhérans omnejd studerad af en
lekman. 8: 389.
- Redaktionen, 1 Bror Fredrik Cöster. Nekrolog. 2: (58).
- , 2 Carl Agardh Westerlund. Nekrolog. 2: (58).
- , 3 Hampus von Post. Nekrolog med porträtt. 6: 318.
- , 4 Bengt Jönsson. Nekrolog med porträtt. 6: 326.
- , 5 Nils Abraham Johanson. Nekrolog med porträtt. 6: 334.
- , 6 Eugène Köhler. Nekrolog med porträtt. 6: 336.
- , 7 Briquet, J., Règles internationales de la nomenclature botanique,
2:me édition. Ref. 6: 347.
- , 8 Späth, H., Der Johannistrieb. Ref. 7: 91.
- , 9 *Vaccinium vitis idæa* L. f. *leucocarpa* Ash. & Magn. 7: 312.
- , 10 V. B. Wittrock. Minnesord. 8: 402.
- , 11 Alberto Löfgren. Nekrolog med porträtt. 13: 122.
- , 12 Från det 17. skandinaviska naturforskarmötet. 17: 393.
- RINGENSON, C. A., 1 *Sedum villosum* L. två gånger funnen i Jämtland.
13: 106.
- ROCÉN, THORSTEN, 1 *Nyctaginacearnas* embryologi. Föredr. 18: 159.
- , 2 *Portulaccacearnas* embryologi. Föredr. 18: 527.
- , 3 Några drag ur *caryophyllacearnas* embryologi. Föredr. 20: 97.
- ROMELL, LARS, 1 Remarks on some species of the genus *Polyporus*. 6: 635.
- , 2 Hvarifrån kommer det bruna pulvret å öfre sidan af *Polyporus*
applanatus och andra *Ganoderma*-arter? 10: 340.
- , 3 Svamplitteratur, särskilt för studium av hymenomyceter, (hatt-
svampar). 13: 110.
- , 4 Remarks on some species of *Polyporus*. 20: 1.
- ROMELL, LARS-GUNNAR, 1 Rudolf Bryant-Meisner. Nekrolog med por-
trätt. 9: 130.
- , 2 Gränser och zoner i Stockholms yttre skärgård. 9: 133.
- , 3 Växtgeografiska notiser från hafsbandet utanför Stockholm som-
maren 1915. 9: 372.

- ROMELL, LARS-GUNNAR, 4 Håganivån och de sydostliga växterna i Stockholms skärgård. 10: 89.
- , 5 Nyare undersökningar öfver safstigningsproblemet. Ref. 10: 109.
- , 6 Zur Frage einer Reizbarkeit blutender Zellen durch hydrostatischen Druck. 12: 338.
- , 7 Eine neue anscheinend tagesautonomische Periodizität. 12: 446.
- , 8 Notes on the embryology of *Salsola Kali* L. 13: 212.
- , 9 Lundegårdh, Henrik: Die Ursachen der Plagiotropie und die Reizbewegungen der Nebenwurzeln. I, II. Ref. 13: 223.
- , 10 —: Das geotropische Verhalten der Seitensprosse. Ref. 13: 223.
- , 11 Wolk, P. C. van der: Onderzoekingen over blijvende modificaties en hun betrekking tot mutaties. Ref. 13: 352.
- , 12 Sur la règle de distribution des fréquences. 14: 1.
- , 13 Physionomistiquie et écologie raisonnée. 14: 136.
- , 14 Voles as a factor in plant ecology. 15: 43.
- , 15 Du Rietz, Fries, Osvald und Tengwall: Gesetze der Konstitution natürlicher Pflanzengesellschaften. Ref. 15: 143.
- , 16 Parallelvorkommen gewisser Boleten und Nadelbäume. 15: 204.
- , 17 Rättelse. 16: 115.
- , 18 Till frågan om frekvensfördelningsregeln's tolkning. 17: 231.
- , 19 Bemerkungen zum Homogenitätsproblem. 20: 441.
- ROMELL, LARS-GUNNAR och TEILING, EINAR, 1 Om Hajnum Kallgateburg. 6: 619.
- ROSENBERG, OTTO, 1 Om artbildningen hos *Taraxacum* och *Rosa*. Föredr. 1: 122.
- , 2 Till kännedomen om ymphybrider. Ref. 1: 347.
- , 3 Zur Kenntnis der praesynaptischen Entwicklungsphasen der Reduktionsteilung. 1: 398.
- , 4 Om växternas utbildning i rinnande vatten. 1: 429.
- , 5 Lindman, C. A. M.: *Lycopodium complanatum* L. *moniliforme n. subsp. Ref. 1: 433.
- , 6 Om skottföljden hos *Drosera*. 2: 157.
- , 7 Zur Kenntnis von den Tetradenteilungen der Compositen. 3: 64.
- , 8 Über die Chromosomenzahlen bei *Taraxacum* und *Rosa*. 3: 150.
- , 9 Über den Bau des Ruhekerens. 3: 163.
- , 10 Über die Apogamie bei *Chondrilla juncea*. 6: 915.
- , 11 Bengt Lidforss. Nekrolog med porträtt. 8: 147.
- , 12 Die Reduktionsteilung und ihre Degeneration in *Hieracium*. 11: 145.
- , 13 Weitere Untersuchungen über die Chromosomenverhältnisse in *Crepis*. 14: 319.
- , 14 Linsbauer, K.: Handbuch der Pflanzenanatomie. Bd. 1. Zelle und Cytoplasma von Henrik Lundegårdh. Bd. 2. Allgemeine Pflanzenkaryologie von Georg Tischler. Ref. 16: 439.
- ROSENDAHL, H. V., 1 Mikroskopisk analys af brödfynd från 400—500-talen. 3: 41.

- ROSENDAHL, H. V., 2 Bidrag till Sveriges ormbunksflora. I. 3: 382.
- , 3 *Ranunculus repens* L. **fistulosus* nov. subsp. 3: (175).
- , 4 Några svenska arter och hybrider inom släktet *Nephrodium*. Föredr. 3: (203).
- , 5 Ärtbröd från vikingatiden 800—1050 e. Kr. 5: 432.
- , 6 Bidrag till Sveriges ormbunksflora. II. 7: 276.
- , 7 Kornbröd från 600-talet e. Kr. 9: 239.
- , 8 Om *Woodsia alpina* och en sydlig inlandsform af denna samt *Woodsia alpina* × *ilvensis* nov. hybr. 9: 414.
- , 9 Angående *Scolopendrium*s förekomst på Stora Karlsö. 10: 276.
- , 10 Bidrag till Sveriges ormbunksflora. III. 10: 312.
- , 11 Bidrag till de svenska *Lycopodiacearnas* systematik. 11: 39.
- , 12 Några för Sverige nya ormbunksformer. 11: 275.
- , 13 *Asplenium*-studier på Gråberget utanför Gävle. 12: 111.
- , 14 Tillägg angående *Scolopendrium*s förekomst på Stora Karlsö. 12: 132.
- SAMUELSSON, GUNNAR, 1 Några archieracier från Västerbotten. 2: 139.
- , 2 Tall med gulhvita årsskott. 2: (5).
- , 3 *Epilobium*-arter i Dalarne. Föredr. 3: (95).
- , 4 Regionförskjutningar inom Dalarne. 4: 1.
- , 5 De nordiska fjällväxternas förhållande till ett klimats insulära eller kontinentala karaktär. Föredr. 4: (103).
- , 6 *Equisetum trachyodon* A. Br. ny för Sverige. 5: 428.
- , 7 Tillägg om *Equisetum trachyodon*. 6: 95.
- , 8 Om *Diapensia*-blommans morfologi. Föredr. 6: 340.
- , 9 Studien über die Entwicklungsgeschichte der Blüte einiger *Bicornes*-Typen. 7: 97.
- , 10 Om *Astragalus penduliflorus* Lam. i Dalarne. 7: 208.
- , 11 Über die Pollenentwicklung von *Anona* und *Aristolochia* und ihre systematische Bedeutung. 8: 181.
- , 12 Studier öfver vegetationen i Dalarne. I. Några lafvar från Dalarne. 9: 362.
- , 13 Om trädgränsen i Dalarnes fjälltrakter. Föredr. 9: 468.
- , 14 Om vegetationen vid Finse i inre Hardanger. Föredr. 9: 470.
- , 15 *Ricciocarpus natans* (L.) Corda i Södermanland. 10: 101.
- , 16 Om den ekologiska växtgeografiens enheter. 10: 349.
- , 17 Några bidrag till floran på Åland. 11: 130.
- , 18 Några kritiska *Juncus*- och *Luzula*-former. 11: 139.
- , 19 *Marchantiaceer* från Torneträskområdet. Föredr. 11: 286.
- , 20 Lindman, C. A. M.: Svensk fanerogamflora. Ref. 13: 113.
- , 21 Floristiska fragment. I. 13: 241.
- , 22 De nordiska *Sagittaria*-arterna. 14: 21.
- , 23 Några *Marchantiaceé*-fynd jämte en översikt av Nordens *Marchantiaceer*. 14: 129.
- , 24 Om några *Lepidium*-arter. 15: 29.
- , 25 Floristiska fragment. II. 15: 96.
- , 26 » » III. 16: 35.
- , 27 » » IV. 16: 206.

- SAMUELSSON, GUNNAR, 28 Floristiska fragment. V. 17: 129.
 —, 29 Revision der südamerikanischen Epilobium-Arten. 17: 241.
 —, 30 Växtlokaler från Västmanland. I. 17: 401.
 —, 31 » » » II. 19: 1.
- SAMUELSSON, VALDEMAR, 1 Tvenne sydliga fyndorter för *Pedicularis Sceptum Carolinum*. 7: 213.
 —, 2 Några växtfynd. 13: 337.
- SANDBERG, C. och SÖDERBERG, I., 1 *Aongstroemia longipes* (Sommerf.) Br. Eur. funnen i Västergötland. 16: 123.
 —, 2 Boråstraktens flora. 16: 221.
- SANDBERG, EFR., 1 En nordlig förekomst af bok. 3: (69).
- SANDEGREN, R., 1 *Najas flexilis* i Fennoskandia under postglacaltiden. 14: 147.
- SEGERSTRÖM, A. L., 1 Vårutflykten till Salem. 12: 479.
 —, 2 Några växtfynd från Öland. 14: 350.
 —, 3 En botanisk utflykt till Österåker i Uppland. 16: 298.
 —, 4 Ett tillägg till kännedomen om kärlväxtfloran i västra Västmanlands bergslag. 17: 105.
- SELANDER, STEN, 1 Några för Skandinavien nya hybrider. 4: (36).
 —, 2 *Stellaria neglecta* (Whe) Murb. i Uppland. 4: (38).
 —, 3 Några uppländska växtlokaler. 4: (81).
 —, 4 Om s. k. subatlantiska glacialrelikter. 4: 284.
 —, 5 Den skånska förekomsten af *Festuca heterophylla* Lam. 7: 211.
 —, 6 *Betula nana* L. i Uppland. 7: 212.
 —, 7 En ny lokal för *Potamogeton rutilus* Wolfg. 7: 378.
 —, 8 Sydliga och sydostliga element i Stockholmstraktens flora. 8: 315.
 —, 9 Några tillägg till »Stockholmstraktens växter». 9: 122.
 —, 10 Nya tillägg till »Stockholmstraktens växter». 9: 432.
 —, 11 Ytterligare några ord om subboreala växter i Stockholms skärgård. 9: 437.
- SELANDER, STEN och BRYANT-MEISNER, R., 1 Blombesökande insekter på Kullen 1908. 3: 301.
 —, 2 Några växter från Möja församling, Uppland. 3: (172).
- SERNANDER, GRETA, 1 Några jämtländska lavfynd. 13: 338.
 —, 2 *Parmelia acetabulum* (Neck.) Dub. i Skandinavien. 17: 297.
- SERNANDER-DU RIETZ, GRETA, 3 *Parmelia tiliacea*, en kustlav och marin inlandsrelikt i Skandinavien. 20: 352.
- SERNANDER, RUTGER, 1 Om några former för art- och varietetsbildning hos lavvarna. 1: 97, 135.
 —, 2 Föreningens sommarexkursion 1907. 1: 412.
 —, 3 Meddelande om *Oenothera*-mutationer. Föredr. 1: 421.
 —, 4 *Pilularia globulifera* L. funnen i Närke. 1: 424.
 —, 5 *Stipa pennata* i Västergötland. En studie öfver den subboreala periodens inflytande på den nordiska vegetationens utvecklingshistoria. 2: 49, 201, 390.
 —, 6 En forma *acaulis* af *Primula officinalis*. Föredr. 2: (92).
 —, 7 Kempe, Frans: Skogshushållning i Norrland. Ett program. Ref. 3: (108).

- SERNANDER RUTGER, 8 Svenska Botaniska Föreningens exkursioner sommaren 1908. 3: (118).
- , 9 Sjön Hedervikens vegetation och utvecklingshistoria. 4: 58.
- , 10 *Pinguicula alpina* och *P. villosa* i Härjedalen. Några synpunkter på den centralskandinaviska fjällfloras vandringshistoria. 4: 203.
- , 11 *Scirpus radicans* Schkuhr funnen i Närke. 4: 278.
- , 12 Borzi, Antonino: Ricerche sulla disseminazione delle piante per mezzo di sauri. Ref. 5: 438.
- , 13 Studier öfver lafvarnas biologi. I. Nitrofila lafvar. 6: 803.
- , 14 Exkursionen till södra Närke juli 1913. 8: 93.
- , 15 Exkursionen till Skåne juli 1915. 9: 443.
- , 16 De nordeuropeiska hafvens växtregioner. 11: 72.
- , 17 Om betingelserna för utbildningen af potatisens olika skottformer. Föredr. 11: 286.
- , 18 Om odling af isolerade blad (*Hedera Helix*). Föredr. 11: 286.
- , 19 Exkursionen till Skåne juni 1919. 14: 99.
- , 20 En supralitoral havsstrandäng från den äldre bronsåldern bevarad i det inre Uppland. 14: 330.
- , 21 En skånsk mosse och dess utvecklingshistoria. Föredr. 15: 166.
- SIMMONS, HERMAN G., 1 Några ord om de svenska fyndorterna för *Beta maritima* L. 2: 146.
- , 2 *Beta maritima* L. på de skånska fyndorterna. 2: (117).
- , 3 Om den arktisk-amerikanska och grönländska floras historia. Föredr. 8: 467.
- SJÖVALL, THORSTEN, 1 Meddelande om *Gagea arvensis* och *Lathyrus sphaericus*. 3: (104).
- , 2 *Lathyrus sphaericus* på Kullen. 4: (91).
- , 3 *Luzula silvatica* (Huds.) Gaud., en ny svensk växt. 16: 290.
- SKOTTSBERG, CARL, 1 Blommor och insekter på Skabbsbolmen i Roslagen sommaren 1901. 1: 61.
- , 2 Om *Caepidium antarcticum* J. G. Ag. Föredr. 1: 124.
- , 3 Om *Macrocystis*' systematiska ställning. Föredr. 1: 124.
- , 4 Om inre assimilationsvävnad hos *Phaeophyceae*. Föredr. 1: 290.
- , 5 Om växtligheten å några tångbäddar i Nyländska skärgården i Finland. 1: 389.
- , 6 Juan Fernandez-öarnas sandelträd. 4: 167.
- , 7 Om *Litorella australis* Griseb. och dess betydelse för tolkningen af blomställningen hos släktet *Litorella*. 5: 133.
- , 8 Några olika typer af *Convallaria majalis* L. 5: 411.
- , 9 Josef Dalton Hooker. Nekrolog med porträtt. 6: 315.
- , 10 Über Viviparie bei *Pernettya*. 6: 491.
- , se FRIES, ROB. E. och SKOTTSBERG, CARL, 1, 8: 437.
- , 11 Zur Morphologie und Systematik der Gattung *Arjona* Cav. 10: 520.
- , 12 Remarks on *Splachnidium rugosum* (L.) Grev. 14: 277.
- , 13 Två parasitiska *Delesseriaceae*. Föredr. 15: 162.

- SKOTTSBERG, CARL, 14 Fritz Kurtz. Nekrolog. 15: 286.
- SKÅRMAN, J. A. O., 1 *Gymnadenia conopea* (L.) R. Br. × *Gymnadenia albida* (L.) Rich. från Torne Lappmark. 1: 293.
- , 2 Hvar går nordgränsen i vårt land för *Melica uniflora* Retz.? 3: (4).
- , 3 Ett ovanligt fall af variation hos *Epilobium montanum* L. 4: (39).
- , 4 Ogräsens frodighet under sommaren 1910. 4: (155).
- , 5 Om några förekomster af ädla löfträd i nordligaste Värmland. 5: 393.
- , 6 Anteckningar om kärlväxtfloran i nordligaste Värmland. 6: 64.
- , 7 Om gallbildningar hos *Salix Caprea* L. förorsakade af *Dorytomus taeniatus* Fabr. 6: 478.
- , 8 Bidrag till nordligaste Värmlands flora. 7: 367.
- , 9 Om förekomsten af *Nymphaea alba* L. v. *rosea* C. Hn i Västergötland. 8: 383.
- , 10 Floran i Udenäs och Tived. Ett bidrag till nordöstra Västergötlands växtgeografi. 10: 113.
- , 11 Om *Salix daphnoides* Vill. i Sverige. 11: 1.
- , 12 Några märkliga växtfynd på Tiveden. 12: 123.
- , 13 *Salix myrtilloides* L. funnen uti Trysil i Norge. 12: 243.
- , 14 *Lepidium Smithii* Hook., en för Sveriges adventivflora ny art. 12: 409.
- , 15 Ännu ett bidrag till kännedomen om *Cuscuta europaeas* svenska värdväxter. 12: 412.
- , 16 Ett bidrag till frågan om temperatures betydelse för frönas groning hos *Geranium bohemicum* L. 13: 93.
- , 17 En ny fyndlokal för *Nymphaea alba* L. v. *rosea* C. Hn i Västergötland. 13: 331.
- , 18 Ett fynd av *Hippophaë rhamnoides* L. i det inre av Uppland. 15: 256.
- , 19 Några ord om floran på Lidköpings östra hamnpir. 15: 259.
- , 20 Ytterligare bidrag till floran i Udenäs och Tived. 16: 417.
- , 21 Bidrag till nordöstra Västergötlands flora. 18: 204.
- , 22 Ett märkligt fall av abnormt utbildade *Salix*-hängen. 18: 502.
- , 23 *Viola silvestris* Richb. på Kinnekulle. 19: 114.
- , 24 Några ord om misteln (*Viscum album* L.) i Västergötland. 19: 402.
- , 25 Anders Yngve Grevillius. Nekrolog med porträtt. 19: 531.
- , 26 Ett praktexemplar av *Verbascum nigrum* L. × *thapsus* L. 20: 436.
- SMITH, HARRY, 1 *Myrtillus nigra* Gilib. × *Vaccinium vitis idaea* L. funnen i Stockholms skärgård. 4: (13).
- , 2 *Catabrosa concinna* Th. Fr. **algidiformis* nov. subsp. und ihre Nächstverwandten. 8: 245.
- , 3 *Alisma arcuata* Mich. på Gotland. 8: 268.
- , 4 *Carex rufina* Drej. i Härjedalen och Jämtland. 8: 269.
- , 5 *Gentiana amarella* L. **lingulata* (C. A. Ag.) F. Aresch. × *campestris* L. **islandica* Murb. från Dovre. 8: 270.

- SMITH, HARRY, 6 En morfologisk undersökning öfver *Saxifraga decipiens* Ehrh. $\times$ *granulata* L. (*S. Haussknechtii* Engl. & Irmsch.) och dess föräldrar. 10: 562.
- , 7 Tillägg till Stockholmstraktens växter. 10: 572.
- , 8 Bidrag till Torne Lappmarks flora. 18: 442.
- SMITH, J. J., 1 The Orchidaceae of Dr. W. Kaudern's expedition to Se-lebes 1917—1920. 20: 470.
- SONDÉN, MÄRTEN, 1 Anteckningar om floran inom Tornejavreområdet. 1: 215.
- , 2 *Myrtillus nigra* f. *leucocarpa*. 4: (91).
- STENAR, HELGE, 1 Embryologien hos Hypoxidoideae-Hypoxideae. Föredr. 18: 524.
- , 2 Embryologien hos Amaryllidaceae. Föredr. 18: 526.
- , 3 Embryologische und zytologische Studien über *Limnanthes Douglasii* R. Br. 19: 133.
- STERNER, EWALD, 1 Frödin, John: Om fjällväxter nedanför skogsgränsen i Skandinavien. Ref. 5: 441.
- , 2 Frödin, John: Tvenne västskandinaviska klimataktorer och deras växtgeografiska betydelse. Ref. 7: 86.
- , 3 Floristiska anteckningar från trakten kring Torne träsk och ett par platser i Norges Nordland. 10: 91.
- STERNER, RIKARD, 1 *Carex ligerica* Gay och dess förekomst på Öland. Föredr. 11: 284.
- , 2 Bidrag till kännedomen om Ölands flora. 12: 233.
- , 3 Om *Geum hispidum* Fr. 15: 126.
- , 4 Ölands flora. Föredr. 15: 172.
- , 5 Några floristiska nyheter från Öland. 16: 117.
- , 6 *Cynanchum Vincetoxicum*'s utbredning i Sverige. Föredr. 16: 138.
- , 7 Om Ölands flora. I. *Orobancha purpurea* Jacqu. funnen på Öland. 18: 465.
- , 8 Einige Notizen über die Vegetation der Insel Öland. 19: 303.
- STERNVALL, OSKAR, 1 Nyhet för Sveriges flora. 12: 241.
- STOLT, HUGO, 1 Menyanthaceernas embryologi. Föredr. 15: 171.
- STRÖMMAN, PER H., 1 *Psamma arenaria* (L.) Roem. & Sch. funnen i Helsingland. 4: (18).
- , 2 Bidrag till Helsinglands kärlväxtflora. 5: 359.
- , 3 *Lepidium Smithii* Hook. funnen i Skåne. 13: 106.
- STÄLFELT, M. G., 1 Über die Wirkungsweise der Infiltrationsmethode von Molisch und einige Versuche mit derselben. 10: 37.
- , 2 Über die Schwankungen in der Zellteilungsfrequenz bei den Wurzeln von *Pisum sativum*. 13: 61.
- , 3 Ein neuer Fall von tagesperiodischem Rhythmus. 14: 186.
- , 4 Die Lichtökonomie der arktischen Pflanzen. 19: 192.
- SVEDBERG, THE, 1 Ett bidrag till de statistiska metodernas användning inom växtbiologien. 16: 1.
- , 2 Statistisk vegetationsanalys. 16: 197.

- SVEDELIUS, NILS, 1 Über einen Fall von Symbiose zwischen Zoochlorellen und einer marinen Hydroide. 1: 32.
- , 2 Frans Reinhold Kjellman. Nekrolog med porträtt. 1: 276.
- , 3 Om endemismen och de nyare artbildningsteorierna. 1: 321.
- , 4 Ett af vinden ensidigt utbildat träd (*Ficus bengalensis*). 2: (1).
- , 5 Om byggnaden och utvecklingen af floridésläktet *Martensia* Her. Föredr. 2: (94).
- , 6 Om några svenska monstrositetsformer af *Anemone nemorosa*. 3: 47.
- , 7 Über lichtreflektierende Inhaltskörper in den Zellen einer tropischen Nitophyllum-Art. 3: 138.
- , 8 Om den florala organisationen hos Aracésläktet *Lagenandra*. 4: 225.
- , 9 Några nyare undersökningar öfver orkidéernas pollinationsfysiologi. Ref. av H. Fitting och H. Winkler, 4: (21).
- , 10 Om fröbyggnaden hos släktena *Wormia* och *Dillenia*. Ett bidrag till Dilleniaceernas morfologi. 5: 152.
- , 11 *Erythrocladia irregularis* Rosenv., en för Sverige icke förut anmärkt floridé. 5: 217.
- , 12 Über den Generationswechsel bei *Delesseria sanguinea*. 5: 260.
- , 13 Über die Spermatienbildung bei *Delesseria sanguinea*. 6: 239.
- , 14 Über die Zystokarpienbildung bei *Delesseria sanguinea*. 8: 1.
- , 15 Rättelse beträffande *Lagenandra*. 12: 131.
- , 16 Generationsväxlingens biologiska betydelse. Föredr. 12: 487.
- , 17 Några nyare synpunkter på frågan om mossornas fylogeni. Ref. av Ernst, Goebel, Kashyap, Lang och Schiffner. 13: 342.
- , 18 Nyare undersökningar över Västindiens havsalgflora särskilt med hänsyn till dess geografiska ställning. Föredr. 17: 115.
- , 19 *Ceramium diaphanum* Harv. et Ag. som vinteralg i Östersjön. Föredr. 17: 388.
- , 20 Zur Kenntnis der Gattung *Neomeris*. 17: 449.
- , 21 Kromosomtalet hos de två olika formerna av individ hos *Ectocarpus virescens* Thuret. Föredr. 20: 492.
- , 22 *Lithoderma fluviatile* Aresch. i Sverige. Föredr. 20: 494.
- SVENONIUS, HERMAN, 1 Luleåtraktens flora. 19: 431.
- SVENSSON, HARRY G., 1 Embryologien hos *Lycopsis arvensis* L. Föredr. 16: 137.
- , 2 Endospermet hos *Lappula*. Föredr. 17: 387.
- , 3 *Heliotropium*-gruppens embryologi. Föredr. 17: 388.
- , 4 Embryologien hos borraginacé-släktena *Echium* och *Onosma*. Föredr. 17: 390.
- , 5 Zytologisch-embryologische Solanazeenstudien. I. Über die Samenentwicklung von *Hyoscyamus niger* L. 20: 420.
- SVENSSON, HELGE, 1 Tiliaceernas embryologi. Föredr. 17: 392.
- , 2 Malvaceernas embryologi. Föredr. 18: 160.
- SVENSSON, J., 1 En gammal berättelse om sjönöten i Småland. 14: 82.
- SYLVÉN, BIRGER, 1 Ny fyndort för »hvita blåbär» i Västergötland. 4: (91).
- , 2 Ytterligare en fyndort för »hvita blåbär» i Västergötland. 6: 96.

- SYLVÉN, NILS, 1 Eigenartige, rein florale Sprosse bei zwei schwedischen Artemisia-Arten. 1: 51.
- , 2 Nya svenska fyndorter för *Gentiana uliginosa* Willd. 1: 126.
- , 3 Anteckningar om floran vid Vassijaure—Torne träsk. 2: 12.
- , 4 *Thlaspi alpestre* L. spontan i Västergötland. 2: (67).
- , 5 Ytterligare några ord om *Thlaspi alpestres* förekomst inom landet. 2: (122).
- , 6 Birger, Selim: Härjedalens kärlväxter. Om Härjedalens vegetation. Ref. 2: (129).
- , 7 Botaniska Sällskapet i Stockholm under utarbetning varande förteckning öfver Stockholmstraktens fanerogamer och ormbunkar. 3: (59).
- , 8 Bidrag till Västerbottens och Lycksele Lappmarks flora. 4: (137).
- , 9 Några monströsa former af *Anemone pratensis* L. 6: 218.
- , 10 August Rudberg. Nekrolog med porträtt. 6: 333.
- , 11 Om *Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm. och dess nuvarande förekomst i Sverige. 6: 697.
- , 12 Om Strömstads-traktens lindarter. 7: 204.
- , 13 Nya växtlokaler från Torne Lappmark. 8: 71.
- , 14 Carl Otto Norén. Nekrolog med porträtt. 9: 479.
- , 15 Pyramidaspen, *Populus tremula* L. var. *erecta* nov. var. 10: 529.
- , 16 Lars Johan Wahlstedt. Nekrolog med porträtt. 15: 272.
- , 17 Thorsten Sjövall. Nekrolog med porträtt. 19: 292.
- SÖDERBERG, ERIK, 1 En knoppvariation hos *Alnus glutinosa* Gaertn. 11: 401.
- , se ARRHENIUS, O. und SÖDERBERG, E., 1, 11: 373.
- , se TÄCKHOLM, G. und SÖDERBERG, E., 1, 12: 189.
- , 2 Über die Pollenentwicklung bei *Chamaedorea corallina* Karst. 13: 204.
- , 3 Ny lokal i Värmland för *Scirpus radicans* Schkuhr. 13: 336.
- , 4 Proliferation hos *Heterospermum Xanthii* Gray. 13: 338.
- , 5 Sektorial panaschering hos *Juniperus Sabina*. 14: 92.
- , 6 Murgrönslokaler i Västerhaninge. 20: 284.
- SÖDERBERG, I., se SANDBERG, C. och SÖDERBERG, I., 1, 16: 123, 2, 16: 221.
- SÖRLIN, ANTON, 1 Några för Jämtlands flora nya arter, jämte nya växtlokaler för några sällsyntare. 8: 266.
- , 2 Floristiska anteckningar från Östergötland sommaren 1914. 9: 113.
- , 3 Ännu en fyndort för *Solorina saccata*. 9: 255.
- , 4 Floristiska anteckningar från Östergötland och Upland. 10: 73.
- , 5 *Monotropa hypopitys* i löfskog. 10: 75.
- , 6 Floristiska anteckningar från Kolmården. 12: 246.
- , 7 Några växtlokaler i Västerbotten. 14: 288.
- TAMM, OLOF, 1 Beitrag zur Diskussion über das Ziel und die Arbeitsmethoden der Pflanzensoziologie. 15: 243.
- TEILING, EINAR, 1 Schwedische Planktonalgen. I. Phytoplankton aus dem Råstasjön bei Stockholm. 6: 266.

- TEILING, EINAR, 2 Bachmann, Hans: Das Phytoplankton des Süßwassers mit besonderer Berücksichtigung des Vierwaldstättersees. Ref. 6: 346.
- , se ROMELL, LARS-GUNNAR och TEILING, EINAR, 1, 6: 619.
- , 3 Schwedische Planktonalgen. II. Tetrallantos, eine neue Gattung der Protococcoideen. 10: 59.
- , 4 Pascher, A.: Die Süßwasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Ref. 10: 105.
- , 5 En kaledonisk fytoplanktonformation. 10: 506.
- TENGWALL, TOR ÅKE, 1 De sydliga skandinaviska fjällväxterna och deras invandringshistoria. 7: 258.
- , 2 Braya alpina Sternb. & Hoppe vid Vastenjaure. 8: 270.
- , 3 Über die Bedeutung des Kalkes für die Verbreitung einiger schwedischen Hochgebirgspflanzen. 10: 28.
- , 4 Carex Hepburnii Boott, en för Skandinavien ny art. 10: 543.
- , se DU RIETZ, G. E., FRIES, TH. C. E. und TENGWALL, T. Å., 1, 12: 145.
- , 5 Iakttagelser över fjällbjörkskogens övre begränsning och ekologi i Sveriges nordliga lappmarker. 12: 171.
- , 6 Samuelsson, Gunnar: Studien über die Vegetation der Hochgebirgsgegenden von Dalarne. Ref. 13: 355.
- , se DU RIETZ, G. E., FRIES, TH. C. E., OSVALD, H. och TENGWALL, T. Å., 1, 15: 251.
- , 7 Carex rufina Drej. och Triglochin maritimum L. i Torne Lappmark. 15: 268.
- TENGWALL, T. Å. och ALM, C. G., 1 Floristiska bidrag från Karesuando och norra delen av Jukkasjärvi socknar. 14: 232.
- THEDENIUS, C. G. H., 1 Thymol som skyddsmedel mot insektlarver i herbarier. 3: (86).
- , 2 Invandrande växter. 3: (164).
- THOMSON, PAUL, 1 En pollenanalytisk undersökning av Estlands mossar. 19: 116.
- TOLMATCHEW, A., 1 Larix sibirica Ledeb. auf der Kola-Halbinsel. 19: 523.
- , 2 Über Hesperis Pallasii (Pursh) Torrey et Gray und ihr Verhalten auf Nowaja Semlja. 20: 60.
- , 3 Ein interessanter Fund von Entada scandens Benth. in Nordrussland. 20: 287.
- TORÉN, CARL-AXEL, 1 Ett litet bidrag till kännedomen om Stockholms-traktens växter. 12: 406.
- TURESSON, GÖTE, 1 Några adventivväxter från Skåne. 6: 95.
- , 2 The presence and significance of moulds in the alimentary canal of man and higher animals. 10: 1.
- , 3 The toxicity of moulds to the honey-bee and the cause of bee-paralysis. 11: 16.
- TÄCKHOLM, GUNNAR, 1 Zur Kenntnis der Embryosackentwicklung von Lopezia coronata Andr. 8: 223.
- , 2 Beobachtungen über die Samenentwicklung einiger Onagraceen. 9: 294.

- TÄCKHOLM, GUNNAR, 3 Zur Antipodenentwicklung der Kompositengattungen *Cosmidium* und *Cosmos*. 10: 423.
- , 4 On the cytology of the genus *Rosa*. 14: 300.
- , 5 Floristiska bidrag från Bo socken. 18: 514.
- TÄCKHOLM, G. och EKSTRAND, H., 1 Några växtlokaler från Stockholms-trakten. 12: 402.
- TÄCKHOLM, G. und SÖDERBERG, E., 1 Neue Beispiele der simultanen und sukzessiven Wandbildung in den Pollenmutterzellen. 12: 189.
- TÖRNBLOM, GUSTAV, 1 Iakttagelser öfver *Helianthemum canum* (L.) Baumg. och *Helianthemum oelandicum* (L.) Willd. på Ölands alfvar. 2: 32.
- , 2 Om *Potentilla fruticosa* L. på Öland. 5: 91.
- WAHLBERG, L., 1 En ny Calypso-lokal i Västerbotten. 15: 261.
- WALLQUIST, RUDOLF R:SON 1 *Alectoria tristis* (Web.) Th. Fr. på Mössberg. 7: 304.
- WESTBERG, H., 1 *Carex silvatica* Huds. i Dalarne. 15: 269.
- WESTBLAD, EINAR, 1 *Sticta amplissima* (Scop.) funnen i Närke. 7: 298.
- WESTERBERG, F. OTTO, 1 *Parmelia pertusa* (Schränk) Schaer. funnen äfven i Östergötland. 5: 218.
- , 2 *Parmelia cetrarioides* (Dub.) Nyl. anträffad i Östergötland. 5: 436.
- , 3 Trenne växtfynd i Östergötland. 7: 311.
- , 4 Bidrag till kännedom om nordöstra Östergötlands kärlkryptogamer och fanerogamer. 11: 226.
- VESTERGREN, TYCHO, 1 *Discosia Artocreas* (Tode) Fr., eine *Leptostromataceae* mit eigentümlichem Pyknidenbau. 1: 56.
- , 2 Hannig, E.: Ueber pilzfreies *Lolium temulentum*. Ref. 1: 131.
- , 3 Lindberg, Harald: Finlands *Hippuris*-former. Ref. 1: 132.
- , 4 Janchen, Erwin: *Helianthemum canum* (L.) Baumg. und seine nächsten Verwandten. Ref. 1: 433.
- , 5 *Aecidium alaskanum* Trel. und *Aecidium Orchidearum* Desm. 2: (6).
- , 6 Mücke, M.: Über den Bau und die Entwicklung der Früchte und über die Herkunft von *Acorus Calamus* L. Ref. 2: (23).
- , 7 Winkler, Hans: Über Pfropfbastarde und pflanzliche Chimären. Ref. 2: (27).
- , 8 Lindberg, H.: Växtsynonymiska meddelanden. Ref. 2: (30).
- , 9 *Potentilla fruticosa* på Gotland. 2: (44).
- , 10 Oscar Robert Fries. Nekrolog med porträtt. 2: (84).
- , 11 Winkler, Hans: *Solanum tubingenense*, ein echter Pfropfbastard zwischen Tomate und Nachtschatten. Ref. 2: (133).
- , 12 Om *Helianthemum Fumanas* blomning. 3: 210.
- , 13 Tillägg om *Betula humilis*. 3: (13).
- , 14 Verzeichnis nebst Diagnosen und Bemerkungen zu meinem Exsiccatawerke »*Micromycetes rariores selecti*». Fasc. 18—46. 3: (37).
- , 15 Manfred Mustafa Floderus. Nekrolog med porträtt. 3: (196).
- , 16 Gustaf Peters. Nekrolog med porträtt. 3: (197).
- , 17 Axel Alfred Magnusson. Nekrolog. 3: (198).

- VESTERGREN, TYCHO, 18 Lars August Ahlgren. Nekrolog. 3: (199).
 —, 19 Karl Peter Hägerström. Nekrolog. 4: (170).
 —, 20 Johan August Berlin. Nekrolog. 4: (171).
 —, 21 Carl Georg Fant. Nekrolog. 4: (171).
 —, 22 Nils Conrad Kindberg. Nekrolog. 4: (171).
 —, 23 Förteckning på de i Sverige hittills funna arterna af hyphomycetsläktena Ramularia, Didymaria och Ovularia. 6: 903.
 —, 24 (Svenska Botaniska) Föreningens vårutflykt. 7: 220.
 —, 25 Några växtfynd på Gotland. 7: 378.
 —, 26 Micromycetes rariores selecti. Fasc. 67—68. 8: 89.
 —, 27 Mårten Sondén. Nekrolog med porträtt. 8: 153.
 —, 28 Andersson Gunnar m. fl.: Stockholmstraktens växter. Ref. 8: 398.
 —, se B(IRGER), S. och V(ESTERGREN), T., 1, 9: 383.
 —, 29 Lindberg, Harald: Myosotis laxa Lehm., en misskänd art af Myosotis palustris-gruppen. Ref. 9: 442.
 —, 30 Det 16. skandinaviska naturforskarmötet i Kristiania 10—14 juli 1916. 10: 283.
 —, 31 Apera interrupta (L.) PB. (Agrostis interrupta L.), en sydlig xeroterm på Ölands och Gotlands hållmarker. 18: 469.
 —, 32 Agropyrum litorale (Host) Dum., en mediterrän-atlantisk art vid Nordeuropas kuster. 19: 263.
 —, 33 En hybrid mellan Agropyrum repens (L.) PB. och Hordeum nodosum L. 19: 412.
 —, 34 Polygonatum multiflorum (L.) All. × officinale All. i Sverige. 19: 495.
 VESTERLUND, OTTO, 1 Myosotis caespitosa Schultz var. borealis nov. var. 4: (80).
 —, 2 Scirpus radicans äfven i Södermanland. 4: (158).
 —, 3 Gula hallon. 7: 82.
 —, 4 Förteckning över fanerogam- och kärlkryptogamfloran inom Jockmocks och Kvickjocks skogsregion. 18: 292.
 —, 5 Floran inom Älvdalens kronopark. 20: 251.
 WESTFELDT, G. A., 1 Bidrag till Boråstraktens flora. 20: 25.
 WESTLING, RICH., 1 Byssosclamyx nivea, en föreningslänk mellan familjerna Gymnoascaceae och Endomycetaceae. 3: 125.
 —, 2 En ny ascusbildande Penicillium-art. 4: 139.
 —, 3 Über die grünen Spezies der Gattung Penicillium. Vorläufige Mitteilung. 5: 82.
 WIBECK, EDVARD, 1 Hvita blåbär (Myrillus nigra Gilib. f. leucocarpa Dum.) funna på Öland. 2: (118).
 WILLE, N., 1 Om Udviklingen af Ulothrix flaccida Kütz. 6: 447.
 WIRÉN, EINAR, 1 Iakttagelser under några botaniska exkursioner på Spetsbergen. 16: 363.
 WISTRÖM, W., 1 Förekomsten af Ledum palustre i norra Helsingland. 6: 92.
 WITTE, HERNFRID, 1 Om själfsteriliteten hos rödklöfvern (Trifolium pratense L.). 2: 333.

- WITTE, HERNFRID, 2 Om lafvegetationen på Mössebergs diabas. 2: (125).
 —, 3 Några bidrag till kännedomen om lafvarnas utbredning i vårt land. 2: (126).
 —, 4 Några bidrag till kännedomen om vegetationen på våra ruderalplatser. 3: 174.
 —, 5 *Alyssum calycinum* L., en i Sverige genom utländskt vallväxtfrö spridd art. 3: 337.
 —, 6 *Silene dichotoma* Ehrh. En sydosteuropéisk arts uppträdande i vårt land hufvudsakligen såsom vallogräs. 6: 510.
 —, 7 Über weibliche Sterilität beim Timotheegrass (*Phleum pratense* L.) und ihre Erbllichkeit. 13: 32.
 —, 8 Nils Hjalmar Nilsson. Nekrolog med porträtt. 20: 72.
 WITTRÖCK, HENRIK, 1 Lokal för »hvita blåbär». 3: (18).
 WITTRÖCK, VEIT BRECHER, 1 *Polycarpon tetraphyllum* L. i Sverige. 1: 361.
 —, 2 Några ord om *Polycarpon tetraphyllum* L. 2: (119).
 —, 3 Om *Cuscuta europaea* L. och hennes värdväxter. 3: 1.
 —, 4 Om två konstanta färgvarieteter. 8: 83.
 VLEUGEL, J., 1 Zur Kenntnis der auf der Gattung *Rubus* vorkommenden *Phragmidium*-Arten. 2: 123.
 —, 2 Bidrag till kännedomen om Umeåtraktsens svampflora. 2: 304, 364.
 —, 3 Mera om *Thlaspi alpestre* L. 2: (124).
 —, 4 Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora in der Umgegend von Umeå. 5: 325.
 —, 5 Zur Kenntnis der Pilzflora in der Umgegend von Umeå und Luleå. III. 11: 304.
 WOLLERT, ARVID, 1 *Valeriana excelsa* Poir. v. *tripteroides* Neum. funnen i Västmanland. 9: 376.
 —, 2 Några för Salatrakten nya kärlväxter. 10: 76.
 VRETJIND, E., 1 *Orobancha Cirsii* Fr. vid Mösseberg. 12: 128.
 WULFF, THORILD, 1 Hagem, Oscar: Untersuchungen über norwegische Mucorineen. I. Ref. 2: (48).
 —, 2 Mez, Carl: Der Hausschwamm und die übrigen holzerstörenden Pilze der menschlichen Wohnungen. Ref. 2: (77).
 —, 3 David Bergendal. Nekrolog med porträtt. 2: (87).
 —, 4 Warburg, O. und Someren Brand, J. E. van: Kulturpflanzen der Weltwirtschaft. Ref. 2: (132).
 —, 5 Green, J. Reynolds: A history of Botany 1860—1900. Ref. 4: (48).
 ZACHAU, ANDERS R., 1 Några bohuslänska växtlokaler. 19: 520.
 ÅHLANDER, FR. E., 1 Förteckning öfver svensk botanisk litteratur under åren 1909 och 1910. 9: 73.
 —, 2 Dito under åren 1911 och 1912. 10: 228.
 —, 3 Dito under år 1913. 11: 355.
 —, 4 Dito under åren 1914 och 1915. 17: 331, 351.
 ÅKESSON, ESTER, 1 En intressant ny fyndort för *Osmunda regalis* L. 4: (19).

- ÖRTEGREN, R., 1 *Cordyceps Clavicipitis* n. sp. parasit på *Claviceps purpurea*. 10: 53.
 ÖRTENDAHL, IVAN, 1 En jätte i sitt slag. 3: (104).
 ÖSTERGREN, OLOF, 1 *Antennaria glabrata* (J. Vahl) Pors. ♂. 15: 271.
 ØYEN, P. A., 1 *Hippophaë rhamnoides* L. fra en kalktuf i det sydlige Norge. 13: 221.

II. REFERAT.

- ADLERZ, E., Bladmossflora för Sveriges lågland, med särskildt afseende på arternas utbredning inom Närke. Ref. av H. W. Arnell. 2: (46).
 AHLFVENGREN, FR. E., Hallands växter. Förteckning över fanerogamer och kärlkryptogamer (utg. av C. Holmdahl och S. Svensson). Ref. av G. Erdtman. 18: 519.
 AIGRET, CL., *Vaccinium vitis idaea* à fruits noirs. Ref. 5: 226.
 ALMQUIST, S., Studier öfver Bergianska trädgårdens spontana *Rosa*-former. Ref. av L. P. Reinhold Matsson. 2: (17).
 ANDERSSON, GUNNAR m. fl., Stockholmstraktens växter. Ref. av T. Vestergren. 8: 398.
 ANDERSSON, GUNNAR och BIRGER, SELIM, Den norrländska florans geografiska fördelning och invandringshistoria med särskild hänsyn till dess sydsckandinaviska arter. Ref. av H. Hesselman. 7: 313.
 ARNELL, H. W. und JENSEN, C., Die Moose des Sarekgebietes. Ref. av E. Adlerz. Erste Abt. 2: (12). Zweite u. dritte Abt. 4: (168).
 BACHMANN, HANS, Das Phytoplankton des Süßwassers mit besonderer Berücksichtigung des Vierwaldstättersees. Ref. av E. Teiling. 6: 346.
 BAUR, ERWIN, Zur Aetiologie der infektiösen Panachierung. Ref. av K. Falck. 5: 221.
 —, Über die infektiöse Chlorose der Malvaceen. Ref. av K. Falck. 5: 221.
 —, Weitere Mitteilungen über die infektiöse Chlorose der Malvaceen und über einige analoge Erscheinungen bei *Ligustrum* und *Laburnum*. Ref. av K. Falck. 5: 221.
 —, Über infektiöse Chlorosen bei *Ligustrum*, *Laburnum*, *Fraxinus*, *Sorbus* und *Ptelea*. Ref. av K. Falck. 5: 221.
 —, Über eine infektiöse Chlorose von *Evonymus japonica*. Ref. av K. Falck. 5: 221.
 —, Propfbastarde. Ref. av K. Falck. 5: 221.
 BIRGER, SELIM, Härjedalens kärlväxter. Ref. av N. Sylvén. 2: (129).
 —, Om Härjedalens vegetation. Ref. av N. Sylvén. 2: (129).
 BORZI, ANTONINO, Ricerche sulla disseminazione delle piante per mezzo di sauri. Ref. av R. Sernander. 5: 438.
 BRIQUET, JOHN, Règles internationales de la nomenclature botanique, 2:me édition. Ref. 6: 347.
 CLEMENTS, FREDERIC E., Plants succession. An analysis of the development of vegetation. Ref. av G. E. Du Rietz. 13: 117.
 COLLINDER, E., Medelpads flora. Ref. av S. Birger. 3: (89).

- DIXON, H. N., The student's handbook of British mosses. Ref. av E. Melin. 19: 119.
- DU RIETZ, G. E., FRIES, TH. C. E., OSVALD, H. und TENGWALL, T. Å., Gesetze der Konstitution natürlicher Pflanzengesellschaften. Ref. av G. E. Du Rietz. 15: 139.
- , D:o. Ref. av Lars-Gunnar Romell. 15: 143.
- ENGLER, A. und PRANTL, K., Die natürlichen Pflanzenfamilien. 2. Aufl., 10. Bd. Musci. (Laubmoose.) 1. Hälfte, redigiert von A. Engler. Ref. av Hj. Möller. 19: 289.
- ERICHSEN, F., Die Flechten von Kullen in Schweden. Ref. av G. Malme. 8: 395.
- ERNST, A., Bastardierung als Ursache der Apogamie im Pflanzenreich. Eine Hypothese zur experimentellen Vererbungs- und Abstammungslehre. Ref. av I. Holmgren. 13: 116.
- , Untersuchungen über Entwicklung, Bau und Verteilung der Inflorescenzen von Dumortiera. Ref. av N. E. Svedelius. 13: 342.
- EULER, HANS, Växtkemi, dess grunder och resultat. Del I. Ref. av K. Bohlin. 2: (9).
- FELIX, J., Leitfossilien aus dem Pflanzen- und Tierreich in systematischer Anordnung. Ref. av O. G. E. Erdtman. 18: 520.
- FITTING, HANS, Die Beeinflussung der Orchideenblüten durch die Bestäubung und durch andere Umstände. Ref. av N. Svedelius. 4: (21).
- , Entwicklungsphysiologische Probleme der Fruchtbildung. Ref. av N. Svedelius. 4: (21).
- , Die Wasserversorgung und die osmotischen Druckverhältnisse der Wüstenpflanzen. Ref. av Alice Hellström. 5: 381.
- FRÖDIN, JOHN, Om fjällväxter nedanför skogsgränsen i Skandinavien. Ref. av E. Sterner. 5: 441.
- , Tvenne västskandinaviska klimatfaktorer och deras växtgeografiska betydelse. Ref. av Ewald Sterner. 7: 86.
- , Studier över skogsgränserna i norra delen av Lule Lappmark. Ref. av V. Norlind. 12: 136.
- GALLØE, O., Danske Likeners Økologi. Ref. av G. Malme. 2: (73).
- GAMS, H. und NORDHAGEN, R., Postglaciale Klimaänderungen und Erdkrustenbewegungen in Mitteleuropa. Ref. av G. Erdtman. 17: 531.
- Genetica. Nederlandsch Tijdschrift voor Erfelijkheid- en Afstammingsleer. Ref. av L. Müller. 16: 438.
- GLÜCK, H., Blatt- und blütenmorphologische Studien. Ref. av G. Erdtman. 14: 352.
- GOEBEL, K., Organographie der Pflanzen. II: 1 Bryophyten. 2. Aufl. Ref. av N. Svedelius. 13: 342.
- GRANLUND, E., Några växtgeografiska regiongränser. *Betula nana*, *Erica tetralix* och *Ledum palustre* i Sverige. Ref. av G. Erdtman. 20: 70.
- GREEN, J. REYNOLDS, A history of Botany. 1860—1900. Ref. av Th. Wulff. 4: (48).
- HAGEM, OSCAR, Untersuchungen über norwegische Mucorineen. I. Ref. av Th. Wulff. 2: (48).

- HANNIG, E., Ueber pilzfreies *Lolium temulentum*. Ref. av T. Vestergren. 1: 131.
- , Untersuchungen über die Verteilung des osmotischen Drucks in der Pflanze in Hinsicht auf die Wasserleitung. Ref. av K. Falck. 7: 85.
- HOFSTEN, NILS VON, Zur älteren Geschichte des Diskontinuitätsproblems in der Biogeographie. Ref. av Robert Larsson. 12: 133.
- HOLMBOE, J., Kristtornen i Norge. Ref. av Selim Birger. 10: 106.
- , Einige Grundzüge von der Pflanzengeographie Norwegens. Ref. av G. Erdtman. 20: 438.
- HØEG, O. A., Bøken i Norge. Ref. av G. Erdtman. 20: 71.
- JANCHEN, ERWIN, *Helianthemum canum* (L.) Baumg. und seine nächsten Verwandten. Ref. av T. Vestergren. 1: 433.
- JANKE, ALEXANDER, Allgemeine technische Mikrobiologie. I. Teil. Die Mikroorganismen. Ref. av T. Lagerberg. 19: 290.
- JENSEN, C., Danmarks Mosser eller Beskrivelse af de i Danmark med Færøerne fundne Bryophyter. I. Ref. af H. W. Arnell. 10: 103.
- , Danmarks mosser etc. II. Ref. av H. W. Arnell. 17: 531.
- KASHYAP, S. R., The Androecium in *Plagiochasma appendiculatum* L. et L. and *P. articulatum*. Ref. av N. Svedelius. 13: 342.
- KEMPE, FRANS, Skogshushållning i Norrland. Ett program. Ref. av R. Sernander. 3: (108).
- KUDRJASCHOW, W. W., Torfmoore der Beluchij Halbinsel (Nowaja Zemlja). Ref. av G. Erdtman. 19: 527.
- KUPFFER, K. R., Über die angebliche Giftigkeit der »Blaubeeren« und »Krähenbeeren«. Ref. av Selim Birger. 2: (22).
- , Grundzüge der Pflanzengeographie des ostbaltischen Gebietes. Ref. av J. A. Nannfeldt. 19: 528.
- LANG, W. H., On the morphology of *Cyathodium*. Ref. av N. Svedelius. 13: 342.
- , On the sporogonium of *Notothylas*. Ref. av N. Svedelius. 13: 342.
- LINDBERG, HARALD, Finlands *Hippuris*-former. Ref. av T. Vestergren. 1: 132.
- , Växtskyonomiska meddelanden. Ref. av T. V(estergren). 2: (30).
- , *Myosotis laxa* Lehm., en misskänd art af *Myosotis* palustris-grupper. Ref. av T. V(estergren). 9: 442.
- LINDMAN, C. A. M., *Lycopodium complanatum* L. *moniliforme n. subsp. Ref. av O. Rosenberg. 1: 433.
- , Svensk fanerogamflora. Stockholm 1918. Ref. av G. Samuelsson. 13: 113.
- , Svensk fanerogamflora. 2. uppl. Ref. av T. Lagerberg. 20: 439.
- LINSBAUER, K., Handbuch der Pflanzenanatomie. Bd. 1. Zelle und Cytoplasma von Henrik Lundegårdh. Bd. 2. Allgemeine Pflanzenkaryologie von Georg Tischler. Ref. av O. Rosenberg. 16: 439.
- LUNDEGÅRDH, H., Die Ursachen der Plagiotropie und die Reizbewegungen der Nebenwurzeln. I, II. Ref. av L.-G. Romell. 13: 223.
- , Das geotropische Verhalten der Seitensprosse. Ref. av L.-G. Romell. 13: 223.
- LUNDSTRÖM, ERIK, Beobachtungen und Studien bei den in den Jahren

- 1912—13 ausgeführten Pflanzenbestimmungen im Botanischen Garten Bergielund. Ref. av V. Norlind. 8: 396.
- LYNGE, BERNT, De norske busk- og bladlaver. Ref. av G. Malme. 4: (166).
- LÄMMERMAYR, L., Die Entwicklung der Buchenassoziation seit dem Tertiär. Ref. av O. G. E. Erdtman. 18: 520.
- MEZ, CARL, Der Hausschwamm und die übrigen holzerstörenden Pilze der menschlichen Wohnungen. Ref. av Th. Wulff. 2: (77).
- MÜCKE, M., Über den Bau und die Entwicklung der Früchte und über die Herkunft von *Acorus Calamus* L. Ref. av T. Vestergrén. 2: (23).
- MÖLLER, HJALMAR, Löfmossoarnas utbredning i Sverige. I. Splachnaceae. Ref. av H. W. Arnell. 5: 387.
- , D:o. III. Thuidiaceae. Ref. av H. W. Arnell. 7: 381.
- NILSSON, BIRGER, Die Flechtenvegetation des Sarekgebirges. Ref. av G. Malme. 2: (14).
- NORDHAGEN, ROLF, Planteveksten på Frøene og nærliggende øer. Bidrag til kunskapen om naturforholdene i Norges skjærgaard. Ref. av G. E. Du Rietz. 12: 139.
- PASCHER, A., Die Süßwasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Ref. av E. Teiling. 10: 105.
- POST, LENNART VON, Gotlands-agen (*Cladium Mariscus* R. Br.) i Sveriges postarktikum. Ref. av G. Erdtman. 20: 69.
- RAYNER, M. CHEVELY, Obligate symbiosis in *Calluna vulgaris*. Ref. av Elias Melin. 12: 477.
- REGEL, K., Die Pflanzendecke der Halbinsel Kola. *Lapponia Varsugae*. Ref. av O. G. E. Erdtman. 18: 521.
- RENNER, O., Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Wasserbewegung. Ref. av K. Falck. 7: 85.
- ROSEN, F., Die Entstehung der elementaren Arten von *Erophila verna*. Ref. av Valentin Norlind. 7: 384.
- , Die Entstehung elementarer Arten aus Hybridation ohne Mendelsche Spaltung. Ref. av Valentin Norlind. 7: 384.
- ROSENDAHL, FR., Vergleichend-anatomische Untersuchungen über die braunen Parmelien. Ref. av G. Malme. 2: (50).
- SAMUELSSON, GUNNAR, Studien über die Vegetation der Hochgebirgsgegenden von Dalarne. Ref. av T. Å. Tengwall. 13: 355.
- SCHIFFNER, V., Die systematisch-phylogenetische Forschung in der Hepaticologie seit dem Erscheinen der Synopsis Hepaticarum und über die Abstammung der Bryophyten und Pteridophyten. Ref. av N. Svedelius. 13: 342.
- SIMON, S. V., Studien über die Periodizität der Lebensprozesse der in dauernd feuchten Tropengebieten heimischen Bäume. Ref. av Ernst Antevs. 12: 137.
- SPÄTH, HELLMUT L., Der Johannistrieb. Ref. 7: 91.
- STAHL, E., Die Blitzgefährdung der verschiedenen Baumarten. Ref. av I. Holmgren. 6: 345.
- SUDRE, H., Notes batologiques. Ref. 5: 226.
- THIENEMANN, A., Die Binnengewässer. Einzeldarstellungen aus der Limnologie und ihren Nachbargebieten. Ref. av T. Lagerberg. 19: 529.

- TOBLER, FRIEDRICH, Biologie der Flechten. Entwicklung und Begriff der Symbiose. Ref. av G. E. Du Rietz. 19: 525.
- WARBURG, O. und SOMEREN BRAND, J. E. VAN, Kulturpflanzen der Weltwirtschaft. Ref. av Th. Wulff. 2: (132).
- WICHLER, G., Untersuchungen über den Bastard *Dianthus Armeria* × *Dianthus deltoides* nebst Bemerkungen über einige andere Artkreuzungen der Gattung *Dianthus*. Ref. av Valentin Norlind. 7: 387.
- WINKLER, HANS, Über Pfropfbastarde und pflanzliche Chimären. Ref. av T. Vestergren. 2: (27).
- , *Solanum tubingenense*, ein echter Pfropfbastard zwischen Tomate und Nachtschatten. Ref. av T. Vestergren. 2: (133).
- , Botanische Untersuchungen aus Buitenzorg. I. 1. Ueber den Blüten-Dimorphismus von *Renanthera Lowii* Rchb. fil. Ref. av N. Svedelius. 4: (21).
- WOLK, P. C. VAN DER, Onderzoekingen over blijvende modificaties en hun betrekking tot mutaties. Ref. av L.-G. Romell. 13: 352.

III. NOTISER.

- Adjunkturer i botanik vid Helsingfors universitet.* 17: 128. 20: 440.
- Botaniska Notiser*, restlager av 1857, 1858. 12: 496.
- Botanister*, svenska avlidne. 4: (170). 5: 238, 392, 454. 6: 103, 351, 931. 7: 95, 320. 8: 159, 476. 9: 132, 481.
- , utländska avlidne. 3: (35). 6: 103, 931. 9: 482. 12: 144.
- , utländska i Sverige. 2: (98). 3: (35).
- Botanist svensk till Tjeckoslovakiet.* 17: 538.
- » » till Nordamerika. 18: 327.
- Doktorsdisputationer.* C. O. Norén, H. Kylin, C. Skottsberg, 1: 295. S. G:son Blomqvist, 5: 237. Rich. Westling, 5: 392. A. Frisendahl, Jöran Sahlgren, 6: 351. H. Lundegårdh, 6: 932. G. Samuelsson, Th. C. E. Fries, G. W. F. Carlson, 7: 232. Bj. Palm, 9: 260. E. Asplund, T. Å. Tengwall, H. Smith, O. Arrhenius, O. Tamm, 14: 127, 128. G. E. Du Rietz, O. G. E. Erdtman, 15: 292. L.-G. Romell, G. Täckholm, 16: 320. R. Sterner, H. Lundblad, Göte Turesson, 17: 128. Hugo Osvald, 17: 398. C. Malmström, 17: 537. Th. Lindfors, Otto Heilborn, Karl Afzelius, 18: 327. F. Hård av Segerstad, 18: 554. Harry G. Svensson, A. Helge S:son Stenar, 19: 302. Nils Johansson, 20: 304.
- Donationer.* Petter Fredrik Wahlbergs minnesfond, 8: 476.
- Karl Fredrik Björn, 9: 132.
- Donation av register till svampexsickat, 7: 392.
- Donerade herbarier, 3: (35), (101). 5: 237, 392. 6: 103. 7: 95, 232. 17: 400.
- Th. O. B. N. Krok. 10: 614.
- Exkursioner.* Den 3:e internationella växtgeografiska (Schweiz), 17: 537.
- Den 4:e » » (Sverige), 19: 132.
- Forskningsresor.* Afrika (Algier m. m.). 3: (204). 5: 238, 454. 6: 103. 15: 180.
- Novaja Semlja. 5: 391. Tyskland. 5: 391. Madagaskar. 5: 454. 6: 932.
- 7: 231. Norge. 6: 351. Ryssland och Sibirien. 6: 931. 7: 392. N. Afrika.

- 7:95. Brasilien. 7:391. N. Amerika. 7:392. 13:240. Sydamerika. 8:159. Java. 9:481. Bolivia. 14:128. Equador. 13:240. Brittiska Ostafrika. 15:292. Kamtschatka. 13:368. Kina. 16:160. 17:399. Hawaii. 17:128.
- Föreningar.* Föreningen för dendrologi och parkvård. 14:127.
 Naturskyddsföreningen. 2:(139). 3:(101). 6:103.
 Svenska Trädgårdsföreningen upplöst. 5:454.
 Upsala Botaniska Bytesförening. 7:96.
 Upsala Nya Botaniska Bytesförening. 7:229, 230. 8:159.
 Internationell förening för limnologi (upprop). 16:320.
 Botaniska Sällskapet i Stockholm. 4:(53).
 Svenska Växtsociologiska Sällskapet. 17:398.
- Herbarier.* Svenska vallväxter (Hernfrid Witte). 3:(36). Lavsamling (A. H. Magnusson). 14:351.
- Institutioner* och botaniska trädgårdar. Växtbiologisk institution i Upsala. 4:(53).
 Mykologiskt laboratorium vid Skogshögskolan. 15:291.
 Ekologiska stationen på Hallands Väderö. 15:291.
 Botaniska trädgården i Göteborg. 9:482. 13:128. 17:398.
 Kejserliga botaniska trädgården i Petersburg, 200-års-jubileum. 7:231.
 Naturvetenskapliga stationen i Abisko. 9:260.
 Jordbruksförsöksanstalten. 18:327. 20:304.
 Statens centrala frökontrollanstalt. 18:554.
 Botaniska museet i Uppsala. 18:554.
 Riksmuseum. 19:542.
 Stockholms högskola. 20:304.
 Bergianska trädgården. 20:440.
- Kongresser.* Tredje internationella botanistkongressen 1910 (Bruxelles). 3:(204). 4:(54).
 Fjärde internationella botanistkongressen 7:320. (London). 20:105. (Ithaca).
 16:e Skandinaviska naturforskarmötet. Anmälan. 10:112. Redogörelse. 10:283.
 17. Skandinaviska naturforskarmötet. 17:393.
- Linnéjubileet.* 1:127.
- Litteratur* och planschverk. Nyutkommen litteratur med anledning af Linnéjubileet. 1:296.
 Punnet, R. C., Mendelismen. Anmälan. 5:392.
 Trädgården. Anmälan. 5:455. 7:392.
 Sveriges Natur. Anmälan. 6:103.
 Populär Naturvetenskaplig Revy. Anmälan. 6:104.
 Enander, Salices Scandinaviae exs. 6:104.
 Warming, Den systematiske Botanik. 4:e uppl. Anmälan. 6:104.
 Ny litteratur anmäld. 6:349. 7:90.
 Icones Hepaticarum. 6:351.
 Keller, G., Iconographie der Erdorchideen Europas. 8:160.
 En ny handbok i Skandinavien flora. 12:270.
 Hereditas. 13:368.

- Booberg, G., En högmosses utvecklingshistoria. 18: 328.
 Die Pilze Mitteleuropas. 20: 106.
- Medaljer.* Linnémedalj. 7: 392. 9: 260. 10: 614. 15: 180.
 Minnesmedalj. 5: 454.
 Retziusmedalj. 9: 132.
 Fysiografiska Sällskapets medalj. 15: 180.
- Minnestavla* åt Thorild Wulff. 15: 292.
- Minnesvård* över Linné i Växjö. 2: (35). 3: (101).
- Personalnotiser.* 1: 295, 436. 2: (35), (98). 3: (35), (100), (128), (204). 4: (34), (178). 5: 237, 238, 391, 453, 454. 6: 102, 103, 351, 930, 931, 932. 7: 95, 231, 320, 389, 391, 392. 8: 159, 476. 9: 131, 260, 481. 10: 112, 614. 12: 269. 13: 240, 368. 16: 160.
- Professurer.* I botanik (Uppsala). 1: 436. 2: (35). 3: (35), (101), (128). 4: (34). 5: 237, 392. 7: 320. 8: 159.
 I botanik (Lund). 5: 237, 391. 7: 391. 9: 131, 260. 15: 180. 18: 554. 19: 132.
 I fysiologisk botanik (Lund). 12: 144.
 I växtbiologi. 2: (35).
 Vid Bergianska Trädgården, Professor Bergianus. 9: 131.
 I ekonomisk geografi (Stockholm). 3: (35).
 Vid Lantbruksakademien. 7: 391. 8: 159.
 Vid Statens Skogsförsöksanstalt. 6: 931.
 Vid Skogshögskolan. 12: 269.
 Vid Riksmuseums botaniska avdelning. 17: 399. 18: 327.
 Vid Riksmuseums paleobotaniska avdelning. 12: 144.
 Vid Centralanstaltens avdelning för lantbruksbotanik. 20: 304.
 Vid Stockholms högskola. 20: 304.
 Personlig professur (N. H. Nilsson). 20: 105.
 Provföreläsningar. 1: 130.
- Renbeteskommissionen.* Svenska medlemmar. 8: 159.
- Rättelse.* 4: (178).
- Stipendier* och pris. Bjurzons. 16: 319.
 Björkenska priset. 5: 392. 15: 180. 19: 542.
 Botaniska sektionens i Uppsala Elias Fries-stipendium. 16: 319. 17: 400. 18: 328. 19: 302.
 Botaniska Sällskapets i Stockholm stipendium. 16: 320. 17: 400. 18: 328.
 Bysantinska resestipendiet. 15: 292.
 Fonden för skogsvetenskaplig forskning. 15: 292. 16: 319. 17: 399. 18: 554. 19: 302. 20: 304.
 Fysiografiska Sällskapet i Lund. 15: 291.
 Hahnska donationen. 9: 132.
 Lars Hiertas Minne. 7: 391.
 Lennanderska fonden. 19: 302.
 Liljevalchs. 5: 238. 6: 102. 7: 232, 392. 10: 112. 13: 128. 14: 128. 15: 291. 16: 319. 17: 399. 18: 327. 19: 302. 20: 106.
 Lunds botaniska förenings stipendium. 6: 103.
 Lunds Universitet. 6: 103.

Längmanska Kulturfonden. 15: 291. 16: 319. 17: 399. 18: 328. 19: 302. 20: 304.

Naturvetenskapliga studentsällskapets i Uppsala Linnéstipendium. 16: 320. 17: 400.

Regnells. 7: 232. 14: 128.

Reservationsanslaget till resestipendier åt ordinarie universitetslärare. 16: 319.

Retzius' fond. 5: 454.

Riksstatens resestipendier. 5: 392, 453. 7: 391. 15: 180, 291. 20: 440. Sederholms inrikes. 16: 319.

Svenska Sällskapets för antropologi och geografi Hedinfond. 9: 132.

Svenska Turistföreningens. 5: 238. 6: 102.

Wahlbergsska resestipendiet. 7: 391.

Vegastipendium. 4: (34). 6: 102. 15: 180. 18: 328.

K. Vetenskaps societetens i Uppsala Linnépris. 1910. 3: (35). 1911.

4: (34). 1912. 4: (178). 1914. 7: 96. 1919. 12: 144. 1920. 13: 128.

1922. 15: 180. 1923. 16: 160. 1924. 17: 399. 1925. 18: 328. 1926.

19: 132. 1927. 20: 105.

Upprop. Alyssum calycinum's historia i Sverige. 3: (36).

Rudbeckia hirta's förekomst i Sverige. 5: 391.

Silene dichotoma i Sverige. 5: 391.

Frösättning hos Butomus umbellatus. 7: 215.

Förekomsten av Ribes rubrum och R. Schlechtendalii. 13: 112.

Blekinges kärllkryptogamer och fanerogamer. 14: 94.

Insamling af tryfflar. 4: (54). 6: 351.

1915 års ogräsflora. 9: 260.

Anthyllis vulneraria med färgat foder. 19: 542.

Svenska namn på Stellaria media. 2: (139).

Matricaria discoidea och Helodea canadensis. 2: (139).

Utnämningar och förordnanden. 1: 295, 436. 2: (98). 3: (35), (101), (128),

(204). 4: (34). 5: 237, 392, 453. 6: 102. 7: 95, 232, 320, 391. 8: 159,

476. 9: 131, 260, 481. 12: 144, 269, 496. 13: 128, 240. 14: 127. 15:

180, 292. 16: 160, 320. 17: 399. 18: 327, 554. 19: 132, 302, 542

20: 105, 304, 440.

Växternas antal på jorden. 5: 226.

IV. SAKREGISTER.

1. Bibliografi.

Hulth, J. M., 1, 2: (99). 2, 3: (129). 3, 6: 627. 4, 8: 130.

Romell, Lars, 3, 13: 110.

Åhlander, Fr. E., 1, 9: 73. 2, 10: 228. 3, 11: 355. 4, 17: 331, 351.

2. Biologi.

Allgén, Carl, 1, 13: 313.

Alm, Carl G., 6, 17: 120.

- Almgren, K., 2, 5: 219.
 Almquist, Erik, 1, 7: 29.
 Aminoff, f. Setterlund, Ingrid, 1, 3: (63).
 Birger, Selim, 1, 1: 1.
 Blomquist, S. G:son, 1, 1: 289. 2, 2: (65). 6, 5: 1. 7, 7: 363. 8, 9: 23.
 Brenner, Vidar, 2, 11: 280. 3, 12: 91.
 Cedergren, G. R., 1, 6: 339.
 Cleve-Euler, Astrid, 1, 5: 402. 2, 6: 496.
 Dahlgren, K. V. Ossian, 2, 4: (78). 7, 9: 1. 17, 15: 164.
 Du Rietz, G. Einar, 18, 15: 181. 30, 18: 371.
 Eriksson, Joel V., 1, 6: 105.
 Erikson, Johan, 1, 2: 175.
 Falck, Kurt, 7, 7: 337. 8, 10: 272.
 Fries, Rob. E., 2, 2: 277. 11, 5: 252.
 Fries, Rob. E. och Skottsberg, Carl, 1, 8: 437.
 Fries, Thore C. E., 11, 13: 43.
 Frisendahl, Arvid, 1, 4: 91.
 Gertz, Otto, 1, 8: 394.
 Gäumann, E., 2, 12: 433.
 Haglund, Emil, 6, 6: 645.
 Hallquist, Sven, 1, 8: 295.
 Hedlund, T., 2, 6: 561.
 Heilborn, Otto, 3, 19: 153.
 Heintze, Aug., 1, 8: 253. 2, 9: 13. 3, 10: 479.
 Häyrén, Ernst, 1, 17: 62. 2, 18: 318.
 Johansson, K., 8, 6: 1. 9, 7: 201. 11, 8: 379. 12, 8: 392. 14, 10: 269. 16, 11: 8. 19, 12: 415.
 Johansson, Nils, 3, 20: 107.
 Juel, H. O., 2, 1: 243. 4, 2: 350. 11, 7: 189.
 Kylin, Harald, 9, 10: 551. 13, 11: 281. 14, 11: 282. 15, 12: 1. 16, 12: 65.
 Lagerberg, Torsten, 1, 1: 187. 2, 2: 229. 4, 3: (64). 7, 16: 285.
 Lindfors, Thore, 7, 12: 221.
 Ljungquist, J. E., 1, 9: 220. 2, 13: 164.
 Magnusson, A. H., 4, 10: 365.
 Malme, Gustaf, 7, 2: (73).
 Malmström, Carl, 3, 14: 39.
 Melin, Elias, 1, 8: 191. 2, 8: 309. 8, 15: 192. 9, 16: 161. 10, 16: 281. 13, 17: 479. 14, 18: 460. 15, 19: 98.
 Mörner, Carl Th., 6, 12: 324.
 Naumann, Einar, 1, 13: 129.
 Ostefeld, C. H., 1, 2: 1.
 Peklo, Jaroslav, 1, 16: 275.
 Pleijel, Carl, 2, 10: 76.
 Romell, Lars, 2, 10: 340.
 Romell, Lars-Gunnar, 16, 15: 204.
 Rosenberg, Otto, 4, 1: 429.
 Sandegren, R., 1, 14: 147.
 Selander, Sten och Bryant-Meisner, R., 1, 3: 301.

Sernander, Rutger, 1, 1: 97, 135. 12, 5: 438. 13, 6: 803. 18, 11: 286.
 Skottsberg, Carl, 1, 1: 61. 8, 5: 411. 10, 6: 491.
 Skärman, J. A. O., 15, 12: 412. 16, 13: 93.
 Sterner, Evald, 2, 7: 86.
 Stålfelt, M. G., 4, 19: 192.
 Svedelius, Nils E., 1, 1: 32. 4, 2: (1). 7, 3: 138. 16, 12: 487. 19, 17: 388.
 Sörlin, Anton, 5, 10: 75.
 Teiling, Einar, 1, 6: 266. 2, 6: 346. 5, 10: 506.
 Tengwall, T. Å., 3, 10: 28.
 Turesson, Göte, 2, 10: 1. 3, 11: 16.
 Törnblom, G., 1, 2: 32. 2, 5: 91.
 Vestergren, Tycho, 12, 3: 210.
 Wille, N., 1, 6: 447.
 Wirén, Einar, 1, 16: 363.
 Witte, Hernfrid, 1, 2: 333.
 Wittrock, V. B., 3, 3: 1.

3. Cytologi.

Afzelius, Karl, 1, 10: 183. 2, 14: 168. 3, 16: 371.
 Ekstrand, Harry, 1, 12: 202. 2, 14: 312.
 Florin, Rudolf, 1, 12: 464.
 Fries, Rob. E., 6, 4: 126. 10, 5: 241.
 Goodspeed, Thomas Harper, 1, 17: 472.
 Heilborn, Otto, 1, 12: 212. 2, 16: 271. 4, 20: 414.
 Holmgren, Ivar, 3, 7: 58. 4, 9: 171. 5, 10: 263.
 Kylin, Harald, 6, 8: 33. 11, 11: 278. 15, 12: 1.
 Lindfors, Thore, 6, 9: 464. 9, 18: 1.
 Ljungdahl, Hildur, 1, 16: 103. 2, 18: 279.
 Lundegårdh, Henrik, 1, 3: 78. 2, 4: 174. 3, 6: 41. 4, 8: 161.
 Melin, Elias, 3, 9: 261. 4, 10: 289.
 Rosenberg, Otto, 1, 1: 122. 3, 1: 398. 7, 3: 64. 8, 3: 150. 9, 3: 163. 10, 6: 915. 12, 11: 145. 13, 14: 319.
 Samuelsson, Gunnar, 9, 7: 97. 11, 8: 181.
 Stenar, Helge, 3, 19: 133.
 Svedelius, Nils, 5, 2: (94). 12, 5: 260. 13, 6: 239. 14, 8: 1. 20, 17: 449. 21, 20: 492.
 Svensson, Harry G., 5, 20: 420.
 Söderberg, Erik, 2, 13: 204.
 Täckholm, Gunnar, 1, 8: 223. 2, 9: 294. 4, 14: 300.
 Täckholm, Gunnar och Söderberg, E., 1, 12: 189.

4. Fenologi.

Arnell, H. Wilh., 11, 6: 433.
 Fries, Thore C. E., 11, 13: 43.
 Grapengiesser, Sten, 2, 20: 366.
 Johansson, K., 8, 6: 1. 16, 11: 8.

Ljungqvist, J. E., 2, 13: 164.
 Malme, Gust. O. A:n, 12, 4: 79.
 Svenonius, Herman, 1, 19: 431.

5. Fysiologi.

Arrhenius, O. och Söderberg, E., 1, 11: 373.
 Brenner, Vidar, 1, 10: 374. 3, 12: 91.
 Falck, Kurt, 3, 5: 221. 7, 7: 337.
 Gertz, Otto, 2, 8: 405.
 Hedlund, T., 1, 4: (76). 2, 6: 561.
 Heilborn, Otto, 3, 19: 153.
 Holmgren, Ivar, 1, 5: 197.
 Johansson, Nils, 2, 17: 215. 3, 20: 107.
 Kylin, Harald, 1, 2: (93). 5, 6: 531. 7, 9: 469. 8, 9: 473.
 Lundblad, T., 1, 17: 389.
 Lundegårdh, Henrik, 5, 10: 438. 7, 15: 46.
 Philipson, Carl, 1, 18: 343.
 Romell, Lars-Gunnar, 4, 10: 109. 6, 12: 338. 7, 12: 446.
 Stålfelt, M. G., 1, 10: 37. 2, 13: 61. 3, 14: 186. 4, 19: 192.
 Svedelius, Nils E., 7, 3: 138.
 Turesson, Göte, 2, 10: 1.

6. Föreningar och lärda sällskap.

Botaniska Föreningen i Göteborg. 15: 178. 16: 141. 17: 122. 18: 163.
 19: 126. 20: 99.
 —, Exkursioner. 16: 143. 17: 123. 18: 165. 19: 127. 20: 101.
 Botaniska sektionen af Naturvetenskapliga Sällskapet i Uppsala. 1: 123,
 289, 420. 2: (92). 3: (30), (95), 4: (31), (103). 5: 230, 446. 6: 339. 7: 223.
 8: 460. 9: 464. 11: 277. 12: 263, 486. 15: 161. 16: 135. 17: 115, 387.
 18: 158, 523. 19: 124. 20: 88, 295, 492.
 Botaniska Sällskapet i Stockholm. 1: 122, 289, 419. 2: (32), (56), (137).
 3: (32), (96), (202). 4: (31), (53), (105), (175). 5: 234, 449. 6: 926.
 7: 226, 319, 390. 8: 469. 9: 473. 10: 611. 11: 420. 12: 492. 15: 176.
 16: 140. 17: 121. 18: 162. 19: 128. 20: 98.
 Naturforskarmöte. Det 16. skandinaviska i Kristiania, 10—14 juli 1916
 af T. V(ester)gren. 10: 283. Det 17. skandinaviska i Göteborg, 9—10
 juli. 17: 393.
 Societas pro Fauna et Flora fennica. 5: 451. 6: 344, 928. 7: 318. 8: 474.
 9: 476. 10: 616. 11: 421. 12: 493. 16: 145. 17: 124. 18: 165. 19: 128.
 20: 101.
 Svenska Botaniska Föreningen. Konstituerande sammanträde. 1: 120.
 —, Stadgar. 1: 286.
 —, Sammanträden. 1: 411. 2: (53), (135). 3: (92), (200). 4: (50), (173).
 5: 227, 444. 6: 337, 924. 7: 218, 388. 8: 107, 458. 9: 258, 462. 10:
 277; 609. 11: 414. 12: 260, 430, 482. 13: 237, 366. 14: 124. 15:

- 151, 287. 16: 130, 315, 440. 17: 381, 534. 18: 321, 550. 19: 296, 538. 20: 288, 487.
- Svenska Botaniska Föreningen. Nyförvärv till föreningens bibliotek. 1: 298, 436. 2: (36). 5: 238. 8: 160. 16: 131, 317, 441. 17: 383, 535. 18: 324, 551. 19: 299, 539. 20: 291, 488.
- , Nya medlemmar. 1: 411. 2: (31), (54), (91), (136). 3: (29), (93), (127), (200). 4: (29), (51), (102), (173). 5: 228, 445. 6: 338, 925. 7: 220, 388. 8: 459. 9: 259, 462. 10: 609. 11: 415. 12: 260, 431, 482. 13: 127, 239, 367. 14: 126, 355. 15: 152, 289. 16: 131, 316, 440. 17: 382, 534. 18: 323, 550. 19: 298, 538. 20: 290, 488.
- , Statsanslag. 12: 432. 13: 239. 14: 126. 15: 290. 16: 318. 17: 383. 18: 323. 19: 299. 20: 290.
- , Anslag ur teaterlotteriet. 14: 355.
- , Hyllningar. Professor V. B. Wittrock. 8: försättsblad. Professor O. Juel. 17: 383. Lektor G. O. Malme. 18: 551. Professor R. Sernander. 20: 488.
- , Exkursioner. 1907: Västergötland. 1: 412. 1908: Omberg (program). 2: 55. Salemsfärden. 3: (118). Väst kustfärden. 3: (120). 1910: Älfkarleö. 4: (96). 1913: Möja skärgård. 7: 220. Närke. 7: 222. 8: 93. 1914: Vårexkursionen till Södertälje skärgård. 8: 403. 1915: Skåne. 9: 443. 1918: Vårutflykten till Salem. 12: 479. 1919: Vårutflykten till Söderfors. 14: 97. Exkursion till Skåne. 14: 99. 1924: Vårutflykten till Vårby. 18: 323. 1925: Vårutflykten till Vagnhärad. 19: 299.
- Vetenskapsakademien. 1: 125, 421. 2: (33), (56), (97), (138). 3: (33), (98), (128), (203). 4: (32), (53), (106), (175). 5: 235, 450. 6: 342, 927. 7: 227, 319, 390. 8: 472. 9: 474. 10: 278, 612. 11: 417. 12: 262, 484. 15: 153. 16: 132. 17: 112. 18: 156. 19: 121. 20: 86.
- Vetenskaps societeten i Uppsala. 2: (34), (57), (138). 4: (177). 10: 616.

7. Genetik.

- Dahlgren, K. V. Ossian, 10, 9: 397. 11, 10: 536. 12, 12: 103. 15, 13: 48. 18, 15: 165. 21, 17: 119. 27, 19: 124.
- Falck, Kurt, 3, 5: 221. 4, 6: 632.
- Gertz, Otto, 3, 9: 160.
- Heribert-Nilsson, N., 1, 7: 1.
- Hesselman, Henrik, 5, 5: 174.
- Johansson, K., 24, 20: 305.
- Lagerheim, G., 10, 10: 67.
- Lundström, Erik, 1, 3: (15). 2, 7: 202.
- Matsson, L. P. R., 2, 6: 589.
- Person, N. P. Herman, 3, 7: 225.
- Norlind, Valentin, 2, 7: 384. 3, 7: 384. 4, 7: 387.
- Rosenberg, Otto, 1, 1: 122. 2, 1: 347.
- Sernander, Rutger, 3, 1: 421.
- Söderberg, Erik, 1, 11: 401.
- Vestergren, Tycho, 7, 2: (27). 11, 2: (133). 33, 19: 412.
- Witte, Hernfrid, 7, 13: 32.

8. Linneana.

- Floderus, Matts, 1, 10: 47.
 Forsstrand, Carl, 1, 6: 657.
 Hedbom, Karl, 3, 5: 378.
 Hesselman, Henrik, 2, 1: försättsblad.
 Hulth, J. M., 3, 6: 627.
 Juel, O., 12, 7: 196.
 Linné-jubileet 1907. 1: 127.

9. Miscellanea.

- Adlerz, E., 4, 6: 466.
 Arnell, H. Wilh., 13, 9: 385.
 Birger, Selim, 11, 10: 100.
 Eriksson, Joel V., 2, 7: 321.
 Haglund, Emil, 1, 2: (128).
 Halden, Bertil E., 1, 8: 462.
 Lagerheim, G., 12, 10: 273. 13, 11: 276.
 Lundegårdh, Henrik, 6, 14: 244.
 Lundström, Erik, 2, 7: 202.
 Magnusson, A. H., 7, 14: 351.
 Mörner, Carl Th. 8, 16: 126.
 Palmgren, Alvar, 1, 12: 407.
 Rosendahl, H. V., 1, 3: 41. 5, 5: 432. 7, 9: 239.
 Sernander, Rutger, 7, 3: (108).
 Skårman, J. A. O., 4, 4: (155).
 Thedenius, C. G. H., 1, 3: (86).
 Wulff, Thorild, 4, 2: (132). 5, 4: (48).

10. Morfologi

(inkl. Anatomi och Embryologi).

- Afzelius, Karl, 1, 10: 183. 2, 14: 168. 3, 16: 371.
 Aulin, Fr. R., 7, 16: 301.
 Blomquist, Sven G:son, 1, 1: 289.
 Dahlgren, K. V. Ossian, 8, 9: 184. 13, 12: 207. 14, 12: 362. 16, 15: 164.
 19, 16: 77. 22, 17: 120. 23, 18: 158. 24, 18: 177. 25, 18: 492. 26, 18:
 523.
 Dahlstedt, F., 3, 11: 387.
 Du Rietz, G. E., 30, 18: 371. 40, 20: 295.
 Ekstrand, Harry, 1, 12: 202.
 Falck, Kurt, 1, 4: 85. 4, 6: 632.
 Florin, Rudolf, 1, 12: 464. 2, 13: 305.
 Fries, Rob. E., 6, 4: 126. 11, 5: 252.
 Fries, Rob. E. och Th. C. E., 1, 16: 321. 2, 16: 383.
 Fries, Th. C. E., 14, 13: 295.
 Gertz, Otto, 3, 9: 160.
 Gäumann, E., 1, 12: 268.

- Hallqvist, S. 1, 8: 295.
 Heilborn, Otto, 1, 12: 212.
 Holmgren, Ivar, 1, 5: 197. 3, 7: 58. 4, 9: 171. 5, 10: 263.
 Hässler, Arne, 1, 19: 429.
 Johansson, K., 8, 6: 1. 10, 8: 85. 13, 9: 244. 21, 15: 1.
 Juel, H. O., 1, 1: 124. 4, 2: 350. 7, 4: 151. 8, 4: 160. 14, 14: 212.
 Kylin, Harald, 6, 8: 33. 10, 11: 278. 12, 11: 279. 14, 11: 282. 15, 12: 1.
 Lagerberg, Torsten, 1, 1: 187. 2, 2: 229.
 Langlet, Olof, 1, 19: 215.
 Laurent, Vivi, 2, 17: 165.
 Lindfors, Thore, 9, 18: 1.
 Lundequist, O. F. E., 3, 20: 272.
 Malme, Gust. O. A:n, 4, 2: 85. 8, 3: 196. 12, 4: 79. 36, 14: 190.
 Melin, Elias, 2, 8: 309. 8, 15: 192. 9, 16: 161. 13, 17: 479.
 Nannfeldt, J. A., 1, 18: 397.
 Naumann, Einar, 2, 18: 529.
 Nilsson, Gunnar, 3, 19: 521.
 Norén, C. O., 1, 2: 101.
 Osvald, Hugo, 1, 11: 207.
 Palm, Björn, 8, 8: 447. 10, 12: 228. 11, 14: 261. 12, 16: 60.
 Persson, N. P. Herman, 1, 5: 374.
 Rocén, Thorsten, 1, 18: 159. 2, 18: 527. 3, 20: 97.
 Romell, Lars-Gunnar, 8, 13: 212.
 Rosenberg, Otto, 4, 1: 429. 6, 2: 157.
 Rosendahl, H. V., 13, 12: 111.
 Samuelsson, Gunnar, 8, 6: 340. 11, 8: 181. 22, 14: 21.
 Sernander, Rutger, 1, 1: 97, 135. 17, 11: 286. 18, 11: 286.
 Skottsberg, Carl, 4, 1: 290. 7, 5: 133. 10, 6: 491. 11, 10: 520. 12, 14: 277.
 13, 15: 162.
 Smith, Harry, 6, 10: 562.
 Stenar, Helge S:n, 1, 18: 524. 2, 18: 526. 3, 19: 133.
 Stolt, Hugo, 1, 15: 171.
 Svedelius, Nils E., 5, 2: (94). 8, 4: 225. 9, 4: (21). 10, 5: 152. 14, 8: 1.
 15, 12: 131. 20, 17: 449.
 Svensson, Harry G., 1, 16: 137. 2, 17: 387. 3, 17: 388. 4, 17: 390. 5, 20: 420.
 Svensson, Helge, 1, 17: 392. 2, 18: 160.
 Sylvén, Nils, 1, 1: 51.
 Söderberg, Erik, 2, 13: 204. 5, 14: 92.
 Täckholm, G., 1, 8: 223. 2, 9: 294. 3, 10: 423.
 Täckholm, Gunnar och Söderberg, Erik, 1, 12: 189.
 Vestergren, Tycho, 1, 1: 56. 31, 18: 469. 33, 19: 412. 34, 19: 495.
 Witte, Hernfrid, 7, 13: 32.

11. Paleontologi.

- Erdtman, O. G. E., 1, 14: 292. 5, 18: 451. 10, 19: 115. 16, 20: 237. 18,
 20: 483.
 Florin, Rudolf, 2, 13: 305. 3, 14: 239. 4, 16: 260. 5, 19: 171.

Halle, T. G., 1, 14: 258.
 Johansson, Nils, 1, 14: 249.
 Lundqvist, G., 4, 14: 176.
 Malmström, Carl, 3, 14: 39.
 Sandegren, R., 1, 14: 147.
 Sernander, Rutger, 20, 14: 330. 21, 15: 166.
 Thomson, Paul, 1, 19: 116.
 Øyen, P. A., 1, 13: 221.

12. Patologi

(inkl. Teratologi).

Aulin, Fr. R., 4, 7: 306.
 Dahlstedt, F., 3, 11: 387.
 Du Rietz, G. Einar, 28, 17: 529.
 Falck, Kurt, 2, 4: (9).
 Fries, Rob. E., 3, 2: 325. 5, 3: (30). 9, 4: (153).
 Fries, Thore Magnus, 3, 5: 144.
 Geijer, Malin, 1, 2: 95.
 Gertz, Otto, 4, 9: 236. 5, 13: 71. 7, 13: 215.
 Henning, Ernst, 3, 9: 371.
 Henriksson, J., 1, 4: (17).
 Hässler, Arne, 1, 19: 429.
 Johansson, K., 3, 2: (62). 13, 9: 244. 20, 13: 99.
 Lagerberg, Torsten, 5, 6: 884.
 Lagerheim, G., 3, 3: (85), (202). 6, 4: (96). 11, 10: 72.
 Lagerheim, G. och Palm, B., 1, 2: 340.
 Lindfors, Thore, 4, 9: 242. 7, 12: 221.
 Lund, A. Axel, 1, 7: 83.
 Malme, Gust. O. A:n, 1, 1: 270. 3, 1: 353.
 Nord, Folke, 2, 10: 272.
 Palm, Björn, 13, 17: 30.
 Persson, N. P. Herman, 1, 5: 374.
 Samuelsson, Gunnar, 2, 2: (5). 25, 15: 96.
 Skärman, J. A. O., 3, 4: (39). 7, 6: 478. 22, 18: 502.
 Svedelius, Nils E., 6, 3: 47.
 Sylvén, Nils, 9, 6: 218.
 Söderberg, Erik, 4, 13: 338. 5, 14: 92.

13. Personalia.

Adlerz, Ernst. Nekrolog av Johan Erikson, med porträtt. 12: 418.
 Ahlgren, Lars August. Nekrolog av Tycho Vestergren. 3: (199).
 Areschoug, Fredrik Wilhelm Christian. Biografi av Gunnar Andersson, med porträtt. 3: (179).
 Aulin, Fredrik Rutger. Hyllning 5: 391. Linnémedalj. 10: 614. Nekrolog av Carl Lindman, med porträtt. 18: 171.

- Behm, Florentin. Nekrolog av Selim Birger, med porträtt. 10: 280.
- Bergendal, David. Nekrolog av Th. Wulff, med porträtt. 2: (87).
- Berlin, Johan August. Nekrolog av Tycho Vestergren. 4: (171).
- Bryant-Meisner, Rudolf. Nekrolog av L.-G. Romell, med porträtt. 9: 130.
- Bryhn, Nils. Nekrolog av H. W. Arnell, med porträtt. 11: 288.
- Collinder, Erik. Nekrolog av Selim Birger, med porträtt. 15: 285.
- Cöster, Bror Fredrik. Nekrolog. 2: (58).
- Dusén, Karl Fredrik. Nekrolog av Johan Erikson, med porträtt. 15: 278.
- Dusén, Per. Nekrolog av Selim Birger, med porträtt. 20: 77.
- Ekblom, Axel Richard. Nekrolog av E. Lundström, med porträtt. 9: 128.
- Fant, Carl Georg. Nekrolog av T. Vestergren. 4: (171).
- Floderus, Manfred Mustafa. Nekrolog av T. Vestergren, med porträtt. 3: (196).
- Fries, Oscar Robert. Nekrolog av T. Vestergren, med porträtt. 2: (84).
- Fries, Thore Magnus. Tillägnan med porträtt. Häfte 3 av Bd. 6. Adress. 6: 930. Biografi av E. Hemmendorff, med porträtt. 8: 109.
- Grevillius, Anders Yngve. Lyckönskan. 7: 389. Nekrolog av J. A. O. Skärman, med porträtt. 19: 531.
- Hagen, Ingebricht Severin. Nekrolog av H. W. Arnell, med porträtt. 12: 142.
- Hooker, Josef Dalton. Nekrolog av C. Skottsberg, med porträtt. 6: 315.
- Hägerström, Karl Peter. Nekrolog av T. Vestergren. 4: (170).
- Johanson, N. A. Nekrolog, med porträtt. 6: 334.
- Jonsson, Fritz Constantin. Nekrolog av F. Dahlstedt, med porträtt. 11: 287.
- Jönsson, Bengt. Nekrolog med porträtt. 6: 326.
- Kaalaas, Baard. Nekrolog av H. W. Arnell, med porträtt. 14: 95.
- Kindberg, Nils Conrad. Nekrolog av T. Vestergren. 4: (171).
- Kjellman, Frans Reinhold. Nekrolog av N. Svedelius, med porträtt. 1: 276.
- Krok, Thorgny Ossian Bolivar Napoleon. Nekrolog med porträtt av Fr. R. Aulin. 16: 309.
- Kurtz, Fritz. Nekrolog av C. Skottsberg. 15: 286.
- Köhler, Eugène. Nekrolog med porträtt. 6: 336.
- Lagerheim, Gustaf. Tillägnan på 60-årsdagen med porträtt. Häfte 2—3 av Bd. 14.
- Lidforss, Bengt. Nekrolog av O. Rosenberg, med porträtt. 8: 147.
- Lång, Gösta. Nekrolog av S. Birger, med porträtt. 7: 216.
- Löfgren, Alberto. Nekrolog med porträtt. 13: 122.
- Magnusson, Axel Alfred. Nekrolog av T. Vestergren. 3: (198).
- Malme, Gustaf O. Tillägnan på 60-årsdagen, med porträtt. H. 3 av Bd. 18.
- Nilsson, Lars Albert. Nekrolog av H. Hesselman, med porträtt. 1: 116.
- Nilsson, Nils Hjalmar. Nekrolog av H. Witte, med porträtt. 20: 72.
- Nordström, Karl Bernhard. Nekrolog av Johan Erikson, med porträtt. 15: 282.
- Norén, Carl Otto. Nekrolog av Nils Sylvén, med porträtt. 9: 479.
- Peters, Gustaf. Nekrolog av T. Vestergren, med porträtt. 3: (197).

- Petersohn, Thor Axel Edvard. Nekrolog av Selim Birger, med porträtt. 12: 429.
- von Post, Hampus. Nekrolog med porträtt. 6: 318.
- Rancken, Holger. Nekrolog av Elias Melin, med porträtt. 13: 125.
- Rosendahl, Henrik Viktor. Nekrolog av Selim Birger, med porträtt. 13: 228.
- Rudberg, August. Nekrolog av Nils Sylvén, med porträtt. 6: 333.
- Samzelius, Johan Axel Hugo. Nekrolog av Selim Birger, med porträtt. 13: 363.
- Sernander, Rutger. Tillägnan på 50-årsdagen, med porträtt. Häfte 3 av Bd. 10.
- Seth, K. A. Th. Nekrolog av H. W. Arnell, med porträtt. 3: (26).
- Sjövall, Thorsten. Nekrolog av Nils Sylvén, med porträtt. 19: 292.
- Sondén, Mårten. Nekrolog av T. Vestergrén, med porträtt. 8: 153.
- Strandmark, Pehr Wilhelm. Nekrolog av Selim Birger, med porträtt. 13: 362.
- Swederus, M. B. Nekrolog av H. W. Arnell, med porträtt. 6: 331.
- Svensson, Per. Nekrolog av Selim Birger, med porträtt. 12: 427.
- Swärd, Carl Johan. Nekrolog av H. W. Arnell. 18: 176.
- Theorin, Per Gustaf Emanuel. Nekrolog av Selim Birger, med porträtt. 11: 410.
- Wahlstedt, Lars Johan. Nekrolog av Nils Sylvén, med porträtt. 15: 272.
- Westerlund, Carl Agardh. Nekrolog. 2: (58).
- Westerlund, Carl Gustaf. Nekrolog av S(elim) B(irger) och T(ycho) V(estergrén), med porträtt. 9: 383.
- Widmark, Erik Johan. Nekrolog av G. Lagerheim. 4: (172).
- Vinge, Nils Axel. Nekrolog av Johan Erikson, med porträtt. 16: 128.
- Wittrock, Veit Brecher. Tillägnan på 70-årsdagen, med porträtt. Häfte 1 av Bd. 3. Tillägnan på 75-årsdagen, med porträtt. Häfte 2 av Bd. 8. Minnesord. 8: 402.
- Örtenblad, Veit Thorsten. Nekrolog av Henrik Hesselman, med porträtt. 12: 423.

14. Systema.

- Afzelius, Karl, 4, 19: 419.
- Alm, Carl G., 7, 17: 224.
- Almquist, Erik, 2, 10: 411.
- Almquist, Ernst, 1, 17: 521.
- Almquist, S., 1, 2: (37). 2, 3: (65). 4, 5: 372.
- Birger, Selim, 2, 1: 126.
- Blomquist, Sven G:son, 3, 4: (11).
- Cedergren, Gösta R., 2, 12: 486.
- Christensen, Carl, 1, 16: 88.
- Dahlstedt, H., 1, 1: 299.
- Diels, L., 1, 18: 427.
- Du Rietz, G. Einar, 18, 15: 181. 19, 16: 69. 22, 17: 83. 23, 17: 116. 24, 17: 117. 27, 17: 391. 29, 18: 141. 31, 19: 70. 37, 20: 89. 38, 20: 95. 40, 20: 295.

- Ekman, Elisabeth, 1, 11: 279.
 Elfstrand, M., 1, 8: 201. 2, 18: 542.
 Fedtschenko, Boris, 1, 18: 487. 2, 19: 490.
 Floderus, Björn, 1, 6: 387.
 Fries, Rob. E., 1, 1: 421.
 Fries, Rob. E. och Thore C. E., 1, 16: 321. 2, 16: 383.
 Fries, Thore C. E., 2, 2: 142. 3, 5: 447. 5, 6: 574. 9, 12: 255. 13, 13: 179.
 15, 17: 228.
 Gäumann, E., 2, 12: 433.
 Hedbom, Karl, 4, 5: 379.
 Henning, Ernst, 2, 8: 455.
 Holzhausen, A., 1, 13: 97.
 Hård av Segerstad, F., 2, 17: 143.
 Jensen, C., 1, 20: 67.
 Johansson, K., 5, 4: (84). 6, 4: 263. 8, 6: 1. 15, 10: 271. 21, 15: 1. 23,
 19: 485. 24, 20: 305.
 Juel, H. O., 2, 1: 243. 3, 2: 169. 5, 3: 183. 7, 4: 151. 10, 6: 353. 13,
 8: 464. 14, 14: 212.
 Kylin, Harald, 2, 3: 328. 3, 4: 146. 12, 11: 279. 15, 12: 1.
 Lagerheim, G., 4, 3: (107). 5, 3: (177). 9, 6: 717.
 Lindberg, Harald, 1, 2: (30).
 Lindfors, Thore, 3, 7: 78. 7, 12: 221. 8, 14: 267. 9, 18: 1.
 Lindman, C. A. M., 2, 3: (96). 3, 6: 673.
 Lindquist, Hj., 2, 13: 100.
 Lund, A. A. W., 1, 7: 83.
 Magnusson, A. H., 8, 18: 329.
 Malme, Gust. O. A:n, 13, 4: 113, 123. 21, 6: 545. 22, 6: 920. 29, 10: 81.
 30, 12: 117. 31, 12: 250. 34, 13: 26. 35, 13: 194. 39, 17: 369. 40, 18:
 312. Se även n:is 44—52.
 Matsson, L. P. Reinhold, 3, 9: 30. 4, 10: 415.
 Melin, Elias, 6, 13: 21.
 Mörner, Carl Th., 3, 11: 216.
 Nannfeldt, J. A., 1, 18: 397.
 Nilsson, Gunnar, 3, 19: 521.
 Norlind, Valentin, 1, 7: 309. 3, 7: 384. 5, 8: 396.
 Palm, Björn, 3, 3: 192. 7, 5: 351. 10, 12: 228.
 Romell, Lars, 1, 6: 635. 4, 20: 1.
 Rosenberg, Otto, 5, 1: 433.
 Rosendahl, H. V., 2, 3: 382. 3, 3: (175). 4, 3: (203). 6, 7: 276. 8, 9: 414.
 10, 10: 312. 11, 11: 39. 12, 11: 275.
 Samuelsson, Gunnar, 1, 2: 139. 6, 5: 428. 9, 7: 97. 11, 8: 181. 18, 11: 139.
 21, 13: 241. 22, 14: 21. 23, 14: 129. 24, 15: 29. 25, 15: 96. 26, 16:
 35. 27, 16: 206. 28, 17: 129. 29, 17: 241.
 Sernander, Rutger, 6, 2: (92).
 Skottsberg, Carl, 2, 1: 124. 3, 1: 124. 8, 5: 411. 11, 10: 520.
 Smith, H., 2, 8: 245. 6, 10: 562.
 Smith, J. J., 1, 20: 470.
 Stenar, Helge, 3, 19: 133.

- Sterner, Rikard, 3, 15: 126.
 Svedelius, Nils E., 15, 12: 131.
 Sylvén, Nils, 15, 10: 529.
 Teiling, Einar, 3, 10: 59.
 Tengwall, Tor Åke, 4, 10: 543.
 Tolmatchew, A., 2, 20: 60.
 Törnblom, Gustaf, 1, 2: 32.
 Vestergren, Tycho, 1, 1: 56. 3, 1: 132. 4, 1: 433. 14, 3: (37). 26, 8: 89,
 29, 9: 442. 31, 18: 469. 32, 19: 263. 33, 19: 412. 34, 19: 495.
 Vesterlund, Otto, 1, 4: (80).
 Westling, Rich., 1, 3: 125. 2, 4: 139. 3, 5: 82.
 Wille, N., 1, 6: 447.
 Wittrock, V. B., 4, 8: 83.
 Vleugel, J., 1, 2: 123.
 Örtendahl, Ivan, 1, 3: (104).

15. Växtsociologi.

- Arrhenius, O., 2, 12: 180. 4, 13: 1. 5, 14: 327.
 Brenner, Vidar, 4, 17: 126.
 Du Rietz, G. Einar, 9, 11: 51. 12, 13: 117. 13, 15: 109. 14, 15: 139. 21,
 17: 69. 26, 17: 154. 32, 19: 232. 33, 19: 323. 34, 19: 347. 36, 20: 43.
 Du Rietz, G. E., Fries, Th. C. E. und Tengwall, T. Å., 1, 12: 145.
 Du Rietz, G. E., Fries, Th. C. E., Osvald, H. och Tengwall, T. Å., 1,
 15: 251.
 Fries, Thore C. E., 10, 12: 273. 16, 18: 525. 17, 19: 49.
 Kylin, Harald, 16, 12: 65.
 Ljungqvist, J. E., 2, 13: 164. 4, 16: 294.
 Naumann, Einar, 1, 13: 129.
 Romell, Lars-Gunnar, 12, 14: 1. 13, 14: 136. 14, 15: 43. 17, 16: 115. 18,
 17: 231. 19, 20: 441.
 Samuelsson, Gunnar, 16, 10: 349.
 Sernander, Rutger, 16, 11: 72. 20, 14: 330.
 Sterner, Rikard, 8, 19: 303.
 Svedberg, The, 1, 16: 1. 2, 16: 197.
 Tamm, Olof, 1, 15: 243.
 Tengwall, Tor Åke, 5, 12: 171.

16. Växttopografi.

A. Alger.

- Häyrén, Ernst, 2, 18: 318.
 Kylin, Harald, 2, 3: 328. 3, 4: 146. 16, 12: 65.
 Lagerheim, G., 6, 4: (96).
 Linder, F., 1, 20: 94.
 Ljungqvist, J. E., 3, 15: 270.
 Sernander, Rutger, 9, 4: 58.

Svedelius, Nils E., 11, 5: 217. 18, 17: 115. 19, 17: 388. 20, 17: 449. 22, 20: 494.
 Teiling, Einar, 1, 6: 266. 3, 10: 59. 4, 10: 105. 5, 10: 506.
 Wille, N., 1, 6: 447.

B. Svampar.

Bubák, Fr., 1, 9: 377.
 Du Rietz, H. och G. E., 1, 5: 437.
 Eliasson, A. G., 1, 9: 401.
 Falck, Kurt, 9, 14: 223.
 Fries, Rob. E., 4, 3: (176). 7, 4: (98). 8, 4: 253. 13, 6: 721.
 Fries, Th. C. E., 3, 5: 447. 5, 6: 574. 7, 8: 235. 8, 12: 130. 12, 13: 107.
 Fries, Thore Magnus, 2, 3: 223.
 Hedbom, Karl, 1, 4: (94). 2, 4: (159). 6, 7: 305.
 Juel, H. O., 6, 4: (45). 9, 5: 232. 10, 6: 353. 15, 20: 493.
 Lagerberg, Torsten, 6, 13: 108. 7, 16: 285.
 Lagerheim, G., 1, 2: (127). 2, 3: 18. 3, 3: (85), (202). 6, 4: (96).
 Lind, J., 1, 1: 385.
 Lindfors, Thore, 1, 4: 197. 2, 7: 39. 3, 7: 78. 5, 9: 255. 7, 12: 221.
 Palm, Björn, 1, 2: 38. 3, 3: 192. 5, 4: (1). 6, 4: (46). 7, 5: 351. 9, 11: 269. 14, 17: 375.
 Vestergren, Tycho, 1, 1: 56. 5, 2: (6). 14, 3: (37). 23, 6: 903. 26, 8: 89.
 Westling, Rich. 3, 5: 82.
 Vleugel, J., 1, 2: 123. 2, 2: 304, 364. 4, 5: 325. 5, 11: 304.
 Örtegren, R., 1, 10: 53.

C. Lavar.

Alm, Carl G., 3, 14: 344.
 Du Rietz, G. Einar, 1, 7: 82. 2, 8: 271. 3, 8: 272. 4, 8: 386. 5, 9: 114. 6, 9: 380. 7, 9: 421. 8, 10: 471. 15, 15: 167. 16, 15: 168, 176. 18, 15: 181. 19, 16: 69. 20, 16: 135. 22, 17: 83. 25, 17: 119. 27, 17: 391. 29, 18: 141. 31, 19: 70. 39, 20: 281. 41, 20: 299.
 Fries, Thore C. E., 1, 1: 290. 6, 7: 304. 9, 12: 255.
 Hesselman, Henrik, 11, 14: 349.
 Hulting, J., 1, 6: 427. 2, 7: 81.
 Lagerheim, G., 7, 4: (165).
 Lundquist, G., 1, 7: 303. 3, 11: 381.
 Magnusson, A. H., 1, 4: (47). 3, 9: 247. 4, 10: 365. 6, 13: 75. 8, 18: 329. 9, 19: 111.
 Malme, Gust. O. A:n, 2, 1: 336. 5, 2: (14). 10, 3: (80). 11, 3: (84). 13, 4: 113, 123. 15, 4: (92). 16, 4: (100). 17, 4: (161). 18, 4: (166). 19, 6: 98. 20, 6: 312. 22, 6: 920. 23, 7: 214. 24, 8: 273. 25, 8: 395. 26, 9: 248. 29, 10: 81. 30, 12: 117. 31, 12: 250. 33, 12: 288. 35, 13: 194. 39, 17: 369. 40, 18: 312. 41, 18: 548. 43, 20: 52.
 Nilsson, Gunnar, 1, 17: 530.
 Samuelsson, Gunnar, 12, 9: 362.

Sernander, Greta, 1, 13: 338. 2, 17: 297. 3, 20: 352.

Sernander, Rutger, 13, 6: 803.

Sörlin, Anton, 3, 9: 255.

Wallquist, Rudolf R:son, 1, 7: 304.

Westblad, Einar, 1, 7: 298.

Westerberg, F. Otto, 1, 5: 218. 2, 5: 436.

Witte, Hernfrid, 2, 2: (125). 3, 2: (126).

D. Mossor.

Adlerz, E., 1, 2: (12). 2, 2: (65). 3, 4: (168).

Arnell, H. Wilh., 1, 1: 123. 2, 1: 420. 3, 2: (46). 7, 5: 388. 12, 7: 381.

Arnell, H. Wilh. och Jensen, C., 1, 12: 298. 2, 16: 341. 3, 20: 456.

Haglund, Emil, 7, 7: 33.

Jensen, C., 1, 20: 67.

Medelius, Sigfrid, 1, 16: 9. 3, 19: 524.

Melin, Elias, 6, 13: 21. 11, 17: 108. 12, 17: 379.

Samuelsson, Gunnar, 15, 10: 101. 19, 11: 286. 23, 14: 129.

Sandberg, C. och Söderberg, I., 1, 16: 123.

Vesterlund, Otto, 5, 20: 251.

E. Kärleväxter.

(Arbeten, som avhandla endast ormbunkar, återfinnas under följande författare: Dahl, Dahlgren, Henrikson, Lagerberg, Ljungquist, Palm, Rosendahl, Sernander och Åkesson.)

a. Skandinavien, Finland och Danmark.

Agelin, Fr., 1, 15: 270.

Ahlfvengren, Fr. E., 1, 4: (14).

Alm, Carl G., 1, 13: 102. 2, 13: 330. 4, 15: 263. 5, 15: 265. 7, 17: 224.

Alm, Carl G. och Fries, Thore C. E., 1, 19: 250.

Almgren, K., 1, 3: (16). 2, 5: 219.

Almquist, Erik, 1, 7: 29. 2, 10: 411. 3, 11: 125. 4, 11: 142. 5, 13: 315. 6, 14: 97.

Almquist, S., 3, 3: (68).

Almqvist, Emil, 1, 4: (42). 2, 4: (43). 3, 8: 270. 4, 8: 393.

Andersson, Gunnar, 1, 1: 342.

Arnell, H. Wilh. 5, 3: (30). 8, 5: 418. 9, 6: 229. 17, 13: 337. 19, 14: 348. 21, 18: 85. 23, 19: 380.

Arrhenius, O., 1, 11: 402. 3, 12: 403.

Atterberg, Albert, 1, 1: 352. 2, 4: (38).

Aulin, Fr. R., 1, 3: (162). 2, 4: (44). 3, 6: 373. 5, 8: 357. 6, 10: 97. 7, 16: 301.

Barthel, Erik, 1, 16: 127.

Berg, Åke, 1, 8: 394.

Bergfors, G., 1, 15: 269.

Berggren, Johan, 1, 1: 291

- Berglund, Ragnar, 1, 13: 336.
 Bergström, Erik, 1, 4: 218.
 Binning, Axel, 1, 4: (16). 2, 5: 436. 3, 15: 214.
 Birger, Selim, 2, 1: 126. 5, 3: (89). 6, 3: (143). 7, 3: (202). 8, 6: 195. 9, 6: 608. 12, 10: 106. 21, 20: 67.
 Blomquist, Sven G:son, 2, 2: (65). 4, 4: (87). 5, 4: (88). 9, 11: 289.
 Brundin, J. A. Z., 1, 12: 406.
 Bryant-Meisner, R., 1, 2: (64).
 Bågenholm, G., 1, 7: 377.
 Cedergren, G. R., 2, 12: 486.
 Cleve-Euler, Astrid, 1, 5: 402. 2, 6: 496.
 Collinder, E., 1, 1: 352.
 Dahl, Carl G., 1, 9: 440.
 Dahl, Ove, 1, 6: 93.
 Dahlgren, K. V. Ossian, 1, 4: (40). 2, 4: (78). 4, 4: (86). 5, 4: (107). 6, 5: 433. 9, 9: 376. 20, 17: 96.
 Dahlstedt, Fredrik, 1, 10: 578.
 Dahlstedt, H., 1, 1: 299.
 Du Rietz, G. Einar, 10, 11: 276. 21, 17: 69. 36, 20: 43.
 Ehrenborg, Harald, 1, 3: (177).
 Ekman, Sven, 1, 5: 220.
 Erdtman, O. G. E., 3, 16: 125. 6, 18: 519. 11, 19: 370. 14, 20: 70. 17, 20: 438.
 Eriksson, Joel V., 1, 6: 105. 2, 7: 321.
 Fries, E. Th., 1, 8: 263. 2, 9: 108. 3, 11: 134. 4, 14: 341. 5, 19: 426.
 Fries, Harald, 1, 18: 430. 2, 20: 435.
 Fries, Thoralf, 1, 6: 97.
 Fries, Thore C. E., 2, 2: 142. 4, 6: 341. 13, 13: 179.
 Fries, Th. C. E. och Mårtensson, S., 2, 4: (55).
 Fries, Thore Magnus, 1, 3: (159).
 Frisendahl, Arvid, 1, 4: 91. 2, 12: 486.
 Frödin, John, 1, 9: 192. 2, 11: 325.
 Fröman, Ingmar, 1, 18: 511.
 Gaunitz, D. och C. B., 1, 18: 128.
 Gelin, Olov, 1, 18: 312.
 Gertz, Otto, 6, 13: 109.
 Gorton, A. Edv., 1, 3: (171).
 Grape, Adolf, 1, 9: 242.
 Grapengiesser, Sten, 1, 11: 265. 2, 20: 366.
 Hafström, Hj., 1, 3: (174). 2, 6: 314.
 Haglund, Emil, 2, 3: (8). 3, 4: 108. 4, 4: (35). 5, 5: 434.
 Haglund, Erik, 1, 8: 87.
 Halden, Bertil E., 2, 14: 194. 3, 16: 125. 4, 20: 65.
 Hallgren, C. B., 1, 14: 94.
 Hallquist, Sven, 2, 9: 241.
 Hannerz, Alf G., 1, 17: 1.
 Hedbom, Karl, 4, 5: 379. 5, 6: 459.
 Hederén, Birger, 1, 15: 269. 2, 16: 302.

- Hedlund, T., 3, 14: 348.
 Helgesson, Fritz, 1, 7: 311.
 Henning, Ernst, 2, 8: 455.
 Henriksson, J., 1, 4: (17). 2, 4: (90).
 Hesselman, Henrik, 3, 1: 373. 4, 2: (32). 5, 5: 174. 6, 7: 313. 8, 14: 90.
 9, 14: 91. 10, 14: 92. 12, 14: 349.
 Holmboe, Jens, 1, 7: 84. 2, 20: 485.
 Holmgren, Björn, 1, 14: 346.
 Håkansson, J. W., 1, 12: 373.
 Hård av Segerstad, F., 1, 15: 174. 2, 17: 143.
 Hägg, Richard, 1, 2: (125).
 Indebetou, Govert, 1, 12: 132.
 Jansson, Arvid, 1, 13: 334. 2, 18: 507.
 Johansson, K., 1, 1: 210. 2, 2: (59). 4, 4: (82). 5, 4: (84). 6, 4: 263. 7, 5:
 376. 8, 6: 1. 11, 8: 379. 17, 11: 138. 18, 11: 141. 19, 12: 415. 21, 15:
 1. 22, 17: 175. 23, 19: 485. 24, 20: 305.
 Johansson, Per H., 1, 8: 457.
 Krok, Th. O. B. N., 1, 3: (70).
 Lagerberg, Torsten, 3, 3: (19).
 Lagerheim, G., 4, 3: (107). 6, 4: (96).
 Lange, Th., 1, 6: 282. 2, 16: 302. 3, 20: 406.
 Laurent, Vivi, 1, 13: 255.
 Lénström, C. A. E. 1, 2: (116). 2, 6: 97. 3, 11: 404. 4, 12: 128. 5, 19: 425.
 Lidman, Gottfrid, 1, 19: 84.
 Lilja, Ingemar, 1, 18: 320.
 Liljedahl, Artur, 1, 17: 528.
 Liljedahl, Axel, 1, 4: (157).
 Lindberg, Harald, 2, 9: 467.
 Lindman, C. A. M., 2, 3: (96). 3, 6: 673.
 Lindquist, Hj., 1, 12: 416.
 Ljungqvist, J. E., 2, 13: 164. 4, 16: 294.
 Lundequist, Olof, 1, 13: 104. 2, 19: 116.
 Lundquist, G., 2, 11: 344.
 Magnusson, A. H., 2, 9: 243. 5, 12: 471. 7, 15: 271.
 Malme, Gust. O. A:n, 14, 4: (90). 27, 9: 257. 28, 9: 367. 37, 17: 103. 38,
 17: 110. 42, 19: 423.
 Malmström, Carl, 1, 6: 340. 2, 11: 277. 3, 14: 39.
 Marklund, Erik, 1, 11: 392.
 Matsson, L. P. R., 3, 9: 30. 4, 10: 415.
 Medelius, Sigfrid, 2, 19: 523.
 Mårtensson, S. och Fries, Th., 1, 3: (103).
 Mörner, Carl Th., 1, 3: (106). 2, 9: 470. 3, 11: 216. 4, 11: 281. 5, 11: 409.
 7, 14: 94. 9, 16: 356. 10, 20: 344.
 Nilsson, Bror, 1, 18: 319.
 Nilsson, Gunnar, 2, 19: 236.
 Nord, Folke, 1, 10: 271.
 Nordenstam, Sten, 1, 11: 143.
 Nordhagen, Rolf, 1, 12: 127.

- Nordström, Karl B., 1, 2: (40). 2, 2: (43). 3, 3: (71). 4, 3: (166).
 Norlind, Valentin, 1, 7: 309.
 Palm, Björn, 2, 2: 151. 4, 3: (77).
 Palmér, J. E., 1, 14: 88. 2, 14: 345.
 Persson, N. P. Herman, 2, 7: 17.
 Peters, Gustaf, 1, 3: (18).
 Pleijel, Carl, 1, 3: (70).
 Redaktionerna, 9, 7: 312.
 Ringenson, C. A., 1, 13: 106.
 Romell, Lars-Gunnar, 2, 9: 133. 3, 9: 372. 4, 10: 89.
 Romell, Lars-Gunnar och Teiling, Einar, 1, 6: 619.
 Rosenberg, Otto, 5, 1: 433.
 Rosendahl, H. V., 2, 3: 382. 3, 3: (175). 4, 3: (203). 6, 7: 276. 8, 9: 414.
 9, 10: 276. 10, 10: 312. 11, 11: 39. 12, 11: 275. 13, 12: 111. 14, 12: 132.
 Samuelsson, Gunnar, 1, 2: 139. 3, 3: (95). 4, 4: 1. 6, 5: 428. 7, 6: 95.
 10, 7: 208. 13, 9: 468. 14, 9: 470. 16, 10: 349. 17, 11: 130. 20, 13: 113.
 21, 13: 241. 22, 14: 21. 24, 15: 29. 25, 15: 96. 26, 16: 35. 27, 16: 206.
 28, 17: 129. 30, 17: 401. 31, 19: 1.
 Samuelsson, Valdemar, 1, 7: 213. 2, 13: 337.
 Sandberg, Efr., 1, 3: (69).
 Sandberg, C. och Söderberg, I., 2, 16: 221.
 Sandegren, R., 1, 14: 147.
 Segerström, A. L., 1, 12: 479. 2, 14: 350. 3, 16: 298. 4, 17: 105.
 Selander, Sten, 1, 4: (36). 2, 4: (38). 3, 4: (81). 4, 4: 284. 5, 7: 211. 6, 7: 212.
 7, 7: 378. 8, 8: 315. 9, 9: 122. 10, 9: 432. 11, 9: 437.
 Selander, Sten och Bryant-Meisner, Rud., 2, 3: (172).
 Sernander, Rutger, 2, 1: 412. 4, 1: 424. 5, 2: 49, 201, 390. 8, 3: (118). 9, 4: 58.
 10, 4: 203. 11, 4: 278. 14, 8: 93. 15, 9: 443. 16, 11: 72. 19, 14: 99. 20, 14: 330.
 Simmons, Herman G., 1, 2: 146. 2, 2: (117).
 Sjövall, Thorsten, 1, 3: (104). 2, 4: (91). 3, 16: 290.
 Skottsberg, Carl, 1, 1: 61. 5, 1: 389.
 Skärman, J. A. O., 1, 1: 293. 2, 3: (4). 5, 5: 393. 6, 6: 64. 8, 7: 367. 9, 8: 383.
 10, 10: 113. 11, 11: 1. 12, 12: 123. 13, 12: 243. 14, 12: 409. 17, 13: 331.
 18, 15: 256. 19, 15: 259. 20, 16: 417. 21, 18: 204. 23, 19: 114. 24, 19: 402.
 26, 20: 436.
 Smith, Harry, 1, 4: (13). 2, 8: 245. 3, 8: 268. 4, 8: 269. 5, 8: 270. 7, 10: 572.
 8, 18: 442.
 Söndén, Mårten, 1, 1: 215. 2, 4: (91).
 Sterner, Evald, 1, 5: 441. 3, 10: 91.
 Sterner, Rikard, 1, 11: 284. 2, 12: 233. 3, 15: 126. 4, 15: 172. 5, 16: 117.
 6, 16: 138. 7, 18: 465.
 Sternvall, Oskar, 1, 12: 241.
 Strömman, Per H., 1, 4: (18). 2, 5: 359. 3, 13: 106.
 Svenonius, Herman, 1, 19: 431.
 Svensson, J., 1, 14: 82.
 Sylvén, Birger, 1, 4: (91). 2, 6: 96.

- Sylvén, Nils, 2, 1: 126. 3, 2: 12. 4, 2: (67). 5, 2: (122). 7, 3: (59). 8, 4: (137).
 11, 6: 697. 12, 7: 204. 13, 8: 71. 15, 10: 529.
 Söderberg, Erik, 3, 13: 336. 6, 20: 284.
 Sörlin, Anton A:n, 1, 8: 266. 2, 9: 113. 4, 10: 73. 5, 10: 75. 6, 12: 246.
 7, 14: 288.
 Tengwall, Tor Åke, 1, 7: 258. 2, 8: 270. 3, 10: 28. 4, 10: 543. 5, 12: 171.
 7, 15: 268.
 Tengwall, T. Å. och Alm, C. G., 1, 14: 232.
 Thedenius, C. G. H., 2, 3: (164).
 Torén, Carl-Axel, 1, 12: 406.
 Turesson, Göte, 1, 6: 95.
 Täckholm, Gunnar, 5, 18: 514.
 Täckholm, Gunnar och Ekstrand, H., 1, 12: 402.
 Törnblom, Gustav, 1, 2: 32. 2, 5: 91.
 Wahlberg, L., 1, 15: 261.
 Westberg, H., 1, 15: 269.
 Westerberg, F. Otto, 3, 7: 311. 4, 11: 226.
 Vestergren, Tycho, 3, 1: 132. 4, 1: 433. 9, 2: (44). 13, 3: (13). 25, 7: 378.
 28, 8: 398. 29, 9: 442. 31, 18: 469. 32, 19: 263. 33, 19: 412. 34, 19: 495.
 Vesterlund, Otto, 1, 4: (80). 2, 4: (158). 3, 7: 82. 4, 18: 292. 5, 20: 251.
 Westfeldt, G. A., 1, 20: 25.
 Wibeck, Edvard, 1, 2: (118).
 Wiström, W., 1, 6: 92.
 Witte, Hernfrid, 4, 3: 174. 5, 3: 337. 6, 6: 510.
 Wittrock, Henrik, 1, 3: (18).
 Wittrock, Veit Brecher, 1, 1: 361. 2, 2: (119). 4, 8: 83.
 Vleugel, J., 3, 2: (124).
 Wollert, Arvid, 1, 9: 376. 2, 10: 76.
 Vretlind, E., 1, 12: 128.
 Zachau, Anders R., 1, 19: 520.
 Åkesson, Ester, 1, 4: (19).
 Östergren, Olof, 1, 15: 271.
 Øyen, P. A., 1, 13: 221.

Adventivfloran.

(Här upptagas endast sådana arbeten, som huvudsakligen behandla adventiva växter.)

- Almgren, K., 1, 3: (16).
 Almquist, S., 3, 3: (68).
 Almqvist, Emil, 4, 8: 393.
 Atterberg, Albert, 1, 1: 352. 2, 4: (38).
 Aulin, Fr. R., 5, 8: 357. 6, 10: 97.
 Birger, Selim, 7, 3: (202).
 Blomqvist, Sven G:son, 9, 11: 289.
 Cedergren, G. R., 2, 12: 486.
 Fries, Harald, 1, 18: 430.
 Gelin, Olov, 1, 18: 312.

Hafström, Hj., 1, 3: (174).
 Johansson, K., 4, 4: (82). 17, 11: 138.
 Laurent, Vivi, 1, 13: 255.
 Nordström, K. B., 2, 2: (43).
 Samuelsson, Gunnar, 24, 15: 29.
 Skårman, J. A. O., 14, 12: 409.
 Strömman, Per H., 3, 13: 106.
 Sylvé, Nils, 4, 2: (67). 5, 2: (122).
 Thedenius, C. G. H., 2, 3: (164).
 Torén, Carl-Axel, 1, 12: 406.
 Turesson, Göte, 1, 6: 95.
 Witte, Hernfrid, 4, 3: 174. 5, 3: 337. 6, 6: 510.
 Wittrock, Veit Brecher, 1, 1: 361. 2, 2: (119).

b. *Främmande länder* (utom Sverige, Norge, Danmark och Finland).

Birger, Selim, 3, 1: 364.
 Elfstrand, M., 1, 8: 201. 2, 18: 542.
 Fedtschenko, Boris, 1, 18: 487. 2, 19: 490.
 Floderus, Björn, 1, 6: 387.
 Fries, Rob. E., 12, 5: 366. 14, 7: 233.
 Fries, Rob. E. och Thore C. E., 1, 16: 321. 2, 16: 383.
 Fries, Thore C. E., 15, 17: 228. 16, 18: 525.
 Hemmendorff, Ernst, 1, 1: 249. 2, 6: 889.
 Hultén, Eric, 1, 19: 104.
 Lindberg, Harald, 1, 7: 213.
 Linder, Sven, 1, 12: 265.
 Lindquist, Hj., 2, 13: 100. 3, 15: 20.
 Malme, Gust. O. A:n, 9, 3: (1). 21, 6: 545.
 Nannfeldt, J. A., 1, 18: 397.
 Pravitz, Hjalmar, 1, 8: 389.
 Samuelsson, Gunnar, 29, 17: 241.
 Simmons, Herman, 3, 8: 467.
 Skottsberg, Carl, 6, 4: 167.
 Smith, J. J., 1, 20: 470.
 Svedelius, Nils E., 3, 1: 321.
 Tolmatchew, A., 1, 19: 523. 3, 20: 287.
 Wirén, Einar, 1, 16: 363.

V. ARTREGISTER.

1. Alger.

- Achnanthes brevipes* 6: 113.
Acrosiphonia centralis 12: 82.
A. spinescens 12: 82.
Actinastrum Hantschii 6: 270, 272.
A. — var. intermedium 6: 270.
A. javanicum 6: 273.
A. tetaniforme 6: 270, 272.
Actinocyclus crassus 6: 112.
Aegagropila Sauteri 4: 58, 62. 6: 339.
Ahnfeltia plicata 6: 533, 537. 12: 70, 76, 78, 82.
Alaria esculenta 6: 829, 863.
Amphora arenicola var. major 6: 113.
Anabaena baltica 16: 155.
A. flos aquae 4: 64—66. 6: 871.
A. — Lemmermannii 6: 267, 269. 10: 507, 512.
A. macrospora 6: 267, 269.
Ankistrodesmus closterioides 10: 61.
A. falcatus var. acicularis 6: 269, 272.
A. — var. radiatus 10: 61.
A. setigerus 6: 270.
Anomaeoneis polygramma 6: 113.
A. sculpta 6: 113.
Antithamnion plumula 6: 536. 12: 83.
Aphanizomenon flos aquae 6: 871. 10: 508. 16: 155.
Arthrodesmus convergens 10: 61, 507.
A. crassus 10: 507, 510, 511.
A. hexagonus 10: 61, 64.
A. incus 10: 510, 511.
A. — var. indentatus 10: 61.
A. quiriferus 10: 511.
A. triangularis 10: 511.
Arthrospira Jenneri 6: 279.
Ascophyllum nodosum 6: 843, 865. 11: 113. 12: 69—74, 82, 86.
Asperococcus bullosus 12: 15, 54, 79.
A. echinatus 12: 82.
Asterionella gracillima 6: 267, 271. 8: 474. 10: 507, 513.
Asterocytis ramosa 6: 534, 539.
Attheya Zachariasii 10: 513.
Bangia fuscopurpurea 6: 533, 537. 12: 82, 86.
Batrachospermum Dillenii 5: 232. 6: 538.
B. Gallaei 6: 532, 533, 538.
B. helminthosum 6: 538.
B. moniliforme 6: 538.
B. Skottsbergii 4: 146, 149.
B. testale 6: 534, 539.
B. vagum 6: 534, 539.
B. virgatum 6: 534, 539.
Bonnemaisonia asparagoides 11: 280. 12: 83.
Botryococcus Braunii 10: 60, 512.
Brongniartella byssoides 12: 79, 80, 83.
Bryopsis plumosa 12: 82.
Caepidium antarcticum 1: 124.
Callithamnion corymbosum 12: 82.
C. furcellariae 12: 82.
C. Hookeri 12: 82.
Callophyllis laciniata 12: 82.
Caloneis amphisbaena var. sub-salina 6: 112.
C. formosa 6: 112.
Calothrix scopulorum 17: 62. 19: 329.
Campylodiscus bicostatus 6: 113.
C. Clypeus 6: 112, 113. 14: 158.
C. echineis 6: 112, 113. 14: 158.
C. hibernicus 9: 467.
Centritractus belonophorus 6: 273, 275.
Ceramium Areschougii 3: 334. 12: 83.
C. circinnatum 3: 334.
C. corticatum 19: 327, 366.
C. Deslongchampsii 3: 334.
C. diaphanum 3: 328. 6: 868. 12: 83. 17: 388. 19: 327, 366.

- Ceramium diaphanum* f. *corticatulostrictum* 3: 332.
C. — f. *corticatulum* 3: 330.
C. fruticulosum 3: 334.
C. pedicellatum 12: 83.
C. penicillatum 12: 83.
C. rubrum 2: (93). 5: 232. 6: 532, 533, 537. 12: 70—79, 83, 86.
C. secundatum 12: 78, 83.
C. strictum 3: 328.
C. — f. *modificatum* 3: 330.
C. — f. *radiculosum* 3: 331.
C. — f. *strictoides* 3: 330.
C. — f. *typicum* 3: 330.
C. — f. *verum* 3: 335.
C. tenuissimum 3: 329. 12: 83.
Ceratium curvirostre 10: 507, 510, 513.
C. hirundinella 10: 513, 515. 16: 146.
Chaetomorpha aerea 12: 82.
C. melagonium 12: 82.
Chaetophora tuberculosa 4: (96).
Chaetopteris plumosa 12: 82.
Chaetosphaeridium Pringsheimii f. *confertum* 10: 61.
Chamaesiphon curvatus 4: (96).
Chantransia Daviesii 12: 82.
C. efflorescens 12: 82.
C. Thuretii 12: 82.
C. virgata 12: 82.
Chara aspera 6: 929. 13: 172.
C. foetida 14: 333.
C. fragilis 19: 444.
Characium limneticum 20: 94.
Chlamydomonas Reinhardi 6: 447.
Chlorangium euchlorum 6: 268.
Chlorella infusionum 1: 41.
C. vulgaris 1: 33, 41. 18: 319.
Chlorogonium euchlorum 6: 269.
Chodatella ciliata 6: 270.
C. longiseta 6: 270.
Chondrus crispus 6: 537, 538. 12: 70—79, 82, 83.
Chorda filum 12: 21, 70—79, 82.
C. tomentosa 12: 82.
Chordaria divaricata 12: 82.
C. flagelliformis 12: 70, 73, 76, 82.
Chroococcus 1: 101, 103, 109.
Chroococcus limneticus 10: 513.
Chrysosphaerella longispina 10: 513.
Chylocladia kaliformis 12: 82.
Cladophora crystallina 17: 62.
C. glomerata 17: 62.
C. rupestris 12: 73—76, 82. 19: 327.
C. sericea 12: 82.
Cladostephus spongiosus 12: 82.
Closterium acerosum 6: 271.
C. aciculare var. *subpronum* 10: 511.
C. lineatum 10: 61.
C. parvulum 10: 61.
Cocconeis pediculus 6: 113.
C. scutellum 6: 112.
Codonosigopsis Robinii 6: 271, 277.
Coelastrum microporum 10: 61, 512.
C. sphaericum 10: 61.
Coelosphaerium Kützingianum 10: 513.
Cohniella staurogeniiformis 6: 270.
Colpomenia sinuosa 1: 124.
Conferva bombycina 1: 22. 4: 64.
Corallina officinalis 6: 829. 12: 70, 71, 74, 78, 83, 86.
C. rubens 12: 83.
Coscinodiscus asteromphalus 6: 112.
C. balticus 6: 112.
Cosmarium contractum 10: 61, 511.
C. — var. *ellipsoideum* 10: 511.
C. depressum 6: 270. 10: 507, 510, 511.
C. margaritifera 10: 507.
C. portianum 10: 61.
C. striatum 10: 61.
C. subtumidum 6: 270.
Crucigenia apiculata 6: 270.
C. fenestrata 10: 60.
C. rectangularis 10: 60, 510, 512.
C. — var. *irregularis* 10: 510, 512.
C. tetrapedia 10: 60.
C. triangularis 10: 60.
Cruoria pellita 12: 83.
Cruoriella Dubyi 12: 83.
Cryptomonas erosa 6: 267, 271.
Cutleria adspersa 12: 44.
C. multifida 12: 44.
Cyclotella compta 10: 513.
C. Meneghiniana 6: 271.

- Cymatopleura elliptica* 9: 467.
Cysticoccus 1: 98.
Cysticlonium purpurascens 12: 79, 82.
Delesseria alata 12: 82.
D. ruscifolia 12: 82.
D. sanguinea 5: 232, 260. 6: 239, 532. 8: 1. 12: 79, 83.
D. sinuosa 5: 232. 8: 65. 12: 79, 83.
Desmarestia aculeata 12: 79, 82.
D. viridis 12: 79, 80, 82.
Desmidium Swartzii 10: 511.
Desmotrichum undulatum 12: 56.
Diatoma elongatum 6: 267, 271, 277, 279.
Dictyosiphon chordaria 12: 82.
D. foeniculaceus 12: 47. 17: 62.
D. hippuroides 12: 70, 82. 19: 327, 366.
Dictyosphaerium Ehrenbergianum 6: 269. 10: 60, 512.
D. pulchellum 6: 269. 10: 60, 512.
D. tetrachotomum 10: 60.
Dictyota dichotoma 12: 487.
Dilsea edulis 12: 83.
Dimorphococcus lunatus 10: 60.
Dinobryon cylindricum var. *divergens* 6: 271, 277.
D. divergens 10: 513.
D. — var. pediforme 10: 513.
D. marchicum 10: 61.
D. Sertularia 10: 61, 513.
D. stipitatum 10: 513.
Diploneis didyma 6: 112.
D. interrupta 6: 112.
Diplosiga frequentissima 10: 513.
Dumontia filiformis 6: 533.
Ectocarpus confervoides 12: 82.
E. fasciculatus 12: 76.
E. Lebelii 12: 53.
E. padinae 12: 53.
E. penicillatus 12: 82.
E. secundus 12: 52.
E. siliculosus 12: 5, 55, 70, 73, 74, 82.
E. tomentosus 12: 10, 82.
E. virescens 20: 492.
Elachista fucicola 12: 70, 73, 75, 82.
Elachista stellaris 12: 82.
Enteromorpha clathrata 6: 870. 12: 70, 72, 74, 82. 17: 65, 66.
E. compressa 12: 82. 18: 319.
E. crinita 12: 82. 17: 64, 66, 67. 18: 319.
E. denudata 18: 319.
E. Hopkirkii 17: 65, 66. 18: 319.
E. intestinalis 6: 870. 12: 82, 86. 17: 65.
E. linza 12: 82. 18: 319.
E. tubulosa 17: 64.
Epithemia Argus 6: 113.
E. gibba 6: 113.
E. musculus 6: 113.
E. sorex 6: 113.
E. turgida 6: 112. 14: 158.
E. — var. Westermanni 6: 112, 113.
E. zebra 6: 113.
Erythrocladia irregularis 5: 217.
E. subintegra 5: 218.
Euastrum denticulatum 10: 61.
E. verrucosum 10: 511.
E. — var. reductum 10: 511.
Eudesme virescens 12: 82.
Eudorina elegans 10: 60, 512.
Euglena acus 6: 271. 10: 62.
E. haematodes 20: 94.
E. oxyurus 6: 271.
E. viridis 17: 63.
Eunotia Clevei 9: 467.
Euthora cristata 12: 82.
Fragilaria crotonensis 6: 271.
Fucus Areschougii 11: 117.
F. — var. nana 6: 829, 830.
F. inflatus 11: 117.
F. serratus 6: 843, 856, 863. 11: 117. 12: 70—82, 84, 86.
F. spiralis 12: 70—73, 82, 86.
F. vesiculosus 3: 332. 6: 843, 856, 863—865, 868. 9: 450. 11: 109, 110, 112, 117. 12: 69, 71—75, 80, 82. 17: 62. 19: 327, 366.
F. — var. balticus 6: 868.
Furcellaria fastigiata 5: 217. 6: 533, 538. 12: 70—81, 83. 19: 327.
Glaucocystis Nostochinearum 10: 61.

- Gloeocapsa* 1: 109.
Gloeococcus Schröteri 10: 512.
Gloeocystis gigas 10: 512.
G. infusionum 10: 60.
Gloeotila mucosa 18: 319.
Gloiosiphonia capillaris 12: 83.
Gobia baltica 19: 366.
Golenkinia radiata 6: 270, 276.
Gomphonema olivacea 17: 65.
Gomphosphaeria aponina 10: 513.
G. Naegeliana 10: 61, 507, 513.
Gonatozygon monotaenium 10: 511.
G. — var. pilosellum 10: 511.
Gonimophyllum australe 15: 162.
G. Buffhamii 15: 162.
Gonium angulatum 10: 60.
Grammatophora oceanica 6: 112.
Griffithsia corallina 12: 83.
Haematococcus pluvialis 4: (97).
Halidrys siliquosa 11: 117. 12: 74—79, 82.
Harveyella mirabilis 6: 539.
Heterosiphonia coccinea 12: 83.
Hildenbrandtia rosea 6: 830, 842, 856, 863, 868. 12: 69, 70, 73—78, 83.
Himanthalia lorea 11: 117.
Hormidium 1: 102.
Hyalodiscus scoticus 6: 112.
Hyalotheca dissiliens 10: 511.
H. mucosa 10: 511.
Ilea fulvescens 17: 64.
Kirchneriella aperta 6: 270, 274, 276.
K. gracillima 10: 60.
K. lunaris 10: 60, 512.
K. obesa 6: 270, 276, 277.
Laminaria Cloustoni 6: 863. 12: 82, 88.
L. digitata 6: 863. 10: 551. 11: 110, 114. 12: 24, 73—79, 81, 82, 88.
L. saccharina 6: 863. 12: 70, 73—79, 81, 82, 88.
Laurencia pinnatifida 6: 533, 537. 12: 83, 86.
Leathesia difformis 12: 82.
Lemanea fluviatilis 6: 533, 538.
Lemmermannia tetrapedia 6: 270.
Leptonema fasciculatum 12: 82.
Lessonia 1: 124.
Lithoderma fatiscens 12: 41. 19: 327.
L. fluviatile 20: 494.
Lithosiphon pusillus 12: 82.
Lithothamnion glaciale 11: 121.
L. Lenormandi 12: 69, 70, 74—76, 78, 83.
L. membranaceum 12: 83.
Lomentaria clavellosa 12: 82.
L. rosea 12: 82.
Macrocystis 1: 124.
Mallomonas caudata 10: 513.
M. limetosa 6: 277.
M. — var. major 6: 271, 277.
M. producta 10: 513.
M. tonsurata 6: 271, 277.
Martensia australis 2: (95).
M. denticulata 2: (95).
M. elegans 2: (95).
M. fragilis 2: (94). 3: 139.
M. pavonia 2: (95).
Mastogloia Braunii 6: 113.
Melosira arenaria 9: 467.
M. arundinacea 6: 271, 279.
M. Borreri 6: 112.
M. helvetica 4: (175). 10: 513.
Merismopedium elegans 10: 513.
M. tenuissimum 10: 513.
Mesogloia vermiculata 12: 79.
Micrasterias apiculata 10: 511.
M. — var. fimbriata 10: 511.
M. crux melitensis 10: 511.
M. — f. simplex 10: 61.
M. radiata 10: 511.
M. truncata 10: 511.
Microcystis aeruginosa 6: 269. 10: 507.
M. flos aquae 10: 507, 513.
M. stagnalis 10: 61.
Monostroma Grevillei 12: 82.
M. lactuca 12: 82.
Navicula cuspidata 6: 113.
N. oblonga 6: 113.
N. peregrina 6: 112, 113.
N. pusilla 6: 113.
Nemalion lubricum 6: 534.
N. multifidum 5: 232. 6: 533, 538. 12: 75, 76, 78, 82.

- Nemoderma tingitana* 12: 42.
Neomeris annulata 17: 450, 467 (karta).
N. Cokeri 17: 467 (karta), 468, 470.
N. dumetosa 17: 467 (karta), 468, 470.
N. Kelleri 17: 450.
N. stipitata 17: 467 (karta), 468, 470.
N. van Bossae 17: 467 (karta), 468.
Nephrocytium Agarichianum 6: 270.
N. allantoideum 10: 512.
Nereocystis 1: 124.
N. Luetkeana 8: 462.
Netrium digitus 10: 61.
Nitella batrachosperma f. *minor* 15: 270.
N. hyalina 6: 929.
Nithophyllum lucidum 15: 162.
N. tongatense 3: 138.
Nitzschia punctata 6: 112.
N. spectabilis 6: 113.
N. Tryblionella 6: 112.
Nodularia spumigena 16: 155.
Nostoc 1: 101, 109.
N. coeruleum 18: 536.
N. commune 15: 20.
N. pruniforme 18: 536, 539.
N. Zetterstedtii 18: 529.
Nylandera tentaculata 16: 146.
Odonthalia dentata 12: 83.
Ophiocytium capitatum var. *longispinum* 6: 270, 273, 275.
Oocystis solitaria 10: 60.
Oscillatoria Agardhii 10: 516. 16: 155. 17: 164.
O. planctonica 6: 269, 279.
O. rubescens 16: 148.
O. tenuis 18: 319.
Pandorina morum 6: 269. 10: 60.
Pediastrum angulosum var. *araneosum* 10: 512.
P. biradiatum 10: 65.
P. Boryanum 4: 64—66. 6: 270. 10: 512.
P. — var. granulatum 10: 60.
P. — var. perforatum 10: 60.
P. duplex 4: 65. 10: 60, 512.
Pediastrum duplex var. *microporum* 6: 270.
P. — var. reticulatum 6: 270.
P. tetras 6: 270. 10: 60, 65.
Pelvetia canaliculata 6: 831, 856, 862—864, 871. 11: 112, 116.
Penium minutum 10: 61.
Peridinium aciculiferum 6: 271, 278.
P. anglicum 10: 62.
P. tabulatum 10: 513.
P. umbonatum var. *inaequale* 10: 62.
P. Willei 10: 513.
Phacus longicauda var. *torta* 6: 271. 10: 62.
P. pleuronectes 6: 271. 10: 62.
P. pyrum 6: 271.
P. suecica 10: 62.
Phormidium auctumnale 17: 64. 18: 319.
P. corium 18: 319.
P. subuliforme 20: 101.
Phyllitis fascia 12: 82.
P. zosterifolia 12: 52.
Phyllophora Brodiaei 12: 79, 82.
P. membranifolia 6: 533, 537. 12: 70—79, 82.
P. rubens 12: 82.
Phymatolithon polymorphum 12: 83.
Pleurosigma attenuatum 9: 467.
P. balticum 6: 112.
P. strigilis 6: 112.
Pleurotaenium Ehrenbergii 1: 22.
Plocamium coccineum 6: 536. 12: 82.
Polycoccus punctiformis 1: 112.
Polycoryne radiata 15: 163.
Polyedrium Chodatii 6: 278.
Polyides rotundus 6: 538. 12: 83.
Polysiphonia Brodiaei 5: 232. 6: 532. 12: 78, 83. 19: 327.
P. elongata 12: 79, 83.
P. nigrescens 5: 232. 6: 532. 12: 73—79, 83.
P. urceolata 12: 76, 78, 83.
P. violacea 12: 78, 79, 83.
Porphyra coccinea 12: 82.
P. hiemalis 6: 533, 537. 11: 106. 12: 82, 86.
P. umbilicalis 12: 82.

- Pteromonas alata* 6: 272.
P. angulosa forma 6: 269, 272, 274.
Pterosiphonia parasitica 12: 83.
Punctaria latifolia 12: 56.
P. plantaginea 12: 82.
Pylaiella litoralis 6: 868. 12: 41, 69, 70, 73, 74, 82, 86. 17: 62. 19: 327, 366.
P. — f. rupicola 12: 75.
Quadrigula closterioides 10: 510, 512.
Ralfsia verrucosa 12: 82.
Rhabdonema arcuatum 6: 112.
R. minutum 6: 112.
Rhaphidium polymorphum var. *serians* 6: 272.
Rhizosolenia longiseta 10: 513.
Rhodochorton membranaceum 12: 69, 70, 73, 74, 83.
R. Rothii 5: 452. 12: 70, 72, 74, 83.
Rhodomela subfusca 6: 532, 536. 8: 33. 12: 70—79, 83. 19: 327.
R. virgata 8: 33. 12: 79, 83.
Rhodophyllis bifida 12: 82.
Rhodymenia palmata 12: 82.
Rhoicosphaenia curvata 17: 65.
Richteriella botryoides 6: 270.
Rivularia atra 19: 329.
Scenedesmus arcuatus 6: 270.
S. bijugatus var. *alternans* 10: 60.
S. — var. disciformis 10: 60.
S. — var. »discoides» 10: 64.
S. obliquus 18: 319.
S. — var. dimorphus 6: 270. 10: 60.
S. opoliensis 10: 60.
S. quadricauda 6: 270. 10: 60.
Schizochlamys delicatula 10: 512.
S. gelatinosa 4: (97). 10: 60.
Scytosiphon lomentarius 12: 51, 82.
Selenastrum Bibraianum 10: 60.
S. gracile 10: 60.
Spermatochnus paradoxus 12: 82.
Spermothamnion roseolum 6: 536. 12: 83.
Sphacelaria bipinnata 12: 74.
S. cirrhosa 12: 82.
S. olivacea 12: 82.
S. radicans 12: 70, 72.
Sphaerella nivalis 6: 200.
Sphaerococcus coronopifolius 6: 534.
Sphaerozosma Regnesii 10: 61.
Spirogyra lapponica 4: (96).
Spirulina Jenneri 6: 269, 279.
S. Nordstedtii 17: 63.
S. subsalsa 17: 63.
Splachnidium rugosum 14: 277.
Spondylosium planum 10: 510, 511.
Spongomorpha effusa 6: 829.
S. pallida 12: 70, 75, 76, 78, 82.
Staurostrum anatinum 10: 511.
S. arachne 10: 511.
S. arctiscon 10: 510, 511.
S. aristiferum 10: 511.
S. brevispinum 10: 511.
S. connatum var. *rectangulum* 10: 61, 64.
S. curvatum 10: 511.
S. cuspidatum 10: 61, 511.
S. dispar 10: 61.
S. forficulatum forma 10: 61.
S. gracile 6: 271. 10: 507, 511, 516.
S. granulosum 10: 511.
S. jaculiferum 10: 511.
S. jotanum 10: 61, 65.
S. — var. tortum 10: 61, 65.
S. longispinum 10: 511.
S. lunatum 10: 61, 511.
S. — var. planctonicum 10: 510, 511.
S. Manfeldtii 10: 511.
S. megacanthum 10: 511.
S. — var. scoticum 10: 511.
S. mucronatum 10: 61.
S. ophiura 10: 512.
S. orbiculare 10: 61.
S. paradoxum 10: 503, 507, 512, 516.
S. — var. longipes 10: 512.
S. polytrichum 10: 61.
S. proteus 10: 510, 512.
S. pseudofurcigerum 10: 512.
S. pseudopelagicum 10: 512.
S. sexangulare 10: 512.
S. — var. supernumerarium 10: 512.
S. Tohopekaligense var. *trifurcatum* 10: 512.
S. vestitum 10: 512.

- Stauroneis phoenicenteron 14: 158.
 Stephanodiscus Hantzschii 6: 271, 279.
 S. — var. delicatula 6: 267, 271, 279, 280.
 S. — var. Zachariasi 6: 267, 271.
 S. pulcherrimus 6: 271, 279.
 Stephanosphaera pluvialis 16: 155.
 Stichogloea Doederleinii 10: 510, 512.
 Stictyosiphon tortilis 12: 82.
 Stigonema 1: 101, 109.
 Stilophora rhizodes 12: 3, 11, 82.
 Strepsithalia curvata 12: 55.
 S. liagorae 12: 55.
 Striaria attenuata 12: 82.
 Surirella striatula 6: 112, 113. 14: 158.
 Synedra affinis 6: 112, 113.
 S. crystallina 6: 112.
 S. ulna 6: 271.
 Synura uvella 6: 271.
 Tabellaria fenestrata 6: 271. 10: 507, 513.
 T. flocculosa 10: 513.
 T. — var. pelagica 10: 507, 510, 513.
 Terpsinoë americana 6: 113.
 Tetracoccus botryoides 10: 60.
 Tetraëdron caudatum 6: 270.
 T. hastatum var. palatinum 6: 270.
 T. minimum 6: 270. 10: 60.
 T. regulare var. incus 6: 270, 277.
 T. Schmidlei 6: 270.
 T. — var. euryacanthum 6: 268, 270, 277.
 Tetraëdron siamense 10: 60, 65.
 Tetrallantos Lagerheimii 10: 60, 62.
 Trachelomonas euchlora 6: 271. 10: 62.
 T. hispida 10: 62.
 T. hystrix 10: 62, 65.
 T. intermedia 10: 62.
 T. oblonga 10: 62.
 Trailliella intricata 12: 70—79, 83, 86.
 Trentepohlia 1: 98.
 T. iolithus 6: 808.
 Ulothrix flacca 12: 75, 82. 18: 319.
 U. flaccida 6: 447. 17: 64.
 U. limnetica var. minor 6: 270, 276.
 U. subflaccida 17: 64, 66, 67. 18: 319.
 Ulva lactuca 12: 74, 82.
 Uroglena volvox 6: 271.
 Urospora penicilliformis 12: 82. 18: 319.
 Volvox aureus 10: 512.
 Xanthidium antilopaeum 10: 510, 512.
 X. — var. dimazum 10: 512.
 X. armatum 10: 512.
 Zanardinia collaris 12: 43.
 Zoochlorella 1: 32—48.
 Z. conductrix 1: 41, 42.
 Z. maxima 1: 42.
 Z. parasitica 1: 41, 42.
 Zooxanthella 1: 32.

2. Svampar.

- Abrothallus Smithii 6: 431.
 Acarosporium sympodiale 5: 432.
 Acetabula vulgaris 8: 404.
 Actidium hysteroideis 5: 336.
 Actinothyrium graminis 3: (38).
 Aecidium abundans 3: (38).
 A. Adenostylis 3: (38).
 A. alaskanum 2: (6).
 A. Apocyni 3: (38).
 A. Aquilegiae 9: 410.
 A. Cacaliae 3: (38).
 Aecidium Cephalanthi 3: (38).
 A. Compositarum 3: (38).
 A. coruscans 1: 248. 2: 314. 7: 45.
 A. elatinum 8: 89.
 A. Hepaticae 3: (38). 4: (4).
 A. hibisciatum 3: (38).
 A. Impatientis 3: (38).
 A. leucosporum 18: 37.
 A. ligulariae 3: (38).
 A. Margueryanum 3: (39).
 A. Orchidearum 2: (6).

- Aecidium Ranunculacearum* 2: 38.
 9: 402.
A. resincola var. *tumefaciens* 3: (39).
A. sanguinolentum 3: (39).
A. Sarcobati 3: (39).
A. Silphii 3: (39).
A. Sonchii 3: 33.
A. strobilinum 1: 247.
A. Thalictri-flavi 3: (39). 4: (45).
A. Valerianellae 3: (39).
Agyrium rufum 6: 431.
Albugo Blitii 3: (39).
A. candida 2: 44, 365. 3: 23, (39).
 9: 406.
A. Tragopogonis 2: 44. 3: 23, (40).
 4: (2).
Alwisia Bombarda 6: 781.
Amanita mappa 12: 334.
A. muscaria 17: 501. 19: 100.
A. phalloides 12: 334.
A. rubens 15: 208.
A. rubescens 17: 502. 19: 100.
A. verna 12: 334.
Amaurochaete atra 4: 255.
A. fuliginosa 6: 770.
Amphisphaeria umbrina 5: 326.
Amylocarpus encephaloides 3: 248.
Ancyrophorus crassipes 4: (160). 6: 766.
Anthostoma microsporum 5: 326.
A. turgidum 3: (40).
Arachnopeziza tapesioides 3: (40).
Arcyria cinerea 2: 388. 4: (99). 6: 795.
A. denudata 6: 796.
A. ferruginea 4: (95), (161). 6: 795.
A. incarnata 4: (160). 6: 796.
A. nutans 2: 388. 4: 254, (160). 6: 797. 9: 408.
A. Oerstedii 4: (160). 6: 797.
A. pomiformis 4: (160). 6: 795.
A. punicea 2: 388. 4: (160).
A. stipata 6: 798.
Armillaria Goliath 17: 119.
A. imperialis 17: 119.
A. mellea 2: 38.
Arthrimum bicornis 2: 385.
A. Morthieri 1: 388.
- Ascobolus glaber* 2: 373.
A. stercorarius 2: 373.
Ascochyta Galeopsidis 9: 408.
A. Pisi 2: 380.
A. Rostrupii 3: (40).
Ascomycetella sulphurea 3: (40).
Ascospora reticulatum 5: 326.
Aspergillus flavus 10: 6, 7, 20.
A. fumigatus 10: 5—7, 20.
A. glaucus 10: 9.
A. nidulans 10: 5—7, 20.
A. niger 10: 5—7, 20.
A. terreus 10: 5, 6, 16, 20.
A. umbrinus 10: 5, 6, 16, 19.
Asterina rubicola 3: (40).
Asteroma alniella 5: 342.
A. Juncaginearum 2: 371.
A. Padi 3: (40).
Badhamia capsulifera 6: 730.
B. decipiens 6: 731.
B. follicola 6: 731.
B. lilacina 6: 732.
B. macrocarpa 6: 731.
B. nitens 6: 732.
B. ovispora 6: 732.
B. panicea 2: 388. 4: 255. 6: 731.
 7: 302.
B. rubiginosa 6: 732. 7: 305.
B. utricularis 4: (159). 6: 730. 7: 305.
B. — f. stipitata 2: 388.
Baedromus Holwayi 3: (40).
Balsamia platyspora 3: 247.
Beloniella advena 3: (40).
B. Dehnii 2: 373.
B. Galii veri 2: 373.
Belonium pineti 2: 373.
Bertia moriformis 2: 365.
Biatorella campestris 8: 91.
Bispora pusilla 11: 322.
Boletus badius 17: 503. 19: 100.
B. bovinus 15: 208.
B. edulis 17: 504.
B. elegans 15: 206, 212. 16: 165,
 190, 191.
B. luridus 4: (97). 16: 159.
B. luteus 15: 206, 208, 210. 17:
 503. 18: 462. 19: 100.
B. Mougeotii 2: (98).

- Boletus parasiticus* 3: 296. 4: (30). 17: 389.
B. rufus 17: 498.
B. scaber 17: 492.
B. variegatus 15: 212. 18: 462. 19: 99.
Bostrichonema alpestre 1: 387. 2: 385. 3: (40). 7: 56.
Botrytis cinerea var. *sclerotiphila* 2: 47.
Bovista cretacea 8: 236, 241.
B. nigrescens 2: 213. 8: 236, 237, 241. 12: 130.
B. plumbea 2: 313. 4: (98). 8: 236. 12: 130.
Bovistella echinella 3: (176). 4: (30), (98). 8: 236, 242.
Brefeldia maxima 6: 771.
Bremia Lactucae 3: 23. 4: (2). 7: 41. 9: 406. 11: 269. 17: 375.
Byssochlamys nivea 3: 125.
Caeoma Cernuae 4: 201. 7: 44.
C. confluens 2: 314. 18: 4.
C. interstitiale 12: 221.
C. pulcherrimum 3: (40).
C. Saxifragarum 3: (40). 4: 201. 7: 44.
C. Violae 4: 198. 7: 45. 8: 89.
Calliospora Diphyssa 3: (40).
Calloria fusarioides 2: 373.
Calocera cornéa 2: 313.
C. viscosa 2: 313.
Calodon compactus 12: 328.
Calonema 6: 794.
Calosphaeria aurata 5: 327.
C. pusilla **ciliatula* 2: 365.
Calospora suecica 5: 327.
Calvatia arctica 12: 130.
C. borealis 8: 236—238.
C. caelata 4: (98). 8: 236.
C. saccata 8: 236.
Calyptospora Goeppertiana 3: (41).
Camarosporium bygdoense 2: 380.
C. strobilinum 5: 343. 11: 314.
C. Tanaceti 2: 381.
Cantharellus olidus 12: 331.
Capnodium meridionale 8: 91.
Catenula turgida 8: 91.
Celidium Stictarum 6: 431. 7: 299.
Cenangella radulicola 1: 387.
Cenangium Abietis 5: 336.
C. acicola 2: 373.
C. ligni 2: 373.
C. populneum 2: 373.
C. Salicis 5: 336.
Cenococcum geophilum 3: 266. 14: 46.
Ceratiomyxa fruticulosa 6: 728.
C. — var. porioides 6: 728.
C. mucida 2: 388. 4: 254.
Ceratocarpia Cactorum 8: 91.
Ceratosphaeria caespitosa 2: 365, 387.
C. lampadophora 5: 327.
Ceratostomella pilifera 5: 327.
Cercospora Campi Silii 3: (41).
C. Chenopodii 8: 92.
C. concors 3: (41).
C. dubia 8: 92.
C. Kabatiana 3: (41).
C. Majanthemi 2: 386. 9: 410, 413.
C. Mercurialis 8: 92.
C. Preisii 3: (41).
C. Violae 3: (41).
C. Violae-silvaticae 9: 410.
Cercosporaella Narcissi 3: (41).
C. Tragopogi 8: 92.
Chaconia alutacea 3: (41).
Chaeromyces venosus 3: 240.
Chaetomium Boulangeri 14: 270.
C. cuniculorum 14: 272.
Chondrioderma globosum 4: (161).
C. niveum var. *Lyallii* 4: 254.
C. radiatum 2: 388. 4: 254.
Chrysomyxa Abietis 2: 39, 314. 3: 26. 7: 45. 9: 464. 18: 49.
C. Arctostaphyli 6: 369.
C. Cassandrae 3: (41).
C. Empetri 2: 39, 314. 4: (7). 7: 45, 180. 11: 271. 18: 34.
C. Ledi 1: 248, 386. 2: 39, 314. 7: 45. 9: 402.
C. Pirolae 1: 386. 2: 39, 314. 3: 26, (41). 7: 45. 17: 377.
C. Ramischiae 3: 26. 4: (4). 5: 340. 7: 45. 11: 271. 17: 377.
C. Woronini 1: 248. 2: 39, 314. 3: (41).

- Cienkowskia reticulata* 6: 753.
Cintractia arctica 3: 23, (41). 7: 43.
C. axicola 3: (41).
C. Caricis 2: 43, 364. 3: 24, (41). 5: 340. 7: 43. 9: 406. 11: 271. 14: 225, 227. 17: 376.
Cladochytrium Myriophylli 3: (41).
Cladosporium aecidii(n)cola 2: 386. 9: 410.
C. alnicola 11: 322.
C. epiphyllum 3: 386.
C. Exoasci 9: 410.
C. fulgineum 2: 386. 9: 410.
C. herbarum 2: 47. 5: 349. 9: 411. 11: 24.
Clastoderma Debaryanum 6: 769.
Clavaria aurea 2: 312.
C. fistulosa 2: 312.
C. inaequalis 2: 312.
C. ligula 2: 312.
C. muscoides 2: 312.
C. rugosa 2: 312.
C. spinulosa 2: 312.
Claviceps microcephala 3: (41).
C. purpurea 2: 46. 3: 39. 5: 327. 10: 53.
Clithris degenerans 2: 373.
Clitocybe absinthiata 12: 330.
C. cerussata var. *difformis* 12: 330.
C. geotropa 12: 330.
C. fragrans 12: 328.
C. nebularis 12: 328.
C. odora 12: 327.
Clitopilus punulus 12: 332.
Coccomyces coronatus 5: 336.
C. laciniatus 11: 318.
C. quadratus 2: 373.
C. Rubi 2: 46, 373.
Coccophacidium Pini 2: 373.
Coleosporium Campanulae 1: 248. 2: 39, 314. 3: 27, (41). 4: (4). 5: 340. 9: 402. 14: 228.
C. Campanulae-rotundifoliae 7: 46. 11: 271.
C. Euphrasiae 1: 248. 3: 27. 4: (4). 9: 402. 17: 377. 18: 5.
C. Inulae 1: 248. 3: (41).
C. Melampyri 1: 248. 2: 314. 3: 27. 4: (4). 9: 402. 14: 228. 17: 377.
Coleosporium Petasitis 4: (4).
C. Pulsatillae 1: 248.
C. Senecionis 1: 248. 2: 39. 3: 27, (42). 4: (4). 11: 271. 17: 377.
C. Sonchi 1: 248. 2: 39. 3: 27. 17: 377.
C. Sonchi-arvensis 9: 403.
C. Steviae 3: (42).
C. Tropaeoli 11: 271.
C. Tussilaginis 1: 248. 2: 39. 3: 27. 5: 340. 14: 228. 17: 377.
C. Verbesinae 3: (42).
Coleroa Alchemillae 9: 256.
C. atramentaria 7: 42.
C. Linnaeae 7: 42.
Colloderma oculatum 6: 753.
Collybia rancida 12: 333.
C. succinea 12: 331.
Columnophora rhytismaticola 11: 323.
Comatricha elegans 6: 764, 769.
C. lurida 6: 765.
C. nigra 2: 388. 4: 254, (160). 6: 763.
C. — var. laxa 4: (160). 6: 764.
C. pulchella 6: 764.
C. rubens 6: 765.
C. typhina 4: 254, (160).
C. typhoides 6: 765.
C. — var. heterospora 6: 765.
Coniophora arida 2: 310.
C. olivacea 2: 310.
Coniothecium betulinum 11: 323.
C. complanatum 1: 388.
Coniothyrium innatum 2: 381.
C. insitivum 2: 381.
C. Karsteni 2: 381.
C. olivaceum 5: 343.
Cordyceps capitata 17: 121.
C. Clavicipitis 10: 53, 57.
C. militaris 16: 285.
Cornuvia serpula 6: 794.
Corticium arachnoideum 2: 311.
C. bombycinum 2: 311.
C. calceum 2: 311.
C. cinereum 2: 311.
C. evolvens 2: 311.

- Corticium giganteum* 2: 311.
C. incarnatum 2: 311.
C. Karsteni 2: 311.
C. lacteum 2: 311.
C. Oakesii 2: 311.
C. roseum 2: 311.
C. salicinum 2: 311.
C. sanguineum 2: 311.
C. velutinum 2: 311.
C. viride 2: 311.
Cortinarius camphoratus 17: 509.
 19: 100.
C. obtusus 12: 335.
C. traganus 12: 335.
Coryne sarcoides var. *urnalis* 2: 373.
Coryneum foliicola 8: 91.
C. Notarisianum 1: 387.
Craterellus lutescens 12: 331.
Craterium aureum 6: 735, 747.
C. leucocephalum 6: 746.
C. minutum 6: 746. 7: 305.
C. pedunculatum 4: (159).
Cribraria argillacea 6: 773.
C. aurantiaca 2: 388. 6: 775.
C. capillaris 6: 777.
C. intricata 6: 775.
C. — var. dictyoides 6: 776.
C. macrocarpa 6: 774.
C. microcarpa 6: 777.
C. purpurea 4: (95), (161). 6: 777.
C. pyriformis 4: (160). 6: 776.
C. rubiginosa 6: 773.
C. rufa 6: 774.
C. splendens 6: 774.
C. tenella 6: 776.
Cronartium asclepiadeum 1: 247. 2: 39. 9: 403. 11: 272. 17: 377.
C. flaccidum 7: 224.
C. hystrix 7: 224.
C. Pedicularis 3: (42).
C. Quercuum 3: (42).
C. ribicolum 1: 247. 2: 39. 3: 19, (42). 4: (4). 7: 224.
C. Ruelliae 7: 224.
C. Verbenes 7: 224.
Crucibulum vulgare 2: 314. 4: (99). 8: 243.
Crumenula sororia 2: 374.
Cryptoderis bottnica 5: 327, 344.
C. propinqua 5: 329, 346.
Cryptodiscus pallidus 5: 337.
Cryptomyces maximus 2: 374. 3: (42).
C. Pteridis f. *juvenilis* 9: 408.
Cryptosphaeria populina 11: 304.
C. vicinula 11: 304.
Cryptospora suffusa 2: 366.
Cryptosporella Macrozamia 3: (43).
Cucurbitaria Berberidis 2: 366.
C. Caraganae 2: 366.
C. Karstenii 5: 329.
C. pithyophila f. *Cembrae* 3: (43).
Cudonia circinans 2: 374. 4: (99).
Cyathus Olla 4: (99).
Cylindrosporium acicola 2: 381.
C. Acori 3: (43).
C. Padi 2: 381.
C. pseudoplatani 8: 91.
Cyphella alboviolascens 2: 311.
C. gregaria 3: (43).
C. villosa 3: (43).
Cystopus candidus 11: 270.
C. Tragopogonis 11: 270.
Cytospora dolosa 5: 343.
C. personata 1: 387.
C. rhodophila 9: 408.
Dacryomyces abietinus 2: 313.
D. chrysocomus 2: 313.
D. deliquescentes 2: 313.
Daedalea mollis 2: 307.
D. unicolor 2: 307.
Darluca Filum 2: 381. 3: (40), (41). 9: 409.
Dasyscypha Abietis 5: 337.
D. calycina 2: 46.
Dendrostilbella baeomycioides 17: 390.
Dermocybe raphanoides 12: 334.
Diachaea elegans 4: (95).
D. leucopoda 6: 752. 7: 305.
D. subsessilis 6: 753.
Dianema corticatum 6: 801.
D. depressum 4: (161). 6: 801.
Diaporthe exasperans 2: 366.
D. idaeicola 5: 329.
D. linearis 5: 330.
D. Lirella 2: 366, 383.

- Diaporthe tessella* 2: 366.
Diatrype bullata 2: 366.
D. stigma 2: 366. 5: 332.
Diatrypella decorata 2: 366.
D. verruciformis 2: 366.
Dichaena faginea 6: 431.
Dictydiaethalium plumbeum 6: 782.
Dictydium cancellatum 6: 778.
D. — var. alpinum 6: 778.
D. — var. fuscum 6: 778.
D. cernuum 4: (160).
D. microcarpum 6: 777.
D. mirabile 6: 779.
D. splendens 6: 775.
D. venosum 6: 778.
Diderma effusum 6: 752. 7: 305.
D. floriforme 6: 752.
D. globosum 6: 749.
D. hemisphaericum 6: 749.
D. niveum 6: 750.
D. — var. Lyallii 4: 254. 6: 750.
D. radiatum 4: 254. 6: 751.
D. simplex 6: 752.
D. spumarioides 6: 749.
D. testaceum 6: 750.
D. Treveleyani 6: 751.
Didymaria didyma 5: 349. 6: 911. 7: 56.
D. Linariae 6: 907. 9: 411.
D. Pimpinellae 6: 908.
D. Ungerii 8: 92.
Didymella hyperborea 3: (43).
Didymium Clavus 6: 755.
D. complanatum 6: 758.
D. crustaceum 6: 757.
D. difforme 6: 755.
D. farinaceum 2: 388. 4: (159).
D. melanospermum 6: 755.
D. — var. minus 6: 755.
D. nigripes 6: 756.
D. — var. xanthopus 6: 756.
D. Serpula 6: 758.
D. squamulosum 4: 254. 6: 756. 7: 305.
D. Wilczekii 6: 756.
Didymosphaeria fenestrans 2: 366.
D. minuta 2: 367.
Dimerosporium microcarpum 3: (43).
Dinemasporium graminum f. strigulosum 2: 381.
Diplodia gongrogena 7: 318.
D. melaena 2: 381.
D. Pruni 2: 381.
D. Secalis 2: 381.
Diplodina Rostrupii 3: (43).
Diplothrix mirabilis 16: 151.
Discella carbonacea 2: 381.
Disciseda circumscissa 8: 461. 12: 130.
D. compacta 8: 461. 12: 130.
Discosia artocreas 1: 56. 5: 343.
Ditiola radicata 2: 313. 3: (43).
Ditopella Vizeana 20: 493.
Doassansia Alismatis 3: (43). 4: (3). 11: 271. 14: 227.
D. Hottoniae 4: (3).
D. Martianoiffiana 3: (43). 4: (3). 8: 102.
D. Sagittariae 4: (3). 11: 313.
Dothidea Wittrockii 3: (43).
Dothidella betulina 2: 367.
D. frigida 3: (43).
D. Geranii 1: 387.
D. thoracella 2: 367.
Dothiora Salicis 2: 374, 387.
D. sphaeroides 10: 534. 11: 312.
Dothiorella Betulae 11: 315.
D. Betulae odoratae 11: 315.
D. inversa 11: 315.
D. latitans 2: 381. 5: 339.
D. Ledi 5: 343.
D. Pinastri 3: (44).
D. pyrenphora var. Salicis 2: 381.
D. sphaeroides 10: 534.
Echinostelium minutum 6: 770.
Elaphomyces aculeatus 3: 265.
E. anthracinus 3: 265.
E. granulatus 3: 250. 12: 332.
E. muricatus 3: 263.
E. Persoonii 3: 265.
Eleutheromyces subulatus 2: 367.
Endogone macrocarpa 3: 297.
Endomyces decipiens 2: 38.
Endophyllum Valerianae-tuberosae 3: (44).
Endoxyla parallela 2: 367.

- Enerthenema papillatum* 2: 388. 4: (160). 6: 766.
Enteridium olivaceum 6: 782.
E. Rozeanum 6: 783.
Entoloma lividum 12: 333.
Entomosporium maculatum 3: (44).
Entorrhiza Aschersoniana 3: (44). 11: 271. 17: 376.
Entyloma Achilleae 11: 271, 313.
E. ambiens 2: 364.
E. Brefeldii 3: (44).
E. Calendulae 2: 43. 3: (44). 4: (3). 11: 271. 14: 227. 17: 376.
E. Chrysosplenii 4: (3).
E. Corydalis 3: (44).
E. Fergussoni 3: (44).
E. Glauci 3: (44).
E. irregulare 4: (3).
E. Linariae 3: (44).
E. Matricariae 4: (3).
E. microsporum 3: 24.
E. moniliferum 9: 406.
E. Picridis 3: (44).
E. Ranunculi 2: 43, 364. 3: (44). 4: (3). 7: 43. 11: 271. 17: 376.
E. Sparganii 4: (3). 11: 271.
E. veronicola 3: (44).
E. verruculosum 3: (45).
Epichloë typhina 2: 46. 9: 407.
Erionema aureum 6: 753.
Erysiphe (Erysibe) Cichoriacearum 2: 46, 367. 3: 39, (44). 7: 42. 11: 305.
E. communis 2: 367. 11: 305.
E. Galeopsidis 2: 46, 367.
E. graminis 2: 46, 367. 7: 42. 9: 407.
E. Polygoni 2: 46. 3: 39, (45). 5: 330. 7: 42. 9: 407.
E. taurica 3: (45).
E. vernalis 5: 330.
Euryachora betulina 7: 42.
Eutypa Acharii 1: 387.
E. hypnoidea 5: 330.
E. hypoxantha 3: (45).
E. lata 2: 367.
Eutypella angulosa 3: (45).
E. parvula 8: 91.
Eutypella stellulata 3: (45).
Excipulina pinea 11: 315.
Exidia albida 2: 313.
E. glandulosa 2: 313.
E. pithya var. *Friesiana* 2: 313.
E. saccharina 2: 313.
Exoascus alnitorquus 9: 408.
E. deformans 9: 408.
E. Janus 3: 22.
E. Kruchii 3: (45).
Exobasidium Ledi 6: 368.
E. Oxycocci 6: 365. 7: 54.
E. Uvae ursi 6: 366, 372. 9: 402.
E. Vaccinii 1: 386. 2: 38, 312. 3: 38, (45). 6: 357, 361. 7: 55. 9: 402.
E. Vaccinii Myrtillii 6: 364, 372. 7: 55.
E. Vaccinii uliginosi 1: 386. 2: 38, 372. 5: 342. 6: 367. 7: 55.
E. Warmingii 6: 368, 372.
Exosporium Preisi 3: (45).
Fabraea Cerastiorum 2: 374.
F. Ranunculi 2: 47, 374. 5: 337.
Fenestella macrospora 11: 305.
F. princeps 2: 367.
Flammula carbonaria 15: 207.
Fuligo cinerea 6: 745.
F. muscorum 6: 745.
F. septica 2: 388. 4: 254, (99), (159). 6: 744.
F. — var. candida 6: 744.
F. — var. flava 6: 744.
F. — var. rufa 4: 255. 6: 745.
F. — var. violacea 6: 744.
Fumago vagans 2: 46.
Fusarium stromaticola 5: 349.
F. vasinfectum 8: 92.
Fusicladium Aronici 3: (46).
F. depressum 2: 386. 9: 411.
F. radiosum 2: 386.
F. Schnablianum 3: (46).
Fusidium Asteris 3: (46).
Gautieria graveolens 3: 270.
G. retirugosa 3: 271.
Geaster ambiguus 6: 577. 16: 145.
G. asper 6: 587. 9: 469.
G. Bryantii 5: 448. 6: 583. 16: 145.

- Geaster coronatus* 3: 125. 5: 447.
 6: 578. 7: 318. 12: 131. 16: 145.
G. Drummondii 5: 447.
G. fimbriatus 4: (99). 5: 448. 6:
 585. 16: 145.
G. fornicatus 6: 579. 12: 131.
G. hygrometricus 6: 574.
G. limbatus 5: 448. 6: 581.
G. mammosus 6: 574.
G. minimus 5: 448. 6: 582.
G. nanus 5: 448. 6: 585. 12: 131.
G. pectinatus 5: 448. 6: 584. 9: 255.
 16: 145.
G. rufescens 5: 447. 6: 581.
G. striatulus 5: 447.
G. striatus 6: 574.
G. triplex 5: 447. 6: 580.
G. umbilicatus 6: 574.
Geoglossum difforme 2: 374. 5: 337.
G. hirsutum 2: 374.
G. nigrum 5: 337. 9: 469.
Gibbera Vaccinii 2: 367.
Gibberella Saubinetii 3: (46).
Gloeosporium alnicola 11: 316.
G. alpinum 7: 56. 6: 369.
G. amentorum 2: 382. 3: (46). 4: (7).
G. Betulae 5: 343.
G. betulinum 5: 344.
G. bottnicum 5: 344.
G. caulivorum 3: (46).
G. curvatum 3: 40.
G. deformans 1: 387. 2: 47. 3: (46).
 11: 316.
G. exobasidioides 6: 370. 7: 56.
G. Gibbellianum 11: 316.
G. lapponum 2: 382. 3: (46).
G. pachybasium 19: 125. 20: 493.
G. Padi 3: (46).
G. propinquum 5: 346. 11: 316.
G. radiosum 1: 387.
G. Ribis 2: 382.
G. salicigenum 11: 316.
G. suecicum 5: 346.
G. Tiliae 3: (46).
G. Tremulae 2: 382. 11: 317.
G. variabile 9: 410.
G. Veronicarum 5: 347.
G. Vleugelianum 5: 345.
Glonium graphicum 2: 374.
G. subtectum 2: 374.
Gnomonia alniella 2: 367.
G. betulina 11: 305.
G. campylostyla 2: 367. 11: 305, 319.
G. — f. odoratae 5: 344.
G. salicella 5: 330.
G. setacea f. Alni 5: 330, 347.
G. — f. Betulae 5: 330.
G. tubiformis 2: 367.
Gnomoniella Alnobetulae 3: (46).
G. devexa 3: (46).
Godronia Myricae 2: 375.
G. urceoliformis 2: 375.
G. urceolus 5: 337.
G. Viburni 8: 91.
Godroniella Linnaeae 5: 347.
Gonidiomyces sociabilis 16: 152.
Graphiola coccoina 3: (46).
G. Phoenicis 2: 43.
Graphiothecium phyllogenum 5: 349.
Graphium pallescens 3: (46).
G. Volkartianum 3: (47).
Gymnoascus stipitatus 14: 268.
Gymnoconia interstitialis 2: 125, 315,
 386, (47). 4: (4). 7: 46. 11: 272.
 18: 76.
G. Peckiana 9: 403. 12: 222.
Gymnosporangium clavariaeforme 1:
 246. 2: 39, 315. 3: 27. 9: 403.
G. confusum 1: 246.
G. globosum 3: (47).
G. gracile 3: (47).
G. juniperi 9: 403.
G. juniperinum 1: 246. 2: 39, 315.
 3: 28. 4: (4). 7: 46. 11: 272. 14:
 228. 17: 377.
G. macropus 3: (47).
G. sabinae 1: 246. 3: (47).
G. tremelloides 1: 246. 2: 39. 3: 28.
 11: 272. 14: 228.
Gyromitra esculenta 2: 376.
G. infula 2: 376.
Hadrotrichum microsporum 2: 386.
H. Phragmitis 9: 411.
H. virescens 9: 411.
Hainesia minutissima 11: 317.
Haplosporella conglobata 2: 382.

- Haplosporella cytisigena* 11: 317.
H. longipes 3: (47).
Hebeloma crustuliniforme 12: 334.
H. posthumum 5: 451.
H. sinapizans 12: 334.
Helminthosporium acrothecioides 12: 226.
H. teres 2: 386.
H. turcicum 12: 227.
Helotium calycinum 2: 376.
H. citrinum 5: 337.
H. scutula 3: (47).
H. virgultorum 2: 376.
H. — var. fructigenum 2: 376.
Helvella crispa 4: (98), (99).
H. elastica 4: (99).
H. lacunosa 2: 376.
H. sulcata 4: (99).
Hemileia vastatrix 1: 251.
Hemitrichia abietina 6: 789, 793.
H. clavata 4: 254, (160). 6: 792.
H. intorta 4: (95).
H. Karsteni 4: (161). 6: 789, 793.
H. leiotricha 6: 792.
H. rubiformis 4: (160).
H. serpula 6: 793.
H. vesparium 6: 792.
Hendersonia hirta 2: 382.
Herpobasidium filicinum 4: (7). 5: 342.
Herpotrichia mucilaginosa 2: 368.
H. nigra 2: 368. 3: (47).
Heteropatella lacera 5: 347.
H. patella 5: 347.
Heterosphaeria Linariae 3: (47). 5: 347.
H. patella 2: 376.
Heterosporium echinulatum 3: (47).
H. stromatigenum 11: 323.
Heydenia alpina 3: (48).
Hormiscium antiquum 11: 323.
Humaria deerrata 3: (48).
H. subhirsuta 2: 376.
Hyalopsora Polypodii 2: 39, 316. 3: 35. 9: 403.
H. Polypodii-Dryopteridis 2: 316. 18: 32.
Hydnangium carneum 3: 273.
- Hydnangium monosporum* 3: 287.
Hydnotrya carnea 3: 241, 245.
H. Tulasnei 3: 244.
Hydnum repandum 2: 309.
H. coeruleum 2: 309.
H. coralloides 2: 309.
H. cyathiforme 2: 210. 12: 330.
H. farinaceum 2: 310.
H. fragile 2: 310.
H. graveolens 2: 310. 12: 330.
H. imbricatum 2: 310.
H. pinastri 2: 310.
H. repandum 2: 310.
H. Schiedermayri 12: 331.
H. strigosum 2: 310.
H. suaveolens 2: 310. 4: (97).
Hygrophorus agathosmus 12: 328.
H. conicus f. *sulphurea* 5: 241.
H. cossus 12: 235.
H. eburneus 12: 332.
*H. nitratu*s 12: 335.
Hymenogaster calosporus 3: 278.
H. citrinus 3: 276.
H. Klotzschii 3: 275.
H. vulgaris 3: 276.
Hyphelia pulvinata 14: 220.
H. terrestris 14: 218.
Hypholoma fasciculare 13: 313.
Hypochnus centrifugus 6: 852.
H. crustaceus 2: 312.
H. Euphrasiae 3: (48).
H. sphaerosporus 3: (48).
Hypocrea rufa 5: 331.
Hypocreopsis moriformis 3: (48).
Hypoderma pinicola 4: (105).
Hypomyces chrysospermus 2: 388.
H. viridis 2: 368.
Hyponectria Buxi 19: 125. 20: 493.
Hypospila bifrons 3: (48).
H. groenlandica 2: 368.
H. rhytismoides 3: (48).
Hypoxylon concentricum 2: 369. 6: 431.
H. culmorum 3: (49).
H. fuscum 2: 46, 369.
H. Holwayi 2: 369.
H. multiforme 2: 369.
H. pauperatum 2: 369.

- Hysterangium clathroides* 3: 280. 4: (98).
H. stoloniferum 3: 281.
Hysterium angustatum 3: (49).
H. pulicare 2: 376.
H. sphaerioides 5: 337.
Hystero-graphium elongatum 2: 376.
H. Fraxini 9: 407.
Inocybe pyriodora 12: 331.
Irpex lacteus 2: 307.
Isaria brachiata 2: 386.
Isariopsis alborosella 2: 46.
Kneiffia setigera 2: 310.
K. stenospora 2: 310.
Kretschmaria divergens 3: (49).
Lachnea scutellata 2: 376.
L. stercorea 2: 376.
Lachnella corticalis 2: 376. 8: 91.
Lachnellula chrysophthalma 3: (49). 5: 338.
Lachnobolus congestus 6: 798.
Lachnum albotestaceum 2: 376.
L. bicolor 2: 376.
L. clandestinum 2: 376.
L. Eriophori 3: (49).
L. Rehmii 2: 376.
L. sulphureum 5: 338.
Lactarius cemicarius 12: 330, 335.
L. deliciosus 15: 208.
L. glycosmus 12: 330.
L. helvus 12: 329.
L. repraesentantus 11: 510.
L. subdulcis 11: 510.
L. volemus 12: 334.
Laestadia Areola 3: (49).
L. Buxi 19: 125.
L. carpinea var. *salicina* 5: 331.
L. Epilobii 2: 369.
L. maculiformis 2: 369.
L. rhytismoides 7: 43.
Lamproderma arcyronema 6: 769.
L. columbinum 6: 767.
L. — var. sessile 6: 767.
L. cribrarioides 4: 254, 258. 6: 768.
L. echinulatum 6: 768.
L. scintillans 6: 767.
L. violaceum 2: 388. 4: 254, 258. 6: 767.
Lamproderma violaceum var. *Carestiae* 6: 768.
L. — var. dictyosporum 6: 768.
L. — var. Sauteri 6: 768.
Lasiobotrys Loniceræ 3: (49).
Lembosia lophiostomacea 3: (49).
Lentinus suavissimus 12: 331.
Lenzites abietina 2: 307.
L. betulina 2: 307.
L. heteromorpha 2: 307.
L. saepiaria 2: 307.
Leocarpus fragilis 2: 388. 6: 748, 753.
L. vernicosus 4: (159).
Lepidoderma Carestianum 4: 254. 6: 757, 760.
L. granuliferum 4: 254, 259. 6: 759.
L. tigrinum 6: 759.
Lepiota carcharias 12: 333.
L. cristata 12: 332.
L. granulosa 12: 333.
Leptinia brasiliensis 3: (49).
Leptosphaeria agnita 3: (49).
L. Crepini 3: (49).
L. culmifraga 2: 369.
L. dolioloides 5: 331.
L. — var. Cirsii 1: 387.
L. doliolum 3: (53). 5: 331.
L. dumetorum 3: (49).
L. hyperborea 3: (50).
L. lycopodina 5: 331.
L. marcyensis 1: 387.
L. praetermissa 5: 331.
L. suffulta 5: 331.
Leptostroma Polygonatum 3: (50).
L. Spiraeae 3: (50).
L. spiraeinum 3: (50).
Leptothyrium alneum 2: 383.
L. anserinum 11: 317.
L. Betulae 11: 318.
L. Castaneae 11: 318.
L. lapponicum 11: 318.
L. Periclymeni 3: (50).
L. Pini 5: 347.
L. Polygonati 3: (50).
L. Ptarmicae 2: 383.
L. vulgare 5: 330, 347.
Licea biforis 6: 780.

- Licea flexuosa* 2: 388. 4: 255. 6: 779.
L. minima 2: 388. 4: 255. 6: 779.
L. pusilla 6: 780.
Liceopsis lobata 6: 783.
Ligniera Isoëtis 12: 228.
Limacina salicina 8: 91.
Lindbladia effusa 4: (160). 6: 772.
Linosporea Capreae 2: 369.
L. populina 11: 306.
Listerella paradoxa 6: 802.
Lizonia emperigonia 3: (50).
Lophiostoma compressum 2: 369.
L. macrostomoides 5: 332.
Lophium dolabriforme 3: (50).
L. mytilinum 2: 377.
Lophodermium Abietis 2: 377.
L. arundinaceum 2: 377.
L. herbarum 3: (50).
L. hysterioides 3: (50).
L. juniperinum 2: 377.
L. maculare 2: 377.
L. melaleucum 2: 377. 5: 348. 9: 379.
L. Oxycocci 2: 377.
L. pinastri 2: 377. 3: (50).
L. proximellum 8: 91.
L. tumidum 5: 338.
L. versicolor 2: 377.
Lycogala conicum 6: 784.
L. epidendrum (epidendron) 2: 389.
 4: 254, (99), (160). 6: 431, 784.
 9: 408.
L. flavofuscum 6: 784.
L. terrestris 6: 784.
Lycoperdon atropurpureum 8: 236, 240.
L. caudatum 2: 313.
L. coelatum 2: 313.
L. gemmatum 2: 313. 4: 98. 8: 236, 237, 240. 15: 208.
L. giganteum 2: 313.
L. nigrescens 8: 236, 237, 240.
L. polymorphum 4: (98). 8: 240.
L. pratense 4: (98).
L. pusillum 8: 236.
L. pyriforme 2: 313. 4: (98). 8: 236.
L. umbrinum 8: 236, 237, 239.
Macrophoma Candollei 20: 493.
Macrophoma Miribelii 19: 125. 20: 493.
Marasmius alliaceus 12: 330.
M. Oreades 12: 329. 15: 208.
M. scorodoni 12: 330.
M. urens 15: 208.
Margarita metallica 6: 800, 801.
M. — var. plasmodiocarpa 6: 800.
Marssonina Delastrei 9: 410.
Marssonina Betulae 11: 318.
M. Castagnei 11: 319.
M. Delastrei 3: (50).
M. didyma 11: 312, 319.
M. Juglandis 3: (50).
M. Potentillae 11: 319.
M. — var. Tormentillae 5: 347.
M. salicicola 11: 319.
M. Violae 3: (51).
Mastigosporium album 11: 323.
Mastomyces proboscidea 5: 347.
Melampsora Allii-fragilis 1: 247.
M. Allii-populina 1: 247.
M. Allii-salicis 1: 247.
M. alpina 1: 247. 3: (40), (51). 7: 46. 11: 272.
M. betulina 1: 247. 14: 228.
M. Evonymi-capraearum 1: 247.
M. Galanthi-fragilis 1: 247.
M. Gelmi 3: (51).
M. Helioscopiae 4: (4).
M. Hypericorum 2: 315. 3: (51). 4: (4). 9: 403. 11: 272.
M. lapponum 7: 47—49. 8: 89. 9: 256. 11: 272.
M. Larici-capraearum 1: 247. 2: 316.
M. Larici-daphnoides 1: 247.
M. Larici-epitea 1: 247. 2: 316.
M. Larici-pentandrae 1: 247. 2: 39, 316.
M. Larici-populina 1: 247.
M. Larici-tremulae 1: 247.
M. Lini 3: 28, (51). 4: (4).
M. liniperda 4: (4). 11: 272.
M. Magnusiana 1: 247. 2: 39. 3: 28.
M. Orchidi-repentis 1: 247.
M. pinitorqua 1: 247. 14: 228.
M. populina 3: 28.
M. repentis 3: (57).

- Melampsora reticulatae* 4: 202. 7: 49.
 9: 464. 11: 273. 18: 4, 61.
M. Ribesii-auritae 1: 247. 2: 314. 3: 28. 4: (5).
M. Ribesii-purpureae 1: 247. 2: 314. 4: (5).
M. Ribesii-viminalis 1: 247, 386. 2: 314. 3: 28. 4: (5).
M. Rostrupii 1: 247. 3: 28.
M. salicina 2: 315. 7: 49. 11: 273. 14: 228.
M. Salicis capreae 2: 39. 3: 28. 9: 403.
M. Saxifragarum 2: 39. 3: 28. 4: 201. 9: 403. 17: 377.
M. Tremulae 2: 40, 316. 9: 403.
Melampsorella Aspidiotus 3: (52).
M. Caryophyllacearum 2: 317. 3: (52). 4: (5).
M. Cerastii 2: 40. 3: 35. 4: (4). 7: 50. 8: 89.
M. Dryopteridis 4: (46).
M. Symphyti 3: (52).
Melampsoridium betulinum 2: 40, 317. 4: (4). 7: 50. 11: 273. 17: 377.
Melanconis stilbostoma 2: 369. 5: 349.
Melanconium didymoideum 3: (52).
M. sphaeroideum 5: 348.
Melanogaster ambiguus 3: 293.
M. tuberiformis 3: 293.
M. variegatus 3: 291. 9: 469.
Melanomma effugiens 2: 369.
M. pulvis pyrius 2: 369.
Melanopsamma pomiformis 2: 369.
Melanospora chionea 3: (52). 5: 332.
Melanotaenium Ari 3: (52).
M. cingens 1: 385. 3: 20, 24.
Melasmia Empetri 7: 55.
Meliola atricapilla 3: (52).
M. mattogrossensis 3: (52).
Merisma palmatum 3: 312.
Merulius fugax 2: 307.
M. lacrymans 2: 307.
M. molluscus 2: 307.
M. niveus 2: 307.
M. serpens 2: 307.
Merulius tremellosus 2: 307.
Mesospora Hypericorum 17: 377.
Metasphaeria Empetri 2: 369.
M. sepalarum 2: 369, 387.
Microphlyctis polyspora 12: 232.
Micropuccinia Pruni 3: 31.
Microsphaera Alni 3: (52), (85).
M. Euphorbiae 3: (52).
M. extensa 3: (86).
M. Grossulariae 3: 39. 9: 407.
Microstroma brachysporum 3: (52).
Microthyrium Cytisi 3: (53).
Mitrlula phalloides 2: 378.
Mollisia alnicola 11: 312.
M. atrata 11: 312.
M. revincta 2: 378.
Monilia cinerea 1: 388.
M. Seaveri 8: 92.
M. — var. Vaccinii 3: (52).
Mucilago spongiosa 6: 758.
Mucor mucedo 11: 23.
M. plumbeus 17: 125.
M. Ramannianus 18: 462.
Mycelium radialis Abietis 15: 193. 16: 187. 18: 462.
M. radialis atrovirens 15: 196. 18: 462.
M. radialis silvestris 15: 193.
M. — — α 15: 193. 16: 183.
M. — — β 15: 194. 16: 185. 17: 505. 18: 462.
M. — — γ 15: 195. 16: 186. 17: 505. 18: 462.
Mycena alcalina 12: 335.
M. ammoniaca 12: 335.
M. pura 12: 334.
M. metata 12: 335.
Mycosphaerella Bauhiniae 3: (5).
M. borealis 11: 309.
M. cerasina var. *podina* 11: 309.
M. conglomeratiformis 11: 309.
M. Filicum 3: (53).
M. Fragariae 2: 387. 4: (77).
M. inconspicua 3: (53).
M. innumerella 5: 332.
M. macularis 2: 370.
M. maculiformis 2: 370.
M. Populi 3: (53).

- Mycosphaerella Ribis* 2: 370.
M. Salicis 11: 310.
M. stemmatea 2: 370.
M. subradicans 5: 326.
M. Tassiana 9: 256.
M. — var. alpina 9: 256.
M. topographica 11: 311.
M. tremulicola 11: 311.
M. Vaccinii 2: 370.
Myriangium Pritzelianum 3: (53).
Myrmaeciella moriformis 3: (53).
Myxosporium valsoideum 3: (53).
Myxothyrium leptideum 9: 379.
Naematelia encephala 2: 313.
Naevia piniperda 3: (53).
Naucoria cucumis 12: 331.
Nectria cinnabarina 2: 46, 371. 10: 534.
N. coccinea 2: 371. 3: (53).
N. Coryli 5: 332.
N. ditissima 1: 387. 10: 534.
N. episphaeria 5: 332.
N. Henningsii 3: (53).
N. Leptosphaeriae 3: (53).
N. punicea 1: 387.
N. Ribis 2: 371.
Nectriella miltina 3: (53).
N. Rousseliana 19: 125.
Neocosmospora vasinfecta 8: 92.
Neovossia Molinae 3: (53).
Nidularia confluens 2: 314.
N. pisiformis 4: 105, 127, (30), (99).
Niptera Eriophori 3: (53).
N. fallens 2: 379.
N. ramealis 2: 379.
Nitschkia cupularis 5: 332.
Nolanea mammosa 12: 335.
Nostocotheca ambigua 3: (53).
Nummularia Bulliardii 3: (53).
N. repanda 2: 371.
Ocellaria aurea 5: 338.
Ochropsora Ariae 18: 37, 77.
O. Sorbi 1: 244, 248. 2: 40. 3: 28, (53). 4: (5).
Octaviania asterospora 3: 272. 12: 328.
Odontia crustosa 2: 310.
O. sudans 2: 310.
Oidium erysiphoides 9: 411, 413.
O. Evonymi japonicae 3: (54).
O. Fragariae 3: (54).
O. lactis 10: 6, 7, 20.
O. leucoconium 9: 411.
O. monilioides 9: 411.
O. quercinum 9: 411.
O. Ruborum 11: 323.
Oligonema 6: 794.
Olpidium Trifolii 2: 44. 3: (54). 4: (1).
Ombrophila strobilina 2: 379.
Onygena corvina 4: (46).
O. equina 4: (46), (53). 11: 270. 13: 107, 108. 15: 207. 17: 389.
Ophiobolus erythrosorus 2: 371.
O. incomptus 5: 332.
O. porphyrogonus 2: 371. 3: (55).
O. tenellus 1: 387.
Ophiognomonina lapponica 11: 306.
Orcadella operculata 6: 780.
Ovularia abscondita 6: 905.
O. acutata 2: 386.
O. aplospora 1: 388. 2: 47, 386. 6: 910.
O. Asperifolii var. *Cynoglossi* 6: 908.
O. Baldingeriae 9: 411.
O. Bartsiae 6: 907. 7: 56.
O. Bistortae 2: 385. 6: 912.
O. Carletonii 6: 905.
O. carneola 9: 411.
O. decipiens 8: 92.
O. destructiva 2: 47, 486. 6: 912.
O. deusta 4: (7). 6: 910.
O. duplex 3: (55). 6: 907.
O. Gei 6: 911.
O. obliqua 2: 386. 6: 912. 9: 412.
O. primulana 4: (7). 6: 908.
O. pulchella 6: 913.
O. rigidula 3: (55). 6: 912.
O. Rumicis 6: 912.
O. salicina 6: 913.
O. Schroeteri 9: 412.
O. Schwarziana 6: 910.
O. Stellariae 3: (55).
O. Tricherae 6: 905.
O. Veronicae 2: 47. 4: (8). 6: 907.
Pachyphloeus melanoxanthus 3: 239.
Parmularia pulchella 3: (55).

- Parmularia Styracis* 3: (55).
Passalora microsperma 2: 386.
Patellaria minor 5: 338.
Patellea suecica 5: 338.
Paxillus atrotomentosus 12: 332.
P. involutus 12: 33.
Penicillium africanum 5: 88.
P. Anisopliae 5: 90.
P. asperulum 5: 89.
P. atramentosum 5: 86.
P. avellaneum 10: 7, 19.
P. baculatum 4: 141, 143. 5: 85.
P. bicolor 5: 89.
P. biforme 5: 85.
P. camemberti 5: 85.
P. chrysogenum 5: 86.
P. citrinum 5: 84, 88.
P. claviforme 5: 86.
P. commune 5: 86. 10: 9.
P. conditaneum 5: 85. 11: 23.
P. corymbiferum 5: 87.
P. cyclopium 5: 87.
P. desciscens 5: 90.
P. digitatum 5: 84.
P. divaricatum 10: 6, 7, 16, 19.
P. Duclauxi 5: 86.
P. elongatum 5: 89.
P. erectum 5: 89.
P. expansum 5: 86.
P. fasciculatum 5: 90.
P. Fieberi 5: 90.
P. firmum 5: 90.
P. flavo-virens 5: 90.
P. frequentans 10: 7.
P. funiculosus 5: 88.
P. geophilum 5: 90.
P. glauco-ochraceum 5: 90.
P. glaucum 10: 9.
P. granulatum 5: 88.
P. griseum 5: 90.
P. humicola 5: 90.
P. italicum 5: 85.
P. juglandis 5: 89.
P. kiliense 5: 89.
P. Lagerheimi 5: 87.
P. lanosum 5: 87.
P. luteum 5: 88. 10: 7.
P. majusculum 5: 84.
Penicillium minimum 5: 90.
P. Musae 5: 89.
P. notatum 5: 87. 10: 7.
P. palitans 5: 85.
P. patulum 5: 89.
P. Paxilli 5: 89.
P. pinophilum 5: 87.
P. piscarium 5: 86.
P. platense 5: 90.
P. pruriosum 5: 90.
P. puberulum 5: 89.
P. purpurogenum 5: 88. 12: 91.
P. quadrifolium 5: 90.
P. radians 5: 90.
P. radiatum 5: 90.
P. Roqueforti 5: 84.
P. — var. Weidemanni 5: 85.
P. rubrum 5: 87.
P. rugulosum 5: 87.
P. solitum 5: 85.
P. stoloniferum 5: 88. 11: 22.
P. tabescens 5: 87.
P. turbatum 5: 84, 86.
P. Urticae 5: 89.
P. vesiculosus 5: 89.
P. virescens 5: 89.
P. viridicatum 5: 86.
P. Wortmanni 5: 90.
Perichaena chrysosperma 6: 799.
P. corticalis 6: 799.
P. depressa 6: 800.
P. populina 4: (160).
P. variabilis 4: 254, 258.
P. vermicularis 6: 799.
Peridermium Pini 2: 315, 317, 388.
P. Pini Thunbergii 3: (55).
P. Soraueri 2: 315.
Peronospora affinis 4: (2).
P. Alsinearum 2: 44. 3: (55). 7: 41. 17: 375.
P. alta 2: 44. 9: 406. 11: 270. 17: 375.
P. Aparines 12: 444. 17: 375.
P. arborescens 3: 23.
P. Arenariae 3: 23. 8: 90.
P. borealis 12: 444. 17: 375.
P. calotheca 2: 44. 4: (2). 12: 433. 17: 375.

- Peronospora Chrysosplenii* 2: 44. 3: (55).
P. conglomerata 11: 270. 17: 376.
P. corollae 8: 90.
P. Corydalis 2: 44. 3: 23, (55). 11: 270.
P. Dipsaci 3: (55).
P. effusa 2: 44, 365. 3: 23. 9: 407. 17: 376.
P. Ficariae 2: 44, 365. 3: 23. 7: 41. 11: 270. 17: 376.
P. Galii veri 12: 444.
P. grisea 2: 44. 3: 23, (55). 4: (2). 17: 376.
P. Herniariae 3: (55).
P. Lamii 2: 44. 3: (55). 17: 376.
P. lapponica 11: 270.
P. leptoclada 3: (55).
P. leptosperma 2: 44. 4: (2). 11: 270, 313. 17: 376.
P. Linariae 3: (56). 8: 90. 11: 270. 17: 376.
P. obducens 2: 44.
P. obovata 4: (2). 9: 256, 407. 17: 376.
P. parasitica 2: 44, 365. 3: 23, (56). 4: (2). 5: 325. 9: 407. 17: 376.
P. Pedicularis 5: 356, 358.
P. Polygoni 4: (2). 9: 407.
P. Potentillae 2: 44. 3: (56). 7: 41. 9: 407.
P. Radii 8: 90, 91. 11: 313.
P. Rumicis 4: (2). 7: 41. 11: 270.
P. Saxifragae 3: (56).
P. Scleranthi 11: 270.
P. silvatica 12: 445.
P. sordida 4: (2). 11: 270. 17: 376.
P. Trifoliorum 2: 44. 3: 23. 4: (2). 7: 41. 9: 407. 11: 270. 17: 376.
P. Urticae 8: 91.
P. Viciae 2: 44. 3: 24, (56). 4: (2). 9: 407. 11: 270. 17: 376.
P. Violae 2: 45. 7: 41. 11: 270. 17: 376.
Peziza carbonaria 15: 207.
Pezizella hyalina 5: 338.
P. leucella 2: 379.
Phacidium infestans 5: 338.
Phacidium Vaccinii 5: 339.
Phaeosporella Juncaginearum 2: 371. 5: 333.
P. macularis 11: 307.
Phallus impudicus 10: 616, 618. 12: 131, 332. 16: 148.
Phialea cyathoidea 2: 379. 3: (56).
Phlebia aurantiaca 2: 307.
P. vaga 2: 307.
Phleospora borealis 2: 383, 387.
P. castanicola 3: (56).
P. Laserpitii 9: 409.
P. Salicis 11: 319.
P. Trifolii 9: 409.
P. Ulmi 3: (56).
P. ulmicola 3: (56).
Pholiota praecox 12: 332.
P. radicata 12: 328.
Phoma acicola 2: 383.
P. complanata 5: 348.
P. herbarum 2: 383.
P. leptidea 5: 348.
P. Ornithopodis 3: (56).
P. pithya 5: 348.
P. stictica 20: 493, 494.
P. Urticae 2: 47.
Phragmidium albidum 2: 123, 127. 3: (56).
P. Andersoni 3: (56). 5: 437.
P. arcticum 2: 125, 137, 317. 3: (56).
P. disciflorum 9: 403.
P. Fragariastris 3: (56).
P. Ivesiae 3: (57).
P. obtusum 4: (5). 11: 273.
P. perforans 4: (5). 11: 273. 14: 228.
P. Potentillae 2: 40, 317. 4: (5). 9: 403. 14: 228. 17: 377.
P. Potentillae canadensis 3: (57).
P. Rosae 11: 273.
P. Rosae pimpinellifoliae 3: (57). 4: (5). 17: 377.
P. Rubi 2: 40, 123, 132. 3: 28. 9: 403. 17: 377.
P. — var. candicantium 2: 136.
P. Rubi idaei 2: 40, 123, 317. 3: 28. 9: 403. 17: 377. 18: 19.
P. Rubi Thunbergii 3: (57).

- Phragmidium saxatile* 2: 137, 317.
P. subcorticium 1: 386. 2: 40, 317. 3: 28, 29, (57).
P. tuberculatum 2: 317. 3: 28, 29. 14: 228.
P. violaceum 2: 123, 129.
Phragmonaevia macrospora 3: (57).
Phragmotrichum Chailletii 2: 47, 383. 5: 348.
Phycomyces nitens 11: 422.
Phyllachora Cyperi var. *obtusata* 3: (57).
P. graminis 5: 333.
P. Trifolii 2: 46.
Phyllactinia corylea 2: 46. 3: (57).
P. guttata 11: 307.
Phyllosticta Arctostaphyli 5: 348.
P. Cirsii 9: 409.
P. coniothyroides 8: 91.
P. cruenta 3: (57). 9: 409.
P. epignomonina 11: 306, 320.
P. leptothyroides 2: 383.
P. maculiformis 3: (56).
P. osteospora 3: (57).
P. suecica 11: 320.
Physalospora Araliae 3: (57).
P. atropuncta 3: (57).
P. varians 3: (57).
Physarella oblonga 6: 753.
Physarina echinocephala 6: 753.
Physarum alpinum 6: 743.
P. bitectum 6: 741.
P. bivalve 4: (95).
P. cinereum 4: (159). 6: 731, 732, 739.
P. citrinellum 6: 747.
P. citrinum 4: (95). 6: 735.
P. compressum 4: 254, (161). 6: 738.
P. conglomeratum 6: 742.
P. connatum 6: 739.
P. contextum 4: (161). 6: 742. 7: 305.
P. Diderma 4: (94).
P. didermoides 6: 737.
P. Famintzini 6: 740.
P. flavum 4: (94). 6: 734.
P. globuliferum 6: 735.
P. leucopus 6: 734.
P. murinum 6: 735.
Physarum mutabile 6: 736.
P. nucleatum 4: (94).
P. nutans 2: 389. 4: (159). 6: 738.
P. — var. leucophaeum 6: 738.
P. — var. violascens 4: (159). 6: 738.
P. penetrale 6: 737.
P. psittacinum 6: 736.
P. rubiginosum 4: (95). 6: 742.
P. sinuosum 6: 741. 7: 305.
P. sulphureum 6: 734.
P. variabile 4: (161).
P. vernum 4: 254.
P. virescens 6: 743.
P. viride 2: 389. 6: 736.
P. — var. aurantiacum 6: 737.
P. — var. aureum 6: 737.
P. — var. incanum 6: 737.
Physoderma Agrostidis 3: (57), (58).
P. Asphodeli 3: (58).
P. Butomi 5: 353.
P. Comari 2: 364. 4: (1). 11: 269.
P. Kriegerianum 3: (58).
P. maculare 3: (58).
P. Menyanthis 2: 365. 4: (2). 11: 269. 14: 227. 17: 375.
P. Myriophyllii 3: (58).
P. Schroeteri 3: (58).
P. vagans 3: (58). 4: (2).
Phytophthora infestans 2: 45. 11: 270.
Pisolithus arenarius 12: 131.
Pithya cupressina 9: 256.
Placosphaeria Bartsiae 7: 55.
P. clypeata 2: 366, 383.
P. Valerianae-montanae 3: (58).
P. Vleugelii 11: 320.
Plasmodiophora Alni 4: 63. 9: 408.
Plasmopara densa 2: 45. 3: 24.
P. Halstedii 3: 23. 7: 41.
P. nivea 2: 45. 3: 24. 4: (2). 7: 41. 9: 407. 11: 270. 17: 376.
P. pusilla 2: 45. 5: 325. 7: 41. 11: 270.
P. pygmaea 2: 45. 3: 24, (58). 9: 407. 11: 270.
P. ribicola 3: (58).
Plasmophagus Oedogoniorum var. *Ulothricis* 6: 456.

- Pleonectria Berolinensis* 2: 371. 3: (58).
Pleospora Allii 3: (58).
P. aquatica 3: (58).
P. Dietziana 5: 334.
P. maritima 2: 371.
P. vagans 2: 371.
P. vulgaris 1: 387.
Pleosporina Salicina 8: 91.
Plicaria badia 2: 379.
Plowrightia ribesia 5: 334.
P. virgultorum 11: 307.
Podosphaera Oxyacanthae 2: 372.
 3: 39, (58). 7: 42. 9: 408. 11: 308.
Poikilosporium Trailii 3: (58).
Polyporus abietinus 2: 308.
P. Abietis 2: 308.
P. adustus 2: 308. 12: 332.
P. albidus 6: 635. 20: 2.
P. albobrunneus 20: 5.
P. albocarneogilvidus 20: 6.
P. albosordescens 6: 637.
P. albus 6: 636.
P. alutaceus 20: 6.
P. amorphus 2: 308.
P. anceps 20: 7.
P. annosus 2: 308. 6: 638.
P. applanatus 2: 308. 10: 343. 19: 129.
P. aurantiacus 20: 7.
P. betulinus 2: 308. 8: 257.
P. borealis 2: 308. 20: 8.
P. brumalis 2: 308.
P. brunneus 20: 8.
P. byssinus 20: 8.
P. caesius 2: 308.
P. chioneus 20: 9.
P. cinnabarinus 2: 308.
P. confluens 2: 308.
P. contiguus 2: 308.
P. croceus 12: 332.
P. destructor 20: 9.
P. dichrous 2: 308.
P. epileucus 20: 10.
P. euporus 20: 10.
P. ferreus 20: 10.
P. ferrugineo-fuscus 2: 308.
P. flavicans 20: 11.
Polyporus fomentarius 2: 308. 6: 115, 431. 10: 100.
P. fragilis 2: 308.
P. fuliginosus 2: 308.
P. fumosus 12: 327.
P. giganteus 12: 332.
P. igniarius 2: 308.
P. incarnatus 6: 638.
P. lacetus 20: 11.
P. lapponicus 20: 11.
P. lenis 20: 12.
P. lucidus 10: 340. 18: 64.
P. luteoalbus 20: 13.
P. maculatus 20: 13.
P. medulla panis 6: 639.
P. melanopus 2: 308.
P. metamorphosus 20: 13.
P. micans 20: 13.
P. mollis 6: 639. 20: 14.
P. mucidus 20: 14, 22.
P. nigrolimitatus 6: 641.
P. odoratus 2: 309.
P. odorus 2: 308.
P. ovinus 2: 309.
P. pannocinctus 6: 641.
P. perennis 2: 309.
P. Pini 2: 309.
P. purpureus 20: 14.
P. radiatus 2: 309.
P. radula 20: 15.
P. resinosus 20: 16.
P. reticulatus 2: 309.
P. rhodellus 20: 17.
P. rixosus 2: 309.
P. rufopodex 6: 641.
P. salicinus 2: 309.
P. serialis 2: 309.
P. — f. resupinatus 2: 309.
P. sericeo-mollis 6: 642. 20: 17.
P. sinuosus 20: 17.
P. spongiosus 2: 309.
P. squamosus 2: 309. 12: 328.
P. stipticus 20: 18.
P. suaveolens 2: 308. 12: 328.
P. subfuscoflavidus 20: 19.
P. trabeus 2: 309.
P. ungulatus 2: 309.
P. unitus 2: 308. 6: 644.

- Polyporus vaporarius 2: 309.
 P. Weinmanni 6: 644. 20: 19.
 P. velutinus 2: 309. 20: 19.
 P. versiporus 20: 19.
 P. viridans 6: 644.
 P. vulgaris 2: 309. 20: 20.
 P. vulpinus 2: 309.
 P. xanthus 20: 20.
 P. zonatus 2: 309.
 Polysaccum crassipes 12: 495.
 Polystigma ochraceum 2: 372. 3: (58).
 P. rubrum 3: 40.
 Polythrincium Trifolii 9: 412.
 Poria micans 20: 22.
 Propolis faginea 5: 339.
 P. rhodoleuca 3: (58). 5: 339.
 Protomyces inundatus 12: 225.
 P. Kemneri 12: 226.
 P. macrosporus 3: 39. 4: (3). 5: 326. 9: 407. 11: 270. 17: 375.
 P. pachydermus 1: 385. 2: 45. 12: 223.
 P. Sonchi 12: 224.
 Prototrichia elegantula 6: 802.
 P. metallica 6: 802.
 Psathyra pennata 15: 207.
 Pseudocenangium septatum 11: 315.
 P. umense 11: 321.
 Pseudographis pinicola 2: 379.
 Pseudopeziza Trifolii 2: 47, 379.
 P. Vleugeli 5: 339. 11: 312.
 Pseudophacidium Callunae 2: 379.
 P. degenerans 2: 379.
 P. Ledi 5: 339.
 Pseudoplectania nigrella 5: 339.
 Pseudorhizisma Bistortae 7: 42.
 Pseudovalsa Betulae 1: 387. 2: 372.
 Ptychogaster albus 2: 309.
 Puccinia Absinthii 2: 318. 3: 29. 9: 403. 17: 378.
 P. Acetosae 2: 318. 9: 403. 14: 229.
 P. Actaeae-Agropyri 1: 245.
 P. Adoxae 2: 40.
 P. Aecidii-leucanthemi 9: 256.
 P. Aegopodii 2: 40. 3: 29. 9: 403. 17: 378.
 P. agropyrina 9: 403, 409.
 Puccinia Agrostidis 1: 245. 2: 40. 3: 29. 9: 403.
 P. albulensis 4: 198. 7: 50. 9: 464. 11: 273. 18: 47.
 P. — f. fragilipes 7: 50.
 P. — f. persistens 7: 50.
 P. alpina 4: (46). 7: 51. 11: 273.
 P. Andryalae 8: 89.
 P. Angelicae 2: 318. 3: 29. 7: 51. 11: 273. 17: 378.
 P. Angelicae-bistortae 1: 244.
 P. Anthemidis 8: 89.
 P. Anthoxanthi 3: 29, 40. 4: (5). 9: 403.
 P. Arenariae 2: 40, 318. 3: 29. 7: 51. 14: 229. 17: 378. 18: 43, 54.
 P. arenariicola 1: 244.
 P. argentata 1: 244.
 P. Ari-Phalaridis 1: 246.
 P. Arrhenatheri 1: 246. 2: 40. 4: (5).
 P. Asteris 2: 40.
 P. Bardanae 4: (5).
 P. Bistortae 1: 244. 7: 51. 11: 273.
 P. borealis 1: 245. 2: 173. 7: 51. 11: 273.
 P. bromina 1: 246.
 P. Brunellarum-Moliniae 1: 246.
 P. Bäumlariana 8: 89.
 P. Calthae 2: 318. 9: 403.
 P. Campanulae 3: 20, 22, 29. 4: (5). 11: 273.
 P. Cardamines bellidifoliae 7: 51. 11: 273.
 P. Carduorum 2: 318. 4: (5). 9: 404. 14: 229. 17: 378.
 P. Caricis 1: 245. 2: 40, 318. 5: 340. 9: 404. 14: 229.
 P. Caricis montanae 1: 244, 386. 2: 83. 9: 256.
 P. Carlinae 9: 404.
 P. Centaureae 4: (5). 9: 404. 17: 378.
 P. Chaerophylli 2: 40, 318. 3: 30. 4: (5). 9: 404. 17: 378.
 P. Chrysanthemi 2: (127).
 P. cingens 18: 11.
 P. Cirsii 2: 318. 4: (5). 7: 51. 9: 404. 14: 229. 17: 378.
 P. Cirsii lanceolati 5: 341. 9: 404.

- Puccinia Cnici* 3: 30. 4: (6). 11: 273. 14: 229. 17: 378.
P. Conii 4: (45).
P. Convallariae-Digraphidis 1: 246. 4: (6).
P. coronata 1: 246. 2: 40, 318. 5: 341. 14: 229.
P. Crepidis 4: (6). 11: 273.
P. Crepidis tectorum 2: 318.
P. curtipes 7: 51.
P. deminuta 2: 318.
P. dioicae 1: 244. 4: (6). 5: 232. 7: 51. 14: 229.
P. discolor 3: 31.
P. dispersa 1: 246. 4: (6). 11: 273.
P. divergens 3: 30. 4: (6).
P. dovrensis 4: 197. 7: 51.
P. Drabae 7: 51.
P. effusa 18: 11.
P. Elymi 1: 245.
P. Epilobii 2: 320. 7: 52. 9: 464. 18: 47.
P. Epilobii tetragoni 8: 89. 9: 443. 14: 229.
P. Eriophori 1: 244.
P. extensicola 1: 245.
P. Fergussonii 2: 40, 320. 7: 52. 9: 404. 11: 273. 14: 226. 17: 378.
P. Festucae 1: 246.
P. fusca 2: 41. 3: 30. 9: 464.
P. Geranii 7: 52. 11: 273. 14: 225 (karta), 229.
P. Geranii silvatici 3: 22. 4: (46). 14: 229.
P. gigantea 2: 320. 7: 52. 14: 225, 229. 18: 47.
P. Glechomatis 9: 404.
P. glumarum 18: 25.
P. graminis 1: 246. 2: 41, 320. 9: 404.
P. Helianthi 4: (6).
P. Hieracii 2: 41, 320. 3: 30, 34. 5: 341. 7: 52. 9: 404. 11: 273. 14: 230. 17: 378.
P. Holboellii 7: 52. 9: 464. 18: 47.
P. Horiana 2: (127).
P. Hyoseridis 14: 230. 17: 378.
P. Hypochaeridis 9: 404.
Puccinia Intybi 4: (6).
P. Jaceae 3: 30. 4: (6). 17: 378.
P. Jueliana 9: 256.
P. karelica 1: 245.
P. Karsteni 1: 386. 7: 52.
P. Lampsanae 2: 41. 3: 30. 9: 404. 14: 230. 17: 378.
P. Leontodontis 2: 320. 4: (6). 7: 52. 11: 273. 14: 230.
P. ligericae 1: 245.
P. limosa 1: 245.
P. Lolii 1: 246, 386. 2: 41.
P. longissima 1: 246.
P. Magnusiana 1: 245.
P. Magnusii 1: 245.
P. major 4: (6), (46). 5: 341.
P. Malvacearum 2: 41. 4: (6). 9: 464. 11: 273, 313. 18: 34.
P. mammillata 1: 244.
P. Menthae 2: 41, 320. 4: (6). 8: 89. 9: 404. 17: 378.
P. Milii 4: (6).
P. Millefolii 11: 313.
P. Molinia 1: 246.
P. Morthieri 2: 41, 320. 4: (46). 7: 52. 11: 273. 14: 225 (karta), 230. 17: 378. 18: 41.
P. Mulgedii 7: 40, 52.
P. nemoralis 2: 320. 5: 341.
P. obscura 1: 244. 2: 41. 3: 30. 4: (6). 9: 404. 17: 378.
P. obtusata 1: 246.
P. Opizii 1: 245.
P. Orchidearum-Phalaridis 1: 246.
P. Oxyriae 7: 52.
P. paludosa 1: 245. 2: 41, 321. 17: 378.
P. Paridi-Digraphidis 1: 246.
P. Peckiana 12: 221.
P. perplexans 1: 245. 2: 41, 171. 3: 30.
P. persistens 1: 245. 4: (45). 14: 230.
P. Phragmitis 1: 246. 2: 41. 9: 404.
P. Piloselloidearum 4: (6). 9: 404. 11: 273. 17: 378.
P. Pimpinellae 3: 30. 4: (6). 9: 404. 11: 273. 14: 230. 17: 378.

- Puccinia Poarum* 1: 246. 2: 41, 321. 3: 31. 5: 341. 7: 52. 14: 230.
P. Polygoni 4: (6). 9: 89. 11: 313.
P. Polygoni-amphibii 1: 244. 4: (6). 9: 404.
P. Polygoni-vivipari 1: 244. 2: 41, 321. 5: 341. 14: 230. 17: 378.
P. Porri 4: (6). 7: 78.
P. praecox 4: (6).
P. Prenanthis 3: 31. 9: 404. 17: 378.
P. Pruni spinosae 1: 244. 3: 31. 4: (45).
P. Ptarmicae 4: (6).
P. punctata 3: 32. 4: (6). 9: 404.
P. Rhodiolae 7: 52. 8: 90.
P. rhytismoides 7: 52. 11: 273.
P. Ribesii-pseudocyperi 1: 245.
P. Ribis 11: 273, 313. 14: 230. 17: 378.
P. Ribis nigri-acutae 1: 245.
P. Ribis nigri-paniculatae 1: 245.
P. Rubigo vera 7: 52.
P. rubefaciens 14: 226 (karta), 230.
P. rupestris 1: 244.
P. Saxifragae 2: 41. 3: 32. 7: 53. 11: 273. 18: 47.
P. Schmidtianae 1: 246.
P. Schoeleriana 1: 245.
P. Scirpi 1: 244.
P. Scorzonerae 9: 404.
P. septentrionalis 1: 243. 2: 173. 7: 53.
P. Serratulae-Caricis 1: 244.
P. sessilis 1: 246.
P. silvatica 1: 245. 3: 34, (124). 5: 232. 7: 53.
P. Smilacearum-Digraphidis 1: 246.
P. Sommerfeltii 11: 273.
P. Sonchi 3: 20, 32, 34.
P. Spergulae 4: (6). 17: 378.
P. suaveolens 2: 41, 321. 3: 34. 9: 405. 11: 273. 14: 230.
P. tagananensis 3: 32.
P. Tanacetii 2: 41. 4: (6). 11: 273, 313. 14: 230. 17: 378.
P. Taraxaci 2: 41, 321. 3: 35. 7: 53. 9: 405. 11: 273. 14: 225, 230.
Puccinia tenuistipes 1: 244. 4: (6).
P. Thlaspeos 2: 41. 4: (6).
P. Tragopogi 3: 35. 9: 405. 18: 11.
P. Tragopogonis 2: 41. 17: 378.
P. Traillii 1: 246. 2: 42.
P. Trollii 7: 53.
P. uliginosa 1: 245. 2: 42, 321.
P. vaginatae 1: 244.
P. valantiae 2: 321. 4: (6). 11: 273. 17: 378.
P. Variabilis 4: (6). 14: 230.
P. Violae 1: 386. 2: 42, 63, 321. 3: 35. 9: 405. 11: 274. 14: 230. 17: 379.
P. Virgaureae 3: 19. 14: 224, 230.
P. vulpinae 1: 244.
P. Zopfii 14: 231.
Pucciniastrum arcticum 2: 126, 322. 7: 53.
P. Chaemaenerii 2: 322. 4: (6). 17: 379.
P. Epilobii 2: 322. 4: (6).
P. Galii 2: 322. 4: (6).
P. Padi 1: 247. 2: 42, 322. 3: 35. 4: (6). 9: 405. 11: 274. 14: 231. 17: 379.
P. Pyrolae 7: 53. 14: 231. 18: 32.
P. sparsum 4: (6). 7: 53. 11: 274.
P. Vacciniorum 2: 42, 322. 3: 35. 4: 200. 7: 53. 11: 274. 14: 231.
Pyrenopeziza pseudophacidioides 2: 379.
P. Rubi 2: 379.
Pyrenophora paucitricha 5: 334.
Rabenhorstia Salicis 2: 381.
Radulum aterrimum 1: 388. 2: 310.
R. orbiculare 2: 310.
Ramularia acris 2: 386.
R. Adoxae 6: 906.
R. aequivoca 6: 911.
R. agrestis 6: 909. 9: 412.
R. Ajugae 6: 907.
R. Alismatis 6: 913.
R. Anagallidis 6: 907.
R. Anchusae 6: 907.
R. Anchusae-officinalis 3: 40.
R. Anthrisci 6: 908.
R. Archangelicae 6: 908.

- Ramularia Armoraciae* 2: 47. 6: 911.
R. aromatica 6: 913.
R. arvensis 6: 910. 9: 412.
R. Barbarae 8: 92.
R. Buniadis 4: (8). 6: 911.
R. calcea 6: 907. 9: 412.
R. Calthae 1: 388. 6: 911.
R. Campanulae-persicifoliae 9: 412.
R. Cardui 5: 349. 6: 904.
R. Cicutae 11: 324.
R. coccinea 6: 906.
R. corcontica 6: 904.
R. cylindroides 6: 907.
R. decipiens 6: 912.
R. Epilobii-parviflori 6: 908.
R. Epilobii-rosei 6: 908.
R. filiformis 6: 906.
R. Gei 9: 412. 11: 324.
R. Geranii 6: 909.
R. Geranii-silvatici 6: 910. 7: 56.
R. Heraclaei 6: 908.
R. Hieracii-umbellati 9: 412.
R. Kriegeriana 9: 412.
R. lactea 6: 909.
R. Lactucae 6: 904.
R. lamiicola 2: 48. 6: 907.
R. Lampsanae 6: 905. 9: 412.
R. Levistici 6: 908.
R. Lysimachiae 6: 908.
R. Lysimachiarum 6: 908.
R. macrospora 4: (8). 6: 905.
R. — var. major 6: 905.
R. Malvae-moschatae 6: 909.
R. Marrubii 6: 907.
R. Moehringiae 6: 911.
R. montana 6: 910.
R. monticola 4: (46).
R. Pastinacae 8: 92.
R. plantaginea 6: 906.
R. Plantaginis 6: 906.
R. pratensis 6: 912. 9: 412.
R. Primulae 6: 908.
R. pseudococcinea 6: 906.
R. punctiformis 1: 388. 2: 387. 6: 413, 909.
R. Rhei 6: 912. 11: 324.
R. roseola 11: 324.
R. rubicunda 9: 413.
Ramularia Saxifragae 8: 92.
R. Schulzeri 9: 256.
R. Sparganii 6: 913.
R. Succisae 6: 905.
R. Taraxaci 5: 349. 6: 905. 9: 413.
R. Trollii 6: 911. 7: 56.
R. Tulasnei 2: 387. 6: 910.
R. Ulmariae 9: 413.
R. Urticae 2: 48, 388. 6: 912.
R. Valerianae 6: 906. 7: 56. 11: 324.
R. variabilis 6: 906. 8: 92.
R. Violae 6: 909. 9: 410, 413.
R. Virgaureae 6: 905.
Ramulaspera salicina 5: 349.
Reticularia Lycoperdon 4: 254, (99), (159), (160).
Rhabdospora caudata 5: 347.
R. cercosperma 2: 383.
R. pleosporoides 2: 383.
R. Rhinanthi 7: 55.
Rhizoctonia silvestris 18: 462.
Rhizopogon luteolus 3: 288. 4: (98). 17: 126.
R. provincialis 3: 287.
R. roseolus 3: 280, 282. 4: (98). 17: 126, 389.
R. — f. aberrans 3: 286.
R. — f. amygdolodora 3: 285.
R. rubescens 2: 313.
Rhizopus nigricans 10: 7.
Rhytisma acerinum 2: 47. 7: 93.
R. Andromedae 2: 47, 379.
R. Empetri 2: 379.
R. salicinum 2: 47, 379. 3: 39. 7: 42.
Richonia variospora 8: 91.
Rosellinia abietina 2: 372.
R. dispersella 2: 372.
R. malacotricha 2: 372.
R. mammiformis 2: 372.
R. pulveracea 2: 372. 11: 308.
Russula foetens 12: 328.
R. graveolens 12: 334.
R. sardonias 12: 331.
Schizonella melanogramma 2: 43.
Schizoxylon Berkeleyanum 2: 379.
Scirrha rimosa 9: 411.

- Scleroderma aurantium* 17: 389.
S. verrucosum 4: (99). 17: 389.
S. vulgare 3: 294. 9: 469.
Scleroderris aggregata 2: 379.
S. fuliginosa 2: 379.
S. ribesia 2: 379.
Sclerophoma confusa 20: 493.
Sclerotheca strobilina 11: 315.
Sclerotinia baccarum 3: 39.
S. borealis 11: 308.
S. fructigena 3: 39.
S. Henningsiana 11: 308.
S. heteroica 1: 243.
S. Hordei 11: 308.
S. Lindauiana 11: 308.
S. Menieri 11: 308.
S. Padi 4: (3).
S. urnula 2: 47.
Sclerotium rhizodes 13: 108.
Scolecotrichum graminis 2: 388.
Scutula epiblastematica 12: 114, 116.
Sepedonium chrysospermum 2: 388.
Septogloeum Comari 2: 383.
S. Fragariae 2: 384.
Septoria Acetosae 9: 409.
S. Anemones 9: 409.
S. apatela 9: 409.
S. Apii 8: 91.
S. Betulae odoratae 5: 348.
S. Callae 11: 321.
S. centaureicola 4: (8).
S. Chelidonii 9: 409.
S. Epilobii 4: (8).
S. Fragariae 2: 387.
S. Galeopsidis 2: 384. 9: 408, 409.
S. Hepaticae 1: 387. 9: 407, 409.
S. Humuli 2: 384.
S. Hyperici 9: 409.
S. Menthae 2: 384.
S. Oenotherae 9: 409.
S. pentandrina 11: 321.
S. quevillensis 9: 409.
S. Ribis 2: 384.
S. Ribis-alpini 9: 410.
S. Rubi 9: 410.
S. Rumicis 9: 410.
S. salicicola 11: 322.
S. Salicis 2: 384.
Septoria Saponariae 2: 47.
S. scabiosicola 9: 410.
S. Stellariae 2: 384.
S. Trientalis 2: 384. 9: 410.
S. Tussilaginis 4: (8).
S. Ulmariae 4: (8). 9: 409.
S. Urticae 2: 47.
S. Vincetoxici 9: 410.
S. Violae 2: 384.
S. Virgaureae 2: 384.
Sillia betulina 5: 334.
Siphoptychium Casparyi 6: 781.
Solenia anomala 2: 312.
S. stipitata 1: 387.
Sorosphaera Veronicae 2: 48.
Spathularia flavida 2: 379.
Sphacelia typhina 9: 413.
Sphacelotheca Hydropiperis 4: (3). 11: 271.
S. Polygoni-vivipari 2: 43, 364. 7: 43. 11: 271. 14: 225, 227. 17: 376.
Sphaerella hedericola 8: 91.
Sphaeria leptidea 9: 377.
Sphaerobolus stellatus 2: 314. 4: (97), (99).
Sphaeronema acrospermum 2: 384.
S. polymorphum 2: 384.
S. Sorbi 11: 322.
Sphaeropezia Arctostaphyli 5: 339, 348.
S. Vaccinii 5: 339.
Sphaerotheca fuliginea 11: 311.
S. Humuli 2: 46, 372. 3: 39. 5: 335. 7: 42. 9: 408. 11: 311.
S. — var. fuliginea 2: 46. 5: 335. 7: 42.
S. mors uvae 5: 335. 9: 408.
S. pannosa 3: 39.
Sporoschisma Juniperi 2: 387, 388.
Sporonema strobilinum 2: 384.
Sporormia ambigua 5: 335.
S. fasciculata 14: 273.
Spumaria alba 2: 389. 4: 254.
Stagonospora arenaria 2: 384.
S. betulina 11: 322.
S. smolandica 9: 410.
Stamnaria Equiseti 5: 340.

- Steganosporium compactum* 2: 385.
S. piriforme 8: 91.
Stemonites ferruginea 2: 389. 6: 762.
S. — var. Smithii 6: 763.
S. flavogenita 6: 762.
S. fusca 2: 389. 4: (159). 6: 761.
S. — var. confluens 6: 761.
S. herbatica 6: 763.
S. Smithii 4: (159).
S. splendens 4: 258 (159). 6: 761.
S. — var. confluens 6: 762.
S. — var. flaccida 4: 254. 6: 761.
Stereum glaucescens 2: 312.
S. hirsutum 2: 312. 6: 431.
S. ochroleucum 2: 312.
S. Pini 2: 312.
S. purpureum 2: 312.
S. rugosum 2: 312. 6: 431.
S. sanguinolentum 2: 312.
S. tabacinum 2: 312.
S. tuberculosum 2: 312.
Stictis insculpta 2: 380.
S. mollis 2: 380.
S. radiata 2: 380.
Stigmatea confertissima 2: 46.
S. Juniperi 5: 335.
S. Robertiani 2: 46. 9: 408.
Strickeria obducens 2: 372.
Synchytrium Anemones 2: 45. 3: 23. 9: 407. 11: 269. 17: 375.
S. anomalum 4: (2).
S. aureum 4: (2). 7: 41. 8: 91.
S. endobioticum 20: 101.
S. globosum 4: (2).
S. Johansonii 4: (2). 17: 375.
S. laetum 4: (2).
S. Mercurialis 3: 23. 4: (2).
S. Phegopteridis 2: 365. 4: (2).
S. Potentillae 4: (2).
S. rubrocinctum 11: 269.
Tapesia fusca 2: 380.
Taphridium Cicutae 11: 270.
T. umbelliferarum 3: 183. 4: (3). 11: 270.
Taphrina 3: 182.
T. acerina 8: 101, 102. 10: 285.
T. Alni incanae 2: 45, 365.
Taphrina alpina 3: 185. 6: 355. 7: 42.
T. andina 3: 192.
T. aurea 2: 45. 3: 39.
T. bacteriosperma 3: 189. 6: 356. 7: 42.
T. Betulae 3: 185, 186.
T. — var. auctumnalis 3: 186.
T. betulina 2: 365. 3: 186. 4: (46). 6: 356. 7: 42.
T. borealis 4: (46).
T. carnea 2: 45. 3: 22, 187. 6: 356. 7: 42. 14: 224.
T. Cerasi 3: 192. 7: 318.
T. coerulescens 3: 19.
T. Crataegi 2: 45.
T. decipiens 3: 192.
T. epiphylla 1: 387. 5: 340. 7: 42.
T. flava 3: 190.
T. Janus 3: 188. 4: (46). 14: 224.
T. Johansonii 2: 45, 365.
T. lapponica 6: 355.
T. mirabilis 3: 192.
T. nana 3: 185. 4: (46). 6: 354, 372.
T. — var. hyperborea 6: 354, 372.
T. Pruni 2: 45, 365.
T. Rostrupiana 2: 45.
T. Sadebeckii 2: 45. 3: 39. 9: 408.
T. turgida 3: 186. 11: 313.
T. Willeana 3: 186.
Teichospora pruniformis 5: 335.
Tetramyxa parasitica 3: 19.
Thecopsora sparsa 18: 32.
Thelephora laciniata 2: 312.
Thyrostroma Vleugelianum 5: 349.
Tilachlidium atratum 14: 274.
Tilletia aculeata 11: 313.
T. Calamagrostidis 5: 340. 7: 43.
T. decipiens 3: 24.
Tolyposporium Junci 4: (3). 8: 90.
Tomentella granulata 14: 218.
T. sulphurea 3: 312.
Torula graminis 2: 388.
Trachyspora 18: 73.
T. Alchemillae 7: 53. 11: 274. 18: 19.
Tracya Hydrocharidis 2: 43.
Tranzschelia fusca 18: 37, 61, 77.
T. punctata 18: 38, 77.

- Trematosphaeria pertusa* 2: 372.
Trichamphora pezizoidea 6: 745.
Trichia affinis 2: 389. 4: 254. 6: 786, 791.
T. Botrytis 6: 790.
T. — var. lateritia 6: 790, 792.
T. — var. munda 6: 790.
T. contorta 4: 254, (160). 6: 788.
T. — var. alpina 4: 259. 6: 788.
T. — var. inconspicua 6: 788.
T. decipiens 4: 261. 6: 789.
T. — var. sessilis 6: 790.
T. erecta 6: 791.
T. fallax 2: 389. 4: 254, (99), (160).
T. favoginea 6: 786.
T. lutescens 6: 789.
T. persimilis 6: 787.
T. scabra 6: 787.
T. subfusca 6: 790.
T. varia 2: 389. 4: 254, (99), (160). 7: 787.
T. verrucosa 6: 791.
Tricholoma album 12: 334.
T. calatum 12: 331.
T. flavobrunneum 17: 499.
T. inamoenum 12: 336.
T. macrorrhizum 12: 332.
T. personatum 12: 332.
T. psammopus 19: 100.
T. saponaceum 12: 336.
T. sulphureum 12: 336.
Trichosphaeria pilosa 5: 335.
Trichosporium fuscum 2: 388.
Trichothecium roseum 1: 388. 2: 388.
Triphragmium Filipendulae 1: 386. 2: 42. 17: 379.
T. Ulmariae 1: 386. 2: 42, 322. 9: 405, 464. 11: 274. 14: 231. 17: 379. 18: 16.
Trybliidiopsis pinastri 2: 380.
Tuber aestivum 3: 233.
T. album 12: 327.
T. dryophilum 3: 238.
T. intermedium 3: 237.
T. maculatum 3: 234.
T. melanosporum 12: 330.
T. Michailowskianum 3: 238.
Tuber puberulum 3: 238.
T. rufum 3: 233.
Tuberculina persicina 4: (8).
Tubifera ferruginosa 6: 772, 780.
T. stipitata 6: 781.
Tubulina cylindrica 2: 389. 4: (99), (160).
Tubercinia Trientalis 2: 364. 7: 43. 17: 376.
Tympanis alnea 2: 380.
T. amphibola 2: 380.
T. spermatiospora 2: 380.
Uncinula Aceris var. *Tulasnei* 2: 46.
U. prunastri 9: 408.
U. Salicis 2: 46. 9: 408.
Uredinopsis filicina 2: 322. 3: 35.
U. Polypodii-Dryopteridis 7: 53. 14: 231.
Uredo Airae 5: 342.
U. anthoxanthina 5: 342.
U. autumnalis 2: (127).
U. Cryptostegiae 8: 90.
U. Pyrolae 2: 42, 322. 3: 36.
Urocystis Agropyri 2: 43.
U. Anemones 2: 43, 364. 3: 24. 4: (46). 9: 256, 406. 17: 376.
U. — var. irregularis 7: 43. 9: 256. 11: 271. 14: 227.
U. Filipendulae 2: 43. 4: (3). 17: 376.
U. Kmetiana 11: 271. 17: 376.
U. Luzulae 11: 271.
U. occulta 1: 385. 2: 43.
U. primulicola 4: (3).
U. sorosporoides 7: 43. 11: 271.
Uromyces Acetosae 2: 42, 322. 4: (7). 7: 40, 53. 9: 405. 14: 231. 18: 8.
U. Aconiti lycoctoni 4: (46). 7: 54. 14: 231.
U. Alchemillae 2: 42, 322, (56). 3: 36. 9: 405, 407, 464. 14: 225, 231.
U. ambiguus 7: 78. 18: 32.
U. Anthyllidis 3: 36. 4: (7). 14: 231. 17: 379.
U. Armeriae 2: 42. 17: 379.
U. Behenis 2: 323. 18: 11.
U. Berulae-Scirpi 1: 244.

- Uromyces cristatus* 2: 42. 17: 379.
U. Dactylidis 4: (7). 9: 405.
U. Eleocharidis 8: 90.
U. Euphorbiae-corniculati 3: 36.
U. Fabae 2: 42, 323. 3: 36. 4: (7).
 9: 405. 14: 231. 17: 379.
U. Ficariae 2: 42. 3: 36.
U. flectens 3: 36. 4: (7). 11: 274.
 17: 379.
U. Gageae 2: 42. 3: 37.
U. Geranii 1: 386. 2: 42, 323. 3: 37.
 4: (46). 14: 225 (karta), 231. 17:
 379.
U. inaequaltus 4: (7). 9: 405.
U. Junci 1: 244.
U. laevigatus 8: 90.
U. lapponicus 7: 54.
U. Limonii 9: 447.
U. maritima 1: 244.
U. monspessulanus 8: 90.
U. Orobi 1: 386. 3: 37. 4: (7). 9:
 405. 11: 274.
U. Pastinacae-Scirpi 1: 244.
U. Phaseoli 2: 42.
U. Pisi 1: 243. 2: 389. 3: 37. 4: (7).
 17: 379.
U. Poae 2: 42, 169, 323. 3: 37. 4: (7).
U. Polygoni 2: 42, 323. 3: 37. 9:
 405. 14: 231. 17: 379.
U. pratensis 2: 42.
U. Rumicis 1: 243. 2: 42, 171. 4:
 (45). 11: 274. 17: 379.
U. Scirpi 1: 244.
U. Scrophulariae 4: (7). 17: 379.
U. Solidaginis 2: 323. 3: 19. 7: 54.
 9: 405. 14: 224, 231. 18: 48.
U. striatus 1: 243.
U. tingitanus 8: 90.
U. Trifolii 2: 43, 323. 3: 37. 9: 406.
 14: 231. 17: 379.
U. Trifolii-repentis 2: 43, 323. 3: 37,
 40. 4: (7). 11: 274. 14: 231. 17: 379.
U. Valerianae 2: 324.
U. Veratri 1: 244.
Urophlyctis Butomi 5: 353.
U. hemisphaerica 5: 353. 11: 269.
 14: 227.
U. Lathyri 5: 351, 356. 11: 269.
Urophlyctis Magnusiana 5: 353.
U. major 5: 353. 17: 375.
U. pulposa 5: 353.
Ustilago anomala 11: 271. 17: 376.
U. Avenae 2: 43, 364. 3: 24. 9:
 406.
U. Bistortarum 7: 43.
U. domestica 3: 23.
U. grandis 2: 43. 4: (4). 14: 225.
U. Hordei 2: 43. 14: 227.
U. hypogaea 3: 24.
U. Koenigiae 9: 256.
U. levis 14: 227.
U. longissima 2: 43. 3: 34. 14: 225.
U. nuda 2: 364. 5: 230. 14: 227.
U. Ornithogali 4: (4).
U. pustulata 2: 364. 11: 271.
U. Scabiosae 2: 43.
U. striiformis 4: (4).
U. subinclusa 4: (4).
U. Tragopogi 1: 385. 2: 43. 3: 25.
 9: 406. 17: 376.
U. utriculosa 3: 25. 4: (4). 9: 406.
U. vinosa 7: 43. 11: 271.
U. violacea 3: 25. 4: (4). 11: 271.
 15: 171. 17: 376.
Valsa aspera 5: 335.
V. Auerswaldii 1: 387.
V. Massariana 5: 335.
V. Niesslii 5: 336.
V. nivea 2: 372. 10: 534.
V. oxystoma 5: 335.
V. Persoonii 5: 335.
V. Pini 2: 372.
V. populina 5: 336.
V. rhodophila 9: 408.
V. salicina 2: 372.
V. Sorbi 2: 373.
Venturia chlorospora 2: 373. 3: 40.
V. compacta 2: 373.
V. Dickiei 2: 373.
V. ditricha 2: 373.
V. elegantula 5: 336.
V. Tremulae 5: 336.
Vermicularia dematium 2: 385.
Verticillium Buxi 19: 125.
Volutella Buxi 19: 125. 20: 88.
Zignoëlla pygmaea 5: 336.

3. Lavar.

- Acarospora atrata* 18: 338.
A. badiofusca 7: 375, 377. 12: 295.
A. chlorophana 9: 118. 12: 289. 17: 374.
A. complanata 18: 332.
A. degenerans 18: 332.
A. Freyii 18: 334.
A. fuscata 2: (125). 6: 822, 824, 828, 844, 848, 849. 8: 387. 9: 248, 381, 424. 13: 84. 18: 332, 338, 340.
A. — var. rufescens 6: 818.
A. — var. — f. sinopica 6: 847.
*A. —*discreta* 9: 118.
A. glaucocarpa f. *sarcogynoides* 18: 330.
A. helvetica 18: 336.
A. hospitans 18: 330.
A. impressula 13: 84.
A. insignis 18: 329.
A. lapponica 18: 342.
A. Magnussonii 18: 341.
A. melaplaca 18: 333.
A. molybdina 1: 290. 13: 84.
A. opaca 18: 337.
A. praeruptarum 18: 330, 334.
A. rosulata 18: 337.
A. rufidulocinerea 18: 340.
A. sinopica 8: 387. 13: 84.
A. sphaerospora 18: 338.
A. squamulosa 10: 471.
A. Suzai 18: 339.
A. veronensis 18: 342.
Acrocordia biformis 6: 100, 101.
A. gemmata 4: 430, (101). 6: 100. 7: 299.
Alectoria bicolor 9: 477. 10: 372. 12: 114. 13: 90. 18: 142, 147, 154.
A. cincinnata 15: 168. 17: 83.
A. divergens 1: 148. 7: 80. 9: 363. 12: 289. 18: 142, 146, 147, 154.
A. Fremontii 9: 477. 12: 114, 258. 18: 143, 150, 154, 378.
*A. —*olivacea* 18: 143, 150, 151, 154.
A. implexa 7: 80.
A. jubata 1: 151, 152. 6: 153, 164, 827, 851. 9: 381. 18: 143, 150, 151, 155, 378, 384.
Alectoria jubata f. *chalybeiformis* 9: 381.
A. — f. proluxa 6: 430.
A. — var. cana 18: 143, 153, 155. 20: 283.
A. — var. implexa 6: 430. 18: 143, 153, 155. 20: 283.
A. — var. lanestris 18: 143, 152, 155.
A. — var. nitidula 18: 143, 152—154.
A. — var. proluxa 18: 143, 152, 153. 20: 283.
A. nidulifera 1: 173. 18: 143, 148, 149, 154, 155, 378, 383.
A. nigricans 1: 290. 18: 142, 146, 154.
A. ochroleuca 4: 209. 7: 80. 9: 363. 10: 77, 78. 12: 289, 292, 293. 17: 85. 18: 142, 145, 154. 20: 300.
A. — var. cincinnata 1: 142.
A. — var. ecuadorensis 1: 146.
A. — var. rigida 1: 146.
A. — var. sarmentosa 1: 151, 152.
A. olivacea 10: 618.
A. proluxa 13: 90.
A. — f. chalybeiformis 13: 90.
A. rigida 4: 30.
A. sarmentosa 7: 80, 81. 9: 118, 363. 10: 79. 17: 85. 18: 142—145, 154. 20: 383.
A. — var. cincinnata 7: 81. 10: 71, 79. 18: 142, 146, 154.
A. — var. solediosa 18: 142, 145, 154, 378, 388.
A. simplicior 18: 143, 148, 149, 154, 378.
A. thrausta 18: 142—145, 154.
A. thulensis 7: 374. 9: 363. 12: 289, 292.
A. tristis 7: 304. 18: 548.
A. vexillifera 1: 143—145. 10: 79.
Amphiloma lanuginosum 6: 431, 810, 813.

- Amphiloma murorum* 1: 102.
Anaptychia aquila 7: 80. 8: 389. 9: 118, 382.
A. ciliaris 4: (163). 6: 430. 13: 92. 17: 315, 316, 319, 325.
A. — f. melanosticta 9: 118, 381, 382. 13: 92. 19: 334, 363, 364.
A. fusca 13: 92. 19: 334. 20: 59, 358, 360.
A. speciosa 13: 338.
Arctomia delicatula 12: 289.
Arthonia 1: 98.
A. dispersa 13: 77.
A. lurida 6: 430. 13: 77.
A. melaleuca 4: (19).
A. patellulata 4: (19).
A. phaeobaea 15: 169. 17: 85.
A. populina 13: 77.
A. punctiformis 6: 430. 9: 380.
A. radiata 6: 430. 7: 374. 8: 387. 13: 77.
A. spadicea 17: 530.
Arthopyrenia analepta 6: 430. 13: 76.
A. biformis 13: 76.
A. Cerasi 13: 76.
A. fallax 10: 78.
A. gemmata 8: 386. 13: 76.
A. grisea 6: 430.
A. Myricae 13: 76.
A. punctiformis 7: 374. 9: 380. 13: 76.
Aspicilia calcarea 9: 458.
A. cinerea 9: 248.
A. leproscens 8: 474.
Bacidia 1: 98.
B. abbrevians 8: 272.
B. albescens 6: 431. 13: 80.
B. atosanguinea 3: (24), (82). 4: (19), (100). 6: 430. 7: 374.
B. — f. melanotica 4: (163).
B. bacillifera 3: (24).
B. Beckhausii 3: (24). 4: (100), (163). 6: 430.
B. biatorina 18: 317.
B. chlorococca 12: 114.
B. circumspecta 3: (24).
B. Friesiana 10: 77, 78. 18: 316.
Bacidia fuscorubella f. phaea 3: (24), (25). 18: 316.
B. hypnophila 4: (19).
B. imitatrix 12: 117.
B. incompta 7: 374. 9: 118.
B. inundata 4: (19), (20). 6: 811. 9: 115. 12: 115. 13: 80.
B. laurocerasi 18: 318.
B. lugubris 7: 375.
B. muscorum 10: 87. 12: 114.
B. Naegelii 3: (24).
B. obscurata 7: 375.
B. rosella 3: (24), (81). 6: 313, 431. 9: 118. 18: 312.
B. rubella 4: (100). 6: 430. 13: 80.
B. — var. luteola 6: 100.
B. — var. porriginosa 20: 54.
B. umbrina 6: 430, 849, 850. 13: 80.
B. — var. compacta 6: 848, 873.
B. — var. psotina 8: 387.
B. vermifera 4: (19), (100). 6: 431. 9: 119.
Baeomyces byssoides 13: 81.
B. carneus 13: 81.
B. placophyllus 13: 81.
B. roseus 2: 394. 9: 363. 12: 259. 13: 81.
Biatora coarctata 9: 248.
B. rupestris var. calva 9: 458.
Biatorella clavus 12: 114. 13: 83.
B. moriformis 2: (126). 4: (100).
B. pruinosa 10: 78.
B. simplex 12: 254. 13: 84.
B. — var. herpes 12: 254.
B. testudinea 12: 289, 291.
Biatorinopsis diluta 4: (19), (20).
Bilimbia effusa 3: (82). 12: 118. 18: 316. 20: 54.
B. ligniaria 13: 80.
B. microcarpa 20: 54.
B. Naegelii 6: 430. 13: 80.
B. violacea var. leprosula 13: 80.
Blastenia ferruginea 8: 388. 9: 116.
B. lamprocheila 12: 118. 17: 372.
B. leucoraea 3: (24), (25). 7: 374. 10: 87, 88. 20: 58.
B. rupestris 6: 100.
B. tetraspora 10: 78, 80. 12: 289, 291.

- Buellia alboatra* 4: (19), (164). 6: 431. 8: 389. 17: 375.
B. — var. ambigua 13: 91.
B. atrata 9: 118. 12: 118, 289, 292.
B. badia 13: 91.
B. betulina 3: (24), (83). 6: 431.
B. coniops 17: 85. 19: 364.
B. coniopta 12: 115, 116. 13: 91. 19: 336.
B. disciformis 20: 283.
B. dives 1: 168, 169.
B. farinosa 17: 374.
B. insignis 7: 374. 9: 118. 12: 291.
B. moriopsis 13: 91.
B. myriocarpa 4: (19). 6: 784. 9: 118. 17: 375.
B. — var. chloropolia 12: 114.
B. — var. punctiformis 6: 431. 13: 91.
*B. — var. — *stigmathea* 6: 827, 833. 13: 91.
B. parasema 1: 169. 6: 100.
B. — f. disciformis 4: (19). 6: 430.
B. — var. papillata 1: 290.
B. — var. vulgata 6: 430. 13: 91.
B. pharcidia 4: (163), (164).
B. pulchella 7: 80. 12: 289, 291.
B. punctiformis f. punctata 8: 388. 9: 424, 425.
B. rinodinoides 10: 77, 80, 88.
B. Schaereri 4: (19). 7: 374. 20: 59.
B. sororia 7: 374, 376. 20: 59.
B. spuria 10: 88. 20: 59.
B. subtenebrosa 12: 118.
Calicium 1: 98.
C. corynellum 13: 77.
C. curtum 13: 76.
C. hyperellum 13: 76.
C. nigrum 6: 431.
C. phaeocephalum var. fruticulosa 19: 130.
C. pusillum 6: 431. 8: 387.
C. salicinum 13: 76.
C. trachelinum 6: 431.
Caloplaca aractina 9: 116. 19: 332, 363.
C. aurantiaca 4: (19), (100). 6: 312, 839, 847, 849. 7: 299. 8: 272. 10: 475. 12: 118. 13: 90.
Caloplaca aurantiaca var. erythrella 6: 100.
C. bracteata 10: 78. 17: 80.
C. caesiorufa 7: 374. 9: 116, 119. 12: 118. 13: 90.
C. — var. cinnamomea 9: 118, 120.
C. callopisma 10: 85.
C. cerina 6: 839, 841. 13: 90.
C. — var. chlorina 6: 822, 823, 844, 846, 872—874. 13: 90.
C. — var. chloroleuca 9: 254. 10: 87.
C. cerinella 3: (82). 6: 100, 101. 8: 474.
C. chalybaea 9: 118. 19: 305.
C. cirrochroa 9: 118, 121.
C. citrina 10: 77. 13: 90. 20: 58.
C. decipiens 9: 117. 12: 250.
C. elegans 7: 81. 9: 248. 10: 85. 12: 295. 13: 339. 18: 390. 20: 58.
C. — var. granulosa 10: 85, 477. 12: 114, 115.
C. ferruginea 6: 822, 823, 844, 847.
C. — var. festiva 12: 114. 13: 90.
C. gilva 6: 100.
C. granulosa 10: 475, 476. 13: 90. 19: 364.
C. Heppiana 10: 85. 12: 114, 115. 13: 90.
C. Jungermanniae 7: 374.
C. lactea 17: 371.
C. luteoalba 3: (81). 4: (19), (20). 10: 475. 12: 118. 17: 372.
C. marina 19: 330, 364.
C. murorum 6: 830, 856, 859, 861, 863—865, 867. 9: 117. 10: 85. 12: 114. 13: 90.
C. — var. miniata 4: 62. 6: 822, 825, 832, 842.
C. — var. oblitterata 6: 868, 869. 9: 448.
C. nivalis 9: 118, 120. 12: 289, 292.
C. oblitterata 7: 374. 9: 117, 381. 10: 86. 13: 90.
C. obscurella 18: 316.
C. pusilla 13: 339.

- Caloplaca pyracea* 3: (83). 6: 841, 845, 850. 7: 374. 12: 118, 119. 13: 90. 17: 372.
C. pyrina 6: 846.
C. Schistidii 10: 475.
C. scopularis 8: 388. 9: 117, 381. 10: 476. 19: 332, 363.
C. sorediata 10: 477. 18: 390. 20: 58.
C. subgranulosa 8: 474.
C. subsimilis 4: (164).
C. thallincola 15: 169.
C. variabilis 2: (126). 20: 58.
C. vitellina 3: (83). 6: 817, 818, 822—824, 827, 828, 831, 833, 837, 839, 841—850, 852, 855, 868, 869, 872—874. 9: 448.
Candelaria concolor 13: 88. 17: 318.
Candelariella cerinella 3: (83).
C. superdistans 4: (163), (164).
C. vitellina 4: (163). 8: 388. 9: 424. 13: 88. 18: 333, 334. 19: 333.
Catillaria atropurpurea 4: (19), (163). 6: 431.
C. bahusiensis 12: 114, 116. 13: 30, 80.
C. chalybeia 9: 114. 19: 330.
C. Ehrhartiana 4: (19).
C. erysiboides 6: 100, 431.
C. eximia 13: 30.
C. globulosa 6: 430. 13: 80.
C. — f. pallens 7: 375.
C. Griffithii 9: 119. 12: 118. 13: 80.
C. grossa 3: (81). 6: 312. 13: 80.
C. Laureri 12: 114.
C. lenticularis 4: (19). 9: 115.
C. Neuschildii 3: (83).
C. prasiniza 13: 80.
C. premnea 8: 272. 9: 119. 12: 252. 17: 373.
C. tricolor 4: (19).
Cenomyce straminea 1: 138.
Cetraria aculeata 2: 66, 403. 4: (19). 6: 826, 837, 840. 10: 77. 12: 296. 13: 89. 14: 118. 17: 82.
C. — var. muricata 9: 381. 13: 89.
C. — var. sorediata 18: 387.
C. aleurites 4: (162), (163).
Cetraria californica 3: 153.
C. cavernosa 17: 125.
C. chlorophylla 7: 374. 9: 381. 13: 89. 18: 379.
C. commixta 3: (84). 13: 89.
C. complicata 18: 379.
C. cucullata 1: 149. 4: 209, 222. 9: 363. 10: 77. 13: 89. 17: 82. 18: 387. 19: 309.
C. Delisei 7: 80. 20: 283.
C. — f. sorediifera 10: 77, 80. 18: 389.
C. fahlunensis 3: (24), (85). 13: 89.
C. glauca 1: 160, 164. 4: (47). 6: 100, 164, 430. 7: 80. 9: 381. 10: 618. 13: 89. 18: 380, 383. 20: 300.
C. hepatizon 4: (19).
*C. — *Frostii* 18: 389.
C. hiascens 1: 148, 149, 151. 9: 363.
C. — var. tenuis 11: 421.
C. islandica 1: 98, 149, 150, 375. 2: 54, 63. 3: (125). 4: 14, 30, 33, 209, (19). 6: 25, 29, 174, 183, 654, 656, 826, 837. 9: 141, 145. 17: 70, 75, 76, 80, 82. 18: 387. 19: 306, 307, 309, 312. 20: 300.
C. — f. crispa 1: 149. 2: 403. 4: 32, (19). 13: 89.
C. — f. platyna 1: 149. 2: 403. 13: 89.
C. — f. sorediata 1: 290.
C. — var. rigida 20: 283.
C. — var. sorediifera 18: 378.
C. juniperina 2: 62. 9: 381. 18: 386, 387.
C. — f. terrestris 18: 387.
C. — var. alvarensiformis 18: 387.
C. — var. alvarensis 12: 258.
C. — var. pinastri 6: 153, 164.
C. — var. pseudopinastri 18: 387.
C. lacunosa 17: 391.
C. nivalis 1: 149. 4: 30, 31. 6: 174, 183, 185, 187, 826. 4: 209, 215, 222. 9: 363. 12: 114. 13: 90. 17: 82. 18: 387. 19: 307, 309, 312.
C. normoerica 18: 153, 548. 19: 111.
C. — var. fucina 18: 548.
C. norvegica 17: 391. 18: 382.

- Cetraria Oakesiana* 18: 379.
C. odontella 4: (19), (20). 6: 838.
C. — var. sorediata 18: 387.
C. pinastri 7: 80. 13: 90. 18: 379, 386. 20: 283.
C. saepincola 6: 164. 12: 114. 13: 90.
C. — var. chlorophylla 6: 430.
C. stenophylla 17: 391.
Chaenotheca brunneola 13: 76.
C. melanophaea 13: 76.
Chiodecton tentaculatum 12: 496.
Cladonia acuminata 12: 255.
C. alcicornis 1: 375. 10: 88.
C. — var. damaecornis 6: 826.
C. alpestris 1: 150. 4: 215. 6: 100, 174, 183. 13: 81. 19: 335, 352. 20: 282.
C. alpicola 9: 364. 10: 77, 78, 84. 12: 255.
C. — f. macrophylla 9: 115, 380. 13: 82.
C. bacillaris 16: 76. 17: 82. 18: 377.
C. bacilliformis 1: 140. 15: 176. 16: 75. 20: 282.
C. bellidiflora 3: (85). 9: 364. 13: 81. 20: 282.
C. — var. ochropallida 1: 138.
C. botrytes 6: 431. 10: 77. 13: 82.
C. caespiticia 19: 111.
C. cariosa 9: 118. 12: 255. 13: 82. 16: 72—74.
C. carneola 1: 139. 12: 258. 16: 76. 18: 377.
C. — var. scabriuscula f. surrecta 10: 77, 78.
*C. — *bacilliformis* 20: 282.
*C. — *irregularis* 20: 282.
C. cenotea 10: 77, 472. 18: 377.
C. cerasphora 9: 425.
C. — f. hypophylla 9: 426.
C. — f. pterophora 9: 426.
C. — f. stricta 9: 426.
C. coccifera 1: 139, 166. 9: 115. 13: 81. 20: 282.
C. — var. asotea 1: 138. 18: 315.
C. — var. cerina 1: 138, 139, 166.
C. — var. ochrocarpia 1: 138, 166.
Cladonia coccifera var. pleurota 1: 139. 12: 114. 13: 81.
C. — var. stemmatina 1: 138. 9: 380.
C. cornuta 10: 78. 20: 282.
C. — var. ochrocarpia 1: 140.
C. cornuto-radiata 13: 82.
C. crispata 13: 82.
C. — f. cetrariaeformis 10: 77. 16: 71. 20: 282.
C. — f. infundibulifera 20: 282.
C. — f. virgata 20: 282.
C. — var. dilacerata 12: 114.
C. — var. infundibuliformis 12: 114.
C. cristatella var. ochrocarpia 1: 138.
C. cyanipes 1: 140. 13: 83. 16: 76. 18: 377. 20: 282.
C. decorticata 12: 258.
*C. — *macrophylla* 2: (126).
C. deformis 1: 149. 4: 32. 9: 380. 10: 78. 13: 81. 18: 377. 20: 282.
C. — var. ochrocarpia 1: 138.
C. degenerans 9: 425. 10: 85. 13: 82.
C. — f. clademorpha 12: 114.
C. — f. phyllophora 10: 77.
C. Delessertii 10: 85. 15: 168. 16: 69. 20: 282.
C. destriata 13: 81.
C. digitata 6: 431. 10: 81. 13: 81. 18: 377.
C. — f. albinea 1: 166.
C. fimbriata 6: 845. 10: 472. 13: 82. 18: 377.
C. — f. cornuto-radiata 9: 381. 10: 78.
C. — var. apolepta 16: 76. 17: 530.
C. — var. — f. coniocraea 9: 115, 424.
C. — var. — f. ochrochlora 1: 140, 166. 12: 114.
C. — var. Balfourii f. ochroleuca 1: 140.
C. — var. simplex 9: 424.
C. flabelliformis 10: 81. 18: 312.
C. Floerkeana 13: 81.
C. — f. carcata 9: 380. 12: 114.
C. — f. intermedia 9: 380.

- Cladonia Floerkeana* var. *xanthocarpa* 1: 138.
C. foliacea 19: 309.
C. — var. alcornis 10: 77. 13: 82. 20: 55.
C. — var. convoluta 17: 80, 82.
C. — var. endiviifolia 12: 258.
C. furcata 2: 54. 5: 47. 13: 82.
C. — var. palamaea f. *subulata* 12: 114.
C. — var. racemosa 10: 77.
C. — var. subulata 2: 66, 404. 6: 837, 838.
C. glauca 10: 77, 78, 472. 13: 82. 18: 377.
C. gracilescens 9: 425. 17: 118.
C. — var. cerasphora 17: 118.
C. — var. macrophyllodes 17: 118.
C. gracilis 19: 309.
C. — f. hybrida 4: 32. 6: 431.
C. — var. chordalis 9: 115, 380. 10: 77. 13: 82.
C. — var. cornuta 4: 32.
C. — var. dilatata 9: 380. 12: 114. 13: 82.
C. — var. — f. aspera 9: 380.
C. — var. elongata 10: 77, 78. 13: 82. 17: 82.
C. — var. — f. ecmocyna 20: 282.
C. implexa 13: 81. 18: 388.
C. — f. condensata 13: 81.
C. — f. portentosa 13: 81.
C. — f. spumosa 13: 81.
C. incrassata 19: 111.
C. — f. epiphylla 19: 112.
C. macilenta 12: 114. 13: 81.
C. macrophyllodes 13: 82. 16: 74.
C. — f. sessilis 13: 82.
C. — f. subregularis 13: 82.
C. mitis 13: 81. 18: 388.
C. ochrochlora 13: 82.
C. papillaria 6: 100. 13: 81.
C. peltastica f. *pallida* 1: 141.
C. pityrea var. *Zwackhii* 10: 78, 82.
C. — var. — f. cladomorpha 10: 82.
C. — var. — f. hololepis 10: 77.
C. pycnotheliza 13: 82.
Cladonia pyxidata 6: 826, 838, 840, 845, 849. 10: 83. 20: 282.
C. — var. cerina 1: 141.
C. — var. chlorophaea 13: 82.
C. — var. neglecta 1: 141. 13: 82.
C. — var. pocillum 2: 66. 17: 80, 82.
C. rangiferina 1: 149, 150, 375. 4: 32, 37, 207. 6: 25, 26, 29, 174, 183, 652, 654, 656, 812. 7: 80, 210. 9: 115, 380. 12: 296. 13: 81. 18: 218, 388. 19: 335, 336. 20: 282, 299.
C. rangiformis 17: 82. 18: 388. 19: 309.
C. — f. foliosa 9: 115, 380.
C. — f. muricata 10: 78. 13: 81. 17: 75, 80.
C. — f. pungens 7: 80. 8: 387. 9: 115, 380. 13: 81. 17: 75, 80.
C. silvatica 1: 150. 2: 54, 404. 3: (125). 4: 207, 215. 6: 174, 183, 826, 837, 838, 840. 7: 80. 9: 115, 380. 13: 81. 17: 82. 18: 388. 19: 306, 309, 315, 335, 336. 20: 282.
C. squamosa 6: 812. 10: 77. 13: 82.
C. — f. muricella 9: 380.
C. — var. multibrachiata 16: 71.
C. strepsilis 10: 83, 84. 12: 114, 115. 13: 82.
C. — f. sorediata 13: 82.
C. subcariosa 10: 84. 13: 82. 20: 55.
C. subcervicornis 17: 117.
C. symphyrcarpa 15: 176. 16: 72. 17: 80, 82, 391.
C. tenuis 13: 81.
C. turgida 9: 115. 10: 78. 13: 82.
C. uncialis 1: 150, 161. 7: 80. 10: 85. 13: 81. 20: 282.
C. — f. dicraeum 9: 114.
C. verticillaris 6: 894.
C. verticillata 17: 117.
C. — var. cervicornis 10: 77, 78, 84. 13: 82. 17: 118.
C. — var. evoluta 10: 77, 78. 13: 82. 17: 117.
C. Zopfii 12: 496.
Coenogonium germanicum 13: 78.
Collema ceranoides 1: 290. 9: 122. 12: 289.

- Collema cristatum* 2: (126). 10: 77, 473. 17: 80. 20: 56.
C. flaccidum 4: 162, (101). 6: 431, 845.
C. furvum 5: 32, 42. 6: 849. 10: 78. 20: 56.
C. microphyllum 4: (163).
C. multifidum 20: 56.
C. multipartitum 10: 473. 20: 56.
C. nigrescens 7: 299. 9: 118. 20: 281.
C. polycarpum 12: 114. 20: 56.
C. pulposum 12: 114. 13: 84.
C. rupestre 8: 387. 9: 115, 118. 13: 84.
C. verruciforme 9: 118, 122.
C. vespertilio 8: 272.
Coniocybe furfuracea 6: 431, 810—812.
C. hyalinella 6: 100.
C. pallida 6: 430. 8: 387. 17: 325.
Coriscium viride 12: 289.
Cornicularia aculeata 19: 309. 20: 300.
C. tristis 7: 80. 12: 289.
Crocynia lanuginosa 7: 375. 18: 377.
Cyphelium inquinans 10: 77.
C. Notarisii 1: 169.
C. sessile 20: 53.
C. stigonellum 6: 431.
C. tigillare 1: 169. 7: 80.
Cyrtopsis fumosa 16: 154.
Dermatocarpon aquaticum 9: 114.
D. cartilagineum 17: 82.
D. cinereum 7: 374.
D. deminuens 16: 154.
D. fluviatile 13: 76.
D. — var. decipiens 16: 154.
D. hepaticum 17: 80.
D. meiophyllizum 16: 154.
D. meiophyllum 16: 154.
D. miniatum 4: (162). 6: 811, 831, 837, 839, 870. 9: 114. 13: 76.
D. — var. complicatum 13: 76.
D. rufescens 10: 78, 87. 13: 76.
Diploschistes gypsaceus 17: 120.
D. scruposus 8: 272. 9: 114. 13: 77. 17: 120.
Endocarpon pallidum 13: 76.
Ephebe lanata 6: 100. 13: 84.
E. pubescens 6: 811.
Evernia 1: 98.
E. deversa 20: 90.
E. divaricata 12: 258. 20: 89, 90.
E. esorediosa 18: 390.
E. furfuracea 4: (47). 9: 251.
E. illyrica 20: 90, 95.
E. intensa 20: 90.
E. mesomorpha 10: 618. 18: 378, 389. 20: 89, 90.
E. prunastri 5: 41. 6: 100, 153, 164, 430, 851, 852, 874. 7: 299. 9: 381, 428. 10: 373. 12: 253. 13: 90. 17: 324. 18: 375, 378. 20: 89, 90.
Graphis scripta 6: 430. 13: 77.
Gyalecta cupularis 9: 118.
G. Flotowii 3: (82).
G. foveolaris 9: 118. 12: 289.
G. gloeocapsa 12: 114, 117.
G. truncigena 10: 77.
G. Ulmi 3: (82). 6: 100. 8: 387. 13: 77.
Gyrophora anthracina 1: 290. 4: (162). 7: 374. 12: 289.
G. arctica 4: (165). 7: 80. 9: 120. 12: 289, 291.
G. cirrhosa 3: (24). 7: 374. 9: 250. 13: 83. 17: 85. 19: 342.
G. cylindrica 7: 304, 305, 374. 12: 114, 116, 291. 13: 83, 341. 20: 282.
G. — f. fimbriata 12: 116.
G. — f. tornata 12: 116.
G. deusta 3: (24). 9: 381. 13: 83. 18: 386, 549.
G. discolor 9: 248. 10: 77. 12: 253, 289, 291.
G. erosa 3: (24). 6: 867. 8: 387. 10: 77. 13: 83. 17: 85. 18: 549. 19: 363.
G. — var. torrefacta 9: 364, 381.
G. grisea 7: 374.
G. hirsuta 3: (24). 6: 811, 826, 843. 7: 374. 8: 387. 13: 83.
G. — var. vestita 4: 62.
G. hyperborea 3: (24), (84). 9: 364.

- Gyrophora polyphylla* 2: (125). 6: 816, 817, 826, 837, 838, 840, 867. 7: 375. 9: 247, 381. 13: 83. 16: 203. 18: 386, 549.
G. — *f. coriacea* 13: 83.
G. — *var. deusta* 1: 170. 2: 403, (126). 6: 811.
G. — *var. glabra* 1: 170. 7: 304.
G. polyrrhiza 6: 811, 821, 822. 13: 83.
G. proboscidea 3: (24). 7: 374. 9: 249, 364. 13: 83, 341. 17: 85. 20: 55.
G. — *f. exasperata* 9: 118.
G. pustulata 9: 247.
G. reticulata 1: 290. 9: 248.
G. rugifera 7: 304. 9: 118. 14: 344.
G. spodochoa *var. normalis* 4: 62.
G. torrefacta 13: 83.
G. vellea 9: 118, 249. 13: 339.
Haematomma coccineum 6: 810, 812, 813. 8: 103. 10: 77. 19: 338.
H. — *var. ochroleucum* 9: 116. 13: 87. 18: 377.
H. — *var. porphyrium* 9: 116. 13: 87.
H. porphyrium 18: 377. 19: 338.
H. ventosum 3: (85). 4: (19). 7: 304. 9: 119, 248. 13: 88, 339.
Icmadophila aeruginosa 8: 99.
I. ericetorum 4: (19). 13: 87.
Ionaspis epulotica 1: 100. 20: 53.
I. rhodopis 12: 295.
Lecanactis abietina 3: (24), (82). 13: 77.
L. Dilleniana 7: 80.
L. Stenhammari 17: 120.
Lecania aipospila 15: 169. 17: 85.
L. alpivaga 7: 374, 376.
L. cyrtella 3: (24). 4: (19). 12: 114.
L. dimera 3: (24). 6: 100. 12: 253.
L. fuscilla 3: (24), (25). 8: 272.
L. Körberiana 3: (82). 4: (19), (20). 18: 316.
L. Nylanderiana 4: (19), (20).
L. Ralfsii 15: 169.
L. syringae 3: (25). 6: 430.
Lecanora albella 6: 431.
L. albescens 13: 86.
L. — **dispersa* 9: 448.
L. alpina 9: 119. 12: 291.
L. angulosa 3: (24), (25). 4: (19). 6: 430. 12: 253.
L. — *f. indurata* 2: (127).
L. — *f. leptyrodes* 3: (24).
L. — *var. indurata* 12: 114.
L. anopta 7: 374.
L. argopholis 6: 100, 102.
L. atra 2: (125). 6: 430, 820, 822, 830, 833, 840, 845, 848, 859, 863, 865, 867. 8: 388. 9: 116, 248. 10: 367, 369. 12: 114, 115. 13: 86. 17: 369. 19: 333, 334, 336, 363.
L. — *var. grumosa* 8: 388. 20: 57.
L. atriseda 9: 118, 119. 13: 86.
L. badia 6: 849. 8: 285. 13: 87. 17: 372.
L. bracteata 1: 416. 2: 64. 5: 47.
L. Cadubriae 4: (163).
L. calcarea 5: 32, 37, 42.
L. — *var. contorta* 12: 114.
L. — *var. Hoffmanni* 6: 847.
L. campestris 12: 115. 13: 87.
L. carpinea 3: (25). 9: 381.
L. cartilaginea 6: 100, 826, 827, 836, 837, 840, 841, 843, 861. 9: 116, 381. 11: 95. 13: 87. 14: 335. 19: 363. 20: 356, 358.
L. castanea 12: 290, 291.
L. — *var. curvescens* 7: 80.
L. cenisea 6: 100. 13: 87.
L. chlarona 3: (24).
L. cinerea 2: 403. 6: 100, 808—810, 815—818, 820, 821, 823, 824, 826—828, 832, 833, 838, 844—849, 862, 865, 867, 869, 870, 872, 873, 878. 7: 304. 8: 291. 9: 116, 381. 13: 86. 18: 329. 19: 342.
L. cinereorufescens 9: 119.
L. circinata 10: 78.
L. — *var. subcircinata* 10: 77.
L. coelocarpa *var. sorediata* 11: 421.
L. complanata 13: 86.
L. conizaea 13: 87.
L. crassa 6: 820. 9: 118. 20: 57.

- Lecanora cupreogrisea* 3: (24). 13: 86.
L. curvescens 9: 120.
L. demissa 19: 112.
L. deusta 9: 119, 381. 10: 78. 13: 86. 19: 336, 355.
L. dispersa 10: 78.
L. distans 3: (24), (25). 4: (164). 6: 430. 12: 253. 13: 87.
L. effusa f. *ravida* 9: 118.
L. epibryon var. *hypnorum* 9: 118.
L. excludens 7: 375.
L. frustulosa 7: 81. 9: 249. 12: 295.
L. — var. argopholis 10: 474.
L. gelida 1: 101—112, 176. 9: 118. 13: 83, 87.
L. gibbosa 6: 809, 810, 816, 817, 825, 840. 9: 116. 12: 114. 13: 86.
L. glabrata 6: 100. 18: 312.
L. granatina 1: 100.
L. grisea 19: 342.
L. griseola 13: 86.
L. grumosa 13: 87.
L. gypsacea 3: (197).
L. Hagenii 3: (83). 8: 388. 9: 118, 254. 10: 77, 79. 13: 87.
L. halogenia 6: 863, 867—869. 8: 388. 9: 116, 381. 10: 77, 79. 13: 87.
L. helicopsis 19: 330, 363.
L. hypnorum 1: 113.
L. hypoptoides 6: 100.
L. intumescens 6: 100, 101, 431. 12: 114.
L. lacustris 6: 872. 9: 116. 11: 96. 13: 86.
L. laevata 13: 86.
L. lentigera 7: 374.
L. leproscens 9: 115, 381. 10: 77. 12: 121. 13: 86. 19: 333.
L. leptacina 9: 118, 119. 12: 290.
L. — f. chlorophaeodes 13: 87. 20: 57.
L. mastrucata 12: 121.
L. mazarina 9: 116.
L. melanaspis 12: 295.
L. morioides 13: 86.
L. muralis 10: 77.
- Lecanora muralis* var. *saxicola* 8: 388. 9: 116, 424.
L. Myrinii 7: 80. 9: 121. 12: 290, 291.
L. obscurella 3: (24).
L. orosthea 13: 87.
L. pallescens 6: 430.
L. pantherina 19: 363.
L. pelobotrya 7: 80. 12: 290, 294.
L. piniperda f. *subcarnea* 4: (100). 9: 118.
L. polytropa 8: 388. 13: 87. 19: 333, 336.
L. — var. illusoria 13: 87.
L. — var. intricata 13: 87.
L. populicola 3: (25).
L. Prevostii 1: 100.
L. prosechoidiza 8: 388. 9: 116, 381. 10: 77, 79, 476. 13: 87.
L. quartzina 10: 476. 19: 330, 332, 363.
L. rhypariza 12: 290, 295.
L. rubina 12: 259.
L. rugosa 3: (24). 6: 430.
L. Sambuci 3: (83). 12: 114.
L. saxicola 2: 403, (125). 6: 817, 818, 820, 822—824, 826—828, 833, 836—841, 843—849, 855, 870, 872—874. 7: 304. 13: 87, 339.
L. sordida 2: (125). 6: 810, 811, 824, 827, 845, 848, 849. 8: 387. 10: 77. 13: 78, 87.
L. — var. glaucoma 4: 62. 8: 388.
L. subcarnea 13: 87. 19: 338.
L. subfusca 3: (24). 4: (164). 6: 430, 833, 844, 847, 848, 850, 851, 865, 870, 878. 9: 248. 13: 87.
L. — f. allophana 6: 430.
L. — f. campestris 2: (126).
L. — var. argentata 6: 164.
L. — var. coilocarpa 6: 100.
L. — var. glabrata 3: (24). 6: 101, 164.
L. — var. sorediifera 1: 290.
L. subintricata 4: (100). 7: 374.
L. — f. convexella 9: 118.
L. sulphurea 2: (126). 13: 87.
*L. — *straminea* 12: 253.

- Lecanora symmicta* var. *saepincola* **13**: 87.
L. symmictiza **4**: (163).
L. tartarea **6**: 864.
L. varia **4**: (163), (165). **6**: 164, 844, 848. **9**: 424. **13**: 87.
L. — var. *polytropa* **2**: 126. **9**: 248.
L. verrucosa **9**: 118, 122. **10**: 87. **12**: 291, 294.
Lecidea aenea **12**: 290, 291.
L. aglaea **10**: 77. **12**: 290, 292.
L. albocoerulescens **9**: 122.
L. albohyalina **13**: 79.
L. albosuffusa var. *petrosa* **20**: 54.
L. alpestris **6**: 101. **10**: 77. **12**: 290.
L. amaurospoda **3**: (85). **7**: 80, 81.
L. ameibospora **1**: 169.
L. anthracophila **9**: 118, 119.
L. arctica **4**: (163). **9**: 120, 364. **12**: 291.
L. arctogena **7**: 374, 377. **12**: 290.
L. armeniaca **7**: 80. **12**: 290, 291.
L. athroocarpa **2**: (126). **20**: 53.
L. aspicilioidea var. *dovrina* **12**: 119.
L. assimilata **6**: 100, 101. **12**: 290, 291.
L. assimilis **13**: 29. **19**: 113.
L. — f. *aberrans* **12**: 254.
L. atroalba **8**: 290.
L. atrobrunnea **12**: 291.
L. atrobrunneola **8**: 290.
L. atrofusca **10**: 87.
L. atroviridis **3**: (25).
L. auriculata var. *diducens* **12**: 116. **13**: 78.
L. baltica **13**: 28.
L. Berengeriana **7**: 376. **9**: 118. **10**: 87. **12**: 291. **17**: 80, 82.
L. botryosa **4**: (163), (164).
L. brachyspora **12**: 114, 116, 120.
L. Brujeriana **12**: 120.
L. cadubriae **13**: 79.
L. cinereo-atra **2**: (126). **13**: 78.
L. cinereo-rufa **9**: 120. **13**: 80. **20**: 53.
L. cinnabarina **7**: 375.
L. coarctata **13**: 79.
L. — var. *elachista* **12**: 115.
Lecidea confluens **2**: (126).
L. — f. *renudata* **13**: 78.
L. — f. *sorediza* **13**: 78.
L. contraria **13**: 29.
L. crassipes **7**: 375. **12**: 290, 293.
L. crustulata **13**: 78.
L. cuprea **4**: (163). **12**: 290, 291.
L. cyanea **8**: 291.
L. — var. *tesselata* **8**: 387.
L. dalecarlica **7**: 81.
L. decipiens **1**: 416. **7**: 374, 376. **17**: 80.
L. demarginata **3**: (24), (25).
L. demissa **3**: (85). **4**: (163). **9**: 120. **13**: 80.
L. Diapsensiae **4**: (163). **12**: 290, 292.
L. Dicksonii **9**: 118. **11**: 96. **13**: 78. **17**: 85.
L. elabens **4**: (163). **6**: 101.
L. elaeochroma **6**: 845, 853.
L. — f. *achrista* **6**: 430.
L. — f. *flavicans* **2**: (127).
L. — var. *dolosa* **6**: 312.
L. — var. *latypaea* **2**: (126).
L. elata **12**: 292.
L. erythrophaea **20**: 282.
L. flexuosa **4**: (163). **6**: 101. **10**: 77. **13**: 79.
L. Friesii **12**: 259.
L. fuliginosa **10**: 78. **13**: 80. **20**: 53.
L. furvella **8**: 387. **9**: 247. **13**: 78.
L. — var. *sanguineoatra* **12**: 114.
L. fusca var. *atrofusca* **7**: 375. **17**: 82.
L. fusco-atra **2**: (126). **6**: 809, 823, 840, 846, 848, 849, 863. **7**: 375. **8**: 290, 387. **9**: 114, 247. **13**: 29. **19**: 113.
L. — f. *cechumenoides* **13**: 78.
L. — f. *Mosigii* **13**: 78.
L. — f. *retrahens* **13**: 78.
L. — f. *subecrustacea* **13**: 78.
L. — var. *fumosa* **6**: 878. **7**: 304. **13**: 78.
L. — var. *subcontigua* **9**: 424.
L. fusco-cinerea **7**: 375, 376. **13**: 78. **20**: 53.
L. globifera **12**: 259.

- Lecidea glomerulosa* f. *achrista* 13: 78.
L. — f. *euphorea* 13: 78.
L. goniophila 2: (127). 6: 101. 18: 335.
L. — f. *cinnamomea* 2: (127).
L. — f. *lignicola* 6: 100.
L. — f. *pungens* 13: 78.
L. granulosa 4: (163).
L. — f. *aporetica* 13: 79.
L. griseo-atra 12: 252.
L. hypopta 3: (24), (25).
L. immersa 19: 305.
L. insidiosa 4: (163), (165).
L. insularis 8: 387. 10: 77.
L. intumescens 6: 824, 827. 13: 78.
L. Kochiana var. *lygaea* 7: 376.
L. Kuopioënsis 16: 146.
L. lapicida 2: (126). 7: 304, 374.
L. — f. *declinascens* 13: 78.
L. — f. *subterluescens* 13: 78.
L. latypea 2: (127). 8: 387. 9: 114.
L. latypiza 13: 78.
L. leucophaea 12: 120. 13: 79.
L. limosa 7: 375. 9: 364. 13: 78. 20: 282.
L. lithophila 9: 119. 13: 30, 78. 12: 114.
L. — f. *ochracea* 13: 78.
L. lucida 6: 810—812. 18: 377.
L. lulensis 9: 119, 122. 12: 120, 252, 290.
L. lurida 2: (127). 5: 37. 10: 473. 20: 53.
L. lygaea 7: 374, 376. 13: 26—28, 79, 80, 83.
L. macrocarpa 6: 809, 873. 10: 78. 13: 78.
L. — f. *aquatis* 13: 78.
L. — f. *caesiocconvexa* 13: 78.
L. — f. *contigua* 13: 78.
L. — f. *ferrosa* 13: 78.
L. — f. *oxydata* 13: 78.
L. — f. *phaea* 13: 78.
L. — f. *platycarpa* 13: 78.
L. — f. *praetoria* 13: 78.
L. — f. *steriza* 13: 78.
L. — f. *subconvexa* 13: 78.
Lecidea macrocarpa **convexa* 12: 114.
L. — **crustulata* 6: 100.
L. margaritella 6: 100, 101.
L. melaena 16: 146.
L. microsporella 13: 29.
L. mollis 7: 80. 13: 27, 28. 12: 120.
L. moriopsoides 12: 118.
L. musiva 13: 79.
L. neglecta 2: (126). 6: 826, 845. 8: 387. 9: 114, 247. 13: 79.
L. Nylanderi 4: (19).
L. ocelliformis 3: (24), (25).
L. — f. *subglobosa* 4: (19), (20).
L. olivacea 9: 424. 12: 114. 13: 79.
L. ophiospora 16: 146.
L. orostea 6: 810—812, 848—850. 19: 338.
L. ostreata 4: (163). 13: 80.
L. pallida 1: 113.
L. panaeola 1: 113. 9: 122. 13: 29, 79. 16: 153.
L. pantherina 4: (19). 9: 247. 13: 79. 19: 336, 345.
L. — var. *polycarpa* 7: 375.
L. — var. *sudetica* 13: 79.
L. parasema f. *dolosa* 7: 80.
L. paupercula 7: 375. 8: 284. 12: 290, 293.
L. pilati 13: 79.
L. plana 12: 114. 13: 79. 18: 316.
L. — f. *ecrustacea* 13: 79.
L. — var. *incommoda* 13: 79.
L. plicatilis 8: 293.
L. plumbeo-atra 12: 251.
L. porphyrospoda 7: 374, 376. 12: 252.
L. pycnocarpa 12: 115. 13: 79.
L. querneae 10: 77. 13: 79.
L. rivulosa 7: 375. 13: 27, 79, 80. 19: 336, 338.
L. — f. *corticola* 6: 431. 10: 77. 18: 312.
L. rubiformis 9: 118, 120. 12: 290, 291.
L. rufofusca 7: 375, 376. 12: 290, 291.
L. rupestris 2: (127). 5: 42.

- Lecidea scabra* **13**: 79.
L. septentrionalis **7**: 376.
L. silacea **12**: 114. **13**: 79.
L. speirea **4**: (101). **9**: 118.
L. sphacelata **9**: 118, 120. **12**: 290.
L. subplumbea **12**: 251, 290, 291.
L. sulphurea **10**: 78.
L. — f. orostea **8**: 387.
L. sylvicola **4**: (163). **13**: 79.
L. symmicta **6**: 431.
L. — f. symmictera **2**: (127).
L. symmictella **3**: (24), (25).
L. taeniarum **13**: 26, 80, 83.
L. tenebrosa **7**: 80. **9**: 247, 380. **12**: 120, 252. **13**: 79. **19**: 336.
L. testacea **9**: 118, 119. **10**: 471.
L. trochodes **13**: 79.
L. turgidula **4**: (19). **6**: 431.
L. — f. pithyophila **4**: (19). **7**: 375. **13**: 80.
L. uliginosa **10**: 77. **13**: 80.
L. — f. fuliginea **6**: 431. **9**: 118.
L. — f. humosa **13**: 80.
L. umbrina var. *psotina* **9**: 424.
L. — var. turgida **9**: 424.
L. vernalis **7**: 80. **10**: 77. **13**: 80.
L. viridescens **9**: 255. **12**: 114, 115.
L. viridi-atra **4**: (163), (164). **20**: 53.
L. vorticosa **2**: (126). **19**: 113.
L. xanthococca **6**: 100, 101. **7**: 80.
Lecothecium asperellum **2**: (127).
L. corallinoides **6**: 872.
Lempholemma myriococcum **20**: 56.
Leptogium amphineum **15**: 176. **17**: 89—91.
L. atrocoeruleum var. *sinuatum* **8**: 387.
L. — var. lacerum **8**: 388.
L. byssinum **17**: 88.
L. — f. amphineum **17**: 91.
L. — f. coronatum **17**: 91.
L. — f. obscurum **17**: 91.
L. caesium **9**: 115. **13**: 84.
L. lacerum **6**: 431. **7**: 80. **13**: 84.
L. — var. bolacina **1**: 112.
L. — var. pulvinatum **13**: 84.
L. lichenoides **19**: 113.
L. microphyllum **10**: 77.
Leptogium myochroum **8**: 272.
L. paupercula **7**: 375.
L. plicatile **8**: 387. **13**: 84.
L. pusillum **12**: 116. **20**: 56.
L. quadrifolium **10**: 77.
L. saturninum **4**: (101). **6**: 431. **7**: 299. **10**: 77. **13**: 84.
L. scotinum **6**: 100.
L. sinuatum **2**: (127). **13**: 84.
L. subtile **15**: 176.
L. tremelloides **9**: 115.
Leptorhaphis epidermidis **6**: 851. **12**: 114. **13**: 76.
L. Tremulae **13**: 76.
Letharia californica **18**: 390. **20**: 89, 90.
L. divaricata **9**: 428. **11**: 381, 382 (karta).
L. — var. arenaria **11**: 383.
L. mesomorpha **9**: 427.
L. vulpina **7**: 374, 377. **9**: 118, 119, 364, 428. **18**: 378, 383, 390. **20**: 89, 90, 358.
Lichina confinis **6**: 830, 832, 857, 864, 867. **7**: 80. **13**: 84. **19**: 330.
L. pygmaea **6**: 832, 864.
Lobaria amplissima **13**: 85.
L. glomulifera **12**: 259.
L. laetevirens **10**: 77, 78. **13**: 85. **19**: 112, 344.
L. linita **12**: 259.
L. pulmonaria **4**: (19). **5**: 436. **13**: 85, 339. **18**: 312, 378, 383. **20**: 281.
L. scrobiculata **8**: 272. **9**: 365. **10**: 77. **13**: 85, 339. **18**: 312, 378. **20**: 282.
Lopadium fecundum **12**: 290, 291.
L. fuscoluteum **4**: (161). **12**: 122, 290. **20**: 300.
L. pezizoideum **6**: 431.
L. — var. muscicola **7**: 80. **8**: 272.
Maronea constans **17**: 369.
Massalongia carnosa **6**: 826, 840. **9**: 118. **13**: 85.
Micarea denigrata var. *Friesiana* f. *vulgaris* **4**: (19).
M. — var. pyrenothizans **7**: 375.

- Micarea ligniaria* 7: 80.
M. lithinella 4: (19), (20).
M. misella 3: (83).
M. prasina 9: 255.
M. turfosa 15: 176. 17: 94.
M. violacea f. *pelioarpa* 4: (163), (164).
Microglæna sphinctrinoides 7: 374, 377. 12: 290, 293.
Microthelia betulina 13: 76.
Mycarthonia 1: 98.
Mycobacidia 1: 98.
Mycoblastus sanguinarius 4: (19). 13: 80.
M. — var. alpinus 9: 365.
Mycocalicium 1: 98.
Nephroma antarcticum 20: 302.
N. arcticum 3: (80). 7: 80, 81, 210. 9: 365. 13: 85. 17: 85. 19: 112, 336. 20: 282, 302.
N. australe 20: 302.
N. expallidum 12: 259.
N. laevigatum 6: 98. 7: 80, 81. 8: 271, 272. 13: 85. 20: 282.
N. lusitanicum 6: 98. 7: 82, 303. 8: 271. 9: 118, 119. 13: 85. 18: 312.
N. — f. panniforme 7: 82. 13: 85.
N. parile 6: 98. 7: 80, 81. 8: 272. 13: 85. 19: 112. 20: 282.
N. resupinatum 7: 80, 81. 18: 382. 20: 282.
N. tomentosum 6: 430. 7: 299. 9: 365.
Nephromium laevigatum var. *papyraceum* 6: 840, 845, 846.
Normandina viridis 11: 421.
Ochrolechia androgyna 13: 87.
O. inaequatula 20: 282.
O. pallescens 8: 272. 20: 283.
O. — var. upsaliensis 7: 374.
O. parella 7: 80. 13: 87. 17: 371.
O. tartarea 7: 374. 8: 272. 10: 77. 12: 293.
O. — var. frigida 7: 374. 12: 293. 13: 87. 17: 93.
O. — var. leprosa 6: 100.
Omphalaria pulvinata 10: 472.
Opegrapha atra 10: 77, 78, 80. 13: 77.
O. grumulosa 17: 120.
O. herpetica 6: 100, 430. 7: 299. 8: 387. 13: 77.
O. — f. subocellata 10: 77.
O. notha 13: 77.
O. pulicaris 13: 77.
O. rufescens 13: 77.
O. subsiderella 13: 77.
O. varia 4: (19), (101). 6: 430. 7: 374. 8: 387.
O. — var. notha 6: 100.
O. viridis 3: (81). 18: 312.
O. vulgata 4: (19).
O. zonata 13: 77.
Pachyphiale corticola 4: (19), (20).
Pannaria coeruleo-badia 8: 272. 13: 338. 18: 312, 313.
P. elaeina 1: 290.
P. Hookeri 1: 290.
P. microphylla 6: 811, 820, 864.
P. nebulosa 17: 90. 18: 314.
P. pezizoides 7: 80. 18: 314.
P. rubiginosa 8: 272. 12: 259. 13: 85. 18: 312.
P. triptophylla 8: 99.
Parmelia acetabulum 2: (127). 4: 122. 6: 100. 9: 120, 456. 10: 366. 12: 494. 13: 88, 89. 16: 159. 17: 297, 310 (karta), 311 (karta). 20: 57.
P. alpicola 1: 336. 9: 252. 10: 618. 12: 290.
P. Arnoldii 18: 392.
P. aspera 4: 115, (19). 10: 366. 13: 88.
P. aspidota 8: 388. 9: 381. 17: 324. 18: 377, 381.
P. austerodes 9: 253, 429.
P. caperata 12: 258. 17: 371. 18: 378.
P. centrifuga 3: (24), (84). 6: 816, 817. 8: 103. 9: 116, 381. 13: 88, 339. 18: 549.
P. — f. dealbata 1: 141.
P. — var. separata 20: 90.

- Parmelia ceratea* 1: 164.
P. cetrarioides 5: 436. 18: 379.
P. Cladonia 18: 390.
P. conspersa 2: 403. 6: 100, 816—818, 820, 822, 823, 826, 827, 833, 837, 838, 842—845, 847—849, 867, 869, 873. 9: 116, 424. 13: 88, 339. 15: 176. 18: 381, 386. 19: 336, 337, 342.
P. — *f. isidiata* 8: 388. 13: 88.
P. — *f. stenophylla* 13: 88.
P. crinita 18: 382.
P. diffusa 6: 153, 164, 851.
P. encausta 1: 163, 336. 3: (197). 6: 821. 10: 373.
P. exasperatula 4: 118, 119, (100). 8: 272, 388. 9: 425. 10: 366, 368. 12: 114, 116. 13: 88. 18: 382. 20: 57.
P. farinacea 1: 336, 338. 3: (24). 4: (20), (100). 9: 252, 428, 456. 10: 372. 13: 88. 18: 375, 378. 20: 57.
P. — *var. obscurascens* 8: 272. 9: 252, 429.
P. fraudans 1: 337. 12: 114, 116. 18: 379. 20: 283.
P. fuliginosa 2: (126), (127). 4: 120, (100), (163). 6: 810, 825, 848, 850. 8: 388. 9: 381. 10: 369, 373. 13: 88. 18: 381. 19: 338.
P. — *var. laetevirens* 4: 117, 118, 120, 121. 6: 100, 431, 873. 8: 388. 9: 456. 10: 369, 373. 13: 88.
P. furfuracea 1: 163, 164. 3: (24). 6: 153, 164, 430. 9: 381. 10: 373. 13: 88. 18: 381, 388, 390, 393. 20: 90.
P. — *f. platyphyllina* 1: 164.
P. — *f. scobicina* 13: 88.
P. — *var. soralifera* 9: 251. 18: 378, 388, 390.
P. — **olivetorina* 10: 77, 79.
P. glabra 4: 122.
P. hyperopta 4: (19). 6: 164.
P. incurva 4: (163). 7: 304. 8: 388. 13: 88. 18: 378.
P. intestiniformis 3: (84). 7: 81, 376. 9: 247, 252, 365. 10: 80. 17: 85. 19: 342. 20: 283.
Parmelia intestiniformis *var. encausta* 3: (84). 6: 830. 7: 375. 10: 78. 12: 291. 13: 88.
P. isidiophora 9: 424.
P. isidiotyla 18: 380, 382.
P. Kernstockii 18: 392.
P. laevigata 18: 378.
P. lanata 1: 163. 6: 867. 13: 88. 18: 153.
P. minuscula 18: 153.
P. — **minutissima* 11: 421.
P. molliuscula 18: 386.
P. Mougeotii 10: 77, 79. 13: 88. 19: 336.
P. obscurata 1: 336. 18: 379. 20: 283.
P. olivacea 3: (24). 4: 114, 116, 121. 6: 153, 164, 430, 851. 8: 272. 9: 247, 381. 10: 366. 13: 88.
P. olivetorina 13: 88.
P. olivetorum 5: 437.
P. omphalodes 9: 381. 12: 114. 13: 88. 17: 83. 18: 549. 19: 336, 338, 352, 355, 362.
P. — *var. insensitiva* 13: 89.
P. — *var. panniformis* 10: 367.
P. panniformis 13: 89, 339.
P. perlata 5: 436.
P. pertusa 4: (92), (163), (164). 5: 218. 17: 371. 18: 375, 379.
P. physodes 1: 164, 175, 180, 338, 339. 2: 62. 3: (24). 4: (20), (47), (92), (100). 5: 38. 6: 100, 153, 164, 430, 820, 851, 867, 873. 8: 272. 9: 252, 381. 10: 371—373. 13: 89. 17: 82. 18: 375, 380, 392.
P. proluxa 2: (126). 4: 117, 119, (19). 6: 816—818, 820, 822—824, 827, 828, 833, 837, 838, 843, 846—848, 852, 867, 869, 870. 8: 388. 9: 116, 381, 424, 453. 10: 367. 13: 89.
P. — *var. isidiotyla* 4: 118, (19), (20). 6: 817, 818. 8: 388. 10: 367. 13: 89.
P. — *var. panniformis* 4: 117. 10: 367.

- Parmelia pubescens* 9: 118, 365.
10: 366. 13: 88. 18: 549. 20: 57.
P. pulla 19: 333.
P. quercina 18: 386.
P. reticulata 18: 379.
P. revoluta 18: 378.
P. saxatilis 6: 430, 809, 810, 815—
818, 821—823, 825—827, 829, 830,
832, 833, 837, 838, 840, 845—847,
849, 862, 865, 867, 869, 873. 7:
80, 304. 8: 272. 9: 116, 247, 381,
424. 10: 367. 13: 89, 339. 17: 83.
18: 381. 19: 336, 352, 356, 362.
20: 283.
P. — var. panniformis 6: 821, 833,
867.
P. — var. sulcata 2: (126). 6: 153,
164. 9: 456.
P. scorteia 3: (24). 4: (163), (164).
13: 89. 17: 126. 20: 57.
P. sinuosa 18: 379.
P. soralifera 12: 494.
P. sorediata 2: (126). 4: 118, 119.
6: 838. 8: 388, 845. 10: 368. 12:
114. 13: 89, 339. 18: 378.
P. stenophylla 15: 176.
P. stygia 3: (24), (184). 4: 119. 6:
848. 8: 388. 10: 366. 13: 89.
P. subargentifera 4: 118, 121, (100).
8: 388. 9: 118, 120. 10: 371. 13:
89, 339. 17: 319, 324, 325. 18:
380, 381, 392.
P. subaurifera 4: 118, 121, (19), (20).
8: 388. 9: 381, 456. 10: 366, 368,
370. 13: 89. 18: 380, 381, 392.
20: 57.
P. subobscura 9: 430.
P. subphysodes 18: 378.
P. sulcata 6: 100, 851, 873. 7: 299.
8: 272. 9: 381, 424, 425. 10: 372,
373. 12: 253. 13: 89. 17: 315, 316,
324.
P. tiliacea 18: 382, 386. 19: 362.
20: 352 (karta), 353 (karta), 355
(karta), 356 (karta).
P. tubulosa 1: 336, 338—340. 4:
430, (19), (20), (47), (100). 6: 430,
820. 8: 272. 9: 252, 381. 10: 371
—373. 13: 89. 18: 375, 379. 20:
57, 283.
Parmelia vittata 1: 336. 7: 374.
9: 430. 10: 372. 18: 380.
P. — f. hypotrypanea 9: 431.
Parmeliella arctophila 9: 121, 122.
12: 290.
P. corallinoides 8: 272. 9: 118. 10:
478.
P. deficiens 9: 118.
P. lepidiota 13: 85.
P. microphylla 9: 119. 13: 85.
P. plumbea 13: 85. 18: 312, 313.
19: 344.
P. — f. myriocarpa 13: 85.
Parmeliopsis aleurites 18: 381.
P. ambigua 3: (24). 18: 378.
P. hyperopta 18: 378.
Peltidea 1: 113.
Peltigera aphtosa 1: 112. 2: 404.
4: 32. 6: 655. 10: 77. 13: 85. 16:
153. 17: 117.
P. canina 2: 406. 4: 14. 6: 430, 826,
836, 838, 864. 7: 210. 9: 381, 421.
10: 77, 79. 13: 85. 17: 82, 117.
*P. — *spuria* 17: 117.
P. erumpens 17: 116. 18: 378.
P. horizontalis 12: 114. 13: 85. 17:
117.
P. lepidophora 9: 421. 17: 116. 18:
382. 19: 114.
P. malacea 12: 259. 13: 85. 17: 116.
P. polydactyla 6: 430. 10: 77. 13:
85. 17: 117. 18: 386.
P. praetextata 9: 422. 12: 114. 13:
85. 17: 116. 18: 382.
P. rufescens 2: 55, 64, 404. 5: 32, 47.
6: 834, 840, 849. 7: 80. 17: 117.
P. scabrosa 10: 77, 79. 13: 86. 17:
117. 18: 386. 20: 282.
P. scutata 8: 272. 10: 77, 79. 17:
116. 18: 379, 386.
P. spuria 6: 834. 10: 77, 79.
P. venosa 6: 655. 9: 365. 17: 117.
Pertusaria amara 18: 378.
P. bryontha 9: 118. 12: 290, 291.
P. carneo-nivea 17: 92, 119. 19: 83.
P. coccodes 13: 86. 20: 57.

- Pertusaria communis* 1: 98. 6: 100, 430. 13: 86. 17: 530.
P. corallina 13: 86. 18: 381.
P. corallinoides 9: 247.
P. dactylina 7: 80. 12: 290.
P. discoidea 20: 57.
P. faginea 18: 314.
P. globulifera 18: 378.
P. glomerata 1: 290. 12: 290. 9: 118, 122.
P. infralapponica 15: 176. 17: 92.
P. inquinata 3: (25). 13: 86.
P. lactea 17: 370. 18: 378.
P. leioplaca 4: (100). 6: 430. 9: 118. 12: 114. 13: 86.
P. lutescens 4: (100). 6: 430. 13: 86.
P. multipuncta 6: 431.
P. nolens 3: (24), (25).
P. oculata 4: (163). 9: 365. 12: 290, 294.
P. panyrga 7: 80. 9: 365. 12: 290.
P. pertusa 20: 56.
P. protuberans 4: (163).
P. rhodoleuca 17: 93.
P. Sommerfeltii 7: 80. 8: 272.
P. speciosa 18: 315.
P. trochiscea 1: 290.
P. velata 18: 315.
P. Wulfenii 13: 86.
Phlyctis agelaea 2: (127). 3: (24). 4: (100). 6: 430. 13: 88.
P. argena 4: (163), (165). 18: 378. 20: 57.
Phylliscum demangeonii 13: 84.
Physcia adglutinata 15: 168.
P. ascendens 6: 823, 836, 839, 843—846, 848—852, 865, 872, 873. 13: 91. 17: 315, 317, 324, 325, 18: 380.
P. — var. marina 6: 868, 869.
P. aipolia 6: 100. 8: 389. 12: 122, 253. 13: 91, 339.
P. anaptychiella 16: 135.
P. aquila 6: 821, 830, 832, 833, 859, 861, 863, 865, 867. 11: 95.
P. caesia 2: 403. 6: 822, 827, 828, 833, 835—841, 843, 845—849, 859, 867, 870, 872—874. 7: 375. 8: 389. 9: 117, 448. 12: 122. 13: 91. 18: 378.
Physcia caesia f. *insignis* 9: 117.
P. ciliaris 1: 136. 6: 817, 818, 851, 859, 867, 869. 7: 299.
P. — f. melanosticta 2: (127).
P. ciliata 15: 168. 19: 76, 79.
P. — var. endococcina 19: 77, 80.
P. — var. lithotodes 19: 77, 80.
P. constipata 16: 135. 19: 76, 79.
P. elaeina 17: 87. 18: 378. 19: 77, 82.
P. endococcina 11: 421. 15: 168.
P. grisea 8: 389. 12: 115. 13: 91. 16: 135. 17: 316—318, 324, 325. 18: 379. 19: 77, 78.
P. hirsuta 19: 74.
P. Kairamoi 16: 148.
P. labrata 19: 74.
P. lithotea 4: (100). 8: 389. 9: 117, 382. 12: 114. 13: 91.
P. lithotodes 15: 168.
P. melops 9: 117. 12: 122.
P. muscigena 16: 135.
P. nigricans 18: 380, 382, 393. 19: 71—75, 77.
P. Norrlini 16: 148.
P. obscura 6: 430, 835—837, 839—843, 845—847, 849, 859, 867, 868. 13: 91.
P. — var. ciliata 7: 374.
P. — var. leprosa 9: 254.
P. — var. virella 9: 456.
P. orbicularis 8: 389. 9: 254. 15: 168. 17: 88, 317, 319, 321, 325. 18: 378, 392, 393. 19: 77, 81.
P. pityrea 6: 822, 830, 833, 839, 851, 855, 874. 12: 114.
P. pterygoides 11: 421.
P. pulverulenta 6: 430, 818, 851. 7: 299. 8: 389. 9: 254. 13: 91. 16: 135. 17: 324, 325. 19: 76, 77.
P. — f. argyphaea 4: (100). 8: 389. 12: 114.
P. — var. allochroa 6: 817. 19: 76.
P. — var. angustata 4: (163). 13: 339.

- Physcia pulverulenta* var. *muscigena* 19: 76, 78.
P. sciastra 12: 115. 15: 168. 18: 382, 392. 19: 73, 77, 81.
P. stellaris 4: (100). 6: 430, 851, 878. 8: 389. 13: 91. 17: 315, 321, 324.
P. — var. *adpressa* 5: 38.
P. — var. *adscendens* 6: 820, 822—828, 833.
P. — var. *aipolia* 9: 117.
P. — **subobscura* 12: 114.
P. subobscura 8: 389. 9: 382. 10: 476.
P. tenella 4: (100), (163). 9: 254, 382. 13: 91. 17: 324. 18: 380.
P. — var. *marina* 12: 115. 13: 91.
P. tremulicola 10: 477, 478. 12: 259. 15: 167, 168, 176. 17: 87. 18: 144. 19: 70, 71.
P. tribacia 4: (163). 6: 851, 854. 8: 389. 9: 425. 12: 115. 13: 92. 15: 187. 17: 321. 18: 380.
P. virella 4: (163). 6: 874. 13: 92.
Pilophorus cereolus 13: 83.
Placodium albomarginatum 10: 618.
P. chrysodetum 16: 152.
P. circinatum 9: 458.
Placographa tesserata var. *nivalis* 9: 118, 121.
Placynthium nigrum 6: 100.
Platism ampullaceum 1: 160.
Polyblastia intercedens 7: 81. 12: 295.
P. scotinospora 6: 100, 102. 7: 81, 375. 12: 295, 296.
P. sepulta var. *circularis* 20: 53.
P. theleodes 12: 290, 294, 295.
Polychidium muscicolum 9: 118. 13: 84.
Porina carpinea 10: 77. 13: 76.
P. chlorotica 12: 115.
P. lectissima 9: 114.
Porocyphus areolatus 13: 84.
Pseudocyphellaria aurata 18: 379.
P. chloroleuca 17: 391. 18: 386.
P. crocata 18: 378.
P. Freycinetii 17: 391. 18: 386.
Pseudocyphellaria granulata 18: 378.
P. Mougeotiana 18: 378.
Pseudevernia ceratea 9: 251.
P. olivetorina 9: 251.
Psoroma hypnorum 9: 365.
P. lanuginosum 13: 85.
Psorotichia heterothallina 16: 154.
P. pictava 1: 186.
Pterygium pannariellum 10: 478.
Pyrenopsidium granuliforme 13: 84.
Pyrenopsis 1: 115.
P. meladermia 1: 114.
P. pulvinata 1: 100.
P. subareolata 13: 84.
Pyrenula nitida 3: (81). 6: 431. 7: 375. 9: 456. 18: 312.
Racodium rupestre 1: 421.
Ramalina 1: 98.
R. attenuata 20: 297.
R. baltica 12: 257. 20: 296, 298.
R. calicaris 6: 851. 7: 80, 81. 9: 116, 381. 13: 90. 20: 57, 298.
R. — f. *farinacea* 6: 430.
R. — f. *fastigiata* 6: 430.
R. — f. *fraxinea* 6: 430.
R. capitata 8: 475. 20: 296, 298.
R. ceruchis 20: 297, 298.
R. coccodes 13: 86. 20: 57.
R. complanata 20: 297.
R. cuspidata 6: 830, 831.
R. dasypoga 20: 296.
R. dilacerata 20: 298.
R. evernioides 20: 296, 298.
R. farinacea 1: 172, 173. 3: (24). 6: 851, 874. 9: 118, 381. 12: 253. 13: 90, 339. 18: 375, 378. 19: 112. 20: 296—298.
R. — f. *gracilentia* 13: 340.
R. — var. *angustissima* 20: 298.
R. fastigiata 1: 173. 9: 381. 20: 298.
R. fastigiato-fraxinea 1: 173.
R. fraxinea 1: 153, 155, 172, 173. 6: 100. 9: 381. 13: 90. 17: 315, 316, 324.
R. — f. *calicariformis* 7: 81.
R. — var. *ampliata* 1: 153.
R. homalea 20: 297, 298.
R. inanis 20: 298.

- Ramalina linearis* 20: 296.
R. Manni 20: 296.
R. minuscula 12: 256, 258. 13: 340.
R. obtusata 12: 255. 13: 340. 18: 375. 20: 296, 298.
R. peranceps 20: 296.
R. peruviana 20: 296.
R. pollinaria 6: 825—827. 12: 114, 256. 18: 375, 380. 20: 296, 298.
R. pollinariella 18: 144.
R. polymorpha 4: (165). 6: 823, 825—829, 833. 8: 388. 9: 381, 466. 10: 77. 19: 362. 20: 58, 296, 298, 358.
R. — f. emplecta 9: 381.
*R. — *strepsilis* 9: 118, 120.
R. populina 3: (24). 13: 90.
R. prolifera 20: 297.
R. reticulata 1: 155.
R. rigida 20: 296.
R. Roesleri 20: 296, 298.
R. scopulorum 2: 152. 7: 89, 90. 9: 251. 11: 95. 13: 86, 90. 19: 333, 338. 20: 356, 358.
R. — var. cuspidata 7: 374. 12: 114.
R. siliquosa 20: 298.
R. sinensis 20: 296, 297.
R. strepsilis 18: 380.
R. subfarinacea 6: 828, 867. 7: 80, 81. 9: 116, 251, 381, 466. 11: 95. 13: 86, 90. 18: 144. 19: 112, 362. 20: 58.
R. Usnea 20: 297.
Rhexophiale rhexoblephara 7: 374, 377. 12: 290, 294.
Rhizocarpon (Rhizocarpum) alpicola 7: 374, 377. 8: 274, 276, 280. 12: 290, 292, 293. 20: 55.
R. amphibium 13: 80.
R. atrovirens 19: 342.
R. badioatrum 3: (84). 4: (163), (164). 6: 845. 8: 277, 282, 283. 9: 121. 12: 251. 13: 31.
R. — f. atroalbum 8: 282.
R. — f. rivulare 8: 282, 283.
R. — f. subinnatum 8: 282.
R. — f. tracheium 8: 282.
R. — f. vulgare 8: 282. 13: 80.
R. — subsp. jemtlandicum 7: 375.
Rhizocarpon calcareum 3: (80). 8: 274, 294.
R. — f. excentrica 8: 294.
R. — var. concentricum 8: 294.
R. — var. pseudospireum 8: 274, 280, 294.
R. — var. Weissi 8: 294.
R. chioneum 1: 290.
R. chionophilum 7: 374, 377. 8: 276, 280. 12: 290, 292.
R. — var. chionophiloides 8: 280.
R. concentricum f. excentricum 7: 375.
R. constrictum 13: 30. 19: 333, 334, 336, 363.
R. controversum 8: 274.
R. Copelandii 7: 80, 375. 8: 277, 283, 284. 9: 118, 121. 12: 290, 292. 17: 373.
R. distinctum 3: (81). 4: (163). 6: 844. 8: 274, 279, 284, 285, 290, 387. 9: 115, 380. 13: 80.
R. effiguratum 8: 276, 281.
R. eupetraeum 4: (101). 8: 274, 278, 289, 387.
R. expallescens 8: 278, 288. 9: 118, 121. 10: 77. 12: 290, 291.
R. geminatum 4: (19). 6: 872, 873. 8: 278, 288, 291. 9: 115, 247. 13: 80. 18: 334.
R. geographicum 2: (126). 6: 808, 824, 826, 827, 829, 838, 844—846, 848—850, 867. 7: 304. 8: 276, 282. 9: 121, 247. 13: 80. 18: 334, 335. 19: 336, 345. 20: 55.
R. — f. atrovirens 6: 100. 8: 282. 9: 380.
R. — f. contiguum 8: 282. 9: 380.
R. — f. lecanora 8: 282.
R. glaucescens 8: 274.
R. grande 4: (163). 8: 278, 288, 290. 18: 316.
R. — f. atrocaesium 8: 289.
R. hyperboreum 17: 373.
R. ignobile 3: (83). 4: (163), (165). 8: 274, 277, 287.
R. intersitum 8: 278, 289. 13: 31.

- Rhizocarpon jemtlanicum* 8: 277, 283. 9: 121. 12: 290, 291. 17: 374.
R. lavatum 8: 274, 279, 292, 293. 12: 115. 13: 80.
R. — f. ferratum 8: 279, 292.
R. leptolepis 8: 284.
R. Massalongii 4: (19), (20). 7: 80. 8: 278, 285. 13: 81.
R. — var. dispersellum 8: 286.
R. obscuratum 3: (81). 7: 376. 8: 274, 279, 291, 292, 293. 13: 80. 18: 316.
R. Oederi 4: (163). 8: 274, 278, 291. 9: 121. 13: 81.
R. petraeum 6: 808. 8: 280, 292, 294.
R. polycarpum 4: (19), (20). 7: 375. 8: 277, 284, 285, 287, 290, 387. 9: 115.
R. rittokense 8: 276, 277, 284. 17: 374.
R. roridulum 8: 279, 291.
R. rubescens 3: (83). 8: 279, 293.
R. splendidum 20: 54.
R. superficiale 20: 55.
R. viridiatrum 8: 276, 282.
Ricasolia amplissima 1: 112.
Rinodina arenaria 12: 115.
R. atrocinerea 13: 91. 18: 316. 20: 59.
R. — var. fatiscens 3: (82). 18: 317.
R. biatorina 13: 91.
R. Bischoffii 10: 77.
R. — var. immersa 10: 77, 80.
R. cacuminum 4: (163), (165). 7: 318. 9: 120.
R. chionea 9: 120.
R. colobina 9: 253. 15: 167. 17: 86. 19: 83.
R. confragosa 9: 117. 10: 77. 13: 91.
R. Conradi 9: 425. 13: 91.
R. demissa 8: 389, 475. 9: 117, 382. 10: 77, 476. 13: 91.
R. exigua 4: (100). 6: 100. 8: 389.
R. fatiscens 16: 151.
R. laevigata 1: 168. 6: 920. 8: 272. 13: 91.
R. — f. lecideoides 4: (100).
- Rinodina laevigata f. maculiformis* 12: 114.
R. — var. cinereovirens 4: (163), (164).
R. milvina 6: 824, 848, 865, 868, 869.
R. mniaraea 7: 80, 374, 376. 9: 249. 12: 297.
R. nimbosea 9: 118. 12: 290, 294.
R. ocellata 9: 118.
R. pyrina 3: (24).
R. septentrionalis 6: 920. 7: 80, 81.
R. sophodes 6: 431, 851. 9: 382. 10: 78. 13: 91. 20: 283.
R. — var. malangica 20: 283.
R. turfacea var. nuda 1: 168.
Sagiolechia protuberans 20: 53.
Sarcogyne pruinosa 9: 458.
Solorina bispore 7: 214, 374, 375. 12: 289, 290, 296.
S. crocea 1: 100. 4: 222. 7: 374. 9: 365, 471. 12: 290, 293. 20: 300, 302.
S. crocoides 1: 100.
S. macrospora 7: 215.
S. saccata 4: (101). 7: 80, 214. 9: 255, 366. 12: 289.
S. — var. spongiosa 1: 113.
Solorinina 1: 100.
Sphaerophorus coralloides 6: 431. 9: 366. 13: 77.
S. — var. congesta 13: 77.
S. fragilis 6: 867. 9: 247, 380. 10: 77. 13: 77. 18: 549.
S. globosus 10: 77. 20: 300.
Sphinctrina turbinata 6: 431.
Sporopodium vermiculiferum 16: 153.
Staurothele bacilligera 13: 199, 202.
S. caesia 13: 196, 199, 202.
S. catalepta 13: 196, 199, 200.
S. clopima 6: 872, 873. 13: 195, 198, 200.
S. denudata 10: 77.
S. fissa 13: 76, 195, 196, 199, 201.
S. fuscocuprea 13: 196, 199, 201.
S. guestphalica 13: 195, 199, 202.
S. Hazlinskyi 13: 199, 201.
S. hymenogonia 13: 195, 199, 202.

- Staurothele nigella* 13: 202.
S. orbicularis 13: 202.
S. rupifraga 13: 200, 203.
S. umbrina 13: 195.
Stereonema chthonoblastes 20: 100.
Stereocaulon condensatum 10: 77.
 13: 83. 20: 96.
S. coralloides 10: 77. 12: 114. 13: 83. 20: 95.
S. Delisei 13: 83. 20: 96.
S. denudatum 3: (85). 9: 248. 13: 83. 20: 96.
S. evolutum 13: 83. 20: 95.
S. fastigiatum 20: 96.
S. incrustatum 20: 96.
S. nanum 13: 83.
S. paschale 4: 32. 6: 826. 7: 210.
 10: 77. 13: 83. 15: 210. 19: 309.
 20: 96.
S. — f. alpinum 20: 96.
S. pileatum 13: 83. 20: 95.
S. subcoralloides 13: 83. 20: 95.
S. tomentosum 13: 83. 20: 96, 300.
Sticta amplissima 7: 298.
S. fuliginosa 12: 259. 18: 381.
S. limbata 19: 112.
S. pulmonacea 8: 99.
S. pulmonaria 6: 430, 431. 7: 299.
S. scrobiculata 6: 431.
S. silvatica 12: 259. 18: 381.
S. Weigeli 18: 381.
Synalissa ramulosa 10: 473. 20: 56.
Thamnia vermicularis 7: 374. 9: 366. 10: 474. 17: 82. 19: 307, 309.
Thelidium immersum 12: 114, 117.
T. incavatum 12: 114, 117.
T. methorium 12: 295.
T. papulare 10: 78, 80. 20: 53.
Thelopsis melathelia 10: 78, 80. 12: 295.
Thelotrema lepadinum 3: (81). 6: 431. 8: 99, 105. 10: 77. 13: 77.
Tholurna dissimilis 10: 282.
Thrombium epigaeum 13: 76.
Tomasellia gelatinosa 13: 76.
Toninia aromatica 12: 259. 20: 54.
T. candida 9: 118, 120.
Toninia cinereovirens var. *verruculosa* 9: 118, 120.
T. coeruleonigricans 3: (80). 6: 100. 17: 80. 20: 54.
T. cumulata 4: (163). 12: 291.
T. squalescens 7: 374, 377. 12: 291.
T. squalida 7: 375, 376. 9: 120.
T. squarrosa 13: 80.
Umbilicaria pustulata 2: (126). 3: (24). 4: 62. 6: 811, 816, 818, 821, 826, 827, 833, 837, 843. 9: 115, 381, 424. 13: 83. 18: 383, 549. 19: 342.
Urceolaria scruposa var. *bryophila* 10: 77, 87.
Usnea antarctica 20: 91, 93, 302.
U. articulata 1: 159.
U. aurantiacoatra 17: 391, 392.
U. barbata 1: 97, 98, 151, 171. 6: 851. 10: 77. 15: 176.
U. — var. dasypoga 1: 171.
U. — var. hirta 6: 153, 164, 852.
U. — var. plicata 6: 164, 430.
U. canariensis 20: 91.
U. ciliata 20: 91, 302.
U. Dusenii 20: 92, 93.
U. flexuosa 20: 91.
U. florida 9: 118. 13: 90. 15: 176. 18: 386.
U. — f. sorediifera 10: 618. 12: 114.
U. — var. hirta 6: 100. 12: 114, 116.
U. glabrescens 18: 378, 386.
U. hirta 1: 135. 9: 381. 15: 176. 17: 82. 18: 378, 383, 393.
U. intestiniformis 1: 159.
U. intricata 20: 90, 92.
U. longissima 4: (165). 7: 224. 14: 349. 15: 176. 19: 125. 20: 378.
U. plicata 1: 135, 171. 15: 176.
U. — var. dasypoga 20: 283.
U. Poepigii 20: 92.
U. reticulata 20: 91, 93.
U. Smithii 20: 91, 93.
U. Soleiroli 17: 391.
U. sorediifera 15: 176.
U. sulphurea 12: 264. 17: 391, 392. 18: 378. 20: 91, 302.
U. — var. sorediifera 12: 264.

- Usnea Taylorii* 12: 264. 17: 391, 392. 20: 91, 302.
U. trachycarpa 12: 264. 17: 391, 392. 20: 89, 91, 302.
U. Zahlbruckneri 20: 91, 92.
Varicellaria rhodocarpa 9: 118.
Variolaria amara 6: 431. 13: 86.
V. globulifera 8: 388.
V. hydrela 10: 77.
V. lactea 17: 371.
Verrucaria aethiobola 4: (163).
V. ceuthocarpa 17: 85.
V. fuscella 2: (127).
V. margacea 2: (126). 13: 76.
V. maura 6: 825, 829—832, 842, 856, 862—865, 867, 868, 870. 7: 80. 8: 386. 9: 114, 380. 12: 69—71, 73—75, 77, 85. 13: 76. 19: 330.
V. melaenella 16: 154.
V. nigrescens 6: 873, 874. 9: 448. 10: 473. 12: 115. 19: 305.
V. peloclitoides 16: 154.
V. viridula 9: 458.
Xanthoria candelaria 15: 168, 185, 186. 18: 144, 380, 382, 392, 393. 19: 83, 363.
Xanthoria fallax 15: 167, 176, 182, 185. 17: 87, 316, 321, 325. 18: 380. 19: 82.
X. lobulata 15: 176, 184.
X. lychnea 4: (100). 6: 817, 818, 823, 824, 852, 854, 855. 8: 388. 9: 120, 382, 425. 12: 259. 13: 91.
X. — var. pygmaea 6: 824, 826—829, 833, 851, 855, 874. 9: 448.
X. parietina 1: 135. 6: 430, 817, 818, 821, 823, 829, 830, 832, 833, 841, 842, 851, 852, 855, 856, 859, 861, 863—865, 867—869, 878. 8: 388. 9: 117, 118, 254, 382, 448. 10: 476. 12: 253. 13: 91. 15: 168, 182, 186. 17: 315—318, 321, 324, 325. 19: 332, 363, 364. 20: 358.
X. — var. aureola 1: 136, 178. 2: (127).
X. — var. livida 1: 136, 178.
X. — polycarpa 6: 851, 852, 855. 9: 382. 10: 78. 13: 91. 15: 168, 183, 185. 17: 317, 324, 325.
X. substellaris 12: 494.
Xylographa parallela 4: (163), (165).
X. rubescens 16: 154.
X. spilomatica 4: (163), (165).

4. Mossor.

- Acrocladium cuspidatum* 6: 128, 136, 145, 181. 12: 299, 304, 319. 16: 11, 13, 14, 31, 347, 354. 20: 464.
Amblyodon dealbatus 20: 460, 468.
Amblystegiella confervoides 7: 318.
A. subtilis 16: 13, 31.
Amblystegium aduncum 6: 140, 181. 12: 299, 301, 318. 16: 348. 20: 462.
A. — f. gracilescens 12: 318. 16: 354.
A. — f. orthophyllum 12: 318.
A. — var. capillifolium 12: 301, 318.
A. — var. Kneiffii 16: 354.
A. — var. orthothecioides 1: 124.
A. — var. pungens 16: 354.
A. badium 7: 223. 8: 102, 106. 9: 464. 16: 125.
Amblystegium Berggrenii 7: 223.
A. chrysophyllum 12: 306, 318. 16: 348, 354. 17: 75.
A. cordifolium 6: 128, 140, 181. 12: 299—301, 303, 304, 318. 16: 344, 348, 354.
A. elodes 6: 137, 141, 181. 12: 306, 318, 320. 16: 124.
A. exannulatum 4: 280. 6: 181. 12: 299, 302, 318. 16: 345, 348, 349, 354. 20: 269, 373.
A. — var. purpurascens 8: 312.
A. — var. Rotae 8: 312. 20: 373.
A. — var. serratum 12: 310, 318.
A. falcatum 11: 421.
A. filicinum 12: 306, 317. 16: 31, 348, 354.
A. fluitans 6: 137, 157, 158, 163,

181. **12:** 299, 302, 318. **16:** 344, 349, 354. **19:** 336.
- Amblystegium fluitans* f. *submersum* **16:** 354.
- A.* — var. *falcatum* **12:** 318. **16:** 124, 354.
- A. fluviatile* **12:** 300, 317, 320.
- A. giganteum* **6:** 145, 181. **12:** 306, 318. **16:** 345, 348, 354. **19:** 440, 441, 444.
- A. intermedium* **6:** 135, 138, 143, 148, 151, 181. **12:** 306, 318. **16:** 124, 348, 354. **20:** 269.
- A. irrigatum* **16:** 155.
- A. irriguum* **16:** 31.
- A. Juratzkanum* **12:** 300, 306, 317. **16:** 13, 14, 30, 346, 348, 354.
- A.* — var. *atrovirens* **12:** 300, 303, 317.
- A. Kneiffii* **4:** 280.
- A. lycopodioides* **16:** 124.
- A. ochraceum* **12:** 300, 318, 320. **16:** 343, 354.
- A. palustre* **12:** 306, 307, 318. **16:** 348, 354.
- A. polygamum* **16:** 348. **20:** 460, 462, 466.
- A. protensum* **12:** 301, 318. **16:** 348, 354. **20:** 466.
- A. radicale* **16:** 31.
- A. revolvens* **6:** 181. **12:** 306, 318. **16:** 124. **20:** 269.
- A. Richardsonii* **12:** 306, 318. **16:** 348, 354.
- A. rigescens* **16:** 14, 30.
- A. riparium* **12:** 307, 317. **16:** 31. **20:** 461, 466.
- A. scorpioides* **6:** 143, 154, 155, 181. **5:** 47. **13:** 165, 166, 168, 172, 173. **16:** 124, 348, 354.
- A. serpens* **6:** 870. **12:** 300, 303, 305, 317. **16:** 14, 30, 345, 354.
- A.* — var. *latifolium* **12:** 306, 317.
- A. Sommerfeltii* **20:** 466.
- A. stellatum* **6:** 135, 138, 143, 145, 148, 151, 154, 155, 167, 181. **12:** 318. **13:** 166, 168, 172. **14:** 199. **16:** 124, 355. **20:** 464.
- Amblystegium stramineum* **6:** 130, 131, 144, 145, 152, 166, 181. **12:** 302, 318. **16:** 344, 348, 355.
- A. subtile* **12:** 305, 317, 320.
- A. trifarium* **16:** 124.
- A. turgescens* **19:** 310, 311.
- A. uncinatum* **12:** 299, 300, 303, 318. **16:** 34, 345, 346, 355. **19:** 336.
- A. vernicosum* **6:** 132, 145, 181. **16:** 348, 355.
- Amphidium Mougeotii* **16:** 12, 26.
- Andreaea crassinervis* **20:** 467.
- A. petrophila* **9:** 278. **12:** 300, 303, 304, 317. **16:** 11, 12, 14, 23, 34, 345, 352. **20:** 464.
- A. Rothii* **16:** 23.
- Aneura incurvata* **14:** 131.
- Anisothecium crispum* **12:** 316. **16:** 342, 352.
- A. Grevilleianum* **16:** 124.
- A. palustre* **20:** 462, 467.
- A. rubrum* **12:** 299, 316. **16:** 23, 124, 348, 352. **20:** 459, 467.
- A. rufescens* **12:** 301, 303, 304, 316. **16:** 342, 347, 348, 352. **20:** 462, 467.
- A. vaginale* **20:** 464.
- A. varium* **9:** 306.
- Anoetangium lapponicum* **20:** 464.
- A. Mougeotii* **12:** 301, 317. **16:** 345, 352. **20:** 464.
- Anomobryum concinnatum* **20:** 468.
- Anomodon attenuatus* **16:** 346, 355.
- A. longifolius* **12:** 306, 317.
- A. viticulosus* **12:** 306, 317. **16:** 30, 355. **20:** 466.
- Anthelia nivalis* **1:** 123.
- Anthoceros laevis* **16:** 21.
- A. punctatus* **16:** 21.
- Antitrichia curtipendula* **16:** 12—14, 29, 355. **20:** 467.
- Aongstroemia longipes* **1:** 420. **16:** 123.
- Aplozia caespiticia* **9:** 391. **20:** 460, 465.
- A. cordifolia* **9:** 394.
- A. crenulata* **20:** 460, 464.
- A. pumila* **20:** 465.

- Aplozia pusilla* 20: 462, 465.
A. sphaerocarpa 9: 391.
Arnellia fennica 9: 391.
Asterella fragrans 14: 134.
A. Lindenberghiana 1: 123. 11: 286. 14: 132, 133, 135.
A. pilosa 11: 286. 14: 129, 130, 133, 135.
Astrophyllum affine 6: 128, 132, 137, 181.
A. cinclidioides 6: 131, 140, 181. 12: 305, 313. 16: 343, 352. 20: 269.
A. cuspidatum 5: 47. 12: 300, 301, 303, 304, 313. 16: 343, 349, 352.
A. hornum 12: 302, 313, 320. 16: 343, 352. 17: 390.
A. medium 6: 132, 137, 181. 12: 306, 313. 16: 343, 352. 20: 269.
A. pseudopunctatum 12: 306, 313. 16: 345, 352. 20: 269.
A. punctatum 6: 145, 148, 181. 12: 313. 16: 352. 20: 269.
A. rostratum 12: 300, 306, 313, 320. 16: 347, 352.
A. Seligeri 12: 304, 306, 313, 320. 16: 343, 352.
A. silvaticum 12: 299, 313. 16: 346, 352.
A. stellare 12: 306, 313. 16: 345, 347, 352.
A. undulatum 8: 128, 131, 181.
Aulacomnium androgynum 16: 15, 28.
A. palustre 9: 146. 16: 11, 13, 14, 28.
Barbula acuta 10: 285.
B. botelligera 10: 285.
B. convoluta 12: 299, 304, 306, 316. 16: 124, 342, 347, 352. 20: 460, 468.
B. fallax 12: 306, 316. 16: 13, 24, 124, 348, 352. 20: 460, 468.
B. Kneuckeri 10: 285.
B. rigidula 16: 347, 352.
B. rubella 12: 299, 301, 306, 316. 16: 124, 347, 352. 20: 460, 461, 468.
B. tortuosa 10: 601.
Barbula unguiculata 12: 306, 316. 16: 15, 24, 342, 352. 20: 460, 468.
Bartramia crispa 12: 304. 16: 345, 352. 20: 269.
B. ityphylla 12: 305, 314. 16: 11, 14, 21, 28, 345, 353. 20: 464.
B. norvegica 20: 462, 468.
B. Oederi 16: 347, 353. 20: 269.
B. pomiformis 12: 314. 16: 12, 28, 352. 20: 464.
Bazzania triangularis 16: 349, 350.
B. trilobata 12: 302, 311, 320. 16: 21. 19: 335.
Blasia pusilla 12: 300, 302, 303, 308. 16: 10, 11, 18, 124, 342, 350. 20: 463.
Blepharostoma trichophyllum 12: 300, 304, 310. 16: 12, 20, 344, 347, 350. 20: 463.
Blepharozia ciliaris 12: 301, 303, 310. 16: 11, 20, 24. 20: 464.
B. pulcherrima 12: 300, 302, 306, 307, 310. 16: 12, 20. 20: 464.
Blindia acuta 16: 13, 23, 34, 349, 353. 20: 462, 467.
Brachydontium trichodes 14: 96.
Brachythecium albicans 16: 11, 32. 20: 464.
B. curtum 16: 15, 32. 20: 460, 462, 466.
B. erythrorrhizum 20: 459, 461, 462, 466.
B. glareosum 6: 847. 19: 305.
B. lutescens 19: 305, 307, 308, 314.
B. Mildeanum 16: 32.
B. plumosum 16: 11, 12, 14, 33. 20: 464.
B. pseudoplumosum 20: 464.
B. reflexum 16: 14, 32. 20: 464.
B. rivulare 16: 13, 32. 20: 460, 462, 466.
B. rutabulum 16: 11, 14, 32.
B. salebrosum 16: 32. 20: 464.
B. Starkei 20: 459, 462, 466.
B. velutinum 16: 14, 32. 20: 466.
B. — var. intricatum 16: 32.
B. viride 16: 11—14, 32. 20: 466.
Bryum affine 16: 349, 353. 20: 460.

- Bryum affine* var. *cylindricum* **20**: 468.
B. alpinum **16**: 12, 28. **20**: 468.
B. — f. viride **16**: 28.
B. argenteum **12**: 299, 306, 314. **16**: 28, 343, 348, 353. **19**: 310. **20**: 464.
B. bergoense **20**: 460, 468.
B. bimum **20**: 459, 468.
B. caespitium **12**: 314. **16**: 15, 28, 343, 353. **20**: 269, 460, 468.
B. capillare **12**: 300, 303, 304, 314. **16**: 11—13, 21, 26, 28, 345, 347, 353. **20**: 464.
B. cernuum **16**: 348, 353. **20**: 468.
B. Duvalii **12**: 300, 314. **20**: 468.
B. elegans **12**: 303, 314. **16**: 345, 346, 353. **20**: 459, 462, 468.
B. — var. carinthiacum **12**: 305, 314.
B. erythrocarpum **16**: 343, 353. **20**: 468.
B. fallax **7**: 225.
B. inclinatum **6**: 868. **12**: 306, 314. **16**: 27, 349, 353. **20**: 459, 468.
B. — var. diversisporum **12**: 314.
B. — var. norbergense **12**: 314.
B. intermedium **12**: 306, 314. **16**: 348, 349, 353. **20**: 460, 468.
B. lapponicum **20**: 460, 461, 468.
B. leptocercis **16**: 349, 353.
B. Mildeanum **16**: 15, 28.
B. Mühlenbeckii **20**: 459, 462, 468.
B. pallens **12**: 299—301, 303, 314. **14**: 130. **16**: 11, 28, 343, 347, 353. **20**: 464.
B. pallescens **16**: 12, 27, 34, 346, 353. **20**: 459, 462, 468.
B. pendulum **16**: 27, 124, 347, 353.
B. proliferum **12**: 299, 303, 314. **16**: 28, 345, 353.
B. pseudotriquetrum **9**: 139, 140.
B. purpurascens **20**: 460, 468.
B. roseum **16**: 12, 288.
B. rutilans **16**: 154.
B. speirophyllum **16**: 28.
B. turbinatum **20**: 460, 468.
B. uliginosum **20**: 468.
Bryum ventricosum **6**: 136, 181, 841, 870. **12**: 314. **16**: 11, 13, 28, 353. **20**: 464.
B. versisporum **7**: 225.
Buxbaumia aphylla **12**: 300, 313. **20**: 469.
Calliergon cordifolium **16**: 15, 31. **20**: 464.
C. giganteum **20**: 464.
C. Richardsoni **20**: 464.
C. sarmentosum **20**: 464.
C. stramineum **16**: 11, 14, 31. **20**: 464.
C. trifarium **20**: 466.
C. Halleri **16**: 151, 348, 355.
C. hispidulum **12**: 300, 319.
C. Sommerfeltii **12**: 306, 319.
C. stellatum **16**: 11, 14, 31.
C. stragulum **12**: 303, 319.
Camptothecium trichoides **20**: 460, 462, 466.
Campylopus flexuosus **16**: 24.
Catharinea tenella **12**: 301, 302, 304, 313. **16**: 29, 343, 353. **20**: 459, 462, 469.
C. undulata **12**: 300, 301, 303, 304, 313. **16**: 11, 13, 29, 343, 353. **20**: 464.
Catoscopium nigrum **10**: 592.
Cephalozia bicuspidata **1**: 420. **6**: 656. **9**: 388, 391. **12**: 302, 305, 310. **16**: 12, 19, 20, 342—344, 346, 348, 350. **20**: 464.
C. — var. atra **1**: 123.
C. — var. Lammersiana **20**: 465.
C. catenulata **6**: 656. **16**: 20.
C. compacta **12**: 302, 303, 305, 311, 320. **16**: 344, 350. **20**: 460, 465.
C. connivens **9**: 392. **12**: 302, 305, 311, 320. **16**: 344, 350. **20**: 461, 465.
C. curvifolia **16**: 12, 20.
C. — var. tuberculata **16**: 12, 20.
C. divaricata **16**: 295.
C. — var. grimsulana **1**: 123.
C. fluitans **12**: 302, 303, 310. **16**: 15, 20, 344, 350. **20**: 462, 465.
C. Francisci **9**: 394. **16**: 348, 350.

- Cephalozia leucantha* 20: 460, 461, 465.
C. Loitlesbergeri 12: 302, 303, 311, 320. 20: 460, 465.
C. Macounii 5: 446.
C. macrostachya 14: 96. 16: 15, 20, 344, 350. 20: 460, 465.
C. media 6: 181, 656. 12: 302, 305, 311. 16: 14, 20, 34, 343, 348, 350. 20: 460, 465.
C. pleniceps 1: 123. 12: 305, 306, 310, 320. 16: 15, 20, 344, 345, 348, 350. 20: 460, 461, 465.
C. striatula 1: 123.
Cephalozella Curnowii 20: 461, 465.
C. divaricata 12: 303, 304, 311. 16: 12, 21, 342, 343, 350. 20: 465.
C. — var. ericetorum 16: 342, 350.
C. elachista 12: 302, 306, 311.
C. Hampeana 12: 300, 303, 304, 311. 16: 14, 21, 342, 349, 350. 20: 462, 465.
C. — var. Camusii 20: 465.
C. media 9: 392.
C. myriantha 12: 304, 305, 311. 16: 11, 21, 342, 348, 350. 20: 465.
C. — f. squarrosa 12: 311.
C. rubella 20: 465.
C. striatula 12: 302, 303, 311. 16: 344, 350. 20: 460, 465.
Ceratodon purpureus 6: 428, 655, 837, 839, 840. 9: 148. 12: 299, 301, 303, 317. 15: 166. 16: 11, 14, 23, 124, 343, 353. 20: 464.
Cesia concinnata 1: 123. 9: 388.
C. coralloides 1: 123.
C. crenulata 14: 96.
C. obtusa 20: 462, 464.
C. revoluta 1: 123.
C. varians 1: 123.
Chandonanthus setiformis 20: 459, 462, 465.
Chiloscyphus pallescens 12: 300, 310. 16: 15, 20, 350. 20: 464.
C. polyanthus 20: 269.
Chomocarpon commutatus 20: 460, 464.
C. quadratus 11: 286. 12: 306, 307.
Chomocarpon quadratus var. *commutatus* 16: 124.
Cinclidium hymenophyllum 8: 460. 16: 154.
C. stygium 7: 225. 14: 199. 20: 460, 469.
C. subrotundum 20: 269, 460, 469.
Cirriphyllum crassinerve 16: 33.
C. piliferum 16: 14, 33.
C. Vaucheri 20: 103.
Cladopodiella 20: 102.
Clevea hyalina 11: 286. 14: 131, 132, 134, 135.
C. — var. suecica 14: 131, 132.
Climacium dendroides 2: 403. 4: (110). 6: 128, 137, 140, 141, 144, 149, 181, 836, 841. 8: 254, 259. 10: 601. 12: 299, 301, 303, 319. 16: 14, 29, 345, 355. 20: 464.
Conostomum tetragonum 20: 459, 468.
Coscinodon cribrosus 8: 461.
Cratoneuron glaucum 20: 466.
Ctenidium molluscum 16: 14, 31. 16: 348, 355.
Ctenium crista castrensis 20: 464.
Cynodontium gracilescens 16: 23.
C. polycarpum var. *laxirete* 16: 149.
C. Schistii 20: 467.
C. strumiferum 20: 464.
C. suecicum 16: 149.
C. tenellum 20: 459, 461, 467.
C. torquescens 16: 23, 34. 20: 467.
Dichelyma falcatum 12: 300, 301, 319. 16: 15, 29, 34, 343, 355. 20: 459, 463, 467.
Dichodontium pellucidum 16: 24, 34.
Dicranella cerviculata 12: 316. 16: 15, 23, 343, 348, 353. 20: 464.
D. crispa 12: 301, 316, 343, 353. 20: 464.
D. heteromalla 16: 11, 13, 23, 343, 353.
D. secunda 16: 23, 34, 343, 353. 20: 462, 467.
D. squarrosa 20: 467.
Dicranodontium longirostre 16: 13, 24, 32.

- Dicranoweisia cirrata* **16**: 24.
D. crispula **20**: 464.
Dicranum arcticum **8**: 461.
D. Bergeri **6**: 26. **12**: 302, 303, 316.
16: 15, 24, 34, 344, 353. **20**: 269, 467.
D. Blyttii **19**: 524.
D. Bonjeani **12**: 305, 306, 316. **16**: 13, 14, 24, 343, 353. **20**: 460, 467.
D. brevifolium **20**: 459, 467.
D. congestum **12**: 299, 303, 316. **20**: 459, 467.
D. elatum **12**: 302, 304, 305, 316.
D. elongatum **20**: 468.
D. flagellare **12**: 302, 316. **16**: 343, 348, 353.
D. fulvum **16**: 13, 24.
D. fuscescens **12**: 316. **16**: 12, 24, 346, 353. **20**: 464.
D. — var. tortum **12**: 316.
D. intermedium **20**: 460, 462, 467.
D. longifolium **12**: 299, 303, 304, 307, 316. **16**: 11, 13, 24, 345, 353. **20**: 269.
D. — var. hamatum **16**: 347.
D. majus **12**: 303, 304, 306, 316. **16**: 24, 343, 347, 348, 353. **19**: 335. **20**: 464.
D. — var. orthophyllum **16**: 24.
D. montanum **12**: 299, 303, 307, 316. **16**: 11, 13, 24, 353. **20**: 461, 467.
D. robustum **20**: 459, 464, 468.
D. rugosum **20**: 464, 467.
D. Schistii **16**: 24, 34, 349, 353.
D. scoparium **2**: 404. **6**: 26, 812, 826. **12**: 299, 303—305, 307, 316. **16**: 11—13, 18, 24, 345, 353. **19**: 306, 308, 314, 340, 352. **20**: 464.
D. spurium **12**: 302—305, 316. **16**: 348, 353. **20**: 269, 464.
D. undulatum **2**: (60). **6**: 181. **12**: 300—302, 304, 305, 316. **16**: 13, 24, 343, 348, 353. **20**: 269, 467.
D. — f. chryseum **12**: 316.
D. — f. drepanophyllum **12**: 316.
Didymodon denudatus **16**: 24.
D. rubellus **16**: 13, 24, 34.
Diplophyllum albicans **9**: 391. **16**: 12, 19, 349, 350.
D. gymnostomophilum **14**: 96.
D. obtusifolium **16**: 10, 12, 19.
D. ovatum **16**: 15, 19.
D. taxifolium **20**: 463.
Discelium nudum **12**: 299, 301, 315. **16**: 343, 353. **20**: 462, 468.
Distichium inclinatum **19**: 130.
Ditrichum flexicaule **5**: 39. **12**: 306, 316. **16**: 353. **17**: 75. **19**: 308, 310. **20**: 462, 467.
D. homomallum **16**: 10, 23, 343, 348, 353. **20**: 462, 467.
D. — f. elatum **16**: 23.
D. pusillum **16**: 23, 353.
D. tenuifolium **12**: 299, 301, 316. **16**: 11, 23. **20**: 460, 462.
D. tortile var. *pusillum* **12**: 301, 304, 316. **16**: 10, 11, 343. **20**: 467.
Dorcadium gymnostomum **12**: 306, 317.
D. obtusifolium **12**: 303, 317.
D. rupestre **12**: 305, 306, 317.
D. Schimperii **12**: 300, 306, 317.
D. speciosum **12**: 300, 301, 303, 306, 317.
Drepanocladus exannulatus **16**: 11, 31.
D. fluitans **16**: 31.
D. Kneiffii **16**: 31.
D. purpurascens **16**: 31, 34.
D. revolvens **16**: 31, 34.
D. scorpioides **16**: 31.
D. uncinatus **16**: 11, 14, 31.
D. vernicosus **16**: 31.
Encalypta ciliata **20**: 461, 468.
Ephemerum serratum **12**: 300, 316, 320.
Eremonotus myriocarpus **1**: 124.
Eurynchium distans **16**: 33.
E. piliferum **20**: 461, 462, 466.
E. Stokesii **16**: 12, 33.
E. striatum **16**: 14, 33.
E. strigosum **16**: 33. **20**: 459, 462, 466.
E. — var. praecox **20**: 466.
E. Swartzii **16**: 14, 33.

- Fegatella conica* 9: 390. 11: 286.
 14: 129, 130, 132, 133, 135. 16: 17.
Fissidens adiantoides 6: 182. 16: 13,
 14, 24, 343, 348, 353. 20: 468.
F. decipiens 16: 12, 21, 24, 347, 353.
 17: 75.
F. osmundoides 16: 11, 14, 24, 346,
 347, 353. 20: 464.
F. platyphyllus 14: 96.
F. pusillus 8: 461.
F. sciuroides 12: 306, 320.
F. taxifolius 16: 24.
F. viridulus 16: 343, 348, 353.
Fontinalis antipyretica 12: 300, 301,
 319. 14: 103. 16: 11, 29, 343, 349,
 355. 20: 269, 467.
F. — var. alpestris 20: 269.
F. — var. montana 17: 125. 20: 269.
F. dalecarlica 8: 256. 12: 300, 320.
 16: 349, 355. 20: 269.
F. gothica 17: 125.
F. gracilis 16: 29.
F. stagnalis 14: 96.
Fossombronina cristata 16: 18, 23,
 342, 348, 350.
F. Dumortieri 12: 302, 304, 308.
 16: 345, 350. 20: 460, 464.
Frullania dilatata 7: 299. 12: 305,
 312. 16: 12—14, 21, 27, 346, 347,
 350. 20: 459, 465.
F. fragilifolia 12: 305, 312, 320.
 16: 11, 19, 21, 346, 347, 349, 350.
F. tamarisci 12: 305, 312. 16: 11,
 13, 21, 346, 347, 350. 20: 269,
 465.
Funaria hygrometrica 6: 656, 870.
 12: 299, 301, 303, 315. 16: 11, 27,
 343, 348, 353. 20: 464.
Georgia pellucida 12: 302, 313. 16:
 13, 28, 344, 353. 20: 269, 464.
Grimaldia fragrans 14: 133, 135.
G. pilosa 11: 286.
G. sibirica 14: 134, 135.
Grimmia acicularis 12: 300. 16: 343,
 349, 353. 17: 390.
G. affinis 16: 346, 353.
G. alpicola var. *rivularis* 16: 25.
G. angusta 16: 11, 25.
Grimmia apocarpa 6: 826, 837, 838,
 840, 846, 847. 12: 300, 317. 16: 11,
 13, 14, 25, 345, 353. 19: 308, 310.
 20: 269.
G. — var. rivularis 12: 301, 317.
 16: 15, 25.
G. campestris 6: 823.
G. canescens 2: 66. 6: 838. 19: 306,
 308, 314, 315.
G. commutata 6: 840, 849. 16:
 26.
G. conferta 16: 154.
G. decipiens 16: 26.
G. ericoides 12: 305, 317. 16: 345,
 353.
G. — f. brevipila 16: 347, 353.
G. fascicularis 12: 304, 317. 16:
 346, 353.
G. gracilis 12: 306, 317, 346. 16:
 12, 25, 347, 353.
G. Hartmani 6: 840. 12: 299, 301,
 317. 16: 11—13, 26, 345, 347,
 353. 20: 467.
G. heterosticha 12: 299, 301, 304,
 305, 317. 16: 345, 353. 19: 340,
 352.
G. hypnoides 12: 301, 302, 304,
 305, 317, 320. 16: 345, 347, 353.
G. incurva 12: 420.
G. lanuginosa 2: 403—405.
G. maritima 6: 830, 863, 864, 869.
G. montana 6: 847.
G. Muehlenbeckii 12: 299, 304, 317.
 16: 26, 345, 347, 353. 20: 464.
G. ovalis 12: 305, 317. 16: 26, 34.
 20: 467.
G. ovata 16: 347, 353.
G. patens 20: 459, 467.
G. pulvinata 10: 475. 16: 14, 26.
G. ramulosa 12: 303, 304, 317. 16:
 345, 347, 353.
G. torquata 20: 464.
G. trichophylla 16: 14, 26.
G. unicolor 20: 467.
Gymnocybe palustris 20: 464.
Gymnostomum calcareum 11: 422.
Haplozia caespiticia 12: 301, 303,
 308. 16: 342, 350.

- Haplozia crenulata* 12: 299, 303, 304, 308. 16: 10, 18, 342, 348, 350.
H. — var. *cristulata* 16: 21.
H. lanceolata 16: 14, 18.
H. pumila 12: 301, 308, 313, 320.
H. pusilla 16: 342, 350.
H. sphaerocarpa 16: 18.
Harpanthus Flotowianus 12: 306, 310, 320. 16: 344, 350. 20: 464.
Hedwigia albicans 2: 403, 405. 6: 816, 823, 828, 839—841, 849, 872. 12: 299, 303, 320. 16: 11, 12, 14, 29, 345, 355. 20: 464.
Helodium lanatum 20: 464.
H. — var. *incana* 16: 29.
H. — var. *viridis* 16: 29.
Heterocladium heteropterum 16: 12, 13, 30, 32.
H. — var. *flaccidum* 16: 30.
H. squarrosulum 20: 464.
Homalia trichomanoides 12: 306, 319. 16: 15, 21, 345, 355. 20: 462, 466.
Homalothecium sericeum 16: 12—14, 32. 20: 461, 466.
Hygroamblystegium fluviatile 16: 31.
Hygrohypnum dilatatum 20: 461, 462, 466.
H. ochraceum 20: 463, 466.
H. palustre 16: 31.
H. rivulare 20: 462, 466.
Hylocomium brevirostre 16: 13, 31.
H. calvescens 12: 301, 319. 16: 343, 355. 20: 461, 462, 466.
H. loreum 9: 456. 16: 12—14, 31. 19: 335.
H. parietinum 4: 2, 14, 38, (110). 6: 25, 26, 130, 141, 165, 171, 182. 7: 210. 8: 254, 259. 12: 299, 301, 303, 304, 318. 14: 203. 16: 343, 348, 355. 19: 306, 335. 20: 269, 464.
H. proliferum 2: 54, 404. 4: 2, 37, 38, 207, (110). 6: 130, 132, 182, 841. 7: 210. 12: 299, 301, 303, 304, 318. 14: 203. 16: 11—14, 24, 31, 288, 343, 348, 355. 17: 390. 19: 306, 335. 20: 269, 464.
Hylocomium pyrenaicum 20: 464.
H. rugosum 2: 54, 63. 17: 75. 19: 308, 314.
H. sericeum 8: 380.
H. splendens 4: 96. 6: 25. 9: 140—142, 146.
H. squarrosum 5: 42. 6: 141, 182, 837. 9: 150. 12: 299, 301, 303, 304. 16: 11, 12, 14, 31, 343, 355. 20: 464.
H. triquetrum 2: 25, 26, 54, 63. 4: 2, (110). 5: 8, 33, 39. 6: 25, 132, 182. 9: 140, 149. 12: 300, 301, 303, 304, 318. 14: 200, 203. 15: 262. 16: 14, 31, 288, 343, 348. 19: 306, 335. 20: 375, 378, 464.
H. umbratum 12: 318. 16: 343, 348, 355. 20: 464.
Hypnum aduncum 20: 466.
H. albicans 6: 837, 841, 869. 12: 299, 301, 303—305, 318. 16: 343, 355.
H. badium 20: 460, 466.
H. collinum 16: 155.
H. crista castrensis 4: 2, 96.
H. curtum 6: 182. 12: 300, 301, 303, 318. 16: 343, 347, 355.
H. distans 12: 299, 301, 303, 318. 16: 23, 343, 345.
H. erythrorrhizum 12: 301, 305, 318, 320.
H. exannulatum 8: 256. 20: 464.
H. fluitans 20: 464.
H. intermedium 20: 460, 463, 466.
H. lutescens 2: 63, 66. 11: 138. 17: 76.
H. Mildeanum 12: 299, 301, 318.
H. molluscum 2: (60).
H. piliferum 12: 299, 303, 318. 16: 343, 355.
H. plumosum 12: 300, 303, 318. 16: 346, 355.
H. — var. *arcticum* 1: 124.
H. pseudoplumosum 12: 300, 318. 16: 343, 355.
H. purum 2: 63.

- Hypnum reflexum* 12: 299, 300, 303, 318. 16: 34, 345, 347, 355.
H. revolvens 20: 460, 461, 466.
H. — var. *Cossoni* 20: 34, 462, 466.
H. rivulare 6: 137, 182. 16: 34, 348, 355.
H. rutabulum 12: 300, 318. 16: 346, 355.
H. Schreberi 4: 96. 16: 11, 13, 31.
H. sericeum 12: 304—306, 318. 16: 345, 355.
H. Starkei 16: 343, 347, 355.
H. stellatum 2: (60).
H. striatum 14: 104.
H. strigosum 12: 303, 306, 318. 16: 346, 355.
H. Swartzii 16: 348, 355.
H. trichoides 2: 211. 6: 145, 152, 163, 166, 182. 12: 306, 318.
H. triquetrum 2: (60). 10: 129.
H. uncinatum 20: 464.
H. velutinum 12: 300, 301, 318. 16: 343, 355.
H. viride 12: 299, 303, 318. 16: 345, 355.
Isopterygium elegans 12: 304, 305, 319. 16: 12, 32.
I. nitidum 16: 13, 32, 34, 346, 355.
I. pratense 12: 306, 319.
I. turfatum 12: 305, 319, 320.
Isothecium myosuroides 16: 12, 13, 30, 349, 355. 20: 466.
I. tenuinerve 16: 349, 355.
I. viviparum 12: 304, 305, 318. 16: 11—13, 30, 346, 355. 20: 464.
Jamesoniella autumnalis 12: 308, 320. 16: 13, 18.
J. subapicalis 12: 305.
Jungermania alpestris 9: 384. 16: 15, 19, 34. 20: 463.
J. atlantica 14: 96.
J. badensis 12: 306, 309, 320. 16: 124, 348, 350.
J. barbata 9: 392. 12: 299, 301, 309. 16: 11, 15, 19, 345, 347, 350. 20: 463.
J. Baueriana 1: 123.
Jungermania bicrenata 16: 15, 19, 348, 350. 20: 465.
J. Binsteadi 1: 123. 9: 394. 14: 96.
J. cordifolia 1: 123.
J. cylindracea 12: 301, 309.
J. Doniana 14: 96.
J. elongata 1: 123. 14: 96.
J. excisa 12: 299, 301, 303, 304, 311. 16: 12, 19, 342, 350. 20: 461, 465.
J. exsecta 9: 393.
J. exsectiformis 12: 305, 308. 16: 343, 348, 350.
J. Floerkii 9: 392. 20: 459, 465.
J. gracilis 12: 302, 304, 309. 16: 19, 34, 349, 350. 20: 463.
J. guttulata 16: 346, 350. 20: 462, 465.
J. Hatcheri 9: 392. 12: 301, 309, 320. 16: 15, 18, 345, 346, 350. 20: 463.
J. Helleriana 16: 346, 350.
J. heterocolpos 9: 391. 12: 306, 309, 320. 16: 346, 350.
J. incisa 16: 15, 19, 343, 350. 20: 463.
J. inflata 6: 182. 12: 302, 309. 16: 15, 19. 20: 463.
J. Kaurini 20: 460, 465.
J. Kunzeana 12: 304, 305, 308, 320. 16: 342, 350. 20: 460, 465.
J. longidens 12: 299, 301, 304, 307, 309. 16: 12, 19, 34, 345, 350. 20: 463.
J. lycopodioides 12: 306. 20: 463.
J. Michauxii 16: 349, 350.
J. minuta 12: 302, 308. 16: 347, 349, 350. 20: 463.
J. — var. *cuspidata* 16: 349, 350.
J. murmanica 14: 96.
J. obtusa 12: 301, 308, 320. 16: 346, 350. 20: 461, 462, 465.
J. Pearsoni 14: 96.
J. polita 9: 391. 20: 465.
J. porphyroleuca 12: 302, 309. 16: 14, 19, 351.
J. pusilla 16: 18.
J. quinquedentata 12: 301, 302, 304, 309. 16: 11, 12, 18, 345, 347, 351. 20: 459, 465.

- Jungermania quinquedentata* var. *tenera* **20**: 465.
J. — var. *tenuis* **1**: 123.
J. saxicola **12**: 305, 308. **16**: 349, 351. **20**: 459, 465.
J. Schultzii **20**: 460, 465.
J. sphaerocarpa **16**: 350.
J. ventricosa **9**: 391. **12**: 301, 302, 305, 309. **16**: 15, 19, 342, 345, 346, 351. **20**: 463.
J. Wenzelii **20**: 460, 465.
Kantia calypogeia **16**: 21.
K. Neesiana **12**: 302, 311, 320. **16**: 15, 21. **20**: 460, 465.
K. paludosa **12**: 306, 311, 320.
K. sphagnicola **12**: 302. **16**: 344, 351. **20**: 460, 461, 465.
K. suecica **9**: 394. **16**: 320, 347, 351. **20**: 462, 465.
K. trichomanis **12**: 300, 302, 311. **16**: 12, 21, 344, 349, 351.
Kiaeria Blyttii **20**: 464.
Leersia contorta **12**: 306, 315. **16**: 347, 353.
L. extinctoria **16**: 14, 25.
L. laciniata **16**: 346, 353.
Lejeunia cavifolia **12**: 304, 305, 312. **16**: 11, 12, 21, 351. **20**: 465.
L. ovata **14**: 96.
Lepidozia reptans **7**: 225. **12**: 311. **16**: 21, 346, 347, 351. **20**: 465.
L. setacea **12**: 302, 303, 311, 320. **16**: 14, 21, 344, 351. **20**: 460, 465.
Leptobryum pyriforme **12**: 303, 315. **16**: 27, 348, 353. **20**: 464.
Leptodontium norvegicum **14**: 96.
Lescuraea filamentosa **20**: 463, 466.
L. radicata **20**: 466.
L. rigescens **20**: 466.
Leskea catenulata **16**: 348, 355.
L. nervosa **12**: 306, 317. **16**: 348, 355.
L. paludosa **12**: 300.
L. polycarpa **12**: 317. **16**: 30.
L. rupestris **12**: 420.
Leskeella nervosa **20**: 464.
Leucobryum glaucum **12**: 302, 316, 320. **16**: 11, 13, 14.
Leucodon sciuroides **7**: 299. **16**: 29, 346, 348, 355. **20**: 461, 467.
L. — f. *gemmaifera* **16**: 29.
Lioclaena lanceolata **12**: 306, 308. **16**: 345, 351. **20**: 463.
Lophocolea bidentata **7**: 225. **16**: 13, 14, 20.
L. cuspidata **16**: 20.
L. heterophylla **2**: 300, 301, 303, 310. **16**: 12, 14, 20, 347, 351. **20**: 462, 464.
L. minor **12**: 306, 310. **16**: 342, 347, 348, 351. **20**: 465.
Lophoziaella integerrima **12**: 304, 311.
Lunularia cruciata **14**: 135.
Marchantia polymorpha **8**: 255, 256, 259. **9**: 390. **11**: 286. **12**: 299, 301, 307. **14**: 129, 132, 133, 135. **16**: 11, 17, 20, 342, 347, 351. **20**: 463.
M. — var. *alpestris* **1**: 123.
Marsupella apiculata **1**: 123. **9**: 388.
M. aquatica **1**: 123. **16**: 11, 18. **17**: 390.
M. Boeckii **1**: 123.
M. — var. *incrassata* **1**: 123.
M. capillaris **1**: 123.
M. condensata **1**: 123. **9**: 388.
M. emarginata **16**: 18, 343, 349, 351. **20**: 462, 464.
M. — f. *pusilla* **16**: 15, 18.
M. Jörgensenii **1**: 123.
M. sparsifolia **20**: 464.
M. Sprucei **1**: 123.
Martinellia aspera **16**: 347, 351.
M. Bartlingii **9**: 391.
M. calcicola **14**: 130.
M. compacta **16**: 12, 19.
M. crassiretis **9**: 393.
M. curta **9**: 391. **12**: 310. **16**: 342, 347, 351. **20**: 463.
M. dentata **16**: 349, 351. **20**: 462, 465.
M. helvetica **1**: 123.
M. hyperborea **1**: 123. **16**: 124. **20**: 460, 465.
M. irrigua **12**: 300—302, 304, 310. **16**: 11, 19, 34, 342, 347, 348, 351. **20**: 460, 465.

- Martinellia Kaurini* 1: 123.
M. lapponica 1: 123.
M. lingulata 20: 459, 462, 465.
M. mucronata 12: 305, 309, 320. 16: 343, 351. 20: 462, 465.
M. nemorosa 9: 393, 394. 16: 11, 12, 20, 124, 343, 349, 351.
M. obliqua 20: 269.
M. obscura 1: 123.
M. paludicola 12: 301, 302, 304, 310, 320. 16: 349, 351. 20: 460, 462, 465.
M. paludosa 1: 123. 9: 394. 12: 310.
M. purpurascens 1: 123. 12: 301, 303, 305, 310. 16: 12, 19.
M. — f. laxa 12: 310.
M. — f. pygmaea 12: 308, 310.
M. rosacea 9: 391. 12: 301, 303, 304. 16: 19, 23, 34.
M. sarekensis 1: 123.
M. scandica 19: 524. 20: 459, 462, 465.
M. spitzbergensis 1: 123.
M. subalpina 16: 343, 351. 20: 465.
M. uliginosa 1: 123. 9: 395.
M. umbrosa 12: 302, 305, 309. 16: 346, 347, 351. 20: 460, 462, 465.
M. undulata 12: 300, 305, 310. 16: 12, 14, 19, 343, 347, 351. 20: 269.
Meesia (Meesea) longiseta 16: 28. 20: 269, 460, 468.
M. trichoides 20: 269, 460, 468.
M. triquetra 6: 145, 182. 16: 28. 20: 468.
Metzgeria conjugata 16: 12, 18.
M. furcata 12: 304, 305, 308. 16: 13, 14, 18, 21, 345, 347, 351. 20: 463.
M. — var. ulvula 16: 351.
Metzleria alpina 14: 96.
Mnium affine 16: 13, 28, 288. 20: 464.
M. androgynum 12: 305, 313, 320. 16: 353.
M. cinclidioides 20: 464.
M. cuspidatum 20: 464.
M. hornum 16: 11—14, 28. 20: 468.
M. hymenophylloides 8: 460.
Mnium marginatum 11: 421.
M. pseudopunctatum 20: 460, 469.
M. punctatum 16: 12—14, 28. 20: 464.
M. — var. elatum 16: 13, 28.
M. Seligeri 20: 460, 461, 468.
M. silvaticum 16: 13, 14, 28. 20: 459, 461, 464.
M. spinosum 20: 469.
M. stellare 16: 12, 28. 20: 460, 462, 468.
M. undulatum 16: 12—14, 28.
Moerchia Blyttii 16: 295.
M. Flotowiana 14: 131. 20: 460, 464.
Mollia inclinata 17: 75, 80. 19: 310.
M. tenuirostris 16: 346.
M. — f. fragilifolia 16: 354.
M. tortuosa 6: 26. 12: 301, 303, 306, 315. 16: 345, 354. 19: 307, 308, 310.
M. viridula 1: 420. 11: 421.
M. Wimmeriana 1: 420.
Mylia anomala 6: 174, 182, 656. 12: 302, 309. 16: 14, 19, 344, 351. 20: 463.
M. Taylori 20: 465.
Myurella julacea 16: 124, 348, 355.
Nardia crenulata 6: 656.
N. geoscyphos 12: 303, 308. 16: 18, 34, 342, 348, 351. 20: 462, 464.
N. — var. insecta 16: 342, 351.
N. hyalina 9: 391. 16: 15, 18, 345, 351.
N. minor 9: 391.
N. obovata 9: 391.
N. scalaris 9: 391. 12: 303, 308. 16: 10, 12, 18, 23, 342, 351. 20: 462, 464.
N. subelliptica 12: 300, 308, 320.
Neckera complanata 12: 304, 319. 16: 13, 14, 30, 346, 348, 355. 20: 466.
N. crispa 16: 12, 29, 348, 355. 20: 467.
N. fontinaloides 16: 13, 29.
N. — var. Philippeana 16: 30.
N. oligocarpa 20: 269, 459, 464.
N. pennata 5: 436.

- Neesiella pilosa* **14**: 130—135.
Odontoschisma denudatum **1**: 123.
16: 15, 20, 344, 351. **20**: 465.
O. elongatum **12**: 303, 310, 320. **20**: 460, 465.
O. Macounii **1**: 123. **9**: 391, 477.
O. Sphagni **6**: 656. **16**: 14, 15, 20.
Oligotrichum hercynicum **9**: 471.
O. incurvum **20**: 469.
Oncophorus strumifer **12**: 303, 304, 317. **16**: 345, 354.
O. Wahlenbergii **12**: 304, 316. **16**: 346, 354. **20**: 269, 460, 462, 467.
O. virens **12**: 302, 317.
Orthothecium rufescens **7**: 318.
Orthotrichum affine **16**: 14, 26, 27.
O. anomalum **6**: 875. **16**: 345, 347, 354.
O. Arnellii **20**: 461, 467.
O. cupulatum **16**: 347, 354.
O. diaphanum **16**: 15, 26.
O. fastigiatum **16**: 26.
O. gymnostomum **16**: 347, 354.
O. Lyellii **16**: 13, 14, 27, 346, 354.
O. microblephare **20**: 461, 467.
O. obtusifolium **16**: 14, 26, 27, 346, 347, 354.
O. pallidum **20**: 461, 467.
O. rupestre **6**: 839. **16**: 26, 345, 354. **20**: 464.
O. — var. Sturmii **20**: 461, 467.
O. speciosum **16**: 14, 26, 346, 354. **20**: 462, 467.
O. stramineum **16**: 13, 26.
O. striatum **16**: 12, 14, 26, 27.
O. Sturmii **16**: 12, 14, 26, 27.
Paludella squarrosa **6**: 152, 182. **10**: 592. **16**: 28, 34. **20**: 269, 375, 378, 464.
Paraleucobryum longifolium **20**: 464.
Pellia endiviaefolia **16**: 124.
P. epiphylla **12**: 302, 304, 308. **16**: 11, 13, 17, 345, 349, 351. **20**: 460, 464.
P. Fabbroniana **16**: 15, 18.
P. — f. furcigera **12**: 306, 308, 320.
P. Neesiana **12**: 301, 302, 308. **16**: 18, 342, 351. **20**: 463.
Peltolepis grandis **11**: 286. **14**: 135.
P. — var. sibirica **14**: 132.
P. sibirica **1**: 123. **11**: 286.
Phascum acaulon **16**: 25.
P. curvicolium **10**: 285.
P. mitriforme **10**: 285.
Philonotis Arnellii **16**: 14, 28, 346, 354.
P. caespitosa **12**: 300, 314, 320. **16**: 346, 354. **20**: 462, 468.
P. — f. gracillima **12**: 314.
P. fontana **6**: 128, 182. **10**: 294. **12**: 302, 304, 313. **16**: 11, 13, 28, 354. **20**: 269, 464.
P. — f. humilis **16**: 354.
P. tomentella **12**: 304, 313. **16**: 346, 354.
P. — f. tenellum **16**: 354.
Physcomitrium pyriforme **16**: 27.
Plagiochila asplenioides **9**: 391. **12**: 300, 303, 304, 309. **16**: 11—13, 19, 288, 345, 351. **20**: 463.
P. — var. humilis **16**: 351.
P. — var. major **12**: 306, 309. **16**: 13, 14, 343, 351. **20**: 462, 465.
P. — var. — f. subintegerrima **16**: 19.
P. punctata **14**: 96.
Plagiopus Oederi **20**: 461, 468.
Plagiothecium curvifolium **12**: 304, 319. **16**: 15, 32, 156, 343, 347, 355.
P. denticulatum **12**: 299, 306, 311, 319. **16**: 12, 13, 32, 288, 355. **20**: 269, 464.
P. — var. Donianum **16**: 12, 32.
P. piliferum **16**: 346, 355. **20**: 464.
P. pulchellum **20**: 459, 466.
P. — var. nitidulum **20**: 459, 462, 466.
P. repens **20**: 462, 466.
P. Roeseanum **16**: 11, 32.
P. — f. propaguliferum **16**: 32.
P. Rutheanum **20**: 459, 462, 466.
P. Ruthei **16**: 156, 346, 347, 355.
P. — var. rupincola **16**: 346, 355.
P. silvaticum **16**: 12, 32, 346, 355. **20**: 461, 466.
P. — var. succulentum **16**: 355.

- Plagiothecium striatellum* 19: 524.
 20: 459, 466.
P. undulatum 8: 105. 16: 13, 32, 348, 355.
Pleuridium alternifolium 16: 343, 354.
P. axillare 12: 299, 316, 320. 16: 343, 354. 19: 524.
Pogonatum aloides × *nanum* 7: 225.
P. nanum 16: 29.
P. polytrichoides 16: 11, 29.
P. urnigerum 16: 11, 29. 20: 464.
Pohlia albicans 12: 306, 315. 16: 11, 27, 34, 348, 354. 20: 269, 459, 468.
P. — f. gracillima 12: 315.
P. annotina 1: 420. 16: 11, 27. 20: 460, 462, 467.
P. bulbifera 12: 301, 302, 315, 320. 16: 11, 23, 27, 343, 354. 20: 464.
P. cruda 12: 315. 16: 11, 12, 14, 27, 354. 20: 269, 464.
P. elongata 20: 269.
P. grandiflora 16: 15, 27, 34, 343, 354. 20: 462, 468.
P. nutans 1: 420. 6: 182, 656. 12: 299, 302, 304, 315. 16: 11, 13, 14, 27, 343, 354. 20: 464.
P. prolifera 12: 299, 315. 16: 11, 27, 34, 343, 354. 20: 464.
P. pulchella 16: 343. 20: 461, 462, 468.
P. Rothei 16: 343, 354.
P. sphagnicola 12: 302, 315. 20: 460, 462, 468.
Polytrichum alpinum 20: 464.
P. attenuatum 16: 13, 29, 343, 348, 354. 20: 461, 469.
P. commune 3: (50). 6: 428. 7: 372. 8: 225, 256, 259, 354. 12: 301, 302, 304, 313. 15: 212. 16: 7, 11—13, 29, 288, 343, 348, 354. 19: 335, 429. 20: 269, 464.
P. — var. cubicum 20: 469.
P. — var. perigonale 20: 469.
P. gracile 12: 302, 313. 16: 15, 29, 34, 345, 349, 354. 20: 269, 464.
P. — var. anomalum 1: 420. 12: 302, 313, 320.
- Polytrichum Jensenii* 6: 929.
P. juniperinum 2: 397, 403, 405. 4: 33, 309. 6: 163—166, 171, 182, 837. 7: 210. 8: 255, 259. 12: 299, 302, 304, 313. 16: 11, 29, 295, 298, 343, 348, 354. 20: 269, 464.
P. piliferum 2: 403. 6: 826. 20: 464.
P. pilosum 6: 840. 12: 301, 302, 313. 16: 11, 12, 14, 29, 345, 354.
P. polytrichoides 16: 343, 354.
P. sexangulare 9: 471. 12: 264.
P. strictum 12: 302, 313. 16: 15, 29, 34, 344, 349, 354. 20: 269, 464.
P. Swartzii 16: 343, 354. 20: 462, 463, 469.
P. urnigerum 12: 299, 301, 304, 313. 16: 343.
Porella platyphylla 16: 21, 347, 351. 20: 465.
P. rivularis 12: 300, 311, 320. 16: 21, 347, 351.
P. — var. simplicior 16: 346, 351.
Pottia Heimii 16: 25.
P. truncatula 16: 15, 23, 25.
Prasanthus suecicus 1: 123.
Preissia commutata 9: 390. 14: 129—133, 135.
Pseudoleskea Breidlerii 16: 155.
Pterigynandrum decipiens 12: 299, 318. 16: 345, 355.
P. filiforme 12: 299, 304, 318. 16: 345, 355. 20: 464.
Pterogonium ornithopodioides 16: 12, 29.
Ptilidium ciliare 16: 351.
P. pulcherrimum 16: 346, 351. 20: 269.
Ptilium crista castrensis 12: 299, 303, 304, 319. 16: 31, 34, 343, 348, 355. 20: 269.
Pylaisia polyantha 16: 14, 30. 20: 462, 466.
Radula aquilegia 14: 96.
R. complanata 12: 301, 304, 306, 311. 16: 14, 21. 20: 464.
R. Lindbergiana 12: 301, 312, 320. 16: 21.

- Reboulia hemisphaerica* **14**: 131, 135. **16**: 17.
Rhabdoweisia striata **16**: 23.
Rhaconitrum aciculare **16**: 11, 12, 14, 21, 26. **20**: 467.
R. affine **16**: 26.
R. canescens **20**: 464.
R. — var. epilosum **16**: 26.
R. — var. ericoides **16**: 11, 14, 26.
R. fasciculare **16**: 14, 26, 34. **20**: 464.
R. heterostichum **16**: 11—14, 26.
R. — var. affine **20**: 459, 467.
R. — var. gracilescens **20**: 467.
R. hypnoides **16**: 11—13, 26. **20**: 467.
R. microcarpum **20**: 459, 467.
R. patens **16**: 11, 26.
R. protensum **16**: 12, 26.
R. ramulosum **20**: 464.
R. sudeticum **20**: 467.
Rhodobryum roseum **20**: 462, 468.
Rhynchostegium rusciforme **16**: 33.
Riccardia incurvata **16**: 15, 18, 124.
R. latifrons **12**: 302, 305, 308. **16**: 14, 18, 344, 345, 351. **20**: 460, 464.
R. — var. uliginosa **16**: 351.
R. major **12**: 303, 308, 320. **20**: 460, 464.
R. multifida **12**: 306, 308. **20**: 464.
R. palmata **12**: 302, 308.
R. pinguis **12**: 302, 308, 464. **16**: 12, 13, 18, 124, 345, 348, 351. **20**: 463.
Riccia bifurca **14**: 131.
R. Bischoffi **4**: 160.
R. canaliculata **4**: (97).
R. ciliata **16**: 123.
R. crystallina **16**: 17.
R. fluitans **4**: 160. **16**: 17.
R. glauca **16**: 17.
R. intumescens **16**: 123. **17**: 117.
R. natans **4**: 61, 62, 76, 282. **8**: 343.
R. oelandica **20**: 67.
R. — var. armata **20**: 68.
R. sorocarpa **4**: 160. **12**: 299, 307, 320. **16**: 17, 23, 342.
Ricciocarpus natans **10**: 101.
Saelania caesia **20**: 459, 467.
Sauteria alpina **1**: 123. **11**: 286. **14**: 132, 135.
Scalia Hookeri **1**: 420.
Schistidium alpicola var. *rivulare* **20**: 463, 467.
S. apocarpum **10**: 475. **20**: 464, 467.
S. — f. brevipilum **20**: 467.
S. — var. gracile **20**: 459, 461, 467.
S. gracile **8**: 460.
S. longidens **8**: 460.
Schistophyllum adiantoides **12**: 300, 306.
S. exile **12**: 305, 313, 320.
S. osmundoides **2**: 54, 63, 66. **12**: 301, 306, 313.
S. pusillum **12**: 301, 308, 313, 320.
S. viridulum **12**: 300, 304, 313.
Schizostega osmundacea **2**: 244. **16**: 27.
Scleropodium purum **16**: 11, 14, 33.
Scorpidium scorpioides **20**: 460, 464.
Sekra minor **19**: 308.
Seligeria Doniana **16**: 51.
Sphaerocephalus palustris **2**: 211. **6**: 129—131, 144, 145, 152, 166, 171, 183. **12**: 299, 302, 313. **16**: 354. **20**: 269.
Sphagnum acutifolium **6**: 182. **7**: 35. **9**: 261, 279. **10**: 293, 294. **12**: 303, 312, 322. **16**: 11, 13, 22, 351. **17**: 109. **20**: 269, 464.
S. — f. roseum **16**: 22.
S. — f. versicolor **16**: 22.
S. amblyphyllum **7**: 37. **10**: 293, 294. **12**: 301, 302, 312, 322. **16**: 10, 22. **17**: 109. **20**: 461, 463, 466.
S. — f. submersum **16**: 351.
S. angermanicum **13**: 21. **17**: 379.
S. angustifolium **6**: 145, 153, 157, 158, 162—166, 182, 655. **7**: 37. **8**: 313. **12**: 301, 302, 312, 322. **16**: 13, 14, 22, 343, 347, 351. **17**: 109. **20**: 464.
S. — var. venustum **12**: 306, 312.
S. apiculatum **6**: 182. **7**: 37. **8**: 313. **12**: 301, 302, 312, 322. **16**: 10, 22, 344, 351. **17**: 109. **19**: 336.

- Sphagnum apiculatum* f. *hygrophilum* 12: 312.
S. — f. *longifolium* 12: 312.
S. — f. *umbrosum* 12: 312.
S. balticum 12: 302, 312, 322. 16: 344, 351. 17: 109. 20: 269.
S. centrale 12: 301, 312, 322, 323. 16: 345, 352. 17: 110. 20: 269, 464.
S. compactum 8: 194. 12: 303—305, 312, 322, 323. 13: 25. 16: 23, 34, 345, 352. 17: 110. 20: 466.
S. contortum 6: 132, 151, 153, 157, 168, 182. 12: 301, 302, 312, 322. 16: 347, 352. 17: 108. 20: 464.
S. cuspidatum 16: 14, 22, 344, 352. 17: 108.
S. cymbifolium 6: 182. 7: 34. 10: 293, 294. 16: 10, 13, 23. 20: 269.
S. Dusenii 12: 301, 302, 312, 322. 13: 25. 16: 352. 17: 108.
S. — f. *submersum* 16: 352.
S. fimbriatum 7: 33, 35. 16: 22. 20: 461, 465.
S. fuscum 2: 313. 6: 159, 171, 172, 174, 182, 648. 7: 36. 9: 455. 12: 301, 302, 312, 322. 16: 14, 22, 347, 352. 17: 109. 19: 360.
S. Girgensohnii 7: 35. 8: 313. 12: 301, 302, 312, 322. 16: 10, 22, 288, 344, 347, 352.
S. Gravetii 16: 10, 22.
S. imbricatum 5: 451. 7: 34. 12: 302, 313, 322, 323. 16: 11, 23, 345, 347, 352. 17: 110.
S. — f. *glaucescens* 16: 23.
S. — var. *sublaeve* 12: 313. 16: 23.
S. inundatum 12: 300, 321, 322. 16: 10, 22, 31, 345. 17: 109.
S. — f. *macrophyllum* 17: 109.
S. — f. *oligoporum* 17: 109.
S. laxifolium 6: 174, 182, 648, 649, 651.
S. Lindbergii 6: 157, 182, 187. 8: 197. 12: 303, 312, 320—322. 17: 108. 20: 269, 462, 466.
S. magellanicum 12: 301, 302, 313, 322, 323. 13: 21, 25. 16: 14, 23, 344, 352. 17: 110. 20: 464.
Sphagnum medium 6: 171, 182, 648—654. 7: 35.
S. molle 8: 474. 16: 22. 17: 379.
S. — var. *limbatum* f. *formosum* 13: 25.
S. — var. *versicolor* 13: 25.
S. obtusum 6: 145, 153, 157, 158, 168, 182. 12: 303, 312, 322. 16: 345, 352. 17: 109.
S. palustre 12: 312, 322, 323. 16: 347, 352. 17: 108. 20: 464.
S. papillosum 6: 182. 10: 293, 294. 12: 301, 302, 313, 322, 323. 13: 25. 16: 14, 23, 349, 352. 17: 110, 379. 20: 269, 461, 466.
S. — var. *normale* 20: 269.
S. platyphyllum 12: 299, 301, 302, 312, 322, 323. 16: 347, 352. 17: 109.
S. plumulosum 12: 301, 302, 312, 322, 323. 13: 25. 16: 13, 22, 345, 352. 17: 109. 20: 460, 461, 463, 466.
S. — f. *hemisophyllum* 16: 10, 22.
S. pulchrum 12: 301, 302, 312, 322. 13: 25. 16: 14, 22, 349, 352. 17: 109. 20: 269.
S. quinquefarium 16: 349, 352. 17: 108, 109.
S. riparium 12: 301, 303, 312, 322. 16: 347, 352. 17: 109. 20: 269, 460, 465.
S. — var. *fluitans* 8: 309, 312.
S. — var. *speciosum* 8: 309, 312.
S. rubellum 6: 130, 144, 145, 166, 182, 648—650, 652—654. 12: 302, 312, 322. 16: 14, 22, 352. 17: 109. 20: 464.
S. Russowii 10: 306. 12: 301, 302, 312, 322. 16: 15, 22, 345, 352. 17: 109. 20: 269, 460, 465.
S. squarrosum 6: 131, 182. 7: 37. 8: 98, 313. 9: 261. 10: 289, 294. 12: 301, 303, 312, 323. 16: 13, 22, 352. 17: 109. 20: 273, 464.
S. — f. *subsquarrosum* 16: 22.
S. subnitens 7: 34, 37. 10: 293, 294. 12: 301. 20: 269.

- Sphagnum subsecundum* 6: 182. 10: 293. 12: 299, 301, 302, 312, 322. 16: 11, 22, 23, 345, 352. 17: 109. 20: 462, 465.
- S. — subsp. inundatum* 7: 37. 12: 301, 302, 312. 16: 352.
- S. subtile* 20: 269.
- S. tenellum* 6: 648. 8: 195. 12: 302, 312, 322. 13: 21, 25. 16: 14, 20, 22, 344, 352. 17: 109. 20: 269.
- S. teres* 6: 128, 183. 7: 34, 37. 12: 310, 312, 322, 323. 16: 11, 13, 23, 352. 17: 110. 20: 269, 464, 466.
- S. — f. imbricatum* 16: 23.
- S. — f. reticulatum* 17: 108, 110. 20: 462, 466.
- S. — f. squarrosulum* 16: 23.
- S. — f. subteres* 16: 23.
- S. Warnstorffii* 6: 144, 145, 152, 158, 166—168, 183. 12: 301, 312, 322. 16: 13, 22, 352. 17: 109. 20: 464.
- S. — f. viride* 20: 269.
- S. Wulfianum* 4: 214. 5: 232. 10: 293, 294. 12: 304, 312, 320—323. 17: 110. 19: 124. 20: 269.
- Splachnum ampullaceum* 12: 301, 302, 315. 16: 14, 27, 345, 349, 354. 20: 464.
- S. luteum* 4: (138). 12: 301, 306, 315. 20: 269, 460, 468.
- S. melanocaulon* 5: 446.
- S. pedunculatum* 12: 301, 315. 20: 269, 464.
- S. rubrum* 12: 302, 304, 306, 315. 16: 343, 354. 20: 460, 468.
- S. vasculosum* 16: 349, 354. 20: 464.
- Sporledera palustris* 19: 524.
- Stereodon arcuatus* 1: 420. 6: 148, 183. 12: 299, 301, 302, 304, 319. 16: 11, 14, 32, 348, 355.
- S. Bambergeri* 19: 307, 308.
- S. confervoides* 20: 461, 466.
- S. cupressiformis* 2: 66. 6: 812, 823, 840, 841, 846, 875. 12: 299, 303, 304, 307, 319. 16: 11—14, 18, 26, 32, 345, 346, 348, 355. 20: 464.
- S. — var. filiformis* 16: 32.
- S. — var. Vaucheri* 5: 47.
- Stereodon ericetorum* 16: 11, 31.
- S. fastigiatus* 11: 421. 12: 306, 319, 320. 16: 348, 355.
- S. Haldanianus* 12: 319.
- S. imponens* 16: 15, 31, 349, 355.
- S. incurvatus* 12: 306, 319. 16: 348, 355. 20: 466.
- S. Lindbergii* 20: 464.
- S. mamillatus* 12: 304, 319.
- S. pallescens* 16: 31, 345, 347, 355.
- S. polyanthus* 12: 300, 303, 305, 319. 16: 346, 355.
- S. pratensis* 20: 460, 466.
- S. protuberans* 16: 31, 349, 355.
- S. recurvatus* 11: 421.
- S. Sprucei* 11: 421.
- Swartzia inclinata* 20: 460, 467.
- S. montana* 12: 306, 316. 16: 348, 354. 20: 467.
- Targionia hypophylla* 16: 22.
- Tayloria lingulata* 20: 269.
- T. tenuis* 6: 656. 12: 315. 20: 269, 461, 468.
- Tetraphis pellucida* 2: 246.
- Tetraplodon angustatus* 20: 269.
- T. bryoides* 3: (85). 20: 269.
- T. urceolatus* 14: 96.
- T. Wormskjoldii* 9: 478.
- Thamnium alopecurum* 16: 12, 30.
- Thuidium abietinum* 2: 54, 66, 403, 405, 406. 5: 32. 6: 826, 838, 841. 9: 146. 12: 299, 317. 16: 30, 346, 355. 17: 75. 19: 310. 20: 464.
- T. Blandowii* 6: 130, 140, 183. 16: 288.
- T. delicatulum* 16: 12, 13, 18, 30.
- T. lanatum* 12: 304, 305, 317. 16: 348, 355.
- T. Philiberti* 12: 299, 317. 16: 12, 14, 30, 343, 348, 355.
- T. — f. pseudo-tamarisci* 16: 30.
- T. recognitum* 6: 141, 183. 12: 303, 304, 317. 16: 15, 30, 343, 348, 355. 20: 464.
- T. tamariscifolium* 16: 11, 13, 30.
- Timmia austriaca* 16: 346, 348, 354. 20: 464.
- Tortella fragilis* 20: 459, 468.

- Tortella microstoma* 20: 462, 468.
T. tortuosa 16: 24. 20: 462, 468.
Tortula brevirostris 12: 306, 315, 320.
T. Heimii 9: 447.
T. muralis 2: 406. 16: 25.
T. mutica 16: 25.
T. norvegica 16: 154.
T. ruralis 2: 403. 6: 837, 838, 840, 841, 846. 12: 299, 315. 14: 119, 16: 14, 25, 345, 348, 354. 17: 76. 19: 305, 308, 310. 20: 464.
T. subulata 12: 306, 315. 16: 25.
T. truncatula 12: 299, 304, 315. 16: 343, 348, 354.
Trematodon ambiguus 12: 303, 316. 20: 269.
T. elongatus 20: 467.
Trichocolea tomentella 16: 12, 20.
- Trichostomum cylindricum* 16: 13, 24.
T. triumphans 10: 285.
Ulota americana 16: 12, 27, 354.
U. Bruchii 16: 11—14, 27.
U. coarctata 16: 14, 27.
U. crispula 16: 27.
U. Drummondii 16: 15, 27.
U. intermedia 16: 15, 27.
U. phyllantha 6: 833. 16: 27.
U. ulophylla 16: 27. 19: 129.
Webera Rothii 20: 468.
W. sessilis 16: 12, 19, 28.
Weissia americana 16: 346, 354.
W. curvifolia 16: 349, 354. 20: 461, 467.
W. viridula 16: 24.
Zygodon rupestris 16: 346, 348, 354.
Z. viridissimus 16: 13, 26. 20: 467.

5. Kärlkryptogamer.

- Acrostichum aureum* 6: 894, 901. 16: 89. 19: 64.
A. hyperboreum 15: 96.
Adiantum capillus Veneris 5: 369. 7: 236.
A. caudatum 16: 89.
A. chilense 4: (104).
Allosurus crispus 10: 29. 11: 330. 18: 132.
Aneimia rotundifolia 20: 274.
Angiopteris evecta 16: 90.
Antrophyum plantagineum 16: 89.
A. reticulatum 16: 89.
Aspidium aculeatum *lobatum 19: 129.
A. cristatum 1: 367. 2: 233, 238, 242, 262, 264.
A. cucullatum 16: 95.
A. decurrens f. *simplicifrons* 16: 89, 91.
A. dicranurum 16: 90.
A. filix mas 1: 368. 2: 233, 238, 240, 244, 264. 3: (19), (145). 4: (7).
A. — f. polydactyla 4: (32).
A. irregulare 16: 89.
A. labrusca 16: 89, 90.
- Aspidium lobatum* 19: 131.
A. — × Lonchitis 3: 385.
A. Lonchitis 1: 241. 2: 16, 231, 233, 238. 4: 23, (58), (114), (134). 5: 409. 8: 73, 270. 9: 199. 10: 93, 285.
A. melanocaulon 16: 89.
A. Oreopteris 2: 233.
A. Robertianum 10: 616.
A. spinulosum 2: 233, 236, 238, 244, 247, 254, 259. 3: (53). 16: 150.
A. — var. dilatatum 3: (19), (146).
A. thelypteris 2: 233, 238, 240, 243, 244, 249, 264. 3: (146).
A. vitis 16: 90.
Asplenium Adiantum nigrum 2: 233, 237, 239, 241, 262, 265. 5: 9. 6: 93. 10: 287, 312.
A. — var. argutum 10: 312.
A. — var. lancifolium 10: 312.
A. — var. obtusum 10: 312.
A. adulterinum 11: 419, 420. 13: 232. 16: 148.
A. — × viride 11: 419. 13: 232.
A. Belangerii 16: 89.
A. dicranurum 16: 91.

- Asplenium filix femina* 8: 330. 9: 454. 14: 101. 18: 276. 20: 256.
A. furcatum var. *tripinnatum* 7: 247.
A. germanicum 9: 418. 10: 137, 145, 147, 180, 312. 12: 112. 18: 228.
A. — var. *alternifolium* 10: 312. 12: 112.
A. — var. *Breynii* 10: 312. 12: 112.
A. — $\times$ *perseptentrionale* 10: 313.
A. — $\times$ *pertrichomanes* 10: 314.
A. laserpitiifolium 16: 89.
A. macrophyllum 16: 89.
A. marinum 5: 433. 6: 93.
A. nidus 16: 89.
A. pellucidum 16: 89.
A. ruta muraria 1: 374. 2: 231, 233, 237, 239, 241, 244, 245, 249, 250, 255. 5: 98. 6: 375. 7: 212. 8: 327, 343. 9: 108, 122, 433. 10: 314. 11: 227. 12: 111, 112, 233. 13: 319. 15: 215, 217. 16: 118. 17: 408. 18: 431. 19: 305, 424.
A. — var. *brevifolium* 10: 315. 11: 275.
A. — var. *Brunfelsii* 10: 315.
A. — var. — subvar. *microphyllum* 7: 276.
A. — var. *calcareum* 7: 276. 10: 315. 11: 227.
A. — var. *concinnum* 10: 317.
A. — var. *elatum* 10: 317.
A. — var. *leptophyllum* 10: 316.
A. — var. *macrophyllum* 10: 315.
A. — var. *Matthioli* 10: 315.
A. — var. *obtusum* 11: 275.
A. — var. *pseudogermanicum* 10: 315. 12: 111, 112.
A. — var. *tenuifolium* 10: 317.
A. — $\times$ *septentrionale* 10: 317.
A. septentrionale 2: 152, 233, 239, 248, 249. 4: 20, 21, (135). 6: 287. 8: 271, 336. 9: 418. 10: 139, 180, 317. 11: 131, 227, 405. 12: 111, 380, 481. 13: 334. 15: 217. 16: 227, 302, 418, 420, 427. 17: 97, 408. 18: 92, 219, 276, 507, 514. 19: 85, 239, 379, 386. 20: 284, 412.
Asplenium septentrionale var. *depauperatum* 7: 276. 10: 317. 11: 227.
A. — var. *platylobum* 10: 318.
A. — var. *simplex* 10: 317.
A. — var. *stenolobum* 10: 318.
A. — $\times$ *trichomanes* 7: 277. 8: 271. 9: 108, 433. 10: 574. 11: 227. 12: 481. 15: 217. 16: 227. 17: 105, 124, 397, 408. 18: 431, 511, 514. 19: 379, 383, 386, 520. 10: 101, 413.
A. submarginatum 16: 93.
A. Trichomanes 2: 152, 233, 234, 244, 245, 248, 249, 255, 258, 259, (68). 3: (124). 4: 19, 21, (135). 5: 98, 365. 6: 88, 287. 8: 95, 98, 271, 327, 336, 344, 349, 350. 9: 418, 438. 10: 127, 139, 145, 180. 11: 131, 227, 419. 12: 111, 233, 250, 380. 15: 217. 16: 118, 227, 302, 418, 420. 17: 408. 18: 92, 276, 507. 19: 85, 305, 379, 386. 20: 67, 102, 284—286, 412, 457.
A. — f. *erosum* 10: 318.
A. — f. *furcatum* 10: 319.
A. — f. *interruptum* 10: 319.
A. — f. *ramosum* 10: 319.
A. — var. *auriculatum* 7: 278. 10: 318.
A. — var. *incisi-crenatum* 10: 318.
A. — var. *incisum* 17: 123.
A. — var. *microphyllum* 10: 318. 12: 111.
A. — var. *rotundatum* 10: 318.
A. — var. *umbrosum* 10: 318.
A. unilaterale 16: 89.
A. viride 1: 241. 2: 16, 233, 234, 249. 3: (19). 4: (58). 7: 278. 8: 73. 10: 93, 285, 618. 11: 125, 227, 419. 16: 118, 136. 18: 445. 19: 252, 305.
A. — f. *furcatum* 10: 319.
A. — f. *geminatum* 10: 319.
A. — var. *alpinum* 10: 319.
A. — var. *incisi-crenatum* 10: 319.
A. vulcanicum 16: 92.
Athyrium alpestre 2: 233. 3: (19).

- 10: 323. 11: 393. 15: 226, 271. 18: 132, 293. 19: 252. 20: 46.
- Athyrium alpestre* var. *dentatum* 10: 323.
- A. — var. *fissidens* 10: 323.
- A. — var. *multidentatum* 10: 323.
- A. *crenatum* 7: 285.
- A. *filix femina* 2: 233, 250, 264. 3: (19), (146). 4: 6, 21, 95, 141, (135). 5: 409. 6: 88, 287. 10: 180, 319, 323, 595, 597. 11: 227, 393. 13: 103. 15: 217. 16: 226, 288. 18: 92, 132, 293, 445. 19: 358, 359, 451. 20: 376, 384, 412.
- A. — f. *multifida* 3: 388. 6: 88.
- A. — f. *complicatum* 19: 239.
- A. — var. *dentatum* 7: 278. 10: 319. 16: 226.
- A. — var. — f. *geminatum* 10: 320.
- A. — var. — f. *multifidum* 10: 320.
- A. — var. — subvar. *confluens* 7: 279.
- A. — var. — subvar. *cystopteroides* 10: 319.
- A. — var. — subvar. *densum* 10: 320.
- A. — var. — subvar. *rhaeticum* 7: 279, 290.
- A. — var. — subvar. *pseudoalpestre* 7: 279.
- A. — var. *fissidens* 7: 280. 10: 320. 12: 380. 16: 226.
- A. — var. — f. *complicatum* 10: 322.
- A. — var. — f. *interruptum* 10: 322.
- A. — var. — f. *irregulare* 10: 322.
- A. — var. — f. *laciniatum* 10: 322.
- A. — var. — subvar. *oblongum* 10: 320.
- A. — var. — subvar. *pseudonigripes* 10: 322.
- A. — var. — subvar. *pseudonipponicum* 7: 280. 10: 322.
- A. — var. *multidentatum* 7: 280. 10: 323. 11: 227. 12: 380. 16: 226.
- A. — var. — subvar. *latipes* 7: 280.
- A. — var. — subvar. *pseudodilatatum* 7: 281. 10: 320, 323.
- Athyrium filix femina* var. *multidentatum* subvar. *sublatipes* 10: 323.
- A. — var. *pruinatum* subvar. *filipendulifolium* 7: 281.
- Azolla Caroliniana* 8: 409.
- Blechnum orientale* 16: 89.
- B. *spicant* 2: 233, 248. 4: 211, 212. 6: 287. 10: 29, 144, 180, 287. 12: 495. 14: 344. 16: 118, 227, 303, 425, 427. 18: 228, 230, 431. 19: 85, 131, 379, 383, 386. 20: 29, 66, 101.
- B. — f. *bifidum* 10: 323.
- B. — f. *furcatum* 10: 323.
- B. — f. *geminatum* 10: 323.
- Botrychium boreale* 2: 17. 3: (19), (146). 8: 74, 267. 9: 471. 11: 393. 13: 242, 243. 14: 290. 18: 132, 293. 19: 386, 451. 20: 384.
- B. *daucifolium* 16: 90.
- B. *lanceolatum* 3: (146). 8: 267. 9: 471. 11: 393. 13: 243, 245. 14: 290. 18: 293. 19: 383, 387, 446, 448, 451. 20: 384.
- B. *Lunaria* 1: 241. 2: 17, 222. 3: (19), (146). 4: 6, 11, 22, (59), (135), (139). 5: 365. 6: 88, 210, 287. 8: 74. 9: 143, 145, 149, 433. 10: 181, 574, 589, 599. 11: 125, 227, 265, 327, 394. 14: 98, 118, 290. 15: 215, 217, 266. 16: 144, 227, 303, 427. 17: 97, 106, 408. 18: 93, 132, 276, 277, 293, 431. 19: 239, 253, 387, 451. 20: 29, 101, 256, 347, 384, 413.
- B. — f. *incisum* 19: 85.
- B. — f. *lobatum* 16: 227.
- B. — f. *ramosum* 16: 227.
- B. — var. *subincisum* 10: 324.
- B. *Matricariae* 6: 287. 9: 433. 11: 394. 13: 244. 17: 97. 18: 293. 19: 451. 20: 256, 385.
- B. *matricariifolium* 14: 118. 18: 93. 19: 130, 387.
- B. *multifidum* 17: 105, 408. 18: 93, 132. 19: 85, 384, 387. 20: 407.

- Botrychium ramosum* **13**: 243, 319.
16: 144, 227. **20**: 27.
B. rutaceum **18**: 228, 229, 277.
B. ternatum **3**: (121), (146), (174).
5: 365. **8**: 267. **18**: 219, 228, 277.
20: 28, 29.
B. simplex **13**: 243.
B. virginianum **4**: (86), (117), (135).
10: 603. **12**: 494. **13**: 244, 319. **18**:
 94.
Ceratopteris thalictroides **16**: 90.
Cheilanthes farinosa **5**: 369.
Cryptogramma crisper **1**: 219, 241.
2: 233. **3**: (19). **7**: 262. **11**: 269.
20: 67.
Cyclophorus acrostichoides **16**: 89.
C. Mechowii **7**: 249.
Cystopteris alpina **3**: 383.
C. Baenitzii **15**: 98.
C. fragilis **1**: 241. **2**: 19, 39, 233,
 238, 239, 245, 256, 265, (68).
3: (19), (48), (148). **4**: 19, 22, (62),
 (135). **5**: 98. **6**: 199, 212, 286. **8**:
 99, 323. **9**: 194—196, 198—200,
 205, 368, 403. **10**: 181, 326, 585,
 598, 599, 601. **11**: 226, 266, 267,
 327, 406. **12**: 233, 250, 384, 402.
13: 103. **14**: 290. **15**: 217. **16**: 226,
 302. **17**: 407. **18**: 100, 131, 276,
 293, 446, 515. **19**: 254, 305, 389,
 448, 451. **20**: 258, 384, 412.
C. — var. acutidentata **3**: 383. **7**:
 282.
C. — var. angustata **7**: 282, 284.
C. — var. anthriscifolia **7**: 282. **11**:
 226. **16**: 226.
C. — var. — subvar. latisecta **10**:
 324.
C. — var. — subvar. deltoidea **10**:
 324.
C. — var. Baenitzii **3**: 384. **7**: 282.
C. — var. breviloba **10**: 325.
C. — var. cynapiifolia **3**: 382. **7**:
 283. **16**: 226.
C. — var. — subvar. deltoidea **10**:
 326.
C. — var. — subvar. longidentata **7**:
 283.
Cystopteris fragilis var. *deltoidea*
3: 382.
C. — var. dentata **7**: 283.
C. — var. — f. erosa **10**: 324.
C. — var. — subvar. Tavelii **7**: 283.
C. — var. — subvar. woodsiioides **7**:
 283. **11**: 226.
C. — var. Dickieana **18**: 446.
C. — var. Huteri **7**: 284.
C. — var. obtusa **10**: 326.
C. — subsp. regia **10**: 326. **18**: 446.
C. — subsp. — var. alpina **10**: 326.
C. — × montana **10**: 326.
C. montana **1**: 220, 241. **2**: 19. **4**:
 24, 96, 141, (62). **5**: 404. **6**: 212.
7: 284. **10**: 326. **15**: 266. **18**: 131,
 293. **19**: 254.
C. — var. crispata **7**: 284.
C. sudetica **17**: 119.
Davallia denticulata **16**: 89.
D. divaricata **16**: 93.
D. embolostegia **16**: 90, 93.
D. solida **16**: 89, 93.
Dictyopteris nusakembangana **16**:
 91.
Diplazium acanthopus **16**: 90, 94.
D. bantamense var. *alternifolium*
16: 89.
D. confertum **16**: 90, 93.
D. crenato-serratum **16**: 94.
D. deltoideum **16**: 89.
D. esculentum **16**: 89.
D. pallidum **16**: 89.
D. vestitum **16**: 94.
D. proliferum var. *accedens* **16**: 89.
Dipteris conjugata **16**: 89.
Drymoglossum carnosum **20**: 279.
D. heterophyllum **16**: 89. **20**: 272.
D. microphyllum **20**: 279.
D. niphoboloides **20**: 279.
D. piloselloides **20**: 272.
Drynaria quercifolia **16**: 89.
D. rigidula **16**: 89.
Dryopteris arida **16**: 89.
D. austriaca **17**: 219, 408. **18**: 100,
 131, 447. **19**: 85, 239, 255, 358,
 359, 379. **20**: 110, 113, 117, 121—
 132, 138, 144—147, 153—157,

- 164—166, 170—179, 185—199, 221, 222, 225, 227, 228, 232, 243.
- Dryopteris austriaca* × *spinulosa* **19**: 239.
- D. canescens* **16**: 89.
- D. cristata* **6**: 286. **7**: 285. **9**: 124, 434. **10**: 575. **11**: 406. **16**: 226, 302. **17**: 106, 408. **18**: 100, 431, 515. **19**: 85, 379. **20**: 29, 66, 286.
- D. cristata* f. *erosa* **7**: 285.
- D.* — × *spinulosa* **7**: 285. **16**: 143. **18**: 431. **19**: 126.
- D. cucullata* **16**: 89.
- D. dilatata* **6**: 286. **7**: 285. **9**: 124, 368, 434. **10**: 327. **11**: 227. **12**: 384. **13**: 249. **15**: 217. **16**: 226, 302. **17**: 99. **18**: 293, 515. **19**: 451. **20**: 258, 375, 377, 384.
- D.* — f. *cristata* **10**: 328.
- D.* — f. *depauperata* **10**: 328.
- D.* — f. *erosa* **10**: 328.
- D.* — f. *recurvata* **10**: 328.
- D.* — var. *deltoidea* **7**: 280, 290. **16**: 226.
- D.* — var. *dumetorum* **10**: 327.
- D.* — var. *oblonga* **7**: 280, 290. **10**: 320. **16**: 226.
- D.* — var. *pseudo-spinulosa* **10**: 327.
- D.* — var. *pumila* **10**: 327.
- D.* — var. *recurvata* **7**: 290. **16**: 226.
- D.* — × *filix mas* **7**: 293.
- D.* — *spinulosa* **7**: 286, 290. **9**: 125. **10**: 327, 328. **16**: 226. **20**: 384.
- D. filix mas* **6**: 286. **7**: 292. **9**: 142, 144, 145. **10**: 328. **11**: 226, 327, 395. **12**: 233. **15**: 217. **16**: 226, 299. **17**: 407. **18**: 100, 293, 447, 510. **19**: 255, 305, 358, 359, 389. **20**: 102, 377, 384, 412.
- D.* — f. *dichotoma* **10**: 329.
- D.* — f. *erosa* **7**: 293.
- D.* — f. *polydactyla* **7**: 293.
- D.* — var. *crenata* **7**: 292. **12**: 384. **16**: 226.
- D.* — var. — subvar. *gracilescens* **12**: 384.
- D.* — var. — subvar. *imbricata* **11**: 275.
- Dryopteris filix mas* var. *crenata* subvar. *latifolia* **11**: 275.
- D.* — var. — subvar. *petiolata* **10**: 328.
- D.* — var. *deorsi-lobata* **7**: 292. **10**: 328. **16**: 226.
- D.* — var. *incisa* **7**: 293. **10**: 328.
- D.* — var. *subintegra* **7**: 293. **10**: 329.
- D.* — × *spinulosa* **10**: 575.
- D. gongylodes* **7**: 253.
- D. Linnaeana* **6**: 287. **9**: 194, 200. **11**: 227, 348. **12**: 384. **13**: 103. **15**: 217. **16**: 226, 288, 299. **18**: 100, 131. **19**: 255, 434, 447, 448, 451. **20**: 258, 377, 384.
- D. multilineata* **16**: 89, 95.
- D. Oreopteris* **10**: 287.
- D. Phegopteris* **6**: 286. **9**: 200. **11**: 227, 348, 406. **12**: 250, 384. **13**: 103. **15**: 217, 266. **16**: 226, 288. **18**: 100, 131, 293. **19**: 255, 434, 451. **20**: 258, 377, 384.
- D.* — f. *bifida* **10**: 329.
- D.* — f. *erosa* **7**: 293.
- D.* — f. *furcata* **10**: 329.
- D.* — var. *obtusidentata* **10**: 329.
- D.* — var. *stenoloba* **10**: 329.
- D. Robertiana* **15**: 264. **18**: 447. **19**: 305.
- D. sagenoides* **16**: 95.
- D.* — var. *gurupahensis* **16**: 89, 95.
- D. spinulosa* **2**: (68). **6**: 286. **9**: 114, 137, 145. **10**: 322, 329. **11**: 227, 348. **13**: 249. **15**: 217, 262. **16**: 226, 299. **17**: 220. **18**: 100. **19**: 448, 451. **20**: 110, 117, 121, 124, 132—144, 165—170, 174—177, 185—194, 196, 219, 230, 258, 375, 384, 412.
- D.* — f. *bifida* **10**: 329.
- D.* — f. *geminata* **10**: 331.
- D.* — f. *irregularis* **10**: 329.
- D.* — f. *laciniata* **10**: 331.
- D.* — var. *elevata* **10**: 330. **12**: 384.
- D.* — var. — subvar. — *pseudofemina* **10**: 331.
- D.* — var. — subvar. *remota* **10**: 331.

- Dryopteris spinulosa* var. *exaltata* 10: 329. 12: 384.
D. — var. — subvar. *latifrons* 10: 329.
D. symmatica 16: 95.
D. thelypteris 7: 251, 294. 9: 368, 434. 10: 331. 11: 226, 406. 12: 385. 16: 117, 226. 17: 408. 18: 100, 431, 515. 19: 85, 239, 305, 358.
D. — var. *incisa* 10: 331.
D. truncata 16: 89.
D. urophylla 16: 89.
Dryostachyum Hieronymi 16: 96.
D. — var. *latipinna* 16: 90, 96.
D. pilosum 16: 96.
Equisetum arvense 1: 241, 343. 2: 56, 62, 64, 177, 397. 4: (63), (110), (112), (135), (155). 6: 206, 287. 7: 210. 8: 77. 9: 450. 10: 181, 602. 11: 227, 298, 348. 12: 385, 413. 15: 217, 264. 16: 227. 17: 44, 129. 18: 101, 132, 277, 293, 508. 19: 57, 255, 433, 448, 451. 20: 47, 259, 385.
E. — f. *alpestre* 18: 293. 19: 85.
E. — f. *furcans* 11: 227.
E. — f. *polystachion* 19: 451.
E. — var. *irriguum* 18: 293.
E. — var. *nemorosum* 16: 227. 17: 130.
E. — var. *ramulosum* 11: 227. 16: 227.
E. — var. *riparium* 2: 20. 19: 451.
E. —× *fluviatile* 10: 575. 18: 169, 293. 20: 259.
E. —× *pratense* 17: 121, 129. 19: 85.
E. debile 16: 90.
E. fluviatile 1: 241. 3: (149). 4: 280, (63), (96), (112), (113), (135). 6: 129, 131, 137, 181, 212, 287. 7: 378. 10: 181, 589. 11: 227, 406. 12: 301, 385. 14: 26, 102. 15: 218. 16: 227. 18: 277, 293. 19: 255. 20: 259.
E. — var. *attenuatum* 16: 227.
E. — var. *limosum* 2: 20. 4: (63). 6: 287. 8: 77. 11: 227. 16: 227. 18: 293. 19: 439, 451. 20: 259.
Equisetum fluviatile var. *limosum* f. *polystachium* 11: 227.
E. — **leptocladon* 10: 575.
E. heleocharis 4: 280.
E. hiemale 1: 241, 419. 2: 20. 3: (149), (166). 4: 5, 37, 209, (63), (96), (135). 5: 365, 428. 6: 212. 7: 379. 8: 77. 9: 434. 10: 137, 181, 597. 11: 126, 227. 15: 218. 16: 223, 227, 303, 430. 17: 106, 409. 18: 101, 132, 221, 277, 293, 431, 447, 508, 512. 19: 239, 379, 390. 20: 29, 259, 379, 385.
E. — var. *polystachium* 11: 227.
E. — var. *ramosum* 11: 227.
E. —× *variegatum* 6: 95. 19: 429.
E. limosum 1: 426. 2: 210. 4: 64, 65, 70, 280. 6: 115, 118, 129, 130, 143, 144, 147, 150, 152, 154, 155, 158—160, 181. 14: 46, 49, 117. 18: 101, 132. 19: 311, 436, 438, 439, 441—444, 448. 20: 372.
E. — var. *verticillatum* 20: 372, 377, 385.
E. maximum 1: 369—371.
E. palustre 1: 241. 2: 20. 4: 13, (64), (135). 6: 128, 131, 135, 139, 140, 145, 147, 181, 212, 287, 375. 10: 59, 181, 606. 11: 227, 267, 348. 12: 385. 13: 319. 14: 332, 333, 338. 15: 218, 262. 16: 227. 18: 101, 132, 226, 293. 19: 451. 20: 259, 286, 381, 385.
E. — f. *simplicissimum* 19: 85.
E. — f. *verticillatum* 11: 227.
E. — var. *breviramosum* 16: 227.
E. — var. *longiramosum* 16: 227.
E. — var. *pauciramosum* 16: 227.
E. — var. *polystachyon* 3: (149). 6: 212. 8: 77. 11: 227. 16: 227. 19: 239.
E. — var. *tenellum* 11: 227.
E. pratense 1: 241. 2: 20. 3: 14. 4: 14, (64), (135). 6: 212, 287. 10: 93, 181, 575, 585. 11: 227, 348. 15: 217, 258. 16: 227. 17: 129,

409. **18:** 101, 277, 293. **19:** 377, 390, 451. **20:** 47, 259, 385, 436.
Equisetum scirpoides **1:** 241. **2:** 21. **4:** 22, 24, 219, (64). **5:** 404. **8:** 256—258. **10:** 93. **11:** 348. **13:** 319. **17:** 99. **18:** 101, 293. **19:** 255, 390, 452. **20:** 253, 259.
E. silvaticum **1:** 241, 368. **2:** 20. **4:** 2, 6, 11, (64), (135). **6:** 128, 133, 181, 199, 702—706. **8:** 330. **9:** 454. **10:** 181, 597, 598, 601. **11:** 137, 227, 267, 348. **12:** 376, 385. **14:** 344. **15:** 218, 262. **16:** 227, 299. **18:** 101, 132, 277, 293. **19:** 255, 377, 429, 433, 448, 451. **20:** 259, 385, 412, 436.
E. — var. *capillare* **16:** 227.
E. — var. *gracile* **16:** 227.
E. — var. *pyramidale* **11:** 227.
E. tenellum **1:** 241. **4:** 24, (135). **7:** 373. **8:** 316, 344, 346, 350, 351. **18:** 228, 231, 277.
E. — **scirpoides* **3:** (149). **6:** 212.
E. trachyodon **1:** 419. **5:** 428, 446, 449. **6:** 95. **7:** 378. **8:** 93, 266. **10:** 616.
E. variegatum **1:** 419. **2:** 20. **4:** 287, (64), (96). **5:** 428, 431. **10:** 598, 603. **11:** 348, 395. **12:** 233. **13:** 252, 319. **14:** 130, 236. **15:** 215, 218, 266. **16:** 118, 124, 227, 366. **18:** 101, 293, 447. **19:** 255, 390, 452. **20:** 26, 29.
Eupteris aquilina **16:** 420. **17:** 218. **18:** 102. **19:** 85, 390. **20:** 102, 110, 117, 136, 139—149, 153—159, 164—166, 170, 174, 180—203, 218, 220, 223, 225, 226, 231, 234—236.
Humata botrychioides **16:** 97, 98.
H. crassifrons **16:** 97.
H. Kaudernii **16:** 96—98.
H. — var. *variabilis* **16:** 90, 98.
H. repens var. *minor* **16:** 97.
H. vestita **16:** 89.
Hymenolepis spicata **16:** 89.
Hymenophyllum peltatum **5:** 433.
Isoetes echinosporum **3:** (151). **6:** 89. **7:** 373. **9:** 108, 369, 434. **10:** 142, 181. **11:** 228. **13:** 320. **14:** 27, 312. **16:** 228. **17:** 100, 409. **18:** 105, 219, 278, 294, 431, 516. **19:** 85, 436, 437, 443, 444. **20:** 30, 261, 385, 408.
Isoetes lacustre **3:** (151). **4:** (65), (135). **6:** 213. **9:** 108. **10:** 142, 181, 599. **11:** 228. **12:** 228, 229. **13:** 106, 320. **14:** 27. **15:** 218. **16:** 228, 303, 432. **17:** 100, 409. **18:** 219, 277, 431. **19:** 239, 391, 443, 444, 452. **20:** 30, 385, 408.
I. — var. *curvifolium* subvar. *circinnatum* **11:** 50.
I. — var. — subvar. *falcatum* **11:** 50.
I. — var. *patentissimum* **11:** 50.
I. — var. *patulum* **11:** 50.
I. var. *strictum* subvar. *elatus* **11:** 50.
I. — var. — subvar. *longifolium* **11:** 50.
I. — var. — subvar. *minus* **11:** 50.
Lindsaya repens **16:** 89.
Lommogramma lomarioides **16:** 89.
L. sinuata **16:** 90, 98.
Loxogramme Blumiana **16:** 89.
Lycopodium alpinum **1:** 242. **2:** 23. **4:** 23, 30, 31, 209, (66). **6:** 207, 213. **18:** 132, 294. **19:** 257. **20:** 48, 253, 261.
L. — var. *Thellungii* **11:** 39.
L. annotinum **1:** 241, 387. **2:** 23, 397. **3:** (103). **4:** 2, 38, (135). **5:** 331. **6:** 89. **9:** 195, 196, 199, 205. **10:** 181, 593, 595, 597, 599. **11:** 137, 228, 267, 350, 407. **12:** 390. **14:** 344. **15:** 218. **16:** 227, 288, 303. **18:** 108, 132, 277, 293, 512, 516. **19:** 56, 257, 379, 447, 448, 452. **20:** 48, 261, 377, 385.
L. — f. *alpestre* **1:** 242. **2:** 23. **3:** (49). **4:** (66). **6:** 213. **18:** 293.
L. — f. *appressipes* **11:** 40.
L. — f. *brachystachyum* **11:** 40.
L. — f. *distachyum* **11:** 40.
L. — f. *foliosum* **11:** 42.

- Lycopodium annotinum* f. *frondescens* 11: 40.
 L. — f. *furcatum* 11: 40.
 L. — f. *macrostachyum* 11: 40.
 L. — f. *proliferum* 11: 42.
 L. — f. — subf. *appressum* 11: 42.
 L. — f. — subf. *squarrosus* 11: 42.
 L. — f. — subf. *virescens* 11: 42.
 L. — f. — subf. *semifertile* 11: 42.
 L. — f. *sphaerostachyum* 11: 40.
 L. — f. *tristachyum* 11: 40.
 L. — var. *integrifolium* 11: 39.
 L. — var. — f. *distachyum* 11: 39.
 L. — var. *microphyllum* 11: 39.
 L. — var. *pungens* 11: 39.
 L. — var. — subvar. *Olsonii* 11: 39.
 L. *capillaceum* 7: 251.
 L. *carolinianum* 7: 251.
 L. *cernuum* 16: 90.
 L. *clavatum* 1: 242. 3: (49) 4: (110), (135). 6: 89, 287. 9: 369. 10: 129, 181, 593, 595, 596, 600. 11: 228, 350. 15: 218. 16: 227, 303. 18: 108, 277, 293, 509, 512. 19: 257, 367, 452. 20: 261, 286, 385.
 L. — f. *frondescens* 11: 44.
 L. — f. *furcatum* 11: 42.
 L. — f. *geminatum* 11: 44.
 L. — f. *lagopus* 1: 242. 2: 23. 4: 21, 24, 26, 30, (66). 6: 213. 11: 42, 267. 18: 132, 293. 20: 253, 261, 385.
 L. — f. *macrostachyum* 11: 44.
 L. — f. *microstachyum* 11: 44.
 L. — f. *monostachyum* 11: 44, 228.
 L. — f. *polystachyum* 11: 44.
 L. — f. *proliferum* 11: 44.
 L. — f. *remotum* 11: 44.
 L. — f. *tetrastachyum* 11: 44, 228.
 L. — f. *tristachyum* 11: 44, 228.
 L. — var. *squarrosus* 11: 42.
 L. — var. *subannotinum* 11: 42.
 L. *complanatum* 1: 242. 2: 23. 4: 3, 30, (135). 6: 89, 213. 8: 78. 9: 198. 10: 181, 576. 11: 228, 266, 267, 350. 13: 246. 14: 289. 15: 218, 262. 16: 228, 433. 17: 409. 18: 108, 132, 277, 294, 448, 512. 19: 56, 239, 257, 368, 379, 447, 448, 452. 20: 30, 261, 377, 385.
Lycopodium complanatum f. *biceps* 11: 46.
 L. — f. *brachystachyum* 11: 46.
 L. — f. *distachyum* 11: 46.
 L. — f. *fallax* 11: 46.
 L. — f. *fasciculare* 11: 46.
 L. — f. *frondescens* 11: 46.
 L. — f. *monostachyum* 11: 46.
 L. — f. *sphaerostachyum* 11: 46.
 L. — f. *tetrastachyum* 11: 46.
 L. — f. *triceps* 11: 46.
 L. — f. *tristachyum* 11: 46.
 L. — var. *chamaecyparissus* 4: (66). 11: 228. 13: 245. 16: 228. 19: 239.
 L. — subsp. *moniliforme* 1: 433. 11: 45.
 L. *inaequalifolia* 16: 90.
 L. *inundatum* 2: (40). 3: (152). 4: 408. 6: 89. 8: 100. 10: 141, 181, 598. 11: 228. 12: 250. 13: 319. 15: 218. 16: 227, 294, 432. 17: 100, 409. 18: 108, 219, 277, 431. 19: 379, 383, 442, 452. 20: 254, 261, 385.
 L. — f. *distachyum* 11: 48, 228.
 L. — var. *minus* 11: 48.
 L. *phlegmaria* 16: 90.
 L. *Selago* 1: 241. 2: 23. 4: (66), (135). 5: 365, 404. 6: 88, 287. 9: 369. 10: 181, 593, 599, 600. 11: 228, 397. 12: 250, 390. 13: 335. 14: 291, 344. 15: 218, 262. 16: 118, 227, 288, 294, 300, 303, 366. 17: 409. 18: 108, 132, 277, 293, 509, 512, 516. 19: 379, 442, 448, 452. 20: 29, 48, 261, 271, 374, 377, 380, 385.
 L. — f. *adpressum* 1: 241. 2: 23. 4: 30, (66). 6: 205, 206, 213. 11: 48, 228. 18: 293. 19: 257.
 L. — var. *dubium* 11: 48.
 L. — var. *imbricatum* 11: 48.
 L. — var. *laxum* 11: 48.
 L. — var. *patens* 11: 48.
 L. — var. *recurvum* 11: 48.

- Lycopodium squarrosus* 16: 90.
L. verticillatum 16: 90.
L. Willdenowii 16: 90.
Lygodium circinnatum 16: 90.
L. japonicum 16: 90.
L. scandens 7: 245. 16: 90.
Marattia alata 16: 102.
M. sambucina 16: 102.
Matteuccia Struthiopteris f. *epiphyllodes* 7: 294.
M. — f. *hypophyllodes* 10: 332.
M. — f. *Luerssenii* 10: 332.
M. — f. *multijida* 10: 333.
M. — var. *dentata* 10: 331.
M. — var. *deorsi-lobata* 7: 294. 10: 331.
M. — var. *falcata* 10: 332.
M. — var. *imbricata* 10: 332.
Nephrodium dilatatum 3: (203).
N. — × *filix mas* 3: (203).
N. — × *spinulosum* 3: (203).
N. filix mas f. *polydactyla* 3: 387.
N. Haenkeanum 16: 95.
N. montanum var. *crenata* 3: 384.
Nephrolepis biserrata 16: 89.
N. dicksonioides 16: 88, 90.
N. hirsutula 16: 89.
Nipholobolus adnascens 20: 273.
Onoclea Struthiopteris 1: 220, 241. 3: (153). 4: 5, (115), (135). 5: 365, 395, 409. 6: 88. 7: 373. 8: 326. 10: 96, 137, 138, 181, 285. 11: 127. 14: 291. 16: 433. 18: 218, 221, 276. 19: 238.
Ophioglossum pedunculatum 16: 90.
O. reticulatum 16: 90.
O. vulgatum 1: 352. 3: (153). 4: 10, (135). 6: 287, 375. 7: 221. 8: 326, 328. 9: 139—142, 146, 149, 154. 10: 75, 135, 147, 181, 576, 601, 604. 11: 133. 17: 105. 18: 111, 165, 230, 431, 510. 19: 127. 20: 384.
O. — var. *pygmaeum* 10: 333.
Osmunda regalis 2: 233, 242, 247, 261, 262. 3: (164). 4: (19). 10: 593. 16: 227. 18: 111, 455. 19: 379.
Osmunda regalis f. *interrupta* 7: 295. 10: 333. 16: 227.
O. — f. *transiens* 16: 227.
Phegopteris alpestris 1: 241. 2: 25. 4: 256, (68). 5: 409. 6: 214. 11: 269. 14: 237.
P. Dryopteris 1: 241. 2: 25, 233, 239, 241, 242, 261, 316. 3: (19), (48). 4: 2, 6, 12, 20, 211, (46), (68), (134). 6: 88, 214, 429. 7: 53. 8: 33, 332. 10: 180, 595, 597—599. 11: 127, 266, 267. 12: 414. 14: 49, 231. 15: 262. 18: 276.
P. polypodioides 1: 241, 368. 2: 25, 248, 322, 333, 339, 365. 3: 35, (19). 4: 2, 6, 20, (2), (7), (68), (134). 5: 409. 6: 88, 199, 200, 214. 8: 332. 10: 96, 180, 595, 597—599, 601, 605. 11: 267, 387. 14: 49. 18: 276.
P. Robertiana 2: 233, 239, 241, 242, 248. 3: (19), (32). 4: 12, 15, 22. 8: 332. 10: 598, 599, 601, 605.
Phyllitis Scolopendrium 8: 476. 10: 287, 333.
P. — f. *geminatum* 10: 334.
P. — f. *undulatum* 10: 334.
Pilularia globulifera 1: 424. 2: 177. 8: 93, 94. 14: 316. 16: 227. 18: 431.
Polypodium albidosquamatum 16: 89.
P. brasiliense 6: 893, 894, 899, 901.
P. commutatum 16: 89.
P. cryptosorum 16: 89.
P. Dryopteris 6: 703. 9: 454.
P. elongatum 20: 272.
P. obliquatum 16: 89.
P. Phegopteris 5: 98. 6: 703.
P. phymatodes 16: 89.
P. revolutum 16: 89.
P. rupestre 16: 89.
P. scalpturatum 16: 90, 100.
P. Sibarongae 16: 102.
P. subauriculatum 16: 89.
P. subgeminatum 16: 90, 100, 102.
Polypodium vulgare 1: 241. 2: 231, 233, 240, 243—245, 248, 252, 259,

- 260, (68). 3: (154). 4: 19, (69), (134). 6: 287, 703, 704, 831. 7: 379. 8: 95, 98, 323, 331. 9: 194, 196, 198—200. 10: 95, 96, 180, 334, 593, 600, 601. 11: 127, 137, 266, 267, 348, 398. 14: 203, 291. 15: 217. 17: 216, 408. 18: 114, 132, 276, 293, 449, 455, 510. 19: 85, 259, 395, 429, 451. 20: 139—142, 165, 166, 170, 182—195, 219, 226, 229, 264, 271, 285, 384, 412.
- Polypodium vulgare* var. *attenuatum* 7: 295. 10: 334. 11: 227. 12: 394. 16: 227. 19: 239.
- P. — var. — f. *auritum* 7: 295. 10: 335. 11: 227.
- P. — var. — f. *bifidum* 7: 295. 10: 335.
- P. — var. — f. *cristatum* 7: 295.
- P. — var. — f. *dentatum* 7: 295.
- P. — var. — f. *laciniatum* 10: 335.
- P. — var. — f. *pinnatifidum* 7: 295. 10: 335.
- P. — var. — subvar. *acuminatum* 10: 334.
- P. — var. — subvar. *acutum* 10: 334.
- P. — var. — subvar. *elongatum* 10: 334.
- P. — var. — subvar. *prionodes* 10: 334.
- P. — var. — subvar. *sinuosum* 7: 295. 10: 334.
- P. — var. — subvar. *stenosorum* 10: 334.
- P. — var. *commune* 7: 295. 10: 335. 11: 227. 12: 394. 16: 227.
- P. — var. — f. *auritum* 7: 296. 10: 336. 11: 227.
- P. — var. — f. *bifidum* 7: 296.
- P. — var. — f. *crispum* 10: 336.
- P. — var. — f. *cristatum* 7: 296.
- P. — var. — f. *furcatum* 11: 227.
- P. — var. — f. *laciniatum* 7: 296.
- P. — var. — f. *multifurcatum* 10: 336.
- P. — var. — subvar. *elongatum* 10: 335.
- Polypodium vulgare* var. *commune* subvar. *platylobum* 7: 296. 10: 335.
- P. — var. — subvar. *pseudangustum* 10: 335. 12: 112.
- P. — var. — subvar. *pygmaeum* 7: 296. 10: 335. 11: 227.
- P. — var. — subvar. *sinuosum* 7: 296. 10: 335. 11: 227.
- P. — var. *rotundatum* 7: 296. 10: 336. 14: 350.
- P. — var. — subvar. *biserratum* 10: 336.
- P. — var. — subvar. *pumilum* 7: 296. 10: 336. 12: 111.
- P. — subsp. *serratum* f. *cambricum* 10: 336.
- Polystichum adianthiforme* 6: 893, 899.
- P. *Braunii* 10: 287.
- P. *cristatum* 2: (40). 10: 137, 180. 18: 231, 276.
- P. *dilatatum* 4: (69). 6: 88, 214. 7: 373. 8: 79, 332. 10: 127, 145, 180, 593, 598, 600. 11: 267. 14: 101, 104. 16: 288, 434. 18: 276.
- P. *filix mas* 1: 214, 241. 2: 26. 3: (173). 4: (69), (134). 5: 98, 409. 6: 199, 200, 214, 703, 704, 864. 8: 79, 98, 331, 332, 334. 9: 199, 454. 10: 180, 597, 600. 11: 267. 13: 93. 16: 288. 18: 276. 20: 270.
- P. — f. *polydactyla* 10: 180.
- P. *lobatum* 3: 385. 4: (69), (90). 10: 287.
- P. — var. *aristatum* 10: 337.
- P. — var. *auriculatum* 11: 275.
- P. — var. *Plukenetii* 10: 337.
- P. — × *Lonchitis* 3: 385.
- P. *Lonchitis* 3: 385, (19). 12: 233. 13: 319. 16: 118. 18: 311. 19: 259.
- P. — var. *hastatum* 7: 296.
- P. — var. *imbricatum* 10: 337.
- P. — var. *longiaristatum* 10: 337.
- P. *setiferum* 10: 337. 13: 232.
- P. *spinulosum* 1: 241. 2: 26. 3: (122). 4: 6, 20, (110), (134). 5: 409. 6: 88, 428, 703, 706. 8: 79.

- 10: 180, 595, 597—599. 15: 262. 18: 276.
- Polystichum spinulosum* var. *dilatatum* 1: 220, 241. 5: 365. 6: 199, 200, 214.
- P. thelypteris* 4: 63. 10: 76, 135, 147, 180. 14: 103. 15: 259. 17: 101. 18: 231, 276.
- Prosaptia contigua* 16: 89.
- Psilotum triquetrum* 5: 369.
- Pteritis Struthiopteris* 13: 318. 16: 226, 302. 17: 106. 18: 293, 431. 20: 27, 29, 384.
- Pteridium aquilinum* 2: 233, 244, (68). 6: 287. 7: 241, 242, 297. 10: 337. 11: 227, 348. 12: 395. 15: 217. 16: 227. 18: 293. 20: 384.
- P.* — f. *depauperatum* 10: 338.
- P.* — f. *irregulare* 10: 338.
- P.* — f. *multifidum* 10: 338.
- P.* — var. *brevipes* 7: 297. 10: 337. 11: 227.
- P.* — var. *castaneum* 10: 337.
- P.* — var. *gracile* 7: 297.
- P.* — var. *integerrimum* 10: 338.
- P.* — var. *lanuginosum* 7: 297. 11: 227. 16: 89.
- P.* — var. *osmundaceum* 7: 297.
- P.* — var. *pinnatifidum* 11: 227.
- P.* — var. *umbrosum* 7: 297.
- Pteris aquilina* 1: 368. 2: (59). 3: (64). 4: 19, (109)—(111), (135) 6: 93, 428, 702, 704, 705. 8: 99. 9: 408. 10: 180, 591, 593, 594, 600. 12: 123, 412. 13: 95. 14: 203, 291. 16: 299. 17: 232. 18: 276. 20: 254, 264.
- P. dactylina* 16: 88, 90.
- P. longipinnata* 16: 89.
- P. quadriaurita* 16: 89.
- P. tripartita* 16: 89.
- Schizaea pennula* 6: 894, 902.
- Scolopendrium vulgare* 2: 151, 233, 236, 240, 242, 245, 257, 260, 262, 264. 3: (32). 5: 433. 6: 94. 10: 276. 11: 141. 12: 132, 240.
- Selaginella aristata* var. *Kaudernii* 16: 90.
- Selaginella ciliata* 8: 81, 316. 9: 127, 154. 10: 95.
- S. imbricata* 5: 370.
- S. Kraussiana* 5: 252.
- S. lepidophylla* 3: (32).
- S. Martensii* 5: 252.
- S. selaginoides* 1: 242. 2: 28. 4: 2, 12—14, (103), (135). 5: 365. 6: 89, 216. 11: 127. 13: 319. 14: 199, 291. 15: 215, 218. 16: 125, 303. 17: 106, 409. 18: 119, 132, 294. 19: 261, 443, 452. 20: 49, 375, 378, 385, 413.
- S. spinulosa* 3: (156). 4: 208, 287, (73). 6: 181, 187, 206, 216. 10: 590, 591, 598, 599, 602, 606. 13: 104.
- S. Willdenowii* 5: 252.
- Stenosemia aurita* 16: 89.
- Struthiopteris filicastrum* 3: 235. 17: 407. 18: 129, 131, 450. 19: 85, 379. 20: 287.
- S. germanica* 2: 233, 249. 4: (73). 6: 703, 704, 706. 8: 82, 332. 9: 453. 11: 226, 399. 12: 250, 481. 14: 105. 15: 217. 18: 122. 20: 101, 267, 436.
- Syngamma alismifolia* 16: 89.
- Tectaria Brooksii* 16: 90.
- Trichomanes bilabiatum* 16: 90.
- T. rhomboideum* 16: 90.
- Vittaria angustifolia* 16: 89.
- V. elongata* 16: 90.
- Woodsia alpina* 7: 262, 297. 8: 82, 316, 328, 344, 350. 9: 128, 194, 196, 198—200, 205, 207, 414, 474. 11: 328, 400. 15: 96. 18: 131, 292, 450. 19: 399. 20: 268.
- W.* — var. *latifolia* 9: 417. 10: 338.
- W.* — var. *pseudo-glabella* 7: 297.
- W.* — $\times$ *ilvensis* 9: 418, 474. 10: 338.
- W. glabella* 1: 215, 241. 2: 30. 4: (75). 7: 262, 265. 8: 82. 11: 328. 14: 238. 15: 96, 264. 18: 292, 450. 19: 262.
- W. hyperborea* 1: 24. 3: (174). 4: 22, 23.

- Woodsia ilvensis* 2: 233, 237, 244, 260. 4: 20, 21, (114). 6: 286. 8: 328, 337. 9: 369, 418. 10: 127, 181, 601. 11: 226, 267. 12: 233, 402, 403, 481. 13: 104, 335. 14: 203, 289. 15: 217, 268. 16: 226, 302, 420, 437. 17: 102, 106, 407. 18: 126, 276, 292, 450, 510, 518. 19: 379, 399, 448, 451. 20: 29, 253, 268, 284, 285, 287, 384.
- Woodsia ilvensis* f. *obtusior* 20: 384.
- W. — var. *alpina* 3: (19).
- W. — var. *brevifolia* 9: 419. 10: 338.
- W. — var. *hyperborea* 4: (175). 6: 199, 217. 11: 127, 266, 267.
- W. — var. *obtusa* 16: 226.

6. Fanerogamer.

- Abelmoschus esculentus* 5: 200. 54, 61, 70, 147, 152, 202, 221, 342, 358, 396, (68), (137). 3: 6, 91, 110, 314, 339, (76). 4: 2, 11, 14, 19, 33, 36, (3), (40), (56), (108), (109), (111), (112), (117), (141), (147), (149), (150), (158). 5: 32, 35, 45, 104, 331. 6: 66, 141, 208—210, 307, 385, 435, 437, 440, 444, 703, 837, 904, 905. 8: 327—329, 333, 381. 9: 144, 149, 150, 446. 10: 92, 148, 586, 588, 602, 604, 605. 11: 258, 271, 297, 313, 345. 12: 375, 377. 14: 234, 332. 15: 24, 239, 258. 16: 254. 17: 47, 51. 18: 89, 140, 234, 310, 465. 19: 251, 445, 450, 476. 20: 102, 255, 376, 400.
- A. ferox* 5: 200.
- A. Manihot* 5: 200.
- A. pungens* 5: 200.
- A. Vriesianus* 5: 200.
- Abies alba* 3: (52).
- A. excelsa* 2: 347. 6: 440. 10: 585.
- A. — *viminialis* 7: 372.
- A. pectinata* 10: 116.
- Abutilon* 1: 421.
- Acaena argentea* × *Margyricarpus setosus* subsp. *digynus* 17: 122.
- A. laevigata* 2: 44.
- Acalypha obovata* 8: 417.
- Acer campestre* 6: 380. 7: 212. 13: 282, 284.
- A. Negundo* 9: 246.
- A. platanoides* 1: 387. 2: 46, 47. 3: 10, (6), (90), (118). 4: 65, (108), (109), (124). 5: 362, 397, 398. 6: 73, 91, 337, 838. 7: 206, 221, 298. 8: 101, 329, 332, 387, 388. 9: 10, 254, 409. 10: 42, 117, 128, 132, 160, 285, 459, 591—594. 11: 135, 248. 12: 377, 412, 413. 14: 48. 15: 134, 144, 160, 233. 16: 26—29, 223, 245. 17: 86, 87, 302—309, 315—319. 18: 89, 209, 218, 250. 19: 16, 74, 75, 343, 367, 374. 20: 37, 359—364, 396.
- A. pseudoplatanus* 1: 368. 2: 342. 3: 176. 8: 91, 362. 11: 248. 13: 282, 284.
- Achillaea atrata* 10: 29.
- A. Gerberi* 15: 27.
- A. impatiens* 17: 97.
- A. millefolium* 1: 63, 83, 85, 222. 2: 48, 61, 70, 147, 152, 202, 221, 342, 358, 396, (68), (137). 3: 6, 91, 110, 314, 339, (76). 4: 2, 11, 14, 19, 33, 36, (3), (40), (56), (108), (109), (111), (112), (117), (141), (147), (149), (150), (158). 5: 32, 35, 45, 104, 331. 6: 66, 141, 208—210, 307, 385, 435, 437, 440, 444, 703, 837, 904, 905. 8: 327—329, 333, 381. 9: 144, 149, 150, 446. 10: 92, 148, 586, 588, 602, 604, 605. 11: 258, 271, 297, 313, 345. 12: 375, 377. 14: 234, 332. 15: 24, 239, 258. 16: 254. 17: 47, 51. 18: 89, 140, 234, 310, 465. 19: 251, 445, 450, 476. 20: 102, 255, 376, 400.
- Achillaea millefolium* forma 4: (40), (117), (141).
- A. — f. lanata* 9: 432. 11: 258. 12: 406.
- A. — f. nana* 5: 39.
- A. — f. sudetica* 3: (144). 6: 307. 18: 140.
- A. — var. sordida* 16: 254.
- A. nobilis* 2: (44). 8: 362. 11: 297. 19: 131.
- A. ptarmica* 1: 222. 2: 40, 358. 3: 314, (144). 4: (6), (117). 5: 359. 6: 66, 89, 307, 435, 440. 8: 90, 263. 9: 368. 10: 73, 148, 588. 11: 258, 345, 392, 404. 12: 246, 377. 14: 332, 346. 15: 26, 174, 239, 260. 16: 123, 126, 141, 254. 18: 89, 140, 234, 310, 511, 514. 19: 41, 384, 385, 426, 476. 20: 255, 400.
- A. — f. tubulosa* 18: 511.

- Achillaea virescens* 11: 297, 298.
Achroanthos monophyllos 13: 329.
 17: 105, 431.
Achyranthes aspera 5: 369.
A. Verschaffaelti 12: 349.
Acicarpa spathulata 6: 892, 897.
A. tribuloides 9: 184.
Aconitum cammarum 4: (115), (128).
 11: 240.
A. lycoctonum 5: 400, 451. 6: 444,
 911. 7: 42, 43, 54, 56. 8: 414, 425.
A. napellus 6: 437. 8: 101. 11: 240.
A. septentrionale 4: 6, 23, 95, 211,
 (46), (56). 6: 78. 7: 368, 370, 371.
 10: 285. 11: 266, 267, 271. 14: 227,
 231. 18: 129, 130, 136, 302. 19:
 91, 385. 20: 253, 255, 376, 393.
A. — f. versicolor 20: 255.
A. — var. lutescens 13: 229.
Acorus Calamus 4: (113), (131). 6:
 913. 8: 362. 10: 121, 146, 174. 11:
 234. 13: 327. 15: 223. 16: 225, 233,
 426. 17: 425. 18: 268, 434. 19: 238.
 20: 32.
Acriopsis javanica 20: 479.
Actaea erythrocarpa 8: 72. 13: 242.
 17: 141. 18: 302.
A. spicata 1: 220, 228, 367. 2: (68).
 3: (5), (144), (173). 4: 5, 7, 19, 22,
 95, (128). 5: 43, 363, 398, 399.
 6: 78, 702, 704. 7: 221, 372. 8: 72,
 329, 332. 9: 368. 10: 125, 127, 130
 —132, 145, 162, 168, 597. 11: 240,
 392, 404. 12: 123, 378, 480, 481.
 13: 242. 14: 48, 200, 202. 15: 215,
 227, 262. 16: 143, 144, 223, 238,
 299, 305, 420, 429. 17: 123, 142,
 440. 18: 89, 129, 136, 218, 260,
 435, 511. 19: 243, 368, 376, 385,
 466. 20: 27, 35, 255, 286, 375,
 393, 436, 457.
A. — f. erythrocarpa 3: (144). 4:
 (56).
Actinomeris squarrosa 3: (45).
Adansonia digitata 5: 370.
Adenophora communis 8: 362.
Adenostemma viscosum 7: 236.
Adenostyles albiflorus 19: 215, 227.
Adenostyles albifrons 3: (38).
A. alpina 3: (38).
Adonis autumnalis 8: 390. 13: 282.
A. vernalis 2: 43, (32), (62). 6: 378.
 9: 9. 15: 21.
A. volgensis 15: 21.
Adoxa moschatellina 1: 81, 187, 367,
 399. 2: 40, (68). 3: (70). 4: 5, (2),
 (114). 5: 360. 6: 68, 906. 8: 264,
 329. 9: 122. 10: 131, 137, 145,
 147, 151. 12: 404. 14: 104. 16:
 144, 150, 252, 307. 17: 124. 18:
 89, 218, 221, 239, 507. 19: 37,
 127, 372, 424, 427. 20: 40.
Aechmea Weilbachii 9: 409, 426,
 429.
Aegilops cylindrica 6: 95.
Aegopodium podagraria 2: 40. 3:
 24, 29, 39, (77). 4: (3), (122). 5:
 361. 6: 302, 437, 703. 8: 267, 332.
 9: 368, 403, 407, 454. 10: 158, 583,
 586. 11: 250, 270, 404. 12: 375,
 378. 13: 334. 14: 102, 104, 105,
 200, 346. 15: 234. 16: 247. 17:
 46, 375, 378. 18: 89, 246, 514.
 19: 20, 385. 20: 38, 65—67, 286,
 397.
A. — f. subrosea 18: 507.
Aerides odoratum 20: 479.
A. reversum 20: 479.
Aeschynomene Elaphroxylon 7: 252,
 253.
Aesculus hippocastanum 3: 176. 5:
 362. 6: 838. 9: 456. 11: 248. 13:
 282, 284. 16: 246. 17: 302, 305,
 306, 315. 20: 359.
Aethusa cynapium 3: (144). 4: (123).
 5: 33, 40. 6: 90, 302. 9: 368. 10:
 158, 583. 11: 250, 392. 12: 246,
 378. 15: 215, 234. 16: 247. 18: 90,
 247, 514. 19: 21, 385. 20: 38,
 397.
A. — f. agrestis 11: 250.
A. — var. elata 10: 74.
Afzelia cuanzensis 7: 239, 242.
Agave americana 3: (53).
Ageratum mexicanum 2: 353, 357.
 19: 215, 227.

- Agrimonia eupatoria* 4: (125). 5: 8, 32, 36, 45. 6: 299, 435, 437. 8: 323, 333. 9: 140—142, 144, 149, 154, 368. 10: 135, 145, 147, 164, 585, 591, 592. 11: 130, 244, 404. 12: 241, 246, 378, 415. 15: 215, 216, 231, 259. 16: 242. 18: 90, 228, 254, 514. 19: 9, 127, 375.
- A. — $\times$ *odorata* 9: 432.
- A. *odorata* 2: (41). 3: (172). 6: 299. 8: 320, 324, 347. 9: 111, 122, 154, 432, 456. 11: 142, 244. 17: 104. 18: 169, 436.
- A. *pilosa* 12: 241.
- Agropyrum* (*Agropyron*) *caninum* 19: 267, 279.
- A. *cristatum* 19: 285.
- A. *elongatum* 19: 263, 267, 284.
- A. *intermedium* 19: 263, 267, 270, 285, 286.
- A. *junceum* 19: 267, 269.
- A. — $\times$ *litorale* 19: 263, 270—275, 277, 278, 280.
- A. — $\times$ *repens* 19: 263, 269—273, 275, 280, 287, 288.
- A. *litorale* 19: 263, 272, 288.
- A. — $\times$ *repens* 19: 263, 275—281, 288.
- A. *orientale* 19: 285.
- A. *repens* 18: 133. 19: 267, 288.
- A. — f. *cristatum* 19: 240.
- A. — $\times$ *Hordeum nodosum* 19: 412.
- A. *scirpeum* 19: 288.
- A. *violaceum* 14: 267.
- Agrostemma Githago* 1: 230. 3: 303, 339, (50), (145), (166). 4: (128). 5: 364. 6: 80. 10: 169, 582. 11: 239, 392, 404. 13: 259. 15: 227. 16: 237, 305. 17: 97, 110, 438. 18: 90, 135, 261, 301, 511. 19: 385. 20: 34, 98, 392.
- A. — f. *nana* 7: 26. 11: 239. 16: 426. 18: 261. 19: 243.
- Agrostis alba* 2: 41, 175, 320, (57). 6: 831, 867. 9: 446.
- A. — var. *maritima* 6: 868, 869.
- A. *borealis* 1: 420. 2: 15. 4: (57). 6: 210. 8: 256. 11: 327. 18: 132, 295. 19: 57, 251. 20: 46, 253, 255.
- Agrostis canina* 2: 210, 394, 396. 4: 282, (87), (133). 6: 128, 135, 136, 138, 143, 145, 149, 153, 178, 288, 440, 442, 831, 841. 8: 72. 9: 446. 10: 178, 588, 596, 605, 606. 11: 230, 345. 12: 378. 15: 219, 262. 16: 230, 426. 18: 90, 274, 295, 511, 514. 19: 307, 309, 315, 336, 340, 352, 356. 20: 255, 386.
- A. — f. *flor. alb.* 18: 295.
- A. — f. *pumila* 14: 350.
- A. — var. *montana* 6: 288. 16: 230.
- A. — var. *mutica* 6: 288. 11: 230. 14: 350.
- A. — $\times$ *tenuis* 19: 86.
- A. — $\times$ *vulgaris* 9: 432.
- A. *clavata* 2: (38). 14: 90.
- A. *scabra* 2: (38).
- A. *spica venti* 6: 288, 440. 8: 72. 11: 230, 392. 13: 259, 334.
- A. *stolonifera* 1: 343. 2: 147, 176, 394, 396, (60), (61), (67), (68). 3: 349. 4: 11, 13, 39. 5: 341. 6: 29, 136, 178, 288. 8: 72, 325. 9: 450. 10: 95, 178, 272, 588, 596, 601, 602, 604, 606. 11: 230, 296, 297, 345. 12: 235, 375, 378. 14: 332—334. 15: 174, 219, 260. 16: 230, 299. 17: 80, 82, 97, 414. 18: 90, 274. 19: 310—312, 315, 365, 446, 448, 455. 20: 372—374, 376, 386.
- A. — f. *prorepens* 14: 350.
- A. — var. *gigantea* 11: 230.
- A. — var. *maritima* 3: (77). 4: 270. 6: 288. 8: 325. 9: 432. 14: 346, 350. 20: 386.
- A. — $\times$ *tenuis* 18: 90. 19: 86, 455.
- A. — $\times$ *vulgaris* 9: 432. 11: 230.
- A. *tenuis* 15: 219. 16: 230, 291. 18: 90, 132, 295. 19: 446, 448, 455. 20: 372, 373, 376, 386.
- A. *vulgaris* 1: 240, 375, 390. 2: 61, 71, 221, 318, 320, 381, 394, 396, 404, (68). 3: 14. 4: 11, 19, 33, 36—39, 61, (133), (148), (149).

- 6: 135, 149, 158, 178, 208, 210, 288, 435, 437, 440, 444, 701, 703, 706, 826, 837. 7: 369. 8: 72, 333, 381. 9: 404. 10: 95, 178, 585. 11: 230, 345. 12: 375, 378. 13: 108. 16: 288. 18: 274. 20: 255.
- Agrostis vulgaris* var. *aristata* 6: 288. 11: 230. 18: 511.
- Ailanthus glandulosa* 7: 202.
- Aira alpina* 1: 240. 6: 210. 8: 249, 269. 16: 366.
- A. atropurpurea* 8: 72.
- A. bottnica* 3: (145). 8: 317, 324. 9: 147, 152, 154, 432. 10: 574, 605. 11: 131, 345, 392. 14: 346.
- A. — × caespitosa* 11: 393.
- A. caespitosa* 1: 120. 2: 202, 320. 388. 4: 211, 278, (79), (87), (110) —(112). 6: 135—137, 140, 288. 8: 254—256, 258, 329. 10: 588, 590, 596, 599, 605. 11: 231, 345. 12: 375, 378, 473. 14: 332—334, 338, 349. 15: 219, 258. 20: 255.
- A. — f. altissima* 11: 231. 14: 350.
- A. — f. aurea* 3: (145). 8: 72. 9: 108. 11: 231, 268.
- A. — f. pallida* 1: 240. 8: 72. 20: 255.
- A. — f. vivipara* 1: 240.
- A. caryophyllea* 4: (14). 6: 375. 8: 320. 9: 108. 11: 137. 12: 234. 16: 118, 230. 18: 432. 19: 429.
- A. flexuosa* 1: 240. 2: 61, 71, 220, 397, 404, (124). 3: 14, (122). 4: 209, 211, (109), (110). 5: 333. 6: 29, 178, 199, 208, 210, 288, 429, 863. 8: 254, 255, 258, 322, 323, 328, 329, 333, 336. 9: 194—196, 198—200, 205, 208, 213, 410, 411, 413. 10: 585, 586, 588, 590, 595—597, 599. 11: 131, 231, 265, 266, 345. 12: 123, 378. 13: 7, 10. 15: 219. 16: 288. 19: 56, 66, 67. 20: 255.
- A. — f. montana* 1: 240. 6: 210. 17: 126.
- A. — f. pallescens* 2: (40).
- A. glauca* 8: 267.
- Aira praecox* 6: 288. 8: 319. 13: 322. 16: 303. 18: 432.
- Aiopsis caryophyllea* 1: 370. 9: 452. 14: 112.
- A. praecox* 6: 929. 9: 446, 450, 452. 14: 112, 118.
- A. — f. pallescens* 1: 370.
- Ajuga genevensis* 1: 369, 370. 6: 907. 8: 362.
- A. pyramidalis* 2: 152, (68). 3: 165, (170). 4: 2, 3, 10, 12, 15. 5: 43, 361. 6: 305, 382, 702. 8: 333. 10: 155, 599. 11: 253, 403. 12: 240, 378. 15: 236. 16: 249. 17: 97. 18: 90, 243. 19: 29, 95, 385.
- A. — f. fl. alb.* 3: (74).
- A. — f. rosea* 11: 253.
- A. — *glabrata* 3: (170). 18: 439.
- A. — × reptans* 3: (165). 6: 305.
- A. reptans* 3: (165). 6: 305. 7: 378. 9: 111. 14: 346, 349. 18: 439. 20: 378, 398.
- Albizzia Antunesii* 7: 240.
- A. fastigiata* 7: 240.
- A. lophanta* 8: 44, 444. 12: 194.
- Alchemilla* 1: 122, 402.
- A. aberdarica* 19: 67.
- A. acutangula* 3: (145). 4: (15). 6: 299, 379. 7: 27. 8: 265. 10: 164, 574. 11: 136, 244. 12: 238. 13: 105. 15: 231. 16: 242, 306. 17: 56, 97, 107. 18: 126, 254. 19: 8, 92, 117, 245, 375, 428. 20: 406.
- A. acutidens* 1: 232. 3: (145). 4: (57), (146). 6: 210. 10: 92. 11: 327. 13: 46. 15: 265. 18: 305. 19: 469. 20: 406, 412.
- A. — forma* 18: 137.
- A. alpestris* 1: 232. 2: 15. 3: (145), (168). 4: 6, (125), (146). 5: 363. 6: 380. 8: 265. 9: 243. 10: 164, 574. 11: 244. 12: 238, 378, 481. 13: 105. 14: 97. 15: 231. 16: 223, 242, 306. 17: 97. 18: 90, 137, 254. 19: 9, 92. 20: 406, 436.
- A. alpina* 1: 232. 3: 20, 22, 120, (21). 4: 23, 26, (57). 7: 378. 8:

72. 9: 256. 10: 34, 92, 95, 287.
11: 269. 13: 106. 14: 234, 346.
15: 263, 265. 17: 397. 18: 137,
444. 20: 36, 67, 406.
- Alchemilla arvensis* 14: 112. 19: 238.
- A. filicaulis* 2: 322. 4: 2, 6, 14, (15),
(57), (109), (126). 5: 41. 10:
588. 11: 244. 12: 378. 14: 97.
15: 231, 265. 16: 121, 299, 300,
306. 17: 97, 107. 18: 90, 137, 304,
444. 19: 8. 20: 406.
- A. — f. denudata* 3: (145). 16: 242.
- A. — f. vestita* 10: 574. 16: 242.
17: 107. 18: 444. 20: 36.
- A. glomerulans* 2: 15. 3: (21), (145).
4: 2, 3, 6, 10, 12, 15, 23, (57).
8: 316. 11: 266, 268. 15: 215, 231.
18: 137, 305. 19: 9. 20: 46, 255,
376, 395.
- A. — f. glabrior* 18: 137.
- A. micans* 3: (145). 4: 19. 6: 299.
7: 27. 8: 265. 9: 368. 10: 574. 11:
244. 12: 238, 378. 14: 97. 15: 231.
16: 242. 17: 97, 107. 18: 90, 126,
137. 19: 8, 92, 428, 469. 20: 378,
395, 406.
- A. minor* 6: 299. 19: 8, 92.
- A. Murbeckiana* 3: (21). 4: 11. 8:
72. 10: 574. 14: 97. 15: 215, 231.
17: 107. 18: 90, 137. 19: 9, 92.
- A. obtusa* 5: 363. 10: 574. 19: 92.
- A. pastoralis* 3: (145). 4: 19, (15),
(109), (111), (125). 6: 299. 8:
329. 10: 164, 574, 585, 588. 11:
244. 12: 237, 375, 378, 481. 13:
105. 14: 97. 15: 230. 16: 242,
306. 17: 45, 97, 107. 18: 90,
137, 254, 304. 19: 7, 92, 117, 469.
20: 406.
- A. pentagona* 19: 66.
- A. plicata* 9: 368. 10: 574. 11: 131,
136, 244. 14: 343. 16: 242. 17:
97. 18: 254. 19: 7, 375.
- A. pratensis* 14: 111.
- A. pubescens* 2: 54, 61, 65, 70. 3:
(168). 4: 14, 15. 5: 8, 32. 6:
299, 380. 8: 381. 10: 164, 574.
11: 244. 12: 481. 13: 105. 14:
97. 15: 230. 16: 242, 306. 17:
97, 107. 18: 90, 137, 254, 304. 19:
7, 92, 117, 469. 20: 406.
- Alchemilla strigosula* 10: 574. 16:
242, 306. 17: 87. 18: 254. 19: 92,
245. 20: 36.
- A. Rammellii* 19: 66—69.
- A. Robertii* 19: 66, 68, 69.
- A. Sattimae* 19: 67.
- A. subcrenata* 1: 232, 369. 4: 2,
11, 22, (15), (125), (146). 5: 363.
6: 299, 380. 7: 27. 10: 164, 574.
11: 244. 12: 238, 403. 13: 102,
105. 14: 97. 15: 231. 16: 242,
306. 17: 97, 107. 18: 90, 254, 304.
19: 9, 92, 375, 428, 469. 20: 255,
406, 412.
- A. subglobosa* 2: 61, 70. 4: (15). 14:
97. 15: 215, 231. 17: 107. 19: 8.
- A. vestita* 4: (15). 10: 574. 11: 244.
12: 238. 16: 306. 17: 97, 107.
18: 90.
- A. Wichurae* 3: (21). 4: 2, 11, 22.
14: 97, 234. 15: 215, 231. 17: 97.
18: 137. 19: 9, 92.
- A. — var.* 20: 46.
- A. vulgaris* 1: 388. 2: 42, 46, 47,
221, 372, 386, (56), (68). 4:
(148). 6: 437, 440, 444, 702—
705, 837, 910. 7: 41, 42, 53, 364.
9: 405, 407, 408, 412, 471. 10:
164. 11: 274, 330. 14: 231, 349.
15: 258. 18: 254, 510. 19: 213.
20: 255, 395.
- Alisma arcuatum* 8: 268. 15: 99,
101 (karta). 16: 35.
- A. — var. angustissimum* 8: 269.
15: 101.
- A. canaliculatum* 16: 38.
- A. Geyeri* 16: 38, 40, 41.
- A. gramineum* 16: 40, 41 (karta).
- A. — *Wahlenbergii* 16: 41 (karta),
42.
- A. Plantago(-aquatica)*. 1: 426. 3:
(43), (58), (145). 4: 60, 61, 64,
65, (3), (79), (134). 6: 88, 287,
703, 706, 913. 7: 378. 10: 59,
179, 589, 593, 599. 11: 230, 268,

- 271, 345. 12: 375, 378. 13: 166, 334. 14: 101, 289. 15: 99, 219, 260. 16: 37, 229. 18: 90, 132, 221, 274, 295, 514. 19: 439, 442—444, 454. 20: 386.
- Alisma Plantago*-(*aquatica*) var. *graminifolium* 15: 100, 101 (karta), 102. 16: 40.
- A. — var. *lanceolatum* 18: 295.
- A. *stenophyllum* 16: 36—40, 41 (karta).
- Alliaria officinalis* 1: 367. 2: 78. 4: (2). 6: 296. 7: 25. 8: 318, 329. 9: 154, 454. 10: 144, 574. 11: 241. 12: 378, 414. 14: 102, 104. 17: 444. 18: 507, 514. 19: 117, 427. 20: 286.
- Allium cepa* 3: (58). 4: 174.
- A. *odorum* 18: 523.
- A. *oleraceum* 1: 214. 2: 147, 222, 406, 407. 3: 302. 4: (131). 5: 33, 40. 6: 27, 291, 839, 841. 8: 267, 329, 333, 336. 9: 149, 372. 10: 144. 11: 234, 404. 12: 378. 14: 98, 200. 16: 234. 17: 428. 18: 90, 228, 267. 19: 377, 385, 423, 424. 20: 436.
- A. — f. *complanatum* 6: 291. 11: 234.
- A. — var. *canaliculatum* 10: 574.
- A. *polyphyllum* 4: (6).
- A. *schoenoprasum* 1: 79, 82, 83, 374. 5: 103. 6: 867. 8: 320—324, 327, 336, 347. 9: 154. 10: 75, 574. 11: 131, 234, 404. 12: 378. 13: 317, 328. 15: 224. 17: 80, 82. 18: 90, 434, 510. 19: 126, 310, 364, 424.
- A. *scorodoprasum* 1: 79, 83. 3: (5), (172). 6: 291. 7: 26, 78. 8: 318, 329, 404, 426. 9: 122, 144, 152, 432. 10: 574. 11: 131, 404. 13: 328. 16: 305. 17: 124. 18: 32, 514.
- A. —× *vineale* 9: 432.
- A. *sphaerocephalum* 20: 104.
- A. *ursinum* 1: 79, 82. 3: (77), (79). 5: 39, 44. 6: 291, 621. 7: 78. 8: 319, 329. 9: 453, 454. 14: 104, 105. 16: 120, 299, 300. 17: 104. 18: 32. 19: 358.
- Allium vineale* 3: (172). 6: 27, 291. 7: 26. 8: 319, 327, 328, 333, 335, 343, 350. 9: 432, 451. 10: 75, 574. 12: 378. 15: 172. 16: 305. 17: 124, 428. 18: 514. 19: 377.
- A. — var. *purpureum* 10: 574.
- Alloplectus bracteatus* 8: 424.
- A. *vittatus* 8: 425.
- Alnus borealis* 2: 367. 5: 327, 330, 335, 340, 346, 348, 349.
- A. *glutinosa* 1: 352. 2: 45, 305, 323, 343, 408. 3: 13, 39, (49), (52). 4: 7, 28, 60, 63—65, 70, 212, (20), (92), (100), (109), (110), (130), (164). 5: 47. 6: 81, 93, 114, 128—130, 132—134, 155, 168, 178, 702, 703, 705, 706. 7: 206. 8: 329, 354. 9: 139, 148, 408, 450, 455. 10: 117, 171, 587, 593, 594, 598, 602, 604, 605. 11: 237, 387, 402. 12: 493. 13: 74. 14: 46, 101, 102. 15: 26, 158, 225, 260. 16: 133, 141, 223, 235. 17: 45, 302, 304. 18: 90, 126, 208, 221, 264, 318. 19: 90, 353, 357, 385. 20: 66, 254, 255, 362, 373, 382, 391, 493.
- A. — forma 13: 71.
- A. —× *incana* 2: 367. 4: (14), (57). 6: 81. 9: 109. 10: 171, 286. 11: 237. 12: 493. 16: 148, 235. 18: 90, 264. 19: 242. 20: 255, 391, 406.
- A. —× — f. *glabra* 11: 237.
- A. —× — f. *virescens* 11: 237.
- A. *incana* 1: 236, 387. 2: 305, 365—367, 380, 386. 4: 2, 5, 6, 10, 11, 19, 21, (46), (108), (110), (130), (164). 5: 9, 326, 330, 331, 336, 337, 340. 6: 72, 81, 101, 204, 210. 7: 42, 368, 375. 8: 316. 9: 4, 8. 10: 96, 118 (karta), 119, 171, 372, 587, 595, 597. 11: 125, 237, 266, 316, 317, 327, 345, 387. 14: 196. 15: 225, 262. 16: 148, 223, 235, 288, 422, 426. 17: 97, 433. 18: 90, 135, 221, 264, 300, 507. 19: 252, 377, 434, 449, 463. 20: 33, 255, 372, 373, 391, 412.
- A. — f. *pinnata* 16: 155.
- A. — var. *argentata* 11: 393. 18: 300.

- Alnus incana* var. *argentata* f. *microconus* 11: 393.
 A. — var. *borealis* 4: (57). 5: 342. 10: 96. 11: 305, 309, 312, 316, 322. 14: 234. 18: 135, 300.
 A. — var. — f. *glabra* 8: 72. 10: 92.
 A. — var. *laciniata* 15: 283.
 A. — var. *lobata* 19: 90.
 A. — var. *microconus* 11: 393. 18: 300. 20: 255.
 A. — var. *oxyacanthoides* 20: 391.
 A. — var. *pinnatipartita* 11: 237.
 A. — × *rotundifolia* 11: 393. 20: 33.
 A. *pubescens* 1: 237. 2: 15. 8: 73. 10: 604. 11: 393.
 A. *rotundifolia* 6: 292. 12: 375, 378. 18: 510.
 A. — var. *pinnatifida* 11: 401.
 A. — var. *quercifolia* 3: (166).
 A. *viridis* 3: (46).
Alopecurus aequalis 13: 102. 15: 216. 16: 118. 17: 124, 414. 18: 90, 132, 295. 19: 240, 252, 385, 436, 455. 20: 255, 386.
 A. — f. *natans* 18: 295. 19: 240.
 A. *agrestis* 3: (145). 10: 583. 13: 261, 284. 20: 28, 30.
 A. *alpinus* 5: 137. 16: 366.
 A. *antarcticus* 5: 137.
 A. *aristulatus* 9: 122. 10: 574. 11: 230. 18: 514.
 A. — × *geniculatus* 12: 375, 378.
 A. *fulvus* 1: 240. 4: (57), (79), (134), (148). 6: 87, 210. 11: 128. 12: 404. 14: 234. 18: 219, 220, 228, 230, 274.
 A. — f. *natans* 3: (77). 4: (57).
 A. — × *pratensis* 17: 125.
 A. *geniculatus* 1: 240. 2: 388, 394. 4: (133), (142), (146), (149). 6: 288. 9: 435. 10: 178, 582. 11: 128, 130, 230, 345. 12: 379. 14: 116, 289. 15: 219, 260. 16: 230. 18: 90, 132, 274, 295. 19: 312, 455. 20: 255, 372, 376, 386.
 A. — f. *natans* 3: (77).
 A. — × *pratensis* 9: 432. 11: 230. 14: 116. 18: 432. 19: 429.
Alopecurus geniculatus × *pratensis* f. *subpratensis* 12: 379.
 A. — × *ventricosus* 11: 137. 14: 344. 19: 429.
 A. *myosuroides* 18: 432.
 A. *pratensis* 1: 240. 2: 40, 41, 43, 170. 3: 30. 4: (108), (133). 6: 210, 288, 435, 437. 10: 178, 582, 589. 11: 230. 12: 375, 379, 413. 13: 103. 14: 116, 332, 338. 15: 26, 219, 260. 16: 230, 299. 18: 91, 132, 169, 274, 295, 510. 19: 455. 20: 255, 386.
 A. — var. *alpestris* 18: 169, 311.
 A. — × *ventricosus* 9: 122. 10: 574. 11: 230. 14: 332, 333. 15: 271. 18: 514.
 A. *ventricosus* 3: 16. 8: 320, 321, 324—326. 9: 108, 432. 10: 75, 574. 11: 131, 142, 230. 12: 402. 13: 321, 334. 14: 332—335, 338, 339. 15: 271. 17: 103, 414. 18: 510, 514.
Alsine arctica 19: 105.
 A. *biflora* 1: 231. 2: 15. 4: 209, (57). 5: 404. 6: 210. 8: 256. 9: 210. 11: 269, 331, 332. 15: 266. 16: 367. 18: 135. 19: 252.
 A. *hirta* 4: 288. 14: 234.
 A. — f. *rubella* 1: 231. 2: 15. 4: (57).
 A. *peplodes* 19: 446, 449, 465. 20: 392.
 A. *rubella* 18: 443, 444. 19: 252.
 A. *stricta* 1: 231. 2: 15. 4: (57). 5: 404. 6: 210. 8: 73. 11: 125, 331. 14: 234. 15: 266. 18: 443, 444. 19: 252.
 A. *verna* 9: 477. 19: 131.
 A. *viscosa* 1: 371. 14: 117.
Alstroemeria pulchella 18: 524.
Althaea officinalis 8: 417, 426.
 A. *rosea* 4: (6).
Alyssum calycinum 2: 65, 72, 203, 420, (41), (43). 3: 174, 337. 4: (41), (115), (127). 5: 40, 46, 363. 6: 297, 379, 463. 8: 347, 362. 9: 110, 368. 10: 167, 574, 582. 11: 242, 404. 15: 172, 229. 16: 240, 301.

- 17: 104, 448. 18: 91, 258, 436. 19: 244, 385, 493.
- Alyssum hirsutum* 2: (43). 6: 518. 16: 145.
- A. incanum* 8: 267. 14: 289.
- A. maritimum* 17: 448.
- A. montanum* 8: 362.
- Amarantus albus* 10: 98. 13: 271.
- A. atropurpureus* 10: 98. 13: 271.
- A. Blitum* 3: 338. 9: 477. 10: 98. 12: 404. 13: 271—274, 284. 16: 236.
- A. chlorostachys* 10: 98.
- A. deflexus* 8: 362.
- A. lividus* var. *ascendens* 17: 436.
- A. melancholicus* var. *parviflorus* 8: 362.
- A. retroflexus* 3: 176, 338. 6: 95. 8: 265, 362. 10: 98. 11: 405. 13: 263, 264, 271—274, 284. 14: 343. 15: 24. 16: 236. 18: 435.
- Ambrosia artemisiifolia* 2: 356, 358. 3: 338. 8: 362. 10: 98.
- A. maritima* 4: (38). 19: 216.
- A. trifida* 8: 362. 13: 263, 264, 268—270, 279, 284. 16: 253. 18: 126, 441. 20: 104.
- Amelanchier canadensis* 4: (5), (115), (126). 8: 362. 11: 403. 18: 253. 19: 5.
- A. spicata* 13: 255, 280, 282, 284. 16: 243. 19: 5.
- Ammobium alatum* 2: 358.
- Ammodenia peploides* 1: 392. 7: 26. 10: 95.
- Ammophila arenaria* 2: 147. 4: 39. 5: 365. 6: 288. 14: 344. 16: 303. 19: 429.
- A. —* × *Calamagrostis epigejos* 16: 118.
- Amomum Granum paradisi* 8: 422.
- Amorpha fruticosa* 8: 441.
- Ampelopsis hederacea* 5: 207.
- A. quinquefolia* 3: 176.
- Amsinckia intermedia* 6: 96. 13: 261, 275, 283, 284. 18: 439.
- A. lycopoides* 8: 362. 13: 269, 283, 284. 18: 439.
- Amsinckia spectabilis* 18: 439.
- Amygdalis communis* 3: 31.
- A. nana* 15: 22. 17: 38.
- Anacampseros arachnoides* 18: 527.
- Anacamptis pyramidalis* 18: 467.
- Anacardium occidentale* 6: 892, 894, 897, 900.
- Anacyclus clavatus* 8: 89.
- Anagallis arvensis* 3: 310, 338, (121), (145). 4: (115), (122). 5: 361. 6: 303, 382, 460, 463. 7: 23. 8: 318, 419, 425, 426. 9: 444. 10: 574, 584. 11: 252, 393. 13: 274, 276, 284, 334. 14: 118. 16: 248. 18: 91, 245, 308, 438. 19: 25, 246, 312, 373, 385. 20: 39.
- A. —* f. *carnea* 14: 118.
- A. —* **femina* 19: 94.
- A. coerulea* 5: 361. 8: 264. 11: 405. 13: 264, 274, 276, 284. 19: 26.
- A. femina* 16: 122. 18: 438.
- Ananas sativus* 16: 137.
- Anchusa Agardhii* 8: 362.
- A. arvensis* 1: 213. 3: 338, (90), (145). 4: (6), (121). 5: 361. 6: 70. 8: 390. 10: 155, 583. 11: 253, 273. 17: 97. 18: 243.
- A. officinalis* 1: 225. 3: 40, 310, 343. 4: (121). 5: 361. 6: 90, 435, 437, 907. 8: 390. 9: 443. 10: 144, 145, 583. 11: 131, 253, 393, 402. 12: 379. 15: 216, 235. 17: 97. 18: 91, 243, 308, 439, 514. 19: 28, 95, 372. 20: 398, 411.
- A. —* f. *fl. alb.* 9: 443. 12: 379.
- Andira frondosa* 6: 898.
- Andromeda hypnoides* 1: 234. 2: 15. 3: (43). 4: (57). 5: 404. 6: 205, 206, 210.
- A. polifolia* 1: 234, 386. 2: 16, 47, 312, 379. 3: (103). 4: 13, 14, 215, 219, (57), (122). 5: 403, 404. 6: 70, 129, 130, 144, 146, 147, 151—155, 158, 160—167, 171, 174, 176, 178, 210, 365, 440, 648. 7: 55, 103, 108, 111, 113, 116, 128, 137, 212. 8: 385. 10: 141, 156, 574, 605. 11: 251, 266, 345, 352, 375. 12: 374.

- 16: 248, 295. 18: 91, 138, 204, 213, 218, 245, 307, 514. 19: 24, 107, 252, 373, 434, 442, 450, 472. 20: 255, 376, 397.
- Andromeda polifolia* forma 9: 464.
- A. — f. acerosa* 1: 234. 2: 16, (45). 4: (57). 8: 73.
- A. tetragona* 1: 221, 234. 2: 16. 3: (43), (50), (53). 4: (57). 6: 206, 341. 11: 128, 129, 376, 378. 14: 233—235.
- A. — f. eburnea* 4: (57).
- A. — f. picta* 4: (57).
- Andropogon Riedelii* 6: 892, 898.
- Androsace arctica* 19: 107.
- A. chamaejasme* var. *arctica* 19: 107.
- A. elongata* 8: 360.
- A. maxima* 13: 273, 283, 284.
- A. septentrionalis* 3: (145). 5: 46, 103, 361. 6: 382. 8: 403. 10: 587. 12: 404. 14: 117. 17: 82, 97, 104. 18: 245. 19: 25, 94. 20: 397.
- A. — var. acaulis* 8: 264. 9: 23.
- Androsaemum hircinum* 3: (51).
- Andryala integrifolia* 8: 89.
- Aneilema sinicum* 8: 90.
- Anemone apennina* 17: 119.
- A. coronaria* 12: 267.
- A. hepatica* 1: 367. 2: 43, 45, 364, (38), (60). 3: (70), (173). 4: 2, 3, 6, 10—12, 15, 22, (4), (12), (108)—(110), (116), (127). 5: 8, 25, 30, 33, 35, 38, 41, 45, 398, 399. 6: 25, 29, 77, 296, 378, 621, 702—707. 8: 327, 328, 330, 332, 333. 9: 4, 6, 9, 406, 407, 409. 10: 125, 127, 128, 131, 139, 168. 11: 240. 12: 123, 379, 473, 480, 481. 13: 7, 10. 14: 48, 196 (karta), 198, 202, 204. 15: 227. 16: 143, 144, 223, 238, 299, 302, 420. 17: 376. 18: 91, 218, 259. 19: 343, 358, 367, 376, 385. 20: 66, 406, 412, 436, 457.
- A. — f. alba* 4: (42), (127). 6: 296. 11: 240. 12: 379.
- A. — f. albiflora* 5: 363.
- A. — f. hirta* 6: 296.
- A. — f. maculata* 2: (41).
- Anemone hepatica* f. *rosea* 11: 240. 12: 379.
- A. — f. violacea* 4: (127). 5: 363. 11: 240.
- A. — var. glabrata* 3: (77). 19: 243.
- A. — var. marmorata* 4: (117), (127). 11: 240. 16: 238, 426. 18: 259.
- A. — var. multiloba* 2: (41). 4: (116), (127). 11: 240. 12: 481. 16: 238.
- A. — var. variegata* 11: 240.
- A. nemorosa* 1: 81, 82, 359, 368. 2: 40, 41, 43, (60), (65), (68). 3: 23, 24, 28, 30, 47, (70), (118), (173). 4: 11, 13—15, 22, 212, (12), (38), (110), (127). 5: 8, 30, 33, 38, 42, 44. 6: 77, 296, 429, 702—704. 8: 330, 332. 9: 113, 243, 407, 409, 454. 10: 168, 585, 588, 589, 591, 593, 596, 597, 600. 12: 379, 480, 481. 13: 7, 10. 14: 48, 104, 105, 202. 15: 228. 16: 142, 238, 288, 290, 299. 17: 375, 376. 18: 37, 91, 259. 19: 91, 343, 358, 367, 385. 20: 254, 255, 412, 436.
- A. — forma* 10: 72.
- A. — f. flavescens* 10: 69.
- A. — f. fl. plen.* 11: 240.
- A. — f. minor* 11: 240.
- A. — f. monoica* 10: 69.
- A. — f. phyllantha* 3: 50—56. 11: 240. 20: 35.
- A. — f. purpurea* 10: 68.
- A. — f. rosea* 10: 68. 11: 240.
- A. — f. rubra* 10: 68.
- A. — var. coerulea* 10: 68.
- A. — var. cyanopsis* 10: 67. 14: 124.
- A. — var. micrantha* 10: 70.
- A. — var. purpurea* 4: (127). 6: 296. 16: 238.
- A. — × ranunculoides* 1: 371. 9: 432. 16: 121, 142, 238. 20: 436.
- A. patens* 6: 1, 8, 25—29, 31—36. 8: 264. 11: 135.
- A. — × pratensis* 6: 8. 11: 135.
- A. pratensis* 6: 1, 3, 8, 25, 26, 28, 29, 31, 36, 218, 378. 12: 405, 415. 18: 507.
- A. — f. flava* 6: 378.

- Anemone pratensis* f. *glabrata* 6: 378.
A. — f. *monstrosa* 6: 218.
A. — f. *schizocalyx* 6: 378.
A. Pulsatilla 6: 29, 37, 38. 8: 318. 11: 241. 16: 238. 18: 435. 19: 424. 20: 35.
A. — var. *gottlandica* 6: 8, 29.
A. ranunculoides 1: 368. 3: 23, 24, 31, (118). 4: 45, (114). 5: 43. 6: 27. 8: 330. 9: 5, 9, 242, 432. 11: 240, 269, 270. 12: 480, 481. 16: 133, 142, 238. 17: 104, 111, 441. 18: 91, 435. 20: 27, 35, 435, 436.
A. silvestris 2: (62). 6: 32. 8: 403. 15: 21.
A. vernalis 6: 1, 21. 11: 241. 16: 238. 18: 507. 19: 424. 20: 35.
A. — var. *rosella* 11: 241. 20: 35.
Anethum graveolens 3: 176. 4: (123). 8: 73. 10: 98. 11: 250. 13: 271—273, 284. 16: 247.
Angelica Archangelica 1: 228. 3: (48), (175). 4: 224, 256, (57). 5: 410, 445. 6: 207, 210, 908. 7: 41, 51. 11: 268, 273, 327, 330. 14: 235. 18: 138, 307. 19: 252. 20: 46, 253, 255.
A. litoralis 3: 9, (121), (124), (172). 6: 302, 381, 831, 869. 7: 24. 8: 323, 270. 9: 122, 411, 432. 10: 574. 11: 131, 393. 14: 342. 18: 510. 19: 127, 427, 472.
A. officinalis f. *norvegica* 2: 16. 4: 6, 23.
A. silvestris 1: 69, 83, 85, 87, 228, 368, 380, 390. 2: 318, 321, 376, 386. 3: 29, 309, (145). 4: 6, 11, 13, 14, (123). 5: 331, 347. 6: 71, 302, 435, 437, 702, 703, 706, 869. 7: 51, 52, 369. 8: 323, 330. 9: 140, 143, 145, 148, 149, 407, 411. 10: 158, 574, 589, 591, 593, 597, 602, 604. 11: 250, 270, 345, 403. 12: 379. 14: 289. 15: 234, 260, 262. 16: 247, 299. 17: 376, 378. 18: 91, 138, 247, 307, 510, 514. 19: 450, 472. 20: 255, 373, 376, 397.
Angelica silvestris var. *montana* 2: 16. 3: (22). 4: (57). 18: 444.
A. — var. — f. *fl. rubr.* 2: 16. 8: 73.
Anisophyllea Boehmii 7: 239, 240, 244.
Anona cherimolia 8: 183.
A. senegalensis 7: 240.
A. — var. *cuneata* 7: 240.
Antennaria alpina 1: 223. 2: 16. 3: (23). 4: 288, (58). 5: 404. 6: 199, 206, 207, 210. 8: 73, 474. 9: 198, 200, 207. 11: 327, 331—333. 13: 179, 182. 15: 263, 266, 271. 18: 140, 310, 443, 445. 19: 252. 20: 46.
A. — f. *corymbosa* 1: 223. 4: (58). 8: 73.
A. — f. *rosea* 3: (24). 4: (58).
A. — f. *simplex* 3: (23). 4: (57).
A. — var. *canescens* 13: 180, 189. 15: 271.
A. — $\times$ *dioica* 8: 73. 13: 183.
A. carpatica 1: 223, 289, 295. 2: 16. 4: (58). 5: 405. 6: 929. 7: 262, 265. 8: 73. 14: 235. 15: 263. 18: 311, 443, 445. 20: 46.
A. dioica 1: 212, 223, 392. 2: 16, 54, 70, 220, 358, 397, (68). 3: (125). 4: 1—3, 11, 12, 14, 19, 21, 22, 33, 35, 37, 209, (58), (110), (111), (150), (158). 5: 32, 35, 40, 45. 6: 26, 29, 66, 199, 206, 210, 307, 437, 440, 444, 703. 7: 210. 8: 323, 333. 9: 195, 200, 205. 10: 149, 585, 591, 595, 596, 599, 601. 11: 258, 265, 266, 327, 333. 12: 379. 13: 106, 181, 183—190. 15: 239, 258, 261, 263. 16: 253. 17: 47, 82. 18: 91, 140, 234, 310. 19: 252, 434, 450, 476. 20: 255, 376, 400.
A. — f. *corymbosa* 1: 223. 3: (73). 4: (58), (118). 5: 359. 6: 307. 8: 73. 11: 258, 393. 16: 427. 18: 91, 234, 310. 19: 450, 476.
A. — f. *hyperborea* 1: 223. 4: (116), (118). 5: 103. 8: 73. 11: 258, 393. 14: 235. 18: 91, 140, 310. 19: 252. 476. 20: 255.

- Antennaria dioica* f. *monocephala* 1: 124. 19: 247.
- A. glabrata* 13: 181, 188, 189. 15: 271. 18: 443—445.
- A. intermedia* 13: 181, 184, 190, 192.
- Anthemis altissima* 8: 89.
- A. arvensis* 3: 314, 337, 339. 4: (117), (155), (156). 5: 359. 6: 90, 344. 10: 148, 583. 11: 258, 297, 393. 12: 379. 13: 103. 15: 216, 239. 16: 254, 307. 17: 97, 107. 18: 91, 233, 310, 511. 19: 41, 385, 476. 20: 378, 400.
- A.* — *× tinctoria* 1: 124. 16: 159. 19: 426.
- A. austriaca* 8: 362.
- A. cotula* 3: 338. 6: 464. 8: 263. 13: 266, 284. 16: 254. 18: 441. 19: 41, 67. 20: 28, 40.
- A. nobilis* 6: 126.
- A. ruthenica* 2: (44). 6: 518. 7: 222. 8: 362. 9: 112. 11: 297, 302.
- A. tinctoria* 2: 61, 64, 65, 70, 203, 221, 227, 410, 420. 3: 91, 110, 338, 349, (145). 4: (2), (117), (146), (147), (149), (155). 6: 66, 89, 307, 385, 435, 440, 442. 9: 160, 171. 10: 148, 583. 11: 130, 258, 297, 346, 393. 12: 379. 13: 103. 15: 172, 174, 239. 16: 226, 254. 18: 91, 140, 233, 310, 441, 514. 19: 385, 476. 20: 40, 255, 400.
- A.* — f. *discolor* 14: 290.
- A.* — f. *pallida* 11: 258. 18: 233.
- Anthericum liliago* 6: 376. 14: 112, 117—119. 16: 6, 120. 18: 467.
- A. ramosum* 1: 374. 5: 104. 6: 27, 31, 376. 17: 82. 18: 467. 19: 305.
- Anthoxanthum aristatum* 18: 432.
- A. nivale* 19: 66, 67.
- A. odoratum* 1: 241, 368, 391. 2: 16, 54, 71, 221, 404, (68). 3: 29, (75), (173). 4: 11, 14, 19, 38, 209, 211, (58), (108), (109), (111), (134). 5: 35, 38, 342. 6: 29, 87, 90, 136, 178, 199, 206, 210, 288, 428, 440, 444, 703, 704. 7: 51. 8: 328, 330, 333, 336, 381. 9: 140, 141, 143, 144, 403, 446, 471. 10: 179, 585, 589, 591, 594, 596, 597, 599, 605. 11: 230, 266, 330, 346. 12: 331, 375, 473. 14: 203. 15: 219, 258. 16: 230, 291. 17: 44. 18: 91, 132, 274, 295, 510. 19: 58, 252, 307—309, 352, 356, 360, 363, 446, 448, 455. 20: 46, 255, 376, 386.
- Anthoxanthum odoratum* f. *villosum* 11: 230. 16: 230. 19: 86.
- A.* — var. *majus* 11: 230. 18: 507. 19: 86.
- Anthriscus alpestris* 8: 362.
- A. cerefolium* 6: 381. 8: 363, 403. 11: 135. 14: 91, 342. 19: 427, 471.
- A. silvestris* 1: 70, 82, 213, 227. 2: 16, 45, 318, 383, (68). 3: 9, 24, 30, 308, 338, (76). 4: 11, 22, 256, (5), (58), (109), (123). 5: 33, 410. 6: 302, 435, 437, 440, 444, 621, 702—705, 908. 8: 330. 9: 141—145, 149. 10: 158. 11: 250, 327, 328, 346. 12: 375, 379, 413. 14: 203. 15: 234. 16: 247, 299, 429. 17: 376, 378. 18: 91, 138, 247, 307, 510. 19: 252, 363, 450, 469, 471. 20: 397.
- A.* — f. *coloratus* 19: 93.
- A. vulgaris* 6: 446. 8: 264.
- Anthurium Bakeri* 8: 409.
- A. Harrisii* 6: 893, 897.
- Anthyllis affinis* 9: 477. 10: 572, 574. 18: 445.
- A. vulneraria* 1: 374. 2: 61, 65, 71, 202, 220, 337. 3: 307, 349, (63), (123), (124). 4: 35, 37, 39, (7), (58), (81), (125). 5: 8, 35, 45, 103, 362. 6: 29, 74, 300, 435, 437, 522, 826. 7: 364. 8: 73, 270, 327, 333, 381. 9: 477. 10: 34, 93, 95, 163, 572, 584. 11: 131, 246, 393, 405. 12: 379, 403, 473, 475. 14: 231, 290, 473. 15: 232, 258. 16: 244, 300. 17: 76, 80, 82, 379. 18: 91, 219, 253, 305, 514. 19: 12, 92, 424, 470. 20: 406.
- A.* — f. *alba* 5: 103.
- A.* — var. *coccinea* 1: 213.

- Anthyllis vulneraria* var. *maritima* 6: 300, 380. 7: 27.
Antirrhinum majus 6: 383. 8: 363. 12: 379. 18: 484.
A. — var. *giganteum* 3: (105).
A. Orontium 4: (16), (41). 8: 264. 18: 91.
Apera intermedia 18: 471, 472, 478, 480—482.
A. interrupta 18: 469. 19: 127, 310.
A. spica venti 1: 314. 3: 339. 4: (114). 8: 72. 9: 407. 10: 178, 582. 11: 297. 15: 172. 16: 230, 427. 17: 414. 18: 91, 274, 295, 432, 471—473, 479. 19: 240, 455. 20: 30, 387.
A. — var. *pygmaea* 18: 469.
Apium graveolens 8: 91.
Apocynum cannabinum 2: (38).
Aponogeton Guillotii 14: 168.
A. quadrangularis 14: 168.
A. ulvaceus 14: 168.
A. violaceus 14: 168.
Appendicula buxifolia 20: 474.
A. celebica 20: 473.
A. striata 20: 474.
Aquilegia vulgaris 1: 387. 2: (41). 3: 29, (166). 4: 16, 19, 20, (108), (116), (128). 5: 363. 6: 296, 378, 437, 440. 8: 318, 330, 343, 344, 363. 9: 403, 410. 10: 74, 168, 582, 602. 11: 240, 403. 12: 246, 379, 481. 15: 215, 227. 16: 127, 238, 299, 300. 17: 107, 441. 18: 91, 136, 260, 435. 19: 117, 385. 20: 293.
A. — f. *fl. alb.* 4: (128).
A. — var. *stellata* 4: (128).
Arabidopsis thaliana 15: 174. 16: 240. 18: 91. 19: 91. 20: 412.
Arabis alpina 1: 229. 2: 16. 4: (58). 6: 207, 210. 9: 210. 10: 93. 11: 330, 331, 374. 14: 235. 18: 136, 443. 19: 252. 20: 46.
A. — f. *glabrata* 1: 229. 4: (58). 8: 73. 18: 445.
A. arenosa 1: 229, 369. 3: 338, (145). 4: (146), (148). 6: 76, 89, 440, 442, 463. 8: 264, 267, 321, 342 (karta). 10: 167, 582, 592. 11: 130, 135, 405. 13: 103. 15: 229. 16: 121, 150, 240, 427. 17: 97, 107, 447. 18: 91, 136, 228, 257, 303, 436, 511. 19: 91, 384, 385, 427, 433, 467. 20: 255, 393.
Arabis arenosa f. *pilosa* 9: 122.
A. — **suecica* 3: (91), (145). 4: 19, 20, (127). 7: 210. 14: 290. 15: 229. 16: 121. 17: 97, 107, 447. 18: 257, 303. 19: 91, 433, 467. 20: 29, 35, 393.
A. hirsuta 2: 16, 41, 53, 61, 72, 220, (41). 3: 16, (6). 4: 19, (6), (127). 5: 8, 32, 103. 6: 29, 297. 7: 364. 8: 323, 327, 333, 336, 381. 10: 144, 145, 574, 588, 592. 11: 131, 242, 403. 12: 379, 481. 14: 98, 122, 346. 15: 215, 229, 258. 16: 240. 17: 447. 18: 92, 129, 136, 165, 303, 445, 510, 514. 19: 244. 20: 35, 66.
A. — var. *glabra* 2: 61, 72. 9: 432. 11: 142. 18: 511.
A. — var. *glabrata* 17: 82. 18: 303.
A. — var. *subalpestris* 4: (58). 8: 73.
A. nemorensis 14: 342.
A. pendula 1: 229.
A. »sudetica« 1: 374. 9: 438. 8: 320, 327, 343, 350.
A. thaliana 2: 44, 222, 404, (67), (68). 4: (127), (150). 6: 76, 90. 8: 333. 10: 167, 587. 15: 229. 17: 376, 447. 18: 257. 19: 376.
Arachis hypogaea 8: 437, 439.
Aracium paludosum 15: 175. 18: 140. 20: 412.
Araucaria brasiliiana 1: 260.
Arbutus hybrida 7: 105, 108.
Arctagrostis latifolia 19: 105.
Arctium intermedium 17: 105.
A. Lappa 19: 43. 20: 411.
A. — $\times$ *minus* 18: 441.
A. — $\times$ *tomentosum* 19: 43.
A. minus 3: 315. 6: 308. 9: 368. 10: 583. 11: 297, 405. 12: 379.

- 15: 239. 16: 254. 18: 92, 514. 19: 43, 386, 476. 20: 41, 401, 411.
Arctium minus var. *majusculum* 6: 308. 16: 301.
A. — $\times$ *nemorosum* 16: 299, 301.
A. — $\times$ *officinale* 8: 263.
A. — $\times$ *tomentosum* 9: 122.
A. nemorosum 6: 308.
A. officinale 9: 368. 11: 403. 12: 405.
A. — $\times$ *tomentosum* 8: 263.
A. tomentosum 8: 263. 9: 368. 10: 583. 11: 134, 297, 393. 12: 379. 14: 341. 15: 239. 16: 254. 18: 92, 186, 514. 19: 43, 96, 386, 476.
A. — var. *calvum* 10: 574. 11: 134.
Arctostaphylos alpina 1: 234. 2: 16. 4: 23, 30, 31, 215, 219, 224, (7), (58). 5: 404. 6: 207, 210, 365, 369. 7: 53, 55, 56, 102, 103, 106, 108, 114, 117. 9: 205, 208. 10: 94. 12: 292. 18: 32, 138. 19: 56, 94, 252, 382. 20: 46, 253, 255.
A. uva ursi 1: 234, 274. 2: 16, (62). 4: 21, 31—35, 37, (6), (7), (58), (110), (122). 5: 339, 348. 6: 25, 26, 29, 206, 207, 210, 367, 369, 370. 7: 102, 106, 108, 113, 114, 117. 8: 73, 343, 348, 350. 9: 195, 196, 198, 199, 205, 208, 402, 438. 10: 156, 602. 11: 251, 266, 274, 327, 356, 405. 12: 379, 473. 15: 235. 16: 248. 18: 92, 138, 245, 307, 438, 445, 511, 514. 19: 24, 252, 373, 450, 472. 20: 39, 46, 256, 374, 380, 397.
A. — f. *angustifolia* 19: 130.
Arctotis calendulacea 2: 354, 358. 18: 184.
A. stoechadifolia 2: 354, 358. 8: 441. 18: 184.
Areca triandra 14: 265.
Arctous alpina 18: 307.
Arenaria ciliata 4: 288.
A. — **norvegica* 1: 231. 2: 16. 4: (58). 8: 73. 18: 445. 19: 251, 252.
A. — **pseudofrigida* 16: 367.
A. dicranoides 19: 159.
Arenaria gothica 1: 374, 376. 3: 214. 5: 46. 11: 136. 19: 428.
A. graminifolia 15: 21.
A. serpyllifolia 1: 213, 231. 2: 54, 61, 65, 72, 220, 404, (67). 3: 339, (145). 4: 19, (129). 5: 103, 104. 6: 295, 837. 8: 327, 381. 10: 95, 169, 587, 602. 11: 239, 266, 297, 393. 12: 379. 15: 174, 226, 260. 16: 237. 17: 76, 80, 82, 438. 18: 43, 92, 262. 19: 386. 20: 254, 256, 392, 413.
A. — var. *tenuior* 8: 327, 344, 346, 350. 11: 239.
A. — var. *viscida* 6: 295. 11: 239. 13: 276. 16: 427. 18: 262. 19: 90, 243.
A. trinervia 1: 367. 2: 40, (68). 3: 23, 29, (145). 4: 10, (129). 6: 80, 295, 703, 704, 911, 928. 8: 90, 330, 332. 9: 454. 10: 588, 595, 600, 601, 603, 604. 14: 48, 203, 229. 17: 45, 55, 378. 18: 262.
Aristolochia angustifolia 3: (3).
A. caudata 3: (3).
A. clematidis 2: 47. 8: 186, 363. 17: 434. 19: 243.
A. fimbriata 12: 190.
A. lingua 3: (3).
A. litoralis 3: (3).
A. macroura 3: (3).
A. odoratissima 3: (3).
A. paraguariensis 3: (3).
A. Sipho 7: 318. 12: 191.
A. triangularis 3: (3).
Arjona Ameghinoi 10: 528.
A. andina 10: 526.
A. appressa 10: 527.
A. brasiliensis 10: 526, 528.
A. chubutensis 10: 527.
A. glaberrima 10: 525, 528.
A. linearis 10: 528.
A. longifolia 10: 528.
A. minima 10: 528.
A. patagonica 10: 522, 527.
A. pungens 10: 527.
A. pusilla 10: 524, 528.
A. rigida 10: 527.

- Arjona ruscifolia* 10: 527.
A. tandilensis 10: 527.
A. tuberosa 10: 520, 527, 528.
Armeria arctica 19: 107.
A. elongata 2: 42, 222. 7: 364, 17: 379.
A. maritima 6: 831, 863. 9: 446. 19: 427.
A. sibirica 7: 261, 262. 10: 94.
A. vulgaris 18: 92. 19: 26.
A. — var. elongata 4: 39.
A. — var. maritima 7: 23. 9: 446.
A. — var. — f. glabra 7: 23.
A. — var. — f. pubescens 7: 23.
Armoracia rusticana 18: 92. 19: 386.
Arnica alpina 1: 222. 4: 288, (58). 5: 405. 8: 73. 16: 368. 18: 445. 19: 252. 20: 347.
A. montana 4: 15. 6: 66, 308. 7: 22. 8: 96. 10: 128, 139, 148. 11: 258. 12: 246. 14: 122. 15: 216, 239. 16: 254. 17: 105. 18: 218, 234. 19: 42.
Arnoseris minima 1: 371. 2: (43). 3: 338. 18: 441.
A. pusilla 9: 458. 19: 386.
Aronicum Clusii 3: (46).
Arrabidaea conjugata 6: 893, 897.
Arrhenatherum elatius 4: (4), (5), (133). 6: 288. 8: 333, 381. 9: 145, 149, 372. 10: 178. 11: 231, 405. 12: 375, 379, 403. 15: 219, 260. 16: 230, 427. 17: 145. 18: 92, 273. 19: 386.
A. — f. commune 4: (133).
Artabotrys nitidus 7: 236, 247, 249.
Artemisia absinthium 1: 52. 3: 6, 29, 176. 4: (118). 5: 359. 6: 66, 308, 837, 905. 8: 381. 9: 403. 10: 145, 148, 583. 11: 258, 297, 298, 393, 405. 12: 246, 379, 402. 15: 24, 239. 16: 254. 17: 97, 378. 18: 92, 234, 514. 19: 42, 371, 386. 20: 41, 401.
A. arctica 17: 126.
A. austriaca 8: 363. 15: 22, 161.
A. campestris 1: 212, 374. 2: 54, 61, 65, 70, 202, 220, 404. 3: 15, (73). 4: 39. 5: 8, 32, 35, 37, 42, 45, 104. 6: 29. 8: 327, 333, 336, 344, 349, 350. 9: 438. 10: 89. 11: 258, 293, 295, 393, 405. 12: 481. 14: 118. 16: 254. 17: 80, 82. 18: 441, 507, 511. 19: 42, 371, 424. 20: 41, 411.
Artemisia campestris var. *bottnica* 11: 393.
A. Dracunculus 11: 297.
A. hololeuca 15: 25.
A. laciniata 1: 51. 12: 242. 19: 307.
A. maritima 1: 51. 4: 270. 6: 308. 9: 446. 15: 27.
A. — var. humifusa 4: 270.
A. — var. suffruticosa 1: 52—55.
A. norvegica 7: 259—264, 267, 269.
A. paniculata 10: 98.
A. procera 16: 145.
A. rupestris 3: 211. 5: 104. 6: 28. 12: 242. 17: 80.
A. salsoloides 15: 25.
A. scoparia 6: 518. 15: 24, 27.
A. Tilesii 19: 108.
A. vulgaris 1: 51, 53, 222. 2: 356, 358. 3: 6, 39, (145). 4: (118), (146). 6: 66, 90, 308, 435, 444. 9: 403. 10: 148, 583. 11: 258, 270, 292, 297, 305, 346. 12: 379. 15: 24, 239. 16: 254. 18: 92, 140, 234, 507, 510, 514. 19: 108, 209, 450, 476. 20: 256, 401.
A. — f. canescens 6: 385. 14: 351.
A. — f. flayescens 11: 258.
A. — var. coarctata 6: 308, 385. 14: 351. 18: 92.
Arum 1: 401.
A. Dioscoridis 6: 926.
A. maculatum 3: (52). 9: 453. 10: 104—111.
Arundo Phragmites 6: 288. 9: 138, 140, 141. 11: 346. 12: 375, 380. 18: 510.
A. — var. stolonifera 6: 288.
Asarum europaeum 4: (115), (130). 9: 4, 8. 10: 617. 12: 192. 13: 282, 284. 17: 97. 19: 131.

- Asclepias Cornuti* 2: 342, 347. 15: 171.
- Ascocentrum aurantiacum* 20: 482.
- Asparagus officinalis* 2: (40). 6: 291, 377. 8: 191, 320, 363. 10: 98. 11: 303. 12: 197. 13: 271, 272, 284. 14: 343. 17: 428. 18: 434.
- Asperugo procumbens* 1: 225. 3: (145). 4: (121). 6: 304. 10: 155, 583. 11: 393, 405. 12: 380. 16: 127. 18: 92, 244, 308. 19: 27, 238, 252, 386, 424, 473. 20: 256, 398.
- Asperula cynanchica* 15: 24.
- A. glauca* 15: 21.
- A. odorata* 1: 367. 3: (70), (118), (145), (173). 6: 68. 7: 221. 8: 330. 9: 432, 454, 455. 10: 127, 129 (karta), 131, 136, 138, 152, 177, 285, 588. 11: 256, 403. 12: 331, 434—442. 13: 106. 14: 48. 16: 223, 252, 299, 300, 418, 423, 427, 429. 17: 375. 18: 92, 228, 230, 240, 514. 19: 36, 96, 118, 343, 368, 383, 386. 20: 40, 457.
- A. — f. latifolia* 11: 256.
- A. tinctoria* 1: 374. 2: 54, 72, 81, 220, 222, 227, 228, (59). 3: 211. 5: 103. 6: 25, 26, 29, 384, 460, 621. 8: 319, 327, 344, 350. 11: 421. 12: 439, 480. 17: 80, 82, 103.
- Asphodelus microcarpus* 12: 266.
- Aspidosperma pyricollum* 6: 892, 897.
- Aster Amellus* 15: 22.
- A. macrophyllus* 2: 358.
- A. Novi Belgii* 4: (38). 8: 447, 448. 11: 297.
- A. Pattersonii* 8: 447, 449.
- A. salicifolius* 8: 363. 9: 368. 10: 98. 13: 284. 18: 440, 441, 514.
- A. subintegerrimus* 11: 284. 17: 119.
- A. tripolium* 1: 63, 83. 2: 147. 3: 7, 314, (46). 6: 307, 831, 865. 8: 325, 326. 9: 147, 368, 446. 10: 604. 11: 131, 293, 296, 297, 393, 405. 15: 27, 84. 16: 299, 301. 17: 47. 18: 92. 19: 371. 20: 379, 400.
- Aster tripolium f. discoideus* 6: 307.
- A. — f. fl. alb.* 7: 22.
- Astragalus albicaulis* 15: 25.
- A. alpinus* 1: 233. 4: 222, (141). 5: 403, 404, 406. 6: 207, 210, 446. 7: 41, 54. 8: 73, 261. 9: 196, 198, 205, 207, 210. 10: 93, 543. 11: 327, 330, 331, 375. 14: 234, 290. 17: 30, 126. 18: 137, 305, 443. 19: 57, 195, 252. 20: 46, 347.
- A. — f. arcticus* 1: 233. 2: 16. 4: (58). 8: 73. 18: 137, 305.
- A. — f. — f. fl. alb.* 2: 16. 8: 73.
- A. — f. fl. alb.* 6: 210. 8: 73.
- A. — var. dilutus* 8: 73. 18: 305.
- A. arenarius* 8: 363. 14: 118—120.
- A. danicus* 8: 363. 11: 302, 303.
- A. exscapus var. pubiflorus* 15: 21.
- A. frigidus* 8: 74. 11: 327. 15: 266. 18: 445. 19: 252.
- A. glycyphyllus* 1: 368. 2: (68). 3: (124). 4: 39, (12). 5: 8, 398. 6: 73. 8: 335. 9: 114. 10: 74, 133, 136, 137 (karta), 145, 163. 11: 246. 15: 215, 232. 16: 244, 420, 424, 427. 17: 124. 18: 218, 252. 19: 12, 92, 127, 374, 383, 386. 20: 37, 411.
- A. oroboides* 3: (21), (32). 4: 203, 209, (58). 5: 405, 406. 11: 327, 328. 18: 445. 20: 347.
- A. penduliflorus* 7: 208.
- A. virgatus* 12: 406. 15: 27.
- Astrantia major* 18: 438.
- Astronium fraxinifolium* 3: (49).
- Athamantha Libanotis* 6: 27. 7: 306. 9: 122. 11: 405.
- Atragene sibirica* 12: 482. 17: 119.
- Atriplex Babingtonii* 2: 147. 6: 294. 11: 292, 297, 422. 16: 305. 19: 428.
- A. — var. canescens* 6: 294. 7: 26.
- A. — var. virescens* 6: 294. 11: 297.
- A. calothecum* 11: 393.
- A. deltoideum* 19: 243.
- A. farinosum* 10: 584.

- Atriplex hastatum* 1: 214, 343, 390. 2: 347. 3: 16, 166, 338. 4: (129). 5: 353. 6: 294. 10: 170, 584. 16: 426. 18: 92. 19: 386.
- A. hortense* 4: (115), (129). 8: 363. 11: 238. 13: 261, 272, 284. 16: 236. 17: 436. 18: 92, 435, 507. 19: 377.
- A. laciniatum* 8: 363. 20: 104.
- A. latifolium* 6: 294. 9: 368. 10: 574, 584. 11: 238, 297, 393. 12: 380. 15: 56, 65, 95. 17: 436. 18: 514.
- A. — f. microspermum* 6: 294.
- A. — f. triangulare* 6: 294.
- A. — f. validum* 6: 294.
- A. — f. venosum* 6: 294.
- A. litorale* 1: 390. 2: 149, 347. 6: 293, 294. 7: 22. 10: 574. 11: 297, 393. 13: 272, 284. 18: 92.
- A. — var. integrifolium* 5: 364. 6: 294.
- A. — var. rhynchothecum* 6: 294.
- A. — var. serratum* 6: 294. 14: 350.
- A. nitens* 6: 95. 8: 363. 18: 92. 19: 90.
- A. patulum* 1: 393. 2: 44, 347, 407. 3: 12, 340. 4: (129). 6: 294, 680. 8: 92. 10: 170, 582. 11: 131, 238, 297, 393, 405. 12: 380. 13: 168. 17: 45, 376, 436. 18: 92, 263. 19: 386. 20: 392.
- A. — f. angustifolium* 4: (129). 6: 294. 11: 238.
- A. — f. hololepis* 14: 350.
- A. — var. erectum* 6: 294.
- A. — var. sarcophyllum* 6: 294. 10: 98.
- A. — var. — f. sub-Babingtonii* 6: 294.
- A. pedunculatum* 16: 305.
- A. praecox* 18: 515. 19: 386, 428.
- A. prostratum* 6: 294. 9: 109. 11: 142, 297.
- A. roseum* 15: 173.
- A. tataricum* 16: 145.
- Atropis baltica* 6: 375. 7: 310.
- A. — f. vegetior* 7: 310.
- Atropis distans* 6: 289. 7: 309. 9: 109, 122, 433. 10: 583. 11: 297. 15: 27.
- A. — f. capillaris* 9: 123.
- A. — var. pulvinata* 7: 310.
- A. — × maritima* 6: 289, 375.
- A. — × suecica* 7: 310.
- A. Dusenii* 7: 310.
- A. maritima* 6: 289. 7: 309. 9: 446.
- A. — f. explanata* 6: 289.
- A. — var. arenaria* 6: 289. 7: 309. 9: 446.
- A. suecica* 7: 310. 10: 572, 574. 11: 137.
- Attalea speciosa* 16: 136.
- Avena elatior* 3: 14, (146). 10: 605.
- A. fatua* 8: 363. 10: 583. 11: 231. 12: 380. 13: 263, 264, 266, 268, 276. 15: 172. 17: 44, 415. 18: 93, 295, 432, 511. 19: 384, 386.
- A. — var. glabrata* 18: 432.
- A. — var. intermedia* 9: 108.
- A. pratensis* 2: 53, 61, 65, 71, 202, 220, 404. 4: (111), (113). 5: 8, 38, 45. 6: 26, 29, 288, 435, 437, 704, 706. 8: 323, 327, 328, 333, 336, 381. 9: 140, 149, 450. 10: 586, 589, 591. 11: 231. 12: 374, 380, 404, 473, 475. 14: 332. 15: 219. 16: 230, 291. 17: 82, 415. 18: 93. 19: 306—309, 315, 367. 20: 30.
- A. pubescens* 1: 214. 4: (109). 5: 8, 35, 38. 6: 27, 288, 435. 8: 327, 328, 333, 381. 9: 149, 150. 10: 95, 585, 589, 591. 11: 131, 231, 405. 12: 375, 380. 15: 219. 16: 230. 17: 415. 18: 93, 510. 19: 87, 386. 20: 30, 254, 256, 380, 387.
- A. — f. glabra* 18: 93.
- A. sativa* 1: 14, 240. 2: 41, 43, 320, 364. 3: 24. 4: (112), (133). 6: 435, 438, 440, 444. 8: 74, 363. 9: 406. 11: 297. 18: 93, 273. 19: 210—212.
- A. — *orientalis* 4: (133).
- A. strigosa* 8: 363. 13: 322. 16: 230. 18: 93, 432.

- Avena subspicata* 11: 269.
Avenastrum pratense 4: 19, (133).
 6: 87. 10: 178. 12: 247. 17: 98.
 18: 269.
A. pubescens 4: (133). 6: 87, 140,
 178. 10: 178. 12: 247. 16: 427.
 18: 273.
Avicennia officinalis 19: 63.
A. tomentosa 6: 894, 902.
Axyris amarantoides 8: 363. 10: 98.
 11: 297. 13: 263, 264, 266, 270,
 283, 284. 16: 153. 18: 435. 20: 104.
Azalea procumbens 1: 234. 2: 16.
 4: 30, 209, 224, (58). 5: 404. 6:
 210. 12: 174. 20: 253, 256.
A. — f. fl. alb. 3: (22).
Baccharis alpina 19: 164.
B. capitata 19: 165.
B. polyantha 19: 165.
Baldingera arundinacea 1: 290. 2:
 16, 209. 3: (146). 4: 61, 212,
 (134). 5: 365. 6: 87, 704, 706,
 792. 8: 324. 9: 411. 10: 179. 14:
 102. 17: 97. 18: 93, 221, 274. 20:
 256.
Ballota nigra 3: 311, 338. 10: 584.
 11: 297. 13: 266, 274, 284. 18:
 507. 19: 118.
B. — var. foetida 8: 363. 18: 439.
B. ruderalis 3: (146). 19: 386.
Balsamita vulgaris 11: 258. 13: 274,
 284.
Baphia bangweolensis 7: 244.
Barbarea lyrata 6: 297, 379. 9: 368.
 10: 582. 11: 242, 346, 393, 405.
 12: 380. 13: 335. 18: 93, 136, 515.
 19: 244, 386.
B. — var. arcuata 11: 242.
B. stricta 1: 229. 2: 16. 3: 338, (91),
 (146). 4: (59), (146), (150). 6: 77,
 210. 8: 74, 323. 9: 243. 10: 96,
 167, 596, 598. 11: 135, 242, 268,
 346. 12: 375, 380. 15: 228, 260.
 16: 239. 17: 97, 445. 18: 93, 129,
 136, 218, 220, 221, 257, 436, 445,
 510, 515. 19: 91, 252, 386, 446,
 449, 467. 20: 256, 393.
B. vulgaris 1: 229. 2: (135). 3: 338,
 (39), (146). 4: (127), (146), (150).
 6: 77, 89, 440, 442, 444. 8: 92.
 10: 167, 588. 11: 130. 13: 103.
 15: 165, 177, 228. 16: 239. 18:
 257, 303. 19: 433, 467. 20: 256,
 393.
Barbarea vulgaris f. apetala 10:
 167. 16: 427. 18: 257.
B. — var. arcuata 16: 239. 18: 257,
 303.
Barkhausia rhoeadifolia 3: (40).
Barts(ch)ia alpina 1: 226. 2: 16. 4: 14,
 15, 23, 207, 209, 211, 219, 224. 5:
 404. 6: 206, 207, 907. 7: 55, 56.
 11: 268, 327, 330, 375. 14: 234. 15:
 264, 266. 17: 32. 18: 139, 309. 19:
 57, 252, 386. 20: 46, 253, 256, 347.
B. — forma 3: (23).
Bassia hirsuta 6: 377.
Batrachium hederaceum 3: (71).
B. marinum 6: 435, 438. 16: 299.
B. paucistamineum 4: 60. 7: 350.
B. — var. divaricatum 4: (128). 11:
 241. 12: 247. 18: 169, 228, 260.
B. — var. diversifolium 7: 378. 9:
 113. 11: 241.
B. — var. eradicatum 3: (91), (146).
 4: 23, (59).
B. peltatum 1: 228, 426. 3: (44). 4:
 (128). 6: 78. 7: 371. 10: 168. 11:
 241. 12: 247. 14: 117, 290. 18:
 260. 20: 256.
B. — f. submersum 11: 241.
B. — var. suecicum 2: 16. 3: (146).
 4: (59). 6: 210. 15: 266.
B. scleratum 3: (44).
Bauhinia candicans 8: 438.
Beckmannia eruciformis 15: 26. 16:
 153.
Begonia acanthostigma 8: 430.
B. erecta var. multiflora 8: 432.
Bellis perennis 1: 223, 369. 3: 338,
 (90). 5: 47. 6: 307. 7: 22. 8: 363,
 447, 448. 10: 145, 149. 12: 380.
 13: 285. 15: 172. 16: 126, 253.
 17: 107. 19: 386. 20: 400.
Berberis hispanica 3: (50).
B. repens 9: 9.

- Berberis vulgaris* 1: 74, 289. 2: 40, 41, 320, 366. 4: 18, (5), (108), (109), (127). 5: 1, 6, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 45, 52, 55—60, 62. 6: 77. 8: 330. 9: 404. 10: 124, 168, 582, 585, 591. 11: 241, 346. 12: 247, 380, 481. 15: 215, 228, 258. 16: 239, 299, 306, 427. 17: 443. 18: 93, 212, 259. 19: 129, 376. 20: 35, 285.
- Berteroa incana* 1: 229. 2: (41). 3: 338, (91), (167). 4: (115), (127). 5: 363. 6: 77, 90, 297, 379, 463, 526. 7: 25. 8: 363. 9: 110. 10: 74, 167, 582. 11: 242, 297, 302, 346, 393, 405. 13: 257, 258, 285. 15: 24, 229. 16: 240. 17: 97, 448. 18: 93, 258, 303, 436, 507, 511. 19: 244, 386. 20: 36.
- B.* — *f. viridis* 2: (41). 11: 242.
- Bertolonia marmorata* 8: 417, 425, 426, 429.
- Beta maritima* 1: 342, 346. 2: 146, (117). 3: (146). 4: (14). 6: 293. 7: 18, 311.
- B. vulgaris* 1: 344. 3: 176. 10: 98. 13: 271—274, 282, 285. 20: 204, 205.
- B.* — *var. rubra* 17: 54. 19: 209.
- Betonica officinalis* 3: 338, (16), (68). 7: 212.
- Betula alba* 1: 14. 2: 209. 4: 64, 65. 5: 344. 6: 839, 851. 9: 454, 455. 14: 46. 17: 113. 19: 340.
- B. carpatica* 16: 235.
- B. concinna* 19: 90.
- B.* — $\times$ *coriacea* $\times$ *pubescens* 17: 106.
- B.* — $\times$ — $\times$ *verrucosa* 17: 106.
- B.* — $\times$ *nana* $\times$ *verrucosa* 17: 106.
- B.* — $\times$ *pubescens* 17: 106.
- B. coriacea* 19: 90, 463.
- B. fruticosa* 3: (14), (159).
- B. glutinosa* 18: 300.
- B.* — *f. borealis* 18: 300.
- B.* — *var. ambigua* 18: 135.
- B. humilis* 3: (8), (13), (159), (162). 9: 470. 11: 281.
- Betula humilis* $\times$ *odorata* 11: 282.
- B. intermedia* 4: 287.
- B. nana* 1: 236. 2: 16, 305, 317, 367, 409. 3: 185, 187, 190, (13). 4: 25, 30, 209, 215, 219, 288, (46), (59), (130). 5: 233, 449. 6: 80, 188, 199, 210, 355, 372. 7: 42, 50, 212, 311. 8: 316. 9: 210. 10: 95, 118 (karta), 124, 125, 141, 171. 11: 129, 237, 330, 346, 352. 12: 174, 245, 321. 14: 48, 121, 228, 233. 15: 225, 263, 264, 271. 16: 144, 225, 305, 423. 17: 32, 433, 480. 18: 93, 135, 212—214, 264, 300. 19: 56, 90, 252, 447, 449, 463. 20: 26, 46, 67, 253, 256, 371, 376, 391.
- B.* — $\times$ *odorata* 1: 236. 2: 317. 3: 186, (8), (13), (14), (163). 4: 141. 7: 212. 9: 470. 11: 282. 12: 495. 20: 256.
- B.* — $\times$ — *f. pernana* 3: (91). 6: 81.
- B.* — $\times$ — *f. perodorata* 6: 80.
- B.* — $\times$ *pubescens* 8: 74. 11: 237, 268. 15: 225. 16: 305. 17: 433. 18: 93, 135, 300. 19: 447, 449, 463. 20: 391.
- B.* — $\times$ *verrucosa* 3: (9), (163). 11: 282. 18: 300. 20: 256, 391.
- B. odorata* 1: 236. 2: 45, 305, 317, 365, 367. 3: 187, 188, (13), (45). 4: 8, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 30, 31, 35, 219, (46), (130). 5: 9, 327, 332, 334, 336, 337, 342—344, 348. 6: 114, 129—134, 146, 147, 149, 152, 155, 160, 163, 178, 199, 207, 210, 354, 700, 702—705, 864. 7: 42, 50. 8: 99, 330, 354. 9: 4, 8. 10: 117, 171, 587, 593—595, 597. 11: 237, 273, 305—307, 315, 321—323. 12: 407. 13: 44. 14: 51, 101, 228. 15: 260, 262. 16: 223. 17: 32, 377. 18: 264. 20: 256, 412.
- B.* — *var. glutinosa* 20: 256.
- B.* — *var. subalpina* 6: 210.
- B. papyracea* 3: 190.
- B. populifolia* 3: 190.
- B. pubescens* 6: 292. 9: 194—196, 198—200, 212. 11: 237, 265, 266,

- 327, 346. 12: 375, 380, 400. 14: 202. 15: 225. 16: 235. 18: 93, 300, 510, 515. 19: 90, 433, 447, 449, 463. 20: 390.
- Betula pubescens* f. *parvifolia* 19: 90.
- B. — var. *ambigua* 11: 237.
- B. — var. *carpatica* 11: 237.
- B. — var. *glutinosa* 16: 235.
- B. — var. *microphylla* 11: 237.
- B. — var. *oxyacanthifolia* 3: (166). 18: 300.
- B. — var. *rotundata* 11: 237.
- B. — **subalpina* 18: 300.
- B. — **suecica* 19: 90, 242.
- B. — × *verrucosa* 12: 380. 16: 427. 18: 264. 19: 449, 463. 20: 391.
- B. *tortuosa* 17: 6. 19: 56, 57, 252.
- B. *verrucosa* 1: 388. 2: 40, 46, 305, 317. 3: 185, 188, 343, (13). 4: 3, 19, 21, 33, 35, 38, (4), (108)—(110), (113), (130). 5: 47, 344. 6: 186, 187, 292, 702—705. 8: 95, 330, 354. 9: 380. 10: 117, 171, 589, 590, 592, 597, 605. 11: 236, 297, 305—307, 310, 313, 318, 320, 346, 393. 12: 375, 380. 13: 11. 14: 51, 202. 15: 225. 16: 223, 235, 290. 17: 45, 377. 18: 93, 135, 256, 264, 300. 19: 90, 210—212, 433, 449, 463. 20: 254, 256, 285, 376, 390.
- B. — forma 4: (88). 10: 117.
- B. — f. *androgyna* 10: 272.
- B. — f. *cordifolia* 11: 237.
- B. — var. *arbuscula* 4: (36). 11: 237.
- B. — var. *dalecarlica* 11: 236. 12: 132.
- B. — var. *frutescens* 4: (88).
- Bidens andicola* 19: 165.
- B. *cernuus* 4: 279, (79), (117). 9: 368. 10: 148. 11: 257. 12: 247, 380. 16: 253, 427. 17: 97. 18: 93, 220, 233, 441, 507. 19: 41. 20: 40.
- B. — f. *minimus* 18: 233.
- B. — var. *radiatus* 19: 41.
- B. *humilis* 19: 165.
- B. *platycephalus* 6: 340.
- B. *radiatus* 4: 279, 281. 20: 492.
- B. *tripartitus* 1: 222, 392. 4: 279, (79), (117). 6: 66, 307. 8: 390. 9: 368. 10: 148. 11: 257, 402. 12: 375, 380. 13: 335. 14: 341. 15: 83, 239, 260. 16: 253. 18: 93, 233, 511, 515. 19: 41, 96, 383, 386, 426, 476. 20: 40, 400, 407.
- Bidens tripartitus* f. *pumilus* 2: (43). 4: (117). 9: 450. 18: 233. 20: 400.
- B. — var. *cannabinus* 12: 247.
- B. — var. *integer* 12: 247.
- B. — var. — f. *pumilus* 6: 307. 7: 22.
- Blitum virgatum* 6: 461. 11: 403. 19: 238.
- Blumenbachia Hieronymi* 7: 137.
- Boehmeria biloba* 5: 203.
- Boisduvalia densiflora* 9: 304.
- Bomarea Caldasii* 17: 390. 18: 524.
- Bombax cyathophorum* 6: 897.
- Bonamia minor* 7: 244.
- Boopis australis* 9: 187.
- Boottia Aschersoniana* 7: 255.
- Borago officinalis* 8: 266. 11: 253. 16: 81. 19: 28.
- Borassus flabelliformis* 2: (3).
- B. — var. *aethiopum* 7: 235.
- Borreria capitata* 6: 894, 901.
- B. *latifolia* var. *sideritis* 6: 894, 901.
- Bouea macrophylla* 19: 493.
- Brachychilus Horsfieldii* 4: (106).
- Brachypodium caninum* 18: 133. 19: 387. 20: 412.
- B. — var. *glaucescens* 20: 407.
- B. *pinnatum* 2: 54, 61, 71. 4: (12), (133). 5: 8, 36, 37, 47. 8: 318, 333. 9: 149, 150, 152, 154, 368. 10: 75. 11: 405. 12: 404. 15: 215, 220. 17: 98, 103, 417. 18: 433. 19: 306, 315.
- B. *silvaticum* 3: (173). 6: 26, 29, 31, 621. 7: 221. 8: 319, 329, 330, 355. 9: 109, 149, 152, 433. 10: 135, 138, 147, 177. 11: 142. 13: 323. 16: 52—54, 418. 18: 94, 228, 231. 19: 240.
- Brasenia purpurea* 7: 255.
- Brassica campestris* 1: 14, 228. 3: (146). 4: (59), (126), (148). 6: 75,

- 90, 297, 440, 443. 10: 166, 582. 11: 242, 297, 403. 12: 380. 13: 103, 259, 271, 273. 15: 228. 16: 121, 239. 18: 94, 256, 511, 515. 19: 253, 387, 424, 467. 20: 35, 256, 393.
- Brassica campestris* f. *leiocarpa* 11: 242.
- B.* — var. *rapa* 3: 176.
- B. cheiranthus* 8: 363.
- B. dissecta* 8: 363.
- B. elongata* 4: (15). 8: 363. 13: 266, 274, 275, 277, 285. 16: 153.
- B.* — var. *armoracioides* 2: (43), (44). 6: 96. 9: 110.
- B. juncea* 1: 352. 4: (15). 6: 463. 8: 364. 9: 110. 13: 263, 264, 269, 273, 274, 285. 18: 436.
- B. napus* 8: 364. 9: 110. 10: 584. 11: 394. 12: 405. 13: 264, 266, 269, 271—274, 285. 14: 346.
- B.* — var. *napobrassica* 3: 176. 11: 297.
- B. nigra* 8: 364. 9: 110. 10: 584. 13: 271, 273, 274, 285. 16: 306. 17: 445. 18: 136, 436. 19: 387.
- B. oleracea* 12: 357, 447. 18: 436.
- B. rapa* 11: 297, 403. 18: 94. 19: 210.
- B. sabularia* 8: 364.
- Braya alpina* 1: 228. 2: 17. 4: (59). 7: 262, 265, 268. 8: 270.
- B. glabella* 15: 263. 18: 445.
- B. supina* 2: 175.
- Bredemeyera Kunthiana* 6: 894, 901.
- Briza maxima* 10: 98.
- B. media* 1: 61, 214. 2: 54, 71, 202, 221, (59). 4: 11—13, 15, 19, 22, (108), (111), (133). 5: 35, 38. 6: 25, 26, 29, 136, 140, 149, 178, 288, 446, 704, 706. 8: 333, 381. 9: 139—141, 143, 144, 150. 10: 178, 589, 591, 599, 604. 11: 231. 12: 380, 415, 473. 14: 200, 203, 204, 333. 15: 175, 220, 258. 16: 230. 18: 94, 273, 510. 19: 307, 387.
- B.* — f. *lutescens* 11: 231.
- B.* — var. *albida* 2: (40). 4: (133). 6: 288. 8: 266. 11: 231. 16: 304. 19: 240.
- Bromus arduennensis* 8: 364. 13: 261, 263, 283, 285.
- B. arvensis* 3: 176, (146). 6: 522. 8: 360. 9: 109, 444. 10: 583. 11: 130, 231, 297. 12: 380. 13: 259, 268. 15: 220, 260. 16: 231, 304, 419, 421, 422, 427. 17: 98, 103, 417. 18: 94, 234, 272, 296, 433. 19: 87, 387. 20: 28, 31.
- B.* — var. *oliganthus* 13: 276, 285.
- B.* — var. *patulus* 13: 276, 285.
- B. asper* 3: (173). 6: 460. 8: 319, 330, 355. 10: 135, 147, 177, 178, 574. 16: 418. 18: 228, 231.
- B. Benekeni* 8: 266. 10: 285. 11: 142. 12: 480. 16: 43, 51 (karta), 52—55. 19: 240.
- B. brachystachys* 13: 261, 283, 285.
- B. commutatus* 2: (40). 3: (146). 6: 289. 9: 109. 11: 137. 13: 263, 285. 14: 344. 18: 433. 19: 429.
- B. erectus* 6: 375, 460. 8: 266, 318, 333, 344, 364. 11: 137. 15: 220, 271. 16: 118. 17: 103, 417. 18: 433. 19: 240, 429.
- B.* — var. *villosus* 6: 289.
- B. hordeaceus* 2: 222. 6: 289. 8: 327, 344, 346, 350. 9: 123. 19: 308, 387.
- B.* — var. *glabratus* 19: 240.
- B. inermis* 4: (14). 6: 87, 375, 460. 8: 266, 364. 10: 98, 574, 583. 11: 137, 142, 231, 296, 298. 12: 380. 13: 256, 259, 268, 280, 285. 14: 344. 15: 24, 26. 16: 118, 225, 231, 418, 421, 422, 427. 17: 98, 103, 417. 18: 272, 432, 507, 511. 19: 240, 429. 20: 31.
- B. intermedius* 8: 364. 13: 261, 283, 285.
- B. japonicus* 6: 375. 8: 364. 11: 231. 13: 261, 262, 285.
- B. macrostachys* 8: 364. 13: 261, 283, 285.
- B. mollis* 1: 239, 343. 2: 404. 3: 16, (146). 4: (133). 5: 365. 6:

- 289, 836—838, 869. 8: 327, 333, 336. 10: 178, 582. 11: 232, 293, 298, 394. 12: 380. 16: 231. 17: 417. 18: 94, 273. 19: 308, 310, 457. 20: 31.
- Bromus mollis* f. *leptostachys* 4: (133). 6: 289. 11: 232. 18: 273.
- B. — f. *nana* 5: 39, 46. 6: 289.
- B. *parviflorus* 8: 364.
- B. *racemosus* 6: 289. 13: 261, 283, 285.
- B. — f. *depauperatus* 6: 289.
- B. *ramosus* 16: 43, 52 (karta), 53, 55.
- B. *runssoroensis* 19: 67.
- B. *secalinus* 3: 340, (146). 4: (133). 6: 87, 289. 8: 74. 9: 411. 10: 178, 582. 11: 231, 298, 394, 405. 13: 259. 14: 290. 15: 172, 220, 260. 16: 231, 304. 18: 94, 272, 296, 515. 19: 387, 457. 20: 28, 31, 256, 387.
- B. — f. *elongatus* 14: 350.
- B. — var. *mutico-lasiophyllus* 13: 276, 285.
- B. — var. *polyanthus* 13: 276, 285.
- B. *serotinus* 3: (173). 7: 221. 8: 319, 330, 355. 9: 455.
- B. *squarrosus* 8: 364. 16: 145.
- B. *sterilis* 3: 176, 338, (156). 4: (115), (133). 5: 365. 6: 375. 8: 364. 9: 109. 10: 98. 11: 137. 13: 272, 285. 14: 344. 17: 103. 18: 433. 19: 429.
- B. *tectorum* 3: 176, 338. 8: 74, 266, 360. 11: 137, 142, 231, 293, 298. 15: 27, 271. 17: 417. 18: 272, 433, 507. 19: 429. 20: 3, 28, 31.
- B. *unioloides* 3: 338. 6: 95. 8: 364. 10: 574. 11: 297, 298. 13: 261, 263, 264, 268, 285. 18: 433.
- B. *villosus* 18: 433.
- Bruguiera gymnorrhiza* 19: 63.
- Brunella* se *Prunella*!
- Bryanthus coeruleus* 9: 205. 18: 138. 19: 94.
- Bryonia* 1: 399.
- B. *alba* 2: (43). 3: 176. 4: (115), (119). 6: 384. 7: 22. 8: 298, 364, 393. 10: 145, 151. 11: 257, 298. 16: 253. 18: 94, 238.
- Bryonia dioica* 8: 364. 13: 272, 275, 282, 285. 16: 253.
- Buettneria jaculifolia* 3: 205.
- Bulbocodium vernum* 9: 4, 7.
- Bulliarda aquatica* 2: 394. 3: (18), (120). 6: 297. 11: 243, 394. 17: 98.
- Bumelia obtusifolia* var. *buxifolia* 6: 893, 902.
- Bunias orientalis* 2: 410. 3: 176, 338, (167). 4: (8), (15). (127). 6: 77, 379, 911. 8: 264, 391. 10: 582. 11: 135, 242, 298, 346, 394. 12: 380. 13: 105. 14: 342. 15: 173, 229. 16: 240, 418, 421, 427. 17: 110, 448. 18: 94, 258, 436, 515. 19: 387, 427. 20: 36, 394.
- Bunium flexuosum* 10: 287.
- Bupthalmum speciosum* 8: 364.
- Bupleurum falcatum* 15: 21.
- B. *rotundifolium* 3: 338. 13: 261, 283, 285.
- B. *tenuissimum* 6: 381. 9: 446. 11: 303. 13: 283, 286.
- B. — f. *nanum* 6: 381.
- Burkea africana* 7: 235.
- Butomus umbellatus* 1: 426. 3: (146). 4: 61, 279, (134). 7: 58, 215. 10: 144. 11: 230, 405. 12: 234. 14: 27, 37. 15: 26, 103, 173, 260. 16: 229, 303. 17: 98, 130, 412. 18: 94. 19: 383, 387, 437—439, 454. 20: 30, 104.
- Buxus sempervirens* 2: 347. 7: 136, 173, 174. 9: 4, 10. 20: 493.
- Byrsonima sericea* 6: 892, 899, 901.
- Cacalia suaveolens* 2: 358.
- Cakile maritima* 1: 342, 390. 2: 147, 341. 3: 304, (125), (146), (172). 6: 296, 379, 804. 10: 584. 11: 298, 394. 14: 118. 18: 94.
- C. — f. *latifolia* 6: 297.
- Calamagrostis arundinacea* 2: 40. 4: 11, 12, 20—22, 37, (109)—(111), (133). 6: 87, 438, 703—706. 7: 369. 8: 95, 330, 333. 10: 178, 574,

- 585, 586, 588—590, 593—596, 599, 603. 11: 230, 346, 387, 405. 12: 123, 380. 13: 250. 14: 203, 229, 347. 15: 219. 16: 230, 288, 299. 18: 94, 273, 515. 19: 378, 387. 20: 256, 457.
- Calamagrostis arundinacea* × *epigejos* 10: 574. 13: 250. 17: 414. 18: 274. 19: 87, 130, 239, 240.
- C.* — × — × *lanceolata* 19: 87.
- C.* — × — × *purpurea* 19: 87.
- C.* — × *neglecta* 10: 616. 19: 87.
- C. chalybaea* 2: (38). 4: 17. 19: 387.
- C. epigejos* 1: 214. 2: 55, 71. 4: 19, 35, 37, (133). 6: 288, 460. 8: 323, 324, 330, 333, 336. 9: 144, 149, 150. 10: 178, 574. 11: 230, 346, 405. 12: 381, 402. 13: 250. 14: 203, 347. 15: 27, 219. 16: 230. 17: 414. 18: 94, 274, 295, 515. 19: 86, 306, 378, 387. 20: 30, 376, 387, 413.
- C.* — *f. acranthera* 19: 86.
- C.* — *f. paralias* 19: 86.
- C.* — × *lanceolata* 3: (65). 10: 574. 18: 94. 19: 86.
- C.* — × — *f. per-lanceolata* 19: 86.
- C.* — × — *f. rigens* 19: 86.
- C.* — × — × *purpurea* 19: 86.
- C.* — × *neglecta* 19: 86.
- C.* — × *purpurea* 13: 250. 19: 86.
- C. gracilescens* 3: (65). 7: 43. 10: 589. 14: 290. 15: 219. 18: 94, 295. 19: 387. 20: 386.
- C. Halleriana* 12: 405.
- C. lanceolata* 2: 318. 4: 61. 6: 704, 706. 7: 378. 9: 368. 10: 178, 574. 11: 230. 12: 375, 381, 404. 15: 219. 16: 230, 303, 427. 17: 414. 18: 94, 274, 295, 507, 515. 19: 240.
- C.* — × *neglecta* 3: (65). 16: 230. 17: 414. 18: 515. 19: 86, 240. 20: 30, 407.
- C.* — × *purpurea* 18: 132. 19: 86.
- C. Langsdorffii* 5: 372, 374.
- C. lapponica* 1: 240. 2: 17, (38). 4: (59). 6: 199, 211. 9: 196, 198, 205, 208, 210. 10: 93. 18: 132, 295. 19: 56, 253, 387, 448, 455. 20: 46.
- Calamagrostis lapponica f. rubens* 18: 295.
- C. neglecta* 1: 390. 2: 17. 3: (19). 4: 279, 280, (59), (133). 8: 74, 326. 9: 138, 139, 143, 148. 10: 178, 575, 596. 11: 137, 230, 346. 12: 376, 381. 14: 332, 333. 15: 219, 260. 16: 230, 303, 427. 17: 110. 18: 84, 132, 273, 295, 511, 515. 19: 439, 444, 446, 448, 455. 20: 30, 256, 372—374, 376, 386.
- C.* — × *purpurea* 19: 86. 20: 407.
- C.* — × — *f. per-neglecta* 19: 87.
- C.* — × — *f. per-purpurea* 19: 87.
- C. obtusata* 2: (37).
- C. phragmitoides* 1: 240. 6: 211. 10: 93.
- C. purpurea* 2: 17. 3: (65). 4: 6, 280, (59). 5: 365, 372. 6: 87. 8: 317. 9: 194, 199, 200, 433. 10: 575. 11: 230, 266, 327. 13: 250, 322. 14: 290. 15: 219. 16: 230, 418, 421, 427. 17: 98, 414. 18: 132, 274, 295. 19: 58, 240, 253, 439, 455. 20: 30, 46, 253, 256, 372, 376, 386, 412.
- C.* — *f. rubicunda* 19: 86.
- C.* — **Trinii* 5: 374.
- C. stricta* 1: 240. 2: 40, 210. 5: 340. 6: 135, 136, 138, 178, 211. 8: 256. 10: 589, 604.
- C. strigosa* 10: 282.
- Calamintha acinos* 2: 54, 61, 65, 71, 202, 220, 404. 3: (124). 4: 39, (108), (121). 5: 8, 35, 46, 103. 6: 29. 8: 327, 333, 336, 344, 349, 350. 9: 368, 438. 10: 136, 145, 154, 285, 585, 587, 601. 11: 254. 12: 381. 18: 94, 242, 511, 515. 19: 31, 233, 424. 20: 39.
- C. Clinopodium* 4: (6). 10: 96, 125, 127, 130—132, 592. 17: 378. 19: 238.
- Calandrinia caulescens* 18: 527.
- C. compressa* 18: 527.
- C. discolor* 18: 527.

- Calandrinia Menziesii* 20: 104.
Calanthe celebica 20: 474.
C. natalensis 5: 369.
C. veratrifolia 20: 474.
Calceolaria scabiosaefolia 15: 161.
Calendula arvensis 18: 183.
C. officinalis 3: 83, 110. 4: (115), (118). 6: 385. 8: 364, 444. 10: 98, 145, 149. 11: 271, 405. 12: 381. 13: 269, 271—275, 286. 16: 254. 17: 376. 18: 441, 507.
Calla palustris 3: (146). 4: (131). 6: 85, 133, 184. 10: 174, 599. 11: 234, 321, 346, 405. 12: 247, 381. 13: 335. 15: 223, 260. 16: 119, 233, 305. 17: 106, 425. 18: 94, 268, 515. 19: 88, 378, 437, 439, 441—444, 460. 20: 372, 389.
Callistephus chinensis 2: 358.
Callitriche autumnalis 3: (18). 4: (124). 6: 73. 11: 248, 346, 394, 405. 14: 27. 16: 245. 17: 98. 18: 94, 251, 306, 515. 19: 16, 387, 437, 446, 470. 20: 37, 373, 396, 407.
C. bicuspidata 9: 433. 10: 141, 162. 12: 247. 18: 251.
C. hamulata 6: 301. 8: 318. 10: 617. 16: 245. 17: 124. 18: 306. 19: 245. 20: 37, 256, 395, 407.
C. polymorpha 5: 362. 6: 301. 10: 141, 162. 11: 248. 12: 381. 14: 343. 15: 233. 16: 245. 17: 98. 18: 251, 515. 19: 15, 470. 20: 37, 372, 376, 395, 407.
C. stagnalis 6: 301. 8: 318. 9: 111. 10: 141, 161. 16: 245. 17: 98. 19: 15. 20: 37.
C. — var. serpyllifolia 20: 37.
C. verna 6: 301. 7: 137, 175. 9: 368. 11: 248. 15: 233, 270. 16: 245, 300. 18: 94, 138, 306, 445, 511, 515. 19: 436, 470, 473. 20: 37, 256, 395, 407.
C. — f. minima 11: 248. 16: 245. 18: 306. 20: 37.
C. vernalis 4: (59), (124). 6: 73, 141, 162. 12: 247. 18: 251.
Callitriche vernalis f. minima 4: (124).
Calluna vulgaris 1: 14, 69, 84, 85, 234. 2: 85, 212, 379, 404. 3: 5, 309, (23), (122), (125), (147). 4: 11, 13, 14, 20, 30, 32, 33, 35, 37—39, (59), (110), (116), (122). 5: 104. 6: 113, 160—163, 167, 171, 174, 178, 303, 435, 438, 440, 444, 446, 648, 862. 7: 101, 105, 107, 108, 113, 210, 250. 8: 254, 323, 381, 385. 9: 145, 380, 450. 10: 82, 94, 96, 124, 138, 157, 589, 605. 11: 131, 251, 267, 346. 12: 381, 407, 473. 14: 293. 15: 166, 235, 262. 16: 11, 223, 248, 290, 299, 361, 420. 18: 94, 138, 213, 214, 218, 245, 307, 510. 19: 303, 305, 306, 315, 319, 335, 339, 340, 352, 356, 357, 360—362, 447, 472. 20: 27, 256, 371, 373, 376, 397.
C. — f. flor. alb. 3: (147). 4: (122). 5: 361. 11: 251. 13: 103. 16: 428. 18: 94, 245.
Calypurnia aurea 8: 439.
Caltha palustris 1: 81, 228, 388. 2: 17, 210, 318. 3: 303, (21), (58), (175). 4: 61, 280, (59), (128). 6: 128, 132, 135—138, 144, 178, 211, 296, 440, 444, 632, 700, 703, 704, 706, 911. 8: 326, 394. 9: 138, 139, 143, 147, 148, 403. 10: 168, 588, 589, 593, 597, 602. 11: 128, 240, 267, 346. 12: 376, 381. 14: 102, 231, 332, 333. 15: 174, 227. 16: 238, 299, 300. 17: 45. 18: 94, 136, 221, 226, 260, 272, 302, 510. 19: 253, 433, 434, 439, 466. 20: 256, 271, 372, 376, 392, 412.
C. — forma 15: 263.
C. — f. minor 3: (21).
C. — f. parviflora 3: (74).
C. — f. zetlandica 2: 17. 4: (59).
Calypso bulbosa 3: (32). 4: 104. 11: 394. 12: 128. 13: 336. 14: 94, 289, 290. 15: 261, 269. 18: 134, 299. 19: 383, 387, 462. 20: 375, 389, 457.

- Calystegia sepium* 4: (122). 6: 304. 8: 330, 444. 9: 152, 433. 11: 135. 12: 240, 381. 15: 235. 16: 248. 17: 98. 18: 507. 20: 39.
- C. — f. silvatica* 3: (74).
- C. — var. colorata* 6: 304. 11: 135. 14: 347.
- Camelina Alyssum* 15: 174. 17: 446. 19: 244, 387. 20: 407.
- C. foetida* 8: 264. 9: 110.
- C. glabrata* 19: 91.
- C. linicola* 11: 242, 298. 13: 263, 274, 276, 286. 15: 229. 17: 98.
- C. — f. foetida* 16: 240. 18: 258. 20: 35, 393.
- C. — f. sativa* 5: 363.
- C. macrocarpa* 9: 110. 10: 582.
- C. microcarpa* 3: 176. 4: (127). 5: 363. 6: 77, 90, 379. 9: 110. 10: 584. 11: 242, 298, 394. 13: 259. 14: 290. 15: 229. 16: 240. 17: 98, 446. 18: 258, 511. 19: 387, 467.
- C. — var. glabrata* 18: 303.
- C. sativa* 3: 5. 14: 290. 18: 94.
- Campanula barbata* 7: 259—263, 265, 266, 273.
- C. cervicaria* 4: (4), (114), (119). 5: 360, 400. 6: 67, 384, 704. 7: 368, 371. 8: 333, 344, 349, 350. 9: 112, 113. 10: 73, 131, 137, 150, 588, 591, 596. 11: 257. 12: 247, 473. 14: 121. 15: 238. 16: 223, 253, 428. 17: 98. 18: 94, 218, 238, 507. 19: 39, 371, 383, 387, 424.
- C. — f. albiflora* 7: 371. 11: 257.
- C. glomerata* 1: 63. 3: 30. 4: (8), (114), (119). 6: 438, 439, 461, 905. 8: 330, 333. 9: 438, 458. 10: 73, 586, 591. 11: 402, 405. 12: 381. 14: 347. 15: 238. 17: 47, 60. 18: 95, 507. 19: 39, 247, 383, 387, 424. 20: 413.
- C. — var. speciosa* 4: (4).
- C. lamiifolia* 4: (4).
- C. latifolia* 3: (5), (118), (173). 4: (114). 6: 67, 435, 436. 7: 354. 8: 96, 330. 9: 123, 454. 10: 131, 136, 145, 150. 12: 480. 15: 238. 16: 253, 423, 428. 17: 104. 18: 95, 218, 238. 19: 40, 238, 371, 383, 487. 20: 27, 40, 400, 436, 457.
- Campanula latifolia f. fl. alb.* 3: (90).
- C. — var. macrantha* 4: (4).
- C. macrantha* 4: (4).
- C. nobilis var. macrantha* 4: (4).
- C. Mayi* 10: 273.
- C. patula* 3: 176, 338, (147). 4: (116), (119), (147). 6: 68, 90, 440, 442, 461. 7: 139. 8: 74, 321. 10: 93, 150, 583, 591, 596, 601. 11: 257, 394, 402. 12: 376, 381. 13: 335. 14: 290. 15: 238. 16: 155, 253. 18: 95, 140, 238, 310, 440, 515. 19: 238, 384, 387, 426, 475. 20: 40, 256, 286, 400.
- C. — f. fl. alb.* 4: (119). 16: 428.
- C. persicifolia* 1: 65, 83, 85. 2: 39, 56, 61, 65, 72, 220, (68). 3: 313, (63), (90), (125), (171)—(173). 4: 10, 13, 19, (41), (108), (109), (111), (116), (119). 5: 98, 360. 6: 25, 26, 29, 141, 307, 435, 438, 702—704, 706, 905. 8: 90, 330, 333. 9: 402, 412. 10: 131, 139, 150, 585, 586, 589, 591, 603. 11: 257. 12: 381, 415, 417. 14: 203. 15: 238. 16: 253, 299. 17: 47, 53, 60. 18: 95, 238. 19: 40, 127, 387. 20: 40, 412.
- C. — f. cymosa* 3: (77). 20: 40.
- C. — f. eriocarpa* 3: (77). 4: (119). 11: 257. 14: 351. 18: 238. 20: 40.
- C. — f. fl. alb.* 4: (119). 5: 360. 19: 247.
- C. — f. parviflora* 11: 257.
- C. punctata* 4: (4).
- C. pusilla* 3: 30.
- C. rapunculoides* 2: (44). 3: 313, (171). 4: 19, 20, (4), (116), (119). 5: 340, 360. 6: 67, 905. 7: 22. 8: 263, 333. 9: 368, 456. 10: 73, 145, 150, 583. 11: 257, 405. 12: 381, 404. 15: 238. 16: 253, 307. 18: 95, 238, 440, 515. 19: 39, 96, 371, 388. 20: 40, 379, 400.
- C. — f. flor. alb.* 4: (119).
- C. rotundifolia* 1: 65, 83, 85, 353,

- 368, 374, 392. 2: 17, 54, 61, 65, 72, 147, 221, 314, 341, 349. 3: 7, 22, 27, 29, 313, (32), (124), (147), (171). 4: 11, 13, 14, 19, 22, 33, 37—39, (4), (5), (30), (108), (109), (111), (112), (116), (119), (137), (140), (147)—(149), (158). 5: 32, 35, 103, 340. 6: 25, 26, 30, 140, 178, 199, 211, 307, 384, 435, 438, 440, 442, 444, 446, 702—704. 7: 41, 46, 352, 354, 355. 8: 74, 333, 381. 9: 196, 198, 205, 206, 212, 450, 451. 10: 93, 95, 150, 543, 589, 595. 11: 131, 257, 271, 273, 327, 332, 340, 346. 12: 381, 473. 13: 106. 14: 203, 228, 235, 334. 15: 238. 16: 253, 291, 299. 17: 22, 47, 82. 18: 95, 140, 238, 310. 19: 211, 212, 253, 450, 475. 20: 256, 373, 376, 400, 412.
- Campanula rotundifolia* f. fl. alb. 4: (119). 5: 360. 6: 211. 11: 131. 18: 238. 19: 247.
- C. — f. *humilis* 9: 433.
- C. — var. *arctica* 1: 225. 2: 17.
- C. — var. *Gieseckiana* 4: (59).
- C. — var. *lapponica* 2: 17. 4: (59).
- C. *Scheuchzeri* 3: (41).
- C. *sibirica* 15: 21.
- C. *trachelium* 3: 313. 4: 5, (4), (108), (116), (119). 5: 37. 6: 307. 8: 330, 344, 349, 350. 9: 154, 155, 438. 10: 73, 89, 135, 147, 150, 575. 11: 131, 257. 12: 381. 14: 341. 15: 259. 16: 253, 301. 17: 98. 18: 95, 229, 511, 515. 19: 39, 127, 238, 371, 426. 20: 40.
- C. — f. fl. alb. 4: (119). 19: 247.
- C. — f. *urticifolia* 14: 351.
- C. *uniflora* 1: 225. 2: 17. 3: (23). 4: (59). 5: 404. 6: 198, 206, 207, 211, 342. 7: 263. 8: 74. 14: 235. 15: 263, 266. 18: 443, 445. 20: 47.
- Camphorosma annuum* 15: 27.
- Canna indica* 12: 198.
- Cannabis sativa* 1: 14. 3: 13, 176. 4: (115), (130). 6: 80. 8: 364. 10: 583. 11: 298, 394. 13: 264, 271—274. 18: 500.
- Capparis tomentosa* 7: 236, 244.
- Capsella apetala* × *collina* 13: 53.
- C. — × *emarginata* 13: 54, 55.
- C. — × *grandiflora* 13: 58.
- C. — × *Heegeri* 13: 55—58.
- C. *bursa pastoris* 1: 14, 229. 2: 44, 365, 407. 3: 23, 337, 340. 4: (59), (97), (127), (142), (143), (148), (149), (155). 5: 40. 6: 208, 211, 297, 379, 438, 440, 444, 837, 839, 841. 8: 391. 9: 243, 397, 406, 407. 10: 167, 582, 587. 11: 242, 346. 12: 381. 13: 48. 15: 229, 260. 16: 240. 17: 45, 50, 376, 527. 18: 95, 136, 258, 303. 19: 253, 449, 467. 20: 256, 393.
- C. — f. *integrifolia* 4: (127). 6: 379. 11: 242.
- C. — f. *lyrata* 6: 297. 11: 242.
- C. — f. *pinnatifida* 6: 297, 379. 11: 242.
- C. — f. *pygmaea* 1: 229. 4: (41).
- C. — f. *rubrifolia* 11: 242.
- C. — f. *sinuata* 3: (147). 11: 242.
- C. — var. *apetala* 13: 50, 51.
- C. — var. *densa* 9: 397.
- C. *grandiflora* 13: 58.
- C. — × *Heegeri* 13: 58.
- C. *Heegeri* 9: 397. 12: 492.
- Capsicum annuum* 10: 98. 13: 271.
- Caragana arborescens* 2: 311, 312, 366. 3: 176. 4: (115), (125). 17: 45.
- C. *frutescens* 15: 22.
- Cardamine amara* 1: 369. 3: (147). 4: (127). 5: 47, 363. 6: 76, 444. 10: 167, 575, 597, 600. 10: 137. 11: 242, 270. 15: 229. 16: 240, 428. 17: 32, 107, 110, 446. 18: 95, 221, 257. 19: 376, 388. 20: 256, 286.
- C. — f. *minor* 11: 242.
- C. — f. *reptans* 3: (72).
- C. — var. *hirta* 10: 145. 11: 242. 16: 240. 18: 257.
- C. — **aequiloba* 16: 240. 18: 221—226, 228, 257.

- Cardamine amara* × *pratensis* 7: 25.
C. bellidifolia 1: 229. 2: 17. 4: (60).
 6: 205, 206, 211. 7: 51. 8: 74. 9:
 210. 11: 273. 14: 235. 15: 266.
 16: 367. 18: 136. 19: 253. 20: 47.
C. dentata 8: 471. 14: 98, 122, 235.
 15: 228. 16: 239, 428. 17: 107. 18:
 95, 136, 511. 20: 101.
C. flexuosa 11: 242. 15: 215, 229.
 16: 240. 18: 436.
C. — var. ambigua 20: 257.
C. hirsuta 3: (6), (70). 6: 297. 8: 318,
 323—325, 336. 9: 152, 154. 10:
 145, 581, 602. 11: 131, 303, 405.
 17: 104, 446. 18: 515. 19: 238,
 244, 305, 376. 20: 286.
C. — f. multicaulis 14: 350.
C. — f. silvaticiformis 9: 123.
C. impatiens 1: 367. 3: (75). 4: (2),
 (114). 6: 297, 463. 8: 318, 330. 9:
 368. 11: 405. 16: 143, 144, 240,
 299, 300. 17: 446. 18: 436, 507,
 515. 19: 244, 376. 20: 27.
C. Matthioli 8: 264.
C. parviflora 15: 229. 17: 446. 18:
 219, 228, 230, 231, 257.
C. pratensis 1: 229, 371. 2: 17, 44,
 175. 4: 60, (59), (127). 6: 75, 160,
 178, 211, 297, 435. 8: 74, 256, 471.
 10: 141, 167, 589. 11: 125, 128,
 242, 293, 346, 405. 12: 376, 381.
 15: 228, 260. 16: 239, 367, 428.
 17: 107. 18: 95, 226, 257, 303. 19:
 467. 20: 257, 271, 372, 376, 393.
C. — f. dentata 7: 25.
C. — f. fl. plen. 6: 75. 10: 167. 16:
 428. 18: 257.
C. — f. paludosa 18: 257.
C. — f. parviflora 11: 242.
C. — f. propagulifera 1: 229. 2: 17.
C. — f. speciosa 6: 297.
C. — f. submersa 3: (74).
C. — var. dentata 11: 242. 18: 257.
C. silvatica 1: 367. 8: 317.
C. — var. ambigua 3: (147).
Carduus acanthoides 2: (43). 6:
 385. 8: 364. 9: 112, 443. 10: 584.
 15: 24. 18: 95, 127. 19: 44.
Carduus acanthoides × *crispus* 11:
 134.
C. — × nutans 18: 95.
C. — × rhaeticus 18: 234, 259.
C. cernuus 18: 186.
C. crispus 1: 223. 2: 147, 318, 352,
 359. 3: (147). 4: (5). 5: 349. 6:
 66, 90, 444, 904. 7: 371. 8: 74,
 360. 9: 404. 10: 149, 583. 11:
 134, 259, 346, 394, 405. 12: 381.
 14: 102, 229, 341. 15: 239. 16:
 254, 299, 301. 17: 378. 18: 95,
 140, 228, 234, 311, 515. 19: 44,
 371, 476. 20: 41, 257, 401.
C. — f. denudatus 18: 140.
C. — × nutans 11: 134. 18: 95. 19:
 44, 96.
C. hamulosus 8: 364. 9: 112. 12:
 406. 13: 266, 286.
C. nutans 3: 176, (147). 4: (143). 6:
 385, 463. 8: 364. 10: 584. 11:
 394. 12: 241. 13: 261, 267, 268,
 286. 15: 24. 16: 254. 18: 95, 441.
 19: 44. 20: 401.
C. — var. microcephalus 11: 134,
 298.
C. — var. radians 2: (43).
C. Personata 3: (46).
C. uncinatus 15: 24.
Carex acuta 2: 40, 318. 4: 61, (132).
 5: 374. 6: 86, 133, 170. 8: 474.
 9: 224. 10: 140, 176, 589. 13: 174.
 14: 101, 102. 15: 260. 18: 228,
 271. 20: 257.
C. — f. gynobasis 4: (132).
C. — × acutiformis 9: 123.
C. acutiformis 6: 376. 8: 318. 9:
 123. 11: 233. 12: 236. 13: 327.
 16: 119. 17: 424. 19: 238, 241.
C. — var. spadicea 9: 123. 11: 233.
C. — × lasiocarpa 9: 123. 11: 233.
C. — × riparia 9: 123. 12: 236.
C. — × rostrata 9: 123.
C. — × vesicaria 9: 123.
C. alpina 1: 238. 2: 17. 4: 23, (60),
 (139), (141). 6: 207, 211. 10: 93.
 11: 266. 14: 235, 290. 20: 253,
 257.

- Carex alpina* × *atrata* 4: (60).
C. ampullacea 1: 238. 2: 210. 4: 61, 63. 6: 114, 128, 131, 133, 135, 138, 142—144, 147—150, 154—160, 163, 178, 184. 8: 337. 10: 589. 11: 125. 14: 290.
*C. — *rotundata* 6: 211.
C. aquatilis 1: 238. 2: 17, 321. 3: (57), (147). 4: 37, (60). 6: 86, 211. 7: 43. 8: 317. 9: 123, 433. 13: 103, 326. 17: 422. 18: 95, 133, 297, 515. 19: 253, 384, 388, 436, 439, 441, 444, 446, 449, 459. 20: 257, 372, 388.
C. — f. epigejos 2: 18. 4: (60).
C. — var. stans 1: 238. 4: (60).
*C. — *junceae* 19: 459.
C. — × Goodenowii 4: (60). 9: 433. 18: 133.
C. — × juncella 4: (60).
C. arenaria 2: 43. 3: (120). 4: 39—41. 6: 290, 376. 7: 26. 8: 319. 9: 451. 10: 75, 140, 147, 177. 11: 285, 394. 13: 100, 101, 325. 14: 118. 16: 304, 428. 18: 229, 230.
C. — var. subfeminea f. praecocifolia 6: 290.
C. atrata 1: 238. 2: 18. 4: 23, 26, 203, 207, (60). 5: 404. 11: 268, 327, 332. 14: 235. 15: 266. 16: 273. 18: 133. 19: 253. 20: 253, 254, 257.
C. — f. parviflora 8: 267.
C. — × Halleri 8: 74. 18: 445.
C. atrofusca 18: 133, 445. 19: 253.
C. bicolor 1: 239. 5: 405. 7: 263, 267. 8: 74. 18: 445.
C. binervis 10: 287.
C. brizoides 13: 102.
C. brunnescens 3: (147). 11: 265. 13: 103, 326. 15: 221. 16: 232, 304. 17: 421. 18: 95, 133, 297. 19: 58, 87, 253, 439, 448, 458. 20: 47, 101, 388.
C. — × Lachenalii 8: 74. 18: 445.
C. — × lagopina 11: 422.
C. — × loliacea 20: 102.
C. Buxbaumii 1: 238. 3: (147). 4: 14, (37), (60), (139), (141). 6: 211. 7: 43. 10: 589, 606. 11: 125, 129. 13: 106. 14: 235. 20: 257.
Carex Buxbaumii f. alpicola 1: 238.
C. — var. subrigida 2: 18. 4: (60).
C. — × rigida 4: (37).
C. caespitosa 1: 239. 4: (60), (132). 5: 340. 6: 143, 170, 178, 290. 10: 140, 144, 176, 588, 601. 11: 137, 233. 12: 236, 381. 14: 98, 332. 15: 222. 16: 273, 304, 428. 17: 124, 421. 18: 95, 221, 228, 271, 507. 19: 384, 388. 20: 26, 32, 132.
C. — var. strictiformis 19: 238.
C. — × Goodenowii 4: (60).
C. canescens 1: 239. 2: 18, 211. 3: 23. 4: 6, 280 (60), (79), (132). 6: 86, 128, 131, 135, 140, 178, 290, 428. 8: 75, 322. 10: 140, 177, 589, 597. 11: 131, 232, 267, 347, 387. 12: 236, 376, 381. 15: 221. 16: 119, 232. 18: 95, 133, 226, 271, 297. 19: 439, 441, 446, 449, 458. 20: 257, 372, 374, 376, 388.
C. — f. subloliacea 1: 239. 4: (60). 9: 123. 11: 232, 268, 394. 8: 271, 297.
C. — f. subvitis 9: 433. 10: 177. 16: 428. 18: 271, 297.
C. — × dioeca 4: (14). 9: 109. 10: 177. 11: 394. 16: 428. 17: 421. 18: 272, 297. 19: 388. 20: 257, 388.
C. — × Lachenalii 8: 75.
C. — × lagopina 1: 239. 4: (60).
C. — × loliacea 2: (97). 18: 297. 20: 257.
C. — × norvegica 9: 433. 11: 394. 12: 236. 15: 271. 19: 383, 388, 458.
C. — × stellulata 16: 156.
C. capillaris 1: 238. 2: 18. 3: 35, (147). 4: 10—14, 207, 209, (60), (132). 5: 232, 404. 6: 86, 211, 316. 7: 43. 8: 330, 332. 9: 139, 140, 143, 152, 154, 195. 10: 95, 135, 176, 589, 591, 602, 604—606, 618. 11: 131, 266, 327. 12: 473, 475. 13: 106. 14: 199, 235,

290. 15: 215, 223, 258, 264, 266.
16: 428. 17: 98, 106, 424. 18: 95,
129, 133, 269, 297, 510. 19: 253,
424, 459. 20: 26, 32, 47, 66, 257,
347, 412.
- Carex capillaris* f. *gynobasis* 4: (132).
- C. capitata* 1: 239. 2: 18. 4: 24,
(60). 6: 206, 211. 8: 75. 11: 126,
268. 14: 235. 15: 264, 266. 18:
296, 311, 445. 19: 87, 253, 458.
- C. caryophyllea* 6: 290. 8: 333, 344,
349, 350. 9: 438. 11: 233. 12:
212, 215—218, 381, 404. 15: 222.
16: 232, 273. 17: 82, 422. 18: 95,
515.
- C. chordorrhiza* 2: 18, 210. 4: 285,
286, (60), (132). 6: 86, 140, 143,
148, 151, 158—160, 178, 184.
8: 75, 317. 10: 140, 211, 598, 606.
11: 126, 232. 12: 374. 14: 48, 290,
15: 174, 221, 262. 16: 232, 428.
17: 420. 18: 95, 133, 219, 271,
297. 19: 360, 368, 441, 442, 447,
448, 458. 20: 32, 257, 286, 388.
- C. colchica* 13: 101.
- C. contigua* 9: 124. 16: 159, 232.
17: 98, 420. 18: 515. 19: 388. 20:
31, 413, 457.
- C.* — f. *pallida* 9: 124.
- C.* — var. *sanguinea* 12: 416.
- C. diandra* 11: 232, 394. 12: 235,
374, 381. 14: 344. 16: 232, 304.
17: 420. 18: 95, 297, 515. 19: 87,
240, 388, 424, 429, 441. 20: 28,
31, 66, 388.
- C.* — f. *major* 19: 458.
- C.* — var. *crassior* 18: 511.
- C.* — $\times$ *paradoxa* 18: 168.
- C. digitata* 1: 367. 2: 43, 318. 3:
(147). 4: 5, 19, 22, (132). 5: 43.
6: 26, 29, 30, 86, 703, 705. 8: 329,
330, 333. 10: 127, 130, 131, 136,
176, 588, 600, 601, 603. 11: 233,
405. 12: 123, 212—218, 381. 13:
7, 10, 103. 14: 48, 98, 200, 203,
290, 347. 15: 222, 262. 16: 223,
232, 273, 304, 420, 428. 17: 106,
422. 18: 95, 218, 270, 433. 19:
88, 378, 459. 20: 32, 101, 254, 257,
284, 375, 376, 388, 412.
- Carex digitata* f. *pallens* 11: 233.
- C.* — *dioeca* 1: 239. 4: (114). 5: 47.
6: 86, 136, 143, 144, 147, 150, 152,
154, 155, 159, 160, 178, 211, 290.
7: 43. 8: 326. 9: 223. 10: 177,
598, 602, 604. 11: 129, 232, 268,
347. 12: 407. 14: 98, 235, 290.
15: 221, 266. 16: 125, 232, 273.
17: 98, 376, 419. 18: 95, 133, 272,
296. 19: 253, 378, 434, 458. 20:
257, 286, 372, 375, 376, 388.
- C.* — f. *androgyna* 1: 239.
- C.* — f. *isogyna* 11: 232. 19: 388.
- C.* — $\times$ *heleonastes* 16: 158.
- C. disperma* 11: 226, 232, 394.
- C. distans* 6: 291, 376. 7: 26. 8:
319, 325. 9: 446. 12: 236. 13:
327. 16: 304. 18: 165. 19: 127,
378.
- C.* — var. *pendula* 6: 291.
- C. disticha* 4: (132). 6: 290. 9: 139,
140, 148. 10: 140, 177, 598, 604.
11: 232, 405. 12: 381. 13: 326,
327. 14: 332. 15: 221. 17: 420.
18: 95, 219, 228, 230, 271, 272,
510, 511. 19: 378. 20: 32.
- C.* — f. *floribunda* 6: 290.
- C. diversicolor* 17: 82. 18: 96.
- C. divulsa* 4: (38). 8: 320, 330. 12:
417.
- C. echinata* 4: (132). 5: 47. 6: 86.
10: 177, 605, 606. 12: 247. 18:
271.
- C. elata* 11: 233, 403, 405. 12: 374,
375, 381. 15: 222.
- C.* — f. *gynobasis* 12: 281.
- C.* — $\times$ *Goodenowii* 12: 381.
- C.* — $\times$ *gracilis* 12: 382.
- C. elongata* 1: 369. 4: (132). 6: 290.
8: 96. 9: 124, 455. 10: 137, 140,
177, 575. 11: 232. 12: 375. 14:
200. 15: 174, 222. 16: 232, 428.
17: 100, 106, 421. 18: 96, 271,
433, 511, 515. 19: 388. 20: 32,
101.
- C. epigejos* 1: 238.

- Carex ericetorum* 2: 222, (60). 4: 12, 14, 15, 32, 33, 35, 37, (37), (132). 6: 86, 290. 7: 210. 8: 333, 344, 349, 350. 9: 438. 10: 176, 585, 586, 596. 11: 233. 12: 212, 215—219, 404. 15: 215, 222. 16: 232, 273, 428. 17: 422. 18: 96, 270. 19: 388. 20: 254, 257, 407.
- C. — × pilulifera* 4: (37).
- C. — × verna* 4: (37).
- C. extensa* 3: (173). 6: 376. 8: 320, 325. 9: 124, 152, 433. 11: 131. 12: 236. 13: 327.
- C. — × Oederi* 9: 433.
- C. festiva* 1: 219, 239. 2: 18. 3: (20). 4: (60), (140), (149). 6: 211. 8: 75. 10: 548. 11: 126, 128. 14: 235. 15: 266. 18: 133.
- C. filiformis* 1: 238. 4: 211. 6: 138, 140, 143, 144, 147, 150, 152, 154, 155, 158—160, 162, 163, 178. 8: 337, 385. 9: 221. 10: 592, 598, 605. 11: 233. 12: 407. 13: 165—175. 14: 150—152, 290. 20: 257.
- C. flacca* 15: 215, 222. 17: 422.
- C. — f. erythrostachys* 14: 350.
- C. flava* 1: 238. 2: 18. 3: (20). 4: 11, 13, 14, 211, (60), (132). 5: 47. 6: 86, 134—138, 140, 142, 143, 145, 147, 150, 151, 154, 159, 165, 178. 8: 75. 10: 95, 176, 575, 589, 598, 605, 606. 11: 233, 347. 12: 212, 218, 236, 382. 14: 199, 344. 15: 222. 16: 119, 233, 273, 304. 17: 110. 18: 96, 133, 269, 297, 445, 515. 19: 388, 446, 449, 459. 20: 28, 32, 66, 257, 286, 375, 376, 412.
- C. — f. dispersa* 9: 124, 433. 20: 32.
- C. — × fulva* 18: 96.
- C. — × Hornschuchiana* 9: 109, 124. 11: 233. 15: 222. 16: 233. 17: 423.
- C. — × lepidocarpa* 15: 222. 17: 423.
- C. — × Oederi* 9: 109. 10: 575. 15: 222. 16: 119. 17: 98, 423. 18: 96, 270. 19: 88. 20: 407.
- C. fuliginosa* 1: 238.
- Carex fulva* 18: 96.
- C. glareosa* 3: (147). 9: 109. 11: 131, 394. 13: 326, 330. 17: 105. 18: 96. 19: 388, 437, 458, 469. 20: 373, 388.
- C. glauca* 1: 368, 375. 2: (59), (61). 4: 16, (132). 5: 8, 41, 98, 99. 6: 29, 30, 290, 383. 7: 352, 354, 364. 8: 327, 381. 9: 223, 228, 233. 10: 136, 140, 147, 176, 589, 591, 601. 12: 247, 473, 475. 13: 172. 15: 258. 16: 428. 18: 221, 222, 270, 515. 19: 306, 309, 315. 20: 26, 32, 286.
- C. globularis* 1: 14, 238. 4: 214, 287. 5: 340, 365. 6: 86. 8: 103, 106, 316. 10: 139, 143 (karta), 176, 595. 11: 267, 347. 12: 321. 13: 106, 326. 14: 290. 15: 222. 16: 424, 428. 17: 422. 18: 96, 133, 270, 297. 19: 434, 447, 459. 20: 257, 372, 388.
- C. Goodenowii* 1: 14, 239, 390. 2: 18, 210, 318, 321, 364, 397. 4: 13, 211, (112), (132). 5: 47, 99. 6: 136, 147, 150, 154, 160, 178, 290. 7: 43. 8: 322, 326. 9: 139, 140, 143, 223, 406. 10: 140, 176. 11: 126, 233. 12: 235, 376, 382. 13: 173. 14: 117, 332, 334. 15: 166, 222, 262. 16: 232, 273, 294, 295, 299. 18: 96, 133, 214, 271, 297, 510. 19: 308, 336, 434, 439, 441, 458. 20: 257, 372—374, 376, 388.
- C. — f. angustifolia* 11: 233.
- C. — f. elytroides* 7: 26.
- C. — f. gynobasis* 4: (132). 17: 106.
- C. — f. latifolia* 11: 233.
- C. — var. pumila* 19: 442, 458.
- C. — *junceae* 16: 232, 304. 17: 106. 18: 133, 297. 19: 57, 87, 213, 241, 253, 446, 449, 458.
- C. — * — f. androgyna* 19: 459.
- C. — * — f. gynobasis* 17: 106.
- C. — * — f. major* 19: 87.
- C. — *juncella* 2: 18. 3: (103). 4: (60), (132). 5: 340. 6: 211. 11: 233. 12: 382. 15: 222. 18: 96. 20: 257.

- Carex Goodenowii* × *gracilis* 12: 382. 19: 88, 459.
C. — × *Hudsonii* 19: 429.
C. — × *rigida* 4: (60). 18: 297.
C. — × *rufina* 8: 269.
C. — × *stricta* 17: 98. 18: 271.
C. gracilis 6: 290. 11: 233. 12: 236, 382. 15: 222. 16: 119, 232, 273, 304. 17: 421. 18: 96, 133, 297. 19: 388, 458. 20: 372, 374, 376, 388, 407.
C. — *f. personata* 11: 233.
C. — *f. proluxa* 11: 233. 12: 382. 19: 388.
C. — *var. tricostrata* 11: 233. 19: 88, 239, 241.
C. Halleri 9: 200, 207. 11: 327. 13: 103. 16: 273. 18: 133, 297. 19: 253, 388, 459. 20: 47.
C. heleonastes 1: 218, 239. 2: 228. 3: (147). 6: 178, 186, 211. 11: 232. 13: 326. 14: 48, 199. 15: 215, 221. 17: 421. 18: 297. 19: 388, 425, 458. 20: 253, 257.
C. helvola 2: 18. 6: 211.
C. Hepburnii 10: 543, 547, 549.
C. hirta 1: 359. 4: (114). 6: 291. 8: 328, 333. 9: 109. 11: 131, 233, 298, 394, 405. 12: 247, 382, 417. 15: 258. 16: 127, 233, 304. 17: 44, 424. 18: 96, 216, 221, 269, 511. 19: 367, 378. 20: 32, 286.
C. — *var. hirtaeformis* 6: 291. 11: 233, 294. 20: 32.
C. — *var. spinosa* 8: 266. 18: 434.
C. holostoma 7: 261.
C. Hornschuchiana 2: (59). 6: 140, 178, 291. 8: 326. 9: 221, 228, 233. 10: 137, 141, 176, 606. 11: 233. 15: 215, 223. 16: 233, 428. 17: 98, 423. 18: 269. 19: 308, 378. 20: 32.
C. — × *lepidocarpa* 14: 344.
C. — × *Oederi* 6: 291. 7: 28. 8: 266. 9: 109, 124. 16: 304. 18: 270, 433. 20: 32.
C. Hudsonii 16: 232, 273. 17: 421. 18: 96, 126. 19: 241, 311. 20: 66.
Carex incurva 3: 20, 34, 35, (123). 4: (44). 6: 290. 7: 26. 8: 75. 10: 94. 15: 268. 17: 123.
C. — *f. erecta* 7: 26.
C. intermedia 16: 232.
C. irrigua 1: 238. 2: 18. 3: (147). 4: (60). 6: 86. 8: 385. 10: 140, 176, 598, 605. 11: 126. 13: 106. 14: 290. 17: 28. 18: 214, 270. 20: 257.
C. kattedagensis 7: 26, 37.
C. Lachenalii 11: 269. 18: 133. 19: 253. 20: 47.
C. laevirostris 18: 297. 19: 459.
C. lagopina 1: 219, 239. 2: 18. 3: (41). 4: (60). 6: 211. 7: 43. 10: 93.
C. — × *Persoonii* 6: 211.
C. lasiocarpa 2: 18. 4: (60), (113), (132). 6: 291. 7: 30, 372. 9: 368. 10: 140, 175, 575. 12: 247, 382. 13: 165, 325, 335. 15: 223, 262, 266. 16: 233, 304. 17: 106, 424. 18: 96, 133, 165, 269, 298, 433, 515. 19: 241, 253, 311, 360, 378, 442, 447, 449, 459. 20: 32, 286, 389, 407.
C. — × *riparia* 6: 291. 9: 124. 17: 424.
C. — × *vesicaria* 17: 424.
C. laxa 1: 218, 238. 3: (147). 4: (60). 18: 297, 445. 19: 253.
C. Leersii 9: 124. 12: 235, 236. 16: 232. 18: 96. 19: 449, 458. 20: 372, 374, 376, 388.
C. — *var. hylogiton* 16: 232.
C. — *var. pseudodivulsa* 16: 232.
C. lepidocarpa 4: (82). 6: 149, 178, 376. 9: 109, 433. 10: 176. 11: 233. 12: 236. 13: 327. 15: 215, 222. 17: 423. 18: 269. 19: 241. 20: 26, 28, 32.
C. — × *Oederi* 14: 344. 19: 429.
C. leporina 2: 318, (68). 3: (147). 4: (112), (132). 6: 86, 290. 8: 96. 10: 177, 589, 605. 11: 232, 405. 12: 376, 382. 15: 221, 260. 16: 232. 18: 96, 271. 20: 412.
C. — *var. argyroglochin* 11: 232.

- Carex ligerica* 9: 451. 11: 284. 12: 235. 13: 100, 102. 19: 429.
- C. limosa* 1: 218, 238. 2: 210, 211, (40). 3: (169). 4: (60), (132). 6: 86, 142, 143, 145, 147, 150, 152, 154, 155, 159, 165, 178, 184. 7: 30. 8: 75, 385. 9: 124, 223. 10: 140, 176, 598, 605, 606. 11: 233, 347. 12: 236, 247, 407. 13: 335. 14: 290. 15: 222. 16: 119, 233, 304. 17: 423. 18: 96, 133, 214, 218, 219, 270, 297, 433, 512, 515. 19: 439, 441, 442, 446, 449, 459. 20: 32, 257, 286, 372, 376, 388.
- C.* — *f. gynobasis* 4: (132).
- C.* — *f. mascula* 4: (132).
- C.* — $\times$ *magellanica* 11: 233. 15: 263. 16: 304.
- C. livida* 3: (147), (173). 4: 286, 287, (60). 6: 86, 90, 142, 143, 145, 147, 150, 153—155, 158, 160, 179, 184, 186. 8: 317. 10: 95. 11: 394. 12: 126, 407. 13: 327. 14: 48. 15: 222. 16: 125, 418, 421, 422, 428. 17: 422. 18: 96, 213, 216, 270, 297, 445. 19: 388, 459. 20: 257, 372, 375, 388.
- C. loliacea* 1: 239. 4: 3, 6, 128, (61), (132). 6: 86, 128, 179. 7: 372. 8: 75, 316. 9: 124. 10: 139, 145, 177, 599. 11: 126, 232, 394. 12: 382. 14: 290. 15: 221, 266. 16: 223, 428. 17: 98, 421. 18: 96, 271, 297, 445. 19: 253, 458. 20: 257, 286, 388.
- C. macloviana* 15: 263. 18: 297, 445. 19: 253.
- C. magellanica* 8: 75, 317, 322. 9: 124, 154, 433. 11: 233, 347. 12: 402. 15: 222, 266. 16: 232, 304. 17: 106, 423. 18: 96, 133, 433, 515. 19: 58, 253, 366, 459. 20: 372, 374, 388.
- C. maritima* 5: 374. 6: 290. 12: 127. 16: 304. 18: 165, 433. 19: 127, 459.
- C. microglochis* 2: 18. 4: (61). 5: 405. 8: 75. 11: 126. 15: 264.
- Carex microstachya* 15: 174.
- C. misandra* 2: 18. 4: (61). 6: 342. 7: 263, 265. 8: 75. 14: 235. 15: 263. 16: 367. 18: 446. 19: 253.
- C. montana* 1: 386. 2: 54, 61, 65, 73, 220. 4: (12), (111), (132). 5: 8, 33, 35, 38. 6: 27. 7: 212. 8: 319, 329, 333, 344, 346, 349, 350. 9: 256, 368. 10: 137, 176. 11: 142, 233. 12: 236. 13: 315, 327. 16: 232, 273, 291, 304, 428. 17: 422. 18: 221, 270, 433. 19: 378, 424. 20: 32.
- C. muricata* 2: (68). 3: (76). 6: 290. 7: 354, 364. 8: 330, 333. 9: 124. 10: 95, 177, 596. 11: 232, 405. 12: 382. 14: 200. 15: 221, 258. 18: 96, 272, 510.
- C. nardina* 5: 405. 7: 261. 10: 543. 14: 232, 235. 18: 446.
- C. nemorosa* 16: 119, 207. 18: 271. 19: 127.
- C. norvegica* 6: 290. 8: 317. 9: 124, 152, 154, 433. 10: 75, 605. 11: 394. 12: 235, 382. 13: 326. 17: 105. 18: 97, 165, 433. 19: 366, 388, 439, 458. 20: 388.
- C. obtusata* 6: 376. 16: 119.
- C. Oederi* 1: 14. 2: (60), (61). 3: (147). 4: (132). 6: 86, 154, 179, 291. 7: 372. 8: 325. 9: 147, 221, 227, 228. 10: 95, 140, 176, 575, 589, 598, 601, 604—606. 11: 233, 347. 12: 236, 382. 13: 166, 174. 15: 222. 16: 233, 295. 18: 97, 270, 297, 515. 19: 311, 312, 388, 459. 20: 28, 32.
- C.* — *f. congesta* 9: 433. 20: 32.
- C.* — *f. pinguis* 9: 433.
- C.* — *f. pygmaea* 6: 291. 18: 270, 512.
- C.* — *var. oedocarpa* 6: 291.
- C.* — **pulchella* 20: 388.
- C. ornithopoda* (*ornithopus*) 3: (147). 4: 11, 12, 14, 15, (132). 6: 29, 30, 376. 11: 276. 13: 326. 15: 222. 18: 297. 19: 368.
- C. Pairaei* 9: 452. 16: 119, 159. 17: 420. 19: 238, 241. 20: 101.

- Carex pallescens* 2: 40, (68). 3: (76), (147). 4: 6, 11, (132). 5: 47. 6: 86, 136, 179, 290, 703, 704, 706. 8: 328, 330. 9: 452. 10: 176, 589, 593, 594, 596—598, 603, 605, 606. 11: 233, 347. 12: 376, 382. 14: 203, 229. 15: 222. 16: 232, 273. 18: 97, 270. 19: 459. 20: 254, 257, 381, 388, 412.
- C. paludosa* 4: 61.
- C. panicea* 1: 388. 2: 18, 40, 43, 210, (59), (61). 3: 24, (20). 4: 13, 14, 61, (82), (132). 5: 99. 6: 86, 134—138, 140, 142, 143, 145, 147—150, 152, 154, 155, 159, 160, 179, 290. 8: 75, 326. 9: 139, 143, 221, 228, 233. 10: 140, 176, 591, 601, 604—606. 11: 233, 405. 12: 212, 218, 376, 382. 13: 166, 172, 325. 14: 200. 15: 166, 222, 258. 16: 232, 273, 298. 18: 97, 133, 270, 297, 510, 512. 19: 253, 308, 315. 20: 257, 376, 388.
- C. — f. ferruginea* 16: 232.
- C. — f. gynobasis* 4: (132).
- C. — *sparsiflora* 18: 510.
- C. paniculata* 6: 290. 8: 319. 9: 453. 11: 232. 12: 235. 16: 304. 19: 241.
- C. — × remota* 9: 452.
- C. paradoxa* 4: (132). 6: 376. 8: 337. 9: 433. 10: 575, 617. 11: 405. 14: 98. 15: 215, 221. 16: 232. 17: 105, 420. 18: 97, 216, 221, 222, 228, 272, 512. 20: 31, 65, 66.
- C. parallela* 1: 239. 2: 18. 4: (60). 5: 405. 8: 75. 14: 235. 15: 264, 266. 18: 311, 446. 19: 253.
- C. — f. androgyna* 2: 18.
- C. pauciflora* 3: (147). 6: 86. 7: 32. 8: 317, 385. 10: 140, 177, 598, 605. 11: 232, 268, 347. 12: 407. 14: 290, 15: 221, 262. 16: 232, 304. 17: 98, 106, 420. 18: 97, 272, 296, 433, 446, 515. 19: 378, 442, 458. 20: 31, 257, 286, 372, 388.
- C. pedata* 1: 238. 5: 405. 6: 211. 10: 93, 543. 14: 235. 18: 446. 19: 251, 253.
- Carex pendula* 1: 369.
- C. Persoonii* 1: 239. 3: (147). 6: 211. 11: 129. 20: 257, 271.
- C. — × tenella* 19: 130.
- C. — × tenuiflora* 19: 130.
- C. pilulifera* 2: (68). 4: 12, 15, 19, (37). 5: 365. 6: 86, 290, 376. 7: 26. 10: 176, 575, 589, 599, 606. 11: 233. 12: 212, 213, 216—218, 282. 15: 222. 16: 232, 273. 18: 97, 270, 515.
- C. polygama* 8: 316, 337, 344, 348, 351. 11: 233, 268, 394. 13: 335. 15: 222. 17: 423. 18: 97, 133, 297, 433. 19: 423, 459. 20: 28, 32, 376, 388.
- C. — f. heterostachya* 18: 297.
- C. — var. subrigida* 11: 327. 18: 297.
- C. praecox* 11: 285. 12: 235. 13: 100, 102. 16: 154.
- C. — f. pallida* 13: 100.
- C. pseudocyperus* 1: 426. 4: 61, 64, 65, 212, (17), (114). 6: 113, 267, 464. 8: 337. 9: 433. 10: 75, 144, 575, 618. 11: 233, 405. 12: 236, 247, 375, 382. 14: 51, 344. 17: 124. 18: 97, 228, 231, 269, 507. 20: 65, 67.
- C. — f. cladostachys* 4: (18).
- C. — f. minor* 4: (18). 8: 337. 9: 124. 11: 233.
- C. — var. acrogyna* 4: (18).
- C. pulchella* 15: 222. 16: 119. 17: 423. 19: 239, 241, 442, 446, 449, 452, 459. 20: 373.
- C. pulicaris* 2: (60). 4: 16, (82), (132). 6: 290, 376, 464. 8: 326. 10: 139, 177, 580. 11: 131, 232. 12: 247, 473, 475. 15: 215, 221. 16: 232, 304. 17: 98, 419. 18: 97, 272. 20: 286.
- C. punctata* 4: (42). 16: 143. 17: 397.
- C. rariflora* 1: 238. 2: 18. 4: (60), (61). 6: 211. 8: 75, 267. 11: 128. 14: 235. 15: 266. 18: 133, 446.
- C. remota* 3: (77). 8: 318, 332, 333,

352. 9: 452, 455. 10: 136, 147, 176. 11: 233. 13: 326. 14: 350. 16: 232. 18: 168, 231, 271. 19: 87, 238. 20: 27.
- Carex rigida* 1: 238. 2: 18. 3: (41). 4: 209, 219, (61). 6: 206, 211. 7: 43. 9: 471. 10: 543. 11: 269, 271. 18: 133. 19: 57, 253. 20: 47, 253, 257.
- C.* — *f. juncelliformis* 4: (61).
- C.* — *var. inferalpina* 4: (37), (61).
- C.* — *var. ripensis* 4: (61).
- C. riparia* 1: 369. 2: 40. 4: 61, (4). 6: 291, 376. 7: 26. 9: 124. 10: 580. 11: 233, 405. 12: 374, 375, 382. 14: 102. 16: 273. 17: 105, 424. 18: 97, 433, 507, 515. 19: 238.
- C.* — *× vesicaria* 12: 236. 17: 424.
- C. rostrata* 2: 18. 3: (169). 4: 280, (61), (132). 5: 47. 6: 86, 291. 7: 378. 8: 194, 266, 385. 10: 176, 593, 598, 605, 606. 11: 137, 233, 347. 12: 376, 382. 14: 46, 235. 15: 223, 266. 16: 11, 22, 233, 273. 18: 97, 133, 269, 297, 515. 19: 439, 441—444, 449, 459. 20: 257, 372, 376, 388.
- C.* — *f. longipalea* 19: 459.
- C.* — *var. borealis* 8: 75. 9: 433. 13: 103. 16: 233. 17: 106. 18: 298. 20: 32.
- C.* — *var. cladostachys* 12: 382.
- C.* — *var. maxima* 10: 575. 12: 382. 19: 442, 459.
- C.* — *× vesicaria* 11: 233. 16: 300. 17: 106. 18: 298.
- C. rotundata* 1: 238. 2: 18. 4: (61). 8: 267. 10: 29. 14: 233, 235. 15: 263, 266. 18: 133, 298, 446. 19: 253. 20: 47.
- C. rufina* 5: 405. 7: 261. 8: 269. 9: 471. 15: 268. 18: 446.
- C. rupestris* 1: 239. 2: 19. 3: (41). 4: 209, 219, (61). 5: 403, 404. 6: 211. 7: 53. 8: 75. 10: 93. 11: 327, 331, 332. 14: 235. 15: 266. 19: 255. 20: 47.
- C. salina* 18: 165. 19: 127.
- Carex salina* *var. kattegatensis* 16: 304. 18: 433.
- C.* — **cuspidata* *var. kattegatensis* 6: 290.
- C. saxatilis* 1: 238. 2: 19. 4: (61). 6: 211. 8: 75. 10: 31. 14: 233—235. 18: 133. 19: 213, 253.
- C. scirpoidea* 7: 261, 262, 269.
- C. silvatica* 1: 367. 5: 39, 44. 8: 319, 330, 352. 9: 109, 124, 452, 455. 10: 75, 135, 138, 147, 176. 12: 417, 480. 13: 327. 15: 269. 16: 52—55, 418. 17: 105. 18: 229—231.
- C. stellulata* 3: (147). 4: (82), (112). 5: 340. 6: 128, 179, 290. 9: 368. 10: 598. 11: 233, 347. 12: 382. 14: 290. 15: 222. 18: 515. 20: 257.
- C. stricta* 1: 426. 4: (132). 5: 374. 8: 337. 9: 220, 455. 10: 140, 176. 13: 165—175. 18: 239, 271. 19: 238. 20: 270.
- C. strigosa* 1: 371.
- C. tenella* 1: 239. 2: 19. 3: (147). 4: 6, (61). 10: 597, 598, 600, 601. 13: 103, 326. 15: 215, 221. 17: 421. 18: 97, 297. 19: 87, 458. 20: 66, 257, 388, 407.
- C. tenuiflora* 1: 239. 3: (147). 4: (61). 6: 211. 11: 129. 18: 297. 20: 407.
- C. »tenuifolia»* 1: 218.
- C. teretiuscula* 1: 369. 4: (132). 6: 128, 138, 179. 10: 140, 177. 15: 221. 16: 428. 18: 221, 226, 272.
- C. tomentosa* 2: (59), (60). 5: 99. 6: 376. 19: 306.
- C. ustulata* 1: 238. 2: 19. 4: (61). 8: 75. 11: 327. 14: 235.
- C. vaginata* 1: 238. 2: 19, 318. 4: 2, 6, 12, 13, 19, 211, (61), (132). 5: 340, 341, 365. 6: 86, 211, 464. 7: 43, 372. 8: 255, 258. 9: 109. 10: 137, 139, 176, 589, 597. 11: 233, 327. 13: 327. 14: 98. 15: 174, 222. 16: 232, 273, 428. 17: 98, 423. 18: 97, 133, 270, 297, 433. 19: 213, 241, 253, 433, 447, 449, 459. 20: 47, 257, 372, 388.

- Carex vaginata* f. *gynobasis* 11: 233.
C. — f. *mascula* 2: 19.
C. verna 2: 54, 61, 65, 73, 220. 4: (37), (132). 8: 333. 10: 176, 589. 12: 213. 16: 428. 18: 270.
C. — f. *gynobasis* 4: (132).
C. vesicaria 1: 14, 238. 2: 210. 4: 60, (17), (61), (132). 6: 86, 291, 438, 439. 8: 96, 337. 9: 224. 10: 176, 593, 606. 11: 233. 12: 376, 382. 13: 103. 14: 235. 15: 223. 16: 233, 273. 17: 44. 18: 97, 133, 269, 298. 19: 128, 459. 20: 32, 258, 377, 388.
C. — f. *acrogyna* 4: (132).
C. — f. *alpigena* 1: 238. 4: (61). 18: 298, 446.
C. — var. *dichroa* 18: 133, 298.
C. — *vittilis* 2: 19. 3: (41). 4: (61). 6: 86. 7: 43, 372. 16: 419, 421, 422, 428. 18: 271.
C. vulgaris 6: 129, 138, 140, 144. 10: 589, 593, 597, 598, 604, 605.
C. vulpina 2: 147. 4: (132). 6: 290. 8: 318, 337. 9: 152, 368. 10: 144, 606. 16: 207, 273, 304. 17: 420. 18: 97, 219, 228, 271, 515. 19: 238, 241.
C. — var. *nemorosa* 6: 376.
Carica papaya 5: 205.
Cariniana brasiliensis 1: 258.
Carlina longifolia 1: 369, 371. 9: 456. 11: 258. 13: 335.
C. — f. *colorata* 11: 258.
C. vulgaris 1: 374. 2: 61, 70, 220. 3: 30, 315, (123). 4: (6), (118). 5: 32, 35, 45, 104. 6: 30, 308. 7: 352. 8: 327, 333, 344, 349, 350. 9: 368, 404, 438. 10: 149, 580, 586, 603. 11: 258, 405. 12: 247, 382, 473. 16: 127, 254, 429. 17: 82. 18: 97, 234, 515. 19: 43, 238, 247, 371. 20: 41, 286.
C. — f. *intermedia* 11: 258.
C. — var. *leptophylla* 16: 301.
Carludovica macropoda 14: 266.
Carpinus betulus 7: 212. 9: 452. 10: 371. 14: 101, 102, 104, 293—296. 15: 156. 17: 217. 19: 377.
Carpinus betulus f. *incisa* 1: 370.
Carthamus glaucus var. *syriacus* 12: 266.
C. tinctorius 2: 351, 354, 359.
Carum ajowan 3: (88).
C. carvi 1: 228. 2: 385. 3: 9, (147). 4: 12, 22, (122), (147). 5: 326, 353, 410. 6: 71, 141, 208, 209, 211, 302, 435, 438, 440, 444. 8: 323, 381. 10: 76, 158, 587. 11: 250, 269, 347, 405. 12: 383. 14: 203, 227, 332, 333, 349. 15: 234. 16: 247. 17: 46. 18: 97, 138, 246, 307. 19: 253, 450, 471. 20: 258, 397.
C. — var. *atrorubens* 1: 228. 3: (77), (177). 8: 267. 11: 250. 18: 246.
C. — var. *rhodochranthum* 3: (174). 4: (122). 11: 394.
Cassandra calyculata 3: (41), (45). 7: 101.
Cassia flexuosa 6: 894, 900.
C. marylandica 8: 439.
C. uniflora 6: 893, 898.
Cassiope hypnoides 3: (23). 7: 102, 104, 105, 114, 117. 11: 330. 15: 266. 18: 138. 19: 253. 20: 47.
C. tetragona 3: (22). 6: 365, 372. 7: 55, 104, 105, 111, 114, 117. 8: 75. 9: 210. 11: 332. 15: 266. 16: 366, 368. 18: 446. 19: 254. 20: 47.
C. — f. *eburnea* 3: (22).
C. — f. *picta* 3: (22).
Cassytha filiformis 7: 235.
Castanea sativa var. *americana* 3: (52).
C. vesca 3: (56).
Catabrosa algida 1: 240. 3: (19). 4: (68). 5: 405. 8: 75, 246, 252. 9: 471. 11: 126, 128, 129. 16: 366. 18: 449.
C. aquatica 6: 288. 11: 231. 14: 233, 244. 16: 154. 17: 103, 397, 416. 18: 432. 19: 388, 429. 20: 29.
C. concinna 8: 248, 249, 251.
C. — subsp. *algidiformis* 8: 247, 250, 251.
Catananche coerulea 2: 359.

- Catalpa bignonioides* 3: (52).
Cattleya Dowiana 13: 98.
C. — $\times$ *Laelia crispa* 13: 98.
C. labiata $\times$ Mrs Pitt 13: 97.
C. labiata $\times$ *remula* 13: 97, 98.
C. nobilis $\times$ *Trianei* 13: 97.
C. Trianei $\times$ *Laelia flava* 13: 97.
Caucalis daucoides 2: (43). 8: 365.
 9: 477. 13: 261, 266, 276, 286.
C. latifolia 1: 352. 8: 364.
Celtis occidentalis 3: (45).
Centaurea aspera 19: 426.
C. Biebersteinii 3: 176. 6: 96.
C. calcitrapa 4: (16). 7: 318.
C. cyanus 1: 223. 2: 359. 3: 316, 340, (148), (171). 4: (118), (149). 6: 435, 440. 10: 149. 11: 347, 394. 12: 383. 13: 259. 15: 175, 240. 16: 255. 18: 97, 140, 234, 311. 19: 477. 20: 401.
C. — f. *albiflora* 19: 248.
C. — f. *lilacina* 19: 248.
C. dealbata 18: 185.
C. diffusa 8: 365. 11: 298.
C. glastifolia 2: 352, 359. 18: 186.
C. Jacea 1: 63, 83, 85. 2: 54, 61, 65, 70, 147, 175, 202, 221, 243, 356, 359, (137). 3: 7, 30, 316, (76), (148). 4: 11—13, 15, 19, (6), (112), (118). 5: 24, 32. 6: 30, 66, 308, 386, 434, 435, 438, 440, 703. 7: 351, 355. 8: 333, 381. 9: 256, 404, 450. 10: 149, 587, 589, 591, 603. 11: 258, 269. 12: 383, 473. 14: 203. 15: 240. 16: 255. 17: 378. 18: 97, 234, 311, 510. 19: 96, 388. 20: 254, 258.
C. — f. *humilis* 3: (77). 4: (118). 6: 308. 7: 22.
C. — f. *lacera* 11: 258.
C. — $\times$ *nigra* 19: 426.
C. Marschalliana 15: 25.
C. melitensis 8: 365.
C. montana 3: (77). 12: 383. 17: 98.
C. nigra 3: (164). 8: 365. 10: 287, 584. 16: 255. 18: 97. 19: 96, 388. 20: 379, 401.
C. nigrescens 14: 341.
Centaurea orientalis 15: 22.
C. pallescens 12: 266.
C. phrygia 12: 491.
C. rhenana 19: 426.
C. ruthenica 15: 22.
C. Scabiosa 1: 212, 386. 2: 53, 61, 65, 70, 202, 221, 352, 359. 3: 7, 316, 337. 4: 39, (8), (115), (118). 5: 35, 45, 359. 6: 27, 308, 386. 8: 333, 344, 349, 350, 381. 9: 438, 458. 10: 73, 149, 586, 591. 11: 258. 12: 383. 15: 27, 215, 240. 16: 255. 17: 378. 18: 97, 186, 234, 465, 515. 19: 44, 96, 371, 424. 20: 41, 254, 258.
C. — f. *fl. alb.* 7: 22.
C. solstitialis 3: 338. 4: (16). 10: 584. 18: 441.
C. spinulosa 10: 98.
C. splendens 4: (5).
C. spuria 4: (5).
C. stenolepis 4: (5).
C. subjacea 8: 263. 11: 134.
Centaurion capitatum 6: 382. 12: 240. 16: 122.
C. Erythraea 2: 147. 6: 304, 382. 8: 326. 9: 148. 10: 575. 11: 132, 296, 298. 12: 404. 18: 97, 510, 512.
C. — f. *subprocumbens* 4: 270.
C. — var. *gotlandicum* 11: 402.
C. — var. *minus* 6: 304, 382. 7: 27.
C. pulchellum 6: 304. 8: 326. 18: 98. 19: 373.
C. — f. *ramosissimum* 6: 382.
C. — f. *simplex* 6: 382.
C. umbellatum 3: 310. 8: 320, 326.
Centella asiatica 18: 397, 422, 425.
C. biflora 18: 403, 405, 419.
C. cordifolia 19: 403, 404, 408, 415, 417, 418.
C. coriacea 18: 403, 404, 416.
C. Dusenii 18: 403, 404, 407.
C. floridana 18: 403, 404, 410, 411.
C. hirtella 18: 403—405.
C. repanda 18: 403, 404, 409.
C. triflora 18: 403, 404, 408, 415, 419.

- Centella ulugurensis* 18: 403, 404, 408.
C. uniflora 18: 403, 404, 408, 413—415, 419, 425.
Centradenia grandiflora 8: 419, 426.
Centranthus ruber 3: (39).
Centunculus minimus 3: (123). 6: 303. 11: 135. 16: 122, 148. 17: 397. 19: 427.
Cephalanthera alba 11: 137. 14: 343.
C. ensifolia 3: (77), (172). 7: 221. 9: 455.
C. lonchophyllum 1: 368, 371.
C. longifolia 8: 265, 319, 329, 330. 9: 124, 433. 13: 329, 335. 16: 127.
C. rubra 8: 320, 329, 330, 344, 349, 350. 9: 368. 10: 138—140, 147, 172, 575. 13: 329, 335. 16: 418. 17: 430. 18: 229, 507, 512. 19: 131.
Cephalanthus occidentalis 3: (38).
Cephalaria alpina 10: 98. 19: 39.
C. uralensis 15: 22.
Cerastium alpinum 1: 231. 2: 19. 4: (61). 5: 404. 6: 129, 199, 206, 211. 7: 41, 50. 9: 194—196, 198, 205, 207. 10: 93, 618. 11: 327, 330—333, 374. 13: 106. 14: 235, 290. 15: 266. 16: 367. 17: 32. 18: 135, 301, 433. 19: 57, 254. 20: 47, 347.
C. — f. glabratum 1: 231. 14: 235. 19: 254.
C. — f. lanatum 1: 231. 2: 19. 4: 203, 209, (61). 8: 75. 9: 210. 10: 543. 11: 267. 14: 235. 18: 135.
C. — var. glabrum 2: 19. 4: (61). 6: 211. 9: 210. 18: 135.
C. — × alpestre 4: (62).
C. — × arcticum 8: 75. 18: 446.
C. — × caespitosum 18: 301.
C. — × Edmonstoni 1: 231.
C. arcticum 4: (62). 6: 211. 8: 75. 10: 548. 11: 128, 332. 14: 235. 15: 263, 266. 18: 301, 443, 446. 19: 254. 20: 47.
C. — × caespitosum alpestre 18: 446.
Cerastium arcticum × vulgare alpestre 8: 75.
C. arvense 3: (52), (147). 4: (112), (129), (145). 5: 364. 6: 377, 440, 442. 8: 75, 267, 343, 365. 9: 109, 124. 10: 169, 582. 11: 239, 394. 12: 383. 13: 335. 15: 172, 226. 16: 225, 237, 305, 429. 17: 107, 437. 18: 98, 262, 301, 435, 515. 19: 243, 377, 388, 446, 465. 20: 34, 379, 392, 407.
C. — f. gotlandicum 4: (84). 19: 239, 243.
C. — f. ruderale 4: (84).
C. brachypetalum 19: 428.
C. caespitosum 15: 226. 16: 237. 17: 82, 123. 18: 135, 301. 19: 90, 213, 434, 449, 465. 20: 377, 392.
C. — f. glandulosum 18: 135. 19: 90.
C. — alpestre 18: 135, 301. 19: 254.
C. cerastioides 20: 47.
C. Edmonstoni 1: 231. 2: 19. 5: 404. 17: 264, 267, 268.
C. Fischerianum 19: 105.
C. glomeratum 6: 377. 9: 124. 10: 144, 169. 11: 239. 16: 121, 424, 429. 17: 437. 18: 98, 262, 435. 19: 238, 243, 388. 20: 34, 411.
C. — f. apetalum 11: 239.
C. glutinosum 6: 295, 377. 8: 319, 323, 324, 336. 9: 124, 433. 14: 112. 16: 149, 154. 17: 124.
C. holosteoides 15: 130.
C. lapponicum 15: 266. 18: 135, 442, 443. 19: 254.
C. pumilum 5: 103. 6: 378. 17: 77, 80, 82. 19: 310, 313.
C. — × vulgare 6: 378.
C. semidecandrum 2: 404, (67). 4: 39. 6: 295. 8: 323, 336. 10: 169, 575, 580, 603. 11: 239, 298. 14: 118. 16: 237, 429. 17: 437. 18: 98, 262. 20: 34.
C. — f. dolosum 11: 239.
C. — × vulgare 9: 433.
C. subtetrandrum 6: 378. 9: 124.

- Cerastium tetrandrum* 6: 295. 7: 26.
10: 287. 18: 165, 435. 19: 127.
- C. tomentosum* 11: 138.
- C. trigynum* 1: 231. 2: 19. 3: (55).
4: (62). 8: 269.
- C. viscosum* 1: 368. 8: 101.
- C. vulgare* (*vulgatum*) 1: 231, 343.
2: 347, 374, 404, (68). 3: 16, 303,
(76). 4: 6, 19, (129), (148), (149).
5: 364. 6: 136, 179, 209, 211, 294,
295. 7: 364. 8: 89, 323, 326, 327,
330, 333, 336. 10: 169, 588, 595,
602, 604, 605. 11: 239, 347. 12:
383. 14: 332. 15: 260. 17: 45, 55.
18: 98, 262. 20: 258.
- C. — f. anomalum* 11: 239.
- C. — f. filiforme* 9: 124.
- C. — f. glandulosum* 1: 231. 6: 294.
8: 75, 336. 9: 109. 11: 132, 239.
16: 429. 18: 262.
- C. — *alpestre* 1: 231. 2: 19. 6: 207,
211. 15: 266. 19: 58.
- Ceratiola ericoides* 7: 161, 162, 172.
- Ceratocarpus arenarius* 15: 22, 25.
- Ceratocephalus orthoceras* 15: 21.
- Ceratophyllum demersum* 4: 63, 64.
6: 267. 9: 433. 11: 240. 12: 383.
14: 37. 17: 105, 440. 18: 98, 435.
19: 238.
- C. submersum* 11: 226, 240. 19: 123.
- Ceratostigma Griffithii* 17: 120.
- C. plumbaginoides* 12: 371. 17: 120.
- C. Willmottianum* 17: 120.
- Cerefolium sativum* 12: 404.
- C. silvestre* 2: 61, 69, 72. 3: (47),
(125), (128). 6: 864. 9: 404, 407.
10: 586, 589, 595, 596, 600. 14:
332. 18: 98. 20: 258.
- Cereus pasacana* 4: (153).
- Ceriops Candolleana* 19: 63.
- Cestrum laevigatum* 6: 892, 899.
- Chaerophyllum aromaticum* 17: 125.
18: 438.
- C. aureum* 14: 342.
- C. bulbosum* 3: 338. 10: 98. 14: 347.
- C. Prescottii* 13: 264, 276, 283, 286.
- C. temulum* 3: 338. 4: (12). 5: 8,
37. 9: 456. 11: 298.
- Chaenorrhinum minus* 18: 440. 19:
118, 246.
- Chamaedorea corallina* 13: 204.
- Chamaenerium angustifolium* 3: 308,
(168). 6: 302. 9: 137, 142—145,
194—200, 205, 206, 212, 213. 10:
93. 11: 249, 327, 332, 347. 12:
383. 15: 234, 266. 16: 141, 246,
299. 18: 47, 98, 138, 306, 510.
19: 93, 203, 210—213, 254, 359,
446, 450, 471. 20: 47, 285, 373,
377, 396, 412.
- C. — f. fl. alb.* 11: 249. 19: 388.
- C. — var. spectabile* 16: 246. 19:
93.
- Chamaeorchis alpina* 1: 237. 2: 19.
4: (62). 5: 405, 406. 6: 929. 7:
262, 318. 8: 76. 19: 199. 15: 263.
18: 446.
- Cheiranthus Cheiri* 3: (56). 4: (82).
8: 415, 426. 18: 484.
- Chelidonium laciniatum* × *majus* f.
pleniflora 12: 106.
- C. majus* 1: 368. 2: 39. 3: 12, 15.
4: (127). 5: 363. 6: 296. 8: 330,
332, 391. 9: 409. 10: 144. 11: 241,
394. 12: 103, 383. 15: 228. 16:
329. 17: 443. 18: 98, 228, 259.
19: 376. 20: 35.
- C. — var. laciniatum* 10: 272. 12:
103.
- Chenopodium album* 1: 15, 235. 2:
365. 3: 23, 340, (148). 4: 36, (129),
(149), (155). 5: 220. 6: 208, 211,
293, 680. 8: 92, 365. 9: 407. 10:
170, 582. 11: 238, 292, 298, 347.
12: 383, 413. 13: 258. 15: 226,
260. 16: 236. 17: 45. 18: 135, 262,
301. 19: 209, 464. 20: 258, 391.
- C. — f. glandulosum* 18: 98.
- C. — var. cymigerum* 18: 301.
- C. — var. glomerulosum* 6: 293. 11:
238. 13: 286. 16: 236. 18: 301.
- C. — var. lanceolatum* 6: 294. 13:
286. 18: 301.
- C. — var. spicatum* 13: 277, 286.
- C. — var. subopulifolium* 6: 294.
- C. — var. viride* 6: 293. 8: 76. 11:

238. 13: 286. 16: 236. 18: 301. 20: 391.
- Chenopodium bonus Henricus* 4: (129). 10: 144, 584. 11: 298, 403. 12: 383. 15: 226. 16: 236, 418, 421, 422, 429. 17: 98, 436. 18: 98, 263, 435, 515. 19: 377. 20: 34, 286.
- C. botrys* 8: 365.
- C. capitatum* 8: 358, 365. 18: 98.
- C. ficifolium* 6: 95. 10: 98, 575. 13: 263, 264, 283, 286. 18: 435.
- C. foliosum* 8: 365. 16: 236. 17: 436.
- C. glaucum* 3: (148). 4: (115), (129). 6: 294. 9: 368, 451. 10: 583. 11: 298, 394, 405. 12: 383. 15: 226. 17: 435. 18: 98, 507, 515. 19: 243, 377, 388. 20: 34, 392.
- C. hybridum* 5: 364. 9: 109. 10: 583. 11: 238, 298, 394, 405. 12: 383. 16: 236, 421, 429. 17: 435. 18: 435. 19: 243.
- C. leptophyllum* 8: 365. 10: 98. 13: 262, 263, 266, 268, 283, 286. 18: 435. 20: 28, 34, 104.
- C. murale* 2: (40). 6: 293. 8: 365. 10: 583. 11: 395. 13: 263, 268, 286.
- C. opulifolium* 6: 95. 8: 365. 13: 261, 286. 16: 236. 18: 435.
- C. polyspermum* 4: (129). 5: 364. 10: 583. 11: 238, 395, 405. 12: 383. 13: 335. 14: 343. 15: 226. 17: 435. 18: 98, 227, 262, 435, 515. 20: 392.
- C. — f. acutifolium* 11: 238.
- C. rubrum* 4: (129). 6: 294. 9: 368. 10: 583. 11: 238, 292, 395, 405. 12: 383. 13: 168. 16: 421, 429. 17: 435. 18: 98, 263, 507, 515. 19: 243, 388. 20: 392.
- C. — f. paucidentatum* 4: (112), (116), (129).
- C. urbicum* 3: (148). 10: 583. 17: 104, 435. 19: 238.
- C. vulvaria* 2: (40). 6: 461. 8: 365. 9: 451. 10: 98. 11: 395. 12: 334. 19: 389.
- Chimaphila umbellata* 9: 370, 433. 10: 575. 11: 282, 405. 12: 481. 14: 347. 15: 234. 18: 98, 508, 512. 19: 23, 246, 389.
- Chiococca brachiata* var. *densifolia* 6: 895, 901.
- Chondrilla juncea* 6: 915.
- Chorispora tenella* 8: 365. 10: 98. 12: 406. 13: 261, 264, 275, 283, 286. 16: 145. 20: 104.
- Chrysanthemum arcticum* 19: 108.
- C. Balsamita* 8: 365.
- C. coronopifolium* 3: (71), (73).
- C. corymbosum* 8: 365.
- C. leucanthemum* 1: 63, 83, 222. 2: 54, 61, 65, 70, 202, 221. 3: 7, 315, 340. 4: 2, 11, 13, 14, 19, 22, 36, (2), (108), (112), (117), (142), (147), (150), (151). 5: 38. 6: 66, 141, 208, 209, 211, 307, 435, 438, 440, 444, 446, 702, 703, 837. 7: 369. 8: 91, 333, 381, 447—449. 10: 93, 148, 585, 587, 589, 591, 594—596, 599, 605. 11: 258, 347. 12: 376, 383. 14: 203, 349. 15: 239, 258. 16: 254. 18: 98, 140, 233, 310, 510. 17: 47. 19: 254, 476. 20: 41, 258, 377, 400.
- C. — forma* 4: (40), (117). 9: 477.
- C. — f. coronopifolium* 16: 254, 307. 20: 41.
- C. — f. flosculosum* 11: 258. 16: 254.
- C. — f. hispidum* 3: (73). 20: 41.
- C. — f. tubiflorum* 9: 242.
- C. macrophyllum* 19: 239, 247.
- C. Parthenium* 3: 177. 7: 22. 8: 365. 10: 73. 11: 395. 12: 383. 13: 271, 272, 286. 15: 239. 16: 307. 18: 98. 19: 42, 247, 389.
- C. — f. discoideum* 13: 277, 286.
- C. segetum* 3: 315, 338. 6: 90. 10: 73, 144, 148, 583. 12: 247. 15: 174, 239. 16: 254. 18: 98, 233, 508. 19: 42, 389, 426.
- C. sinense* 2: (127).
- C. vulgare* 15: 239. 16: 254. 18: 310. 19: 433, 450, 476. 20: 41, 400.
- C. — var. crispum* 20: 41.

- Chrysocoma aurea* 2: 358.
Chrysophyllum argyrophyllum 7: 236, 244, 247, 249.
Chrysosplenium alternifolium 1: 369. 2: 44. 3: (55), (148). 4: 5, (3), (126). 6: 75. 8: 99, 332. 10: 74, 166, 575, 597. 11: 243. 12: 247, 268, 383, 404. 15: 229. 16: 121, 240, 429. 18: 98, 221, 256, 515. 19: 3, 92, 389. 20: 254, 258, 407.
C. oppositifolium 5: 439. 10: 287.
C. tetrandrum 1: 232. 4: (62). 8: 76. 11: 126. 16: 368. 19: 254.
Chuquiragua insignis 19: 157.
Cicer arietinum 8: 365.
Cichorium Intybus 1: 212. 2: 359. 3: (171). 4: (115), (118). 5: 360. 7: 22. 8: 266, 365, 390. 9: 443. 10: 584. 11: 259, 298. 13: 105, 257, 258, 286. 15: 26, 240. 16: 255. 17: 98, 105. 18: 98, 441, 508, 512. 19: 44, 371, 389. 20: 254, 258, 411.
Cicuta virosa 3: (148), (169). 4: 61, 63—65, 279, 280, (122). 5: 361. 9: 368. 10: 141, 142, 157, 606. 11: 250, 270, 324, 347, 405. 12: 247, 383, 404. 13: 103. 14: 51, 290. 16: 247, 423, 429. 18: 98, 230, 246, 307, 508, 515. 19: 20, 93, 238, 373, 389, 439, 441, 443, 444, 471. 20: 38, 258, 372, 373, 377, 397, 407.
C. — var. angustifolia 16: 247. 18: 307. 20: 258, 397.
C. — var. tenuifolia 18: 138.
Cineraria palustris 4: 281. 7: 22.
Cinna pendula 2: (39). 17: 119. 19: 86.
Circaea alpina 4: 5, (123). 5: 362. 6: 71, 72. 8: 332. 10: 96, 159, 603. 13: 335. 15: 55, 56, 93, 174, 234. 16: 122, 246, 429. 18: 129, 138, 248, 306. 19: 19, 93, 389. 20: 38, 254, 258.
C. intermedia 1: 369. 10: 287. 19: 245.
C. lutetiana 9: 454, 455. 14: 103, 104. 16: 246. 19: 305.
Cirsium acaule 1: 374. 2: 54, 61, 65, 70, (60). 3: 315. 5: 8, 35, 38, 39, 45, 47, 104. 6: 30, 904, 905. 7: 351. 8: 381. 9: 23. 10: 131, 136, 147, 149. 14: 122. 16: 423, 429. 17: 82. 18: 98, 229, 230. 20: 26, 41.
C. — f. caulescens 2: 61, 70. 5: 39. 9: 23. 12: 233. 20: 41.
C. — × arvense 8: 263. 11: 134. 14: 341. 19: 426.
C. arachnoideum 18: 186.
C. arvense 1: 83, 343. 2: 41, 147, 321, 352, 359. 3: 7, 34, 316, 340, (45), (76), (148). 4: 39, (113), (118), (155), (156). 6: 67, 90, 308, 435, 438, 440, 905. 7: 22, 364, 371. 8: 324, 448. 9: 370, 405, 409. 10: 149, 583, 604. 11: 130, 259, 273, 296, 298, 347, 395. 12: 376, 383, 389, 400, 414. 13: 103. 14: 230, 332. 15: 24, 240. 16: 254, 299, 301. 17: 39, 47, 320. 18: 98, 235, 311. 19: 209, 247, 276. 20: 258, 401.
C. — f. fl. alb. 2: (43).
C. — var. ferox 2: (32).
C. — var. horridum 6: 308, 385. 9: 433. 11: 298. 16: 254. 20: 379, 401.
C. — var. incanum 6: 385.
C. — var. integrifolium 7: 22. 13: 286.
C. canum 2: 352, 359.
C. eriophorum 13: 283, 286.
C. heterophyllum 1: 64, 83, 220, 223, 377. 2: 19, 318, 367, (43), (124). 3: (171). 4: 3, 6, 11—14, (5), (62), (118). 5: 47, 359, 400, 409. 6: 66, 211, 444, 464, 702, 703, 705, 706. 7: 51, 368, 370, 371. 8: 316, 330, 332. 9: 124, 152, 200, 433, 451. 10: 95, 149, 575, 596, 597. 11: 259, 267, 327, 347. 12: 247. 13: 335. 14: 98, 200, 229, 347. 15: 240. 16: 254, 307, 429. 17: 33, 98, 105. 18: 98, 140, 221, 235, 311, 441. 19: 44, 210, 213, 247, 254, 371, 424, 476. 20: 41, 101, 258, 286, 375, 377, 401, 412.

- Cirsium heterophyllum* f. fl. alb. 19: 96.
C. — f. indivisum 4: (118). 5: 359. 7: 371. 16: 429. 18: 235.
C. — var. lacinosum 11: 259.
C. — × *oleraceum* 19: 247.
C. — × *palustre* 2: (43). 3: (77). 5: 449. 6: 66. 7: 371. 8: 266. 9: 112, 433. 15: 240. 16: 254. 18: 98. 19: 44, 96.
C. lanceolatum 1: 14, 64, 83, 392. 2: 147, (68). 3: 30, 315, (148). 4: (2), (6), (118). 5: 98, 104, 341. 6: 67, 308, 703, 837. 8: 324. 9: 404, 444, 447. 10: 149, 583, 596, 603, 604. 11: 259, 273, 298, 347, 395. 12: 383, 412. 14: 229. 15: 239. 16: 254, 261, 299. 17: 47, 378. 18: 98, 235, 311, 510. 19: 476. 20: 41, 377, 401.
C. — f. fl. alb. 11: 251. 18: 235.
C. oleraceum 9: 113. 10: 584. 13: 283, 286. 18: 441. 19: 44.
C. — var. *amarantinum* 4: (16).
C. — × *palustre* 4: (16).
C. — × *rivulare* 9: 451.
C. palustre 1: 64, 83, 387. 3: 315, (148). 4: 12, 13, 278, (5), (6), (79), (118). 5: 47. 6: 67, 140, 141, 179, 308, 435, 438, 703, 706. 9: 139, 140, 143, 145, 149, 404, 451. 10: 149, 589, 591, 598, 602, 605. 11: 259, 347, 395. 12: 235, 376, 383. 14: 229. 15: 239. 16: 254, 299, 301. 17: 378. 18: 99, 140, 235, 311, 510. 20: 41, 258, 401.
C. — f. fl. alb. 2: (43). 16: 429.
C. — × *rivulare* 9: 451.
C. rivulare 3: (78). 9: 451.
C. serrulatum 15: 24.
Cissus gongylodes 5: 206.
C. tetragona 5: 206.
Citrullus Colocynthis 10: 98. 13: 271.
Citrus aurantium 10: 98. 13: 271.
C. media f. *digitata* 2: (92).
Cladium mariscus 6: 376. 7: 29. 9: 223, 231, 233. 10: 135, 141, 142 (karta), 147, 174, 588. 12: 235. 13: 165, 172, 325. 14: 121, 156, 165. 15: 166, 167. 18: 99, 229, 231. 19: 311. 20: 69, 246.
Clarkia elegans 9: 322.
C. pulchella 9: 322.
Claytonia acutifolia 19: 105.
C. perfoliata 18: 527.
C. sibirica 18: 527.
Clematis integrifolia 15: 21.
C. vitalba 3: 2, 12.
Cleobulia multiflora 6: 895, 900.
Cleome graveolens 8: 415.
Clethra angustifolia 18: 487, 488.
C. arborea 7: 117.
C. bicolor 18: 488.
C. brasiliensis 18: 488, 491.
C. — var. *bracteata* 18: 488.
C. — var. *reticulata* 18: 488.
C. — var. *venosa* 18: 488.
C. brevifolia 18: 488.
C. Bridgesii 18: 488.
C. castaneifolia 18: 488.
C. confertiflora 18: 489.
C. cuneata 18: 489.
C. cuneifolia 18: 490.
C. Cutervoana 18: 489.
C. divaricata 18: 490.
C. Dombeyi 18: 489, 490.
C. elongata 18: 489.
C. fagifolia 18: 489.
C. ferruginea 18: 489.
C. fimbriata 18: 489.
C. Gardneri 18: 490.
C. guianensis 18: 490.
C. laevigata 18: 490.
C. macrostachya 18: 490.
C. Matthewsii 18: 489, 490.
C. micrantha 18: 490.
C. nervosa 18: 490.
C. obovata 18: 490.
C. ocanensis 18: 490.
C. occidentalis 18: 490.
C. ovalifolia 18: 489, 491.
C. pedicellaris 18: 491.
C. peruviana 18: 491.
C. punctata 18: 491.
C. repanda 18: 491.

- Clethra revoluta* 18: 491.
C. scabra 18: 491.
C. spicigera 18: 491.
C. Sprucei 18: 491.
C. tinifolia 18: 491.
C. virgata 18: 491.
Clianthus Dampieri 8: 416, 426.
Clinopodium acinos 14: 199.
C. vulgare 1: 66, 84, 85, 369. 3: 311, (6). 4: (116), (121). 5: 8, 37, 38. 6: 30, 305, 621, 702, 704. 8: 89, 328, 333. 9: 149, 150. 10: 74, 96, 154. 11: 132, 254, 405. 12: 247, 383, 402. 14: 200, 347. 15: 175. 16: 429. 18: 99, 218, 242, 515. 19: 31, 372. 20: 286.
C. — f. capitatum 6: 305. 11: 254.
C. — f. fl. alb. 4: (41), (121). 11: 254.
Clitoria cajanifolia 6: 893, 898.
Clivia nobilis 8: 411, 426. 18: 524.
Clusia fluminensis 6: 894, 898, 900.
C. lanceolata 6: 894, 898, 900.
Cnicus benedictus 2: 352, 359.
C. eriophorus 8: 365.
Cnidium venosum 6: 314. 8: 320, 321, 326, 347. 16: 140. 19: 22, 125.
Cobaea scandens 8: 420, 426.
Cobresia Bellardii 15: 263, 266. 18: 311, 446.
Coccoloba populifolia 6: 892, 894, 899, 901.
Cochlearia arctica 10: 94. 19: 106.
C. danica 6: 296, 378, 868, 869. 7: 25. 8: 319. 9: 152, 154. 11: 132. 12: 405. 17: 124. 18: 510. 19: 427.
C. glastifolia 3: (39).
C. officinalis 2: 147, 152. 3: (121). 6: 296, 831. 7: 25. 8: 76. 19: 376.
Codonopsis ovata 20: 97.
Coeloglossum viride 2: 19. 4: 2, 3, 10—12, 21, 22, 285, (62), (110), (130), (138). 5: 364, 398. 6: 85, 377, 464. 7: 221. 9: 7, 124. 10: 202. 11: 235, 395. 12: 374, 384. 13: 335. 14: 98, 290, 347. 15: 215, 224, 266. 17: 106. 18: 99, 298. 19: 254, 461. 20: 258, 286, 389.
Coeloglossum viride f. *subalpinum* 4: (138). 5: 404, 409. 9: 109, 124.
Coelogyne cristata 2: (92).
C. Sarasinorum 20: 472.
Coffea arabica 1: 250.
C. liberica 1: 250.
Colchicum autumnale 8: 365. 9: 6, 7. 13: 282.
C. cilicicum 4: (106).
Collomia coccinea 8: 420, 429.
Colpodium fulvum 19: 105.
C. pendulinum 19: 456.
Comarum palustre 1: 73, 82, 83, 233. 2: 19, 211, 364, 383, 440. 3: (168), (169). 4: 63—65, 279, 280, (1), (62), (125). 5: 47, 332. 6: 74, 114, 129—131, 133, 135, 137, 138, 140, 143—145, 149, 152, 160, 179, 206, 212, 298, 428. 8: 415, 426. 10: 164, 589, 601. 11: 126, 128, 244, 267, 269, 311, 347. 12: 376, 384. 14: 157. 15: 230. 17: 45. 18: 99, 137, 226, 254, 444, 510. 19: 213, 363, 439, 441. 20: 258.
Commelina coelestis 12: 198.
C. communis 18: 434.
C. nudiflora 7: 249.
Comptonia asplenifolia 14: 241.
Conioselinum tataricum 10: 617.
Conium maculatum 4: (45), (123). 6: 302, 381. 9: 368. 10: 74. 11: 405. 12: 405. 13: 267, 335. 17: 98. 18: 99, 512. 19: 20.
Conringia orientalis 3: 338, (39), (91), (148). 4: (15). 6: 96, 518. 8: 365. 9: 110, 450. 10: 98. 11: 395. 18: 436.
Convallaria majalis 1: 81, 368. 2: 61, 73, (68). 3: (50), (173). 4: 7, 11—14, 19, 21, 22, 35, (6), (109), (111), (131), (141). 5: 411, 450. 6: 292, 429, 621, 703—706. 7: 222, 369. 8: 330, 333, 411, 429. 9: 149, 150, 454. 10: 128, 130, 139, 173, 585, 586, 588, 589, 591—594, 596, 598—600, 603. 11: 234, 347, 395. 12: 384. 13: 7, 10, 103. 14: 203, 290.

- 15: 224, 262. 16: 144, 234, 288, 299. 18: 99, 134, 267, 298. 19: 357, 460, 469. 20: 258, 374, 375, 377, 389, 412, 436.
- Convallaria majalis* f. *triphyllo* 11: 234.
- C.* — var. *picta* 5: 413.
- C. Mappii* 5: 416.
- C. multiflora* 3: (6), (118). 7: 104. 9: 454. 12: 405. 14: 48, 104, 105, 121. 19: 238.
- C. Polygonatum* 1: 214. 2: 54, 61, 73. 3: (50), (57). 4: 213, (108). 5: 98. 7: 222. 9: 409. 10: 586. 14: 200, 203. 20: 270.
- C. verticillata* 3: (148). 4: (62). 9: 454. 11: 126. 14: 121.
- Convolvulus arvensis* 3: 310. 4: (121). 5: 104, 361. 6: 90, 304, 382, 435, 437. 7: 351, 355. 8: 381, 390. 10: 38, 144, 156, 584. 11: 253, 395. 12: 384. 15: 24. 17: 98. 18: 99, 228, 244. 19: 27, 209, 373, 389, 473. 20: 398.
- C.* — f. *annulatus* 13: 277, 286.
- C. lineatus* 15: 25.
- C. sepium* 1: 213. 3: 177, 310. 5: 361. 6: 460, 928. 7: 22. 8: 318. 9: 433. 10: 145, 156, 584. 11: 135, 253, 298. 12: 405, 413, 496. 14: 341. 18: 99, 244. 19: 27, 373, 426. 20: 39.
- C.* — var. *coloratus* 7: 23. 11: 253. 19: 246.
- C. tricolor* 8: 444.
- Copaifera coleosperma* 5: 367.
- Coralliorrhiza innata* 1: 237. 3: (148). 4: 3, 6, 12, 96, 101, (62), (131). 5: 364. 6: 85, 133, 179, 212. 7: 372. 9: 7. 10: 75, 139, 145, 173, 575, 598, 599, 606. 11: 126, 218. 12: 247. 13: 335. 14: 290. 16: 234, 429. 17: 110. 18: 99, 219, 266. 19: 377. 20: 258.
- C. Neottia* 8: 330. 9: 433. 10: 575. 11: 132, 235, 347, 395. 12: 384. 14: 347. 18: 515.
- Coralliorrhiza trifida* 15: 225, 262. 16: 305. 17: 431. 18: 134, 298, 434. 19: 238, 242, 461. 20: 33, 377, 389.
- Corema album* 7: 165, 172.
- C. Conradi* 7: 162.
- Coreopsis Drummondii* 2: 358.
- C. tinctoria* 8: 444.
- Coriandrum sativum* 3: (148). 5: 361. 6: 302. 8: 366. 10: 98. 11: 395. 18: 99, 438, 508. 19: 389.
- Corispermum hyssopifolium* 15: 27.
- Cormonema spinosum* 14: 192.
- Cornus sanguinea* 1: 368. 3: 9. 4: (12). 5: 1, 6, 30, 33, 36, 37, 52, 56, 68, 361. 6: 27. 10: 125, 126, 135, 138, 147, 157. 16: 247. 17: 397. 18: 229, 231. 19: 373.
- C. stolonifera* 4: (122). 17: 39.
- C. suecica* 1: 227. 2: 19. 3: (103), (122), (148). 4: 285, (62). 6: 71, 212, 303, 428, 434, 444. 8: 76, 317, 322. 9: 152, 154, 243. 10: 74, 144, 575, 581. 11: 132, 267, 348. 14: 290. 15: 234. 16: 127, 247. 17: 103. 18: 99, 138, 228, 246, 307, 510. 19: 22, 254, 356, 366, 373, 445, 447, 450, 472. 20: 28, 38, 258, 372, 377, 397, 412.
- Coronilla Emerus* 7: 212. 12: 238. 19: 303.
- C. varia* 6: 96. 8: 366. 9: 111. 13: 264, 266, 286.
- Coronopus didymus* 5: 363. 9: 110. 10: 575. 11: 395. 19: 389, 466.
- C. procumbens* 15: 36. 16: 306. 18: 435. 19: 389.
- C. squamatus* 5: 363. 10: 584.
- Corrigiola litoralis* 12: 335.
- Corydalis cava* 3: (44). 6: 386. 8: 320, 330. 14: 100.
- C. digitata* 3: (55).
- C. fabacea* 1: 187. 2: 406. 5: 43. 9: 5, 9, 11, 270. 18: 99.
- C. intermedia* 1: 81. 2: 39, 44. 6: 296. 8: 330. 9: 124. 10: 144, 575. 12: 384. 13: 335. 14: 347. 16: 239. 17: 443. 18: 258, 435, 515. 19: 376. 20: 35, 407.
- C.* — $\times$ *laxa* 15: 271.
- C.* — $\times$ *pumila* 11: 303.

- Corydalis laxa* 1: 81. 6: 378, 463. 8: 344. 9: 124. 13: 315.
C. nobilis 2: 78. 4: (115), (127). 8: 366. 9: 9. 10: 584. 17: 444. 18: 99, 435. 19: 243.
C. pumila 8: 320, 329, 330, 344, 347, 350. 9: 124. 14: 342. 19: 305, 427.
C. rutacea 6: 463.
C. solida 2: 39. 9: 5, 9. 11: 303.
C. — var. australis 8: 321 330. 9: 110, 124.
Corylus avellana 1: 368, 413. 2: 46, 209, 215, (65), (68). 3: 13, (6), (70), (118), (125), (173). 4: 5, 64, 212, (12), (20), (108), (130). 5: 1, 6, 33, 35—37, 41, 43, 52, 56, 62, 63, 99, 364, 395. 6: 27, 82, 115, 292, 337, 621, 702—704, 831, 864. 7: 221, 298. 8: 88, 91, 94—96, 99, 328, 330, 333. 9: 4, 8, 113, 247, 455. 10: 42, 43, 127, 130—132, 171, 588, 590, 592, 594. 11: 94, 236, 404. 12: 123, 384. 13: 76, 77. 14: 48, 97, 103, 104, 112—115, 150—155, 157, 158, 200. 15: 215, 225. 16: 144, 223, 224, 235, 299. 17: 127, 316, 432. 18: 99, 212, 218, 264, 548. 19: 210—212, 303, 305. 20: 27, 66, 86, 244—246, 285, 435.
C. — var. laciniata 3: (166). 11: 236. 19: 130.
Corynephorus canescens 1: 343. 6: 375. 9: 451. 14: 118, 344.
Corytoloma cyclophyllum 17: 165.
Cosmium Burridgeanum 10: 424.
Cosmos atrosanguineus 2: 352, 358.
C. bipinnatus 10: 427.
Costus cylindricus 14: 265.
Cotoneaster integerrima 1: 82, 373. 2: 62, 70, 221, (59). 4: (12), (114). 5: 6, 36, 65, 66. 6: 26, 30, 297. 7: 25. 8: 327, 333, 391. 9: 124, 433. 10: 123. 11: 132. 12: 481. 13: 335. 16: 225, 241, 306, 417, 421, 422, 429. 18: 99, 229. 19: 4, 305, 375, 424.
C. — f. lutea 6: 297.
C. melanocarpa 12: 233. 14: 92, 343. 15: 134. 18: 436. 19: 4, 305, 345.
Cotoneaster nigra 2: (41). 4: (12). 5: 6, 32, 33, 38, 42, 65, 66. 6: 297, 379. 8: 265. 10: 123, 135, 138, 147, 165. 11: 136. 14: 114. 16: 422, 423, 429. 18: 229—231.
C. vulgaris 10: 603.
Cotula turbinata 18: 181.
Crambe latifolia 15: 22.
C. maritima 1: 213, 395. 3: 304, (121), (125). 4: (81). 6: 297, 379, 804. 7: 25, 27, 319. 9: 372, 373. 11: 101. 12: 237, 241. 14: 342. 16: 121. 17: 127, 397. 20: 100.
C. tatarica 15: 21, 22.
Crataegus calycina 3: (125). 4: (12). 5: 6, 30, 37, 70, 71. 8: 330, 333. 10: 122 (karta), 123, 127, 131, 132, 137, 165. 13: 105. 16: 423, 429. 18: 212, 218, 231, 255. 19: 5.
C. coccinea 3: (47).
C. curvisepala 16: 143, 241. 19: 5, 238, 375. 20: 36.
C. monogyna 1: 213, 348, 350, 368. 2: 343, 347. 3: 28, 39, (6), (70), (76), (173). 4: (12). 5: 6, 30, 37, 70, 71, 98. 6: 27, 435. 7: 212, 348, 352, 355. 8: 330, 333. 10: 74, 123, 580, 582. 19: 5, 238.
C. — var. pinnatifida 5: 45.
C. oxyacantha 1: 15, 82, 368. 2: 39, 45, 46. 3: 28. 4: (12). 5: 6, 30, 33, 37, 70, 71. 6: 27. 7: 364. 8: 319, 330, 333. 9: 403. 10: 123, 131, 134, 147, 165. 13: 317. 16: 241, 422, 429. 18: 212, 229. 19: 5, 375. 20: 36.
C. Palmstruchii 14: 101.
C. sanguinea 2: 312, 315.
Craterispermum reticulatum 7: 244.
Crepis agrestis 14: 321.
C. amplexicaule 14: 321.
C. biennis 3: 338. 4: (6). 6: 386. 8: 366. 9: 444. 14: 323. 18: 482. 19: 45, 248, 389.
C. blattarioides 14: 321.
C. capillaris 3: (171). 6: 309, 386. 8: 366. 9: 113. 11: 134. 12: 384. 13: 256, 279, 283, 286. 14: 91. 18: 441, 515. 19: 45, 248, 426.

- Crepis Dioscoridis* 5: 197.
C. multicaulis 20: 350, 485, 486.
C. nicaeensis 8: 263, 366. 11: 259. 14: 321. 16: 142, 256. 19: 248, 371.
C. paludosa 1: 224, 369. 2: 19. 3: (148). 4: 3, 6, 11, (6), (46), (62). 5: 341. 6: 67, 90, 444, 703, 706. 7: 368, 370, 371. 8: 76, 96. 10: 95, 96, 127, 128, 131, 139, 588, 597—599. 11: 259, 269. 14: 290. 15: 240. 16: 223, 256, 307. 17: 98. 18: 99, 221, 226, 236, 311, 441, 446. 19: 46, 371, 478. 20: 258, 377, 401.
C. praemorsa 4: 10, 12, 15, (6), (12), (119). 5: 8, 31, 35, 38, 45. 6: 140, 179, 386. 8: 96. 9: 113. 10: 73, 128, 136, 139, 150, 580, 586, 589. 11: 259. 12: 384, 480. 13: 335. 14: 98. 15: 215, 240. 16: 256, 307, 420, 429. 17: 108, 111. 18: 99, 218, 230, 236, 441, 510. 19: 45, 248, 368, 371. 20: 41, 286, 375.
C. pulchra 14: 321.
C. Reuteriana 14: 322, 325.
C. rigida 15: 24.
C. rubra 8: 441.
C. taraxacifolia 13: 256, 279, 283, 287. 14: 341.
C. tectorum 1: 223. 2: 318. 3: 64, 349, (148). 4: (6), (119), (142), (146)—(150). 5: 103, 104. 6: 67, 309, 440, 442. 8: 76, 333. 10: 150. 11: 259, 273, 348. 12: 384. 14: 321. 15: 24, 240. 16: 256. 18: 99, 140, 235, 311. 19: 310, 434, 478. 20: 258, 401, 412.
C. — forma 4: (41), (119), (146).
C. — f. glabrescens 1: 374.
C. — f. grandiceps 4: (143).
C. — f. segetalis 4: (143). 6: 309. 8: 76. 11: 404. 16: 256. 18: 311. 20: 258.
C. virens 3: 65, 338. 4: (16). 11: 259. 14: 325. 15: 271. 18: 235.
Crinum amabile 8: 412, 425, 426.
C. latifolium 18: 524.
Crocus reticulatus 9: 4, 7.
C. sativus 8: 426.
C. susianus 9: 4, 6, 7.
C. Tomasinianus 9: 4, 6, 7.
C. vernus 8: 412, 425. 16: 234.
Crypsis aculeata 15: 27.
C. alopecuroides 15: 27.
Cryptanthus acaulis 14: 263.
Cryptocoryne ciliata 4: 243.
C. spiralis 4: 228, 243.
Cryptostegia madagascariensis 8: 90.
Cucumis melo 13: 271.
C. sativus 8: 366.
Cucurbita pepo 8: 163. 10: 98. 13: 271.
Cunila maisana 3: (88).
Cupania emarginata 6: 892, 899.
Curculigo recurvata 14: 263. 18: 524.
Cuscuta epilinum 3: 5. 10: 144, 156. 11: 253. 15: 173. 17: 98. 18: 99, 244. 19: 27, 389. 20: 39, 398, 407.
C. epithymum 2: (137). 3: 5. 6: 382. 8: 379. 9: 111. 12: 240, 415. 18: 439.
C. — var. Trifolii 3: 5. 11: 252. 19: 27.
C. europaea 3: 1, 5, 9. 4: (122). 5: 361. 6: 70, 304. 7: 363. 9: 124, 433. 10: 74, 76, 272, 586. 11: 132, 252, 298. 12: 412. 14: 347. 15: 235. 16: 248, 418, 421, 422, 429. 17: 98. 18: 99, 244, 508, 512. 19: 26, 94, 246, 389. 20: 39, 398.
C. — var. halophyta 3: (121). 6: 304. 7: 23.
C. lupuliformis 3: 5. 16: 81.
C. Trifolii 3: 338. 8: 318. 14: 341. 18: 100. 19: 426.
Cuviera europaea 3: (173). 13: 324, 327.
Cyanastrum Johnstoni 13: 295.
Cyclamen cilicicum 4: (106).
C. persicum 17: 39.
Cyrenium tubulosum 7: 251.
Cymbidium Finlaysonianum 20: 478.
Cynanchum Vincetoxicum 1: 374. 2: 32, 39, (32). 3: 9, (6). 4: (114).

- 5: 98, 103. 6: 30, 435, 437. 7: 348, 351. 8: 320, 327, 333, 336, 344, 345 (karta), 346, 350. 9: 152, 155, 403, 410, 435, 438. 10: 74, 575. 11: 252, 405. 12: 233, 384, 480. 13: 335. 16: 138. 17: 377. 18: 439, 515. 19: 26, 305, 307, 310, 423, 424. 20: 284, 285.
- Cynoglossum glochidiatum* 19: 473.
- C. officinale* 3: (74). 6: 304, 908. 10: 74, 144. 11: 132, 402, 406. 12: 247, 402. 13: 315. 18: 100, 512. 19: 27.
- C. »vulgare»* 1: 225.
- Cynomorium* 4: 151.
- Cynosurus cristatus* 6: 288, 460. 7: 364. 8: 267, 318, 333, 335. 9: 368. 10: 575, 582. 11: 132, 231, 406. 12: 384. 13: 322. 15: 258. 16: 230. 17: 98, 416. 18: 100, 221, 222, 228, 272, 512, 515. 19: 389. 20: 30.
- Cyperus aureus* 8: 393.
- C. fuscus* 8: 265.
- C. pannonicus* 15: 27.
- C. Papyrus* 7: 251.
- Cypripedium Calceolus* 1: 368, 371. 3: (148), (173). 4: 12, (114). 6: 464. 7: 221. 8: 330, 457. 9: 8, 475. 10: 135, 138, 173, 271. 13: 328. 15: 155, 215, 224, 264. 16: 120, 300, 429. 17: 106, 429. 18: 229. 19: 241, 389, 433, 460.
- Cytisus alpinus* 7: 306. 8: 91.
- C. austriacus* 15: 22.
- C. biflorus* 15: 22.
- C. Laburnum* 3: (165). 10: 98.
- C. purpureus* 1: 348.
- C. ramosissimus* 5: 234.
- C. sagittalis* 3: (53).
- Daboecia polifolia* 18: 457.
- Dactylis Aschersoniana* 17: 132.
- D. glomerata* 1: 214. 2: 41, 46, 53, 62, 66, 71, 202, 221, (68). 3: 14, (76), (124), (148), (173). 4: 19, 20, (108), (109), (111), (133). 5: 32, 38. 6: 87, 288, 435, 438, 621, 703, 705. 7: 211. 8: 76, 330, 333, 381. 9: 149, 405, 407, 413. 10: 177, 585, 586, 589, 596, 603. 11: 231, 298. 12: 384. 14: 203. 15: 220, 258. 16: 230. 17: 44, 132—137, 416. 18: 100, 133, 272, 296, 465. 19: 456. 20: 387.
- Dactylis glomerata* f. *vivipara* 14: 350.
- D. — var. laevigata* 17: 132.
- D. — var. lobata* 17: 132, 133.
- Dahlia cornuta* 8: 448.
- D. Merckii* 18: 181.
- D. variabilis* 2: 353, 358. 10: 42. 17: 47, 54, 61.
- Dalbergia ecastophyllum* 6: 893, 900.
- Daphne mezereum* 1: 81. 2: 305, (65). 3: (118). 4: 11, 22, 211, 212, (97), (123). 5: 362. 6: 71, 700, 702—706. 7: 102, 221. 8: 330, 332, 333. 9: 4, 10, 113. 10: 74, 123 (karta), 125, 133, 137, 159, 575, 587, 593, 594, 598. 11: 249, 395. 12: 247, 480. 13: 11, 335. 14: 48, 199, 290, 347. 15: 215, 233, 261. 16: 423. 17: 107. 18: 100, 129, 138, 219, 229, 248, 306, 508, 515. 19: 19, 93, 389, 471. 20: 258, 286, 374, 376, 396, 407.
- Datura Stramonium* 3: 177. 6: 96. 8: 366.
- D. tatula* 11: 254.
- Daucus carota* 1: 213. 3: 338, (169), (172). 4: (123). 5: 8, 32. 6: 71, 302. 7: 364. 8: 318, 324, 333, 381. 9: 124. 10: 158, 584. 11: 250, 298, 395, 406. 12: 247, 374, 384. 15: 24, 234. 16: 247. 18: 247, 438, 508, 515. 19: 22, 209.
- D. — f. rubriflora* 11: 250.
- Davilla rugosa* 6: 894, 900.
- Delphinium consolida* 3: 337, 338, (148). 4: (128). 9: 110, 433. 11: 240. 13: 259, 335. 15: 24. 17: 111, 441. 18: 100, 512, 515.
- D. elatum* 4: (128). 8: 366.
- D. orientale* 9: 110.
- Dendrobium amabile* 20: 478.

- Dendrobium anosmum* 20: 478.
D. concavum 20: 475.
D. — var. *celebense* 20: 475.
D. furcatum 20: 478.
D. hypodon 20: 477.
D. Kaudernii 20: 475.
D. lancifolium 20: 477.
D. parietiforme 20: 475.
D. Rumphianum 20: 475.
D. Sarasinorum 20: 478.
D. Smithianum 20: 475.
D. — var. *nebulorum* 20: 475.
D. stenophyton 20: 475.
D. suaveolens 20: 475.
D. superans 20: 477.
D. ternatense 20: 475.
D. thyrsiflorum 8: 422.
Dentaria bulbifera 1: 74, 82, 368.
 2: (68). 3: (6), (70), (79), (118),
 (173). 4: (114). 6: 297. 7: 221.
 8: 318, 329, 330. 9: 113, 433, 453,
 455. 10: 120, 131, 132 (karta), 136,
 138, 147, 166, 177, 575. 11: 242,
 406. 12: 384, 480, 481. 13: 335.
 14: 48, 104, 347. 16: 223, 299,
 300, 429. 17: 446. 18: 165, 218,
 231, 257, 436, 508, 515. 19: 127,
 238, 383, 389. 20: 27, 35, 457.
Derris nobilis 7: 241, 244.
Deschampsia alpina 2: 19. 4: (62).
 14: 235. 15: 266. 18: 132. 19:
 254. 20: 47.
D. atropurpurea 15: 264, 266. 18:
 295, 446. 19: 254.
D. bottnica 3: (174). 5: 365. 18:
 100. 19: 365, 389, 446, 448, 455.
 20: 373, 387.
D. — var. *micrantha* 20: 387.
D. — $\times$ *caespitosa* 20: 387, 407.
D. caespitosa 2: 19. 4: 2, 6, 11, 14,
 22, 36, (62), (133), (142), (143),
 (145), (148), (150). 6: 435, 438,
 440, 444, 703—706. 7: 369. 10:
 178. 13: 252. 16: 230. 18: 100,
 132, 273, 295. 19: 254, 448, 455.
 20: 373, 387, 412.
D. — forma 13: 254.
D. — f. *altissima* 14: 350. 16: 230.
Deschampsia caespitosa f. *aurea* 4:
 (143), (146). 16: 230. 18: 132,
 295. 19: 240, 448, 455.
D. — f. *brevifolia* 4: (62).
D. — f. *pallida* 18: 295. 20: 387.
D. — f. *vivipara* 4: (42). 13: 254.
D. — var. *glauca* 14: 130. 18: 295.
D. flexuosa 2: (67). 4: 2, 11, 13, 14,
 20, 30, 33, 35, 37—39, (62), (133).
 6: 435, 445, 703, 705. 7: 210, 369.
 10: 178. 15: 106. 16: 230, 290. 17:
 413. 18: 100, 132, 273, 295. 19: 254,
 336, 340, 352, 356, 362, 363, 445
 —448, 455. 20: 47, 373, 387, 412.
D. — f. *montana* 2: 19. 4: (62).
D. glauca 13: 251.
Descurainia Sophia 13: 103. 16: 240.
 19: 267. 20: 379, 393.
D. sophioides 19: 106.
Desmanthus virgatus 8: 438, 444.
Desmoncus orthacanthos 6: 892, 899.
Dianthus arenarius 4: 39. 14: 116,
 118, 119. 16: 7.
D. Armeria 6: 296. 7: 26. 16: 144.
 17: 440.
D. barbatus 4: (115), (129). 10:
 146, 169. 11: 404. 13: 287. 17:
 440. 18: 261.
D. Carthusianorum 20: 407.
D. deltoides 1: 76, 83. 2: 222, (68).
 3: 303, (124), (149). 4: 19, (129).
 6: 80, 141, 296, 585, 591, 596. 7:
 364. 8: 333. 10: 169, 703. 11: 239,
 348, 395. 12: 384. 14: 290. 15:
 227. 16: 238, 429. 18: 100, 131,
 135, 261, 302. 19: 465. 20: 35,
 392.
D. — var. *glaucus* 5: 364. 6: 296.
 11: 239. 14: 350. 19: 389.
D. — $\times$ *superbus* 12: 493.
D. plumarius 15: 27.
D. superbus 2: 47. 3: (149). 20: 350.
Diapensia lapponica 1: 226. 2: 19.
 4: (62). 5: 402—404. 6: 212, 340.
 7: 99, 150—156, 264. 9: 205, 208,
 210. 10: 32, 95. 11: 330, 332, 374.
 12: 174, 292. 15: 266. 18: 138.
 19: 254. 20: 47.

- Dicentra lachenalieflorea* 19: 105.
D. spectabilis 3: 304.
Dicoma sessiliflora 7: 235.
Dicrostachys nutans 7: 240.
Digitalis ambigua 8: 366.
D. purpurea 6: 906. 7: 23, 27. 8: 422. 10: 145, 153, 287. 12: 284. 16: 143, 251. 18: 440.
Digraphis arundinacea 4: 280.
Dillenia indica 5: 159, 163.
D. retusa 5: 161, 163.
Dimorphotheca aurantiaca 8: 441.
D. pluvialis 8: 441. 18: 181.
D. sinuata 8: 441—444.
Dioscorea quinqueloba 12: 197.
Diospyros xanthocarpa 7: 235, 249.
Diphysa suberosa 3: (40).
Dipladenia spigeliiflora 3: 205.
Diplotaxis muralis 2: (44). 3: 177, 338. 8: 366. 9: 110, 450. 10: 584. 11: 292, 298, 395. 12: 237. 13: 287. 16: 121. 19: 389. 20: 379, 393, 411.
D. — × tenuifolia 8: 264, 366. 13: 287.
D. tenuifolia 3: 177, (149). 6: 297. 8: 366. 9: 110. 10: 272, 584. 11: 298. 12: 237, 404. 13: 287. 16: 121. 17: 445. 19: 91, 389, 466. 20: 379, 393, 411.
Diplothemium maritimum 6: 892, 899.
Dipsacus pilosus 8: 366. 17: 47. 19: 39, 247, 426.
D. silvestris 3: (55). 13: 105. 18: 440.
Dipterix odorata 12: 331.
Dissotis crenulata 7: 251.
D. incana 7: 251.
Doronicum scorpioides 17: 39.
Draba alpina 1: 230. 2: 20. 3: (21). 4: (62). 8: 76. 15: 264. 16: 367. 18: 443, 446. 19: 251, 254.
D. — × rupestris 18: 446.
D. arctica 1: 229. 2: 20. 4: (62). 6: 212.
D. Benthamiana 19: 159, 161, 162.
D. crassifolia 7: 261, 262, 272. 16: 135. 18: 442, 443, 446.
Draba fladnizensis 1: 229. 2: 20. 4: (63). 6: 212. 7: 257, 263. 8: 76. 9: 471. 11: 374. 14: 235. 18: 443, 446. 19: 254.
*D. — *glabrata* 4: (63).
D. — × nivalis 1: 229. 4: (63). 14: 236. 18: 447. 19: 254.
D. — × Wahlenbergii 14: 235.
D. hirta 1: 229. 2: 20. 4: 288, (63). 7: 51. 8: 270. 9: 198, 199, 207, 210. 11: 266, 327.
D. — var. arctica 6: 199, 212. 8: 76. 11: 331, 332.
D. — var. rupestris 4: (63). 18: 303.
D. — × nivalis 1: 229. 4: (63).
D. incana 1: 229. 2: 20, 64. 4: 19, 209, (63), (127). 6: 462. 8: 76, 316, 324, 325. 9: 152, 154, 434. 10: 95, 287. 15: 266. 17: 82, 98, 447. 18: 100, 443, 447. 19: 244, 254, 389. 20: 380, 393.
D. — var. gracilis 4: (63).
D. — var. stricta 4: (127). 18: 100.
D. incano-hirta 1: 229.
D. magellanica 11: 279. 15: 226.
*D. — *borea* 18: 443, 447. 19: 254.
*D. — * — f. tornensis* 14: 235.
D. muralis 3: (5). 4: (127). 6: 462. 8: 320, 324, 325, 333, 336. 9: 152, 154, 434. 11: 242. 12: 404, 480. 16: 140, 148. 17: 98, 447. 18: 508, 515. 19: 117, 423.
D. nemorosa 2: 222, 223. 3: (106). 4: 5. 6: 462. 8: 336, 344, 346, 350. 10: 587. 11: 327, 329, 334, 335 (karta). 15: 215, 229. 18: 100. 19: 389.
D. — f. leiocarpa 17: 98.
D. nivalis 1: 229. 2: 20. 4: (63). 6: 207, 212. 8: 76. 9: 195, 198, 207. 11: 327, 331, 332. 14: 236. 15: 266. 18: 443, 447. 19: 106, 255. 20: 47.
D. — × Wahlenbergii 18: 447.
D. oblongata 16: 367.
D. rupestris 1: 229. 13: 103. 18: 129, 136, 443, 447. 19: 255.
D. — × Wahlenbergii 14: 236.

- Draba verna* 1: 81. 2: 404. 4: 19, (127). 5: 102, 363. 6: 28, 297, 363, 379. 8: 323, 336. 10: 167, 269, 587. 11: 242. 12: 384. 15: 229. 16: 240. 17: 77, 80, 82, 446. 18: 100, 258, 510. 19: 91, 310. 20: 407.
- D. — f. *majuscula* 11: 242. 16: 240.
- D. — f. *punguis* 11: 242.
- D. *Wahlenbergii* 11: 126. 14: 236. 16: 367. 18: 443, 447. 19: 255.
- Dracocephalum parviflorum* 18: 439.
- D. *peregrinum* 13: 266, 268, 283, 287.
- D. *Ruyschiana* 1: 416. 2: 54, 62, 71, 79. 3: 8. 19: 238. 20: 27, 29, 39.
- D. *thymiflorum* 2: 410, 425, (42). 3: 339. 5: 360. 6: 642. 8: 366. 9: 111. 10: 584. 11: 296, 298, 395. 13: 264, 266, 275, 287. 15: 24, 236. 17: 99, 104. 18: 242. 19: 389.
- Drimys Winteri* var. *confertifolia* 4: 172.
- Drosera* 2: (56).
- D. *anglica* 12: 237. 15: 229. 16: 121, 125, 240, 306. 18: 303. 19: 434, 442, 447, 449, 467. 20: 373, 374, 394.
- D. — f. *pusilla* 19: 467. 20: 394.
- D. — $\times$ *rotundifolia* 20: 394.
- D. *Burkeana* 7: 251.
- D. *intermedia* 2: 408. 3: (149). 4: (126). 6: 75, 151, 153—155, 179. 8: 100. 10: 166, 598. 11: 242. 12: 247, 374, 384, 407. 14: 347. 15: 229. 16: 240, 295, 306. 17: 99, 448. 18: 100, 127, 256. 19: 376. 20: 286.
- D. — f. *chloroglandulosa* 19: 129.
- D. *longifolia* 2: 160. 3: 167, (149). 4: (126). 6: 75, 151—155, 179. 8: 385. 9: 223. 10: 95, 166, 592, 598, 606. 11: 242, 348. 12: 247, 374, 384. 13: 335. 14: 290. 17: 99. 18: 100, 136, 256, 515. 19: 244, 376. 20: 258.
- D. — f. *bifida* 10: 166. 18: 256.
- D. — $\times$ *rotundifolia* 1: 418. 2: 157. 3: 167, (149), (172). 6: 75. 11: 242, 348, 395. 13: 335. 17: 448. 18: 136, 256, 436. 19: 428. 20: 407.
- Drosera madagascariensis* 7: 251, 254.
- D. *obovata* 2: 162.
- D. *rotundifolia* 2: 20, 157. 3: 167, (149), (169). 4: (126). 6: 75, 144, 152, 165, 171, 174, 179, 297. 9: 368, 450. 10: 166, 592, 598, 605. 11: 126, 242, 348, 406. 12: 237, 407. 13: 335. 14: 290. 15: 229. 16: 240, 295, 298. 18: 100, 136, 256, 303, 447, 515. 19: 434, 442, 447, 449, 467. 20: 258, 373, 374, 394.
- D. — f. *furcata* 2: 159. 6: 297. 11: 242. 16: 429. 18: 256.
- Dryas octopetala* 1: 233. 2: 20. 3: (48). 4: 207, 209, 218, 222, (63). 5: 402—408, 444. 6: 206, 212. 7: 43. 9: 210. 10: 32, 92, 93, 543. 11: 330, 331, 376, 378. 14: 234, 236. 16: 368. 18: 137, 447. 19: 255. 20: 77, 347.
- Dupontia Fischeri* 16: 366.
- Dysoxylon cauliflorum* 19: 492.
- D. *ramiflorum* 19: 492, 493.
- Eccremocarpus scaber* 7: 138.
- Echinodorus ranunculoides* 6: 375. 8: 268. 15: 103.
- Echinops exaltatum* 18: 186.
- E. *Ritro* 2: 352, 359. 15: 25. 18: 186.
- E. *sphaerocephalus* 8: 366. 10: 73.
- Echinopsilon sedoides* 15: 25, 27.
- Echinosperrum deflexum* 1: 225, 289, 295. 11: 267.
- E. *Lappula* 1: 225. 3: 339, (149). 5: 8, 42. 8: 318, 336. 17: 99.
- Echium rubrum* 15: 22.
- E. *vulgare* 3: 310, 339, (149). 5: 361. 6: 382, 460. 8: 381. 9: 111, 160, 369. 10: 155, 575, 583. 11: 253, 298, 403, 406. 12: 240, 385. 13: 335. 15: 236. 16: 127, 249. 17: 99. 18: 100, 243, 308, 439, 515. 19: 29, 95, 118, 389, 473. 20: 441.
- E. — f. *fl. alb.* 4: (41).
- Elaeagnus argentea* 8: 366.
- Elaeagnus macrophylla* 3: 131.

- Elatine callitrichoides* 4: (123).
E. hexandra 9: 111. 18: 438.
E. hydropiper 3: (18). 10: 141, 142, 160. 11: 142, 248. 12: 405. 14: 27. 16: 430. 18: 100, 249, 438, 515. 19: 17, 389, 436, 437, 471. 20: 396, 407.
E. triandra 4: (115). 10: 606. 11: 142. 14: 27. 15: 233. 18: 100. 19: 17, 436, 471. 20: 492.
Eleocharis acicularis 3: (149).
E. multicaulis 4: 282.
E. palustris 3: (149). 4: 279, 280. 10: 589, 598. 14: 290.
E. triangularis 20: 102.
Elodea canadensis 1: 417. 3: (18), (202). 6: 465. 8: 341, 366. 10: 179, 582, 606. 11: 230, 395, 406. 12: 247. 13: 281, 287, 321. 14: 27. 16: 225, 229, 430. 17: 412. 18: 432, 508. 19: 240, 378, 436—438, 440, 443, 454. 20: 30.
Elsholtzia Patrinii 8: 366. 19: 32.
Elymus arenarius 1: 393. 2: 42, 369, 371, 376, 377, 384. 3: (149). 4: 39, (63). 6: 232, 289. 8: 474, 475. 9: 324, 372, 451. 10: 95, 147, 177, 602. 11: 100, 132, 296, 298, 395. 13: 324. 14: 111, 118, 344. 16: 430. 18: 101, 133, 229, 230, 272, 515. 19: 365, 378, 389, 429, 446, 448, 457. 20: 373, 387.
E. europaeus 4: (38). 7: 221. 9: 455. 13: 324.
E. mollis 19: 105.
Elyna Bellardii 1: 239. 2: 20. 4: (63). 5: 405. 14: 236.
E. myosuroides 20: 47.
Empetrum nigrum 1: 15, 235. 2: 20, 39, 212, 314, 343, 369. 4: 2, 12, 13, 30, 32, 35, 37, 207, 209, 211, 215, 219, (4), (63), (124). 5: 403, 404, 409. 6: 73, 152, 160, 161, 165, 167, 171, 174, 179, 199, 206, 207, 212, 301. 7: 55, 102, 137, 162—172, 210, 222. 8: 257, 265, 322, 385. 9: 145, 195, 196, 198—200, 205, 208, 210, 380. 10: 160, 605. 11: 129, 132, 248, 265, 267, 271, 330, 348. 12: 173, 176, 177, 247, 407, 473. 14: 289. 15: 233, 262, 264. 16: 245, 290, 294, 368. 17: 99. 18: 101, 138, 218, 250, 306, 510. 19: 22, 56, 255, 305, 335, 340, 361, 362, 366, 434, 445, 446, 449, 470. 20: 47, 259, 371, 373, 377, 396.
Empetrum rubrum 7: 162, 172.
Enalus acoroides 17: 449.
Entada scandens 20: 287.
Entelea palmata 17: 392.
Epacris impressa 7: 119, 120.
Ephedra vulgaris 15: 25.
Epidendrum ciliare 13: 97.
E. denticulatum 6: 893, 899.
E. floribundum 8: 413, 426, 429.
Epilobium spec. pl. Americae australis, specialregister 17: 296.
E. aconcaguinum 17: 292.
E. adenocaulon 3: (165), (174), (202). 8: 265, 341. 10: 617. 11: 136. 16: 149. 17: 125, 292.
E. —× palustre 8: 265. 11: 136.
E. —× parviflorum 11: 136.
E. adnatum 6: 381. 11: 249. 12: 239, 385. 18: 438. 19: 126.
E. —× Lamyi 14: 343.
E. —× parviflorum 12: 239. 14: 343, 351.
E. —× roseum 9: 466. 12: 239.
E. —× rubescens 19: 428.
E. aequinoctiale 17: 259.
E. alsinifolium 1: 232. 2: 20. 4: 24, (63). 5: 362. 6: 212. 9: 243. 14: 290. 18: 138, 306, 447. 19: 93. 20: 259.
E. —× Hornemanni 3: (95). 4: 24. 8: 77.
E. —× palustre 4: 24, (63). 5: 362. 6: 927. 18: 306. 19: 93. 20: 259.
E. anagallidifolium 1: 232. 2: 20. 3: (95). 4: 24, (63). 6: 212. 8: 77. 11: 126, 128, 129. 14: 236. 15: 266. 18: 138, 311, 442. 19: 47, 253, 259.
E. —f. chlorosum 8: 77.
E. —× Hornemanni 4: (63).
E. andicolum 17: 255.

- Epilobium angustifolium* 1: 70, 80, 83, 85, 232, 388. 2: 20, 320, 322, 366, 369, 378, 387. 3: 10. 4: 12, 13, 20—22, 30, 36, 256, (6), (63), (109), (113), (123). 5: 98, 338, 409. 6: 71, 199, 212, 302, 435, 439, 440, 445, 703—706, 864, 909. 7: 52, 210. 8: 99. 9: 243, 308, 413. 10: 41—43, 159, 586, 589, 602. 11: 143, 266, 267, 293, 298. 14: 48, 203, 229. 15: 260. 16: 288. 17: 46, 379. 18: 247. 20: 253, 259.
- E. — f. fl. alb. 5: 361. 18: 247.
- E. *Arechavaletae* 17: 292.
- E. *argentinum* 17: 273.
- E. *Asplundii* 17: 256.
- E. *assurgens* 17: 256.
- E. *australe* 17: 282.
- E. — var. *andinum* 17: 284.
- E. — var. *Lechleri* 17: 285.
- E. — var. *pumilum* 17: 283.
- E. *Barbeyanum* 17: 265.
- E. *bolivianum* 17: 263.
- E. *Bonplandianum* 17: 292.
- E. *brasiliense* 17: 247.
- E. *caesiiovirens* 17: 279.
- E. *caesium* 17: 266.
- E. *chilense* 17: 269.
- E. — var. *latifolium* 17: 270.
- E. — var. *macrum* 17: 271.
- E. *collinum* 3: (76), (95), (149). 4: 21, (63). 6: 302. 8: 77, 336. 10: 127, 159, 575. 11: 144, 249, 266, 267, 327, 329. 12: 385, 402. 13: 103. 15: 234. 16: 223, 246, 307, 420, 430. 17: 99. 18: 101, 129, 138, 248, 306, 508, 515. 19: 19, 93, 245, 373. 20: 38, 407, 412.
- E. — f. *albiflorum* 16: 300.
- E. — × *montanum* 9: 434. 11: 144. 12: 239.
- E. — × *palustre* 11: 144.
- E. — × *roseum* 11: 144.
- E. *conjungens* 17: 292.
- E. *constrictum* 17: 275.
- E. *Cunninghami* 17: 276.
- E. *davuricum* 1: 123. 2: 20. 4: 24, (63). 8: 77. 14: 236. 18: 138, 306, 447. 19: 255, 389. 20: 253, 259.
- Epilobium davuricum* × *palustre* 6: 927. 8: 771.
- E. *deflexum* 17: 286.
- E. *deminutum* 17: 264.
- E. *densifolium* 17: 248.
- E. *denticulatum* 17: 250.
- E. — var. *aberrans* 17: 253.
- E. — var. *confertum* 17: 252.
- E. — var. *macropetalum* 17: 253.
- E. — × *Hankeanum* 17: 254.
- E. — × *hirtum* 17: 254.
- E. *fragile* 17: 291.
- E. *glaberrimum* 17: 293.
- E. *glandulosum* 13: 256, 279, 283, 287. 17: 293.
- E. — × *montanum* 13: 287.
- E. — × *palustre* 13: 287.
- E. — × *parviflorum* 13: 287.
- E. *glaucum* 17: 289.
- E. *Haenkeanum* 17: 262.
- E. *hirsutum* 1: 369. 6: 302, 461. 8: 89. 9: 111, 307, 443. 11: 143. 12: 239. 16: 122, 154. 18: 101, 438. 19: 245, 523.
- E. — × *montanum* 9: 456.
- E. — × *palustre* 9: 466. 12: 239. 19: 523.
- E. — × *parviflorum* 1: 372. 12: 239.
- E. — × *roseum* 9: 466. 12: 239.
- E. *hirtum* 17: 266.
- E. *Hornemanni* 1: 232. 2: 20. 4: 24, (63). 5: 362. 6: 212. 7: 52. 9: 243. 10: 581, 599. 14: 236. 15: 266. 18: 47, 129, 138, 306. 19: 93, 255, 390. 20: 253, 259, 407.
- E. — × *lactiflorum* 5: 362. 8: 77.
- E. — × *palustre* 3: (90). 4: 24. 18: 138. 19: 93. 20: 259.
- E. *hypericifolium* × *montanum* 16: 158.
- E. *interruptum* 17: 286.
- E. *lactiflorum* 1: 232. 2: 20. 4: 24, (63). 5: 361. 9: 243. 14: 236. 18: 138, 447. 19: 93. 20: 253, 259, 407.
- E. — f. *latifolium* 3: (22).

- Epilobium* Lamyi 6: 381. 8: 265. 9: 369. 11: 144. 16: 122, 300. 18: 515. 19: 19.
- E. —× montanum 11: 144. 17: 127.
- E. —× roseum 11: 144.
- E. *leiophyton* 17: 280.
- E. *lignosum* 17: 294.
- E. *longipes* 17: 271.
- E. *magellanicum* 17: 278.
- E. *meridense* 17: 257.
- E. — var. *condensatum* 17: 258.
- E. — var. *Helodes* 17: 258.
- E. *montanum* 1: 369. 3: 10, 308, (149). 4: 19, (32), (39), (123). 6: 71, 302, 702. 8: 332. 10: 159, 595, 603. 11: 132, 143, 249, 348, 395. 12: 385. 14: 104, 229. 15: 234, 260. 16: 223, 246. 18: 101, 129, 138, 248. 20: 254, 259, 412.
- E. — var. *subcordatum* 5: 361. 19: 93.
- E. — var. *verticillatum* 3: (168). 18: 248.
- E. —× *obscurum* 10: 575. 18: 438. 19: 126.
- E. —× *palustre* 11: 143. 16: 246. 17: 111.
- E. —× *parviflorum* 12: 239.
- E. —× *roseum* 9: 111. 11: 144. 12: 239. 16: 154. 17: 124.
- E. *Montezumae* 17: 293.
- E. *nivale* 17: 290.
- E. *nubigenum* 17: 294.
- E. *obscurum* 3: (168). 6: 381. 10: 147, 159, 575. 11: 249. 12: 239. 16: 246, 300, 307, 430. 18: 231, 248. 19: 245.
- E. —× *palustre* 10: 159. 12: 239. 16: 430. 17: 125.
- E. —× *parviflorum* 12: 239.
- E. *palustre* 1: 232. 2: 320, 322, 372. 3: (168). 4: 280, (6), (8), (63), (79), (123). 6: 71, 132, 179, 212, 302. 7: 30. 8: 265. 9: 243. 10: 159, 605. 11: 144, 249, 348. 12: 385. 15: 26, 234, 260, 264. 16: 246. 17: 294. 18: 101, 138, 248, 306. 19: 255, 443, 450, 471, 523. 20: 259, 372, 373, 377, 396.
- Epilobium* *palustre* f. *albiflorum* 11: 249.
- E. — var. *alpicolum* 11: 249. 18: 306.
- E. — var. *angustum* 18: 138.
- E. — var. *lapponicum* 1: 232. 2: 20. 3: (149). 4: (139). 18: 306.
- E. —× *parviflorum* 6: 381, 461. 8: 265. 9: 111, 466. 14: 343. 17: 104.
- E. —× *roseum* 8: 461. 9: 466. 11: 136, 144. 12: 239.
- E. *parviflorum* 6: 461, 908. 7: 24. 8: 318, 344. 9: 148, 152, 369, 434, 452. 10: 74, 89, 575. 11: 406. 12: 385, 405. 13: 315. 16: 300. 18: 228, 231, 248, 508, 515. 19: 19, 373. 20: 38.
- E. —× *roseum* 1: 372. 6: 381.
- E. —× *rubescens* 13: 287.
- E. *patagonicum* 17: 294.
- E. *pauciflorum* 17: 260.
- E. *pedicellare* 17: 294.
- E. *puberulum* 17: 248.
- E. *ramosum* 17: 295.
- E. *rivulare* 6: 461.
- E. *roseum* 3: (95), (172). 4: (6). 6: 302, 461, 908. 7: 24. 8: 318. 10: 159, 575. 11: 144, 249. 14: 343. 17: 104. 18: 229, 515. 19: 19, 245, 523.
- E. —× *rubescens* 13: 287.
- E. *rubescens* 13: 225, 281, 287. 14: 343. 15: 271. 16: 122, 149. 17: 99. 18: 515. 19: 19, 131, 428.
- E. *santacruzense* 17: 278.
- E. *tenellum* 17: 295.
- E. *transandinum* 17: 287.
- E. *valdiviense* 17: 272.
- Epimedium* *niveum* 12: 196.
- Epipactis* *atrorubens* 6: 377. 8: 77, 270, 344, 346, 349. 9: 114. 10: 75.
- E. *Helleborine* 18: 508.
- E. *latifolia* 3: (172). 4: (12), (81), (108), (130). 5: 33, 37, 40. 6: 377. 8: 328, 330, 344, 349, 350. 9: 369, 434, 438, 455. 10: 34, 75, 136,

- 138, 147, 173, 580. 11: 235. 12: 402, 417. 14: 347. 16: 127, 300, 424, 430. 18: 101, 229, 230, 512, 516.
- Epipactis latifolia* var. *varians* 4: (42), (117), (130).
- E.* — var. *violacea* 3: (20), (32). 8: 77. 11: 235. 12: 247. 15: 264.
- E.* — var. *viridiflora* 9: 456.
- E. palustris* 4: (82), (130). 5: 48. 6: 464. 8: 267, 326, 337. 10: 95, 580, 592, 616. 18: 101. 20: 29, 33.
- E. rubiginosa* 8: 333, 350. 9: 114. 10: 616, 617.
- Epipogum aphyllum* 1: 237, 371. 3: (149). 4: 91, (81), (90). 5: 364. 8: 344, 345. 9: 376. 11: 235. 12: 123. 14: 348. 15: 174, 224. 16: 145. 17: 430. 18: 101, 134, 227, 228, 266, 298. 19: 88, 390, 461. 20: 259.
- Episcia cupreata* 8: 424, 425.
- Eragrostis Barrlieri* 8: 366.
- E. minor* 8: 366.
- E. poaeoides* 15: 27.
- Eranthemum nervosum* 5: 204.
- Eranthis hiemalis* 8: 366. 9: 3, 5, 9. 18: 193.
- Eria Minahassae* 20: 474.
- Erica arborea* 7: 105, 113.
- E. carnea* 7: 106.
- E. cinerea* 6: 832. 7: 101, 106. 10: 287.
- E. mediterranea* 7: 106, 113, 114.
- E. stricta* 7: 106.
- E. tetralix* 2: 408. 3: (122). 6: 303. 7: 100, 105. 8: 102, 106. 9: 450, 10: 123 (karta), 141, 147, 157. 12: 407. 15: 166. 16: 248, 430. 17: 143. 18: 219, 230, 245. 20: 39.
- E.* — f. *fl. alb.* 9: 450.
- Erigeron acris* (acer) 1: 369. 2: 62, 70, 221. 4: 19, 33, 36, 39, (118), (142), (143), (147)—(149). 6: 66, 307, 385. 8: 327, 328, 333, 341, 381. 9: 140, 144. 10: 149, 586, 601. 11: 132, 258, 298, 348. 12: 385, 414. 14: 290. 15: 239, 260, 266. 16: 253. 18: 101, 234, 310. 19: 445, 450, 475. 20: 40, 259, 377, 400.
- Erigeron acris* (acer) f. *dissolutus* 3: (78). 4: (118). 6: 307, 385. 9: 434. 10: 149. 11: 258. 18: 234.
- E.* — f. *intermedius* 9: 434.
- E.* — f. *Mülleri* 3: (74).
- E.* — f. *perennis* 9: 125.
- E.* — var. *grandis* 18: 310.
- E.* — **droebachiensis* 3: (73). 9: 125, 434.
- E.* — × *canadensis* 15: 283.
- E. alpinus* 4: 197. 7: 51.
- E. borealis* 4: (64). 11: 332. 13: 106. 18: 447. 19: 255.
- E. canadensis* 1: 352. 3: 77, 339, (149). 5: 359. 8: 366. 9: 112. 10: 584. 11: 293, 294, 298, 302. 18: 101, 440.
- E. elongatus* 1: 223. 4: 24. 6: 199, 212. 11: 126, 266. 14: 236.
- E.* — f. *politus* 4: (64).
- E.* — var. *fl. alb.* 10: 93.
- E.* — **Berlini* 10: 93. 11: 327. 18: 310.
- E. eriocephalus* 14: 236.
- E. glabellus* 19: 426.
- E. Mülleri* 8: 317.
- E. neglectus* 1: 223. 2: 21. 4: 207, 209. 14: 236.
- E.* — f. *eriocephalus* 4: (64).
- E.* — var. *leucocephalus* 1: 223.
- E. politus* 1: 223. 2: 21. 4: (64). 8: 77. 15: 266.
- E.* — **Berlini* 9: 194, 198.
- E. pulchellus* 1: 223.
- E. unalaschkensis* 6: 929. 14: 236. 18: 140, 443, 447. 19: 251, 255.
- E. uniflorus* 1: 223. 2: 21. 4: 209, (64). 6: 212. 10: 93, 94. 11: 269. 14: 236. 15: 267. 18: 140, 447. 19: 255. 20: 47.
- E.* — f. *pulchellus* 2: 21. 4: (64).
- Eriocaulon septangulare* 18: 455.
- E. subulatum* 5: 371.
- E. truncatum* 14: 264.
- Eriophorum alpinum* 1: 238. 3: (20). 4: 14, (132). 6: 86, 142—144, 146,

- 147, 150, 152, 154, 155, 157, 159, 160, 172, 179, 206, 441, 442. **8:** 77. **10:** 140, 141, 175, 598. **11:** 126, 232. **12:** 247, 385, 405, 407. **14:** 290, 347. **15:** 220, 262. **16:** 118, 231, 430. **17:** 418. **18:** 101, 269, 296, 433, 447, 516. **19:** 238, 442, 443, 446, 448, 457. **20:** 31, 259, 372, 375, 377, 387, 412.
- Eriophorum angustifolium* **1:** 238. **3:** (40), (53). **4:** 203, 211, 280. **6:** 129, 143, 146, 148, 150, 154, 156, 179, 212, 438, 441, 445. **9:** 223, 228. **10:** 598, 604. **14:** 332. **15:** 263. **16:** 295. **18:** 214. **20:** 259.
- E.* — var. *elatus* **3:** (149).
- E. callithrix* **1:** 238. **4:** (64), (138). **8:** 77. **18:** 296. **19:** 457.
- E. gracile* **1:** 238. **2:** 210, 211. **3:** (149). **6:** 86, 90, 179, 460. **10:** 140, 175. **11:** 232. **15:** 174, 215, 220. **16:** 430. **17:** 99, 418. **18:** 101, 219, 269, 296. **19:** 390, 457. **20:** 259, 387.
- E. intercedens* **4:** (64). **19:** 255.
- E. latifolium* **4:** (84). **6:** 131, 147, 148, 154—156, 159. **7:** 372. **8:** 77. **9:** 125. **10:** 140, 175, 598, 602. **11:** 232. **14:** 199. **15:** 215, 220. **16:** 231, 430. **17:** 99, 418. **18:** 101, 219, 221, 269, 296, 433. **19:** 378, 390, 457. **20:** 31, 66, 259.
- E. opacum* **18:** 447. **19:** 255, 390.
- E. polystachyum* **2:** 21. **4:** (64), (132). **6:** 86, 289. **8:** 385. **9:** 125, 374. **10:** 175. **11:** 232, 348, 404, 406. **12:** 235, 385. **15:** 220. **16:** 231. **18:** 101, 133, 269, 296, 510. **19:** 105, 255, 336, 433, 439, 441—444, 446, 448. **20:** 372, 374, 377, 387.
- E.* — forma **9:** 125.
- E.* — var. *elatus* **16:** 231.
- E.* — var. *triquetrum* **11:** 232. **18:** 296.
- E. russeolum* **1:** 238. **4:** (64). **6:** 212. **18:** 296.
- E. Scheuchzeri* **1:** 238. **2:** 21. **4:** 24, 26, (64). **6:** 207, 212. **8:** 249, 269. **10:** 93. **11:** 395. **14:** 236, 290. **16:** 367. **18:** 133, 296. **19:** 57, 255, 390, 457. **20:** 253, 259.
- Eriophorum Scheuchzeri* f. *Chamissonis* **18:** 296.
- E. vaginatum* **1:** 238. **2:** 21, 212. **3:** (40), (49). **4:** 215, (64), (132). **6:** 86, 116, 142, 148, 149, 156, 158, 160, 162—165, 171, 174—176, 179, 184, 212, 289, 276, 441, 648. **7:** 212. **8:** 385. **9:** 369, 455. **10:** 125, 140, 175, 598, 606. **11:** 232, 348. **15:** 166, 220, 262. **16:** 231. **18:** 101, 133, 213, 214, 218, 269, 510, 516. **19:** 255, 336, 340, 356, 434, 439, 448, 457. **20:** 259, 371, 374, 377, 387.
- Eritrichium aretioides* **19:** 107.
- E. nanum* **19:** 107.
- E. pectinatum* **19:** 107.
- E. villosum* **19:** 107.
- Erodium cicutarium* **3:** (149). **4:** (114). **5:** 103, 104. **6:** 73, 301. **9:** 369. **10:** 583. **11:** 247, 395, 406. **12:** 247, 385. **15:** 232. **16:** 245, 426, 430. **17:** 99. **18:** 101, 250, 305, 512, 516. **19:** 15, 92, 209, 390, 470. **20:** 37, 395.
- ErUCA sativa* **3:** 177, 339. **4:** (38). **6:** 96. **8:** 367. **9:** 110. **11:** 406. **12:** 237. **13:** 261, 264, 266, 273—275, 287. **18:** 436.
- Erucastrum Pollichii* **8:** 367.
- Ervum hirsutum* **1:** 233. **3:** (149). **10:** 583. **18:** 101.
- E. tetraspermum* **2:** 404. **10:** 583, 587. **18:** 101.
- Eryngium campestre* **15:** 22.
- E. humile* **19:** 155, 157, 165.
- E. maritimum* **3:** 308, 341, (120). **6:** 232, 302. **7:** 23. **9:** 451. **12:** 239. **16:** 143, 144. **17:** 397. **20:** 100.
- E. planum* **15:** 26. **19:** 246.
- E. triste* **10:** 612.
- Erysimum cheiranthoides* **1:** 228. **2:** 21, 265. **4:** (127). **6:** 75, 208, 209, 212, 297, 441, 445. **9:** 369. **10:**

- 166, 582, 591. 11: 242, 348. 12: 385. 13: 259. 15: 172, 229. 16: 240, 18: 102, 257, 303, 516. 19: 467. 20: 259, 394.
- Erysimum cheiranthoides* var. *nodosum* 2: 21. 4: (142), (143), (146) —(150). 6: 208, 463. 13: 103. 18: 102, 303.
- E. cretaceum* 15: 25.
- E. hieraciifolium* 1: 229. 4: (64). 5: 363. 6: 297. 7: 25, 52. 8: 77, 270, 324, 329. 9: 194, 195, 198, 199, 207, 212, 215, 216, 325, 369, 434. 10: 575, 604. 11: 126, 135, 326—329, 348, 395. 12: 237. 13: 105. 14: 342. 16: 144, 240, 306. 17: 447. 18: 47, 102, 129, 136, 227, 257, 303, 447. 19: 127, 390, 427, 446, 449, 467. 20: 380, 394, 407.
- E. — f. stricta* 6: 297.
- E. orientale* 13: 261—264, 266, 268, 273—275, 278, 287. 15: 24.
- E. repandum* 3: 177. 6: 96, 518. 8: 367. 18: 436.
- Erythraea Centaurium* 11: 252.
- E. litoralis* 8: 419. 19: 382.
- E. pulchella* 7: 23, 364. 9: 446. 12: 486. 15: 26. 19: 373.
- E. vulgaris* 1: 352. 5: 220. 9: 446. 10: 601, 604. 17: 47.
- E. — f. minor* 10: 74.
- Erythrina reticulata* 6: 893, 900.
- E. tomentosa* 7: 236, 242.
- Erythroxylon coelophlebium* 6: 894, 900.
- E. ovalifolium* 6: 892, 898.
- Eschscholtzia californica* 3: 177.
- Espeletia grandiflora* 19: 157.
- Euclidium syriacum* 15: 25.
- Eulophia macrostachya* 20: 474.
- E. squalida* 20: 474.
- Eupatorium cannabinum* 1: 369, 370. 3: 314. 4: (97). 6: 307. 7: 22. 9: 452. 10: 268, 580, 593, 596. 11: 258. 12: 240, 247. 14: 103. 16: 253. 18: 102, 440. 19: 40.
- E. — f. indivisum* 7: 27.
- E. glandulosum* 10: 263.
- Eupatorium janthinum* 8: 430.
- E. purpureum* 2: 353, 357.
- Euphorbia antiquorum* 2: (2).
- E. cyparissias* 3: 339. 5: 362. 8: 367, 391. 10: 145, 161, 584. 11: 247. 12: 404. 16: 245. 17: 45. 18: 251. 19: 15, 93, 374, 390. 20: 37.
- E. cyparissoides* 7: 235.
- E. dendroides* 3: (51).
- E. esula* 1: 372. 4: (124). 5: 362. 7: 210. 8: 367, 391. 10: 99, 583. 15: 232. 18: 102, 437, 512. 19: 390, 428. 20: 37, 407.
- E. exigua* 3: 339. 5: 362. 9: 444. 10: 584. 14: 343. 19: 15.
- E. Gerardiana* 15: 24, 25, 27.
- E. glareosa* 15: 24, 25.
- E. helioscopia* 3: 340, (149). 4: (4), (124). 6: 73, 90, 301. 10: 161, 583. 11: 247, 395, 403. 12: 385. 15: 233. 16: 245. 18: 102, 251, 516. 19: 93, 209, 470. 20: 395.
- E. leptocaula* 15: 21.
- E. matabelensis* 7: 249, 250.
- E. palustris* 2: 345. 3: 10, (124). 6: 301, 380. 7: 24. 14: 343. 15: 26. 19: 127, 428.
- E. peplus* 4: (124). 6: 301. 10: 161, 584. 11: 298. 12: 385. 15: 233. 16: 127, 245. 17: 99, 111. 18: 102, 228, 251. 19: 15, 470.
- E. serrata* 8: 90.
- E. virgata* 3: 177. 8: 367. 11: 136. 12: 238, 240. 13: 272, 287. 14: 343. 17: 107. 18: 437. 19: 15, 93, 345, 428, 470.
- Euphrasia bottnica* 1: 66, 82. 3: (149). 8: 317, 326. 19: 450, 474. 20: 399.
- E. brevipila* 1: 85, 226. 2: 62, 71, 147, 221. 4: 19. 5: 360. 6: 306, 383. 8: 264, 333. 9: 112, 369. 10: 153. 11: 255. 12: 385. 13: 103. 15: 237. 16: 251, 307. 17: 99. 18: 102, 139, 241, 516. 19: 427, 445, 450, 474. 20: 259, 377, 399, 407.
- E. — f. eglandulosa* 6: 306. 11: 255.
- E. — *tenuis* 18: 139. 19: 35. 20: 407.

- Euphrasia brevipila* × *curta* 9: 112. 11: 255. 18: 102. 20: 407.
E. — × *stricta* 9: 112.
E. curta 1: 85. 3: 312. 4: (109), (113), (120). 6: 306, 383. 8: 333, 381. 10: 153, 589. 11: 255, 348. 12: 385. 14: 347. 16: 251, 307. 18: 102, 241, 516. 20: 407.
E. — f. *glabrescens* 8: 264. 9: 125, 434. 11: 255. 18: 241.
E. — f. *litoralis* 6: 306.
E. — × *gracilis* 11: 255.
E. — × *stricta* 11: 255.
E. gracilis 6: 306, 383. 8: 264. 10: 153. 11: 255. 14: 342. 16: 251, 307. 18: 241. 19: 35.
E. hebecalyx 11: 395.
E. lapponica 18: 447.
E. latifolia 1: 226. 2: 21. 4: (64). 6: 207, 212. 11: 266. 14: 236. 18: 309. 20: 373, 399, 407.
E. — f. *eglandulosa* 1: 226. 2: 21. 18: 309.
E. — var. *semivestita* 2: 21.
E. minima 1: 226. 2: 21. 3: (150). 4: (64). 6: 199, 212. 9: 112, 205. 11: 327, 332. 14: 236. 18: 139, 309, 447. 19: 93, 255. 20: 253, 259.
E. — f. *minor* 2: 21.
E. — var. *palustris* 18: 447.
E. montana 6: 306. 9: 112. 20: 27, 40.
E. officinalis 2: 221. 3: 8, 27, (48). 4: (4). 5: 103, 104, 353. 11: 270, 311. 18: 102.
E. Rostkoviana 6: 306. 8: 333. 9: 112, 456.
E. salisburgensis 4: (31), (64). 7: 266. 10: 93. 14: 236. 15: 264.
E. stricta 1: 85. 2: 62, 71. 4: (16), (120). 5: 360. 6: 306, 383. 8: 326, 333. 9: 434. 10: 153. 11: 255, 403. 16: 251, 307, 430. 17: 82. 18: 241.
E. — f. *albiflora* 11: 255.
E. — f. *gotlandica* 14: 351.
E. — var. *pilifera* 9: 112. 11: 255.
- Euphrasia suecica* 4: (16). 6: 383. 9: 112. 16: 251.
E. tenuis 1: 66, 82, 226. 2: 21. 3: (150). 4: 11, 13, (15), (120), (146), (147). 9: 112. 10: 153. 11: 255. 13: 103. 15: 215, 237, 267. 16: 251, 307. 17: 107. 18: 102, 241, 309. 19: 95, 255, 474. 20: 40, 260, 399.
Eurotia ceratoides 15: 25.
Eustrephus latifolius 14: 262.
Evonymus europaea 1: 368. 2: 147. 3: 308. 4: (106). 6: 621, 622. 7: 211. 9: 456. 10: 145, 160. 11: 135. 14: 102, 104, 121. 17: 39.
E. japonica 3: (54).
E. latifolia 17: 39.
Faba vulgaris 4: (7).
Fadogia Cienkowskii 7: 239, 241.
Fagara mayu 4: 172.
Fagopyrum esculentum 3: (150). 4: (129). 5: 364. 6: 80, 90. 10: 170, 582. 13: 263, 287. 15: 166. 18: 263, 301. 19: 377.
F. sagittatum 8: 367. 11: 395. 15: 226. 16: 236. 17: 435. 18: 434. 19: 390. 20: 34, 391.
F. tataricum 4: (14). 8: 367. 16: 236. 18: 435.
Fagus silvatica 1: 367, 371. 3: (40), (69). 4: 38, 39. 6: 100, 101, 427. 8: 413, 425, 426. 9: 453. 10: 120, 146, 171, 370, 371, 438. 11: 237, 404. 12: 485. 13: 76, 77. 14: 100, 103, 110, 293—296, 298. 15: 156. 16: 13, 18—21, 24, 26—32, 224, 235. 17: 302. 18: 312, 317. 20: 34, 244, 246.
F. — forma 5: 174.
F. — f. *dentata* 3: (71), (76).
Falcaria Rivinii 15: 21.
F. sioides 3: 177. 16: 122. 19: 427.
F. vulgaris 3: 339.
Farsetia incana 3: (150). 20: 254, 260.
Festuca arundinacea 3: 14. 6: 438, 439. 8: 324. 9: 154. 10: 177, 575, 602, 604. 11: 132, 293, 295, 296.

- 12: 385, 415. 18: 102, 512, 516.
19: 238.
- Festuca arundinacea* var. *pauciflora*
11: 137.
- F.* — *× elatior* 9: 125, 434.
- F. dertonensis* 13: 268, 276, 283, 287.
- F. elatior* 1: 214, 239. 2: 40, 46, 53,
62, 71, 221. 3: (150). 4: (64),
(133). 6: 289. 8: 334. 9: 140. 10:
177, 582, 591, 604. 11: 130, 231,
349, 406. 12: 376, 385, 413, 414.
14: 203. 15: 26, 260. 16: 299. 18:
102, 272.
- F.* — *f. sublooliacea* 9: 434. 6: 375.
11: 231.
- F.* — var. *pseudololiacea* 5: 35.
- F. gigantea* 2: (40). 3: 16, (79). 6:
460. 8: 266, 318, 330. 9: 109, 135,
456. 10: 135, 138, 147, 177. 11:
137, 231. 12: 480, 481. 13: 323.
14: 104. 16: 52—55, 231, 304. 17:
417. 18: 229, 231, 432. 19: 240.
20: 27, 101.
- F.* — var. *triflora* 3: (150).
- F. heterophylla* 7: 211.
- F. myurus* 3: 339. 18: 432.
- F. ovina* 1: 15, 239, 375, 392. 2: 21,
54, 62, 65, 71, 221, 377, 396, 397,
404, 405, (59), (68). 3: (103), (123),
(125). 4: 11, 13, 14, 19, 21, 22, 32,
33, 36—39, 209, 219, (64), (112),
(133), (142), (146)—(149). 5: 35,
38, 404. 6: 25, 26, 30, 136, 137,
140, 146, 149, 153, 179, 199, 206,
212, 289, 435, 704, 705, 826, 841,
867. 7: 210, 211, 369. 8: 257, 322,
323, 327, 328, 330, 334, 336, 381.
9: 140—142, 145, 194—196, 198—
200, 205, 208, 210, 406, 450. 10:
177, 543, 585, 589, 595—597, 603,
604. 11: 231, 266, 267, 293, 296,
298, 327, 328, 330, 333, 338, 340,
349, 387. 12: 385, 415. 15: 220,
258, 264. 16: 231, 290. 17: 73, 74,
80, 82. 18: 102, 133, 272, 296, 510.
19: 56, 58, 87, 255, 306—310, 312,
315, 319, 320, 363, 364, 446, 448,
457. 20: 47, 260, 387, 412.
- Festuca ovina* f. fl. alb. 2: 21. 3:
(20). 8: 77.
- F.* — *f. laevifolia* 20: 31.
- F.* — *f. pallida* 3: (150).
- F.* — *f. vivipara* 1: 239. 2: 21. 4:
23, 282, (64). 6: 212, 831. 9: 205.
10: 95. 18: 133. 19: 255.
- F.* — var. *sulcata* 15: 21, 24.
- F.* — var. *supina* 1: 239.
- F.* — **duriuscula* 6: 289. 11: 231.
19: 87, 240.
- F. pratensis* 6: 522. 14: 332. 15:
220. 16: 231. 18: 296. 19: 456.
20: 387, 412.
- F. rubra* 1: 239, 390. 2: 21, 147,
396, 397, (68). 3: 14, (75). 4: 11—
13, 33—36, 39, (64), (133), (142),
(145), (147)—(150). 5: 45. 6: 135—
138, 140, 141, 145, 153, 179, 212,
289, 438, 445, 704, 831, 863, 913.
8: 270, 322, 334. 9: 139, 140, 143
—145, 148—150, 446. 10: 93, 177,
586, 589, 596, 601, 603—605. 11:
231, 298, 349. 12: 285. 14: 118,
203, 332—334. 15: 220, 258. 16:
231. 17: 99. 18: 102, 133, 272,
296, 465. 19: 255, 307—310, 364,
365, 446, 448, 456. 20: 260, 272,
277, 287, 373, 412.
- F.* — *f. nigrescens* 1: 239. 2: 21. 8:
77.
- F.* — var. *arenaria* 1: 214. 3: 212,
(120). 5: 365. 6: 289. 9: 109. 14:
118. 16: 366. 19: 448, 456. 20:
373, 387.
- F.* — var. *fallax* 1: 239. 10: 575.
- F.* — var. *oelandica* 6: 375. 19: 308
—310, 315, 321.
- F. sabulosa* 12: 235. 14: 118, 119.
- F. sciuroides* 1: 371. 14: 112.
- F. silvatica* 1: 367. 3: (173). 8: 97,
99, 100, 105, 330. 9: 257. 13: 323.
16: 52—55. 17: 103. 20: 66.
- F. vivipara* 20: 48.
- Ficaria verna* 2: 42—44. 4: (45). 9:
5, 454.
- Ficus bengalensis* 2: (1).
- F. congensis* 7: 245.

- Ficus craterostoma* 7: 247, 249.
F. ovata 7: 249.
F. verruculosa 7: 253, 254.
Filago apiculata 14: 112.
F. arvensis 8: 334, 344, 349, 350.
 10: 575. 11: 293, 298. 12: 385. 15:
 24. 16: 253. 18: 516.
F. minima 4: 39, (158). 7: 22. 8:
 318. 9: 450. 12: 247. 14: 112, 341.
 19: 238.
F. montana 2: 222. 4: (114), (118).
 6: 90, 307, 385. 10: 149, 587. 11:
 258. 12: 247. 16: 430. 17: 47.
 18: 102, 234. 19: 40, 96. 20: 40.
Filipendula hexapetala 1: 386. 2:
 147. 3: 306. 6: 25, 29, 30, 298, 621.
 8: 381. 9: 149, 150, 154. 10: 591.
 11: 244. 12: 385, 416, 473, 475. 16:
 241. 18: 165, 510. 19: 7. 20: 36.
F. Ulmaria 1: 386. 3: 306, (72),
 (168). 6: 298, 621. 8: 77, 381. 9:
 140—142, 144, 145, 148—150. 11:
 244, 327, 349. 12: 376, 385. 13:
 166. 14: 349. 15: 230. 16: 241.
 18: 137, 304, 510. 19: 213, 306,
 357, 446, 449, 469. 20: 375, 377.
F. — f. denudata 3: (168). 9: 369.
 11: 244. 16: 241. 18: 304.
Fimbristylis glomerata 3: (41).
Fittonia Verschaffeltii 8: 430.
Flagellaria indica 14: 264.
Floscopa glomerata 5: 371.
Foeniculum officinale 9: 445.
Fourcroya gigantea 1: 266. 6: 892.
Fragaria collina 2: 54, 62, 65, 70,
 221, 404. 6: 25, 26, 29, 30. 8: 324,
 334, 351, 381. 14: 114.
F. — × vesca 4: (106)
F. elatior 10: 580. 12: 481.
F. grandiflora 4: (76). 6: 910.
F. moschata 4: (115), (125). 8: 367.
 9: 125. 10: 145, 164, 582. 12: 385.
 13: 287. 15: 230. 16: 241. 17: 104.
 18: 102, 254, 516. 19: 6, 92, 209,
 244.
F. vesca 1: 220, 233, 353, 368. 2: 54,
 65, 70, 147, 221, 383, 384, 404,
 (68). 3: (167), (173). 4: 2, 3, 11,
 12, 19, 21, 22 39, 213, (64),
 (109), (115), (125), (141), (148). 5:
 8, 30, 38, 41, 45, 349. 6: 30, 298,
 435, 438, 441, 621, 702—706,
 910. 7: 364, 380. 8: 77, 99, 329,
 330, 334. 9: 140, 141, 144, 149, 198,
 207, 216. 10: 96, 164, 585—588,
 593, 595, 596, 600—604. 11: 244,
 266, 267, 298, 326, 327, 330, 340,
 349, 395. 12: 385, 480. 13: 103.
 14: 200, 203, 289. 15: 230, 258,
 262. 16: 241, 288, 299. 18: 102,
 129, 137, 254, 304, 447, 510. 19:
 445, 449, 469. 20: 254, 260, 285,
 374, 375, 377, 394, 412.
Fragaria vesca forma 5: 452.
F. — var. monophylla 16: 156.
F. — × viridis 7: 311. 8: 93. 11:
 244, 379. 20: 6.
F. virginiana 3: (54).
F. viridis 3: (6). 4: (125). 5: 8, 30, 32,
 45, 47. 6: 25, 298. 7: 348, 352, 355,
 380. 9: 152. 10: 89, 144. 11: 244.
 12: 385. 16: 154. 18: 102. 19: 6,
 244, 375, 423, 424.
F. — f. pentaphylla 9: 125.
F. — var. calycina 5: 35.
Frankenia pulverulenta 9: 110. 12:
 405.
Fraxinus excelsior 1: 368. 2: 347.
 3: 9, (6), (125), (173). 4: (109),
 (122). 5: 7, 26, 43, 397. 6: 70, 91,
 139, 304, 621, 641, 838. 7: 206,
 211, 221, 298, 299. 8: 95, 330,
 334, 386—389. 9: 120, 148, 153,
 244, 374, 407, 455. 10: 117, 128,
 130, 132, 156, 285, 366, 368, 370,
 575, 588, 590—595. 11: 252. 12:
 385. 13: 76, 77, 84, 85, 87, 88. 14:
 48, 97, 101, 103, 112. 15: 133, 216,
 235. 16: 21, 25, 28, 29, 32, 144,
 223, 248, 298. 17: 87, 99, 303—
 308, 315—318, 323, 373. 18: 102,
 157, 209, 218, 244, 313, 315, 516.
 19: 74, 75, 83, 94, 343, 357. 20:
 39, 65, 66, 360—363, 435.
F. — var. diversifolia 4: (117), (122).
 6: 465. 13: 105. 18: 439. 19: 26.

- Fritillaria meleagris* 4: (131). 6: 140, 179. 10: 584. 11: 406. 13: 328, 335. 14: 98. 16: 4. 17: 111, 428. 18: 102. 19: 131.
F. montana 12: 405.
Fuchsia 9: 326, 347.
F. coccinea 9: 347.
F. cordifolia 8: 419, 426.
F. fulgens 9: 347.
F. procumbens 9: 347.
F. pumila 9: 347.
Fumana procumbens 6: 381.
F. vulgaris 14: 342. 18: 173.
Fumaria capreolata 8: 367. 13: 105.
F. officinalis 3: (150). 4: (2), (127). 6: 77, 296. 8: 77, 391. 10: 167, 584. 11: 241, 298, 349, 396, 406. 12: 385. 15: 228. 16: 239. 18: 102, 136, 258, 303, 516. 19: 209, 466. 20: 393.
F. Schleicheri 15: 24.
F. tenuiflora 6: 463.
F. Vaillantii 4: (127). 10: 584. 11: 406. 17: 444. 18: 102.
Gagea arvensis 3: (104).
G. — f. bulbifera 3: (104).
G. lutea 1: 81. 2: 42, 406, (65). 3: (104). 4: (2), (4), (131). 5: 41, 43, 235. 6: 291. 8: 330. 9: 5, 7. 10: 144. 11: 234. 12: 385. 14: 199. 16: 233. 17: 99, 427. 18: 102, 267. 19: 88, 367. 20: 32, 436.
G. — f. fl. plen. 5: 235.
G. minima 2: 406. 4: (131). 8: 330. 10: 173. 11: 234, 396. 12: 386. 14: 199. 17: 99, 428. 18: 103, 267, 434. 20: 407.
G. — f. bifolia 11: 234.
G. pratensis 3: (104), (150). 11: 303. 13: 328. 17: 428.
G. spathacea 14: 121. 18: 434. 19: 117, 127.
G. stenopetala 8: 320, 347. 11: 234.
Gaillardia aristata 2: 353, 358.
Galactites tomentosa 8: 367.
Galanthus Imperati 9: 7.
G. nivalis 8: 367. 11: 235. 18: 524, 526.
Galega officinalis 13: 266, 283, 287. 16: 244. 19: 245.
Galeobdolon luteum 1: 367. 3: (41). 8: 423. 9: 454, 456. 14: 104.
Galeopsis 1: 15.
G. angustifolia 8: 264. 18: 439.
G. bifida 1: 393. 4: 36, (15), (142), (146), (147), (149). 6: 305, 704. 7: 371. 9: 369. 10: 155, 583. 11: 253. 12: 376, 386. 15: 236. 16: 249. 17: 99. 18: 103, 129, 139, 243, 308, 508, 512, 516. 19: 210, 255, 450, 473. 20: 254, 260, 398, 407.
G. — f. rosea 4: 20. 11: 253.
G. — f. sulphurescens 4: 20. 5: 361.
G. dubia 11: 135.
G. Ladanum 1: 225. 3: 310. 6: 70, 462. 8: 264. 9: 369. 10: 155, 264. 11: 253, 403. 13: 266—268, 276, 287. 16: 249, 430. 18: 103, 243, 308, 439. 19: 30, 312. 20: 39, 411.
G. — f. globosa 6: 28. 11: 15.
G. pubescens 18: 103.
G. speciosa 2: 46. 4: (121), (142), (145)—(147). 6: 70, 90, 438, 445. 9: 369. 10: 155, 583. 11: 253, 349. 12: 386. 14: 342. 15: 236. 16: 249, 430. 18: 103, 139, 243, 308, 516. 19: 210, 427, 473. 20: 398.
*G. — *pallens* 18: 308.
G. Tetrahit 1: 225, 391. 2: 367, 384. 3: 8, 310, 340, (150). 4: (121). 6: 70, 208, 209, 212, 305, 703, 841. 8: 334. 9: 408, 409. 10: 155, 583, 589, 600. 11: 15, 129, 253, 349. 12: 386. 15: 216, 236. 16: 249. 18: 103, 139, 243, 308, 516. 19: 30. 20: 260.
G. — f. praecox 4: (121).
*G. — *bifida* 1: 225.
G. versicolor 1: 225. 3: (150). 10: 589.
Galium aparine 2: 147, (68). 3: 7, 340, (74), (125), (150). 4: (2), (12), (119), (155). 5: 38, 360. 6: 68, 306. 7: 211. 8: 334, 390. 10: 151. 11: 256, 396. 12: 386, 434, 436—442.

- 14: 104, 105. 15: 238. 16: 252, 299, 430, 450. 17: 375. 18: 103, 239, 309, 516. 19: 36, 367.
- Galium aparine* f. *marinum* 6: 306.
- G.* — var. *infestum* 18: 103.
- G.* — **Vaillantii* 1: 225. 4: (119), (146). 6: 306. 7: 371. 10: 152, 583, 603. 11: 256. 12: 386, 437, 440. 16: 252. 17: 111. 18: 239. 19: 475. 20: 40, 260, 399.
- G.* — **spurium* 18: 440.
- G. arenarium* 18: 127.
- G. boreale* 1: 65, 83, 374. 2: 21, 44, 54, 62, 65, 72, 175, 202, 221, 343, (60), (68), (137). 3: 8, 211, 312. 4: 6, 12—14, 19, 39, 209, (108), (109), (111), (120). 5: 99, 104. 6: 25, 26, 30, 68, 131, 140, 179, 306, 383, 384, 434, 435, 438, 441, 445, 621, 702—706. 7: 352, 355, 369. 8: 327, 328, 330, 334, 381. 9: 141, 143—145, 149, 150. 10: 152, 585—587, 589, 591, 594, 596, 602. 11: 256, 349, 396. 12: 386, 435, 437, 439—443. 13: 7, 10. 14: 203, 226, 230, 332. 15: 238, 258. 16: 252, 299. 17: 47, 59, 375. 18: 103, 139, 239, 310. 19: 363, 475. 20: 260, 399.
- G.* — f. *arenosum* 6: 384.
- G.* — f. *litorale* 6: 306.
- G. corrudifolium* 4: (16).
- G. elatum* 17: 111. 19: 247.
- G. Mollugo* 1: 371. 3: 8, 32, 339, (150). 4: (6), (120). 5: 360. 6: 68, 90, 306, 384, 441, 442. 8: 77, 334. 10: 152, 585, 586, 591. 11: 256, 299. 12: 247, 386, 434, 436—443. 13: 103, 335. 15: 172, 238. 16: 127, 226, 252, 430. 17: 51, 59, 99, 103, 378. 18: 103, 139, 239, 310, 516. 19: 37, 372, 390, 475. 20: 224, 260, 399, 407, 412.
- G.* — f. *angustifolium* 16: 252. 18: 440. 19: 521.
- G.* — **elatum* 4: (120). 18: 440.
- G.* — *— f. *tyrolense* 16: 252.
- G.* — **erectum* 16: 252.
- Galium Mollugo* × *ruthenicum* 16: 252.
- G.* — × *verum* 1: 372. 4: (120). 6: 306, 384, 442. 7: 23. 8: 263. 9: 112. 10: 586. 11: 134. 15: 238. 16: 252, 430. 18: 103, 240. 19: 37, 96. 20: 407.
- G.* — × — f. *medium* 16: 252. 18: 240.
- G.* — × — f. *submollugo* 8: 266. 16: 252.
- G.* — × — f. *subverum* 16: 252. 18: 240.
- G. palustre* 1: 390. 2: 175, 210, 318, 319, 373. 4: 61, 380, (64), (119). 6: 68, 128, 131, 135—138, 140, 146, 152, 177, 212, 306, 702, 703. 7: 22. 8: 322. 9: 138, 143, 148. 10: 152, 589, 593—595, 597, 598, 604, 606. 11: 256, 349. 12: 376, 386, 436. 14: 101, 332, 334. 15: 26, 238, 258, 260. 16: 252. 17: 47. 18: 103, 139, 239, 309, 474, 510. 19: 450, 475, 521. 20: 260, 372, 373, 377, 399.
- G.* — f. *latifolium* 11: 256.
- G.* — var. *aparinoides* 16: 252.
- G.* — var. *caespitosum* 11: 256.
- G.* — var. *decipiens* 3: (150). 18: 239.
- G.* — × *trifidum* 18: 309.
- G. ruthenicum* 16: 252.
- G. saxatile* 3: 312. 4: 38, 40. 8: 317. 9: 138, 145, 154, 453. 10: 287. 13: 247. 16: 252, 255, 291. 18: 440. 20: 40.
- G. silvaticum* 12: 439—442.
- G. silvestre* 5: 103. 9: 112, 138. 10: 99. 11: 134. 12: 405. 17: 82. 18: 440. 19: 247, 426, 521. 20: 28.
- G.* — var. *sudeticum* 14: 351.
- G. spurium* 15: 173, 174.
- G. tricornis* 9: 112. 18: 440.
- G. trifidum* 1: 225. 3: (150). 4: 279, (119), (138). 8: 77, 317. 11: 396. 12: 405. 13: 103. 15: 238. 17: 99. 18: 103, 127, 139, 219, 228, 230, 239, 309, 447. 19: 37, 246, 390, 475. 20: 260, 372, 373, 399.

- Galium triflorum* 4: (16), (64). 10: 285. 11: 396. 15: 238. 18: 309. 19: 390. 20: 407, 412.
- G. uliginosum* 1: 225. 2: 21, 318, 321, 322, 373, (68). 3: 7, (76), (103). 4: 11—14, (6), (64), (119). 6: 68, 136—138, 141, 149, 160, 179, 212, 306, 703. 8: 77. 9: 139, 150. 10: 152, 596, 598, 603—605. 11: 256, 406. 12: 386. 13: 248. 14: 332, 333. 15: 238. 16: 252. 18: 103, 139, 239, 309, 447, 510. 19: 433, 475. 20: 260, 399.
- G. — f. latifolium* 4: (117), (119). 11: 256.
- G. Vaillantii* 18: 139, 516. 19: 37.
- G. verum* 1: 65, 84, 85, 374. 2: 54, 62, 65, 72, 147, 202, 221, 343, 345, 404, (60), (68), (137). 3: 6, 8, 312, (150). 4: 19, 38, 39, (6), (108), (109), (111), (120), (158). 5: 32, 45, 98, 99, 104. 6: 25, 26, 29, 30, 141, 306, 435, 438, 441, 442, 621, 702, 703, 837. 7: 352. 8: 323, 327, 330, 334, 336, 381. 9: 140—142, 144, 145, 149, 150, 372, 404, 446, 460. 10: 152, 585—587, 589, 601, 602. 11: 256, 273, 296, 349, 396. 12: 386, 416, 434, 435, 437—442. 14: 119, 332. 15: 21, 238, 258. 16: 252. 17: 47, 60, 80, 82, 378. 18: 103, 131, 139, 239, 310, 465, 510. 19: 390, 475. 20: 379, 399.
- G. — f. litorale* 6: 306, 384. 7: 27. 14: 351.
- Gaultheria microphylla* 7: 104—106, 109.
- G. punctata* 7: 104, 114, 116.
- G. repens* 7: 114.
- G. Shallon* 7: 105, 109, 113, 114.
- G. resinosa* 7: 114.
- Gaylussacia dumosa* 7: 104.
- Gazania rigens* 2: 354, 358. 8: 441.
- Gelsemium nitidum* 16: 79.
- Geniostoma lasiostemon* 11: 207.
- G. — var. molluccanum* 16: 79.
- Genista anglica* 7: 378. 10: 613. 16: 356. 17: 123. 18: 157.
- Genista germanica* 15: 156, 157.
- G. pilosa* 16: 358, 360. 20: 380, 395.
- G. sagittata* 3: 5.
- G. tinctoria* 15: 27. 18: 228, 231, 253.
- Genlisia africana* 5: 371.
- Gentiana amarella* 8: 326. 10: 94, 96. 18: 524. 19: 26, 117, 238. 20: 29.
- G. — *axillaris* 3: (150). 8: 94. 11: 252. 14: 342. 18: 168. 19: 26, 94.
- G. — *lingulata* 1: 127. 3: (150). 4: 12, (122), (140). 6: 70. 7: 23. 8: 270. 9: 111, 140, 141. 11: 132, 252, 396. 13: 103. 14: 291, 342. 15: 215, 235, 258. 17: 107. 18: 103, 308. 19: 26, 94, 246, 427, 473. 20: 66, 398, 408, 412.
- G. —* —× campestris *islandica* 8: 270.
- G. —* —× campestris *suecica* 1: 126, 127.
- G. aurea* 18: 524.
- G. baltica* 1: 334. 4: (15). 6: 304. 15: 280. 16: 143, 307.
- G. —× uliginosa* 1: 127.
- G. campestris* 1: 353. 6: 438. 8: 326. 10: 95, 156, 585, 589, 596, 598, 600, 601. 18: 103. 19: 391. 20: 286.
- G. — f. fl. alb.* 10: 95.
- G. — *germanica* 1: 354. 5: 361. 6: 70. 9: 111. 11: 252. 14: 347. 16: 248, 300. 17: 99. 18: 244, 439. 19: 424. 20: 39, 408.
- G. — *islandica* 8: 270. 19: 94.
- G. — *suecica* 1: 66, 82, 127, 354. 3: (150). 4: 11, 14, 19, (116), (122). 5: 361. 6: 70. 9: 111. 10: 575. 11: 132, 252. 15: 235. 16: 248. 18: 103, 244, 439, 512. 19: 26, 373, 424. 20: 39, 254, 260, 408, 412.
- G. —* — f. fl. alb.* 4: (122).
- G. —* — f. Hartmaniana* 3: (150).
- G. involucrata* 10: 95.
- G. nivalis* 1: 226. 2: 22. 4: 12, 15, 24, 209, (64). 6: 199, 207, 212. 10: 93. 15: 267. 18: 139, 308. 19: 255, 391.
- G. Pneumonanthe* 3: 310. 8: 442. 9:

450. 10: 144. 13: 247. 16: 248. 18: 228, 230, 231, 244. 19: 238, 373.
Gentiana purpurea 7: 259—263, 265, 266, 273.
G. sedifolia 19: 164.
G. serrata 10: 95.
G. tenella 1: 226. 2: 22. 4: 210, 288, (65). 5: 405. 9: 471. 10: 93. 11: 126. 18: 443, 447.
G. uliginosa 1: 85, 126, 334. 4: (41), (122). 6: 304, 382. 8: 326. 9: 111. 14: 347. 17: 99. 19: 26.
Geodorum purpureum 20: 474.
Geranium bohemicum 3: (172). 4: (97), (124). 5: 219, 362. 8: 321. 9: 369. 10: 161, 272, 411. 11: 247. 13: 93, 335. 15: 165. 16: 430. 17: 121, 522. 18: 103, 229, 508. 19: 14, 391. 20: 286, 408, 412.
*G. — *deprehensum* 10: 411. 15: 165. 17: 522.
*G. — × bohemicum *deprehensum* 15: 177. 19: 124.
G. collinum 15: 26.
G. columbinum 2: (67). 5: 8, 45. 6: 28, 301. 8: 318, 327, 344, 349, 350. 9: 438. 10: 161, 287. 11: 247, 396, 406. 15: 258. 16: 245, 306, 418. 17: 124. 18: 231, 250, 437. 19: 374, 424. 20: 37.
G. diffusum 19: 165.
G. dissectum 3: 339. 6: 380. 7: 24. 8: 367. 9: 444. 10: 575. 15: 271. 17: 104. 18: 437. 19: 391.
G. divaricatum 13: 264, 266, 283, 288.
G. kilimandscharicum 19: 66.
G. lucidum 1: 72. 2: (68). 3: (5). 5: 98. 6: 301. 7: 24. 8: 318. 9: 434. 10: 147, 161, 285. 11: 136. 12: 480. 14: 342. 16: 245. 17: 104, 124. 18: 229, 508. 19: 107, 127, 305, 374, 428. 20: 101.
G. molle 1: 213. 3: 339. 6: 301. 7: 24. 8: 319, 334, 336, 380. 10: 584. 11: 132, 247, 299. 12: 404, 405. 16: 127, 245. 17: 104. 18: 508. 19: 367, 374, 391.
Geranium molle f. *albiflorum* 14: 117.
G. palustre 18: 437.
G. phaeum 8: 367. 14: 100.
G. pratense 3: (39), (124). 6: 463. 8: 367. 9: 125. 10: 584. 11: 406. 15: 232. 19: 14. 20: 37, 101.
G. pusillum 3: 339. 4: (124). 6: 910. 8: 334, 336. 9: 111, 369. 10: 161. 11: 247, 270, 299, 349, 396. 12: 386. 16: 245, 430. 17: 99, 376. 18: 103, 250, 512, 516. 19: 14, 391. 20: 37.
G. pyrenaicum 3: 177. 6: 463. 8: 264, 367. 9: 125, 434. 10: 99, 576. 11: 403, 404, 406. 12: 386. 13: 99, 105, 281, 288. 16: 122. 17: 104. 18: 437, 508, 516. 19: 14, 92, 117, 245, 428.
G. Robertianum 1: 367, 374. 2: 46, (68). 3: 307, (91). 4: 19, 21, (124). 5: 98, 362. 6: 73, 301, 622, 702, 704, 839, 864. 8: 99, 327, 332, 336, 391. 9: 408. 10: 127, 131, 139, 161, 285, 602. 11: 132, 247, 404. 12: 123, 386. 14: 48, 101, 104, 203. 15: 232. 16: 223, 245, 299. 18: 103, 250. 19: 14, 305, 391. 20: 408, 412.
G. — f. rubricaule 6: 301. 8: 327. 11: 247.
G. rotundifolium 8: 367. 13: 266, 283, 288.
G. ruthenicum 13: 266, 283, 288. 16: 153.
G. sanguineum 1: 70, 80, 82, 83, 89, 93, 374. 2: 54, 62, 65, 147, 221. 3: 11, (6), (79), (124), (173). 4: 16, (124). 6: 25, 26, 29, 30, 435, 437, 438, 439, 622. 8: 327, 328, 330, 334, 336, 346 (karta), 391. 9: 149, 150, 154. 10: 74, 145, 147, 161, 581, 605. 11: 247, 406. 12: 247, 386, 415, 480, 481. 14: 92. 15: 216, 232. 16: 143, 245, 423, 430. 17: 99. 18: 103, 229, 230, 250, 510, 516. 19: 14, 117, 305, 359, 363, 374, 382, 424. 20: 27, 37, 284, 286.

- Geranium silvaticum* 1: 71, 82, 88, 93, 230, 386. 2: 22, 41, 42, 45, 320, 323, 372, (68). 3: (79), (173). 4: 2, 11, 12, 14, 21, 22, 209, 211, 256, (46), (65), (109), (110), (116), (124), (138). 5: 42, 325, 409, 444. 6: 73, 199, 212, 435, 438, 441, 445, 702—706, 864, 910. 7: 41, 52, 56, 176, 369. 8: 88, 255, 258, 260, 330, 332, 334. 9: 194, 199, 200, 212, 243, 471. 10: 93, 125, 139, 161, 585, 586, 588, 589, 593, 595—597, 599, 603. 11: 247, 266, 267, 270, 273, 327, 330, 349, 406. 12: 123, 386, 480. 13: 95. 14: 203, 224, 229—231, 289, 349. 15: 175, 232, 262. 16: 245, 288, 299, 306, 430. 17: 34, 46, 58, 378, 379. 18: 103, 137, 250, 305, 437. 19: 58, 195, 213, 255, 258, 358, 367, 374, 434, 461, 470. 20: 48, 260, 375, 377, 395, 412.
- G. — f. *albiflorum* 1: 230. 2: 22. 3: (22). 4: (65), (124). 11: 267. 18: 250.
- G. — f. *candidum* 3: (22). 4: (65).
- G. — f. *parviflorum* 1: 230. 3: (75). 4: (124). 5: 362. 11: 247. 16: 245. 18: 137, 305. 20: 260.
- Geum aleppicum* 15: 127, 134.
- G. *glaciale* 19: 107.
- G. *hispidum* 8: 391. 15: 126, 132 (karta), 135.
- G. — × *urbanum* 15: 132 (karta), 138.
- G. *rivale* 1: 74, 82, 220, 233. 2: 22, 211, (68). 3: 306, (76), (87). 4: 2, 6, 11—14, 22, (63), (65), (126). 5: 99. 6: 74, 131, 135—137, 140, 179, 298, 435, 438, 441, 700, 702—706. 7: 306, 364. 8: 330. 9: 140—142, 144, 145, 148, 149, 412. 10: 164, 588, 589, 593, 598, 602, 604. 11: 244, 324, 349, 396. 12: 376, 386, 414. 14: 203, 236, 332, 349. 15: 175, 230. 16: 241. 17: 45. 18: 103, 137, 255, 304, 510. 19: 213, 358, 461. 20: 260, 271, 375, 377, 395, 412.
- Geum rivale* f. *hybridum* 2: 22. 4: (126). 18: 137, 255. 19: 117.
- G. — var. *pallidum* 1: 371. 10: 76. 11: 388. 14: 343. 16: 241.
- G. — × *urbanum* 4: 5, (126). 6: 298. 9: 125, 369. 10: 164. 11: 136, 244, 406. 15: 127. 18: 103, 255, 512. 19: 7, 117, 245, 375. 20: 36, 101.
- G. — × — f. *suburbanum* 7: 25. 16: 430.
- G. *urbanum* 1: 213, 368. 2: (68). 3: 11, 306, (173). 4: 5, 19, (38), (126). 5: 98, 99. 6: 298, 622, 911. 8: 330, 332, 391. 10: 131, 164, 588, 603. 11: 244. 12: 386. 14: 104. 15: 127, 132, 230. 16: 241, 299. 18: 103, 218, 255. 19: 7, 92, 391. 20: 36, 380, 395, 457.
- Gilia capitata* 13: 269, 283, 288. 16: 81.
- G. *tricolor* 8: 421, 426.
- Ginkgo biloba* 7: 202.
- Gladiolus imbricatus* 8: 474.
- Glaucium corniculatum* 3: 177, 339. 6: 518. 8: 367. 9: 450. 11: 299, 302. 13: 264, 288.
- G. *flavum* 16: 143, 306.
- G. *luteum* 3: (44), (121). 8: 270.
- Glaux maritima* 1: 67, 82. 2: 147. 6: 303, 435, 461. 8: 325. 9: 138, 147, 148, 156, 446. 10: 576, 601, 604. 11: 132, 218, 296, 299, 349. 12: 486. 14: 330, 333, 334, 338, 339. 15: 27. 16: 299. 18: 103, 510, 512, 516. 19: 391, 446, 450, 473. 20: 382, 398.
- Glechoma hederacea* 2: (68). 3: 8, (150). 4: (121). 5: 38, 43, 360. 6: 69, 305, 382, 702, 703, 907. 8: 330. 9: 404, 412. 10: 154. 11: 253, 396. 12: 387. 15: 236. 16: 141, 249, 299, 430. 17: 46. 18: 103, 242. 19: 29, 391, 427, 473. 20: 398.
- G. — f. *fl. alb.* 3: (79).
- Globularia vulgaris* 1: 374. 3: 211. 5: 98, 103. 6: 26, 30, 31. 7: 353.
- Gloriosa simplex* 8: 409, 426.

- Glyceria altissima* 2: 43.
G. aquatica 3: 24, 25, (46). 4: (133). 6: 289, 460. 8: 266, 318, 367. 9: 369. 11: 137, 231, 406. 12: 387, 405. 15: 260. 17: 99. 18: 103, 219, 228, 230, 273, 508, 516. 19: 87.
G. baltica 4: 268.
G. distans 3: (150). 5: 365. 6: 868, 869. 10: 75. 11: 292, 296. 14: 333, 339. 17: 99. 18: 104.
G. — × *maritima* 4: 269.
G. fluitans 1: 426. 2: 43. 3: 14, 25, (150). 4: 61, 278, 280, (133). 5: 47. 6: 87, 128, 179, 184, 289, 428, 703. 8: 332. 9: 453. 10: 178, 589, 595. 11: 231, 349, 406. 12: 387. 14: 117. 15: 220, 260. 16: 231. 18: 104, 273. 19: 311, 367, 391, 456. 20: 286, 380, 387.
G. — f. *latifolia* 16: 231.
G. — f. *triticea* 16: 231.
G. — × *plicata* 6: 375. 9: 453. 18: 432.
G. lithuanica 20: 65.
G. maritima 4: 268. 6: 831. 8: 270, 325.
G. — var. *arenaria* 4: 263, 264, 266, 267, 274, 275.
G. maxima 17: 416. 19: 378.
G. plicata 4: 280. 6: 375. 9: 453. 12: 235. 17: 103. 18: 432. 19: 238, 378.
G. remota 4: 17. 19: 391.
G. reptans 7: 309.
G. spectabilis 4: 279. 15: 26, 220. 16: 118, 231, 304. 19: 424.
G. vaginata 17: 126.
G. vilfoidea 4: 263, 270, 271, 274. 16: 366.
Gnaphalium alpinum 11: 269.
G. dioicum 7: 364. 10: 589.
G. luteo-album 9: 450. 15: 173. 16: 123.
G. norvegicum 1: 223. 2: 22. 4: 13, 15, 24, 211, (65). 5: 409. 6: 199, 212. 7: 42. 8: 255, 258, 261. 9: 243. 11: 268. 15: 267. 18: 140, 310. 19: 256. 20: 48, 253, 260.
Gnaphalium silvaticum 3: (150). 4: (118), (147). 8: 381. 9: 369. 10: 149, 600. 11: 258, 349, 396. 12: 387. 15: 239. 16: 253. 17: 47, 61. 18: 104, 140, 234, 310, 516. 19: 40, 255, 476. 20: 260, 377, 400.
G. — f. *stramenticium* 11: 258.
G. — var. *alpestre* 7: 371. 18: 104, 140, 310. 20: 400.
G. supinum 1: 222. 2: 22. 4: 222, 288, (65). 6: 213. 11: 269. 15: 267. 18: 140. 19: 256. 20: 48.
G. uliginosum 3: (150). 4: (118). 6: 66, 307, 385. 8: 77. 9: 149. 10: 583. 11: 258, 349, 406. 12: 387. 14: 291. 15: 239. 16: 253. 18: 104, 234, 310. 19: 367, 476. 20: 372, 400.
Godetia 9: 320.
G. amoena 9: 321.
G. »gloriosa» 9: 313, 314.
G. Whitneyi 9: 319.
Goodyera repens 1: 214, 237. 3: (150). 4: 3, 95, 96, 104, (130). 5: 364. 6: 464. 7: 221. 9: 434. 10: 139, 172, 203, 576, 603. 11: 126, 235, 396, 406. 12: 247. 13: 335, 337. 14: 289, 291, 347. 15: 174, 225, 262. 16: 120, 127, 234, 430. 17: 99, 431. 18: 104, 134, 266, 298, 512, 516. 19: 367, 391, 449, 461. 20: 33, 260, 389, 408.
Grammatophyllum scriptum 20: 478.
G. speciosum 20: 478.
G. stapeliiflorum 20: 478.
Gratiola officinalis 15: 26.
Guizotia abyssinica 8: 367.
G. — f. *sativa* 19: 127.
G. oleifera 13: 271—274, 288.
Gunnera chilensis 4: (104).
G. magellanica 19: 165.
Gymnadenia albida 1: 293, 294. 2: 22. 4: 212, (37), (65). 8: 78. 10: 93, 202. 14: 236. 16: 234. 18: 448. 20: 28, 33.
G. — × *conop(s)ea* 1: 289, 293, 294. 4: (37).
G. conop(s)ea 1: 237, 293, 294. 2:

- 62, 73, 221. 3: (20), (166). 4: 12—14, 212, (37), (42), (65), (84), (130). 5: 364. 6: 84, 90, 704. 7: 370, 372. 8: 96. 9: 150. 10: 131, 139, 172, 596. 11: 235. 12: 248. 14: 203, 236. 15: 215, 224. 16: 234, 420, 430. 17: 429. 18: 104, 134, 218, 266, 298, 434. 19: 242, 391. 20: 33, 260.
- Gymnadenia conop(s)ea* f. fl. alb. 1: 237. 4: 212. 14: 236.
- G.* — f. *densiflora* 6: 377. 9: 125. 11: 235. 19: 88.
- G.* — f. *lapponica* 1: 237. 2: 22. 4: (65). 8: 78.
- G.* — f. — f. fl. alb. 8: 78.
- G.* — f. *ornithis* 19: 88, 242.
- G. odoratissima* 8: 457. 9: 257, 475. 16: 120.
- Gypsophila elegans* 18: 435.
- G. fastigiata* 3: 211. 4: 32—50. 5: 98, 104. 7: 352. 8: 381. 17: 82.
- G. muralis* 4: (114). 8: 319, 347. 15: 26. 17: 440. 19: 238.
- G. paniculata* 3: 177. 6: 95. 11: 299. 12: 406. 15: 21.
- G. perfoliata* 20: 98.
- Habenaria albida* 1: 237. 4: 285. 18: 134. 20: 33.
- H.* — $\times$ *conop(s)ea* 1: 237.
- H. bifolia* 1: 368. 3: (150). 6: 438. 8: 330. 10: 592—594, 596, 598—600, 603. 14: 203. 15: 262.
- H. conop(s)ea* 4: (111). 10: 95, 129, 585, 589, 591. 14: 200, 203. 19: 238.
- H. damaiensis* 20: 470.
- H. gracilis* 2: (7).
- H. montana* 8: 328, 330. 12: 404.
- H. obtusata* 1: 237.
- H. Rumphii* 20: 470.
- H. viridis* 1: 237. 3: (150). 6: 213. 7: 221. 10: 595, 597—600. 14: 49. 20: 408, 412.
- H.* — f. *subalpina* 1: 237. 19: 88.
- Helianthus peploides* 3: 166, 212, (120). 18: 104.
- Halimus pedunculatus* 9: 446.
- Haloscias scoticum* 3: 16. 7: 24.
- Haronga paniculata* 7: 249.
- Hedera arborea* 1: 163. 6: 494.
- H. helix* 1: 368, 420. 2: 147, 348, (42). 3: (119). 5: 8, 14, 33, 40. 6: 302, 381, 621. 7: 211. 8: 91, 317, 334—337, 351, 352 (karta), 391. 9: 114, 241, 441. 10: 74, 125, 126, 135, 147, 158, 287. 11: 286. 12: 479, 480. 16: 143, 247. 18: 104, 229, 231, 438. 19: 246, 373. 20: 38, 284.
- Hedysarum grandiflorum* 15: 25.
- H. sibiricum* 9: 477.
- Helianthemum canum* 1: 433. 2: 32. 5: 104. 19: 306.
- H. chamaecistus* 1: 374. 2: 35, (60). 3: (63). 5: 103. 6: 25, 26, 30, 438, 439. 7: 364. 8: 381. 10: 586. 11: 132, 249. 12: 387, 480. 18: 249. 19: 424.
- H.* — var. *obscurum* 11: 249.
- H. Fumana* 3: 210. 11: 136.
- H. nummularium* 19: 17, 367.
- H. oelandicum* 2: 32. 3: 212, 218, (55). 5: 103, 105. 6: 380. 7: 345, 353. 12: 242. 17: 69—82. 19: 303, 306, 307, 309, 312, 313, 315, 319, 321.
- H.* — f. *canescens* 3: 37. 6: 381.
- H.* — f. *ciliatum* 6: 380.
- H.* — f. *constrictum* 2: 32.
- H.* — f. *nudum* 6: 380.
- H. vulgare* 2: 222. 3: 211—215, 218. 7: 353. 8: 327, 334. 17: 46, 99. 18: 104. 20: 66.
- Helianthus annuus* 2: 353, 358. 4: (6). 8: 367. 13: 271, 273, 282. 17: 47, 61. 18: 180, 494.
- H. cucumerifolius* 2: 358. 13: 271, 283, 288.
- H. tuberosus* 3: 178. 4: (118). 8: 367. 12: 387. 13: 272, 288.
- Helichrysum arenarium* 4: 39, (157). 9: 451. 11: 419. 14: 112, 119. 15: 27. 16: 133. 18: 440.
- H.* — f. *aurantiacum* 9: 451.
- H. bracteatum* 2: 358.
- H. Petersii* 7: 235.

- Helicodiceros muscivorus* 6: 926.
Heliconia Bihai 14: 265.
Heliopsis buphthalmoides 13: 263, 283, 288.
H. scabra 8: 367.
Heliosperma alpestre 20: 98.
Heliotropium europaeum 10: 99.
Helipterum roseum 2: 358.
Helleborine atrorubens 14: 92. 17: 430.
H. latifolia 15: 215, 224. 17: 430. 18: 434. 19: 242.
H. — var. violacea 15: 224. 18: 448. 19: 424.
H. palustris 15: 215, 224. 17: 430.
Helleborus foetidus 9: 9.
H. graveolens 9: 9.
H. niger 9: 9.
H. viridis 9: 9.
Helosciadium inundatum 9: 450.
Helxine Convolvulus 4: 36, (129), (149). 6: 80. 10: 170. 18: 263.
Hemigraphis prunelloides 5: 369.
Hemisonia fasciculata 18: 441.
H. — f. ramosissima 18: 441.
H. pungens 18: 441.
Hepatica triloba 1: 387. 2: (65). 3: (118), (125). 8: 99. 16: 288. 10: 588, 591, 593, 595, 600, 602.
Heracleum australe 3: 309. 9: 456. 12: 405. 13: 275. 18: 104.
H. palmatum 12: 387.
H. Panaces 20: 397.
H. sibiricum 1: 83. 2: 55, 72. 3: (151), (173). 4: (3), (111), (123), (146). 6: 141, 302, 441, 622, 908. 8: 330, 334. 10: 591. 11: 250, 349. 12: 402. 14: 203. 15: 215, 234. 16: 247, 299. 18: 104, 307, 516. 19: 117, 472. 20: 38.
H. — var. angustifolium 4: (123). 9: 369. 11: 250. 12: 387. 18: 512.
H. sphondylium 16: 247. 18: 438.
*H. — *sibiricum* 1: 69. 6: 71. 10: 158. 18: 221, 247.
Herminium monorchis 1: 372. 5: 48. 6: 464. 8: 326. 12: 404, 480. 17: 397.
Herniaria glabra 2: 176. 3: (55), (151). 4: 19, (129). 10: 145, 147, 170, 587. 11: 239, 406. 12: 404. 14: 119, 347. 17: 80, 438. 18: 104, 262. 19: 238. 20: 286.
H. — f. subciliata 1: 213. 3: (151).
H. hirsuta 18: 127.
Hesperis aprica 15: 25.
H. matronalis 4: (2), (127). 5: 263. 6: 379, 435, 436. 8: 368. 9: 369. 10: 146, 166, 584. 11: 242, 404. 12: 387. 15: 229. 16: 240. 17: 99, 448. 18: 257, 508, 516. 20: 36, 411.
H. — forma 9: 236, 371.
H. — f. inodora 11: 242.
H. Pallasii 20: 60, 61 (karta).
*H. — *humilis* 20: 61 (karta), 62.
H. tristis 15: 21.
Hetaeria rotundiloba 20: 470.
Heteranthera reniformis 14: 262.
Heteropithmos floribunda 19: 494.
Heteropteris chrysophylla 6: 892, 899.
H. coleoptera 6: 893, 899.
Heterospermum Xanthii 13: 338.
Heuchera purpurea 12: 268.
Hibiscus grandiflorus 3: (38).
H. trionum 13: 268, 283, 288.
Hieracium 1: 399.
H. acidodontum 15: 241. 20: 312 (karta).
H. acidotum 11: 261. 16: 430. 17: 183 (karta), 189, 191, 199.
H. acradenium 11: 260.
H. acrifolium 11: 263. 16: 258, 430. 20: 333.
H. acrochristum 2: 141. 20: 311, 312 (karta), 410.
H. acrogymnon 11: 261. 17: 185 (karta).
H. — f. gracilipes 11: 261.
H. acroleucum 4: 12. 11: 262. 15: 241. 16: 430. 18: 236. 20: 312 (karta), 315, 316 (karta), 338.
H. acromadarum 17: 209 (karta). 20: 325.
H. acropsilon 20: 309 (karta).
H. acutatum 20: 309 (karta), 325.

- Hieracium adampliatum* 20: 309 (karta), 338.
H. adiposum 20: 309 (karta).
H. adpersum 4: 24, 26. 8: 213. 20: 253, 260.
H. — var. gawrilowae 8: 213, 220.
H. adunans 19: 199. 20: 312 (karta), 321.
H. aethiops 12: 387. 17: 184 (karta).
H. aethotrichum 20: 314.
H. Ahlfvengrenii 20: 309 (karta).
H. albatipes 11: 262. 20: 309 (karta).
H. albidulum 17: 184 (karta).
H. albinotum 17: 100. 20: 313 (karta).
H. albovarium 1: 224, 319.
H. albovittatum 17: 182 (karta), 187. 20: 260, 315, 316 (karta), 339.
H. alpicola 18: 544.
H. alpinum 1: 224. 6: 904. 8: 203. 11: 267, 269. 17: 34. 18: 140. 19: 238, 256.
H. — var. convolutum 8: 203.
H. — var. pseudovitellicolor 8: 203.
H. altipes 17: 194 (karta). 20: 325.
H. amaurostylum 1: 224.
H. amphibolum 18: 547.
H. ampliata 11: 262.
H. ampliceptum 20: 309 (karta).
H. amplificatum 4: 12. 19: 96. 20: 260, 308, 309 (karta).
H. — var. conserratum 20: 260.
H. ancisum 17: 185 (karta).
H. anfracticeps 20: 313 (karta).
H. anfractiforme 11: 261. 15: 241. 16: 430. 17: 183 (karta). 18: 236.
H. anfractum 11: 262. 16: 257. 20: 314 (karta), 338.
H. angermannicum 20: 309 (karta).
H. angulatum 11: 262. 20: 313 (karta).
H. anisotomum 17: 184 (karta).
H. anodontum 17: 183 (karta).
H. anthracinum 20: 309 (karta), 335.
H. apiculatiforme 8: 213, 219.
H. apiculatum 8: 213.
- Hieracium aquiliceps* 17: 185 (karta). 20: 338.
H. aquiliforme 11: 261.
H. aquilum 17: 199.
H. argutulum 17: 195, 206, 207 (karta).
H. arrosiforme 20: 309, 326 (karta).
H. asemum 17: 209 (karta).
H. atratum 8: 217.
H. — var. endyteron 8: 216.
H. — var. — f. kaministense 8: 216.
H. — var. floccosius 8: 215.
H. atronitens 11: 262. 16: 430. 20: 314 (karta), 339.
H. — f. elatius 11: 262.
H. — f. medians 11: 262.
H. atrovillosulum 16: 257.
H. aurantiacum 7: 378. 8: 368. 11: 153, 260. 15: 240. 16: 257, 430. 17: 200. 18: 236. 19: 248, 426. 20: 41.
H. — × auricula 11: 160, 161.
H. — × excellens 11: 165, 167, 168.
H. — × Pilosella 11: 163.
H. auricula 1: 402. 2: 320, 397, (60). 3: 317. 4: 11—14, 33, 36, (109), (147). 6: 309, 435, 438, 441. 10: 150. 15: 240, 260. 16: 257. 17: 80, 82. 18: 236, 311. 19: 367. 20: 260, 402.
H. — f. epilosum 11: 260.
H. — f. mucronatum 11: 260.
H. — f. subpilosum 11: 260.
H. — var. obscuriceps 16: 257.
H. auriculaeforme 18: 236.
H. austrinum 20: 314 (karta), 318, 338.
H. autumnale 8: 368.
H. Avae 20: 326 (karta), 328 (karta).
H. barbareaefolium 16: 431. 18: 236. 19: 487. 20: 314 (karta).
H. barbulatulum 8: 217.
H. barrimum 20: 309 (karta).
H. barycephalum 16: 257.
H. basifolium 6: 309. 7: 27. 11: 262. 12: 387. 15: 241. 16: 257, 431. 20: 309 (karta), 410, 412.
H. basiserratum 20: 309 (karta).

- Hieracium bathycephalum* 8: 215.
 H. — var. *floccinops* 8: 215, 220.
H. bathylepium 20: 338.
H. bifurcatum 17: 185 (karta).
H. bipes 1: 224. 8: 214.
H. birameum 17: 185 (karta).
H. bogense 20: 326 (karta), 328 (karta).
H. boreale 11: 178.
H. boreum 8: 210.
H. Brandellii 2: 139. 17: 182 (karta). 20: 342.
H. caesiellum 14: 230. 19: 96.
H. caesiiflorum 2: 139. 11: 261. 16: 431. 17: 182 (karta), 188 (karta), 199, 206. 18: 236. 19: 97. 20: 260, 376, 402.
 H. — var. *galbaniforme* 11: 261.
H. caesiomurorum 11: 132, 262. 12: 387. 16: 257, 431. 17: 100. 18: 236. 20: 309 (karta), 338.
H. caesionigrescens 17: 184 (karta). 20: 305, 338.
H. caesiopellitum 2: 141. 19: 478. 20: 312 (karta), 376, 402.
H. caesiotinctum 2: 139. 17: 185 (karta). 20: 325, 402.
H. caesitium 15: 241. 17: 208. 19: 97.
H. caesium 1: 213. 6: 309. 11: 262. 17: 205. 20: 312 (karta), 321, 323, 410.
H. calatharium 20: 313 (karta).
H. calenduliflorum 8: 211.
 H. — f. *inciliatum* 8: 211.
H. caligatum 16: 257. 18: 236. 20: 314 (karta), 318, 335.
H. caliginosum 17: 184 (karta), 189.
H. campylodon 11: 262. 20: 309 (karta), 338.
H. canipediforme 20: 325.
H. canipes 4: 6, 22. 11: 261. 15: 241. 16: 257, 431. 17: 182 (karta), 206. 18: 236.
H. canitiosum 11: 261. 17: 184 (karta). 20: 323.
H. capitonale 17: 185 (karta).
- Hieracium carnosiceps* 20: 326 (karta), 328 (karta).
H. caudatulum 17: 185 (karta), 207 (karta).
H. causiatum 20: 337.
H. cerussatiforme 17: 209 (karta).
H. cerussatum 17: 185 (karta), 209 (karta).
H. chiridotum 17: 185 (karta).
H. chloocranum 20: 309 (karta), 335.
H. chlorellum 4: 19, 21. 11: 134. 17: 182 (karta), 199. 20: 336.
H. chlorodes 16: 431. 20: 314 (karta).
H. chloromelanum 19: 97.
H. chondrodes 20: 326 (karta), 328 (karta).
H. chordosum 17: 185 (karta).
H. christianense 17: 182 (karta), 208. 20: 338.
H. ciliatum 6: 309. 11: 132, 261. 12: 480. 15: 241. 16: 257. 17: 183 (karta). 19: 426. 20: 305, 323.
H. cinerelliforme 17: 209 (karta). 20: 325.
H. cinerellum 4: 2. 17: 185 (karta).
H. cleistogamum 1: 224, 303.
H. coadunatum 17: 181, 185 (karta). 20: 260.
H. coalitum 20: 311.
H. cochleatum 20: 260, 402.
H. coelipetens 18: 236.
H. Collinderi 17: 185 (karta).
H. colliniforme 8: 266.
H. coloratum 8: 206, 218.
 H. — var. *Laestadii* 8: 207, 218.
H. columniforme 17: 209 (karta).
H. comosum 8: 210.
 H. — f. *glandulosior* 8: 210, 219.
 H. — var. *praecisum* 8: 210, 219.
 H. — var. *subintegrum* 8: 210.
H. complexum 19: 486.
H. concinnum 1: 224, 306.
H. confragifolium 20: 309 (karta).
H. conglobatum 19: 478.
H. conspersum 16: 257. 20: 309 (karta).

- Hieracium constrictum* 11: 262.
H. constringens 6: 6, 12. 15: 241. 19: 97. 20: 260, 308, 309 (karta), 312 (karta), 338, 410.
H. — var. alpestre 20: 335.
H. — var. Malmeanum 19: 487.
H. contractiforme 12: 387.
H. contractum 19: 97. 20: 410.
H. cordigerum 17: 183 (karta), 199.
H. coronopus 20: 410.
H. craspedon 20: 260.
H. crassescens 11: 259.
H. crassiceps 11: 261. 17: 184 (karta).
H. crassiglandulum 11: 259.
H. crassiusculum 11: 260. 12: 387.
H. creperum 11: 263.
H. crispiforme 1: 224, 303.
H. crispum 8: 205.
H. crocatum 4: 21.
H. cruentifolium 16: 257. 20: 314 (karta), 318.
H. cultratum 1: 224.
H. cunctans 11: 263. 17: 201. 20: 314 (karta), 338.
H. cuneolatum 15: 241. 18: 236. 20: 313 (karta).
H. cuprimontanum 17: 183 (karta).
H. cymosum 2: 223. 10: 150. 18: 140, 236.
H. cyrtotrachelum 17: 185 (karta).
H. dactylites 17: 183 (karta). 19: 97.
H. daedalolepium 11: 134. 20: 326 (karta), 327, 328.
H. daedalum 20: 313 (karta).
H. dalicum 17: 181. 20: 309 (karta).
H. daniciforme 17: 209 (karta).
H. decurrentidens 1: 224, 317.
H. defloccatum 20: 311.
H. denigrans 20: 338.
H. dentifolium 17: 209 (karta).
H. depannatum 18: 545.
H. diaphanoides 4: 13. 7: 210. 11: 132, 263. 15: 241. 16: 257, 431. 18: 236. 19: 97. 20: 260, 307, 308, 312 (karta), 331, 410.
H. diaphanomorphum 19: 426.
Hieracium diaphanum 7: 27. 11: 263. 17: 200.
H. — var. pseudodiaphanum 11: 263.
H. diasemum 17: 108.
H. dichotomum 14: 351.
H. dilutum 19: 97.
H. diminuens 1: 224. 17: 182 (karta), 191.
H. dimunitiforme 20: 260.
H. dipterum 20: 309 (karta), 326 (karta).
H. dissimile 17: 199. 20: 402, 410.
H. dissomorphum 20: 309 (karta).
H. distinctum 17: 184 (karta).
H. distractum 2: 139. 17: 185 (karta).
H. dolabratum 19: 479. 20: 402.
H. — f. nitidiusculum 19: 479.
H. dubium 14: 203.
*H. — *vacillans* $\times$ *Pilosella* 20: 410.
H. duplicatum 20: 309 (karta).
H. duplidens 11: 261. 17: 184 (karta). 20: 305.
H. ebenarium 20: 326 (karta), 328 (karta), 335.
H. echioides 2: 223.
H. edselense 17: 183 (karta). 20: 342.
H. epacrum 16: 258.
H. epicrocifolium 20: 326 (karta).
H. ethologum 17: 209 (karta).
H. eudaedalum 17: 184 (karta). 20: 305.
H. eumeces 17: 185 (karta).
H. euryanthelum 11: 260.
H. — forma 11: 260.
H. eurycybe 2: 141.
H. eusciadium 11: 260. 16: 431. 18: 236.
H. eustictum 20: 309 (karta).
H. eviridatum 20: 313 (karta), 317.
H. exaltans 15: 241. 20: 314 (karta).
H. exaltatum 11: 263.
H. excellens 11: 249.
H. — $\times$ Pilosella 11: 171.
H. excelsius 16: 257.
H. excubitum 8: 204, 218.
H. — var. grandiceps 8: 204.

- Hieracium eximiiforme* 8: 208, 213.
H. expallesces 17: 185 (karta).
H. expallidiforme 4: 2, 22. 11: 261. 12: 387. 15: 241. 16: 431. 17: 185 (karta), 206. 20: 260.
H. expallidum 1: 224. 17: 182 (karta). 20: 342.
H. extrorsifrons forma 1: 224.
H. farinaceum 17: 185 (karta), 209 (karta).
H. farreaticèps 19: 478.
H. farreilimbatum 1: 224.
H. fasciculare 20: 313 (karta).
H. favillicolor 16: 257.
H. femsioense 20: 335.
H. ferrimontanum 20: 309 (karta).
H. finmarkicum 8: 206, 209.
H. — f. subfurculata 8: 209.
H. firmistolonum 11: 260.
H. flagrififerum 20: 325.
H. flexicaule 8: 207, 209, 218.
H. folioliferum 8: 206.
H. fraudulentum 20: 309 (karta), 318, 326 (karta).
H. frondiferum 8: 213.
H. — f. wologdense 8: 213, 219.
H. frondosum 20: 338.
H. funerale 17: 185 (karta).
H. furciferum 11: 260.
H. furculosum 16: 257.
H. furfurellum 11: 132. 16: 257.
H. galbanifolium 14: 341. 20: 326 (karta).
H. galbanum 11: 263. 15: 241. 16: 431. 20: 311, 312 (karta), 321, 335, 410, 412.
H. — f. atrum 11: 263.
H. — f. canum 11: 263.
H. — f. fuscovirens 11: 263.
H. gilvocaniceps 4: 2, 11. 17: 185 (karta).
H. glanduliferum 18: 546.
H. glandulifolium 18: 545.
H. glandulosissimum 20: 315, 316 (karta).
H. glomeratulum 10: 150. 11: 132, 260. 12: 387, 480. 18: 236. 19: 97.
Hieracium glomeratulum f. hirtius 11: 260. 12: 387.
H. glomeratum 4: 11. 15: 240.
H. glossophyllum 11: 260. 12: 387. 18: 237.
H. goniophyllum 17: 183 (karta). 20: 305.
H. gothiciforme 20: 309 (karta), 318, 319 (karta), 334, 338.
H. gothicum 20: 309 (karta), 318, 319 (karta), 334, 338.
H. gracilentiforme 11: 269.
H. gracilipes 17: 209 (karta).
H. grandidens 3: (85). 17: 183 (karta). 19: 426. 20: 305, 321.
H. grandifoliatum 20: 321.
H. granulatulum 11: 260.
H. gripharium 17: 185 (karta).
H. grophosum 20: 314 (karta).
H. — var. vilesceus 16: 431. 18: 237.
H. Gunnarii 17: 184 (karta).
H. gymnocentrum 17: 183 (karta).
H. gyratifrons 1: 224, 308.
H. habitius 17: 185 (karta). 20: 305, 402, 410.
H. Haegerstroemii 11: 261. 15: 241. 17: 184 (karta), 193 (karta). 20: 338.
H. halsicum 1: 224, 314.
H. hasticum 17: 185 (karta).
H. helsingicum 4: 13. 19: 97. 20: 308, 313 (karta), 338.
H. helveolum 20: 402.
H. hemidiaphanum 17: 181. 20: 309 (karta), 326 (karta).
H. hepaticiforme 20: 309 (karta).
H. hepaticolor 11: 261. 16: 431. 17: 185 (karta). 18: 237.
H. hepaticum 20: 309 (karta).
H. heterotrichum 11: 260. 12: 387.
H. hispidiceps 20: 410.
H. Hjeltii 17: 182, 187, 208.
H. holmiense 11: 260.
H. homalodermum 19: 97. 20: 402.
H. hospitans 19: 488.
H. hyparcticum 8: 217.
H. hypoprasinum 20: 309 (karta).

- Hieracium impressiforme* 20: 312 (karta), 325, 326 (karta).
H. impressum 20: 309 (karta).
H. improtectum 19: 426.
H. includens 1: 300.
H. incrassans 17: 183 (karta), 188.
H. incurrens 20: 313 (karta).
H. induticeps 16: 258.
H. informe 15: 241. 17: 182 (karta). 187.
H. infularium 17: 183 (karta). 20: 342.
H. infumatum 20: 309 (karta), 325, 410.
H. inopifolium 20: 324 (karta), 328 (karta), 335.
H. insuccatum 17: 185 (karta). 20: 342.
H. integratifrons 15: 241. 17: 185 (karta).
H. integratum 11: 261. 15: 241. 16: 431. 17: 182 (karta), 206. 18: 237. 20: 410.
H. involutum 4: 13. 17: 199, 312 (karta), 318. 20: 260.
H. irriguum 11: 263. 20: 309 (karta).
H. irrugans 4: 11, 33, 36. 19: 97. 20: 338, 402.
H. isonomoum 20: 335.
H. isothyrsus 17: 200.
H. itharophyton 15: 241. 17: 185 (karta).
H. jodolepis 16: 257.
H. Johanssonii 17: 185 (karta).
H. Juelii 3: (85). 17: 185 (karta). 19: 485. 20: 325.
H. junciniforme 17: 183 (karta). 20: 342.
H. kebnekaisense 6: 213.
H. kirunense 1: 224, 313.
H. Koehleri 20: 321.
H. kuusamoëense 2: 141. 17: 208. 19: 479. 20: 309 (karta), 311, 315, 316 (karta), 317, 318, 335.
H. lacerabile 17: 183 (karta). 20: 410.
H. lacerifolium 11: 261. 12: 387. 17: 183 (karta), 206.
Hieracium lacerum 11: 182.
H. lacistophyllum 8: 215.
H. laeticeps 4: 2, 11, 22. 20: 312 (karta), 338.
H. laeticolor 12: 387. 17: 100, 208. 18: 237. 20: 313 (karta), 322 (karta), 325, 335, 339.
H. — f. subprolixum 11: 263.
H. laevigatum 11: 182.
H. lampocranum 20: 314 (karta).
H. lanuginosum 17: 183 (karta).
H. lapponicum 1: 224. 20: 402.
H. latifrons 6: 309.
H. latilobum 11: 261.
H. laxisquameum 16: 257.
H. lecanodes 6: 309.
H. lecithodes 20: 309 (karta).
H. legnodes 1: 224.
H. lenifolium 11: 132.
H. lepidiceps 11: 263. 20: 314 (karta).
H. lepidiforme 20: 313 (karta).
H. lepidotum 16: 257. 20: 314 (karta), 322 (karta), 335.
H. lepidulum 4: 12. 11: 263. 12: 387. 15: 241. 16: 257, 431. 18: 237. 20: 312 (karta).
H. lepidioides 1: 224. 15: 241. 16: 431. 17: 182 (karta), 206. 20: 315, 316 (karta).
H. leptadenium 11: 134, 260. 14: 341. 17: 200.
H. leptoglossum 1: 224.
H. — var. runcinosum 1: 224.
H. leptogrammum 20: 313 (karta).
H. leucostolonum 11: 260.
H. leucotrachelum 15: 241. 20: 313 (karta), 338.
H. Liljeholmii 17: 209 (karta).
H. lineatum 11: 263. 15: 242. 16: 258. 20: 333.
H. lingua 17: 183 (karta), 199.
H. linguiforme 20: 309 (karta), 410.
H. longicollum 2: 139. 20: 338.
H. longidentatum 20: 325, 326 (karta).
H. longilingua 20: 309 (karta).

- Hieracium longimanum* 17: 208. 18: 237. 20: 311, 312 (karta), 315, 316 (karta), 335, 410.
H. loriferum 20: 309 (karta).
H. lucidum 11: 261.
H. ludoviciense 20: 313 (karta).
H. lugubre 11: 263. 16: 431. 20: 314 (karta).
H. lugubriforme 11: 263.
H. Lundbomii 1: 224, 301.
H. luteolum 19: 97. 20: 402.
H. Lübeckii 20: 309 (karta).
H. lyratum 17: 194 (karta). 20: 305, 317.
H. macellum 17: 209 (karta).
H. macradenium 11: 261. 17: 185 (karta).
H. macranthelium 11: 260. 19: 97.
H. macrocentrum 20: 309 (karta).
H. macrodon 16: 257.
H. macrolepideum 6: 309. 7: 27. 16: 257.
H. macrotonoides 11: 264.
H. — f. macrum 11: 264.
H. macrotonum 11: 263. 16: 431. 20: 314 (karta), 335.
H. maculiferum 20: 310 (karta).
H. maculosum 1: 224. 11: 261. 12: 387. 15: 241. 16: 431. 17: 182 (karta). 20: 311, 338.
H. madarodes 2: 141. 19: 97, 479. 20: 312 (karta), 402.
H. majorinum 15: 242.
H. malacochaetum 2: 224.
H. mallophyllum 20: 310 (karta).
H. mallopodum 4: 2. 20: 305. 17: 185 (karta).
H. manotrichum 11: 134. 14: 351. 17: 209 (karta).
H. marginellum 11: 261. 16: 431. 17: 184 (karta). 18: 237. 20: 338.
H. mediiforme 11: 261. 17: 185 (karta). 18: 237. 20: 305.
H. megalodon 20: 312 (karta).
H. — var. falcitidens 2: 141.
H. megalotrachelum 19: 486.
H. melaneilema 11: 260.
H. melanocephalum 8: 203.
- Hieracium melanocephalum* var. *kolaicola* 8: 203, 218.
H. melanocranum 1: 311.
H. melanomallum 1: 224.
H. melinostylum 15: 242. 16: 431. 19: 97.
H. membrosum 17: 209 (karta). 19: 485.
H. meridionale 20: 338.
H. metaliceps 20: 322 (karta), 325, 328 (karta).
H. meticeps 11: 261. 12: 387, 480. 17: 184 (karta), 193 (karta). 20: 338.
H. micosiforme 20: 335.
H. micosum 20: 335.
H. microcomum 1: 307.
H. microcymon 20: 260.
H. microtonum 16: 257.
H. minuriens 20: 312 (karta).
H. miramarense 20: 310 (karta), 335.
H. mixopolium 11: 264. 14: 341.
H. mniarolepium 1: 224, 305.
H. mollisetum 2: 222, 224. 11: 260.
H. molybdinoides 20: 325.
H. molybdinum 17: 184.
H. morulum 17: 182 (karta), 187, 206, 208. 20: 305, 315, 316 (karta), 402, 410.
H. multiceps 19: 97. 20: 310 (karta).
H. munduliforme 11: 261.
H. — f. sparsidens 11: 261.
H. mundulum 11: 261. 17: 186 (karta).
H. murorum 1: 65, 83. 2: 41, 43. 3: 30, 317, (44). 4: 38, (108), (110). 5: 341. 6: 435. 8: 330. 10: 585, 589. 15: 262. 17: 34, 47, 378.
H. naevifolium 17: 183 (karta), 195.
H. naevosiforme 20: 310 (karta), 326 (karta).
H. naevosum 20: 326 (karta).
H. naniceps 8: 209, 219.
H. nastophyllum 15: 241. 17: 186 (karta).
H. nautanense 1: 224, 309.
H. neritodon 17: 186 (karta).

- Hieracium nigrantiforme 11: 260.
 H. nigrescens 18: 140.
 H. nigricanticeps 17: 186 (karta).
 H. nigrocreperum 20: 402.
 H. Nordlanderi 17: 186 (karta).
 H. norrlandicum 11: 260.
 H. norvegicum 6: 309. 7: 27.
 H. obatrescens 11: 264. 16: 431. 18: 237.
 H. oblaqueatum 20: 313 (karta).
 H. obliquifolium 11: 261. 17: 186 (karta), 189, 190 (karta).
 H. obrigens 20: 326 (karta).
 H. obtextum 1: 224, 319. 17: 182 (karta), 199. 19: 97, 478. 20: 260.
 H. obtusoserratum 17: 184 (karta), 198.
 H. obtusulum 20: 313 (karta).
 H. obversiforme 17: 183 (karta).
 H. obversum 17: 186 (karta).
 H. oinopolepis 11: 263. 20: 310 (karta), 338.
 H. oligolepium 17: 186 (karta).
 H. Omangii var. *leptopholis* 8: 210, 211, 219.
 H. — var. — f. *epilatum* 8: 211, 219.
 H. oncodes var. *adustostylum* 8: 212.
 H. — var. *irimelense* 8: 212, 219.
 H. opacum 20: 322 (karta), 338.
 H. opeatodontum 16: 431. 17: 186 (karta).
 H. orbicans 4: 2, 11, 12, 22. 7: 27. 11: 262. 12: 387. 14: 341. 15: 241. 16: 431. 17: 182 (karta). 18: 237. 20: 260.
 H. — f. *gracilipes* 11: 262.
 H. orbolense 16: 258, 431. 20: 312 (karta), 338.
 H. ornatiforme 20: 310 (karta).
 H. ornatum 18: 237. 20: 312 (karta), 315, 316 (karta), 320 (karta).
 H. orthocolon 20: 310 (karta).
 H. orthorhachis 2: 140. 17: 183 (karta). 20: 402.
 H. osmundaceum 17: 183 (karta).
 H. ostrobotnicum 19: 478.
 Hieracium oxylepium 4: 2, 21. 17: 183 (karta). 20: 260, 342.
 H. Palmeri 17: 209 (karta).
 H. panaeolum 11: 262. 12: 387. 16: 431. 17: 184 (karta), 189.
 H. pannucium 8: 217.
 H. paralium 20: 310 (karta).
 H. paramaurum 15: 241. 17: 186 (karta).
 H. pardalinum 17: 201. 20: 326 (karta), 328 (karta).
 H. patagiarium 16: 258. 20: 310 (karta), 334.
 H. patale 15: 241. 17: 182 (karta), 199. 20: 305, 410.
 H. — var. *limbosum* 20: 402.
 H. pectinatulum 20: 314 (karta).
 H. pectinatum 17: 186 (karta).
 H. pellucidum 4: 12, 21. 11: 262. 12: 481. 15: 241. 16: 257, 431. 17: 182 (karta), 196, 199, 206. 20: 260, 305, 307, 311, 321, 323, 410.
 H. penduliforme 17: 184 (karta), 187.
 H. pendulum 1: 224. 2: 141. 16: 431. 17: 182. 20: 305.
 H. perangustum 20: 310 (karta), 338.
 H. percrenatum 17: 186 (karta).
 H. perlatescens 16: 431.
 H. perlaxum 17: 183 (karta).
 H. persbergense 20: 313 (karta).
 H. persimile 11: 262. 12: 387. 15: 241. 16: 431. 17: 186 (karta). 18: 237. 20: 338.
 H. — f. *crassiceps* 11: 262.
 H. — f. *pychnolobum* 11: 262.
 H. petiolatum var. *ciliatidens* 8: 210.
 H. pexum 20: 326 (karta), 328 (karta).
 H. phaeocentrum 1: 224.
 H. phaedrophyllum 20: 310 (karta).
 H. phaeodermum 20: 326 (karta), 336.
 H. phaeopsarum 17: 186 (karta).
 H. phaeopsis 20: 326 (karta).
 H. phaliotrichum 20: 326 (karta).

- Hieracium philanthrax* 11: 262. 17: 182 (karta). 19: 97. 20: 260, 315, 316 (karta).
H. — var. *limbatum* 2: 141.
H. pholidotum 20: 310 (karta).
H. phrygionium 16: 431. 20: 310 (karta), 318.
H. piliferum 18: 546.
H. pilosella 1: 65, 83, 212, 374, 392. 2: 41, 343, 346, 407, (68). 3: 30, 317. 4: 2, 19, 38, 40, (6), (109). 5: 32, 45, 103, 341. 6: 309, 435. 7: 351, 364. 8: 323, 334, 336. 9: 404. 10: 150, 585, 587, 589, 596, 601, 602. 11: 132, 155, 259, 273, 299. 12: 387. 15: 240, 258, 260. 17: 82, 378. 18: 237. 20: 410.
H. pilulaceps 20: 310 (karta).
H. pinnatifidum 11: 263. 16: 258, 431. 18: 237. 20: 314 (karta), 324 (karta).
H. placerophyllum f. *angustifolium* 19: 97.
H. placerum 1: 224.
H. placolepis 20: 313 (karta), 335.
H. plicatiforme 16: 431. 17: 208. 19: 487. 20: 314 (karta), 335.
H. poliochlorodes 16: 258.
H. poliochlorum 12: 387. 16: 257.
H. polio스테움 1: 224, 315.
H. polyadenium 16: 257.
H. polycomum 18: 140. 19: 480. 20: 402.
H. polymnoon 12: 387. 19: 97.
H. polymorphophyllum 8: 205, 218.
H. polyschistum 20: 310 (karta).
H. polysteleum 1: 304.
H. polystilbum 20: 310 (karta), 410.
H. porrigens 6: 27. 11: 263. 14: 351. 15: 241. 16: 431. 20: 314 (karta), 338.
H. porrigentiforme 19: 97. 20: 308, 312 (karta), 320 (karta), 402, 410.
H. praecipuiforme 2: 141.
H. praenodatum 17: 186 (karta). 20: 342.
Hieracium praepilulatum 4: 11. 20: 313 (karta).
H. praetenerum 1: 224. 11: 262. 15: 241. 17: 181, 182, 188 (karta), 199. 20: 260, 321, 402.
H. praevarianum 17: 186 (karta).
H. praeviride 20: 326 (karta), 335.
H. prasaenum 16: 257.
H. pratense 11: 134, 260. 19: 426.
H. prenanthoides 6: 67. 18: 140.
H. — var. *latifolium* 19: 489.
H. pristophyllum 19: 487. 20: 314 (karta), 325.
H. progrediens 4: 12. 20: 310 (karta).
H. prolatum 11: 134, 263. 20: 326 (karta), 327, 335.
H. prolatescens 20: 325, 335.
H. prolinguatum 19: 485. 20: 325, 326 (karta).
H. proluxiceps 17: 186 (karta). 20: 260.
H. proluxum 11: 262. 16: 431. 17: 182, 190 (karta), 199. 18: 237. 20: 311, 336, 402, 410.
H. psepharum 11: 132, 262. 16: 257. 17: 182 (karta). 18: 237.
H. pseudobipes 8: 214, 220.
H. pseudodiaphanum 16: 258, 431. 18: 237. 20: 310 (karta).
H. pseudogothicum 16: 258.
H. pseudoillyricum 11: 191.
H. pseudoincrassans 17: 186 (karta).
H. pseudopubescens 20: 260.
H. pseudoscioides 17: 183, 195.
H. psilodorum 20: 326 (karta), 335.
H. pubescens 4: 19. 11: 260.
H. pubicuspis 20: 310 (karta), 338.
H. pulchridens 17: 183 (karta).
H. punctillaticeps 11: 263. 16: 258, 431. 20: 314 (karta).
H. punctillatum 11: 263. 20: 314 (karta), 318.
H. pycnadenium 1: 224.
H. pycnocomum 19: 97.
H. pycnodon 17: 184 (karta).
H. Quadorum 8: 208.
H. quasadnatum 18: 545.

- Hieracium ramselense* 17: 186 (karta), 209 (karta).
H. ravusculum 20: 310 (karta), 318, 337.
H. reclinatiforme 20: 310 (karta).
H. reclinatum 11: 132, 263. 12: 387. 16: 258, 431. 20: 312 (karta), 338.
H. rectum 19: 479.
H. remanens 3: (85). 11: 262. 17: 184 (karta). 20: 325.
H. respondens 20: 310 (karta).
H. resupinatum 16: 258. 18: 237. 20: 313 (karta), 320, 338.
H. rhodopeum 18: 544.
H. rhomboides 20: 310 (karta).
H. Ringsellei 17: 209 (karta).
H. rigidum 4: 37, (109). 6: 435, 441. 8: 334, 336. 10: 150. 11: 264. 12: 387. 16: 258. 18: 140, 237.
H. robusticeps 16: 257.
H. rodense 4: 20.
H. ruberulum 11: 264. 12: 387. 16: 258.
H. rubiginans 20: 338.
H. rufotectum 18: 546.
H. sabulosorum 1: 212. 2: 54, 62, 66. 6: 26, 29, 30, 309. 8: 381. 11: 132, 259. 16: 257.
H. — f. canocerinum 11: 259.
H. sagittatum 11: 262. 15: 241. 16: 431. 17: 183 (karta), 191. 18: 237. 20: 323.
H. sarcophyllum 3: (85). 11: 262. 15: 241. 16: 431. 17: 183 (karta). 18: 237.
H. sarissatum 17: 184 (karta).
H. saurotum 20: 313 (karta).
H. saxifragum 8: 336. 18: 140. 20: 413.
H. — f. breviceps 11: 261.
H. — f. connophorum 11: 261.
H. — f. hirsutiusculum 11: 261.
H. — var. furfurellum f. latiusculum 11: 261.
H. — var. gigantocybe 11: 261.
H. — var. oreinum 11: 261.
Hieracium saxifragum var. *scopulivagum* 11: 261.
H. — var. subextensum 11: 261.
*H. — *argenteum* 11: 268.
*H. — *erythropoecileum* 11: 265, 266.
H. scabrescens 11: 264. 16: 258, 431.
H. scalenum 17: 186 (karta).
H. scandinavicum 20: 260.
H. scanicum 20: 338.
H. Schlegelii 4: 11. 20: 310 (karta).
H. Schlyteri 20: 313 (karta), 324 (karta).
H. scioides 17: 183 (karta), 190 (karta). 20: 260, 306.
H. scotaiolepis 8: 215, 220.
H. scotocranum 20: 310 (karta).
H. scytophyllum 20: 310 (karta).
H. semicanum 20: 310 (karta).
H. semiglobosum 4: 11.
H. senescens 8: 217.
H. — var. praeradians 8: 217.
H. senescentifrons 8: 216, 220.
H. serratifrons 11: 132, 262. 17: 184 (karta). 18: 237. 20: 306, 338.
H. sessilifolium 16: 258.
H. setigeriforme 11: 260. 16: 431.
H. signatum 1: 224.
H. siliginellum 17: 186 (karta), 209 (karta).
H. siljense 17: 184 (karta).
H. silvaticum 2: 41. 4: 22. 8: 329, 334. 10: 150, 593, 598, 599. 11: 134, 261. 12: 387. 14: 227. 15: 241. 16: 257. 17: 183 (karta), 192 (karta), 199, 206. 18: 140, 237. 19: 426. 20: 338.
H. similigerum 4: 12, 13. 20: 313 (karta), 335.
H. sinuatum 16: 258.
H. sinuosifrons 11: 262. 16: 431. 17: 184 (karta).
H. smolandicum 11: 263. 20: 314 (karta), 318, 335.
H. solanum 17: 186 (karta), 209 (karta).
H. soleifolium 17: 186 (karta).

- Hieracium solocinum* 20: 260.
H. Sondenii 1: 224, 302.
H. spargens 20: 338.
H. sparsidens 11: 262. 17: 184 (karta). 18: 237. 20: 305, 306.
H. — f. angustifolium 11: 262.
H. sparsifolium 18: 237. 19: 480.
H. spatulops 8: 211.
H. sphenophyllum 17: 209 (karta).
H. spilotum 19: 426. 20: 314 (karta).
H. spodoleucum 20: 310 (karta).
H. staticoides 20: 410.
H. stenochnoodes 20: 310 (karta).
H. stenolepis 4: 2, 21. 11: 262. 12: 387. 14: 227. 16: 431. 17: 182 (karta), 194, 199, 205, 206. 20: 101, 260, 311, 321.
H. stenolomoides 17: 209 (karta).
H. stenolomum 17: 186 (karta).
H. stenomischum 8: 208, 212.
H. — var. vulsum 8: 211.
H. stenophyton 16: 257.
H. stenopiforme 8: 208, 213.
H. Stenstroemii 11: 262. 15: 241. 16: 431. 17: 182 (karta), 208. 20: 101.
H. stereodes 16: 257.
H. stibeophyllum 20: 310 (karta), 326 (karta).
H. stilbocephalum 17: 183 (karta), 188, 207 (karta).
H. stipatifforme 20: 314 (karta), 335.
H. stipatum 15: 241. 16: 431. 18: 237. 20: 310 (karta).
H. stiptadenium 17: 183 (karta).
H. stiptotrichum 11: 260. 12: 388, 481.
H. storliense 20: 310 (karta).
H. striaticeps 15: 241. 16: 258. 18: 237. 20: 313 (karta), 315, 316 (karta), 338.
H. subalpestre 20: 310 (karta).
H. subampliatus 10: 150. 11: 263. 15: 242. 16: 258. 18: 237. 19: 487. 20: 314 (karta), 315, 316 (karta), 339.
H. »subamplificatum» 12: 388.
Hieracium subarctoum 19: 450, 479. 20: 317, 318, 321 (karta), 402.
H. subatronitens 11: 263. 20: 335.
H. subciliatum 11: 262.
H. subcordigerum 17: 186 (karta). 20: 342.
H. subcrassiforme 11: 262. 17: 186 (karta), 209 (karta).
H. subcrassum 11: 262. 16: 432. 17: 181, 184 (karta).
H. subdimorphum 20: 402.
H. subechioides 11: 134.
H. subfloribundum 19: 478. 20: 402.
H. subglaucovirens 20: 312 (karta).
H. subgotlandicum 11: 134. 14: 351.
H. subgranulatum 11: 260.
H. subincrassans 17: 208.
H. subintegratum 17: 186 (karta).
H. subirriguum 11: 263. 15: 242. 20: 313 (karta).
H. sublacerifolium 17: 183 (karta).
H. sublaeticeps 20: 313 (karta), 410.
H. sublividum 11: 262. 17: 184 (karta).
H. sublustre 20: 328 (karta), 335.
H. submetaliceps 20: 325, 326 (karta), 328 (karta).
H. subnaevosum 20: 326 (karta), 328 (karta).
H. subnigrescens 1: 224.
H. subnitidum 11: 263.
H. subobscurans 15: 241. 16: 432. 17: 184 (karta). 18: 237.
H. subpellucidum 2: 141. 4: 12. 19: 97. 20: 260, 312 (karta), 317, 402, 410.
H. subpilulatum 20: 326 (karta).
H. subporrigens 19: 97.
H. subpraealtum 11: 261.
H. subpunctillatum 20: 310 (karta).
H. subramosum 16: 258. 20: 310 (karta), 326 (karta).
H. — var. ferrimontanum 15: 242.
H. — var. plicatifforme 11: 263. 16: 258.
H. — var. trichellum 11: 263. 15: 242.

- Hieracium subramosum* var. *xanthostylum* 11: 263. 15: 242. 16: 258.
H. subrigidum 4: 37. 15: 242. 20: 313 (karta).
H. subrufescens 11: 132.
H. subsagittatum 17: 209 (karta).
H. substricticaule 19: 479.
H. subterdentatum 20: 310 (karta), 326 (karta).
H. subterscisum 17: 182 (karta), 206. 20: 305, 315, 316 (karta), 338.
H. subtriangulare 11: 262. 17: 186 (karta).
H. subulatidens 14: 351. 17: 184 (karta), 188, 193 (karta), 194, 195, 202, 205, 206.
H. subulicuspis 17: 186 (karta). 20: 338.
H. subumbricola 19: 479.
H. subunctiusculum 20: 338.
H. subvenustum 11: 260.
H. subvirescens 16: 257.
H. subviridans 17: 183 (karta). 20: 342.
H. subvulgatum 20: 318, 319 (karta).
H. succulatum 8: 207.
H. sueciciforme 20: 402.
H. suecicum 11: 260. 15: 240, 258. 18: 237. 19: 97, 478. 20: 402.
H. — var. *connectens* 11: 260.
H. — **ferneboëns* 20: 260.
H. suivalense 14: 351.
H. suriforme 20: 310 (karta).
H. Svenonianum 19: 480.
H. tabergense 11: 260.
H. taeniifolium 19: 97. 20: 313 (karta).
H. tanense 8: 209.
H. tanyglochin 17: 183 (karta). 20: 305.
H. tanyphyton 19: 481.
H. tenebricosum 11: 262. 16: 432. 17: 183 (karta), 191, 192 (karta). 18: 237.
H. tenebrosum 11: 263.
- Hieracium tenerescens* 11: 261. 12: 388. 18: 237. 19: 478. 20: 402.
H. — **continuum* 20: 326 (karta).
H. tenuilingua 19: 97. 20: 402.
H. Thedenii 11: 260.
H. Theodori 20: 326 (karta), 327.
H. thysanotum 17: 183 (karta).
H. tincticuspis 17: 186 (karta).
H. tjælderense 20: 326 (karta), 328 (karta), 337.
H. toerense 19: 487.
H. torticeps 11: 134. 17: 184 (karta). 20: 321.
H. tortifrons 20: 326 (karta).
H. triangulare 11: 262. 12: 388. 17: 182 (karta), 199, 205. 20: 260, 311, 338.
H. triangulariforme 17: 183 (karta).
H. trichellum 20: 314 (karta), 315, 316 (karta).
H. trichocaulon 11: 264. 18: 237.
H. — f. *angustifolium* 11: 264.
H. trichopsarum 11: 260.
H. trichoscapoides 11: 260.
H. tridentatum 16: 258. 20: 310 (karta).
H. triste 18: 544.
H. tubatriceps 16: 432. 17: 186 (karta), 209 (karta).
H. turbiniceps 16: 432. 20: 313 (karta).
H. Ullepitschii 18: 542.
H. umbellatum 2: 55, 70, 139, 147, 221, 320, 345—347, 397. 3: 7, 317, 350, (43), (122). 4: 14, 19, 32, 33, 36—38, 40, (109). 6: 141, 309, 438, 441, 445, 904, 905. 8: 270, 322, 334, 336, 381. 9: 404, 412. 10: 150, 585, 589. 11: 264, 349. 12: 388. 14: 119, 203, 230, 334. 15: 242, 260. 16: 258. 17: 202. 18: 140, 237, 311. 19: 481. 20: 260, 402.
H. — f. *angustifolium* 11: 264.
H. — f. *dunense* 6: 309.
H. — f. *monocephalum* 11: 264.
H. — f. *sulphurescens* 18: 237.
H. — var. *aliflorum* 11: 264.

- Hieracium umbellatum* var. *filifolium* 19: 481.
H. umbelliflorum 11: 261. 12: 388.
H. umbricola 2: 141. 17: 198, 199. 19: 97, 479. 20: 260, 311, 312 (karta), 315, 316 (karta), 317, 402.
H. uncosum 17: 186 (karta).
H. unctiusculum 17: 184 (karta).
H. Uplandiae 11: 260. 12: 388. 19: 97. 20: 260.
H. uralense 8: 212, 219.
H. vacillans 19: 97.
H. valentius 17: 186 (karta). 18: 238. 20: 305, 338.
H. varangerense 8: 203, 207.
H. variabile 20: 326 (karta), 328 (karta).
H. varianifolium 20: 326 (karta), 328 (karta).
H. variicolor 11: 134, 262. 14: 341. 17: 183 (karta). 20: 305.
H. venetifolium 17: 186 (karta).
H. venosum 1: 402.
H. vestmannicum 11: 264.
H. vestrogothicum 2: 224.
H. villattingense 20: 310 (karta).
H. violascens 11: 263. 16: 258, 432. 18: 238. 20: 310 (karta), 314 (karta).
H. virenticeps 11: 134. 20: 310 (karta), 318.
H. virescens 16: 257.
H. viridescens 1: 224.
H. vitellicolor 8: 207.
H. vittatulum 20: 339.
H. vulgatiforme. 6: 309. 11: 263. 12: 388. 16: 432. 17: 202. 18: 238. 19: 97. 20: 312 (karta).
H. — f. querceti 19: 488.
H. vulgatum 1: 213. 2: 320. 4: 33. 6: 309, 435. 7: 27. 10: 150. 11: 263. 12: 388. 15: 242. 16: 258. 17: 202. 18: 140, 238. 20: 307, 308, 312 (karta), 321, 323.
H. Westöii 14: 351.
H. xanthostylum 16: 432. 18: 238. 20: 312 (karta).
H. xerampelinum 20: 326 (karta).
Hieracium Zizianum *anceps 14: 351.
Hierochloa (*Hierochloë*) *alpina* 1: 215, 241. 2: 22. 4: (65). 6: 206, 213, 341. 8: 78. 11: 128, 129, 330. 15: 267. 18: 448. 19: 256. 20: 48.
H. borealis 1: 241. 2: 22. 3: (151). 4: 288. 5: 404. 19: 378, 391. 20: 260.
H. — f. fragrans 3: (151). 18: 274.
H. odorata 4: 7, (65), (134). 6: 87, 91, 141, 288, 460. 7: 27, 221. 8: 326. 9: 125. 10: 93, 576, 601, 604. 11: 132, 328, 330, 396. 12: 331, 388, 481. 13: 103. 14: 98. 15: 23, 24, 215, 219, 267. 16: 303. 17: 103, 413. 18: 104, 132, 165, 228, 274, 295, 432, 510, 516. 19: 256, 424, 455. 20: 26, 28, 30, 386.
H. — f. firma 19: 86.
H. — f. fragrans 18: 220.
H. — f. oelandica 14: 350.
H. — var. Uechtritzii 20: 30.
H. setifolia 15: 106. 17: 413.
Hippophaë rhamnoides 1: 365, 368, 371. 2: 305. 3: 20, (151). 4: (87). 5: 362, 420. 6: 229. 10: 74, 602, 604. 11: 218, 396. 12: 402, 471. 13: 221. 14: 88. 15: 256. 17: 123. 18: 104, 164. 19: 360, 446, 450, 471. 20: 382, 396.
Hippuris 4: 151.
H. tetraphylla 9: 125. 19: 107.
H. vulgaris 1: 232. 2: 22. 3: (22), (151). 4: (65), (123). 6: 71, 302. 7: 371. 8: 78. 10: 159, 599. 11: 126, 250, 349, 406. 12: 404. 13: 334. 14: 291, 347. 15: 234, 267. 16: 247, 432. 17: 100. 18: 104, 138, 247, 306, 448, 516. 19: 20, 246, 363, 373, 391, 428, 441, 446, 450, 471. 20: 38, 260, 373, 397.
H. — f. fluviatilis 2: (41). 3: (151). 6: 213. 18: 138, 307. 20: 260, 397.
H. — f. litoralis 18: 512.

- Hippuris vulgaris* f. *maritima* 3: (151). 5: 361. 11: 132. 19: 471.
Hirschfeldia Pollichii 18: 436.
Holcus lanatus 1: 214. 3: 178. 4: (14). 6: 288. 8: 96, 334, 344, 349, 350. 9: 450. 10: 178, 582. 11: 231, 299, 406. 12: 388. 15: 174, 260. 16: 230, 432. 17: 111, 415. 18: 104, 273, 512. 19: 391, 455.
H. — f. *argenteus* 11: 231.
H. mollis 3: (44). 8: 319, 330, 344, 345. 9: 369. 10: 178, 583. 11: 137. 12: 492. 13: 322, 335. 16: 303, 420, 424, 432. 18: 273, 432. 20: 30.
Holosteum umbellatum 8: 320, 360. 19: 310.
Honkenya peploides 6: 295, 378. 11: 100, 396. 19: 391. 20: 408.
Hordeum distichum 5: 230. 18: 104.
H. — forma 9: 371.
H. — *nutans* × *vulgare trifurcatum* 16: 146.
H. europaeum 8: 320, 330. 11: 142. 16: 52, 53, 55.
H. jubatum 6: 95. 8: 266, 271, 368. 10: 75. 13: 263, 264, 268, 270, 288. 16: 118. 17: 418. 18: 433, 512. 20: 28, 31.
H. murinum 1: 371. 4: (42), (133). 8: 368. 11: 293, 299, 302. 12: 235. 18: 433.
H. — var. *boreale* 5: 365.
H. secalinum 13: 268, 269, 276, 283, 288.
H. vulgaris 1: 15, 239. 2: 43, 386. 4: (133). 6: 435, 438, 441, 445. 9: 239. 11: 293, 299. 12: 227. 18: 104. 19: 209.
Hottonia palustris 1: 426. 4: 60, (3), (122). 7: 378. 9: 113, 455. 10: 141, 142, 156, 606. 11: 252, 406. 12: 248, 388. 15: 26, 216, 235. 16: 248. 18: 104, 220, 221, 245. 19: 25, 373. 20: 39.
H. — f. *parviflora* 11: 252.
Humulus Lupulus 2: 384. 3: 1, 2, 6, 13, (124). 4: (130). 5: 364. 6: 292. 8: 330, 368. 9: 125. 10: 170, 582, 595, 617. 11: 237. 12: 248, 412, 413. 14: 103. 15: 26, 225. 16: 236, 305. 17: 434. 18: 104, 263, 508. 19: 377, 391. 20: 34, 391, 413.
Hutchinsia petraea 4: (81). 5: 46, 102. 6: 28, 379. 8: 320, 327, 343. 9: 434. 14: 119. 17: 80, 82. 19: 310, 313.
Hyacinthus ciliatus 15: 25.
H. leucophaeus 15: 21.
Hybanthus parviflorus 20: 418.
Hydrilla verticillata 7: 255.
Hydrobryum olivaceum 19: 125.
Hydrocharis morsus ranae 2: 43. 4: 60, 279, (134). 5: 365. 8: 318. 9: 369. 10: 75, 142, 179, 606. 11: 230, 406. 12: 248, 388. 14: 347. 15: 26. 16: 229, 303, 432. 17: 413. 18: 220, 274, 508, 516. 19: 86. 20: 30.
Hydrocotyle vulgaris 2: 176. 6: 302. 7: 23. 9: 450. 12: 236. 13: 172. 16: 144, 247. 18: 219, 228, 230, 231, 246, 438. 19: 373.
H. abbreviata 18: 423.
H. brevipedata 18: 423.
H. brevipes 18: 423.
H. cordata 18: 424.
H. dentata 18: 424.
H. erecta 18: 424.
H. ficarifolia 18: 424.
H. ficaroides 18: 424.
H. filicaulis 18: 424.
H. leptostachys 18: 424.
H. nummularioides 18: 424.
H. tussilaginifolia 18: 425.
H. umbellata var. *bonariensis* 6: 899.
Hymenocallis litoralis 14: 263.
Hymenocordia acida 7: 240.
Hyoscyamus niger 3: (121). 4: (121). 6: 305, 438. 9: 369. 10: 154, 584. 11: 132, 254, 299, 396. 15: 24, 216, 236. 16: 250. 17: 100. 18: 105, 242, 308. 19: 32, 372, 391. 20: 39, 379, 398, 420.
H. — f. *pallidus* 3: (151).

- Hypericum elodes* 18: 455.
H. hirsutum 6: 463. 8: 318, 324, 330. 9: 154. 11: 132, 142. 12: 405. 14: 104. 18: 438. 19: 17.
H. humifusum 3: 339. 14: 119, 121.
H. japonicum 16: 60.
H. lanceolatum 16: 386, 388, 403, 404. 19: 66, 67.
H. maculatum 2: 62. 15: 233. 16: 246. 19: 211, 212, 391. 20: 261.
H. montanum 2: (67), (68). 6: 30, 31, 301. 7: 24. 8: 264, 318, 334. 10: 74, 137, 147, 160. 11: 142, 248. 13: 105. 16: 143, 246, 306. 17: 105, 124. 19: 117, 131, 238, 373.
H. »perfoliatum» 9: 140—142, 149.
H. perforatum 1: 213. 2: 62, 73, 221, 345. 3: 10, 308. 4: 40, (4), (108), (124). 6: 302. 8: 323, 328, 334, 381. 9: 409. 10: 160, 604. 11: 132, 248. 12: 388. 15: 215, 233. 16: 246, 299. 17: 46, 57, 377. 18: 105, 249, 465, 510. 19: 17, 210, 391, 470. 20: 457.
H. pulchrum 3: (51). 10: 287. 16: 125. 20: 100.
H. quadrangulum 1: 70, 84. 2: 62, 73, 221, 315, (68). 3: 308, (151), (168). 4: 11, 19, (4), (87), (109), (123). 6: 72, 301, 435, 438, 441, 702—704, 706. 7: 364. 8: 264, 334, 336. 9: 403, 407. 10: 42, 43, 160, 585, 589, 594—596. 11: 132, 136, 248, 272, 396. 12: 388, 412, 414. 14: 203. 16: 288. 17: 377. 18: 105, 249, 510. 19: 428. 20: 254, 260, 412.
H. tetrapterum 9: 453.
Hyphaene ventricosa 5: 371.
Hypochaeris glabra 9: 113. 18: 441.
H. maculata 1: 65, 82, 83. 2: 62, 70, 221. 3: 316, (151). 4: 11, 14, 22, 37, 38, (110), (111), (119). 5: 38, 360, 400. 6: 27, 67, 308, 438, 445, 702. 8: 328, 334. 9: 404. 10: 139, 150, 585, 589, 594, 599. 11: 259. 12: 230, 388, 473. 14: 203, 415. 15: 240. 16: 255. 17: 378. 18: 105, 218, 236. 19: 45. 20: 254, 261, 401, 412.
Hypochaeris radicata 3: 316, 339. 4: 40. 6: 308. 8: 263. 11: 134, 299. 14: 112. 16: 255, 291. 17: 124. 18: 236. 19: 248, 391, 426. 20: 28, 41.
H. sonchoides 19: 155, 157, 164.
Hypoxis decumbens 18: 524.
Hyssopus officinalis 3: 8. 6: 383. 8: 368. 11: 403. 12: 402. 15: 25.
Iberis amara 4: (115), (127). 8: 368.
Ilex Aquifolium 1: 368, 371. 6: 831. 10: 106, 287. 17: 39. 18: 453.
Impatiens 1: 324.
I. biflora 3: (38).
I. glanduligera 8: 417, 425.
I. noli tangere 2: 44. 3: (41). 4: 5, (114). 6: 73, 703, 706. 7: 24. 8: 95, 332. 10: 144. 11: 248. 12: 248. 16: 144, 223, 246. 18: 105, 216, 221, 228, 250. 19: 16, 238, 374, 391. 20: 27, 38, 66, 408.
I. — f. integripetala 11: 248.
I. parviflora 6: 96. 8: 368, 417, 425. 18: 438.
Imperatoria Ostruthium 6: 71, 91. 10: 132, 158. 15: 234. 18: 105, 247. 19: 22. 20: 254, 261.
Indigofera karongensis 7: 250.
Inga maritima 6: 898.
Inula britannica 2: 175. 6: 385. 7: 352. 10: 584. 12: 388.
I. — f. viridis 11: 297, 299.
I. ensifolia 16: 142. 19: 247.
I. — × salicina 14: 341.
I. germanica 15: 22.
I. Helenium 2: 358. 8: 368. 10: 145, 149. 11: 404. 13: 288. 14: 341. 15: 26. 16: 253. 17: 100. 19: 40.
I. heterolepis 3: (41).
I. salicina 1: 416. 2: 55, 56, 62, 70, 202, (60). 3: 314, (49). 4: (115), (118). 5: 8, 36, 47. 6: 27, 31, 385. 7: 22. 8: 334, 351, 381. 9: 149, 150, 152, 458. 10: 73, 89. 11: 258. 14: 122. 16: 127, 142. 17: 100. 18: 105, 440, 508. 19: 40, 127. 20: 27, 40.

- Inula vrbelyiana* 6: 385. 7: 378.
14: 341.
Inversodicraea thallioides 19: 125.
Ipomaea acetosaefolia 6: 891, 898.
I. brasseuriana 7: 254.
I. pes caprae 6: 891, 893, 898.
Iris Clarkei 18: 428.
I. narcissiflora 18: 428.
I. polysticta 18: 428.
I. proantha 18: 427.
I. pseudacorus 2: 209, (40). 4: 61, 63, 64, 70, (131). 6: 141, 292. 9: 455. 10: 141, 173, 589, 602. 11: 235. 12: 376, 388. 13: 335. 14: 49, 101, 103. 15: 26, 224, 260. 16: 127, 234, 432. 17: 429. 18: 105, 218—220, 266, 516. 19: 359. 20: 33, 66.
J. — f. *citrina* 11: 235.
I. pumila 15: 21.
I. ruthenica 18: 427.
I. sibirica 15: 224.
I. xiphium 9: 466.
Isatis tinctoria 1: 213. 6: 379. 8: 321, 323—325. 9: 125, 154, 434. 10: 602. 11: 132, 242, 299. 16: 127. 17: 104. 18: 105, 508, 510. 19: 244.
Ischaemum fasciculatum 5: 371.
Isnardia palustris 8: 393.
Ixiolirion montanum 18: 524, 526.
Jasione montana 3: 314. 4: 38, 40. 6: 307, 385. 8: 318, 336, 344, 349, 350. 10: 145, 147, 151. 11: 402. 12: 388, 404, 481. 14: 112. 15: 27. 16: 5, 253, 432. 18: 238, 516. 19: 238. 20: 40.
J. — var. *litoralis* 6: 307, 385. 14: 351.
Juglans regia 3: (50), (53). 8: 391. 19: 74.
Juncus alpinus 2: 367, 394. 3: (151). 4: (65). 5: 365. 6: 85. 9: 434. 10: 141, 174. 11: 139, 234. 12: 237, 388, 402, 404. 15: 223, 260, 264. 16: 233, 432. 17: 100, 426. 18: 105, 267, 298, 434, 448, 516. 19: 241, 256, 442, 446, 449, 460. 20: 32, 261, 372, 373, 377, 389.
Juncus alpinus f. *nanus* 20: 261.
J. — f. *uniceps* 4: (65).
J. — f. «*viviparus*» 19: 241.
J. — var. *insignis* 18: 105.
J. — **nodulosus* 18: 134. 19: 241.
J. — × *lampocarpus* 9: 109, 434. 12: 237. 16: 233. 18: 267.
J. *articus* 1: 237. 2: 22. 4: (65). 6: 213. 11: 126. 18: 133, 448. 19: 58.
J. — × *filiformis* 18: 133, 298, 448.
J. *articulatus* 1: 426. 2: 348. 3: (151). 6: 128, 179, 184. 9: 228, 450. 10: 598, 604, 605. 16: 294, 295. 18: 105.
J. *balticus* 2: 376, 385. 3: (151). 9: 434. 13: 328. 18: 105. 19: 131, 392, 446, 449, 460. 20: 101, 373, 389.
J. — × *filiformis* 19: 460. 20: 389.
J. *biglumis* 1: 219, 237. 2: 22. 4: (65). 6: 213. 11: 269, 330. 15: 264, 267. 16: 367. 18: 134. 19: 256. 20: 48.
J. *bufonius* 1: 237, 391. 2: 394. 3: (44), (151). 4: (3), (131). 6: 85, 291. 8: 90. 9: 369. 10: 174, 576, 598. 11: 130, 234, 271, 349. 12: 376, 388. 15: 223, 262. 16: 233. 17: 376. 18: 105, 134, 267, 298, 516. 19: 449, 460. 20: 261, 372, 377, 389.
J. — f. *congestus* 6: 291. 18: 298.
J. *capitatus* 19: 131, 428.
J. *castaneus* 4: 211. 7: 268. 18: 134.
J. *compressus* 6: 291, 435, 869. 7: 364. 10: 174, 576, 601. 11: 234, 349, 406. 12: 388. 13: 335. 15: 223. 17: 100, 111, 426. 18: 105, 267, 434, 516. 19: 308, 460. 20: 32.
J. — var. *Gerardi* 19: 392.
J. *conglomeratus* 4: 61. 6: 291. 10: 589, 596, 605. 11: 234, 406. 12: 235, 388. 15: 223. 16: 233. 17: 426. 18: 105. 19: 117, 336, 363.
J. *effusus* 4: (131). 6: 291. 10: 59, 174, 589, 605. 11: 137, 234. 12: 376, 388, 417. 14: 343. 15: 223.

- 16: 233. 17: 44, 425. 18: 105.
19: 383, 392.
- Juncus effusus* × *glaucus* 1: 372.
9: 453.
- J. filiformis* 1: 16, 237. 2: 22, 370,
396, 397. 4: (65), (131). 6: 85,
134—137, 179, 291. 9: 369, 450.
10: 174, 576, 589, 598. 11: 234,
349, 406. 12: 402. 13: 335. 15:
223, 262. 16: 119, 233. 18: 105,
133, 267, 298, 448, 516. 19: 58,
256, 368, 443, 449, 460. 20: 261,
372, 373, 377, 389.
- J. — var. pusillus* 6: 291. 12: 248.
16: 233.
- J. fuscoater* 2: (61). 4: (84). 9: 434.
12: 237. 13: 328. 16: 120.
- J. —* × *lampocarpus* 12: 237.
- J. Gerardi* 2: 147. 6: 291, 867, 869,
870. 8: 270, 325. 9: 138, 139, 147,
148, 446. 10: 272, 601. 11: 132,
234, 349. 12: 240, 388, 486. 13:
330. 14: 333, 334, 339. 16: 299.
18: 105, 516. 19: 365, 446, 449,
460. 20: 389.
- J. glaucus* 7: 379.
- J. Kochii* 17: 143, 146.
- J. lampocarpus* 2: 147, 175, 176.
4: (79), (131). 6: 85, 291. 9: 223.
10: 174. 11: 234, 349. 12: 236,
376, 388. 13: 328. 15: 174, 223.
16: 233, 299. 17: 144. 18: 267.
19: 311, 392. 20: 254, 261.
- J. — f. aquaticus* 3: (79). 11: 234.
- J. — var. nanus* 16: 233.
- J. Leersii* 4: (131). 10: 174. 18:
267.
- J. maritimus* 1: 372. 6: 376. 12:
236.
- J. obtusiflorus* 8: 265. 9: 223, 228,
453, 456. 11: 137.
- J. squarrosus* 6: 291, 376. 9: 450.
10: 139, 147, 174, 265, 287. 16:
233, 432. 18: 267, 434. 19: 117.
20: 28, 32.
- J. stygius* 3: (151). 4: 286. 5: 365.
6: 85. 7: 372. 8: 102. 10: 141,
174, 598. 11: 349, 396. 12: 126,
321. 13: 103, 328. 14: 48, 291.
15: 223, 262. 16: 125. 17: 108,
426. 18: 105, 134, 213, 216, 268,
298. 19: 392, 460. 20: 261, 372,
375, 388, 389.
- Juncus subnodulosus* 12: 416. 19:
428.
- J. supinus* 1: 426. 2: 176, 394. 4:
(131). 5: 365. 6: 85, 291. 9: 369,
450. 10: 174, 598. 11: 139, 234.
12: 388, 402. 14: 343. 15: 223.
16: 120, 233. 17: 144, 426. 18:
105, 267, 516. 19: 392. 20: 270,
389.
- J. — f. fluitans* 4: (131). 5: 365. 6:
85, 291. 8: 94. 10: 174. 11: 234.
16: 300. 18: 267. 19: 88, 241. 20:
389.
- J. — f. uliginosus* 3: (151). 4: (131).
20: 389.
- J. — var. Kochii* 11: 139.
- J. tenuis* 3: 339. 12: 237. 17: 123.
18: 434.
- J. trifidus* 1: 237. 2: 22. 4: 30, 224,
(65). 5: 404. 6: 199, 207, 208, 213.
9: 194—196, 200, 205, 207, 208,
471. 10: 29. 11: 267, 269, 328,
330, 333. 12: 174, 292. 18: 134,
298. 19: 56, 57, 256. 20: 48, 253,
254, 261.
- J. triglumis* 1: 237. 2: 22. 4: (65).
6: 206. 8: 78. 14: 236. 15: 264,
267. 18: 134. 19: 256.
- Juniperus communis* 1: 16, 241, 368,
373. 2: 39, 53, 62, 73, 221, 305,
315, 345, 368, 380, 388, 397, (59),
(68). 3: (118), (124), (125). 4: 2, 11
—14, 19, 22, 32, 36—38, 40, (109)—
(111), (134), (165). 5: 6, 32, 35, 38,
45, 47, 52, 56, 73, 74, 98, 99, 335,
337, 338. 6: 25, 26, 29, 30, 140,
179, 204, 287, 429, 621, 700, 702,
704. 7: 210, 366. 8: 96, 272, 323,
330, 334, 381. 9: 140—145, 149,
194—200, 205, 212, 256, 380. 10:
130, 180, 371, 585, 588, 589, 592,
593. 11: 129, 229, 266, 327, 350.
12: 473, 479. 13: 87. 14: 114, 115,

- 202, 228, 417. 15: 158, 160, 218, 258, 262. 16: 13, 27, 141, 223, 228, 290, 299, 420. 17: 72, 73, 373. 18: 105, 132, 208, 276, 294, 318, 510, 548. 19: 56, 121, 256, 303, 305, 306, 313, 315, 319, 334, 359, 362, 363, 434, 448, 452. 20: 27, 48, 261, 285, 371, 376, 385, 412.
- Juniperus communis* f. *subnana* 2: 22. 4: (65). 11: 229.
- J. — f. suecica* 4: (134). 11: 229. 18: 105, 156.
- J. — var. nana* 1: 241. 2: 22. 3: (47). 4: 219, (65). 6: 199, 207, 213. 11: 132. 16: 228. 18: 132.
- J. Oxycedrus* 3: (47).
- J. sabina* 14: 92, 93.
- J. — f. prostrata* 14: 92.
- J. — f. variegata* 14: 92.
- Jurinea Eversmanni* 15: 21.
- J. mollis* 15: 21.
- Jussieua pilosa* 7: 254.
- J. suffruticosa* 9: 303.
- J. villosa* 9: 295.
- Kalmia glauca* 7: 103, 105, 108, 113, 115, 116.
- Kanimia palustris* 3: 205.
- Kigelia pinnata* 7: 240, 243.
- Kitaibelia vitifolia* 2: 41.
- Knautia arvensis* 3: 313. 6: 307. 8: 334. 10: 576. 11: 350. 12: 388. 15: 238. 16: 253. 17: 47. 18: 516. 19: 39, 211, 212, 367, 392, 475. 20: 400, 408.
- K. — f. isantha* 6: 384.
- Kobresia bipartita* 9: 471.
- K. caricina* 7: 259—263, 265, 266, 270 (karta), 273.
- K. scirpina* 6: 213. 11: 126, 128, 129.
- Kochia arenaria* 15: 27.
- K. scoparia* 6: 518. 8: 368.
- Koeleria cristata* 15: 21, 24.
- K. glauca* 9: 451. 14: 119.
- K. — var. intermedia* 1: 212.
- K. — var. lobata* 1: 372.
- K. gracilis* 14: 344. 16: 150.
- K. grandis* 16: 150.
- Koeleria phleoides* 18: 127.
- K. pyramidata* 14: 344.
- Koenigia islandica* 1: 235. 5: 405. 8: 269. 9: 471. 18: 448.
- Kosteletzka* 19: 494.
- Krameria Iluca* 4: (153).
- Laburnum Adami* 1: 348. 2: 111.
- L. vulgare* 1: 348. 8: 85.
- Lactuca Chaixii* 8: 368.
- L. muralis* 1: 223, 367. 2: (68). 3: 31. 4: (40), (119). 5: 98, 360, 399. 6: 67, 309, 399, 622, 702, 703, 706, 904, 905. 8: 330, 332. 9: 404, 411, 454. 10: 127, 131, 149, 600. 11: 259, 406. 12: 108, 123, 233, 248, 376, 388. 15: 240. 16: 143, 223, 256, 299, 301. 17: 378. 18: 106, 235, 516. 19: 46, 127, 248, 367, 371, 392. 20: 41, 67, 408, 412.
- L. — var. atropurpurea* 12: 108.
- L. pulchella* 11: 296, 299.
- L. sativa* 3: 178. 8: 368. 10: 99. 13: 271, 272, 282, 288.
- L. scariola* 3: 178, 339. 6: 96. 8: 368. 11: 299, 406. 13: 257, 258, 271. 15: 24. 17: 105. 18: 441. 19: 46.
- L. — f. integrifolia* 6: 96. 8: 368.
- L. virosa* 8: 368.
- Laeliocattleya Myrra* × *Pallas* 13: 97, 98.
- L. suecica* 13: 97.
- Lagenandra lancifolia* 4: 226. 12: 131.
- L. ovata* 12: 131.
- Lagotis glauca* 19: 107.
- L. Stelleri* 19: 107.
- Laguncularia racemosa* 6: 894, 900.
- Lallemantia iberica* 8: 368.
- Lamium album* 2: 44, 48. 3: 8, 310. 4: 5, 81, (121). 5: 361. 6: 305, 907. 10: 154, 583. 11: 135, 253, 299, 396. 12: 248, 388. 16: 249, 432. 17: 376. 18: 106, 228, 243, 516. 19: 30, 246, 392, 424, 427, 473, 521. 20: 379, 398.
- L. — f. laciniatum* 1: 124.

- Lamium album* f. *peloria* 8: 471.
L. — f. *roseum* 4: (41), (121).
L. — var. *integrifolium* 19: 521.
L. amplexicaule 1: 213. 3: 311, (151).
 4: (121). 5: 361. 6: 305. 10: 155,
 583. 11: 8, 254, 299, 396. 12: 389.
 15: 24, 236. 16: 249, 432. 17: 376.
 18: 106, 139, 243, 308, 475. 19:
 30, 392, 473. 20: 398.
L. — f. *fl. alb.* 10: 271.
L. dissectum 6: 462. 7: 23. 10:
 155, 583. 18: 243.
L. Galeobdolon 3: 310. 18: 320.
L. hybridum 6: 305. 9: 434. 10:
 269. 11: 132, 254. 12: 389. 18:
 106, 308, 516. 19: 30, 246, 392.
 20: 408.
L. — f. *aestivale* 16: 249.
L. — f. *vernale* 16: 249.
L. intermedium 2: (42). 4: (121).
 6: 305. 9: 111, 434. 10: 155, 583.
 11: 142, 254, 299. 12: 404. 15:
 236. 16: 432. 17: 104. 18: 106,
 243. 19: 30, 95, 392. 20: 408.
L. — f. *aestivale* 11: 254. 16: 249.
L. — f. *subdissectum* 11: 254.
L. — f. *vernale* 11: 254. 16: 249.
L. maculatum 8: 263.
L. purpureum 1: 213. 2: 44. 3:
 311, 340, (151). 4: (116), (121),
 (156). 6: 70, 305. 10: 155, 269,
 583. 11: 10, 253, 350. 12: 389.
 15: 236. 16: 249. 17: 376. 18:
 106, 243, 308. 19: 209, 392, 473.
 20: 398.
L. — f. *albiflorum* 8: 84, 85. 11:
 253. 19: 95, 246.
L. — f. *fl. alb.* 4: (41), (121).
Landolphia Kirkii 7: 244, 247.
Laportea canadensis 17: 40.
L. moroides 10: 611.
Lappa major 3: (124), (125).
L. minor 1: 16. 4: (118). 5: 360. 6:
 90, 905. 9: 443. 10: 149. 11: 259.
L. — var. *majuscula* 10: 149. 18:
 235.
L. — $\times$ *tomentosa* 9: 443. 11: 259.
 19: 129, 371.
- Lappa nemorosa* 4: (16). 9: 456. 10:
 149.
L. officinalis 1: 16. 4: (115), (118).
 6: 905. 7: 22. 8: 318. 9: 433. 10:
 286.
L. — $\times$ *tomentosa* 9: 433.
L. tomentosa 2: 351, 354, 359. 4:
 (5), (118). 7: 22. 9: 433. 11: 259.
 17: 47, 61. 18: 227, 235. 19: 371.
Lappula deflexa 9: 194—196, 198,
 199, 206. 11: 328. 18: 129, 139,
 308, 448.
L. echinata 6: 382. 10: 584. 11:
 132, 299, 396. 13: 257, 258, 288.
 15: 235. 17: 387. 18: 106, 308,
 439, 512. 19: 27, 95, 246, 312,
 392. 20: 28, 39.
L. patula 8: 368.
La(m)psana communis 1: 212, 223.
 2: 41, 359. 3: 7, 30, 337, 340,
 (151). 4: (119), (155). 5: 360.
 6: 209, 213, 308, 438, 622, 905.
 8: 390. 9: 404, 406, 412. 10: 149,
 583. 11: 130, 259, 299, 396. 12:
 376, 389. 14: 230. 15: 240. 16:
 255. 17: 47, 61, 378. 18: 106,
 235, 311. 19: 44, 96, 209, 392,
 477. 20: 379, 401.
L. — f. *integrifolia* 3: (79). 4: (117),
 (119). 19: 248.
Larix decidua 2: 46. 5: 348, 365.
 6: 287. 10: 146, 180. 11: 228.
 16: 228. 18: 276.
L. europaea 3: (49). 15: 206. 16:
 161. 19: 98.
L. leptolepis 15: 206. 16: 183.
L. occidentalis 19: 102.
L. sibirica 15: 206. 16: 18. 19: 523.
Laserpitium latifolium 1: 69, 83.
 2: 44, (42). 3: (5), (79), (173).
 4: (111), (115), (123). 6: 25, 30,
 31, 106, 435, 437—439, 702. 8:
 330, 334. 9: 409. 10: 74, 135, 147,
 158, 576, 580, 586, 589, 592. 11:
 250, 270, 406. 12: 389. 17:
 46, 58, 100, 104, 376. 18: 106,
 229, 231, 516. 19: 22, 424.
L. — f. *rubriflorum* 2: (42).

- Lathraea squamaria* 2: (65). 3: 17, (6), (70), (118). 4: (86). 5: 43. 6: 463. 7: 318. 8: 264, 329, 330, 344, 349, 350, 392, 423, 426. 9: 113, 125, 434. 10: 128, 152, 580. 11: 135, 256. 12: 248, 389, 481. 13: 335. 14: 49, 104. 16: 144, 223, 251, 432. 18: 218, 240, 440, 508, 516. 19: 35, 372. 20: 27, 40, 100.
- Lathyrus Aphaca* 8: 368. 13: 274, 288. 18: 437.
- L. heterophyllus* 1: 416. 2: 44, 64, 71, 202. 6: 301. 11: 247. 16: 244. 19: 245. 20: 27, 37.
- L. — var. unijugus* 20: 37.
- L. maritimus* 1: 210. 3: (125), (151). 6: 301. 8: 265. 11: 136, 396. 12: 238, 241. 15: 232. 16: 122, 144. 18: 437. 19: 392, 470. 20: 350, 382, 395, 457.
- L. montanus* 3: 307. 4: (7). 5: 351. 6: 301. 11: 269, 274. 12: 389, 481. 16: 244, 290, 299. 17: 376, 379. 18: 252. 19: 92, 211, 212, 368, 392. 20: 100.
- L. — f. fl. alb.* 20: 37.
- L. — f. latifolius* 9: 111. 12: 389.
- L. niger* 6: 27, 380. 9: 125, 434. 10: 576. 11: 406. 12: 389, 481. 16: 244, 306. 18: 252, 437, 508, 516. 19: 245. 20: 27.
- L. ochroleucus* 3: (52).
- L. odoratus* 2: 47.
- L. palustris* 3: (151). 5: 362. 9: 125, 434. 10: 589. 11: 136, 320, 324, 396. 12: 389, 402. 14: 98. 15: 215, 232. 18: 106, 508. 19: 13, 92, 245, 446, 449, 470. 20: 380, 395.
- L. pratensis* 1: 73, 82, 83, 368. 2: 44, 64, 71, 221, (68). 3: 11, 307, (56), (63), (76), (151). 4: 11, 12, 14, 19, (7), (109), (110), (124). 5: 353. 6: 73, 136, 141, 179, 301, 435, 438, 441, 445, 702 — 706. 8: 78, 324, 326, 330, 334, 381. 9: 149, 150. 10: 162, 585, 586, 589, 591, 600, 601. 11: 247, 269, 250, 296. 12: 376, 389, 404. 14: 203, 332. 15: 232. 16: 244. 17: 46. 18: 106, 137, 251, 305, 510. 19: 470. 20: 261, 395.
- Lathyrus pratensis f. ochroleucus* 18: 251, 252.
- L. — f. villosus* 3: (79). 6: 301. 16: 432.
- L. sativus* 8: 368.
- L. silvestris* 2: 44. 3: 11, 307, (125). 4: 20, (115), (124). 6: 301, 380. 8: 330, 334, 344, 349, 350. 9: 452. 10: 162, 285, 576, 584. 11: 247. 12: 238, 248, 481. 14: 347. 16: 122, 143, 244. 17: 100. 18: 106, 251, 508. 19: 13, 238, 334, 345, 392, 424. 20: 27.
- L. — var. ensifolius* 19: 239, 245.
- L. — var. platyphyllus* 3: (76). 6: 301. 16: 306.
- L. sphaericus* 3: (104), (171). 4: (91). 17: 119. 18: 437. 19: 126. 20: 67.
- L. tuberosus* 8: 368. 13: 261, 262, 288. 16: 299.
- L. vernus* 2: (41). 4: (7). 6: 27. 9: 125, 434. 10: 576. 11: 406. 12: 389, 481. 14: 98. 16: 245, 299, 306. 17: 107. 18: 252, 437, 512, 516. 19: 343, 392. 20: 27, 37, 67, 286, 413.
- Laurus nobilis* 2: 348.
- Lavatera cretica* 4: (6).
- L. thuringiaca* 2: 222, 225, 227, 410. 8: 368. 12: 405. 13: 266, 288. 19: 16.
- Lawia zeylanica* 19: 125.
- Lebetanthus americanus* 7: 120.
- Ledum palustre* 1: 234, 243, 386. 2: 39, 305, 314, 409. 3: (41). 4: 214, (66), (122). 5: 339, 343, 419. 6: 70, 92, 129, 163, 171, 172, 179, 368, 381, 441. 7: 45, 103, 105, 107, 108, 111, 212. 8: 316, 385. 9: 2, 402. 10: 121, 124, 157, 606. 11: 251, 350. 12: 240,

- 301, 389. **14:** 236, 289, 291, 347. **15:** 235, 262, 263. **16:** 224, 248, 295. **17:** 111. **18:** 106, 138, 212, 214, 218, 245, 307, 448, 512, 516. **19:** 56, 94, 251, 256, 392, 434, 439, 442, 447, 450, 472. **20:** 39, 70, 261, 271, 286, 371, 377, 397.
- Ledum palustre* var. *dilatatum* **20:** 397.
- Leea sambucina* **11:** 207.
- Leersia oryzoides* **4:** (14).
- Leiophyllum buxifolium* **7:** 104, 105.
- Lemna gibba* **6:** 464, 929. **8:** 318. **9:** 434. **10:** 606. **13:** 327. **17:** 103, 425. **19:** 428, 460.
- L. minor* **4:** 60, 279, (131). **6:** 267, 291, 869. **9:** 109. **10:** 59, 174. **11:** 234, 396. **12:** 248, 389. **15:** 216, 223. **16:** 233. **17:** 425. **18:** 106, 268, 510. **19:** 88, 392, 437, 439, 440, 460. **20:** 380, 389.
- L. polyrrhiza* **5:** 365. **10:** 102. **12:** 248. **17:** 103, 425. **19:** 238.
- L. trisulca* **3:** (151). **4:** (131). **9:** 369. **10:** 144, 606. **11:** 234, 396, 406. **12:** 248, 389. **16:** 233. **17:** 65, 425. **18:** 106, 508, 516. **19:** 241, 392, 437, 440, 460. **20:** 32, 389.
- Lens esculenta* **8:** 368. **17:** 104.
- Leontodon autumnalis* **1:** 64, 84, 225, 391. **2:** 147, 176, 202, 320, 404. **3:** 316, (123). **4:** 12, (6), (66), (111), (112), (119), (147), (149), (150). **5:** 104. **6:** 140, 179, 213, 308, 434, 435, 438, 441, 445, 446, 826, 831, 870. **7:** 52, 351, 364. **8:** 255, 256, 258, 326, 381. **9:** 243. **10:** 586, 589, 602. **11:** 259, 299, 350. **12:** 236, 389. **14:** 230, 236, 333. **15:** 240, 260. **16:** 255, 426, 432. **17:** 82. **18:** 106, 140, 236, 311. **19:** 256, 445, 446, 450, 477. **20:** 48, 261, 373, 377, 401, 412.
- L. — f. aureo-lanatus* **1:** 225. **8:** 78. **11:** 259.
- L. — f. coronopifolius* **1:** 225. **6:** 308. **14:** 351. **16:** 255. **20:** 401.
- Leontodon autumnalis* f. *nigro-lanatus* **1:** 225. **11:** 259.
- L. — f. salinus* **6:** 308.
- L. — var. asperior* **18:** 140, 448. **20:** 401.
- L. — var. Taraxaci* **1:** 225. **2:** 23.
- L. — *crassipes* **7:** 21.
- L. — *grandiflorus* **7:** 20.
- L. — *hallandicus* **7:** 19.
- L. hispidus* **3:** 316. **5:** 8, 35. **7:** 22. **8:** 95, 96, 318, 337. **9:** 456. **10:** 128, 136, 139, 150. **11:** 259. **12:** 389. **14:** 122. **15:** 175, 215, 216, 240. **16:** 255, 432. **18:** 218, 221, 236, 441, 482. **19:** 238. **20:** 41, 101.
- L. — var. hastilis* **2:** (43). **9:** 456. **13:** 283, 288. **18:** 482.
- Leonurus Cardiaca* **3:** 16, (151). **4:** (115), (121). **6:** 305, 382. **10:** 144, 154, 580, 587. **11:** 254, 299. **12:** 248, 389. **13:** 266, 269, 274, 288. **18:** 106, 508. **19:** 30, 238, 246, 372.
- Lepidium apetalum* **4:** (15). **9:** 110. **11:** 135. **15:** 29, 37.
- L. bonariense* **15:** 29, 32, 42. **16:** 142.
- L. campestre* **3:** 178, 339. **4:** (115), (127). **8:** 360. **9:** 369. **10:** 580, 604. **11:** 241, 406. **12:** 389, 410. **15:** 30, 228. **16:** 239. **17:** 100, 444. **18:** 106, 258, 435, 508. **19:** 243, 392.
- L. densiflorum* **13:** 262—264, 266, 268—270, 278, 288. **15:** 32, 37, 39, 41. **17:** 104. **18:** 435. **19:** 427.
- L. Draba* **1:** 352. **2:** (44). **3:** 178, 339, (151). **4:** (15). **6:** 95. **8:** 267, 369, 391. **9:** 450. **10:** 584. **11:** 299. **13:** 261, 274, 278, 288. **15:** 25, 30. **16:** 239. **19:** 392, 427. **20:** 411.
- L. incisum* **8:** 369. **15:** 37. **18:** 228, 258.
- L. latifolium* **3:** 178, 304. **12:** 495. **15:** 27, 29. **18:** 170.
- L. neglectum* **15:** 29, 32, 39, 41. **16:** 239. **20:** 411.
- L. — f. microcarpum* **15:** 40.

- Lepidium perfoliatum* 4: (15). 6: 95, 463. 8: 369. 11: 299. 13: 261, 264, 266, 270, 275, 289. 15: 30.
L. ruderale 5: 363. 6: 296. 8: 78, 264. 10: 584. 11: 135, 241, 292, 294, 299, 396, 406. 12: 389. 13: 315. 14: 342. 15: 32, 34 (karta), 37. 16: 239. 17: 444. 18: 106, 258, 508, 512. 19: 91, 376, 392, 466. 20: 393.
L. sativum 13: 269, 282, 289. 15: 29. 19: 392, 427.
L. Smithii 12: 409. 13: 106. 15: 30. 16: 121. 18: 217, 258, 435.
L. spicatum 15: 32, 42.
L. virginicum 3: 178, 339. 4: (15). 5: 363. 8: 369. 9: 110. 11: 142. 13: 263, 264, 269, 270, 289. 15: 32, 37, 39, 40. 18: 508.
Leptactinia heinsioides 7: 235.
Lepturus filiformis 9: 446.
Leucaena glauca 8: 438.
Leucojum aestivum 18: 526.
L. vernum 9: 4, 6, 7. 18: 526.
Leuzea salina 15: 27.
Levisticum officinale 4: (123). 6: 908. 8: 101. 10: 145, 158. 18: 247.
L. paludapifolium 8: 369. 9: 125. 10: 99, 584. 11: 250. 17: 104. 18: 106. 19: 22, 393. 20: 408.
Leycesteria formosa 8: 425, 426, 429.
Liatris elegans 19: 215, 225, 227.
Libanotis montana 1: 213. 2: 222. 4: 19, (111), (115), (123). 8: 319, 334, 347. 10: 285, 580, 585, 586. 15: 22. 17: 100. 18: 106.
Ligularia sibirica 3: (38).
Ligusticum scoticum 6: 302. 16: 144. 19: 127.
Ligustrum vulgare 1: 372. 2: 348. 3: 9, (124), (125). 7: 212. 8: 432. 11: 93, 94, 252. 17: 397. 18: 439.
Lilium 1: 400.
L. bulbiferum 4: (115), (131). 5: 449. 6: 438, 441. 8: 369. 10: 146, 173, 584. 11: 234. 13: 289. 17: 100, 428. 18: 107, 267. 19: 384, 393.
Lilium candidum 12: 266.
L. martagon 5: 364. 8: 369. 9: 125. 10: 576. 11: 406. 13: 289. 16: 234. 17: 428. 18: 107, 267, 278. 19: 241.
Limnanthes Douglasii 19: 133.
L. nymphaeoides 11: 252. 15: 171.
Limnocharis flava 14: 261.
Limnophyton obtusifolium 7: 245, 253, 254.
Limonium humile 6: 303.
L. — × vulgare var. *hallandicum* 6: 303.
L. vulgare var. *hallandicum* 6: 303.
Limosella aquatica 1: 226. 3: (18), (151). 4: (120). 5: 360. 6: 305, 383, 462. 7: 23. 9: 434. 10: 606. 11: 396, 406. 16: 122. 18: 107, 508, 516. 19: 34, 95, 373, 393, 436, 473. 20: 398, 413.
L. — f. borealis 3: (151). 18: 309.
L. — f. tenuifolia 6: 305. 19: 473.
Linaria arenaria 18: 127.
L. cretacea 15: 25.
L. Cymbalaria 7: 23. 8: 369. 10: 584. 11: 255, 303. 18: 107.
L. Elatine 3: 339. 8: 264. 9: 444. 19: 33.
L. genistifolia 1: 385. 8: 474. 15: 25.
L. minor 1: 371. 3: 339, (56), (151). 4: (115), (120). 5: 360. 9: 444. 10: 584. 11: 255. 12: 404. 14: 347. 17: 100. 18: 107, 227, 241, 508, 512. 19: 33, 393.
L. — f. uniflora 11: 255.
L. odora 15: 27.
L. repens 3: (47). 8: 264, 369. 11: 135, 299, 406. 12: 389. 13: 272, 275, 289. 17: 100. 19: 33, 95. 20: 29, 39, 408.
L. — × vulgaris 8: 369. 13: 289. 14: 342.
L. simplex 12: 405.
L. spuria 3: 24, 339. 18: 107.
L. striata 3: (152). 6: 462. 18: 107.
L. — × vulgaris 4: (41). 6: 462.
L. vulgaris 1: 66, 84, 85, 369, 385.

- 2: (68). 3: 24, 312, 350, (44), (125), (152). 4: (120), (158). 5: 32. 6: 69, 90, 305, 907. 7: 352, 355. 8: 90, 334. 9: 381, 411, 444. 10: 153, 583, 602. 11: 132, 255, 270, 299, 350, 396. 12: 376, 389. 13: 103, 335. 15: 237. 16: 250. 17: 46, 376. 18: 107, 139, 241, 309, 510, 516. 19: 393, 433, 473. 20: 261, 379, 398, 408.
- Linaria vulgaris* f. *peloria* 4: (120). 19: 246.
- Linnaea borealis* 1: 225. 2: 23, 373, 397. 3: (23), (43), (170). 4: 2, 6, 37, 38, (66), (110). 5: 347. 6: 206, 213, 384, 434, 441, 445, 462. 7: 42, 210. 9: 194—196, 198, 199, 205, 208, 370. 10: 151, 594, 599, 603. 11: 129, 257, 265—267, 330, 350. 12: 389, 402. 14: 98, 289. 15: 238, 262. 16: 252, 288, 307. 17: 100. 18: 107, 140, 239, 310, 512. 19: 38, 256, 367, 372, 450, 475. 20: 40, 48, 261, 377, 400.
- L. — f. *pallida* 5: 360. 10: 151. 11: 257.
- L. — f. *rosea* 11: 257.
- L. — f. *verticillata* 3: (170).
- L. — var. *sulphurescens* 18: 107.
- Linosyris villosa* 15: 22, 25.
- Linum catharticum* 1: 213, 374. 2: 54, 62, 73, 202, 221, (60). 3: 16, 28, 307. 4: 11, 15, (4), (108), (124). 5: 32, 35, 39, 103. 6: 26, 28, 179, 301, 438. 8: 334, 391. 9: 139—141, 143, 144, 146, 150, 154. 10: 131, 161, 601, 604, 605. 11: 247, 406. 12: 248, 415, 475. 15: 215, 232, 258. 16: 245. 17: 80, 82, 107, 111. 18: 107, 250, 510, 516. 19: 15, 393. 20: 37.
- L. — var. *confertum* 20: 37.
- L. *flavum* 15: 25.
- L. *gallicum* 3: (51).
- L. *hirsutum* 15: 25.
- L. *rigidum* 3: (51).
- L. *usitatissimum* 3: 5, 131, 178. 4: (4). 8: 369. 10: 584. 11: 247, 272. 12: 389. 13: 271, 273. 16: 245. 18: 107, 138, 250, 508. 19: 393.
- Linum usitatissimum* f. *albiflora* 18: 107.
- Liparis confusa* 20: 472.
- L. *Loeselii* 13: 329. 19: 425.
- Lipostoma capitatum* 6: 894, 901.
- Listera cordata* 1: 237. 2: 23, (40). 3: (152). 4: 2, (66), (131), (138). 5: 364, 409. 6: 85, 464. 7: 221, 372. 8: 78. 9: 2, 4, 8, 369, 434. 10: 93, 139, 173, 576, 595, 599, 600. 11: 126, 129, 132, 350, 397. 12: 389, 400, 480. 13: 337. 14: 291, 347. 15: 225, 262, 267. 16: 120, 234, 305, 432. 17: 105, 430. 18: 107, 134, 266, 298, 434, 448, 508. 19: 238, 461. 20: 33, 261, 286, 377, 389.
- L. — f. *pallida* 4: (138). 9: 125.
- L. *ovata* 1: 78, 82, 94, 368. 2: (6), (59). 3: 302, (79), (152), (173). 4: 12, 15, 212, (131). 5: 44. 6: 85, 438, 464. 7: 221. 8: 96, 326, 329, 330. 9: 143, 145, 146, 148—150. 10: 129, 132, 139, 173, 576, 589, 605. 11: 132, 235. 14: 98, 121. 15: 174, 215, 224, 258. 16: 144, 234, 420. 17: 106, 124, 430. 18: 107, 165, 218, 266, 434, 510. 19: 238, 242, 393. 20: 33, 67, 254, 261, 266, 412.
- L. — f. *trifoliata* 3: (79).
- Lithospermum arvense* 2: 407. 3: 337, (152). 4: (121). 6: 90, 305. 9: 369. 10: 155, 583. 11: 253, 299, 397. 12: 390, 405. 15: 24, 236. 16: 249. 17: 40, 100. 18: 107, 243, 439, 516. 19: 29, 95, 373, 393.
- L. — var. *coerulescens* 19: 427.
- L. *officinale* 7: 378. 8: 319, 334. 9: 154. 10: 580, 603. 11: 403, 406. 12: 405. 13: 105. 16: 307. 17: 40. 18: 107, 508. 19: 118, 368.
- Litorella australis* 5: 133, 232.
- L. *junceae* 10: 95.
- L. *lacustris* 2: 175, (61). 5: 360. 9:

450. 10: 141, 142, 147, 152. 16: 423, 432. 18: 219, 240. 19: 312.
Litorea uniflora 5: 134, 232. 6: 306, 384. 11: 406. 15: 238. 16: 252. 18: 107, 516. 19: 36, 372, 393. 20: 40.
Loasa vulcanica 7: 224.
Lobelia aberdarica 16: 388, 393, 403—407.
L. bambuseti 16: 388, 393, 401—403, 406.
L. columnaris 16: 384, 389, 392, 395, 406.
L. Conraui 16: 384, 389, 392, 395, 396.
L. Deckenii 16: 385, 394, 408—411.
L. — var. cacuminum 16: 411—413.
L. dortmanna 3: (152). 4: (119). 6: 67. 7: 22. 9: 113. 10: 150, 599, 606. 11: 257, 407. 12: 248, 405. 13: 103, 105. 15: 238. 16: 253, 307. 18: 107, 238, 516. 19: 40, 371, 393. 20: 40, 261, 400.
L. — f. ramosa 11: 257.
L. — var. decolorata 17: 397.
L. elgonensis 16: 385, 394, 411—413.
L. exaltata 8: 300.
L. gibberoa 16: 383, 388, 393, 397—399, 416.
L. Gregoriana 16: 414.
L. Hassleri 8: 301.
L. karisimbensis 16: 388, 393, 400, 401, 403.
L. keniensis 16: 385, 387, 394, 412—415.
L. longisepala 16: 383, 389, 390, 392, 396, 397.
L. lukwangulensis 16: 389, 392, 396, 397.
L. Mildbraedii 16: 388, 393, 404, 405, 407.
L. Rhynchoptalum 16: 383, 388, 394, 406—408, 413.
L. Sattimae 16: 385, 394, 414, 415.
L. squarrosa 16: 388, 416.
L. Stuhlmannii 16: 388, 393, 400, 401, 403.
L. Tayloriana 16: 409.
Lobelia Telekii 16: 386, 389, 394, 415, 416.
L. ulugurensis 16: 388, 393, 397—399.
L. usafuensis 16: 388, 393, 398, 399.
L. utshunguensis 16: 388, 394, 405—407.
L. Volkensii 16: 388, 393, 397—399.
L. Welwitschii 7: 251, 254.
L. Wollastonii 16: 389, 394, 415, 416.
Loiseleuria procumbens 9: 208. 10: 33. 15: 267. 18: 138, 307. 19: 256. 20: 48.
Lolium arvense 12: 405.
L. linicolum 8: 266. 18: 272.
L. multiflorum 2: (40). 3: 178. 6: 376. 8: 369. 9: 109. 11: 299. 13: 264, 289. 16: 231. 17: 103. 18: 433. 19: 457.
L. — f. longiaristatum 3: 178.
L. — × perenne 13: 265, 289.
L. perenne 1: 214. 3: (152). 4: (133). 6: 289, 375. 8: 78. 9: 369. 10: 177, 582. 11: 130, 232, 299, 350, 397, 407. 12: 390. 13: 324. 15: 216. 16: 231, 432. 17: 417. 18: 107, 133, 272, 516. 19: 87, 393, 457. 20: 387.
L. — f. compactum 6: 375.
L. — f. tenue 13: 277, 289.
L. remotum 8: 369. 13: 263, 276, 289. 14: 344. 15: 174. 17: 417. 18: 108. 20: 28, 31.
L. temulentum 3: (152). 5: 365. 6: 374. 8: 369. 10: 177, 576, 582. 11: 232. 13: 265, 276, 289, 324. 17: 417. 18: 108, 127, 433, 512. 19: 457. 20: 28, 31.
L. — f. speciosum 10: 75.
L. — f. tenue 13: 289.
Lonicera caerulea 4: 10, 11, 13, 15, 17, 18, 22. 10: 572, 576. 15: 177, 215, 238. 19: 38.
L. Caprifolium 2: 46. 6: 438, 439. 8: 369. 11: 407.
L. periclymenum 2: 147, 152, 343. 3: 16, 312. 6: 307, 831. 7: 211.

- 8: 425, 426. 10: 287. 11: 93, 407.
13: 289. 14: 112. 16: 225, 252.
17: 47. 19: 372. 20: 435.
- Lonicera periclymenum* f. *quercifolia* 2: (42). 3: (71).
- L. symphoricarpus* 6: 384. 10: 145, 151. 18: 239.
- L. tatarica* 2: 348. 6: 208.
- L. xylostemum* 1: 65, 82. 2: 62, 73, 221, 343, (65), (68). 3: (49), (50), (74), (90), (118), (173). 4: 7, 10, 13—15, 17, 19, 22, (12), (109), (111), (119). 5: 6, 32, 33, 37, 38, 52, 56, 63, 64, 398. 6: 30, 68, 621, 702, 703, 706. 7: 211. 8: 95, 96, 331, 334, 336. 9: 149, 454. 10: 73, 122, 125, 128 (karta), 130, 132, 145, 151, 576, 586, 588, 590—592. 11: 257, 407. 12: 248, 390. 13: 11. 14: 48, 97, 98, 199, 202. 15: 215, 238. 16: 224, 252, 299, 301, 420, 422. 17: 107. 18: 108, 212, 218, 239. 19: 38, 372, 393, 424. 20: 27, 40, 67, 254, 261, 408, 412, 457.
- Lopezia coronata* 8: 223.
- Loranthus Cornetii* 7: 235.
- L. erianthus* 7: 235.
- L. mweroensis* 7: 249.
- Lotus corniculatus* 1: 73. 2: 54, 62, 66, 71, 221, 337, 343, 346, 396, 397, (68). 3: 11, 307, (76), (123), (152). 4: 12, 14, 19, 21, 32, 33, 36—38, 40, (109), (125), (158). 5: 38, 45, 99, 103, 362. 6: 30, 73, 300, 380, 435, 438, 441, 445, 703. 7: 210, 351, 355, 369. 8: 78, 334, 381. 9: 256, 446. 10: 95, 163, 585, 589. 11: 246, 299, 397. 12: 390, 473. 15: 232, 258. 16: 244. 17: 46. 18: 108, 252, 448. 19: 393. 20: 261, 379, 395, 408.
- L.* — f. *ciliatus* 4: (125).
- L.* — f. *crassifolius* 6: 300. 11: 296, 299. 14: 350.
- L. tenuifolius* 2: (44). 7: 24. 8: 265. 9: 446. 11: 136, 299.
- L. tenuis* 14: 343. 18: 437.
- Lotus uliginosus* 3: (72). 16: 226, 244. 18: 437.
- Lubinia mauritiana* 8: 422.
- Lucuma laurifolia* 6: 892, 898.
- Lunaria annua* 6: 379. 8: 369.
- L. rediviva* 3: 304. 9: 453. 14: 104, 105.
- Lupinus* 3: 166.
- L. alopecuroides* 19: 156, 157.
- L. peregrinus* 3: (45).
- L. polyphyllus* 19: 11.
- Luzula abyssinica* 19: 66, 67.
- L. arctica* 7: 261, 263, 265.
- L. arcuata* 2: 23. 4: (66). 5: 404. 6: 206, 213. 11: 269, 330, 333. 18: 134, 443, 448.
- L. campestris* 2: 62, 73, 221, (68). 3: 30, (103). 4: 12—14, 38, (131), (158). 6: 30, 85, 135, 136, 145, 149, 179, 291. 8: 323, 328, 334. 9: 404. 10: 174, 586, 589, 593, 596, 599, 604, 605. 11: 140, 234. 12: 376, 390. 15: 215, 223. 16: 233. 17: 100, 378, 426. 18: 108, 268. 19: 88.
- L.* — × *sudetica* 15: 223. 17: 427.
- L. confusa* 2: 23. 4: (66). 8: 78. 10: 93. 15: 267. 16: 367. 19: 56, 57, 256. 20: 48.
- L. congesta* 11: 140. 16: 125, 233. 18: 434. 19: 378.
- L. frigida* 14: 236. 18: 134, 448. 19: 48, 57, 256. 20: 253, 261.
- L. glabrata* 1: 237.
- L. hyperborea* 1: 219, 238. 6: 213.
- L. multiflora* 1: 214. 2: 55, 73. 3: (76). 4: (131), (148). 6: 140, 152, 179, 213, 291, 704, 863. 8: 78, 254, 255, 258, 328, 334. 9: 369. 10: 174, 576, 591, 594. 11: 140, 234, 267, 350, 397. 12: 390, 404, 407. 15: 223, 258. 16: 233, 291. 17: 100. 18: 108, 134, 268, 298, 516. 19: 434, 445, 449, 460. 20: 261, 284, 377, 389, 412.
- L.* — f. *congesta* 2: 23. 11: 234.
- L.* — f. *sudetica* 6: 213. 11: 139.
- L.* — f. *umbrosa* 11: 234. 16: 233.

- Luzula multiflora* *nigricans 1: 238. 2: 23. 4: (66). 11: 139.
L. — × *sudetica* 15: 223. 17: 106, 427. 19: 88.
L. nemorosa 2: (40). 7: 26. 8: 369. 9: 109, 369. 10: 576. 12: 402. 13: 289. 16: 231, 233. 18: 434, 516. 19: 241. 20: 408.
L. — f. *rubella* 9: 109. 13: 289.
L. nivalis 14: 232, 236. 18: 311, 442, 448.
L. pallescens 1: 238. 6: 376. 8: 78, 324. 9: 141, 146, 154. 10: 576. 11: 140, 142, 234, 266. 12: 237, 376, 390. 13: 103. 14: 98, 347. 15: 223. 16: 120, 233, 418, 421, 432. 17: 100, 427. 18: 134, 268, 298. 19: 88, 238, 256, 428, 434, 460. 20: 261, 389, 412.
L. parviflora 1: 237. 2: 23. 4: (66). 6: 207, 213. 11: 333. 14: 233, 236. 15: 267. 18: 134, 298, 448. 19: 257.
L. pilosa 1: 237. 2: 23, 41, (68). 4: 4, 11, 12, 19, 22, 38, 40, 209, (6), (66), (108), (131). 5: 43. 6: 27, 85, 199, 291, 428, 703—705. 8: 78, 331, 334, 381. 9: 6, 404, 454. 10: 174, 586, 588, 589, 591, 594, 597—599, 603. 11: 234, 267, 271, 350. 12: 123, 390. 13: 7, 10, 14, 203. 15: 223, 262. 16: 233, 291. 17: 378. 18: 108, 134, 268, 298. 19: 257, 433, 445, 449, 460. 20: 261, 377, 389, 436.
L. silvatica 16: 290.
L. spicata 1: 238. 2: 23. 4: 209, (66). 5: 404. 8: 261. 9: 196, 205, 207. 11: 266, 267, 269, 328. 15: 267. 18: 129, 134, 442, 443. 19: 56, 257, 382. 20: 48.
L. sudetica 11: 140, 268, 328. 13: 103. 14: 236. 15: 223. 16: 420—422, 432. 17: 100, 106, 427. 18: 108, 134, 216, 231, 268, 298, 448. 19: 88, 393. 20: 261, 408.
L. Wahlenbergii 1: 219, 237. 2: 23. 4: (66). 6: 213. 8: 78. 10: 93. 11: 128, 129. 14: 236. 18: 134, 311, 448. 19: 257.
Lychnis alba 6: 441.
L. alpina 11: 269. 14: 291.
L. flos cuculi 1: 230. 2: 210. 3: 303, (76), (152). 4: (128). 5: 364. 6: 80, 135—137, 179, 295, 436, 438, 703, 704. 8: 78. 9: 139, 143. 10: 169, 589, 593, 595, 596. 11: 239, 350, 397, 407. 12: 376, 390. 13: 103. 14: 332, 333. 15: 174, 227. 16: 237. 17: 111. 18: 108, 130, 135, 261, 302, 516. 19: 90, 393, 465. 20: 254, 261, 392.
L. — f. *fl. alb.* 11: 239. 18: 261.
L. rubra 6: 436, 438, 445.
L. viscaria 6: 436, 438. 10: 585.
Lycium barbarum 6: 305, 383. 8: 369. 11: 254. 12: 266. 13: 289.
Lycopersicum esculentum 3: 178.
Lycopsis arvensis 3: 310. 6: 304. 9: 369. 11: 350, 407. 12: 390, 403. 13: 335. 15: 216. 16: 249. 18: 108, 308. 19: 28, 95, 393, 473.
Lycopus europaeus 3: 311, (74). 4: 61, 63—65, 212, 279, 280, (121). 6: 305, 459. 8: 337, 390. 10: 73, 154, 576. 11: 254, 407. 12: 248, 390, 403, 417. 13: 166. 14: 103. 15: 26, 236, 260. 16: 249. 18: 108, 219, 242, 512, 516. 19: 32, 95.
L. — f. *pubescens* 6: 383.
L. — f. *subpinnatus* 11: 254.
L. virginicus 8: 91.
Lyonia calyculata 6: 362, 372.
Lysimachia nemorum 1: 368, 371.
L. nummularia 2: (42). 6: 908. 10: 576, 580, 587. 11: 252, 407. 15: 164. 16: 248. 18: 108, 228, 244, 509, 516. 19: 25, 246.
L. punctata 16: 248.
L. thyrsiflora 1: 430. 4: 279, 280. 14: 291. 17: 46.
L. vulgaris 3: 16, 310, (152). 4: (122). 6: 70, 133, 179, 303, 436, 438, 441, 703, 704, 706. 7: 364. 9: 369. 10: 156, 589, 593, 605. 11: 132, 252. 12: 376, 390. 13: 166.

- 15: 26, 235, 260. 16: 248. 18: 108, 244, 516. 19: 25, 94, 393. 20: 254, 261.
- Lysimachia vulgaris* forma 17: 529.
- L.* — *f. racemosa* 11: 252.
- Lythrum salicaria* 1: 70, 80, 83, 391. 3: 10, 308, (122), (152). 4: 61, 279, 280, (79), (110), (123). 5: 362. 6: 302, 381, 438, 703, 706. 8: 322. 9: 369. 10: 159, 589, 601. 11: 249, 397, 404, 407. 12: 390. 13: 166. 15: 26, 233, 261. 16: 246. 17: 46. 18: 108, 248, 510. 19: 393, 471. 20: 380, 396, 457.
- L.* — *f. cordatum* 11: 249.
- Macrozamia Fraseri* 3: (43).
- Majanthemum bifolium* 1: 80, 82. 2: 386. 3: (166), (173). 4: 2, 6, 11—13, 38, (131). 5: 326. 6: 85, 160, 179, 213, 291, 429, 445, 622, 703, 705. 7: 210. 8: 255, 258, 331. 9: 114, 410, 413. 10: 173, 588, 589, 591, 593, 597, 599, 602, 603. 11: 132, 234, 267, 350, 407. 12: 390. 13: 7, 10. 14: 203. 15: 78, 224, 262, 267. 16: 8, 234, 288. 18: 108, 134, 267, 298, 448. 19: 434, 447, 449, 460. 20: 131, 132, 261, 377, 389, 412, 436.
- M.* — *f. trifolium* 3: (72).
- M.* — *f. triphyllum* 11: 234.
- Malachium aquaticum* 9: 243. 10: 137, 138, 147, 169. 12: 248. 15: 260. 17: 437. 18: 108, 229.
- Malanea bahiensis* 6: 894, 901.
- Malaxis monophylla* 4: (115), (131). 8: 321. 9: 257. 17: 100, 18: 108.
- M. paludosa* 3: (152). 5: 364. 9: 369, 434. 10: 141, 173, 592. 11: 235, 397. 12: 248. 13: 335. 14: 291, 347. 15: 225. 16: 433. 17: 100, 431. 18: 108, 266, 299, 516. 19: 89, 393, 447, 449, 462. 20: 261, 375, 389, 408.
- Malcolmia africana* 8: 369.
- Malleola brevisaccata* 20: 481.
- Malva alcea* 3: 10, 178, (168). 4: (124). 6: 909. 8: 334, 370. 9: 125, 434. 10: 99, 576. 13: 275, 289. 16: 300, 306. 19: 16.
- Malva alcea* × *moschata* 8: 264.
- M. borealis* 1: 230. 6: 301. 8: 264. 10: 584. 11: 407. 16: 127.
- M. crispa* 4: (6). 8: 370. 13: 274, 289. 18: 438. 19: 245, 470.
- M. mauritiana* 3: 10. 8: 370. 10: 99. 18: 438.
- M. moschata* 3: (168). 4: (124). 8: 370. 9: 369, 434. 10: 99, 576. 11: 248. 12: 390. 13: 289. 16: 246, 306. 18: 249. 19: 16, 374. 20: 38.
- M.* — *var. subglabra* 11: 136. 14: 342.
- M. neglecta* 6: 301. 10: 144, 584. 11: 248, 299, 407. 13: 335. 17: 111. 18: 108, 306. 19: 17. 20: 411.
- M. parviflora* 18: 438.
- M. pulchella* 4: (6).
- M. pusilla* 14: 342. 17: 100. 18: 109. 19: 17, 93, 427, 471.
- M. rotundifolia* 4: (115), (124). 5: 362. 10: 144. 12: 248. 16: 127. 17: 100.
- M. silvestris* 3: 339, (121). 4: (115), (124). 5: 362. 6: 301, 380. 8: 370. 9: 111. 10: 584. 11: 248, 299. 17: 100. 18: 109, 512. 19: 17.
- Mapouria alba* 6: 894, 901.
- Maprounea africana* 7: 240, 242, 244.
- Marrubium vulgare* 6: 382, 907. 13: 261, 289. 16: 249. 18: 439. 19: 238.
- Matricaria Chamonilla* 1: 222. 3: 91, 110, 315, 337, 340. 4: (37), (117), (155), (156). 6: 66, 90, 307, 436. 8: 448. 9: 369. 10: 148, 583. 11: 258, 397, 407. 12: 390. 15: 174, 239. 16: 126, 433. 17: 100. 18: 109, 233, 310, 516. 19: 41, 393. 20: 400.
- M.* — × *inodora* **maritima* 4: (37).
- M. discoidea* 3: 174, (90), (202). 4: (96), (115), (117), (150). 5: 359. 6: 385, 464. 7: 373. 8: 263, 370. 9: 369. 10: 93, 148, 583. 11: 134, 258, 268, 299, 350, 397, 407. 12:

- 248, 390, 403. **13:** 103, 104, 256, 335. **14:** 341. **15:** 172, 239. **16:** 226, 254, 307, 433. **17:** 105. **18:** 109, 228, 233, 441, 509, 512, 516. **19:** 371, 424, 476. **20:** 28, 40, 377, 400.
- Matricaria inodora* **1:** 212, 222. **3:** 340, (152). **4:** (3), (66), (117), (142), (147)—(149), (155), (156). **6:** 66, 208, 209, 213, 307, 385, 436, 438, 441, 445, 446, 831, 869. **8:** 91. **9:** 243, 371. **10:** 94, 148, 583, 589. **11:** 258, 299, 313, 350. **12:** 376, 390. **15:** 24, 26, 174, 239, 260. **16:** 254. **17:** 47, 61, 320. **18:** 109, 140, 233, 310, 510. **19:** 257, 445, 450, 476. **20:** 261, 377, 400.
- M. — f. disciflora* **3:** 178.
- M. — f. fl. plen.* **18:** 233.
- M. — f. phyllantha* **2:** (44).
- M. — f. Raji* **6:** 307.
- M. — f. recentiorum* **6:** 307.
- M. — var. borealis* **1:** 222. **17:** 126.
- M. — *maritima* **1:** 392. **2:** 147. **3:** 315. **4:** (37). **6:** 293, 307, 385, 831, 868. **8:** 270, 322. **9:** 154, 584. **10:** 576. **11:** 258. **13:** 335. **19:** 364. **20:** 400.
- M. — *— f. recentiorum* **14:** 351.
- M. — × suaveolens* **4:** (37).
- M. suaveolens* **19:** 41, 96, 384, 393.
- Matthiola annua* **4:** (2).
- M. bicornis* **10:** 99.
- M. fragrans* **15:** 25.
- M. incana* **17:** 45, 54.
- Maytenus obtusifolia* **6:** 892.
- M. — var. elliptica* **6:** 893, 900.
- M. — var. latifolia* **6:** 897.
- Medicago apiculata* **13:** 265, 266, 269, 276, 277, 283, 289. **18:** 437, 509.
- M. — var. confinis* **18:** 437.
- M. arabica* **3:** 339. **4:** (15). **6:** 96. **18:** 437.
- M. denticulata* **3:** 339. **18:** 437.
- M. falcata* **1:** 213. **2:** 222. **3:** 211. **5:** 103. **8:** 320, 334, 344, 347, 381. **10:** 584. **11:** 397, 404. **12:** 416. **15:** 24. **18:** 437. **19:** 11. **20:** 379, 395, 411.
- Medicago falcata f. gracilis* **12:** 406. **13:** 277, 289.
- M. — × sativa* **3:** 178. **4:** (125). **6:** 380, 463. **7:** 24. **8:** 370. **14:** 350. **18:** 437.
- M. hispida* **3:** 339. **6:** 96. **8:** 370. **11:** 136, 142. **13:** 266, 269, 275, 277, 289. **18:** 509. **19:** 11.
- M. — *denticulata* **16:** 243.
- M. lupulina* **1:** 234, 374. **2:** 55, 62, 64, 66, 71, 202, 203, 221, 337. **3:** (152). **4:** (2), (125). **5:** 35, 39, 45, 362. **6:** 27, 28, 73, 300, 438. **8:** 334, 381. **10:** 163, 583. **11:** 132, 163, 246, 299, 397, 407. **12:** 390. **15:** 231, 258, 260. **16:** 243, 433. **18:** 109, 252, 305, 516. **19:** 11, 394, 470. **20:** 36, 395, 408.
- M. — var. glanduligera* **4:** (125).
- M. — var. stipularis* **4:** (125).
- M. — var. Willdenowii* **4:** (125). **11:** 246.
- M. maculata* **3:** 339.
- M. minima* **1:** 372. **6:** 380. **14:** 350. **18:** 467. **19:** 394.
- M. obscura* **13:** 269, 283, 289.
- M. orbicularis* **3:** 339.
- M. sativa* **2:** (41). **3:** 178, (152). **4:** (125). **6:** 300, 380, 463, 524, 526. **8:** 92, 370. **10:** 99. **11:** 246, 299, 407. **12:** 390. **13:** 289. **14:** 341. **16:** 243. **17:** 105. **18:** 252, 509. **19:** 11, 469.
- M. secundiflora* **9:** 111.
- M. silvestris* **12:** 405.
- Medinilla magnifica* **5:** 202.
- Melampyrum* **1:** 16.
- M. arvense* **2:** 222, 226, 227, 410. **3:** 339. **6:** 462. **8:** 320, 334, 344, 347. **12:** 240. **16:** 122, 127.
- M. — f. pallens* **12:** 240.
- M. cristatum* **2:** 222. **3:** 312. **4:** (120). **5:** 8, 35. **8:** 334. **9:** 113, 150, 402. **10:** 73. **11:** 132, 255, 407. **12:** 481. **14:** 342. **15:** 259. **16:** 127. **18:** 109, 440, 509. **19:** 35, 424.

- Melampyrum cristatum* f. *pallens* 12: 240. 16: 127. 18: 440.
M. — var. *Ronnigeri* 16: 307.
M. nemorosum 1: 66, 82, 83, 85. 3: 312, (6), (79), (118), (173). 4: (4), (38). 6: 435, 436, 438, 439. 8: 320, 331, 347. 9: 194. 10: 576, 580, 603. 11: 132, 407. 12: 390, 481. 13: 7, 10, 317. 15: 259. 16: 140. 17: 377. 18: 109. 19: 35, 368.
M. — f. *albicans* 19: 35.
M. — f. *albidum* 3: (79).
M. — $\times$ *pratense* 2: (92).
M. pratense 1: 66, 84, 85, 227. 2: 23, 315, 320, (68). 3: 27, 312, (173). 4: 3, 12, 21, 22, 30, 209, (4), (66), (109), (115), (120). 5: 331, 335, 341, 376. 6: 26, 30, 69, 129, 213, 306, 429, 436, 438, 441, 445, 622, 701, 703, 704. 7: 210. 8: 331, 334. 9: 194, 199, 402. 10: 153, 585, 588, 589, 591, 593, 594, 596, 598—600, 603. 11: 255, 265, 267, 350, 407. 12: 391. 13: 7, 10. 14: 228. 15: 237, 262. 16: 200, 251, 288. 17: 46, 377. 18: 109, 139, 241, 309. 19: 257, 447, 450, 474. 20: 261, 373, 377, 399, 412.
M. — f. *albidum* 4: (120). 11: 255. 20: 262.
M. — f. *aureum* 4: (120). 5: 276. 9: 125. 11: 255. 16: 251. 19: 246. 20: 261.
M. — f. *flagrans* 4: (41). 5: 377. 18: 241.
M. — f. *integerrimum* 11: 255.
M. — f. *paradoxum* 16: 251.
M. — f. *purpureum* 1: 227. 16: 251.
M. — var. *bracteatum* 18: 139.
M. — var. *divaricatum* 11: 255.
M. — var. *foliatum* 18: 139.
M. — **aestivale* 7: 27.
M. — **intermedium* 7: 27.
M. — **pratense* s. str. 7: 27.
M. — **vulgatum* 7: 27. 16: 251.
M. silvaticum 1: 227, 368. 2: 23, 315, 320. 3: 8, 312. 4: 2, 11, 12, 21, 22, 38, 211, (4), (66), (109), (110), (120). 5: 8, 38. 6: 69, 428, 436, 438, 441, 445, 703—705. 7: 369. 8: 331, 334. 9: 199. 10: 153, 588, 589, 591, 593, 594, 596, 598—600, 603, 605. 11: 132, 255, 350. 12: 123, 391. 14: 49, 203. 15: 237, 262. 16: 144, 251, 288. 17: 46, 124. 18: 109, 139, 241, 309. 19: 213, 257, 447, 450, 474. 20: 262, 377, 399, 412.
Melampyrum silvaticum f. *aestivale* 16: 251.
M. — f. *alpinum* 1: 227. 2: 23.
M. — f. *bicolor* 19: 95.
M. — var. *laricetorum* 16: 251.
Melandrium affine 8: 78. 11: 328.
M. album 1: 230. 3: 303, 340, (5). 4: (128), (146). 6: 79, 90, 295. 8: 78, 443. 10: 144, 582. 11: 239, 350, 397. 12: 391. 13: 259. 15: 171, 215, 227. 16: 238, 419, 421, 422, 433. 17: 107, 440. 18: 261, 302. 19: 90, 376. 20: 35, 262, 392.
M. — $\times$ *dioecum* 17: 107, 440. 19: 91. 20: 392.
M. — $\times$ — **lapponicum* 4: (146). 8: 78. 18: 302.
M. — $\times$ *silvestre* 9: 110. 20: 35, 262.
M. alpinum 10: 95.
M. apetalum 8: 78. 11: 328, 332. 16: 367. 18: 311, 443. 19: 257.
M. dioecum 13: 103. 16: 121, 237, 300. 17: 107, 439. 18: 109, 135. 19: 90, 127, 257, 394, 446, 449, 465. 20: 377, 392, 412, 436.
M. — f. *fl. alb.* 19: 465.
M. — f. *lacteum* 18: 135.
M. — **lapponicum* 18: 302.
M. — **— f. lacteum* 18: 302.
M. noctiflorum 6: 295. 8: 370. 9: 109. 11: 239. 13: 257, 258, 289. 15: 227. 16: 237, 305. 18: 302, 435. 20: 35.
M. pratense 3: (152). 10: 596. 18: 109.
M. — $\times$ *silvestre* 3: (152).
M. rubrum 1: 76, 82, 93, 230. 2: 23, 318. 3: (5), (173). 4: 209, 211,

- (128). 5: 409. 6: 79, 90, 199, 213.
7: 372. 8: 96, 331. 9: 243. 10:
136, 145, 147, 169. 14: 104, 236,
291. 15: 55, 56, 75, 92, 93, 216.
16: 299. 17: 45. 18: 43, 218, 261.
19: 377, 433. 20: 27, 48.
- Melandrium rubrum* f. fl. alb. 6: 213.
- M.* — f. *lacteum* 1: 230.
- M.* — **lapponicum* 2: 23. 4: (66),
(146), (149), (150). 8: 78. 10: 93.
- M.* — *— f. *lacteum* 2: 23. 4: (67).
8: 78.
- M.* — *— var. *alpestre* 2: 24. 8: 78.
- M. silvestre* 3: (77), (152). 6: 831.
8: 323. 9: 148, 154, 199, 212. 10:
576, 602, 604. 11: 132, 239, 328,
330—332, 350. 12: 391. 14: 229.
18: 510, 513, 516. 19: 257. 20: 35,
262.
- M.* — **crassifolium* 6: 831.
- M.* — **lapponicum* 11: 267.
- M. viscosum* 9: 154. 17: 104.
- Melanoselinum decipiens* 3: (30).
- Melanosinapis communis* 3: 178.
- Melica ciliata* 1: 375. 3: (5). 6: 30,
460. 8: 320, 327, 334, 344, 350,
381. 9: 434, 438. 11: 142, 231.
16: 140. 19: 305.
- M. nutans* 1: 240. 2: 24, (68). 3:
(19), (70), (152), (173). 4: 2, 6,
11—13, 19, 22, 211, (67), (109),
(110), (133). 5: 8, 45. 6: 26, 30,
87, 199, 213, 288, 703—707, 831.
7: 211. 8: 78, 331, 334. 9: 140,
141, 145, 149, 194, 197—200, 212.
10: 93, 125, 127, 132, 139, 178,
586, 588, 591, 593, 594, 598, 600,
602, 603. 11: 231, 266, 267, 328,
350, 397. 12: 123, 391. 13: 103.
14: 203, 289. 15: 220, 262. 16:
230, 288, 420. 17: 44. 18: 109,
133, 273, 295, 448. 19: 257, 448,
456. 20: 262, 285, 375, 377, 387,
412, 436.
- M.* — f. *pallescens* 3: (19).
- M. uniflora* 1: 367. 3: (4), (174). 4:
(38). 7: 27, 211. 8: 266, 319, 331.
9: 454, 456. 11: 137, 143. 12: 480,
481. 14: 104, 344. 16: 52, 55, 304.
17: 124. 18: 432. 19: 127, 343, 378.
20: 101.
- Melilotus* 1: 234.
- M. albus* 3: 178, 339, (49), (152). 4:
(115), (125). 8: 267, 370, 391. 9:
444. 10: 584. 11: 246, 299, 300,
397, 407. 12: 404. 13: 105, 257,
258, 289, 335. 16: 244. 17: 104.
18: 109, 305, 513. 19: 11, 245, 394.
20: 408.
- M. altissimus* 16: 243. 17: 105. 19:
11. 20: 395.
- M. arvensis* 1: 213. 3: (152). 4:
(115), (125). 13: 105. 18: 109,
234, 252.
- M. coeruleus* 2: (44). 3: 339. 6: 96.
- M. dentatus* 9: 446.
- M. indicus* 3: 179. 4: (15). 6: 96.
8: 370. 11: 143, 299, 397. 13: 263
—266, 269, 270, 278, 290. 14: 347.
16: 244. 18: 437.
- M. neapolitanus* 8: 393.
- M. officinalis* 3: (152). 4: (12). 5: 8,
32, 33, 38, 40. 8: 391. 10: 584.
11: 407. 12: 240. 13: 258, 335.
15: 24. 17: 46, 111. 18: 509. 19:
394. 20: 408.
- M. officinalis* Lam. 3: 179, (168). 6:
300, 380. 8: 370. 11: 246. 19: 11.
- M. officinalis* Wikl. 13: 290.
- M. officinalis* Willd. 4: (125). 7: 24.
11: 299, 300.
- M.* — var. *macrorrhizus* 13: 105.
- M. Petitpierreanus* 2: (44). 3: 179.
6: 380. 8: 370. 10: 272. 11: 246.
299, 397. 13: 257, 258, 266, 290.
15: 231. 16: 243. 18: 305, 513.
19: 470. 20: 395.
- M. ruthenicus* 6: 96. 8: 370. 10:
272. 11: 299. 13: 261, 266, 290.
- M. wolgicus* 3: 179.
- Melinis minutiflora* 6: 893, 895, 900.
- Meliosma brasiliensis* 19: 494.
- M. floribunda* 19: 494.
- M. Glaziovii* 19: 494.
- Mentha Agardhiana* 8: 263. 14: 341.
15: 179. 19: 427.

- Mentha agrestis* 6: 383. 16: 250. 19: 126.
M. — $\times$ *aquatica* 19: 126.
M. aquatica 2: 177. 3: 311. 4: (115), (121). 6: 305. 9: 125, 369. 10: 73, 602. 11: 254, 402. 12: 391, 417. 16: 249. 18: 109, 440. 20: 39.
M. — var. *hirsuta* 8: 371.
M. — $\times$ *arvensis* 6: 305, 383. 9: 112, 125. 10: 73, 576. 15: 174. 16: 250. 17: 100. 18: 109, 516. 19: 32, 95. 20: 39.
M. — $\times$ — f. *aquaticifolia* 6: 305.
M. — $\times$ — f. *subaquatica* 6: 305. 16: 250.
M. — $\times$ — f. *subarvensis* 6: 305.
M. — $\times$ *austriaca* 6: 383. 9: 125. 16: 250.
M. — $\times$ *lapponica* **parietariifolia* 16: 250.
M. — $\times$ *litoralis* 3: (172).
M. arvensis 1: 85. 2: 41, 320, 384. 3: 311, (152). 4: 279, (88), (121). 6: 69, 136, 138, 179, 305, 438, 441. 8: 323, 324, 326, 390. 9: 125, 404. 10: 154, 589, 602, 605. 11: 132, 254, 350, 397. 12: 376, 391. 15: 236, 260. 16: 250, 299. 17: 378. 18: 109, 242. 19: 394, 473. 20: 398.
M. — f. *deflexa* 11: 254.
M. — f. *scordiasrum* 10: 154. 11: 254.
M. — var. *austriaca* 20: 408.
M. — $\times$ *litoralis* 9: 125.
M. austriaca 2: 176. 6: 305, 383. 7: 351. 8: 326, 332. 9: 112, 125, 434. 10: 576. 11: 254. 13: 103. 16: 250. 18: 109, 219, 228, 242.
M. — f. *lanceolata* 11: 254. 16: 250. 18: 242.
M. — f. *ocymoides* 16: 250.
M. — f. *oelandica* 6: 383.
M. — f. *pilosa* 11: 254.
M. — $\times$ *litoralis* 9: 125.
M. crispa 9: 445.
M. gentilis 5: 360. 6: 69, 305, 383. 8: 371. 9: 112. 15: 174. 18: 440.
M. gothica 17: 104.
Mentha lapponica 8: 317. 9: 435. 11: 254.
M. — **parietariifolia* 6: 305. 9: 125. 16: 250.
M. — * — f. *silvatica* 16: 250.
M. litoralis 3: (172). 8: 320, 321, 326. 9: 125, 435. 11: 143. 12: 391. 18: 109. 19: 95.
M. longifolia 11: 135. 13: 261, 276, 283, 290. 19: 32.
M. palustris 4: 37. 9: 112, 125. 10: 154. 11: 254, 397. 15: 236. 16: 250. 17: 100. 18: 109, 242. 20: 262.
M. — f. *microphylla* 11: 254.
M. parietariifolia 8: 332. 9: 112, 435. 11: 254.
M. piperita 13: 266, 282, 290.
M. rotundifolia 8: 371.
M. silvestris 4: (15). 18: 242.
M. spicata 2: (42), (44). 8: 371. 16: 249.
Menyanthes trifoliata 1: 16, 226, 353. 2: 24, 95, 210, 365. 4: 13, 63, 65, (2), (67), (122). 6: 70, 114—116, 129—131, 133, 138, 140, 143—145, 147, 151, 152, 154, 158—160, 165, 172, 180, 184, 206, 304, 441. 8: 385. 10: 59, 156, 589, 599, 606. 11: 252, 269, 350, 407. 12: 391, 400, 407. 13: 166, 173. 14: 151, 152, 157. 15: 26, 171, 235. 16: 11, 22, 248. 17: 47, 59, 375. 18: 109, 139, 214, 244, 308. 19: 257, 311, 360, 363, 437, 439, 441—444, 447, 450, 473. 20: 262, 372, 373, 377, 398.
Mercurialis annua 2: (44), (79). 3: 164, 179, (40), (152). 6: 96, 301. 8: 371, 393. 9: 111. 10: 584. 11: 397. 18: 109, 228.
M. perennis 3: 16, 23, (118). 4: (2), (12). 5: 8, 33. 8: 92, 318, 331. 9: 454, 456. 10: 144, 145. 12: 414, 481. 14: 104, 105. 16: 144, 223, 245. 17: 105. 18: 216, 231, 251. 19: 15, 305, 374. 20: 27, 37, 436.
Merendera sobulifera 9: 7.

- Merremia pterygocaulos* 7: 236.
Mertensia maritima 6: 304. 16: 307.
Mesanthemum radicans 7: 251.
Mesembryanthemum pyropaeum 8: 442.
Mespilus calycina 6: 298. 9: 369. 11: 403. 12: 391.
M. germanica 1: 348, 350.
M. monogyna 6: 298, 621, 11: 243, 407. 13: 335.
M. oxyacantha 6: 298, 621. 9: 369. 11: 243, 407. 12: 391. 18: 516.
Miconia guianensis 6: 894, 901.
M. prasina 6: 894, 901.
Microcasia pygmaea 14: 266.
Micromeria abyssinica 19: 66.
Mikania scandens 7: 236.
M. stipulacea 6: 893, 898.
M. testudinaria 6: 893, 898.
Milium effusum 1: 220, 240, 352, 368. 2: 24. 3: (5), (6), (152), (173). 4: 3, 211, (6), (67), (133). 5: 365, 398, 399. 6: 87, 90, 199, 213, 705. 8: 96, 331, 334. 9: 194, 198, 200, 454. 10: 130, 137, 147, 178, 576, 591, 592, 598. 11: 132, 137, 230, 267, 328, 397. 12: 391, 404, 481. 13: 46. 14: 98, 203, 344. 15: 174, 219. 16: 144, 230, 299, 303, 433. 17: 413. 18: 109, 132, 165, 274, 295, 432, 513, 516. 19: 86, 127, 218, 240, 257, 343, 378, 455. 20: 27, 262, 271, 375, 386, 408.
M. — f. violaceum 9: 125.
Mimosa acanthocarpa 8: 438, 444.
M. argentea 8: 416, 426.
M. pudica 8: 438, 444.
M. uruguensis 8: 438, 439.
Mimulus guttatus 16: 250.
M. Langsdorfii 16: 250. 18: 440.
M. luteus 8: 430. 11: 255. 19: 34. 20: 408.
Mimusops subsericea 6: 892, 899.
Moehringia trinervia 6: 295, 622. 11: 239, 407. 12: 376, 391, 481. 15: 226. 16: 237. 17: 124, 438. 18: 110. 19: 127, 394. 20: 392, 413.
Molinia caerulea 1: 240. 2: 408, (59). 3: 14, (53), (152). 4: 12—14, (133). 5: 47, 341. 6: 87, 134, 140, 141, 149, 180, 288. 8: 254, 255, 258, 331, 332, 338. 9: 223, 228, 450. 10: 178, 589, 591, 594, 602, 603, 606. 11: 231, 350. 12: 248. 13: 166, 172, 174. 15: 220. 16: 230. 17: 100. 18: 110, 133, 273, 295, 516. 19: 308, 447, 448, 456. 20: 262, 372, 377, 387.
M. — f. arundinacea 11: 231, 397. 12: 235. 16: 230. 18: 110. 19: 456.
M. — f. flavescens 8: 266.
M. — f. fl. luteo-albidis 18: 110.
Momordica Charantia 4: (106).
Monarda aristata 17: 46, 51, 58.
M. punctata 3: (88).
Monotropa hypopitys 3: (152). 4: (110), (122). 6: 436. 9: 113, 435. 10: 74, 75, 139, 157. 11: 251, 403, 407. 12: 248, 391. 13: 337. 15: 235. 16: 127, 248 30,0, 433. 17: 104. 18: 110, 246, 438, 513, 516. 19: 24, 93, 373. 20: 38, 254, 262.
M. — var. glabra 4: (122). 11: 251. 14: 92. 17: 100. 18: 110.
M. — var. — f. rubella 14: 343.
Montia fontana 4: (138). 11: 126. 18: 110.
M. — f. boreo-rivularis 6: 294. 16: 236. 20: 34.
*M. — *lamprosperma* 3: (152). 4: (67). 5: 364. 6: 294. 7: 26. 10: 576. 11: 133, 238. 15: 226. 16: 58, 121, 236. 18: 135, 262, 301. 19: 90, 257, 394, 439, 464. 20: 34, 262, 392.
M. lamprosperma 17: 436. 19: 377. 20: 408.
M. minor 1: 235. 6: 80. 8: 320, 325. 9: 126. 12: 237. 14: 116. 16: 120.
M. rivularis 6: 80. 10: 170, 599, 600. 11: 238. 12: 391. 16: 58, 121, 433. 18: 262, 527.
M. verna 16: 55. 19: 90.
Morus alba 3: (47). 6: 569.

- Moscharia pinnata* 2: 359.
Mosla japonica 3: (88).
Mucuna stans 7: 242.
Mulgedium alpinum 1: 220, 223. 2: 24, (117). 4: 3, 14, 15, 24, 95, 211, 256, (67). 5: 360, 399, 409. 6: 67, 213. 7: 41, 52, 371. 8: 403. 9: 243. 10: 95, 581, 598—601. 11: 267, 350, 397. 14: 291. 18: 110, 140, 311. 19: 46, 394. 20: 253, 262, 375, 377, 401, 408, 413.
M. — f. *fl. alb.* 2: 24. 3: (24).
M. macrophyllum 5: 451. 18: 320.
M. sibiricum 1: 218. 14: 291. 18: 311. 19: 382.
Musa paradisiaca 3: (53).
Muscari botryoides 4: (115), (131). 6: 291, 377. 8: 371. 9: 5—7. 11: 234. 15: 224. 17: 428.
M. commutatum 9: 7.
Musschia Wollastonii 7: 139.
Mutisia Candolleanum 18: 188.
Myosotis alpestris 5: 409.
M. arenaria 15: 27.
M. arvensis 1: 225. 2: 222, 406, 407. 3: (153). 4: (121), (142), (149), (155). 6: 70, 304, 382, 441, 442, 445. 9: 371. 10: 155, 589, 603. 11: 130, 133, 253, 351. 12: 376, 391. 15: 236. 16: 249. 18: 110, 139, 243, 308, 413. 19: 434, 473. 20: 262, 398.
M. caespitosa 1: 225. 3: (153). 4: (121). 5: 361. 6: 304. 7: 371. 8: 326. 9: 138, 139, 143, 148, 369. 10: 128, 141, 155, 589. 11: 253. 12: 374, 391. 15: 236, 260. 16: 249. 18: 110, 139, 243, 516. 19: 28, 394, 473. 20: 39, 408.
M. — f. *fl. alb.* 10: 155. 16: 433. 18: 243.
M. — f. *simplex* 4: (80). 9: 435. 11: 253.
M. — f. *subrepens* 13: 277, 290.
M. — var. *borealis* 4: (80). 18: 308. 19: 95.
M. collina 2: 406, (67). 6: 304, 382, 841. 9: 144, 369. 8: 324. 10: 155. 11: 253. 12: 391. 16: 249, 433. 18: 243, 510. 19: 28, 372. 20: 286.
Myosotis hispida 18: 110.
M. intermedia 10: 595.
M. laxa 9: 442, 477. 12: 240, 403. 14: 341. 18: 513.
M. micrantha 9: 111, 369. 12: 391. 15: 236. 16: 249, 307. 17: 82. 18: 139, 439. 19: 28, 394.
M. palustris 1: 16, 426. 3: 9, 310, (44), (153). 4: 61, 279, 280, (121). 6: 438, 441, 703, 706. 10: 141, 155, 589. 11: 253. 15: 26, 260. 16: 433. 18: 110, 221, 226, 243. 20: 254, 262.
M. — f. *parviflora* 11: 253.
M. scorpioides 10: 576. 11: 351. 12: 376. 15: 235. 16: 249. 19: 209, 394.
M. silvatica 1: 225, 367. 2: 24, 46. 4: 209, (67), (121). 6: 304. 9: 199. 10: 145, 155. 11: 253, 276, 328, 330. 13: 290. 14: 104. 16: 249, 307. 18: 110, 139, 243, 308, 439. 19: 28, 95, 257. 20: 39, 48, 253, 262, 398.
M. — f. *lactea* 1: 225. 2: 24. 13: 290.
M. — var. *alpestris* 6: 199, 213. 11: 267.
M. stricta 2: 404. 4: 40, (121), (149). 10: 155, 587. 11: 253. 12: 404. 18: 110, 243. 19: 373.
M. strigulosa 6: 382. 9: 126, 435. 11: 253.
M. — f. *terrestris* 11: 253.
M. versicolor 4: (121). 6: 382. 8: 319. 10: 576. 11: 253, 303. 16: 249. 17: 100. 19: 373. 20: 39.
Myosurus minimus 4: (128). 5: 363. 6: 296. 10: 144. 11: 241. 12: 391. 13: 335. 15: 228. 16: 238, 419, 421, 433. 17: 101, 111, 441. 18: 110, 260. 19: 91, 117, 394. 20: 35, 393.
Myrceugenia fernandeziana 4: 172.
Myrica aethiopica 5: 369, 371.
M. aspleniifolia 8: 89.
M. gale 2: 47, 375, 408. 3: (169). 4:

- (130). 5: 47. 6: 82, 93, 292, 377, 700, 912. 7: 30, 311. 8: 385. 10: 121, 171, 576, 594, 598, 605, 606. 11: 236, 351. 12: 375, 391, 494. 13: 76. 14: 89, 98. 15: 166, 225, 263. 16: 125, 224, 235. 17: 432. 18: 110, 212, 216, 264, 516. 19: 394, 433, 446, 447, 449, 462. 20: 270, 372, 373, 377, 380, 390.
- Myricaria germanica* 3: (153). 8: 371. 12: 238. 16: 153.
- Myriophyllum alterniflorum* 1: 426. 3: (153). 4: (67), (123). 6: 71, 381. 8: 94. 9: 369. 10: 159. 11: 250. 12: 374, 392. 14: 27, 291, 298, 299. 15: 234. 16: 247. 18: 110, 138, 247, 306, 516. 19: 19, 116, 394, 443, 444, 471. 20: 262, 270, 396.
- M. spicatum* 1: 431. 3: (153). 4: (123). 6: 214. 9: 435. 10: 144, 158, 599. 11: 136, 250, 351. 12: 248, 392. 14: 343. 15: 234. 17: 65. 18: 110, 229, 516. 19: 19, 245, 383, 394, 436, 437, 440, 444, 446, 450, 471. 20: 270, 396.
- M. — f. squamosum* 3: (153). 4: (67). 11: 250.
- M. verticillatum* 1: 426. 4: (123). 8: 318. 9: 113, 369. 11: 250, 397. 12: 392. 14: 37. 16: 246. 17: 101. 18: 110, 138, 516. 19: 19, 373, 394, 440, 471. 20: 38, 408.
- M. — f. intermedium* 16: 246.
- M. — var. pectinatum* 16: 246.
- Myrrhis odorata* 2: 40. 4: (123). 8: 371. 9: 368. 10: 121, 145, 158, 584. 11: 250, 407. 12: 392. 13: 290, 335. 16: 247. 17: 101, 104, 378. 18: 110, 247, 516. 19: 20, 238, 246.
- Myrtillus nigra* 1: 16, 82, 234, 353. 2: 24, 38, 42, 322, 370, 372, 373, 397. 3: 35, 39, (63), (173). 4: 2, 6, 13, 20, 21, 30—32, 38, 207, 211, 215, (13), (67), (109), (110), (122), (150). 5: 336, 449. 6: 199, 207, 214, 441, 702, 703. 7: 42, 53, 55, 210. 8: 254, 255, 258, 331, 334, 354. 9: 408. 10: 138, 156, 585, 589, 590, 593, 594. 11: 251. 12: 123, 173, 174, 177. 13: 7, 10, 46. 14: 231, 289. 16: 288. 17: 46. 18: 110, 245. 19: 257, 433. 20: 262, 412.
- Myrtillus nigra f. epruinosa* 11: 251. 16: 433. 18: 110, 245. 20: 262.
- M. — f. leucocarpa* 2: (118). 3: (18), (70), (177). 4: (91). 5: 361. 6: 96. 11: 251.
- M. — × Vaccinium vitis idaea* 3: (30). 4: (13).
- M. uliginosa* 1: 16, 234, 353. 2: 24, 38, 212, 312, 322, 373, 375, 377, 379, 397, 409. 3: 35, 38. 4: 12—14, 30, 209, 215, 219, (67), (122), (150). 5: 404. 6: 114, 131, 149, 171, 172, 174, 180, 199, 206, 207, 214, 441. 7: 42, 53, 55. 8: 255, 256, 258. 9: 455. 10: 156, 589, 596, 605. 11: 251, 274. 12: 407. 18: 110, 214, 218, 245. 19: 257. 20: 262.
- M. — f. angustifolia* 11: 251.
- M. — f. microphylla* 1: 234.
- M. — f. rotundifolia* 11: 250.
- Myzodendron punctulatum* 7: 136.
- Najas flexilis* 4: 58, 75. 14: 147.
- N. — f. microcarpa* 4: 75.
- N. marina* 4: 63. 6: 113. 14: 162. 15: 166, 167. 18: 110.
- N. — var. angustifolia* 7: 255.
- N. tenuissima* 16: 42.
- Narcissus poeticus* 3: (41). 4: (42), (115), (131). 17: 429. 18: 111.
- Nardus stricta* 1: 241. 2: 24, (124). 4: 14, (67), (132). 6: 86, 289, 375. 8: 78, 254—256, 258. 10: 177, 576, 589, 596, 605. 11: 126, 128, 232, 351. 12: 236, 303. 14: 236. 15: 220. 16: 231. 17: 417. 18: 111, 272, 296, 448, 513. 19: 257, 445, 448, 457. 20: 262, 377, 387.
- Narthecium ossifragum* 2: 408, (40). 8: 101, 102, 106, 319. 10: 144, 147, 174, 287. 16: 233, 305. 17: 143. 19: 378. 20: 28, 32.

- Nasturtium amphibium* 2: 44. 11: 407. 14: 117. 15: 26. 17: 445.
N. — × silvestre 15: 179.
N. anceps 17: 445.
N. armoracia 2: 47. 3: 179. 4: (127). 6: 77, 911. 8: 371. 10: 146, 167, 584. 11: 242, 407. 12: 392. 13: 290. 15: 228. 17: 45, 51, 57, 445. 18: 257. 19: 376. 20: 35.
N. — f. luteum 11: 242.
N. austriacum 1: 352. 4: (38). 8: 371.
N. palustre 1: 229, 391. 3: (153). 4: (127). 5: 325. 6: 77, 214, 297, 379. 9: 369. 10: 167, 582. 11: 130, 242, 300, 351. 12: 376, 392. 15: 26, 56, 60, 83, 94, 228, 260. 18: 111, 257, 303, 516. 19: 257, 376. 20: 262.
N. — × silvestre 9: 110.
N. silvestre 1: 369. 2: (41). 4: (15). 10: 286, 584. 11: 407. 17: 445. 18: 111.
Naumburgia thyrsoflora 1: 353. 2: 210. 3: (153), (169). 4: 61, (122). 6: 70, 131, 138, 140, 180, 303, 703, 706, 908. 10: 156 589, 596. 11: 252, 351. 12: 240, 392. 14: 103. 15: 235, 261. 16: 122, 248. 18: 111, 139, 221, 245, 307, 513. 19: 436, 439, 443, 472. 20: 262, 271, 377, 397.
N. — f. angustifolia 11: 252.
N. — f. submersa 3: (169).
Nemophila aurita 18: 526.
Neottia nidus avis 1: 367. 3: (6), (32), (173). 5: 39, 44. 7: 221. 8: 331, 457. 9: 435, 454, 456. 10: 137, 145, 147, 173, 271, 576, 603. 11: 235. 13: 335. 14: 347. 16: 144, 424, 433. 17: 431. 18: 111, 219, 266, 509. 19: 383, 394. 20: 457.
N. — f. pallida 3: (107). 19: 239, 242.
Nepeta Cataria 6: 382. 8: 371. 9: 456. 11: 133. 13: 265, 290. 16: 249. 17: 104. 18: 231, 242. 19: 29, 394.
N. macrantha 20: 398.
N. ucrainica 15: 21.
Nesaea radicans 5: 371.
Neslea (Neslia) paniculata 3: 179, 339. 8: 371, 391. 10: 99, 584. 11: 133, 407. 12: 392, 404. 13: 259, 335. 14: 291. 18: 111, 513, 516.
Nicandra physaloides 3: 339.
Nicotiana acuminata 17: 473.
N. affinis 8: 444.
N. alata 17: 472.
N. Bigelovii 17: 472.
N. glauca 17: 472.
N. glutinosa 17: 472.
N. — × Tabacum 17: 474.
N. Langsdorffii 17: 472.
N. longiflora 17: 472, 474.
N. nudicaulis 17: 472.
N. paniculata 17: 472.
N. — × Tabacum 17: 474.
N. rustica 17: 472.
N. Sanderæ 8: 443, 444.
N. silvestris 17: 472, 477, 478.
N. — × Tabacum 17: 474.
N. suaveolens 17: 472.
N. Tabacum 17: 472.
Nigella damascena 3: 179. 13: 282.
Nigritella nigra 3: (153). 6: 446. 19: 394.
Nolana prostrata 7: 137.
Nonnea pulla 6: 460. 12: 240. 15: 24. 18: 308. 19: 94.
N. rosea 8: 371. 13: 290.
Nothofagus antarctica 20: 93.
N. Dombeyi 17: 272.
Notobasis syriaca 2: 352, 359.
Nuphar intermedium 1: 228. 19: 441—444.
N. luteum 1: 415, 426. 2: 209, 210. 3: 165, (153). 4: 60, 63—65, 70, 74, (128). 6: 78, 114, 267. 9: 369. 10: 168, 599. 11: 240, 351, 407. 12: 374, 392. 13: 332. 14: 46, 49, 51, 102. 15: 227. 16: 238, 305. 18: 111, 135, 221, 260, 302, 516. 19: 442—444, 465. 20: 262, 372, 377, 392.
N. — f. tenellum 11: 240.
N. — × pumilum 3: (153). 4: (113),

- (128). 13: 103. 18: 135, 302. 19: 466. 20: 262, 392.
- Nuphar pumilum* 3: (153). 4: (113), (115), (128). 13: 103. 18: 302. 19: 438, 441—444, 465 466. 20: 253, 262, 392.
- Nymphaea alba* 4: 70. 6: 113, 267, 296. 8: 94. 10: 168. 11: 240, 403. 12: 374, 383, 392. 13: 332, 335. 14: 46, 51, 152. 15: 227. 16: 238. 18: 111, 260, 516. 19: 91, 243, 394.
- N.* — *f. biradiata* 1: 228.
- N.* — *var. rosea* 8: 383, 470. 10: 141, 168. 11: 240. 13: 331. 15: 160. 16: 433.
- N.* — $\times$ *candida* 12: 392.
- N. candida* 1: 16, 417. 2: 210. 3: (153). 4: (128). 6: 78. 9: 435. 10: 141, 144, 168. 11: 240, 351. 12: 374, 392, 403. 13: 334. 15: 227. 16: 225, 419, 433. 17: 111. 18: 111, 135, 260, 302. 19: 243, 437, 438, 440—444, 447, 449, 465. 20: 262, 372, 392, 408.
- N.* — *f. erythrostigma* 4: (128). 6: 78.
- N.* — *f. minor* 4: (128). 11: 240. 18: 302. 19: 91.
- N.* — *f. rubra* 15: 177.
- N.* — *f. semiaperta* 11: 240.
- Obione pedunculata* 15: 27.
- O. verrucifera* 15: 27.
- Ochna Antunesii* 7: 244, 249.
- Ocimum Basilicum* 12: 328.
- Odontites lutea* 15: 22.
- O. rubra* 3: 24. 5: 353. 10: 73, 153. 12: 248, 403. 14: 291. 15: 22. 17: 377. 18: 111, 241. 19: 35.
- O. serotina* 3: 312. 4: (120). 6: 383. 9: 402, 435. 10: 583. 11: 256. 16: 300. 18: 440. 20: 40.
- O.* — *f. pumila* 6: 383.
- O. simplex* 3: (172). 6: 306, 383. 7: 23. 8: 326. 9: 126, 139, 143, 435. 11: 133. 19: 450, 474.
- O. verna* 11: 256. 12: 392. 15: 237. 16: 25. 18: 440, 516. 19: 372, 474. 20: 40, 408.
- Oenanthe aquatica* 4: (123). 6: 381. 7: 378. 8: 344. 9: 126. 10: 144. 11: 250, 407. 12: 248, 374, 392. 14: 27, 117. 15: 260. 18: 247, 513, 516. 19: 21, 238, 246, 373, 394.
- O. fistulosa* 9: 450.
- O. phellandrium* 4: 60. 10: 589. 14: 101, 117. 18: 111.
- Oenothera biennis* 3: 339, (47). 5: 361. 6: 381. 8: 371. 9: 409. 11: 249. 13: 263, 269, 290. 16: 246, 307. 18: 247, 438, 509. 19: 245, 373. 20: 38.
- O.* — *var. parviflora* 13: 261, 277, 290.
- O. Lamarckiana* 1: 421. 7: 1.
- O. lata* 1: 421.
- Oldenlandia Heynei* 7: 250.
- Oncidium praetextum* 10: 204.
- Onobrychis austriacus* 15: 21.
- O. asper* 15: 21.
- O. hypoglottis* 15: 21.
- O. sativa* 1: 371. 15: 22.
- O. viciifolia* 6: 380. 8: 371. 10: 163. 12: 240. 18: 437.
- Ononis arvensis* 4: 40, (116), (125). 5: 35. 6: 300. 7: 364. 10: 144. 12: 473. 16: 223. 18: 513. 19: 11, 238, 375, 424. 20: 27, 36.
- O.* — *f. fl. alb.* 4: (41), (125).
- O. campestris* 1: 372. 9: 450.
- O. hircina* 8: 319, 337.
- O. repens* 1: 211. 3: 306, 212. 5: 362. 8: 320, 335, 381. 9: 450. 11: 300, 397. 12: 392. 13: 335. 18: 513. 19: 375. 20: 379, 395, 411.
- Onopordon acanthium* 2: 47, (43). 3: 179. 8: 371. 9: 113, 443. 10: 583. 587. 11: 258, 300, 407. 13: 105. 15: 24. 16: 255. 18: 513. 19: 44, 247, 394.
- O. tauricum* 8: 371. 13: 274, 283, 290.
- Onosma echioides* 15: 22. 17: 390.
- O. simplicissimum* 15: 25.
- Ophiocaulon gummiferum* 7: 241.
- Ophrys muscifera* 6: 377. 9: 126,

- 435, 438. 10: 580. 13: 329. 18: 513. 19: 242.
- Ophrys myodes* 5: 48. 8: 338, 344—346, 349, 351.
- Oplismenus africanus* 5: 369.
- O. hirtellus* 7: 247.
- Opuntia coccinellifera* 13: 233.
- Orchis angustifolius* 6: 84, 155, 180. 13: 172. 18: 111. 20: 254, 262.
- O. cruentus* 2: (124). 4: 212. 9: 126. 14: 199. 18: 134. 20: 253, 262.
- O. — f. brevifolius* 20: 262.
- O. incarnatus* 2: (6). 3: (51), (173). 4: (108), (130). 5: 47. 6: 292. 7: 221. 8: 326. 9: 139—141, 143, 146, 435. 10: 141, 144, 172, 592, 601, 604. 11: 235, 397. 12: 236, 392. 13: 329. 14: 98. 15: 224. 16: 223. 17: 429. 18: 134, 219, 265, 434, 509, 510. 19: 461. 20: 33, 254, 262, 375, 389.
- O. — f. ochroleucus* 20: 262.
- O. — var. borealis* 19: 88.
- O. — *cruentus* 3: (153). 18: 134, 298. 19: 461.
- O. — *— f. brevifolius* 19: 88.
- O. — *— f. lanceolatus* 19: 88.
- O. — *— f. subtriangularis* 19: 88.
- O. — *— × maculatus* 19: 88.
- O. — × latifolius* 14: 116.
- O. — × longifolius* 9: 126.
- O. — × maculatus* 8: 265. 9: 126. 11: 137, 235. 15: 224. 19: 428.
- O. — × Traunsteineri* 9: 126.
- O. lapponicus* 19: 88.
- O. latifolius* 4: (108). 8: 319. 9: 126.
- O. — × maculatus* 11: 235. 14: 116.
- O. longifolius* 9: 126.
- O. — × maculatus* 9: 126.
- O. maculatus* 1: 78, 82, 237, 368. 2: 316. 3: (173). 4: (130). 6: 84, 292, 441. 7: 221. 8: 331. 9: 8. 10: 95, 172, 589, 598. 11: 133, 235, 267, 351. 12: 392, 473. 15: 224, 262. 16: 234. 18: 111, 134, 266, 298. 19: 242, 449, 461. 20: 262, 389.
- O. — f. sacciger* 19: 242.
- O. — f. sudeticus* 1: 237. 2: 24. 3: (153). 4: (67). 8: 78. 18: 298.
- Orchis maculatus* var. *obscurus* 19: 88.
- O. — × sambucinus* 16: 147.
- O. — × Traunsteineri* 8: 102. 9: 126.
- O. masculus* 1: 76, 81, 93. 3: 302, (79), (172). 6: 29, 30. 8: 319, 331, 355. 9: 152. 11: 143. 13: 329. 14: 348. 19: 127. 20: 27, 33, 99, 377.
- O. morio* 10: 194. 11: 143.
- O. purpureus* 1: 368, 371. 5: 234.
- O. sambucinus* 1: 77, 81, 82, 93. 3: (6), (70). 5: 47. 6: 464. 7: 221. 8: 265, 320, 328, 331, 335, 337. 9: 114, 154. 10: 197, 576. 11: 133, 137. 12: 404. 13: 317, 329. 18: 510, 516.
- O. Traunsteineri* 8: 102, 318, 337, 344—346, 349, 351. 9: 126. 13: 329. 15: 224. 16: 234. 18: 168. 19: 88. 20: 67, 389.
- O. ustulatus* 8: 320, 329. 11: 143.
- Oreomyrrhis andicola* 19: 164.
- Origanum Maru* 12: 267.
- O. vulgare* 1: 66, 80, 84, 85. 2: 62, 71, 221. 3: 311, (6), (124), (125). 4: (12). 5: 8, 32, 35, 40. 6: 27, 438, 439, 703. 7: 378. 8: 327, 329, 331, 334. 9: 140—143, 145, 149, 150, 154. 10: 285. 11: 133, 254, 407. 12: 392. 14: 92, 342, 347. 16: 223, 249. 18: 111, 510, 517. 19: 31, 246, 372, 424.
- O. — f. pallescens* 5: 40.
- Ornithogalum Kotschyanum* 9: 6, 7.
- O. nutans* 2: (40). 6: 376. 8: 371. 9: 370. 10: 146.
- O. umbellatum* 2: (40). 4: (115), (131). 6: 291, 376. 8: 371. 9: 370. 10: 173. 13: 282, 290. 15: 21. 16: 234. 17: 428. 18: 111. 19: 241.
- Ornithopus perpusillus* 1: 371. 3: (56).
- O. sativus* 3: 179. 8: 372. 9: 111. 19: 428. 20: 28, 37.
- Orobancha alba* 1: 378—384.
- O. — *rubra* 1: 373, 379. 6: 383.
- O. caryophyllacea* 1: 321.
- O. Cirsii* 1: 377, 378. 12: 128.

- Orobanche crenata* 9: 440.
O. Epithymum 1: 378.
O. Hederae 9: 440.
O. Libanotidis 1: 377.
O. major 1: 376. 9: 456, 458. 17: 114.
O. minor 1: 377.
O. purpurea 18: 465.
Orobis niger 1: 213, 368. 3: 11, (6), (56), (76), (118). 4: (12), (114). 5: 8, 38. 6: 435, 436. 7: 222. 8: 318, 328, 331, 334. 9: 113, 456. 10: 133, 136, 138, 145, 162. 12: 248. 16: 144, 418, 424, 433. 17: 101, 124. 18: 219, 252. 19: 13, 374. 20: 284, 285.
O. tuberosus 2: 42, 44, 62, 71, 221. 3: 11, (70), (118), (153), (173). 4: 13, 15, 19, (109), (116), (124). 6: 73, 700, 703—706, 910. 8: 328, 331, 334, 456. 9: 113, 405, 407, 411. 10: 162, 586, 589, 591—593. 11: 247. 12: 123, 224, 248. 13: 7, 10. 14: 203. 15: 232. 17: 46. 18: 111, 252. 20: 254, 262, 285.
O. — f. fl. alb. 4: (124).
O. — f. fl. roseo-albidis 18: 111.
O. — f. latifolius 7: 24. 11: 247.
O. — f. tenuifolius 4: (124). 11: 247.
O. vernus 1: 187. 2: (65), (68). 3: 24, (6), (56), (70), (118), (153), (173). 4: 10, 12, 13, 15, 22, (2), (124). 5: 8, 33, 43, 398, 399. 6: 73, 90, 700, 703—705, 707. 7: 222. 8: 96, 329, 331, 334, 405. 10: 128, 130—132, 136 (karta), 145, 162, 588, 592, 593, 600. 12: 248, 404. 14: 49, 196 (karta), 199, 203, 204, 231. 15: 215, 232. 16: 144, 420, 429, 433. 18: 111, 218, 252. 19: 14, 238.
O. — f. fl. alb. 5: 362.
Oryza clandestina 4: 279. 19: 131.
O. sativa 7: 255.
Otiophora scabra 7: 249.
Ottelia lancifolia 7: 245, 251.
Ouratea cuspidata 6: 894, 901.
Ourisia muscosa 19: 164.
Oxalis acetosella 1: 196, 368. 2: 397. 3: 307, (153). 4: 2, 6, 22, 38, (110), (124). 6: 72, 73, 301, 428, 441, 703—706. 7: 176. 8: 95, 99, 331, 332. 9: 9, 454. 10: 161, 375, 588, 595, 597, 598, 600, 602, 603. 11: 247, 351. 12: 376, 392. 14: 203. 15: 55, 56, 58, 61, 64, 75, 76, 81, 82, 90—92, 232, 262. 16: 245, 288, 299. 18: 112, 129, 138, 250, 305. 19: 367, 434, 470. 20: 262, 375, 377, 395, 412.
Oxalis acetosella var. *caerulea* 3: (168). 5: 362. 11: 247. 16: 245. 18: 250. 19: 15, 245. 20: 262.
O. — var. rosea 11: 247. 16: 245. 18: 250, 437. 19: 92. 20: 395.
O. corniculata 1: 194. 3: 339. 4: (15). 8: 372. 16: 245. 18: 437.
O. tetraphylla 10: 375.
Oxycoccus microcarpus 1: 234. 2: 24. 4: 215, (67). 6: 214, 461. 7: 54, 212. 10: 606. 11: 251. 16: 144, 419, 421, 433, 435. 17: 101. 18: 112, 138, 245. 19: 24, 257, 383, 394. 20: 253, 263, 408.
O. — f. fl. alb. 17: 127.
O. — × palustris 18: 169.
O. — × quadripetalus 19: 24.
O. palustris 2: 211, 377, (137). 4: 13, (122). 6: 113, 143, 146, 148, 149, 151, 152, 158, 160, 163, 164, 171, 174, 180. 7: 212. 8: 385. 9: 455. 10: 156, 598, 606. 11: 251. 12: 407. 18: 112, 214, 216, 218, 245. 20: 263.
O. — f. pusillus 11: 251.
O. — var. citrififormis 11: 251.
O. quadripetalus 16: 144. 18: 138. 19: 360.
Oxypetalum Banksii 6: 893, 897.
Oxyria digyna 1: 235. 2: 24. 4: 207, 224, (67). 6: 214. 7: 43, 52. 8: 256. 9: 210. 11: 129, 269, 271, 330, 332, 374. 16: 367. 18: 135, 300. 19: 257. 20: 48, 391.
Oxytropis campestris 5: 98, 103. 17: 82.
O. deflexa 7: 261, 262.
O. lapponica 1: 234. 2: 24. 3: (21). 4: (67). 5: 405, 406. 6: 206. 7:

262. 8: 79. 14: 236. 15: 264. 18: 311, 444, 448. 19: 257.
Oxytropis nigrescens 19: 107.
O. pilosa 1: 211. 3: 211. 9: 257. 15: 21.
Pachystela brevipes 7: 249.
Paeonia arborea 6: 571.
P. officinalis 2: 39. 6: 436.
P. tenuifolia 15: 21.
Palafoxia Hookeriana 2: 354, 358.
Palisota Barteri 14: 264.
Panicum capillare 3: 339. 8: 372. 10: 99. 18: 432.
P. ciliare 6: 95. 10: 583.
P. crus galli 3: 339. 8: 372, 393. 11: 230, 407. 13: 270, 271, 290. 17: 413. 18: 432.
P. — f. brevisetum 3: 179.
P. divaricatum 10: 99.
P. lineare 2: (40). 3: 339. 8: 372. 15: 27.
P. miliaceum 2: 216, (44). 3: 180, 339. 6: 95. 8: 372. 11: 230, 300, 407. 13: 263, 271—274, 290. 16: 229. 18: 432.
P. — f. effusum 3: 180.
P. sanguinale 10: 99. 15: 27.
Papaver alpinum 16: 103.
P. apulum × *Argemone* 16: 104.
P. Argemone 1: 213. 3: 219, 339. 6: 296. 9: 110, 369. 10: 168. 11: 300, 407. 12: 404. 13: 265, 272, 276, 290, 335. 16: 239. 17: 40, 104. 18: 258, 435, 513.
P. — var. glabrum 8: 264.
P. atlanticum 16: 103.
P. — × dubium 16: 104—108, 112, 114.
P. — × lateritium 16: 104.
P. — × somniferum 16: 104.
P. dubium 1: 213. 3: 23, 339, (153). 4: (127), (155). 6: 296. 10: 584. 11: 241, 293, 300, 397, 403, 407. 12: 248, 392. 16: 104. 17: 443. 18: 112, 258, 435, 517. 20: 393, 411.
P. — × lateritium 16: 104.
P. — × orientale 16: 104.
Papaver dubium × *Rhoeas* 9: 466. 10: 99. 12: 237. 16: 104.
P. hybridum 16: 103.
P. lateritium 16: 103.
P. nudicaule 1: 289. 8: 79. 11: 127. 14: 236. 16: 103. 18: 282. 20: 393.
P. — var. striatocarpus 16: 104. 18: 282.
P. — × nudicaule var. striatocarpus 18: 284, 290.
P. — × radicatum 16: 104. 18: 284.
P. orientale 16: 104.
P. — × somniferum 16: 104, 108—114.
P. persicum 16: 103.
P. pilosum 16: 104.
P. — × somniferum 16: 104.
P. radicatum 1: 228. 4: (67). 7: 263, 265. 8: 79. 11: 127. 16: 367. 18: 282, 442, 448. 19: 106.
P. Rhoeas 3: 304, 339, (153). 5: 363. 8: 372. 10: 99, 584. 11: 397. 12: 392. 13: 266, 267, 269, 290. 16: 103. 17: 101. 18: 112, 258, 303. 19: 91, 394.
P. — var. strigosum 11: 135.
P. — × somniferum 16: 104.
P. setigerum 16: 104.
P. — × somniferum 16: 104.
P. somniferum 3: 339. 8: 79, 372. 10: 146, 168. 11: 241. 13: 291. 16: 103, 104. 18: 112, 259. 19: 394.
P. tauricolum 16: 103.
Paphiopedilum insigne 10: 185.
Parietaria officinalis 8: 372.
Parinarium bangweolense 7: 239, 241, 243.
P. curatellifolium 7: 235, 239, 242, 243, 247, 250.
P. riparium 7: 249.
Paris quadrifolia 1: 80, 82, 220, 237. 2: 24. 3: (153). 4: 2, 3, 6, 11, 12, 21, 22, 95, (67), (110), (131). 5: 43, 399, 409, 410. 6: 85, 133, 214, 438, 701, 703, 705, 706. 8: 88, 96, 331, 332. 9: 199, 200. 10: 139, 174, 586, 593, 594, 596, 598, 600, 602. 11: 127, 234, 327,

- 328, 351. 12: 248, 376, 392, 481. 14: 49, 203. 15: 224, 262. 16: 234, 288, 299, 420. 18: 112, 134, 267, 298. 19: 127, 257, 378, 394, 460. 20: 27, 263, 389, 436.
- Paris quadrifolia* f. *quinquefoliata* 4: (131). 18: 134.
- P.* — f. *sexfoliata* 4: (131).
- P.* — f. *trifoliata* 4: (131).
- Parnassia palustris* 1: 82, 230. 2: 24, 42, 166, 321. 3: 305, (103). 4: 2, 6, 12—14, (67), (84), (126). 5: 47, 379. 6: 75, 132, 136, 146, 180, 214, 445. 8: 254, 258, 260, 325. 9: 139, 143. 10: 95, 166, 590, 599, 601, 604—606. 11: 243, 267, 328, 351. 13: 172. 14: 234, 289. 15: 230. 16: 240, 433. 18: 112, 137, 256, 304, 436, 513, 517. 19: 3, 195, 213, 257, 375, 446, 449, 467. 20: 263, 372, 373, 394.
- P.* — forma 9: 435.
- P.* — f. *rosea* 5: 379, 380.
- P.* — f. *tenuis* 1: 230. 9: 435. 18: 304. 20: 394.
- Parrya arctica* 19: 106.
- P. nudicaulis* 19: 106.
- Paspalum conjugatum* 14: 264.
- P. mandioccanum* 12: 200.
- Pastinaca sativa* 1: 228. 4: (123). 6: 302, 381. 8: 92, 372. 9: 444. 10: 74, 145, 158. 11: 250, 397, 407. 12: 392. 13: 272, 275, 291. 15: 234. 16: 247. 18: 112, 247, 438, 509. 19: 22, 373, 395, 472. 20: 38.
- P.* — var. *silvestris* 11: 135. 20: 411.
- Paullinia pinnata* 5: 370.
- Paulownia tomentosa* 7: 201.
- Pedicularis capitata* 19: 108.
- P. comosa* 15: 21.
- P. flammea* 1: 227. 4: 288, (67). 5: 405. 7: 272 (karta). 8: 79. 10: 548. 14: 232, 236.
- P. hirsuta* 1: 226, 237. 2: 24. 4: 222, 288, (67). 6: 198, 206, 207, 214. 9: 210. 11: 128, 129. 14: 237. 15: 264. 16: 368. 18: 444, 449. 19: 257. 20: 48.
- Pedicularis laeta* 15: 21.
- P. lanata* 19: 108.
- P. lapponica* 1: 226. 2: 24. 3: (23). 4: 207, 209, 220, 224, (67). 5: 356, 358, 404. 6: 206—208, 214. 7: 42, 55. 9: 210. 10: 95. 11: 269, 374, 375. 18: 139, 309. 19: 56, 382. 20: 48.
- P. »lapponum»* 17: 34.
- P. Oederi* 4: 209. 7: 259, 261—263, 265, 266, 268, 269, 271 (karta), 273.
- P. opsiantha* 3: (97).
- P. palustris* 1: 66, 82, 226. 2: 41, 321, 383. 3: (153). 4: (120). 6: 69, 129, 145, 151, 159, 167, 180, 214, 306, 436, 441. 8: 326. 9: 139, 143, 223. 10: 153, 590, 602, 604. 11: 256, 351. 12: 236, 393. 15: 174, 237. 16: 251. 17: 46, 378. 18: 112, 139, 241, 309, 517. 19: 446, 450, 474. 20: 263, 372, 399.
- P.* — f. *ochroleuca* 18: 219, 241.
- P.* — f. *serotina* 18: 112.
- P.* — var. *borealis* 3: (154). 4: (67). 11: 256. 18: 139, 309. 19: 95.
- P.* — var. *ochroleuca* 3: (154). 4: (114). 5: 360. 11: 256. 18: 139, 241, 309. 19: 95. 20: 40, 263.
- P. sceptrum Carolinum* 3: (42). 7: 213. 11: 268. 12: 405. 13: 337. 14: 48, 237, 291. 15: 264. 18: 139, 309, 449. 19: 35, 122, 258, 474. 20: 26.
- P. silvatica* 6: 306, 906. 10: 128, 139, 153, 287. 11: 256. 12: 248. 15: 174, 216, 237. 16: 251. 18: 241. 19: 35. 20: 40.
- Peganum harmala* 3: (45).
- Pelargonium zonale* 8: 416, 425.
- Peltostegia parviflora* 19: 494.
- Pentanisia variabilis* 7: 242.
- Peperomia* 1: 328.
- Peplis portula* 2: 176. 4: (97). 6: 302. 10: 159, 576, 606. 11: 249. 12: 239, 248. 15: 233. 16: 122, 246, 434. 18: 112, 220, 248, 517. 19: 19, 373, 395. 20: 38.

- Peplonia nitida* 6: 893, 897.
Pernettya mucronata 7: 105, 108, 109; 114—116.
P. pumila 6: 491. 7: 105.
Petasites albus 9: 456.
P. frigidus 1: 223. 2: 25. 3: (175). 4: 25, (67). 6: 207, 214. 8: 79, 403. 11: 128, 397. 15: 267. 16: 368. 18: 140, 310. 19: 213, 215, 258, 395, 476. 20: 253, 263, 408.
P. officinalis 4: (4). 8: 318. 9: 456. 13: 105.
P. ovatus 8: 372. 9: 435. 11: 134, 403. 16: 254. 18: 517. 19: 42, 96. 20: 41.
P. spurius 10: 584. 12: 241. 14: 111.
Petroselinum sativum 4: (122). 8: 372. 11: 138. 12: 393. 17: 46, 53, 54, 58.
Petunia violacea 8: 372.
Peucedanum alsaticum 15: 22.
P. officinale 15: 22.
P. Oreoselinum 9: 458.
P. Ostruthium 16: 247. 18: 438.
P. palustre 1: 391. 2: 45. 3: 10, 309, (154). 4: 278, 280, (123) 5: 47. 6: 71, 143, 144, 146, 148, 149, 153, 160, 180, 302, 700. 9: 145, 146, 369. 10: 141, 158, 576, 594, 602, 605, 606. 11: 250, 351, 397. 12: 376, 393. 13: 166. 14: 291, 332. 15: 234. 16: 247, 299. 18: 112, 138, 247, 307, 509, 510, 517. 19: 395, 472. 20: 263, 375, 381, 397, 408.
Phaca alpina 4: 17.
P. frigida 1: 234. 2: 25. 3: (43). 4: 209, 218, 222. 6: 207, 214. 11: 127, 130. 14: 237. 20: 48, 345.
Phacelia Parryi 18: 256.
P. tanacetifolia 8: 372. 14: 341. 16: 248. 18: 439. 19: 246, 247.
Phalaenopsis amabilis 14: 265.
P. — var. moluccana 20: 479.
Phaedranassa obtusa 19: 126.
Phalaris angusta 18: 432.
P. arundinacea 3: (41). 6: 288, 439. 9: 145, 156. 11: 230, 300, 398, 407. 12: 393. 15: 26, 219, 260. 16: 229, 299. 17: 413. 18: 295, 510, 517. 19: 333, 364, 365, 455. 20: 386.
Phalaris arundinacea var. *picta* 11: 230. 13: 291. 16: 229.
P. canariensis 3: 180. 8: 372. 10: 583. 11: 230, 300, 398. 12: 404. 13: 261, 263, 265, 271—274, 291. 14: 347. 16: 229. 17: 413. 18: 295, 509. 19: 240.
P. minor 18: 432.
P. paradoxa var. *praemorsa* 18: 432.
Pharbitis purpurea 16: 81.
Phaseolus vulgaris 2: 42.
Phaylopsis longifolia 7: 247, 249.
P. parviflora 5: 204.
Philadelphus coronarius 8: 372. 17: 40.
P. latifolius 17: 40.
Phippsia algida 2: 25. 4: (68). 14: 237. 15: 264. 18: 449.
P. concinna 7: 259, 261, 263, 264. 8: 461.
*P. — *algidiformis* 8: 461.
Phleum alpinum 1: 241. 2: 25, 221. 4: 13, 15, 25, (68). 5: 365. 6: 87, 214. 9: 243. 10: 581, 596, 598—601. 11: 267. 13: 103. 14: 237. 15: 215, 219, 267. 17: 413. 18: 132, 295. 19: 258, 395, 455. 20: 48, 253, 263, 386, 408.
P. arenarium 3: 211, (154). 14: 119.
P. Boehmeri 2: 53, 64, 66, 71, 404. 5: 8, 36. 6: 30. 8: 320, 334, 344, 350. 9: 369. 10: 75, 580, 585. 11: 230, 407. 14: 119. 15: 22. 16: 230. 17: 101, 413. 18: 112. 19: 315, 424. 20: 27, 30.
P. — f. viviparum 14: 350.
P. pratense 1: 240. 2: 397. 3: 14, (75). 4: 12, 16, 36, (112), (113), (134), (148)—(151), (155). 6: 141, 208, 209, 214, 288, 436, 438, 441, 445, 841. 8: 328, 334, 381. 10: 178, 582, 590, 593, 596, 605. 11: 230, 300, 323, 351. 13: 32. 14: 332, 333. 15: 174, 219, 260. 16: 230. 17: 44, 82. 18: 112, 132, 274, 295, 465. 19: 448, 455. 20: 263, 386.

- Phleum pratense* f. *bracteatum* 11: 230.
P. — f. *elongatum* 11: 230.
P. — var. *nodosum* 2: 55, 71, 221. 4: (134). 7: 353, 355. 8: 327. 10: 178. 11: 230. 16: 230. 18: 112, 274.
Phlomis pungens 15: 21, 22.
P. tuberosa 15: 21.
Phoenix dactylifera 2: 43. 10: 99. 13: 271.
P. pusilla 2: (2).
P. reclinata 3: (45). 5: 367, 369, 371. 7: 251.
Phragmites communis 1: 240, 426. 2: 41, 43, 209. 3: 14, (17), (120), (154). 4: 63—65, 70, 74, 278—280, (4), (112), (113), (133). 5: 370. 6: 87, 114, 154, 172, 180, 266, 288, 436, 437, 805. 7: 30, 246, 247, 378. 8: 325, 385. 9: 404, 411. 10: 102, 178. 11: 231, 268, 296, 346. 12: 407. 13: 171. 14: 46, 49, 51, 102, 117, 156. 15: 220. 16: 230, 299. 17: 44, 65. 18: 112, 239, 273, 295. 19: 258, 311, 353, 360, 434, 437—439, 442—444, 456. 20: 246, 263, 303, 381, 387.
P. — f. *flavescens* 11: 231.
P. vulgaris 18: 133. 19: 395.
Phyllactis rigida 19: 155, 157, 165.
Phyllodoce coerulea 1: 234. 2: 25. 3: (43). 4: 23, 31, 26, 207, 209, 224, (68). 5: 403, 404. 6: 206, 207. 7: 102, 104, 105, 108, 111. 11: 266, 330, 375. 14: 233. 15: 267. 18: 307. 19: 56, 258. 20: 48, 253, 263.
P. — f. *fl. alb.* 3: (22). 8: 79. 19: 258.
Physochlaena orientalis 7: 137. 9: 10.
Phyteuma spicatum 1: 367, 369, 371. 3: (164). 4: (16). 6: 461. 16: 253. 18: 440. 19: 426.
Picea Abies 1: 214, 241. 2: 55, 72, 221, 397. 3: 26, (118), (125), (126), (173). 4: 63—66. 6: 30, 115, 129—132, 134, 152, 153, 160, 163, 164, 168—170, 180, 287, 503, 504, 851, 854, 884. 8: 331, 332. 9: 374, 389, 475. 10: 274, 587, 590, 592, 597, 599, 602, 604, 605, 613. 11: 228, 351. 12: 376, 393. 13: 8, 11. 14: 202, 293—296. 15: 192, 218, 258, 262, 267. 16: 134, 191, 228, 288, 299. 18: 112, 132, 294. 19: 334. 20: 412.
Picea Abies forma 5: 436. 6: 884. 11: 229. 18: 207.
P. — f. *acuminata* 16: 228.
P. — f. *chlorocarpa* 18: 112.
P. — f. *columnaris* 18: 112.
P. — f. *conica* 11: 229.
P. — f. *corticata* 18: 112.
P. — f. *curvifolia* 11: 228.
P. — f. *fennica* 4: (68). 18: 294.
P. — f. *recurvata* 18: 112.
P. — f. *repens* 11: 229.
P. — f. *tabuliformis* 11: 228. 18: 112.
P. — f. *tuberculata* 18: 112.
P. — f. *viminalis* 11: 228. 16: 134, 228. 17: 409. 18: 112, 294.
P. — f. *virgata* 8: 266. 11: 228. 12: 248, 481. 15: 218. 16: 228. 17: 410. 18: 112. 20: 408.
P. excelsa 2: 39, 47, 211, 305, 307—314, 322, 368, 371, 372, 374, 377, 379, 383, 384, 388, 395, (59), (67). 3: 17, (53). 4: 2, 3, 6, 11, 13, 19, 21, 30, 31, 37, 96, 207, 208, 214, (6), (92), (108)—(111), (134), (138). 5: 234, 327, 336—339, 343, 348, 397, 403. 6: 25, 62, 106, 118, 127, 700, 702—705. 7: 45, 210, 368. 8: 95, 96, 99, 272, 394. 9: 119. 10: 89, 130, 138, 180, 285, 371—373, 594. 11: 266, 314, 321, 384, 387, 417. 12: 253, 258, 262, 300, 302, 305, 479, 484, 485. 13: 77, 79, 339, 340. 14: 48, 51, 98, 156, 231, 349. 15: 154, 158, 160. 16: 19, 21, 22, 28, 29, 31, 345, 347, 420, 434. 17: 112, 113, 199, 308. 18: 129, 144, 145, 148, 150, 156, 206, 276, 313, 318. 19: 122, 198—200, 211, 212, 258, 378, 379, 445, 448, 452. 20: 263, 281, 370, 371, 376, 385.

- Picea excelsa* f. *acrocona* 4: (42).
P. — f. *acuminata* 20: 371.
P. — f. *brevifolia* 18: 276. 20: 263, 371.
P. — f. *columnaris* 19: 239.
P. — f. *europaea* 20: 371.
P. — f. *fennica* 20: 371.
P. — f. *oligoclada* 12: 495.
P. — f. *polycona* 6: 885.
P. — f. *triloba* 20: 371.
P. — f. *viminalis* 6: 88. 20: 263.
P. — f. *virgata* 6: 97. 9: 114. 10: 116, 180, 613. 11: 419. 13: 337. 15: 160. 16: 422, 434. 17: 113. 18: 207, 276. 19: 85, 88, 239, 425. 20: 30, 263, 385.
P. — f. *virgulata* 12: 495.
Picridium tingitanum 2: 354.
Picris echioides 3: 339.
P. *hieracioides* 3: (44). 8: 372. 9: 113. 10: 99, 584. 11: 134, 300. 15: 24, 27.
Pilea nummularifolia 8: 414, 426.
Pimpinella anisum 8: 372. 10: 99.
P. magna 3: (172). 5: 451. 6: 381. 7: 221. 8: 320, 331. 14: 121.
P. major 18: 438. 19: 20.
P. nigra 6: 908.
P. Saxifraga 1: 69, 85, 369. 2: 54, 62, 66, 72, 221. 3: 10, 30, 212, 309, (124), (125), (154). 4: 11, 14, 19, 22, 37, 38, 40, (6), (109)—(111), (123). 5: 8, 32. 6: 71, 141, 302, 436, 438, 441, 444, 703, 705. 7: 369. 8: 323, 328, 334, 381. 9: 404, 411. 10: 95, 158, 585—587, 591, 601, 602. 11: 250, 273, 351. 12: 393, 473. 14: 119, 203, 230. 15: 234. 16: 247, 299. 17: 378. 18: 112, 247, 307, 510. 20: 38, 254, 263, 379, 397.
P. — var. *dissecta* 4: (123). 6: 302. 7: 23. 10: 158. 11: 250. 16: 247. 18: 112, 247, 509. 20: 397.
P. — var. *nigra* 6: 302.
P. Tragium 15: 25.
Pinguicula 3: 166. 19: 108.
P. alpina 1: 227. 2: 25. 4: 203, 218, 220, 221, (68). 6: 206. 10: 32, 94. 11: 127, 376. 14: 237. 15: 264, 267. 18: 139, 449. 19: 50, 95, 258. 20: 347.
Pinguicula alpina f. *bimaculata* 1: 227. 2: 25.
P. villosa 1: 227. 2: 25. 4: 23, 203, (68). 6: 207, 214. 8: 79. 11: 130, 398. 14: 291. 15: 264. 18: 139, 309, 449. 19: 95, 258. 20: 253, 263.
P. vulgaris 1: 227. 2: 25. 4: 6; 13, 14, 207, 209, 211, (68), (120). 5: 403, 404, 406. 6: 68, 214, 306, 438, 441. 7: 138. 8: 256, 337. 9: 195. 10: 32, 73, 95, 152, 576, 598, 602, 604, 606. 11: 256, 266, 267, 328, 351, 376. 12: 405. 14: 200. 15: 174, 237. 16: 251. 18: 112, 139, 240, 309, 474. 19: 35, 258, 372, 434, 474. 20: 263, 377, 399.
P. — f. *albida* 4: (41).
P. — var. *bicolor* 1: 227. 2: 25. 3: (154). 6: 68. 8: 267. 18: 309, 449.
Pinus austriaca 15: 208.
P. montana 3: (44), (50), (58). 15: 206, 208. 18: 276.
P. silvestris 1: 373, 421. 2: 53, 72, 211, 212, 221, 305, 307—314, 317, 372—374, 376, 377, 380, 381, 383, 395, 397, 398, (59), (61), (64), (67), (125). 3: 211. 4: 2, 12—14, 19, 21, 30—33, 35—38, 40, 60, 63—66, 192, 208, 215, (4), (47), (100), (108), (109), (134), (162), (165). 5: 332, 338, 339, 347, 403, 404, 409. 6: 25, 30, 115, 118, 127, 129—132, 142, 147, 160, 163, 164, 168, 171, 172, 174, 180, 201, 207, 214, 218, 287, 441, 444, 496—509, 621, 702—704, 854, 867. 7: 210, 212, 368. 8: 100, 328, 331, 354, 381. 9: 119, 195, 314, 376, 380, 408, 462, 475. 10: 79, 82, 125, 138, 180, 370, 371, 434, 586, 590, 593, 602, 604, 605, 613. 11: 228, 266, 308, 315, 351, 384, 419.

- 12: 174, 253, 262, 301, 376, 393, 407, 471, 473, 479. 13: 8, 11, 76, 80. 14: 48, 92, 150—155, 157, 158, 202, 293, 294, 296, 329. 15: 192, 208, 218, 258, 262. 16: 24, 70, 133, 190, 223, 228, 294, 295, 298, 299. 17: 112, 114, 317, 372. 18: 112, 148, 150, 156, 157, 206, 213, 214, 118, 276, 315, 549. 19: 56, 122, 198—200, 211, 212, 334, 442, 445. 20: 59, 245, 246, 263, 283, 371, 376, 385, 412.
- Pinus silvestris* forma 2: (5).
- P.* — *f. brachyphylla* 11: 228. 19: 85.
- P.* — *f. erythranthera* 3: (154). 11: 228.
- P.* — *f. gibba* 20: 370.
- P.* — *f. plana* 11: 228. 20: 370.
- P.* — *f. reflexa* 20: 370.
- P.* — *f. virgata* 11: 422.
- P.* — var. *lapponica* 1: 241. 2: 25, (40). 4: (68). 18: 132, 294. 19: 258, 448, 452. 20: 370, 408.
- P. Strobilus* 3: (50).
- P. Thunbergi* 3: (55).
- Piper reticulatum* 5: 199.
- P. subpeltatum* 12: 196.
- Piptadenia Buchananii* 7: 246, 247.
- Piptosaccos hypophyllantha* 19: 490—492.
- Pisum* 1: 233, 347, 349.
- P. arvense* 3: 307. 4: (124). 6: 436, 438, 441. 8: 79, 372. 9: 459. 11: 247, 398. 15: 174. 16: 245. 18: 112, 305. 20: 411.
- P. sativum* 2: 323, 380. 4: (2), (124). 6: 436, 438, 441. 8: 79. 11: 247. 13: 61. 14: 186. 18: 112, 493. 19: 209.
- Pithecolobium divaricatum* 3: (41).
- P. tortum* 8: 439, 440.
- Plantago arenaria* 4: (38). 15: 27.
- P. aristata* 4: (16).
- P. Cornuti* 15: 27.
- P. Coronopus* 6: 306. 9: 446. 11: 303. 18: 165, 440. 19: 372, 395.
- P.* — *f. integrata* 6: 306.
- Plantago cynops* 12: 202.
- P. depressa* 12: 202.
- P. lanceolata* 1: 65, 82, 369. 2: 62, 73, 147, 221, (68). 3: 8, 312, 340, (123), (154). 4: 16, (120). 5: 38, 42, 103, 360. 6: 30, 306, 384, 622, 906. 8: 334, 336, 381, 390. 9: 140, 149, 150. 10: 152, 585. 11: 256, 351, 398. 12: 393, 416. 15: 24, 238. 16: 252. 17: 47, 375. 18: 112, 240, 309, 465, 510. 19: 36, 211, 212, 395. 20: 399.
- P.* — *f. graminifolia* 6: 306.
- P.* — var. *maxima* forma 16: 421, 434.
- P.* — var. — *f. albo-lanata* 7: 23.
- P.* — var. *sphaerostachya* 7: 23. 11: 256. 17: 107.
- P. linearis* 19: 155, 165.
- P. major* 1: 213, 227. 2: 44, 46, 47, 147, 177. 3: 337, 340. 4: (109), (112), (120), (147). 5: 42. 6: 306, 384, 842, 870, 906. 8: 390. 9: 139, 406, 412. 10: 38, 152, 583, 604. 11: 256, 270, 300, 351. 12: 202—206, 393. 15: 238, 260. 16: 252. 17: 47, 51, 59, 375. 18: 113, 240, 309, 510. 19: 450, 475. 20: 263, 399.
- P.* — forma 7: 83.
- P.* — *f. agrestis* 1: 227. 11: 256.
- P.* — *f. asiatica* 6: 306. 7: 23. 11: 256. 18: 517.
- P.* — *f. bracteata* 7: 84. 10: 272.
- P.* — *f. intermedia* 1: 227. 7: 23. 11: 256. 18: 139.
- P.* — *f. rosea* 7: 84.
- P.* — *f. scopulorum* 6: 306.
- P.* — var. *leptostachya* 11: 256.
- P. maritima* 1: 391. 2: 147, 175, 342, 349. 3: 39, 312, (120), (154). 5: 103. 6: 306, 384, 865. 7: 352, 364. 8: 270, 326. 9: 138, 139, 446. 10: 95, 576, 601, 604. 11: 133, 300, 351. 12: 202, 415, 495. 15: 27. 17: 34, 389. 18: 113, 517. 19: 395, 446, 450, 475. 20: 373, 399.
- P.* — *f. dentata* 6: 306.

- Plantago maritima* f. *gentilis* 6: 306.
P. — f. *longibracteata* 8: 270.
P. — f. *serpentina* 6: 306.
P. maxima 15: 27.
P. media 1: 227. 2: 54, 62, 66, 73, 221, (42). 3: (154). 4: 11, 12, 19, 22, (109), (111), (112), (120), (146), (149). 5: 38, 360. 6: 68, 90, 141, 306, 384, 436, 441, 838. 7: 371. 8: 79 334, 390. 10: 94, 136, 152, 587. 11: 256, 398. 12: 240, 393, 473, 475. 13: 104. 15: 24, 238, 258. 16: 252, 307, 434. 18: 113, 240, 309. 19: 395, 475. 20: 263, 399.
P. — f. *longifolia* 11: 256.
P. monanthos 5: 141.
P. Psyllium 12: 202.
P. ramosa 8: 372. 11: 300. 18: 440.
P. rigida 19: 158—166, 168.
P. tenuiflora 5: 102. 6: 384. 19: 310.
Platanthera bifolia 2: 222, (68). 3: (173). 4: 3, 10, 12, 15, (109), (130). 6: 85, 292. 7: 221. 9: 8, 140, 144, 145. 10: 128, 172. 11: 133, 235, 398, 407. 12: 393. 13: 329. 15: 224. 16: 234, 371. 17: 430. 18: 113, 266, 298. 19: 395, 461. 20: 33, 254, 263, 389, 457.
P. — $\times$ *montana* 9: 435. 17: 127.
P. chlorantha 11: 235. 13: 329. 14: 121. 16: 234, 371. 17: 105, 430. 18: 434. 19: 131, 242. 20: 33.
P. montana 8: 318, 337. 9: 152, 435. 10: 172, 576. 11: 133. 16: 434. 18: 221, 266, 513, 517.
P. obtusata 8: 79, 80. 16: 371. 17: 224.
P. parvula 17: 224.
Platanus orientalis 3: (53).
Pleuropogon Sabinei 16: 366.
Pleurospermum austriacum 3: (197). 6: 697. 8: 87, 471. 11: 250.
Plukenetia tamnoides 6: 893, 898.
Plumbagella micrantha 12: 370.
Plumbago capensis 12: 363.
P. europaea 12: 368.
Plumbago pulchella 12: 370.
P. rosea 12: 367.
P. scandens 12: 370.
P. zeylanica 12: 370.
Poa alpigena 18: 133, 296. 19: 456.
P. alpina 1: 240, 378, 416. 2: 25. 4: 13, 15, 25, 26, 207, (68), (148), (149). 6: 31, 199, 214, 375, 446. 7: 372. 8: 254, 256, 258, 261, 316, 344, 345, 347, 358. 9: 256. 10: 93. 11: 328, 330, 331, 333. 13: 46, 106. 15: 220, 267. 16: 366. 17: 416. 18: 113, 133, 296, 444. 19: 57, 258, 395, 456. 20: 48, 67, 97, 253, 263.
P. — f. *vivipara* 1: 240. 2: 25. 4: (68). 6: 199, 214. 18: 133. 19: 258. 20: 48.
P. — var. *nodosa* 6: 375.
P. angustifolia 10: 576. 17: 416. 19: 87, 240, 307.
P. — $\times$ *Chaixii* 10: 576.
P. annua 1: 240, 361. 2: 321, (119). 3: 337. 4: (3), (68), (133). 5: 38. 6: 208, 209, 214, 289, 680, 842. 10: 94, 178, 582. 11: 231, 292, 300, 351. 12: 376, 393. 15: 220 258, 260. 16: 231. 18: 113, 133, 273, 296. 19: 258, 445, 448, 456. 20: 263, 387.
P. — f. *major* 6: 289.
P. — var. *supina* 18: 296.
P. arctica 14: 237. 15: 267. 16: 367. 18: 444, 449. 20: 49.
P. aspera 2: 25 4: 25, (68).
P. bulbosa 4: 282. 8: 320, 327, 344, 350. 10: 89. 11: 203, 407. 13: 322. 18: 432.
P. caesia 1: 240. 6: 214. 9: 195, 198—200, 207. 10: 581, 601, 617. 20: 253, 263.
P. — var. *Balfourii* 1: 240. 2: 25. 4: (68).
P. — var. *glauca* 1: 240.
P. cenisia 4: 288, (68). 6: 214. 11: 332, 333.
P. — var. *flexuosa* 1: 240. 2: 25.
P. Chaixii 3: (97), (165). 4: (36). 5: 365. 8: 372. 9: 108, 369. 10:

- 576, 582. 11: 143. 13: 291, 322. 16: 231. 18: 432, 517. 19: 240.
- Poa Chaixii* × *pratensis* 4: (36). 10: 577. 13: 291.
- P. compressa* 1: 375. 2: 62, 71, 220, 404—406. 4: 19, 40, (12). 5: 8, 36, 42, 45, 365. 6: 30, 836, 840, 841, 869. 8: 91, 327, 336, 381. 9: 369. 10: 75, 178. 11: 231, 293, 300, 407. 12: 393. 15: 215, 220. 16: 231, 304. 17: 82, 416. 18: 113, 273, 517. 19: 307, 309. 20: 31, 411.
- P. glauca* 10: 543. 11: 328, 331, 332. 13: 104. 18: 129, 133, 296. 19: 258.
- P. herjedalica* 8: 460. 16: 367. 18: 133, 449.
- P. hybrida* 3: (97). 4: 10, (114). 14: 291.
- P. irrigata* 6: 288. 8: 326. 9: 126, 435. 10: 577. 12: 235. 14: 332. 15: 220. 16: 231. 17: 416. 18: 449. 19: 127, 456.
- P. — f. brevior* 6: 288.
- P. — f. praetexta* 6: 288. 9: 435.
- P. jemtlandica* 8: 460. 9: 471.
- P. laxa* 4: (68). 8: 460. 9: 471.
- P. nemoralis* 1: 239. 2: 25, 41, 172, 321, 406, 407, (68). 3: (173). 4: 22, 37, (12), (68), (133). 5: 8, 37, 40. 6: 136, 180, 199, 214, 288, 703—706, 831, 839. 7: 42, 211. 8: 327, 331, 332. 9: 194—196, 198—200, 212, 444, 454. 10: 178, 588, 590, 593, 594, 601. 11: 231, 266, 267, 328, 351. 12: 393, 404. 13: 7, 10, 104. 14: 49, 101, 104, 112, 203. 15: 220. 16: 231, 299. 18: 113, 129, 133, 273, 296. 19: 258, 446—448, 456. 20: 49, 263, 387, 412, 436.
- P. — f. micrantha* 2: 25, 321. 11: 231.
- P. — f. montana* 18: 296.
- P. — var. glaucantha* 1: 240. 2: 25. 4: (68). 11: 266, 267. 20: 31.
- Poa palustris* 2: 172. 4: 36, (133). 6: 288. 8: 266. 9: 126. 10: 144, 178, 577. 11: 231, 398. 12: 393. 13: 104. 15: 220. 16: 231, 418, 434. 17: 416. 18: 220, 273, 296, 432, 513, 517. 19: 117, 240, 456. 20: 31.
- P. pratensis* 1: 239. 2: 25, 41, 53, 66, 71, 221, 320, 323, 364, 396, 397, 404, 405, (68). 3: (76), (123). 4: 11, 19, 36, 38, 40, (36), (68), (133), (142), (147)—(149). 5: 38, 45, 341. 6: 30, 135—137, 140, 180, 214, 288, 436, 438, 441, 444, 704, 831. 7: 364. 8: 329, 334, 381. 9: 144, 460. 10: 93, 178, 596. 11: 231, 267, 300, 328, 351. 12: 376, 393, 413, 414. 14: 203, 349. 15: 220, 258, 260. 16: 231. 18: 113, 133, 273, 296, 510. 19: 57, 258, 445, 448, 456. 20: 263, 377, 387, 412.
- P. — f. albescens* 11: 231.
- P. — f. humilis* 11: 231. 18: 296.
- P. — f. vivipara* 1: 239.
- P. — var. angustifolia* 1: 239. 6: 288. 11: 231. 12: 393. 16: 231. 19: 456.
- P. — var. latifolia* 6: 288.
- P. — var. subcoerulea* 6: 831.
- P. — *alpestris* 1: 239. 2: 25.
- P. remota* 3: (96). 5: 398. 6: 87. 13: 322, 327. 16: 231. 18: 113. 19: 87, 395. 20: 31, 363.
- P. serotina* 1: 368. 7: 210. 18: 113. 10: 591, 598.
- P. stricta* 8: 460.
- P. subcoerulea* 6: 288.
- P. trivialis* 1: 214, 239. 2: 172. 4: (133), (142), (147), (149). 6: 288. 9: 149, 454. 10: 178, 588, 598. 11: 231, 351, 407. 12: 376, 393. 14: 332. 15: 174, 220, 260. 16: 231. 18: 113, 273, 296. 19: 240, 446, 448, 456. 20: 264, 387.
- P. — f. subalpina* 19: 87.
- P. — f. multiflora* 19: 240.
- Podochilus Minahassae* 20: 473.

- Podochilus truncatus* 20: 472.
Podolepis canescens 2: 358.
Podophyllum 1: 400.
Podostemon subulatus 19: 125.
Polemonium coeruleum 1: 225. 3: (154). 4: (115), (121). 5: 361. 10: 145, 155, 584. 11: 3, 98. 12: 107. 15: 235. 17: 46, 119. 18: 244, 308. 19: 27, 94, 395. 20: 398.
P. — *f. lacteum* 11: 253.
P. — **campanulatum* 1: 226. 3: (154). 4: (68). 6: 214. 10: 95. 14: 237. 15: 267. 18: 449. 19: 213, 258.
P. humile 16: 368.
Polianthes tuberosa 14: 263.
Polycarpon tetraphyllum 1: 361. 2: (119). 8: 393. 18: 435.
P. — *var. vulgare* 1: 362.
Polygala amarellum 2: 62, 72, (60). 4: 11—13, 15, 22, (124). 5: 8, 35, 39, 40. 6: 26, 30. 7: 221. 8: 326. 9: 126. 10: 144. 11: 247. 14: 92, 98. 15: 215, 232. 16: 245. 18: 305. 19: 15, 245, 368. 20: 26, 28, 37.
P. — *f. fl. alb.* 5: 40, 45.
P. amarum 18: 113.
P. comosum 2: 54, 72, 80, 222, 227. 4: (124). 6: 27. 8: 319, 334, 347 (karta). 11: 404. 12: 374, 393. 17: 101, 104. 18: 113. 19: 15.
P. serpyllacea 10: 287.
P. sibirica 15: 25.
P. vulgare 1: 72, 82, 83, 368, 369. 2: 62, 72, 221. 3: 308. 4: 10, 16, (116), (124). 5: 8. 6: 141, 180, 301. 8: 329, 334, 381. 10: 161, 592, 604. 11: 133, 247. 12: 393, 475. 15: 232, 259. 16: 245. 18: 113, 251, 510. 19: 15, 368.
P. — *f. albidum* 4: (124). 11: 247. 16: 245, 434.
P. — *f. carneum* 4: (124). 9: 113. 11: 247. 12: 393. 16: 245, 434. 17: 107. 18: 251.
P. — *f. cyaneum* 17: 107.
P. — *var. caespitosum* 9: 435.
Polygonatum multiflorum 1: 79, 82. 6: 292, 377. 8: 331. 10: 131, 136, 147, 173. 11: 137, 234. 12: 481. 13: 328, 335. 15: 174. 16: 144, 235, 299, 300, 305. 17: 106, 428. 18: 165, 218, 267, 509. 19: 127, 241, 378, 495, 508, 519. 20: 27, 32, 436.
P. — *var. bracteatum* 2: (40). 19: 510, 511.
P. — *× officinale* 19: 495, 503.
P. odoratum 6: 25, 26, 30, 292. 8: 336. 9: 143, 149, 150. 12: 233, 393. 16: 299, 434. 17: 428. 18: 113, 267. 19: 88, 359, 395. 20: 32, 284, 457.
P. officinale 1: 82, 374, 412. 2: (68). 3: (91), (173). 4: 19, (131). 5: 8, 32, 33, 36, 38, 364. 6: 85, 704. 8: 331, 334. 10: 145, 173, 594. 11: 234. 15: 215, 224. 16: 223, 234, 305, 434. 18: 219, 267. 19: 127, 377, 460, 495, 508, 511, 517, 519. 20: 389.
P. undulatum 19: 105.
P. verticillatum 4: 3, 14. 5: 399, 400. 6: 85. 7: 370, 372. 8: 79. 16: 234. 18: 434, 449. 19: 241, 378. 20: 28, 32, 101, 264.
P. »vulgare« 10: 96.
Polygonum aequale 6: 684, 687—690, 695. 7: 28. 12: 393. 16: 236. 18: 135. 19: 464.
P. — **oedocarpum* 6: 693, 694, 696. 19: 464.
P. — *× calcatum* 6: 688.
P. — *× heterophyllum* 6: 688, 695. 7: 28. 19: 464.
P. alpinum 19: 129.
P. amphibium 1: 235, 334, 426. 3: 302, (154). 4: (129). 6: 80, 293. 10: 590. 11: 238, 407. 12: 248, 393. 14: 27, 102, 117. 15: 26, 226, 270. 16: 236. 18: 113, 135, 517. 19: 395.
P. — *var. aquaticum* 3: (154). 6: 293. 10: 170. 18: 263, 300.
P. — *var. coenosum* 4: (129).
P. — *var. glandulosum* 4: (129).

- Polygonum amphibium* var. *terrestre* 2: 346. 4: (6), (129). 6: 293. 9: 404. 10: 170. 17: 34. 18: 263. 19: 464.
- P. aviculare* 1: 16, 235, 391. 2: 42, 323, 407, (119). 3: 340, (45), (55), (154). 4: (2), (69), (129), (148), (149). 6: 141, 208, 209, 214, 293, 441, 444, 673, 912. 8: 381. 9: 405. 10: 170. 11: 238, 292, 300, 352. 14: 231. 15: 25, 226, 260. 17: 45, 379. 18: 113, 263, 301. 19: 209, 258, 445. 20: 264, 391.
- P. — f. erectum* 4: (129). 11: 238.
- P. — f. heterophyllum* 1: 235.
- P. — f. litorale* 1: 235.
- P. — f. sparsiflorum* 11: 238.
- P. — f. submersum* 2: 176.
- P. — f. vegetum* 11: 238.
- P. Bellardii* 8: 373. 10: 99.
- P. bistorta* 1: 235. 3: (75). 5: 364. 6: 912. 11: 238. 17: 435. 18: 263. 19: 243.
- P. calcatum* 6: 688. 10: 577. 19: 243.
- P. — × heterophyllum* 6: 688.
- P. Convolvulus* 1: 235. 3: 5, (154). 4: (2), (6). 5: 220. 6: 293, 841. 8: 89, 336, 381. 9: 407. 10: 582. 11: 238, 271, 300, 313, 352. 12: 393. 15: 24, 226. 16: 236. 17: 376. 18: 113, 135, 301. 19: 259, 464. 20: 264, 391.
- P. cuspidatum* 3: 180. 4: (42). 6: 377. 8: 373. 11: 238. 17: 435. 19: 243.
- P. dumetorum* 4: (114). 6: 293. 8: 89, 334, 336. 9: 369. 11: 238, 300, 407. 12: 403. 13: 335. 16: 305. 17: 435. 18: 113, 517. 19: 243, 395.
- P. foliosum* 7: 213. 12: 492. 19: 464. 20: 391, 492.
- P. heterophyllum* 6: 684, 695. 7: 28. 11: 238. 12: 393. 16: 236. 18: 301. 19: 449, 464. 20: 391.
- P. — var. angustissimum* 6: 691.
- Polygonum heterophyllum* var. *bo-reale* 6: 691, 694, 695.
- P. — var. caespitosum* 6: 691, 694, 695.
- P. — var. eximium* 6: 691. 16: 236.
- P. — var. litorale* 6: 691.
- P. — *rurivagum* 6: 691, 695.
- P. hydropiper* 1: 235. 4: 279, (3), (129). 5: 364. 6: 80, 293. 7: 213. 9: 369. 10: 170. 11: 238, 271, 407. 12: 393. 13: 335. 15: 226. 16: 120, 236. 18: 113, 263, 517. 19: 395, 464.
- P. lapathifolium* 1: 213, 235, 391. 3: 25, 340, (154). 4: (4), (129). 6: 80, 208, 214. 10: 170, 582. 15: 26. 18: 113, 263. 20: 264.
- P. minus* 6: 293. 7: 28, 213. 8: 344. 11: 133, 238. 12: 376, 394, 492. 16: 120. 17: 101, 104, 435. 18: 114, 219, 263.
- P. mite* 12: 405.
- P. nodosum* 11: 238. 17: 125. 18: 434, 517.
- P. orientale* 8: 373.
- P. Persicaria* 1: 213, 235. 2: 176. 4: (3), (129). 6: 293. 9: 369, 406. 10: 38, 170, 582. 11: 238, 407. 12: 394. 15: 26, 226. 16: 236. 17: 101, 435. 18: 114, 263, 517. 19: 210. 20: 391.
- P. — f. nanum* 16: 236.
- P. Raji* 5: 364. 6: 293. 8: 324. 9: 126. 10: 577. 11: 136. 14: 343. 16: 154. 19: 428.
- P. serrulatum* 7: 236.
- P. tomentosum* 6: 293. 7: 246, 248. 9: 369. 11: 238, 292, 352. 12: 394. 13: 259. 15: 226. 16: 236. 18: 135, 301, 517. 19: 464. 20: 391.
- P. — var. incanum* 18: 301.
- P. — var. prostratum* 11: 300.
- P. viviparum* 1: 17, 235, 387. 2: 41, 43, 211, 321, 364, 385. 3: (20), (40), (103). 4: 2, 11—14, 207, 209, 211, 219, (129). 5: 342, 404. 6: 80, 136, 137, 140, 145, 148, 149, 152,

- 180, 206, 214, 441, 444. **7:** 42, 43, 51, 56, 369. **8:** 254—256, 258, 260. **9:** 210, 243. **10:** 93, 95, 170, 590, 591. **11:** 238, 267, 271, 273, 328, 352. **13:** 46, 106. **14:** 98, 230, 234. **15:** 226. **16:** 236, 305, 367. **17:** 34, 376, 378. **18:** 114, 135, 263, 300. **19:** 213, 259, 445, 449, 464. **20:** 34, 49, 264, 377, 391.
- Polygonum viviparum* f. *alpinum* **1:** 235. **2:** 25. **4:** (69). **5:** 364. **11:** 238.
- Polypogon monspeliensis* **13:** 322. **18:** 432.
- Pomatocalpa Koordersii* **20:** 482.
- Populus alba* **6:** 292. **11:** 236. **15:** 26. *P. balsamifera* **4:** (115), (130). **9:** 8, 456. **12:** 394. **16:** 234. **17:** 45, 305, 307. **20:** 389.
- P. canadensis* **11:** 235.
- P. candicans* **6:** 292. **16:** 234.
- P. canescens* **6:** 341.
- P. nigra* **2:** 45, 348. **3:** 39. **4:** (175). **5:** 378. **6:** 292, 341, 854. **11:** 236. **15:** 26. **17:** 302.
- P. ontariensis* **3:** 235.
- P. pyramidalis* **2:** 45, 348. **3:** (53). **5:** 336.
- P. tremula* **1:** 172, 236, 368. **2:** 26, 40, 45, 305, 308—313, 316, 342, 344, 346, 365, 369—373, 376, 380, 382, 386, (67). **3:** 28, (20), (103), (173). **4:** 10, 11, 19, 21, 22, 30, 31, 36, 38, 95, (20), (69), (108), (113), (130), (164). **5:** 9, 41, 43, 44, 397, 399. **6:** 106, 199, 203, 204, 214, 292, 428, 621, 638, 703—706, 816, 831, 864. **7:** 206, 368. **8:** 91, 95, 100, 264, 329, 331, 334. **9:** 8, 113, 119, 148—150, 153, 194—199, 212, 403. **10:** 41—43, 75, 94, 95, 117, 128, 130, 132, 139, 171, 370, 587, 590, 592—594, 597. **11:** 94, 236, 266, 306, 307, 311, 312, 317, 319, 327, 352. **12:** 123, 394, 471. **13:** 76, 80, 84, 85, 87, 339. **14:** 48, 202, 204, 228, 349. **15:** 26, 225, 258, 260, 262. **16:** 13, 14, 21, 26, 27, 223, 234, 288, 290, 299, 347, 360, 420. **17:** 19, 35, 304—306, 308, 309, 315, 316, 318, 373. **18:** 114, 134, 208, 264, 299, 312, 313, 510, 548. **19:** 74, 75, 210—221, 259, 340, 343, 357, 434, 462. **20:** 264, 361, 371, 375, 376, 389, 412, 435.
- Populus tremula* f. *microphylla* **11:** 236.
- P. — f. pyramidalis* **10:** 117, 171.
- P. — f. villosa* **1:** 371. **11:** 236. **12:** 248, 377, 384, 390, 394. **16:** 234, 305. **18:** 208, 264, 299. **19:** 89.
- P. — var. erecta* **10:** 529. **18:** 208, 265.
- Porlieria hygrometrica* **8:** 440.
- Portulaca grandiflora* **8:** 442. **18:** 527.
- P. oleracea* **8:** 393. **9:** 476. **10:** 99. **13:** 271. **18:** 527.
- Potamogeton acutifolius* **8:** 318. **17:** 411.
- P. alpinus* **3:** (154). **4:** (69). **5:** 365. **6:** 88, 287. **10:** 179, 577. **11:** 229. **14:** 343. **15:** 218. **16:** 229, 300, 303, 434. **17:** 101, 111, 411. **18:** 114, 132, 275, 294, 517. **19:** 86, 379, 436, 440, 443, 444, 453. **20:** 30, 264, 372, 377, 381, 386, 409.
- P. — f. longifolius* **16:** 229. **18:** 294.
- P. — f. purpurascens* **11:** 229.
- P. — var. angustifolius* **18:** 294.
- P. — var. — f. gracilior* **18:** 294.
- P. — var. linearifolius* **18:** 294.
- P. coloratus* **15:** 103. **16:** 38. **19:** 428.
- P. compressus* **10:** 580.
- P. crispus* **1:** 416. **4:** (134). **6:** 375. **8:** 318. **10:** 141, 179. **11:** 229, 407. **12:** 405. **13:** 321. **15:** 261. **16:** 225, 229. **17:** 411. **20:** 30.
- P. filiformis* **3:** (154). **8:** 265. **10:** 142, 179, 577. **11:** 133, 398. **13:** 320. **16:** 303. **17:** 111. **18:** 114, 230, 449, 517. **19:** 240, 395, 446, 448, 453. **20:** 373, 374, 385.
- P. — × pectinatus* **9:** 435.
- P. — × vaginatus* **20:** 386.
- P. gramineus* **1:** 218, 238, 426. **3:**

- (154). 4: 60, (69), (97), (134). 6: 287, 375. 10: 179, 599. 11: 229, 352. 12: 374, 394. 13: 172. 15: 218. 16: 228, 303, 434. 17: 101, 411. 18: 114, 132, 219, 220, 275, 294, 509, 517. 19: 311, 379, 395, 436, 440, 443, 444, 453. 20: 264.
- Potamogeton gramineus* f. *fluctuans* 16: 228.
- P. — f. *stagnalis* 20: 386.
- P. — var. *fluviatilis* f. *Wolfgangii* 18: 294.
- P. — var. *heterophyllus* 4: 280.
- P. — var. *lacustris* 16: 228. 18: 294.
- P. — var. — f. *jemtlandicus* 18: 294.
- P. —× *lucens* 17: 411.
- P. —× — var. *elongatus* f. *pulcherrimus* 16: 228.
- P. —× — var. *validus* f. *lucentiformis* 16: 228.
- P. —× — var. — f. *lucescens* 16: 228.
- P. —× *natans* 3: (154). 19: 428.
- P. —× — f. *sparganiifolius* 18: 294.
- P. —× *perfoliatus* 11: 229. 12: 394. 16: 225. 17: 411. 18: 275, 517. 19: 453. 20: 30.
- P. —× — var. *subgramineus* f. *involutus* 16: 229.
- P. —× — var. *subintermedius* 16: 229.
- P. —× — var. — f. *robustior* 16: 229.
- P. —× — var. *subperfoliatus* f. *flumineus* 16: 229.
- P. —× — var. — f. *lacuum* 16: 229.
- P. —× *praelongus* 16: 225, 229.
- P. *lucens* 8: 318. 11: 407. 13: 321. 14: 37, 102. 16: 229. 17: 411.
- P. — f. *acuminatus* 20: 30.
- P. — f. *excelsus* 16: 229.
- P. — f. *ovalifolius* 16: 229.
- P. —× *perfoliatus* 9: 435. 19: 238.
- P. *mucronatus* 12: 394. 13: 321. 18: 114, 517.
- P. *natans* 1: 238. 2: 4, 26. 3: (154). 4: 60, 62, 64, 65, (3), (134). 6: 88, 267, 287. 7: 341. 10: 59, 179, 590. 11: 229, 352, 407. 12: 51, 383, 394. 13: 334. 14: 102, 117. 15: 218. 16: 228. 18: 114, 132, 275, 294, 517. 19: 360, 436—438, 440—444, 447, 448, 453. 20: 264, 372, 386.
- Potamogeton natans* f. *rotundifolius* 11: 229.
- P. — var. *terrestris* 16: 228.
- P. *obtusifolius* 4: (134). 7: 378. 11: 229. 12: 374, 394, 403, 405. 16: 229. 17: 103, 411. 18: 114, 517. 19: 240, 395. 20: 30, 254, 264, 409.
- P. *panormitanus* 13: 321. 17: 411. 18: 517. 19: 383, 454. 20: 386.
- P. — f. *minor* 19: 395.
- P. *pectinatus* 3: (154). 11: 133, 407. 12: 394. 13: 321. 16: 303. 18: 114, 228, 231, 275, 517. 19: 128, 378; 395. 20: 373, 386.
- P. — f. *sublatifolius* 14: 347.
- P. *perfoliatus* 1: 218, 238. 3: (154). 4: (69). 6: 88. 10: 179, 577. 11: 229, 352, 407. 12: 394. 14: 27. 15: 219, 261. 16: 118, 229, 299. 17: 65, 101. 18: 114, 132, 275, 294. 19: 436—438, 440, 443, 446, 448, 453. 20: 270, 373, 382, 386.
- P. — f. *exornatus* 16: 229.
- P. — f. *gracilis* 18: 275.
- P. — var. *macrophyllus* 16: 229.
- P. *polygonifolius* 2: 408. 6: 287. 7: 27, 28. 8: 102, 106, 318. 10: 141, 143 (karta), 179. 11: 229. 15: 216, 218. 16: 229, 303, 424, 434. 17: 106, 143, 411. 18: 114, 275. 19: 379. 20: 30.
- P. — f. *amphibius* 16: 434.
- P. — f. *angustifolius* 11: 229.
- P. *praelongus* 3: (154). 4: 64, (69), (134). 10: 577. 11: 229, 398, 407. 12: 394. 16: 118, 229. 17: 411. 18: 114, 132, 294. 19: 240, 440, 443, 454. 20: 30, 264, 409.
- P. — f. *elegans* 11: 229.
- P. *pusillus* 3: (154). 4: 60, 62, (134).

- 8: 265. 9: 108. 10: 141, 179. 11: 229, 398. 12: 394. 14: 27, 343. 15: 219. 16: 229, 434. 17: 101, 411. 18: 114, 275, 294, 517. 19: 379, 395, 441, 454. 20: 30, 377, 386, 409.
- Potamogeton pusillus* f. *gracilis* 18: 114.
- P.* — f. *major* 19: 86.
- P. rutilus* 7: 378.
- P. vaginatus* 3: (174). 9: 435. 10: 577. 11: 398. 19: 383, 395, 448, 453. 20: 385, 409.
- P. zosterifolius* 3: (155). 4: (134). 11: 229, 398. 12: 394, 403, 405. 14: 37. 16: 229. 17: 101, 411. 18: 114. 19: 437, 440, 454, 460. 20: 30.
- Potentilla alba* 3: (56).
- P. anserina* 1: 74, 83, 390. 2: 147, 175, 202. 3: 306, (76), (155). 4: (126). 5: 99, 103, 110, 114, 115. 6: 298, 438, 441, 910. 7: 364. 8: 324, 326. 10: 601, 604, 605. 11: 133, 244, 296, 300, 318, 319, 352. 12: 376, 394, 414. 13: 172. 14: 332—334. 15: 174, 230, 261. 16: 241, 426, 434. 18: 114, 255, 510. 19: 365, 396, 449, 469. 20: 373, 380, 395.
- P.* — f. *sericea* 3: (76). 4: (126). 5: 363. 6: 298. 11: 244. 16: 434. 18: 114, 255. 19: 92.
- P.* — f. *viridis* 3: (80). 6: 298. 7: 25.
- P.* — var. *groenlandica* 19: 407.
- P. arenaria* 1: 374. 6: 25, 30.
- P. argentea* 2: 40, 62, 70, 221, 317, 404—406, (67). 3: 305. 4: 19, (126), (158). 5: 103, 104, 110, 114, 115. 6: 298, 436, 826, 836, 837, 839—841, 869, 910. 7: 364. 8: 323, 327, 334, 336, 381. 9: 194, 196, 207, 215, 216, 403. 10: 164, 585, 587, 592. 11: 130, 244, 328, 329, 334, 338, 352. 12: 394. 14: 228. 15: 230. 16: 241. 17: 45, 51, 57, 377. 18: 114, 137, 254, 304, 510. 19: 396, 469. 20: 395, 412.
- Potentilla argentea* f. *demissa* 9: 435.
- P.* — f. *dissecta* 11: 244.
- P.* — f. *impolita* 19: 117.
- P.* — f. *incanescens* 11: 244.
- P.* — f. *nivea* 4: (126). 10: 164. 11: 244. 18: 254.
- P.* — f. *sordida* 9: 435.
- P. aurea* 3: (47).
- P. bifurca* 8: 373. 10: 99. 13: 275, 291. 16: 302. 20: 104.
- P. canescens* 1: 352. 4: (38). 11: 398. 13: 265, 266, 291. 16: 241.
- P. collina* 8: 265. 14: 343.
- P. Crantzii* 16: 241. 18: 137, 304, 436, 444. 19: 259, 469. 20: 36, 49, 347, 395.
- P.* — f. *ambigua* 18: 137, 304.
- P. emarginata* 16: 368.
- P. erecta* 1: 73, 82, 85, 353, 354. 2: 45, (60). 3: 305. 4: 2, 6, 11, 13, 14, (32), (108)—(110), (126). 5: 99, 103, 110, 114, 115, 430. 6: 298, 436, 438, 444, 701, 703—705. 7: 364, 369. 8: 255, 256, 258, 260. 9: 150. 10: 95, 164, 585, 590, 591, 593, 594, 596, 602, 604—606. 11: 244, 267, 352. 12: 376, 394. 14: 203. 15: 230, 258. 16: 241, 288, 290. 18: 137, 254, 304, 510. 19: 211, 212, 442, 469. 20: 264, 372, 377, 395, 412.
- P.* — var. *strictissima* 2: 26. 4: (70). 18: 304.
- P.* — $\times$ *procumbens* 11: 398.
- P. fragariastrum* 14: 114.
- P. fruticosa* 2: (44), (59), (125). 3: (56). 5: 91, 98, 363, 437. 6: 379. 7: 346, 348, 353. 17: 74. 19: 303, 306, 315, 319, 322.
- P. gelida* 10: 95.
- P. incana* 3: 212.
- P. intermedia* 6: 74. 8: 373. 9: 111. 11: 300. 12: 406. 13: 261, 265, 266, 275, 278, 291. 16: 241. 18: 436. 19: 6, 245. 20: 411.
- P.* — var. *Heidenreichii* 2: (44). 13: 263, 277, 291.

- Potentilla maculata* 2: 62, 70, 221. 18: 114.
P. Menziesii 4: (5).
P. — × *minor* 9: 111.
P. micrantha 8: 373.
P. minor 1: 213. 6: 440, 441, 444. 8: 319, 324, 334. 11: 244. 12: 394. 16: 226. 19: 238.
P. — × *verna* 9: 126.
P. multifida var. *lapponica* 9: 196, 198, 217. 11: 328, 329, 338, 340, 341 (karta).
P. nivea 1: 233. 2: 26. 4: (70). 5: 405, 406. 8: 79. 9: 210, 211. 10: 543. 11: 127, 328, 331, 332. 14: 237. 15: 264. 18: 304, 449. 20: 347.
P. — var. *pallidior* 18: 449.
P. norvegica 1: 233. 2: 373. 3: (155). 4: (5), (126), (142), (148). 6: 74, 910. 8: 321. 10: 164, 582. 11: 127, 130, 244, 352, 398. 12: 248, 394. 13: 259, 271, 281, 291. 14: 291, 347. 15: 230, 261, 267. 16: 241, 306. 17: 111. 18: 114, 254, 304, 436, 509, 517. 19: 6, 117, 469. 20: 36, 264, 395, 412.
P. obscura 8: 373.
P. opaca 1: 371. 15: 21.
P. palustris 12: 236. 16: 241. 18: 304. 19: 442, 446, 449, 469. 20: 372, 373, 377, 395.
P. recta 4: (15). 8: 373. 11: 300. 12: 394. 13: 280, 291. 17: 111. 19: 6, 245, 428.
P. — var. *corymbosa* 18: 436.
P. reptans 1: 369. 2: 147, 175, (60). 3: 306. 4: (109), (126). 6: 622, 910. 7: 364. 8: 381, 391. 9: 411, 412. 11: 244, 300, 403. 12: 248, 394. 15: 216, 230, 261. 16: 148. 18: 114, 216, 228, 254. 19: 6, 245, 396.
P. rupestris 1: 416. 2: 53, 56, 62, 70, 79, 202. 5: 47. 7: 18, 25, 378. 16: 241. 19: 375. 20: 36.
P. sericea 19: 131.
P. »subcrenata» 10: 95.
Potentilla Tabernaemontani 16: 241. 17: 80, 82. 19: 6, 313.
P. thuringiaca 7: 222. 8: 373. 9: 111. 10: 99, 582, 596, 600. 13: 280, 291. 15: 230. 18: 114, 254. 19: 6, 521.
P. — **Goldbachii* 8: 373. 12: 422. 16: 241.
P. Tormentilla 2: 62, 70, 211, 221. 4: 211, (2), (5). 5: 347. 6: 129, 136, 137, 140, 146, 149, 167, 172, 180. 11: 273. 18: 114.
P. verna 1: 233. 2: 26, 40, 54, 66, 70, 202, 221. 4: 11, 13, 19, 209, (70), (108), (111), (126). 5: 8, 33, 40, 42, 103. 6: 25, 26, 29, 30, 74, 90, 140, 180, 199, 206, 215. 7: 352. 8: 334, 336. 10: 144, 543, 585. 11: 244, 267, 352, 408. 12: 395, 403. 13: 106. 14: 98, 234, 237. 15: 230. 17: 377. 18: 216, 228, 254, 510. 19: 238. 20: 264.
P. — f. *subternata* 4: (70). 8: 79.
P. — **ambigua* 1: 233. 5: 404. 9: 198, 205, 210. 11: 328, 330—332, 340.
P. — **gelida* 1: 233. 2: 26.
Poterium polygamum 1: 371. 8: 373. 9: 111. 10: 99.
P. Sanguisorba 3: 339. 8: 320, 336, 344, 350, 373. 9: 126. 11: 143. 12: 405. 18: 169.
P. spinosum 12: 266.
Prescottia rodeiensis 6: 894, 901.
Primula acaulis 1: 368. 5: 9. 9: 23. 10: 287.
P. Auricula × *veris* 13: 291.
P. elatior 1: 368. 6: 908. 19: 94.
P. farinosa 1: 68, 81, 82. 2: (124). 3: (155). 4: 11, 13—16, (3), (122). 5: 99, 103. 6: 381, 446. 7: 221. 8: 326, 338. 9: 139. 10: 135, 147, 156, 592, 604. 11: 133, 251. 12: 235. 14: 333. 15: 215, 235. 16: 248. 18: 115, 230, 474, 510. 19: 25, 424. 20: 26, 39.
P. — f. *acaulis* 6: 381.
P. — f. *scotica* 15: 264.

- Primula farinosa* var. *magellanica* 5: 138.
- P. officinalis* 1: 67, 81, 82, 88, 93, 368. 2: 54, 62, 66, 73, 82, 221. 3: (70). 4: 10, 19, (7), (122). 5: 8, 25, 33, 35, 41, 361. 6: 70, 141, 703, 706, 908. 7: 364. 8: 329, 331. 9: 10. 10: 125, 137, 138, 147, 156, 588, 590—592. 12: 473. 14: 199, 203. 16: 434. 18: 245.
- P.* — var. *acaulis* 2: (92). 10: 536.
- P.* — var. *subacaulis* 9: 23.
- P. pumila* 19: 107.
- P. scotica* 2: 26. 3: (23). 4: 210. 18: 139.
- P. sibirica* 11: 216, 225, 398, 409. 19: 472.
- P.* — var. *arctica* 11: 223.
- P.* — var. *brevicalyx* 11: 223.
- P.* — var. *integrifolia* 11: 223.
- P. stricta* 1: 227. 2: 26. 4: (70). 11: 127. 15: 264. 18: 139, 307. 20: 347.
- P.* — var. *obesior* 1: 227. 4: (70). 18: 139.
- P. veris* 3: (6). 4: (125), (173). 6: 27, 303, 622. 8: 334. 9: 1, 2, 11, 149, 251. 10: 585. 12: 395, 415. 15: 235, 269. 16: 144, 248, 299. 18: 115, 218, 307. 19: 24, 373, 396. 20: 39, 397.
- P.* — f. *rubriflora* 8: 267.
- Prunella grandiflora* 1: 374. 2: 56, 71, 80, 202. 5: 104. 6: 25, 26, 30.
- P.* — $\times$ *vulgaris* 19: 246.
- P. vulgaris* 1: 213. 2: 62, 71, 221, (60), (68). 3: 310, 340, (63), (155), (170). 4: 2, 6, 11, 12, 14, (108), (109), (116), (121). 5: 35, 42, 99, 103. 6: 69, 305, 438, 703, 838. 7: 23, 351, 364. 8: 79, 331, 390. 10: 154, 590, 591, 595, 596, 604, 605. 11: 133, 253, 352, 408. 12: 395. 13: 106. 14: 349. 15: 174, 236, 258. 16: 249, 288, 299. 17: 46, 51, 58, 80, 82. 18: 115, 139, 242, 308. 19: 473. 20: 264, 377, 398.
- Prunella vulgaris* f. *fl. alb.* 5: 360. 18: 242. 19: 95.
- P.* — f. *major* 3: (170).
- P.* — f. *parviflora* 2: (42). 3: (170). 4: (121). 7: 23. 11: 253. 16: 249, 434. 18: 115, 242.
- P.* — f. *rosea* 11: 253. 12: 395. 16: 249.
- Prunus* 1: 233.
- P. americana* 3: 195.
- P. angustifolia* 3: 195.
- P. Armeniaca* 3: 31.
- P. avium* 1: 17, 368. 2: 348. 5: 7, 26, 32. 6: 280. 8: 95, 334, 344, 347, 349, 350, 373. 9: 126, 435, 454. 10: 131, 163, 584. 11: 245, 403, 408. 12: 395. 13: 291, 335. 14: 104. 16: 243. 17: 305. 18: 253, 436. 19: 10, 117, 375. 20: 36, 435.
- P. cerasus* 1: 17. 3: (58). 4: (125). 6: 441. 8: 373. 11: 245. 12: 395, 413. 13: 291. 17: 45, 51, 56, 303, 305. 19: 11, 375. 20: 36, 359, 363.
- P. Chamaecerasus* 15: 22.
- P. divaricata* 17: 317.
- P. domestica* 2: 45, 344. 3: 31. 4: (12), (45). 5: 363. 6: 380. 9: 408. 10: 145, 163. 11: 245. 17: 303, 305. 18: 253.
- P. insititia* 3: (168). 4: (12), (125). 8: 373. 10: 145, 163. 11: 245. 12: 395. 13: 291. 15: 22. 17: 317. 18: 253, 509. 19: 10.
- P. mahaleb* 13: 291.
- P. Padus* 2: 42, 45, 305, 322, 344, 365, 367, 372, 373, 381, 384, (65), (67). 3: (124), (155), (168), (173). 4: 19, 22, 211, (3), (108), (110), (111), (125). 5: 332, 335, 410. 6: 115, 118, 199, 204, 208, 215, 441, 444, 700, 704—706, 864. 8: 94, 331, 332, 334, 354. 9: 149, 153, 199, 200, 212, 405, 410, 455. 10: 76, 118, 128, 131, 163, 586, 587, 592, 593, 595, 597, 602. 11: 95, 245, 274, 309, 327, 352, 387. 12: 395. 14: 48, 202, 231. 15: 231, 262. 16: 14, 21, 27, 33, 223, 243, 299. 17:

- 35, 305, 309, 379. 18: 115, 129, 137, 210, 221, 253, 305. 19: 434, 445, 449, 469. 20: 264, 374, 376, 381, 395, 412, 35.
- Prunus Padus* forma 2: (97).
- P. — f. borealis* 1: 233. 2: 26. 4: (70). 8: 79. 17: 35. 18: 137, 305.
- P. persica* 3: 31.
- P. salicifolia* 3: 192.
- P. serotina* 8: 92.
- P. spinosa* 1: 373. 2: 45, 147, 152, 221, 222, 344, 348, (59). 3: 31, 40, (6), (49), (124), (125). 4: (12), (114), (115), (125). 5: 6, 35—37, 41, 45, 52, 56, 71, 98. 6: 30, 300, 621, 851. 7: 348, 352, 355, 364. 8: 334, 336, 381. 9: 369, 408, 458. 10: 42, 144, 272. 11: 94, 245. 12: 233, 395. 13: 315. 15: 22, 26. 16: 143, 243. 17: 72, 101. 19: 10, 112, 127, 209, 245, 303, 305, 306, 345. 20: 435.
- P. — var. coactanea* 4: (12).
- P. — *inermis* 4: (11). 5: (37).
- Psamma arenaria* 4: (18). 6: 232. 11: 100, 137. 14: 118. 20: 103.
- P. baltica* 9: 451. 11: 101.
- Psoralea bituminosa* 3: (45).
- Psorospermum febrifugum* 7: 241.
- Psychotria pyrifolia* 4: 172.
- Psyllium arenarium* 3: 180. 4: (16). 6: 518. 9: 451.
- Pterocarpus angolensis* 7: 240.
- Puccinellia distans* 13: 322. 16: 304. 17: 417. 19: 396, 456.
- P. — × retroflexa* 16: 150.
- P. maritima* 16: 150, 304.
- P. phryganodes* 16: 150.
- P. retroflexa* 12: 491. 14: 334. 19: 332, 364.
- P. — f. pulvinata* 13: 322.
- P. suecica* 12: 235.
- Pulicaria dysenterica* 4: (30).
- P. vulgaris* 15: 26. 16: 123.
- Pulmonaria angustifolia* 1: 416. 2: 56, 62, 73, 82. 20: 27, 39.
- P. officinalis* 1: 187, 371. 2: (65). 3: (6), (70), (118). 4: (114). 5: 8. 6: 703, 704, 907. 8: 329, 331, 334. 9: 5, 10, 113, 453, 454, 456. 10: 129 (karta), 131, 145, 155. 11: 253. 14: 49. 15: 166. 16: 223, 299, 434. 18: 115, 230, 231, 517. 19: 28.
- Pulmonaria officinalis f. fl. alb.* 2: (65). 3: (70).
- P. — var. immaculata* 9: 453. 12: 248.
- P. — var. maculata* 14: 104, 106.
- P. — *obscura* 1: 367, 371. 11: 253. 12: 395, 481. 14: 104.
- Pulsatilla patens* 2: (45), (62). 3: (197). 4: 17. 9: 475. 15: 21. 19: 396.
- P. — × pratensis* 3: (197).
- P. pratensis* 1: 374. 3: 212, (58). 4: 38, 40. 6: 378. 8: 403. 14: 119. 15: 21.
- P. — × vernalis* 11: 420.
- P. — × vulgaris* 12: 493.
- P. vernalis* 3: (155). 4: 19, 32, 36, (115), (127). 6: 77, 462. 9: 9. 10: 139, 168. 15: 228, 271. 16: 142, 238. 17: 441. 18: 115, 126, 259. 20: 264.
- P. — f. rosella* 18: 259.
- P. vulgaris* 2: 54, 62, 66, 72, 221. 4: (115), (128). 5: 47. 6: 3, 219. 8: 334, 414. 10: 144. 14: 112. 17: 101, 441. 18: 221, 228, 259. 19: 117, 243.
- Pycnosphaera Buchanani* 7: 251.
- Pyrethrum balsaminatum* 8: 449, 452.
- P. corymbosum* 8: 449.
- P. partheniifolium var. aureum* 8: 452, 453.
- Pyrola chlorantha* 1: 274. 2: (42). 3: (74), (155). 4: 37, 38, (110), (122), (139). 5: 361. 6: 71, 438, 439. 7: 123. 9: 113, 345. 10: 74, 139, 157, 588, 595, 599. 11: 251. 12: 481. 13: 104. 14: 291, 347. 15: 234. 16: 247, 307. 18: 115, 245, 307, 513, 517. 19: 23, 396, 433, 472. 20: 38, 254, 264, 409.
- P. media* 1: 235, 275. 2: 39. 3: (155), (173). 4: 7, 12, 19, (122). 5:

361. 6: 71, 153, 180, 703. 7: 123. 8: 96. 9: 369, 435. 10: 131, 157, 577, 593, 594, 599. 11: 251, 352. 12: 239, 395. 15: 234. 16: 122, 247, 307, 420, 423, 434. 17: 377. 18: 115, 246, 307, 517. 19: 23, 93, 246, 396, 450, 472. 20: 101, 254, 264, 397, 409, 412, 457.
- Pyrola minor* 1: 235, 274, 386. 2: 26, 314, 322. 3: 26, (173). 4: 2, (70), (122), (139). 6: 71, 215, 381, 445, 703, 704. 7: 45, 53, 123, 125. 8: 79, 254, 258. 10: 94, 157, 596, 599. 11: 251, 267, 352. 12: 240, 395. 15: 234, 262. 16: 247, 288, 307, 423. 17: 377. 18: 115, 138, 246, 307. 19: 259, 450, 461, 472. 20: 264, 375, 377, 397.
- P.* — forma 19: 429.
- P.* — f. *nummularia* 2: 26. 4: (70).
- P. rotundifolia* 1: 234, 274. 2: 26, 42, 314. 3: 26, (173). 4: 6, 11, 14, (70), (110), (122), (139). 5: 47. 6: 71, 199, 215, 381, 438, 445, 704. 7: 123—125. 8: 79, 331. 10: 94, 128, 157, 590, 593, 595, 599. 11: 251. 12: 239, 395. 14: 203. 15: 234, 258, 262. 16: 247, 307, 423. 18: 115, 138, 245, 307. 19: 373, 461, 472. 20: 264, 377, 397.
- P. secunda* 1: 235, 274. 2: 26, 314, 322. 3: 26, 27, (41). 4: 2, 12, 19, 22, 38, (4), (70), (108), (110), (122), (139). 5: 340. 6: 71, 705. 7: 45, 53, 123, 124, 210. 8: 79. 10: 139, 157, 593, 595, 597, 601, 603. 11: 251, 267, 271, 352, 408. 12: 123, 395. 13: 7, 10. 14: 231, 289. 15: 234, 262. 16: 248, 288, 307. 17: 377. 18: 115, 138, 246, 307, 513. 19: 259, 450, 472. 20: 264, 377, 397, 412.
- P. umbellata* 4: 38, (122). 5: 361. 6: 71. 9: 113. 10: 74, 139, 157. 11: 251. 12: 249. 13: 337. 14: 343. 16: 435. 17: 101. 18: 246. 20: 29.
- P. uniflora* 1: 235, 270—275, 353. 2: 322. 3: (155). 4: 2, (122), (139). 5: 361. 6: 71, 381, 438, 445. 7: 123, 124, 371. 10: 139, 157, 597, 600. 11: 251, 352. 12: 395. 13: 104. 14: 289, 291. 15: 235, 262. 16: 248, 307, 434. 17: 107. 18: 115, 138, 246, 307, 517. 19: 23, 238, 447, 450, 472. 20: 38, 264, 377, 397.
- Pyrus communis* 1: 348. 2: 344. 3: (44). 5: 363. 6: 298, 379, 441. 8: 331, 335, 373. 9: 435. 10: 38, 42, 43, 74. 11: 243. 15: 158. 16: 241. 17: 303, 305, 306, 317. 19: 5. 20: 36, 101.
- P.* — var. *Pyraster* 2: (41).
- P. coronaria* 3: (47).
- P. elaeagnifolia* var. *Kotschyana* 3: (47).
- P. malus* 1: 232. 2: 39, 344, 348, (67). 3: 28, 39, 40, (70), (125), (173). 4: (12), (114), (115), (126). 5: 7, 33, 37. 6: 298, 337, 441. 8: 95, 331, 335, 354, 381, 392. 10: 38, 42, 43, 74, 131, 165, 366, 368, 370, 584, 600. 11: 243, 272. 12: 249, 395, 400, 473. 15: 158. 159. 16: 241, 290. 17: 72, 304, 305, 315, 317, 325. 18: 115, 255. 19: 4, 210—212. 20: 74, 363, 435.
- P.* — var. *mitis* 2: (41). 6: 298. 16: 306.
- P.* — var. *silvestris* 12: 481.
- Quercus* 18: 209.
- Q. pedunculata* 3: (125). 5: 46. 8: 331, 335. 9: 455, 456. 14: 103, 104, 112. 16: 157. 20: 362.
- Q. robur* 1: 211. 2: 46, 346, 348, (67). 3: (48), (49), (53), (86), (118), (173). 4: 28, 38, 40, 63, 66, 81, (108), (114), (115), (130). 5: 364. 6: 292, 621, 702. 7: 206. 8: 95. 9: 411. 10: 38, 41, 42, 171, 590, 594. 11: 237, 277, 417. 12: 262, 395. 14: 295. 16: 141, 224, 235, 290, 435. 17: 45, 106, 303, 315, 433. 18: 115, 264. 19: 211, 212, 305, 342, 367. 20: 285, 435.

- Quercus robur* f. *acutifolia* 16: 235. 20: 34.
Q. — f. *brevipes* 1: 211.
Q. — f. *cuneifolia* 3: (76). 16: 235.
Q. — f. *duplicato-sinuata* 16: 235.
Q. — f. *integrifolia* 20: 34.
Q. — f. *latiloba* 7: 28. 16: 235.
Q. — f. *longepedunculata* 16: 235.
Q. — f. *puberula* 16: 235.
Q. — f. *pubescens* 1: 211.
Q. — var. *lanceolata* 3: (76).
Q. — × *sessiliflora* 3: (76). 16: 236. 20: 34.
Q. serrata 3: (42).
Q. sessiliflora 1: 211. 3: (76). 5: 9. 6: 292. 7: 211. 10: 287. 14: 292, 295, 296. 16: 224, 236. 17: 396. 18: 457. 19: 342, 370, 377. 20: 28, 34.
Q. variabilis 3: (42).
Radicula amphibia 19: 244.
R. silvestris 20: 409.
Radiola linoides 3: (123). 7: 24. 9: 450. 10: 147, 161. 16: 245. 18: 219, 228, 230, 231, 251. 20: 28, 37.
R. millegrana 16: 122.
R. multiflora 6: 301. 19: 374.
Rafnia angulata 3: (39).
Randia malleifera 7: 245.
Ranunculus acris (acer) 1: 74, 82, 228, 369. 2: 26, 41, 44, 170, 365, 386, (68). 3: 12, 303, 340, (45), (72), (76), (77), (167). 4: 2, 6, 11, 12, 14, 19, 22, 209, (7), (53), (70), (87), (109), (128), (148), (149). 5: 35, 38, 42, 47. 6: 136, 137, 140, 180, 206, 215, 296, 429, 436, 439, 441, 445, 622, 703, 704, 706, 831. 7: 41—43. 8: 92, 254, 256, 258, 329, 331, 335, 390. 9: 139, 140, 143, 144, 149, 150, 256, 402, 407. 10: 168, 585, 588, 590, 594, 596—598, 602, 604, 605. 11: 241, 267, 328, 330, 352. 12: 376, 395, 415. 13: 46, 172. 14: 203, 332—334, 349. 15: 228, 262. 16: 155, 238, 299. 17: 45, 56. 18: 115, 136, 259, 302, 485, 510. 19: 58, 211—213, 259, 433, 449, 466. 20: 49, 264, 377, 393.
Ranunculus acris (acer) forma 4: (42), (70).
R. — f. *fl. plen.* 18: 136.
R. — f. *pumilus* 1: 228. 2: 26. 18: 136.
R. — var. *napellifolius* 18: 302.
R. — var. *nothus* 1: 228.
R. — var. *squarrosus* 1: 228.
R. — var. *velutinus* 3: (155). 18: 485.
R. — **Friesii* 4: (14).
R. — × *polyanthemos* 9: 110.
R. aconitifolius 7: 259, 261—263, 265, 266, 273. 9: 471.
R. — **platanifolius* 2: (116).
R. aquatilis 15: 26.
R. arvensis 3: (80). 6: 141. 8: 390. 9: 110. 10: 582. 12: 405. 13: 261, 265, 266, 276, 291.
R. asiaticus 12: 267.
R. auricomus 2: 42, 43, 47, 170, 323, 364, 367, 374. 3: (155). 4: 14, (70), (128), (149), (150). 5: 8, 43, 337. 6: 78, 136, 137, 180, 296, 911. 8: 79, 331. 9: 143. 10: 95, 139, 168, 588, 590, 596. 11: 241, 352. 12: 376, 395. 15: 175, 228. 16: 238. 18: 115, 136, 259, 302. 19: 259, 433, 449, 466. 20: 264, 377, 393, 436.
R. — f. *alpestris* 16: 238.
R. — var. *fallax* 11: 241.
R. — **sibiricus* 4: (70).
R. — × *cassubicus* 9: 110. 17: 101, 442. 18: 126.
R. Baudotii 20: 409.
R. — **marinus* 11: 135. 18: 517.
R. bulbosus 2: 38, (68). 3: 23. 4: (128). 5: 8. 6: 30, 296. 7: 364. 8: 335, 380, 381. 10: 144, 145. 11: 241, 270, 271. 12: 395. 16: 238, 419, 421, 435. 17: 56, 101, 442. 18: 115, 221, 259. 19: 91, 396.
R. — f. *fl. plen.* 9: 126.
R. cassubicus 2: 170. 4: (128). 8: 321, 332. 10: 591, 592. 15: 134. 18: 116.
R. circinnatus 18: 116, 517.
R. confervoides 18: 116, 136. 19: 91, 396.

- Ranunculus Cymbalaria* 10: 284.
12: 486. 15: 179. 17: 397. 20: 67.
- R. divaricatus* 15: 26. 19: 243.
- R. eradicatus* 19: 436.
- R. Ficaria* 3: 23. 4: (114). 6: 296, 378. 8: 331. 10: 144, 145. 12: 395. 16: 238, 419, 421, 435. 17: 442. 18: 221, 222, 260. 20: 35, 436.
- R. — f. incisus* 3: (71).
- R. flammula* 1: 228, 426. 2: 44, 175, 176, 189. 3: (167). 4: (128). 5: 104, 363. 6: 128, 132, 136, 153, 180, 296, 439, 441, 703. 7: 352. 9: 450. 10: 59, 168, 590, 605. 11: 241, 352. 12: 235, 395. 15: 228, 261. 16: 238, 298. 17: 45, 376. 18: 116, 259, 302. 19: 396.
- R. — forma* 4: 280.
- R. — var. intermedius* 4: (128). 9: 435. 11: 241, 398. 16: 238. 19: 466.
- R. — var. reptans* 1: 228. 3: (155). 6: 215.
- R. fluitans* 18: 116. 19: 396.
- R. — f. salsuginosus* 14: 342.
- R. — var. Baudotii* 8: 264.
- R. — var. — f. marinus* 6: 378. 9: 127. 11: 133.
- R. glacialis* 1: 228. 2: 27. 4: (70). 6: 206, 215. 8: 79. 10: 94. 11: 129, 130, 374. 12: 292. 14: 237. 18: 136. 19: 105, 259. 20: 49.
- R. hederaceus* 3: (71),
- R. heterophyllus* 18: 116.
- R. hyperboreus* 1: 228. 4: 23, (70). 6: 207, 215. 8: 79. 11: 374. 16: 367. 18: 302, 449. 19: 259. 20: 49, 253, 264.
- R. illyricus* 6: 378. 12: 242. 15: 21.
- R. lapponicus* 4: 214, (71), (139). 11: 398. 13: 104. 14: 214, 291. 16: 367. 18: 136, 302. 19: 251, 259, 396, 466. 20: 393, 409.
- R. — × Pallasii* 16: 367.
- R. lingua* 3: (155). 4: 61, (128). 6: 378. 10: 74, 141, 142, 147, 168. 11: 241. 12: 249, 395. 14: 46. 15: 26. 16: 238. 17: 441. 18: 116, 219, 259, 509. 19: 91, 117, 243. 20: 35, 39, 254, 265.
- Ranunculus lingua f. sericeus* 11: 241. 16: 238.
- R. monophyllus* 19: 105.
- R. nivalis* 1: 228. 2: 27. 4: (70). 6: 215. 7: 43. 10: 94. 11: 129, 269, 374. 15: 267. 18: 136. 19: 259. 20: 49.
- R. — × pygmaeus* 2: 27. 3: (21).
- R. ophioglossifolius* 1: 379. 18: 485.
- R. oreophytus* 19: 66.
- R. paucistamineus* 6: 296. 12: 395. 17: 443. 18: 517. 19: 243.
- R. — var. divaricatus* 6: 296, 378. 16: 239, 305. 19: 376.
- R. — var. diversifolius* 6: 296.
- R. — var. eradicatus* 18: 302, 449. 19: 466. 20: 393.
- R. — *bottnicus* 18: 302.
- R. — × peltatus* 16: 239.
- R. peltatus* 11: 352. 14: 27. 15: 228. 16: 239, 305. 17: 443. 18: 116, 136, 303. 19: 396, 436, 440, 443, 444, 446, 449, 466. 20: 377, 393.
- R. — f. submersus* 6: 378. 11: 241. 20: 35.
- R. — f. truncatus* 16: 239. 18: 303. 19: 91.
- R. — var. suecicus* 18: 303.
- R. pinnatus* 7: 236.
- R. platanifolius* 4: 211, 213. 9: 256.
- R. polyanthemus* 2: 55, 62, 72, 221, (59). 3: 79. 4: 10, 13, 15, 19, (7), (108)—(110), (128). 5: 8, 35, 38, 45. 6: 27, 141, 296, 435, 436, 622, 703, 704, 706. 8: 329, 335. 9: 127. 10: 577, 586. 11: 241. 12: 249, 395. 14: 122. 15: 215, 228. 17: 442. 18: 116, 517. 19: 127, 383, 396. 20: 27, 35, 457.
- R. praemorsus* 19: 165.
- R. pygmaeus* 1: 228. 2: 27. 4: (70). 6: 206, 215. 10: 94. 11: 129, 269, 332. 15: 267. 16: 367. 18: 136, 442. 19: 259. 20: 49.

- Ranunculus radicans* 17: 126.
- R. repens* 1: 17, 228, 369, 392. 2: 43, 171, 175, (68). 3: 24, 304, (58), (76), (175). 4: 6, (3), (70), (128), (142), (148), (149). 5: 330, 337, 349. 6: 136, 137, 141, 180, 296, 436, 439, 441, 445, 703, 704, 928. 8: 92. 9: 243. 10: 168, 588, 590, 594, 597, 602, 605. 11: 241, 352. 12: 395, 413, 414. 14: 332. 15: 228, 261. 16: 238. 17: 376, 441. 18: 116, 136, 259, 302, 449. 19: 259, 396, 449, 466. 20: 265, 378, 393.
- R. — f. elatior* 5: 363. 18: 302.
- R. — *fistulosus* 3 (175).
- R. reptans* 1: 391, 426. 2: 26. 4: 280, (70), (97). 6: 77, 378. 10: 168, 577. 11: 127, 128, 130, 241. 12: 249. 14: 27. 15: 228, 270. 16: 238, 305, 435. 17: 101, 441. 18: 116, 136, 259, 302, 449, 509, 513, 517. 19: 259, 376, 436, 443, 444, 446, 449, 466, 473. 20: 35, 265, 372, 373, 377, 393.
- R. sardous* 6: 911. 12: 237. 16: 121. 18: 259.
- R. sceleratus* 4: (3), (79), (128). 5: 363. 6: 296, 378. 8: 390. 9: 369. 10: 168, 582. 11: 127, 128, 130, 241, 398. 12: 395. 15: 26, 83, 261. 16: 238. 17: 442. 18: 116, 259, 517. 19: 91, 376. 20: 35, 379, 393.
- R. — f. fluitans* 2: 178.
- R. Steveni* 18: 485.
- R. sulphureus* 7: 261. 16: 367.
- Raphanus raphanistrum* 3: (155). 4: (146), (149). 6: 77, 90, 297, 441, 443. 8: 373, 391. 9: 369. 10: 167, 582. 11: 242, 398. 12: 395. 14: 259, 342. 15: 23, 228. 16: 239. 17: 101, 104, 445. 18: 116, 257, 303, 517. 19: 396, 424, 467. 20: 35, 265, 393.
- R. — var. hispidus* 9: 110.
- R. sativus* 3: 180. 8: 373. 11: 403. 13: 266, 270—274, 291. 18: 509. 20: 36.
- Raphiostyles scandens* 7: 244.
- Rapistrum perenne* 8: 373. 9: 110.
- R. rugosum* 1: 352.
- Remirea maritima* 6: 891, 898.
- R. sarcanthoides* 20: 482.
- Reseda alba* 3: (39). 4: (15). 6: 96. 8: 374. 16: 240.
- R. lutea* 2: (44). 3: 180, 339. 4: (41), (115), (126). 6: 96. 8: 374. 9: 111, 450. 10: 272, 584. 11: 300, 398. 13: 105, 269, 274, 292. 15: 21. 19: 396. 20: 411.
- R. — f. crystallina* 13: 277, 292.
- R. — f. gracilis* 13: 277, 292.
- R. luteola* 2: (44). 3: 180, 339, (155). 6: 379. 8: 374. 9: 111. 10: 272, 584. 11: 293, 300. 16: 240. 19: 396, 427.
- R. odorata* 3: 180.
- Rhamnus cathartica* 1: 386. 2: 41, 62, 73, 221, 348. 3: (6), (57), (124). 4: (12), (114). 5: 6, 32, 33, 35, 52, 56, 68—70. 6: 27, 115, 118, 127, 129, 130, 134, 149, 168, 301, 621, 622. 8: 318, 323, 335, 381. 9: 152, 154, 369. 10: 121. 11: 133, 248, 408. 12: 395, 481. 14: 102. 15: 22, 26, 215, 216, 233, 258. 16: 224, 246. 18: 116, 212, 249, 517. 19: 16, 127, 305, 374. 20: 27, 38.
- R. Frangula* 1: 387. 2: 40, 305, 318, (65), (68). 3: 10, (70), (124), (173). 4: 12, 13, 15, 38, 70, 79, 428, (108), (109), (111), (124). 5: 6, 47, 52, 56, 71. 6: 73, 106, 180, 301, 702. 8: 331. 9: 140. 10: 42, 121, 131, 160, 590, 592, 595, 599, 605. 11: 248, 352, 398. 12: 395, 481. 14: 151, 154, 202, 229, 291. 15: 233, 262. 16: 224, 246. 18: 116, 138, 212, 218, 249, 306, 513, 517. 19: 127, 210, 396, 470. 20: 66, 265, 374, 381, 396.
- R. — forma* 16: 137, 301.
- Rheedia brasiliensis* 6: 898.
- Rheum Rhaponticum* 6: 912. 12: 405.
- Rhinanthus apterus* 16: 251. 19: 246.

- Rhinanthus groenlandicus* 3: (23), (32). 4: (71). 8: 81. 10: 94. 11: 422. 18: 139, 309.
- R. major* 1: 226. 2: 45. 3: 312, (155). 4: (120). 5: 360. 6: 69, 135, 136, 180, 306, 436, 439. 8: 326. 9: 139—141, 148, 369, 436. 10: 153, 583, 590, 601, 604. 11: 255. 12: 415. 14: 332, 333. 15: 237. 16: 251. 17: 377. 18: 116, 241, 517. 19: 35, 396. 20: 254, 265, 399.
- R.* — *f. apterus* 15: 174. 18: 241, 309.
- R.* — *f. hirsutus* 11: 255.
- R.* — *f. serotinus* 18: 116.
- R.* — *f. turfusus* 18: 309.
- R. minor* 1: 226. 2: 62, 71, 221. 3: 8, 312. 4: 11, 14, (120), (147). 5: 348. 6: 69, 141, 180, 215, 306, 383, 439, 441, 445, 704, 706. 9: 243, 369, 402. 10: 153, 590, 591, 596, 599. 11: 255, 352, 408. 12: 396. 13: 106. 14: 342. 15: 237. 16: 251. 17: 58. 18: 116, 139, 241, 517. 19: 259, 446, 450. 20: 265, 378, 399.
- R.* — *f. vittulatus* 6: 306. 11: 255. 17: 107. 18: 116, 309. 19: 474.
- R. serotinus* 6: 383. 8: 326, 344. 9: 435. 11: 135. 16: 122. 18: 517.
- R. stenophyllus* 3: (172). 8: 344.
- Rhipsalis rosea* 6: 717.
- Rhizophora* Mangle 6: 894.
- R. mucronata* 19: 63.
- Rhodiola rosea* 1: 232. 2: 27. 3: 20, 22, 341, (122). 4: 224, 228, (71). 5: 409. 6: 199, 215, 831. 7: 52, 56. 8: 90. 9: 198, 207. 10: 95, 96, 287. 13: 106. 16: 144. 18: 136, 165. 19: 259. 20: 49, 67, 102.
- Rhododendron lapponicum* 1: 234. 2: 27. 4: 219, (71). 5: 403, 404. 6: 215, 342. 7: 115, 263, 269. 8: 81. 9: 210. 10: 33, 548. 11: 127, 130, 330. 14: 237. 15: 264, 267. 18: 311, 449. 19: 259. 20: 49.
- R. Rhodora* 7: 106.
- R. sinense* 7: 105, 108.
- Rhoeo discolor* 14: 264.
- Rhynchospora alba* 2: 408. 3: (169). 4: 285, (131). 6: 85, 154, 155, 180, 290. 7: 30, 372. 8: 100, 385. 10: 140, 141, 175, 598. 11: 232. 12: 249, 396, 407. 13: 104, 335. 14: 291, 347. 15: 221, 262. 16: 232, 295, 304, 435. 17: 108, 419. 18: 116, 218, 219, 268, 517. 19: 396, 447, 448, 458. 20: 31, 265, 286, 372, 388.
- R. fusca* 2: 408. 3: (155), (172). 6: 290. 7: 30. 10: 140, 142 (karta), 175. 11: 232. 12: 249, 396, 403, 407. 13: 325. 15: 221. 16: 119, 125, 232, 295, 304, 435. 17: 101, 419. 18: 116, 219, 268, 433. 19: 360, 383, 396, 447, 448, 458. 20: 28, 31, 388.
- Ribes alpinum* 1: 368, 386. 3: 28, 40, (124), (155), (173). 4: 10, 14, 15, 22, (5), (108), (126). 5: 363. 6: 74, 208, 702—706. 8: 331, 332, 335. 9: 144, 149, 410. 10: 74, 122 (karta), 123, 125, 132, 165, 586, 588, 591, 592, 603. 11: 136, 243. 12: 396. 13: 8, 11. 14: 48, 199, 343. 16: 225, 241, 299, 423. 18: 117, 212, 230, 255, 304, 510. 19: 4, 136, 396. 20: 27, 394, 412, 457.
- R. Cynosbati* 3: (42).
- R. dicranata* 4: (4). 17: 40.
- R. domesticum* 11: 243.
- R. glabellum* 2: 27. 4: (71). 17: 35.
- R. Grossularia* 1: 367, 386, 392. 2: 41, 222, 348, 366, 384. 3: 12, 31, 39, (124). 4: 19, 20, 78, (5), (126). 5: 45, 335. 6: 705, 851. 8: 99. 9: 404, 407, 408. 10: 165, 582. 11: 243, 300. 12: 396. 15: 230. 16: 240, 306. 17: 378. 18: 255. 19: 3, 375.
- R.* — *f. uva crispa* 4: (126). 11: 243. 16: 240.
- R.* — *var. reclinatum* 11: 243.
- R. heterophyllum* 3: (42).
- R. nigrum* 1: 392. 2: 39, 370, 371, 379. 3: (155). 4: (126). 5: 332. 6: 74, 297. 8: 327. 9: 145, 436. 10: 165, 602. 11: 398, 403. 12:

- 396, 413. 15: 230. 16: 127, 306.
17: 107. 18: 117, 145, 255, 510.
19: 4, 375, 467. 20: 36.
- Ribes petraeum* 11: 403.
- R. pubescens* 18: 165. 19: 259.
- R. rubrum* 1: 17, 392. 2: 305, 314, 371, 382. 3: 12, (58), (124), (155). 4: 3, 6, 19, (97), (110), (126). 5: 334. 6: 74, 703. 7: 346. 8: 317, 332. 9: 194, 195, 197—200, 212, 254. 10: 165. 11: 218, 243, 273, 313, 327, 398. 12: 396. 13: 104. 14: 230. 15: 215, 230. 16: 240, 306. 17: 378. 18: 117, 137, 255, 304. 19: 4, 209, 397, 449, 467. 20: 36, 265, 271, 413.
- R. — var. pubescens* 1: 231. 6: 297. 11: 243. 16: 240, 306. 18: 304. 20: 394.
- R. — var. scandicum* 20: 394.
- R. — *glabellum* 1: 231. 6: 199, 215. 8: 81. 15: 267. 17: 35.
- R. Schlechtendalii* 19: 375.
- R. tenuiflorum* 3: (42).
- Ricinus communis* 8: 393.
- Ridolfia segetum* 18: 438.
- Roripa armoracia* 16: 239. 20: 393.
- R. palustris* 13: 104. 16: 239. 19: 91, 467. 20: 393.
- R. silvestris* 16: 239. 18: 436. 19: 91.
- Rosa* 1: 122. 3: 150. 5: 66.
- R. Acharii* 10: 418.
- R. acicularis* × *cinnamomea* 14: 303.
- R. acutodon* 10: 417.
- R. — var. Coesteri* 10: 417.
- R. alba* 14: 309.
- R. alcea* 10: 418.
- R. alpina* × *tomentosa* **subcristata* 6: 592.
- R. Bergiana* var. *rotundatella* 10: 420.
- R. —* × *Matssonii* var. *laetula* 10: 421.
- R. —* × *tenuata* 10: 420.
- R. —* × *trichella* 10: 420.
- R. blanda* × *pendulina* 14: 303.
- R. britzensis* 14: 303.
- R. canina* 1: 386. 2: 347. 3: 28, 39. 4: 141, (12). 5: 98. 6: 299, 831. 8: 331, 335. 9: 403, 408. 10: 42, 43, 122, 163. 12: 233. 15: 216, 231. 16: 148. 17: 45. 18: 117, 212, 253, 510. 19: 210, 303, 397.
- Rosa canina* var. *frondosa* 14: 350.
- R. — var. glaucescens* 14: 350.
- R. — var. steirodonta* 14: 350.
- R. — var. Swartzii* 14: 350.
- R. — *abstricta* 6: 299.
- R. — *anacolodonta* 6: 299.
- R. — *argophylla* 6: 299.
- R. — *— var. demutilascens* 6: 299.
- R. — *ataloneura* 6: 299.
- R. — *convinciens* 6: 601, 603, 604.
- R. — *dumaliformis* 11: 244.
- R. — *— f. attenuescens* 11: 244.
- R. — *—* × *tomentosa* **venusta* 11: 245.
- R. — *elatocena* 6: 299.
- R. — *nudatella* 6: 299.
- R. — *—* × *dumetorum* **attractidens* 6: 299.
- R. — *persalicifolia* 3: 155.
- R. — *perstimulatidens* 5: 7.
- R. — *— var. per-parcescens* 5: 7, 35, 37.
- R. — *pseudo-cladoleia* 6: 299.
- R. — *retecta* 6: 299.
- R. — *retectula* 6: 299.
- R. — *rubelliflora* 6: 299. 11: 245.
- R. — *saebroensis* 19: 397.
- R. — *stenotoma* 6: 299.
- R. — *stimulatidens* var. *acutelliformis* 6: 299.
- R. — *— var. angustidens* 6: 299.
- R. — *— var. melanopsis* 6: 299.
- R. — *— var. parcescens* 5: 7, 45.
- R. —* × *pendulina* 14: 309.
- R. caninella* 10: 417.
- R. — var. delatula* 10: 418.
- R. — var. luridella* 10: 417.
- R. — var. uncella* 10: 417.
- R. canivestis* 10: 420.
- R. centifolia* 2: 347. 9: 403.
- R. Chavini* 12: 403. 16: 243.
- R. —* × *Desvauxii* 16: 243.
- R. chinensis* 14: 303.

Rosa chlorizans 10: 419.

R. Cinnamomea 1: 332. 2: 62, 70, 221, 305, 317. 3: (155). 4: 19, (87), (141). 5: 7, 46. 6: 74, 441, 702, 703. 8: 335. 10: 137, 122, 164, 594. 11: 133. 12: 403. 14: 97, 98, 228, 291. 15: 22, 231, 262. 16: 243, 424, 435. 17: 101. 18: 117, 137, 212, 218—220, 254, 305. 19: 10, 387, 469. 20: 265, 350, 375, 378, 381, 395, 412.

R. — var. *turbinella* 11: 245.

R. — × *gallica* 14: 303.

R. coerulea 16: 243.

R. collina 2: 222.

R. complens var. 10: 420.

R. concolor 10: 420.

R. concurtata 10: 422.

R. concurtatula 10: 419.

R. condensata 16: 243.

R. — **rochelliana* 16: 243.

R. connivens 10: 416, 417.

R. coriifolia 4: (12). 8: 331. 10: 122, 422. 11: 133. 15: 231. 18: 117, 253. 19: 10.

R. — **agroica* × *mollis* **atona* 11: 245.

R. — **aspectiformis* 5: 7.

R. — **Bergiana* 6: 696.

R. — **crassifolia* var. *nitentula* 11: 245.

R. — *— var. *rubiginosa* 11: 245.

R. — **nummularia* 10: 420.

R. — *— var. *accubitans* 11: 245.

R. — **obtusata* var. *vanescentula* 5: 7, 35.

R. — **silvescens* 10: 421, 422. 11: 245.

R. — *— var. *incrassata* 10: 422.

R. — **subapsecta* 5: 7.

R. — **subobtusata* var. *sub-vanescentula* 5: 7.

R. cuneatula 10: 417. 12: 403. 16: 243.

R. decurtatula 10: 419.

R. Desvauxii 16: 243.

R. diatricha 10: 418.

Rosa diatricha var. *systemophylla* 10: 419.

R. Dinglei 14: 304.

R. dinota var. *adaugens* 10: 420.

R. — var. *bathystoma* 10: 421.

R. ditrichopoda 16: 242.

R. dumetorum 3: 39. 6: 299. 8: 335. 18: 253.

R. — var. *platyphylla* 14: 350.

R. — var. *similis* 14: 350.

R. — **attractidens* 6: 299.

R. — **compacta* 6: 299.

R. — **opacescens* f. *extracta* 6: 299.

R. elata 10: 422.

R. evoluta 10: 422.

R. — var. *angusticeps* 10: 422.

R. exilis 16: 242.

R. — **araedon* 16: 242.

R. flavidifolia 16: 243.

R. — **bellavallis* 16: 243.

R. Forsteri **vestrogothica* 16: 243.

R. — **virentifrons* 16: 242.

R. Friesiana 10: 417.

R. — var. *systoma* 10: 417.

R. frigida 10: 416.

R. frondosa **platyphylla* 16: 243.

R. glauca 2: 40, 222. 3: 11. 4: (12). 6: 299. 8: 331, 332, 335. 10: 122. 11: 133, 273. 15: 231. 18: 117, 253. 19: 10. 20: 409, 412.

R. — var. *elata* 14: 450.

R. — **acidens* 10: 418. 11: 245.

R. — **acmenophylla* 11: 245.

R. — **acrotomophylla* 10: 416. 11: 245.

R. — **Afzeliana* var. *dilatans* 3: 155.

R. — *— var. — subvar. *latidilatans* 3: (15).

R. — **Almquistii* 6: 300.

R. — **caninella* var. *uncella* 11: 245.

R. — **cinericia* 6: 300.

R. — **cuneatula* var. *apertilidens* × *mollis* **curtisetigera* 9: 37.

R. — **decurtata* 5: 7. 10: 419. 11: 245.

R. — *— f. *amalopsis* 11: 245.

R. — *— f. *saturifolia* 11: 245.

- Rosa glauca* *dilatans 7: 204. 10: 417. 11: 245.
 R. — *distensidens 11: 245.
 R. — *grossula 11: 245.
 R. — *hodophila 6: 597, 598.
 R. — *inserta 6: 593.
 R. — *kattagattensis 6: 299.
 R. — *labrosa 6: 300. 10: 417. 11: 245.
 R. — *laciniosa 6: 300.
 R. — *limitata 5: 7, 37.
 R. — *Lindstroemii 6: 300.
 R. — *nubilascens 10: 417. 11: 245.
 R. — *obcontracta 6: 596, 599—602.
 R. — *opacella 11: 245.
 R. — *Palmeri 6: 300.
 R. — *per-angidens 5: 7, 32.
 R. — *per-glauca 6: 597.
 R. — *per-fricans 5: 7.
 R. — *per-opaciformis 5: 7, 35, 37.
 R. — *pineliensis 6: 300.
 R. — *— var. pubescens 6: 300.
 R. — *platyschista 6: 300.
 R. — *prolongata 6: 300.
 R. — *satura 11: 245.
 R. — *— f. amalodonta 11: 245.
 R. — *— × mollis *corrotundans 9: 35.
 R. — *saturella 6: 299. 10: 416.
 R. — *subcristata 2: 62, 70.
 R. — *virentifrons 11: 245.
 R. — *Westerbergii 11: 245.
 R. glaucamphibola 16: 243.
 R. glauci-accurrens 16: 242.
 R. — *araetodontoides 16: 242.
 R. glauciformis *Friesiana 6: 300.
 R. glauci-rubiginosa 16: 242.
 R. glauco-colpogena 16: 242.
 R. glutinosa forma 14: 303.
 R. — *libanotica 14: 304.
 R. Gravetii *solstitialis 16: 243.
 R. Grenieri 16: 243.
 R. grossidens 10: 421.
 R. — var. *stierochista* 10: 420.
 R. — × purascens 10: 418.
 R. hibernica 14: 309.
Rosa hirti-dinota var. *accrescens* 10: 420.
 R. — var. *pectinatula* 10: 420.
 R. — var. *roslagica* 10: 420.
 R. — var. *Solnae* 10: 420.
 R. homogramma 10: 415.
 R. hungarica 14: 303.
 R. incrassata 6: 602. 10: 421, 422.
 R. — var. *aequatipes* 10: 241.
 R. inodora 7: 18.
 R. inserta 10: 419.
 R. involuta 14: 309.
 R. jactans var. *moelnboensis* 10: 420, 422.
 R. Jebei 16: 242.
 R. junzilliana 14: 304.
 R. Klukii 14: 304.
 R. — *glaucigera 16: 242.
 R. — *inodora 16: 243.
 R. labrosa 10: 417.
 R. — var. *uncigerina* 10: 418.
 R. labrosula 10: 417.
 R. Leffleri var. *helsingica* 10: 420.
 R. lepidina 10: 420.
 R. limitata 10: 421.
 R. Lindstroemii var. *laciniosa* 10: 417.
 R. Loenquistiorum 10: 421.
 R. — var. *lentescens* 10: 421.
 R. maelarensis 10: 416.
 R. Matssonii var. *firmula* 6: 595, 599, 600, 602, 604.
 R. — var. *laetula* 6: 602.
 R. — var. — × *tortellifrons* 10: 420.
 R. — var. — × *vanescens* 10: 420.
 R. — var. *Solnae* 10: 420.
 R. micrantha 14: 303.
 R. molli-extensula 16: 243.
 R. molli-glaucigera 16: 242.
 R. molli-rufuliformis 16: 242.
 R. — *molli-rufula 16: 242.
 R. molli-solstitialis 16: 243.
 R. molli-spiculidens 16: 242.
 R. — *molli-subcristata 16: 242.
 R. molli-trachyphyllus 16: 242.
 R. mollis 2: 53, 70, 222. 6: 300. 8: 327, 335. 10: 122, 163, 164. 14:

350. 15: 231. 16: 243. 18: 117, 212, 253.
- Rosa mollis* var. *spinescens* 6: 300.
- R. — var. — f. *atalacantha* 2: 62, 70.
- R. — **achalina* 9: 64. 11: 245.
- R. — **acleistodonta* 9: 71.
- R. — **affusa* 9: 36.
- R. — **albidella* 9: 61.
- R. — **apertella* 9: 51.
- R. — **apicatifrons* 9: 54.
- R. — * — var. *albidescens* 9: 54.
- R. — * — var. *illudens* 9: 54.
- R. — **apylota* 9: 69.
- R. — * — var. *abstendidens* 9: 70.
- R. — * — var. — × *glauca* **Palmeri* 9: 70.
- R. — *var. *arrigentula* 9: 71.
- R. — * — var. — × *coriifolia* **arietaria* var. *centrodonta* 9: 71.
- R. — * — var. — × *mollis* **brithyacantha* 9: 71.
- R. — * — var. — × — **nigricans* 9: 71.
- R. — * — var. *cinnamomeifrons* 9: 71.
- R. — * — var. *drimylodonta* 9: 70.
- R. — * — var. — × *coriifolia* **clinodonta* 9: 70.
- R. — * — var. — × — **fossensis* 9: 70.
- R. — * — var. — × — **Lindebergii* 9: 70.
- R. — * — var. — × *glauca* **laevigata* 9: 70.
- R. — * — var. — × *mollis* **caeruleatifrons* 9: 70.
- R. — * — × — **proclinata* 9: 70.
- R. — * — var. *eidensis* 9: 70.
- R. — * — var. *grandifolia* 9: 70.
- R. — * — var. — × *mollis* **fricanscens* 9: 70.
- R. — * — × *coriifolia* **caesiigera* 9: 70.
- R. — * — × — **lepidina* 9: 69.
- R. — * — × — **scaura* 9: 69.
- R. — * — × *mollis* **hesslensis* var. *inversifolia* 9: 70.
- Rosa mollis* **apylota* × *mollis* **heterotypa* 9: 70.
- R. — * — × — **prodiens* 9: 70.
- R. — * — × — **reclinatella* 9: 70.
- R. — **Areschougii* 9: 40.
- R. — **argutella* 9: 59.
- R. — **argutiformis* 9: 59.
- R. — **arrectellidens* 9: 50.
- R. — **atona* 9: 49.
- R. — * — × *coriifolia* **acrotomodonta* 9: 49.
- R. — * — × — **agroica* 9: 49.
- R. — * — × — **scaura* 9: 49.
- R. — * — × — **spiculidens* 9: 49.
- R. — * — × *glauca* **caninella* 9: 49.
- R. — * — × — **vestrogothica* 9: 49.
- R. — **axvallensis* 9: 35.
- R. — **baeoschista* 9: 43.
- R. — **bathyschista* 9: 57.
- R. — * — var. *curtellior* 9: 57.
- R. — * — × *coriifolia* **arietaria* var. *centrodonta* 9: 57.
- R. — * — × *mollis* **nigricans* 9: 57.
- R. — **brithyacantha* 9: 53.
- R. — * — × *glauca* **decurtata* 9: 53.
- R. — * — × *mollis* **nigricans* var. *incaerulans* 9: 53.
- R. — **brunneata* 9: 47.
- R. — * — var. *arenaria* 9: 47.
- R. — * — var. *elatorifrons* 9: 48.
- R. — * — var. *Fryxellii* 9: 48.
- R. — * — × *coriifolia* **agroica* 9: 47.
- R. — * — × *tomentosa* **umbelliflora* 9: 47.
- R. — **caeruleatifrons* 9: 54.
- R. — * — × *coriifolia* **evoluta* 9: 55.
- R. — **caerulifrons* 9: 43.
- R. — **caliginosula* 9: 43.
- R. — **calycida* 9: 39.
- R. — **canella* 9: 46.
- R. — * — × *coriifolia* **Bergiana* 9: 46.
- R. — * — × — **eductella* 9: 46.
- R. — * — × — **evoluta* 9: 46.
- R. — **carlsronensis* 9: 41.
- R. — * — × *tomentosa* **albiflora* 9: 41.
- R. — **celeratipes* 9: 72.

Rosa mollis *cinereobrunnea 9: 48.
11: 245.

- R. — *concinericolor 9: 63.
R. — *conducta 9: 42.
R. — *contrahens 9: 67.
R. — *correctidens 9: 60.
R. — *corretusa 9: 56.
R. — *corrotundans 9: 35.
R. — *— × coriifolia *evoluta 9: 35.
R. — *— × glauca *satura 9: 35.
R. — *cuneatella 9: 62.
R. — *— var. connummulifera 9: 62.
R. — *curtisitigera 9: 37.
R. — *— × glauca *cuneatula var.
apertilidens 9: 37.
R. — *Dahlstedtii 9: 49.
R. — *deficientipes 9: 32.
R. — *delicatula 9: 41.
R. — *denticulatio 9: 52.
R. — *depressula 9: 61.
R. — *— × coriifolia *obnubilata
9: 61.
R. — *— × — *tersifrons var. pro-
jecta 9: 61.
R. — *drimylopsi 9: 65.
R. — *echinatula 9: 61.
R. — *eductidens 9: 68.
R. — *egressidens 9: 39.
R. — *emptylota 9: 51.
R. — *emptylotoides 9: 63.
R. — *epacropsis 9: 53.
R. — *— × coriifolia *serrifrons 9:
54.
R. — *expallescens 9: 52.
R. — *fericula 9: 66.
R. — *fricascens 9: 39.
R. — *— var. austerula 9: 40.
R. — *— var. concineraria 9: 40.
R. — *— var. lindstorpensis 9: 40.
R. — *Froedingii 9: 49.
R. — *fuliginicolor 9: 45.
R. — *gracilens 9: 46.
R. — *griseola 9: 46.
R. — *grossella 9: 43.
R. — *hesslensis 9: 33.
R. — *— var. correctellidens 9: 34.
R. — *— var. — × coriifolia *agro-
ica 9: 34.

Rosa mollis *hesslensis var. correc-
tellidens × coriifolia *benetecta 9:
34.

- R. — *— var. — × — *elatidens 9:
34.
R. — *— var. — × — *evoluta 9:
34.
R. — *— var. — × — *scaura 9: 34.
R. — *— var. — × glauca *clari-
folia 9: 34.
R. — *— var. — × — *hebaeoschista
9: 34.
R. — *— var. — × — *inserta 9:
34.
R. — *— var. — × — *labrosa 9: 34.
R. — *— var. — × — *macrifolia 9:
34.
R. — *— var. — × — *porrecta 9:
34.
R. — *— var. — × — *productula
9: 34.
R. — *— var. inversifolia 9: 33.
R. — *— var. — × coriifolia *evo-
luta 9: 34.
R. — *— var. — × — *glaucifrons
9: 34.
R. — *— var. — × — *incertans 9:
34.
R. — *— var. — × — *Matssonii
var. laetula 9: 33.
R. — *— var. — × — *stratifrons
9: 34.
R. — *— var. — × — *trichelloides
9: 34.
R. — *— var. — × glauca *labrosa
9: 34.
R. — *— var. — × tomentosa *ve-
nusta 9: 34.
R. — *— var. irrotundans 9: 34.
R. — *— var. nigellifrons 9: 34.
R. — *heterotypa 9: 32.
R. — *— × coriifolia *defirmata 9:
32.
R. — *immorsella 9: 58.
R. — *impomifera 9: 55.
R. — *— var. cineraria 9: 56.
R. — *— var. impallens 9: 56.
R. — *— var. inculcata 9: 56.

- Rosa mollis* **impomifera* var. *lentula* 9: 56.
 R. — *— var. *Ringsellei* 9: 55.
 R. — *— var. — × *coriifolia* **bene-tecta* 9: 56.
 R. — *— var. — × — **dentillata* 9: 56.
 R. — *— var. — × — **eductella* 9: 56.
 R. — **imporrectella* 9: 35.
 R. — *— × *coriifolia* **eductella* 9: 35.
 R. — **improdiens* 9: 46.
 R. — **inaeruginea* 9: 59.
 R. — *— × *coriifolia* **Bergiana* 9: 59.
 R. — **inalbata* 9: 38.
 R. — **incisula* 9: 31.
 R. — *— var. *insquarrosula* 9: 32.
 R. — **inflagrans* 9: 69.
 R. — **ingestula* 9: 42.
 R. — **intetidens* 9: 47.
 R. — **intricascens* 9: 50.
 R. — **isotoma* 9: 67.
 R. — **laeticinericolor* 9: 62.
 R. — *— × *glauca* **labrosula* 9: 62.
 R. — **lappacea* 9: 50.
 R. — **latellipes* 9: 51.
 R. — **latiaculeata* 9: 37.
 R. — **Lundquistii* 9: 67.
 R. — **lygaea* 9: 44.
 R. — **Lönnrothii* 9: 37.
 R. — **macrifolia* 9: 60.
 R. — *— × *coriifolia* **hirsutula* 9: 60.
 R. — *— × *glauca* **contracta* 9: 60.
 R. — *— × — **labrosula* 9: 60.
 R. — *— × *mollis* **nigricans* 9: 60.
 R. — **macrophora* 9: 34.
 R. — **minutidens* 9: 48.
 R. — *— var. *atalopsis* 9: 49.
 R. — *— var. *illata* 9: 49.
 R. — *— × *coriifolia* **Bergiana* 9: 48.
 R. — **modicella* 9: 68.
 R. — *— × *coriifolia* **crassatula* 9: 68.
 R. — *— × *glauca* **levigata* 9: 68.
Rosa mollis **molli-angermana* 9: 64.
 R. — **molli-gothoburgensis* 9: 61.
 R. — **molli-retusata* 9: 62.
 R. — *— × *coriifolia* **clinodonta* 9: 63.
 R. — *— × *glauca* **decurtata* 9: 63.
 R. — *— × — **saturella* 9: 63.
 R. — *— f. *pyrifera* 18: 253.
 R. — **morellipes* 9: 35.
 R. — **morula* 9: 45.
 R. — **nacophora* 9: 58.
 R. — **nemoralis* 9: 44.
 R. — **nigrans* 5: 7, 46. 9: 65.
 R. — *— var. *incaerulans* 9: 66.
 R. — *— var. *infrondens* 9: 66.
 R. — *— var. *orbiger* 9: 66.
 R. — *— var. *strigosa* 9: 66.
 R. — *— × *coriifolia* **crassifolia* 9: 66.
 R. — *— × *glauca* **caeruleata* 9: 66.
 R. — *— × — **dilatans* 9: 66.
 R. — *— × — **pineliensis* 9: 66.
 R. — *— × — **uncigerina* 9: 66.
 R. — *— × *tomentosa* **subcristata* 9: 66.
 R. — **nigricans* 2: 53, 70.
 R. — **nigricolor* 9: 69.
 R. — *— × *coriifolia* **canentula* 9: 69.
 R. — *— × — **vacillans* 9: 69.
 R. — **notoensis* 9: 38.
 R. — **nubilosula* 9: 59.
 R. — **nummiliifera* 9: 36.
 R. — **obliquatula* 9: 66.
 R. — *— × *coriifolia* **latesecta* 9: 67.
 R. — **orphnodes* 9: 40.
 R. — *— × *glauca* **infarinosa* 9: 40.
 R. — *— × — **labrosa* 9: 40.
 R. — **orphnophora* 9: 43.
 R. — **ortalensis* 9: 59.
 R. — **ovuligera* 9: 38.
 R. — **papyrifrons* 9: 50.
 R. — *— × *coriifolia* **caesia* 9: 50.
 R. — **parvella* 9: 64.
 R. — **patula* 9: 58.
 R. — *— × *coriifolia* **pallens* 9: 58.

- Rosa mollis* **proclinata* 9: 53.
 R. — *— × *glauca* **pineliensis* 9: 53. 10: 421.
 R. — **proclinatula* 9: 36. R. *opaciformis* 16: 242.
 R. — **prodiens* 9: 52. R. *ostrogothica* 10: 417.
 R. — *— × *glauca* **caninella* 9: 52. R. *patricia* var. *cliens* 10: 416.
 R. — **profundula* 9: 32. R. *pellita* 16: 243.
 R. — **profusidens* 9: 31. R. *pimpinellifolia* 3: 12, 20, (57). 4: (15). 17: 377.
 R. — **progestula* 9: 44. R. — var. *microphylla* 11: 245.
 R. — *— var. *alciaacantha* 9: 44. R. *pineliensis* 16: 243.
 R. — *— var. *setosior* 9: 45. R. — var. *dispersidens* 10: 417.
 R. — *— × *coriifolia* **scaura* 9: 44. R. *placida* 10: 421.
 R. — **protendens* 9: 45. R. *placidinula* 10: 421.
 R. — **pugnacidens* 9: 68. R. *platyphylla* 6: 299.
 R. — **pyrifera* 9: 67. R. *podolica* **extensula* 16: 243.
 R. — **pyrulifera* 9: 33. R. *pomifera* 18: 253.
 R. — **reclinatella* 9: 57. R. *porrectella* 16: 243.
 R. — *— var. *angustatior* 9: 57. R. *praecontracta* 10: 419.
 R. — *— var. *dilaxans* 9: 57. R. *praesilvescens* 6: 602.
 R. — *— var. *gyropsis* 9: 58. R. *prolatula* 10: 418. 16: 243.
 R. — **rectellidens* 9: 45. R. *purascens* 10: 416.
 R. — **refragata* 9: 52. R. *rigida* 16: 243.
 R. — **refragatula* 9: 41. R. *rubiginosa* 2: 222. 8: 335, 381.
 R. — **rigens* 9: 71. 14: 303, 350. 16: 290. 18: 517.
 R. — *— × *coriifolia* * *Lindebergii* 19: 10.
 R. — *— × *glauca* **acmenophylla* 9: 72. R. *rufula* 12: 403. 16: 242.
 R. — *— × — **cinericia* 9: 71. R. — **rufuliformis* 12: 403. 16: 242.
 R. — *— × — **decurtata* 9: 71. R. *satura* var. *atrella* 10: 418.
 R. — *— × — **saturella* 9: 71. R. *saturata* 10: 419.
 R. — **rotatilis* 9: 38. R. *Scheutziana* forma 10: 421.
 R. — *— × *coriifolia* **collinalis* R. *sclerophylla* 6: 299.
 var. *rhombea* 9: 38. R. *Seraphini* 14: 303.
 R. — **rotundula* 9: 36. R. *sicula* 14: 303.
 R. — **satulla* 9: 64. R. *smolandica* 16: 242.
 R. — **Schlyteri* 9: 60. R. *stylosa* forma 14: 304.
 R. — **Sethii* 9: 54. R. *subcontracta* 6: 602.
 R. — **setuligera* 9: 37. R. *subcristata* 12: 242.
 R. — **stictophylla* 9: 56. R. — **hirti-laciniosa* 16: 242.
 R. — **vaemoeensis* 9: 42. R. *swartziana* 16: 242.
 R. — **villifera* 9: 54. R. *sylvicola* 14: 303.
 R. — *— × *mollis* **modicella* 9: 54. R. *syntoma* 10: 421.
 R. — **vingensis* 9: 36. R. *tenuata* 10: 422.
 R. *multiformis* 10: 418. R. *tomentosa* 8: 332.
 R. *nitidula* 14: 303. R. — **geisingensis* 12: 403.
 R. *Nordstedtii* 10: 416. R. — **Rostafinskii* 6: 592, 594.
 R. *norvegica* 10: 421. R. — **umbelliflora* 12: 403.
 R. *ob-contracta* 10: 419. R. — *— var. *subcristata* 6: 300, 592, 594.

- Rosa tomentosa* *umbelliflora var. *venusta* 2: (41). 11: 245.
R. tortellifrons 10: 420.
R. trichelloides 10: 421.
R. uncigera 10: 418.
R. vanescens 10: 420.
R. — forma 10: 420.
R. venosa 10: 421.
R. vicinalis 10: 418.
R. villosa 18: 117. 19: 10.
*R. — *molli-rotigera* 12: 403.
*R. — *molli-rufuliformis* 12: 403.
R. virens *acerbatula 6: 300.
*R. — *limitata* 6: 300.
*R. — *linguatula* 6: 300.
R. virentiformis 3: (15).
*R. — *Bergiana* 7: 204.
*R. — *crassifolia* 6: 300.
*R. — *incrassata* 6: 596.
*R. — *solanifolia* 6: 597.
*R. — *tenuata* 6: 597.
*R. — *trichella* 6: 596, 597.
R. Wahlenbergii 10: 416.
*R. — *Öhrnii* 12: 403.
R. Winslowiana 10: 421.
R. Wittrockii 12: 403.
R. zagrabienne 14: 304.
Rosmarinus officinalis 1: 136.
Rotala cordipetala 7: 248.
Rubus 5: 230.
R. acuminatus 6: 298. 11: 244.
R. affinis × *tomentosus* 5: 230.
R. arcticus 1: 233. 2: 27, 315, 317, 322, 386. 3: (103). 4: 14, 214, 216, (71), (138), (139). 6: 74, 199, 206, 215. 7: 46, 53. 8: 81, 316. 9: 197, 198, 200, 205, 436. 10: 581, 599. 11: 127, 130, 272, 353. 13: 104. 15: 215, 230, 262. 17: 142. 18: 117, 137, 254, 304, 449, 509. 19: 5, 106, 213, 259, 446, 449, 468. 20: 372, 373, 378, 394.
R. — f. leuciticus 4: (139). 18: 304.
R. — f. schizopetalus 4: (138). 11: 398. 18: 304. 19: 92, 469.
R. — × idaeus 16: 154. 17: 142. 18: 524.
Rubus arcticus × *saxatilis* 1: 233. 3: (155). 4: 95. 6: 215. 19: 92, 259, 469.
R. — × — f. medius 18: 137.
R. — × — f. subarcticus 18: 137, 304.
R. — × — f. subsaxatilis 18: 137, 304.
R. Bellardii 11: 244.
R. caesius 1: 73, 83. 3: 12, 28, 305, (6). 4: (12), (125). 5: 8, 37, 38, 42, 98. 6: 298, 622. 7: 311, 346, 348, 351. 9: 369, 403, 410. 10: 577, 603. 11: 133, 244, 408. 12: 374, 396. 14: 103. 15: 258. 16: 241. 17: 377. 18: 117. 19: 5, 127, 375.
R. — f. paniculatus 6: 298.
R. — var. arvalis 19: 244.
R. — var. ramosus 9: 127, 436.
R. — × idaeus 6: 298. 9: 111, 436. 10: 577. 11: 133. 12: 403. 14: 347.
R. — × saxatilis 7: 311. 11: 244. 18: 517. 19: 123.
R. canadensis 3: (40), (57).
R. cariensis 2: 128.
R. Chamaemorus 1: 17, 233. 2: 27, 212. 3: (169). 4: 215, 285, (71), (125). 6: 74, 171, 174, 180, 215, 428, 441. 7: 212. 8: 322, 385. 9: 154, 369. 10: 125, 164, 577, 598, 606. 11: 244, 267, 353. 12: 396. 15: 230, 262. 16: 127, 241, 368. 17: 101. 18: 117, 137, 213, 214, 218, 254, 304, 510, 517. 19: 5, 107, 259, 356, 366, 434, 441, 449, 469. 20: 265, 371, 378, 394.
R. — × saxatilis 18: 465, 524.
R. corylifolius 19: 5.
R. — var. eriocarpus 6: 298.
R. cyclophyllus 6: 298.
R. Eriksoni 5: 226.
R. fruticosus 2: 130, 344, 348. 3: 305, (56). 8: 319, 331. 9: 436. 17: 45.
R. — var. silvaticus 9: 436.
R. glandulosus 2: 128.
R. — × polyanthemus 5: 230.

- Rubus idaeus* 1: 17, 220, 233, 369. 2: 26, 27, 40, 46, 64, 70, 147, 221, 305, 317, 373, 376, 379, 407, (68). 3: 12, 28, 305, (21), (71), (72), (77), (124), (155), (167). 4: 2, 19, 21, 22, 36, 38, 40, (71), (125). 5: 45, 329, 331, 409, 410. 6: 298, 429, 700, 703—705. 8: 81, 99, 324, 331, 332, 335. 9: 142, 144, 145, 195, 243, 372, 403, 455. 10: 76, 122, 164, 586, 595, 598. 11: 243, 266, 323, 353. 12: 123, 376, 396. 14: 48, 103, 203, 228. 15: 58, 230, 262. 16: 224, 290, 299, 429. 17: 142, 377. 18: 117, 137, 212, 254, 304, 320, 510. 19: 449, 468. 20: 265, 373, 378, 394, 412.
- R. — f. *chlorocarpus* 4: (125). 7: 82. 9: 369. 11: 243. 19: 244, 468. 20: 265, 394.
- R. — f. *denudatus* 11: 243. 16: 241, 306.
- R. — f. *laciniatus* 20: 36.
- R. — f. *maritimus* 2: (41). 6: 298.
- R. — f. *simplicior* 16: 241. 19: 244.
- R. — m. *phyllanthus* 16: 149.
- R. — **anomalus* 9: 111. 18: 220, 228, 254, 436. 19: 244.
- R. —× *plicatus* 5: 226.
- R. —× *saxatilis* 18: 168.
- R. *Lindebergii* 3: 305.
- R. *nemorosus* 8: 319, 355. 9: 436. 11: 244. 12: 403. 18: 517. 19: 244.
- R. *Neumanii* 19: 244.
- R. *nitens* 6: 298.
- R. *nitidus* 2: 130.
- R. *oreogeton* 4: (15).
- R. *plicatus* 2: 130. 3: 16. 6: 298. 11: 244. 16: 241.
- R. — f. *incisus* 9: 111.
- R. — f. *longipetiolatus* 6: 298.
- R. — f. *microphyllus* 2: (41). 3: (167).
- R. — var. *silvaticus* 6: 298.
- R. *radula* 19: 428.
- R. — f. *umbrosus* 3: (167).
- R. *rigidus* 7: 236.
- Rubus rosanthus* 6: 298. 17: 124.
- R. — var. *cordatus* 6: 298.
- R. — var. *lejocarpus* 6: 298.
- R. *saxatilis* 1: 233, 368. 2: 27, 54, 62, 66, 70, 221, 317, 348, (60). 3: (47), (124), (167), (173). 4: 2, 6, 11, 12, 14, 19, 21, 22, 95, (4), (5), (38), (71), (87), (108), (109), (111), (125). 5: 409, 410, 444. 6: 25, 30, 74, 199, 215, 298, 622, 700, 703, 704, 706. 8: 331, 332, 335. 9: 140, 141, 145, 149, 194, 196—200, 212, 403. 10: 164, 585, 586, 588, 590, 591, 593, 594, 596, 598—600, 602, 603, 605. 11: 133, 244, 266, 267, 272, 273, 328, 330, 353, 387. 12: 123, 222, 396. 13: 7, 10. 14: 203, 228. 15: 230, 262. 16: 241, 288, 299. 17: 41. 18: 117, 137, 254, 304, 510. 19: 259, 468. 20: 265, 378, 394, 436.
- R. *scanicus* f. *villosa* 2: 127.
- R. *Selmeri* 10: 287.
- R. *serrulatus* 16: 306.
- R. *suberectus* 3: (167). 6: 379. 8: 318. 10: 122, 164. 11: 243. 14: 347. 15: 215, 230. 16: 224, 241. 18: 212, 254. 19: 5, 375. 20: 36.
- R. — f. *mitis* 11: 244.
- R. — var. *armatus* 11: 243.
- R. *sulcatus* 2: 130. 9: 436.
- R. *Thunbergii* 3: (56).
- R. *thyrsanthus* 2: (41). 3: 12. 6: 298. 11: 244, 300. 18: 509.
- R. — f. *viridis* 2: (41). 11: 244.
- R. *thyrsiflorus* 5: 230.
- R. *thyrsoides* 2: 130. 8: 319.
- R. — f. *laciniatus* 2: 130.
- R. — f. *velutinus* 2: 130.
- R. — **candicans* 2: 130.
- R. *villicaulis* 5: 230.
- R. *villosus* 3: (47).
- R. *Wahlbergii* 2: 40. 6: 298, 379. 8: 265, 319, 355. 9: 111, 436. 11: 136, 244. 12: 403. 14: 343. 18: 517.
- R. — var. *tenuifolius* 9: 436.
- Rudbeckia amplexicaulis* 2: 353, 358.

- Rudbeckia fulgida* 11: 257.
R. hirta 2: (43). 3: 339. 4: (16). 8: 263. 10: 583. 11: 257. 12: 240. 15: 239. 16: 253. 18: 441, 509. 19: 247.
R. subtomentosa 8: 374.
Ruellia brevifolia 5: 210.
Rumex acetosa 1: 213, 235. 2: 42, 62, 73, 82, 318, 322, 383, (68). 3: 16, (76). 4: (2), (7), (109), (112), (148)—(150). 5: 353. 6: 135—137, 180, 293, 377, 436, 439, 441, 445, 912. 7: 364. 8: 256, 331, 381. 9: 144, 145, 149, 243, 370, 403, 405, 409, 410, 412. 10: 170, 590, 591, 596, 598. 11: 238, 270, 330, 353, 408. 12: 376, 396, 412, 414. 14: 229, 231. 15: 225, 261. 16: 236. 17: 35, 45. 18: 117, 135, 263, 300, 510. 19: 260, 343, 446, 449, 464. 20: 26, 265, 378, 391, 412.
R. — forma 18: 300.
R. — f. velutinus 1: 213.
R. — var. alpinus 20: 49.
R. acetosella 1: 235, 391. 2: 152, 222, 397, 404, 406. 3: 13, 340, 350. 4: 33, 36, 40, (130), (142), (146)—(150). 6: 208, 209, 215, 293, 436, 439, 441, 445, 826, 912. 7: 41. 8: 81, 323, 336, 381. 9: 370, 405. 10: 38, 94, 170, 587. 11: 127, 238, 300, 353. 12: 396. 14: 231. 15: 225, 258, 261. 16: 236. 17: 80, 82, 375. 18: 117, 135, 263, 300, 510. 19: 260, 446, 449, 464. 20: 265, 372, 378, 391.
R. — f. integrifolius 1: 235. 3: (76), (156), (166). 4: (130). 8: 81. 9: 210. 11: 238. 16: 236, 435. 18: 263, 300.
R. — var. multifidus 4: (42), (117), (130). 11: 238.
R. aquaticus 9: 370. 12: 404. 17: 101, 434. 18: 300, 517. 19: 397, 449, 464. 20: 380, 391, 409.
R. —× crispus 17: 434. 18: 434.
R. —× domesticus 9: 109, 370. 11: 398. 18: 434. 20: 391.
Rumex aquaticus × *hydrolapathum* 9: 370. 12: 396. 17: 101, 434. 18: 517.
R. —× obtusifolius 9: 109, 370.
R. arifolius 1: 235. 2: 27. 4: 256, (71). 5: 409. 6: 215, 377. 7: 41, 53. 11: 267. 13: 46. 18: 8, 135. 20: 253, 265.
R. auriculatus 4: (146). 19: 131.
R. bififormis 17: 140.
R. confertus 16: 153, 154.
R. conglomeratus 2: 78. 4: (14). 9: 449. 18: 434.
R. —× crispus 18: 434.
R. conspersus 18: 117.
R. crispus 1: 235, 343. 2: 147, 342, 348. 3: 340, (123), (126). 4: (129). 5: 98. 6: 293, 831, 912. 7: 18, 22. 8: 324. 9: 154, 370, 404, 412. 10: 170, 582, 602. 11: 238, 292, 296, 300, 353. 12: 396, 414. 15: 216, 225, 261. 16: 236. 17: 45, 55, 140, 141, 434. 18: 117, 263, 300, 510. 19: 397. 20: 380, 391, 409.
R. —× domesticus 6: 293. 10: 170. 18: 117, 263, 434. 19: 377.
R. —× hydrolapathum 9: 436.
R. —× obtusifolius 9: 370. 11: 137. 12: 405. 14: 343, 347. 17: 140, 141. 18: 434.
R. cristatus 17: 140.
R. cyprius 1: 333.
R. domesticus 1: 18, 235. 2: 386. 3: 13, 23, 348, (156). 4: (129), (146), (149). 6: 292, 912. 9: 370. 10: 170, 582. 11: 136, 237, 300, 353, 408. 12: 396. 13: 104. 14: 343. 15: 225. 16: 236. 17: 139, 140. 18: 117, 135, 263, 300, 517. 19: 260, 428, 449, 464. 20: 265, 391.
R. —× fennicus 10: 618.
R. —× obtusifolius 6: 292. 9: 127, 370. 16: 236, 305. 18: 434.
R. fennicus 17: 139, 140. 20: 391.
R. haematinus 17: 26.
R. hippolapathum 4: 280. 6: 912.
R. hydrolapathum 4: 61, 64, 65,

- (129). 6: 266. 8: 318. 9: 370, 436. 11: 237, 408. 12: 396. 16: 120, 300. 17: 101, 434. 18: 509, 517.
- Rumex limosus* × *obtusifolius* 9: 443.
- R. maritimus* 5: 364, 447. 6: 293, 377. 7: 22, 26. 10: 583. 11: 143, 238. 14: 343. 15: 83, 261. 16: 305. 18: 434. 19: 377, 397, 428. 20: 102.
- R. maximus* 2: 41. 9: 370. 12: 249, 404, 405. 17: 45, 55. 20: 103.
- R. mexicanus* 20: 104.
- R. obtusifolius* 2: 42, 171. 3: (76). 6: 293. 9: 370, 404. 10: 170, 582. 11: 238. 12: 396. 16: 236, 435. 17: 140, 379, 435. 18: 263, 517. 19: 377.
- R.* — var. *agrestis* 16: 305. 17: 141.
- R. odontocarpus* 17: 140, 141.
- R. palustris* 2: 78.
- R. patientia* 11: 274. 12: 405. 19: 428.
- R. planivalvis* 1: 332.
- R. pulcher* 13: 261, 283, 292. 18: 434.
- R. roseus* 1: 332.
- R. salicifolius* 13: 265, 283, 292.
- R. sanguineus* 6: 377. 9: 109, 453, 456. 10: 287. 18: 434.
- R. scutatus* 6: 461. 8: 374.
- R. simpliciflorus* 1: 332.
- R.* — var. *libycus* 1: 332.
- R.* — var. *maderensis* 1: 332.
- R. thyrsiflorus* 6: 377. 8: 374. 11: 238. 16: 236. 18: 434. 19: 428, 463.
- R. tingitanus* 8: 90.
- R. vesceritensis* 1: 333.
- R. vesicarius* 1: 332.
- R.* — var. *rhodophysa* 1: 332.
- Ruppia brachypus* 6: 287, 375. 12: 403. 19: 379.
- R. maritima* 16: 299, 300, 303.
- R.* — var. *brevirostris* 16: 303.
- R. rostellata* 6: 287. 13: 321. 14: 344. 18: 118.
- R. spiralis* 6: 287, 375. 13: 321. 14: 343. 16: 303.
- Saccolabium micranthum* 20: 481.
- S. Rumphii* 20: 479.
- Sagina apetala* f. *caespitosa* 1: 372.
- S. ciliata* 6: 295.
- S. intermedia* 2: 27. 3: (21). 4: 288, (71). 8: 269. 9: 471. 11: 127, 130. 14: 237. 15: 267. 16: 367. 18: 444, 449. 19: 57, 260.
- S. Linnaei* 2: 27. 4: (71). 13: 106. 14: 237. 18: 135. 19: 260.
- S. maritima* 6: 295. 7: 26. 8: 319. 9: 446. 16: 154, 305. 19: 377.
- S.* — var. *rosulans* 17: 125.
- S.* — × *procumbens* 3: (172).
- S. nivalis* 1: 231. 3: (20). 7: 263. 10: 94. 18: 449.
- S. nodosa* 1: 231, 391. 3: (156). 4: (129). 5: 103—105. 6: 295. 8: 326. 9: 446. 10: 95, 170, 604, 618. 11: 133, 239, 398. 12: 249. 15: 226, 261. 16: 237. 17: 82, 437. 18: 118, 219, 220, 230, 301, 517. 19: 377, 397, 446, 449, 465. 20: 34, 373, 380, 392.
- S.* — f. *ramosissima* 3: (20). 4: (71). 8: 81. 16: 237.
- S.* — var. *glandulosa* 6: 295. 14: 350. 18: 262.
- S.* — var. *subglandulosa* 11: 239.
- S. procumbens* 2: 318. 3: 29, (156), (172). 4: (129), (148). 6: 80, 295, 831, 869. 8: 81, 323, 390. 9: 446, 450. 10: 169, 582, 590, 598. 11: 239, 353. 12: 396. 15: 226, 261. 16: 121, 237. 17: 127. 18: 118, 262, 301, 510. 19: 449, 465. 20: 265, 373, 378, 392.
- S.* — f. *spinosa* 11: 239.
- S.* — × *saginoides* 7: 390.
- S. saxatilis* 1: 231. 4: 25. 6: 206.
- S. subulata* 6: 295. 7: 26. 10: 287. 16: 121, 237, 305. 19: 377. 20: 28.
- Sagittaria natans* 3: (156). 5: 365. 13: 241. 14: 21, 28 (karta). 18: 295. 19: 436, 437, 440, 441, 454. 20: 386.
- S. sagittifolia* 1: 429. 4: (3), (134). 5: 365. 6: 88, 441, 442. 9: 369. 10:

144. 11: 230, 313, 353, 403, 408.
12: 249. 13: 241. 14: 21, 34 (kar-
ta), 291. 15: 219. 16: 229, 303.
17: 412. 18: 118, 219, 228, 230,
274, 431, 517. 19: 86, 397, 437,
440, 444, 454. 20: 381, 386.
Sagittaria sagittifolia f. *tenuior* 3:
(72). 5: 365. 19: 86.
S. — f. *vallisneriifolia* 3: (72).
Salicornia europaea 6: 294.
S. — f. *pachystachya* 6: 294.
S. — f. *procumbens* 4: 270. 6: 294.
S. — f. *pygmaea* 6: 294.
S. herbacea 7: 26. 8: 319. 9: 446. 19:
377.
Salix acutifolia 15: 27.
S. alba 1: 172. 3: 14. 9: 444. 11:
236. 12: 396. 15: 26. 16: 235.
17: 305. 20: 33.
S. —× *fragilis* 12: 396. 20: 33.
S. —× *triandra* 11: 236.
S. arbuscula 1: 236. 2: 27. 4: 209,
(71). 6: 215. 7: 49. 14: 237. 18:
134.
S. — f. *leiocarpa* 19: 197.
S. —× *phylicifolia* 1: 236. 2: 27.
S. —× *reticulata* 18: 449.
S. arctica 5: 334. 6: 392—394, 397,
400, 401, 413, 414, 424.
S. —× *glaucia* 6: 392, 393, 397, 398,
410—413.
S. —× — f. *subglaucia* 6: 412, 419.
S. —× —× *polaris* 6: 393, 397, 398,
401, 411, 416.
S. —× —× *reptans* 6: 392—394,
397, 398, 403, 419, 412.
S. —× *herbacea* × *polaris* × *rep-*
tans 6: 416.
S. —× *polaris* 6: 392, 397, 413.
S. —× —× *reptans* 6: 392—394,
397, 401, 403, 413, 415, 421.
S. —× *reptans* 6: 392—394, 403,
410, 411, 413, 414.
S. —× —× *taimyrensis* 6: 392, 393,
397, 403, 410, 411, 416.
S. arctogena 6: 395.
S. aurita 1: 368. 2: 47, 305, 309,
312, 314, 316, 344, 347, 373, 379,
382. 3: 28, 39, (156). 4: 12, 286, (5),
(7), (130). 5: 336. 6: 83, 149, 180,
292, 490, 700, 704, 706. 8: 385.
9: 150. 10: 121, 172, 590, 594.
11: 4, 236, 353. 12: 396. 14: 343.
15: 225, 260. 16: 224, 235. 18:
118, 212, 216, 265, 299, 510. 19:
327, 334, 340, 397, 428, 462. 20:
265, 371, 376, 390.
Salix aurita var. *microphylla* 11:
236.
S. —× *caprea* 6: 292, 465. 10: 172.
11: 236. 16: 235. 17: 432. 19: 89.
S. —× —× *cinerea* 19: 239, 242.
S. —× *cinerea* 4: (130). 6: 292, 465.
9: 436. 10: 172. 11: 236. 14: 343.
16: 235, 435. 17: 432. 18: 265,
299. 19: 89. 20: 33, 266, 390.
S. —× —× *depressa* 19: 89.
S. —× —× *lapponum* 20: 390.
S. —× —× *nigricans* 16: 435. 19:
89, 239, 242.
S. —× —× —× *phylicifolia* 19:
462. 20: 390.
S. —× —× *phylicifolia* 19: 89. 20:
390.
S. —× —× *viminalis* 19: 239, 242.
S. —× *depressa* 6: 292. 10: 172.
16: 435. 18: 213, 265, 299. 19: 89,
242. 20: 33, 266, 390.
S. —× —× *lapponum* 20: 390.
S. —× —× *myrtilloides* 19: 89.
S. —× —× *repens* 20: 33.
S. —× *lapponum* 6: 84. 7: 372. 17:
432. 18: 299. 19: 89. 20: 266, 390.
S. —× —× *myrtilloides* 19: 89.
S. —× —× —× *repens* 20: 390.
S. —× —× *phylicifolia* 19: 89..
S. —× —× *repens* 19: 89.
S. —× *livida* 6: 465.
S. —× *myrtilloides* 12: 243, 407.
18: 299. 19: 89. 20: 266, 390.
S. —× —× *repens* 8: 467. 12: 407.
19: 89. 20: 266, 390.
S. —× *nigricans* 11: 236.
S. —× *phylicifolia* 18: 299. 20: 266.
S. —× *repens* 2: (40). 6: 292, 465.
9: 436. 10: 172. 16: 235. 17: 106,

432. **18:** 118, 265. **19:** 89, 377. **20:** 33, 390.
Salix babylonica **11:** 236.
S. Brownei **6:** 416.
S. caprea **1:** 218, 236, 387, 388. **2:** 39, 46, 305, 311, 316. **3:** 28, (46). **4:** 11, 19, 21, 30, 36, 70, (110), (113), (130). **5:** 329, 343, 346, 374. **6:** 83, 292, 478, 702—704. **8:** 99, 331. **9:** 8, 198, 403, 408. **10:** 172, 588, 594, 601. **11:** 4, 236, 266, 316, 319, 322, 353. **12:** 376, 396, 481. **14:** 228. **15:** 225, 260, 262. **16:** 27, 235. **17:** 302, 303, 305, 317. **18:** 118, 135, 265, 299, 510. **19:** 269, 433, 462. **20:** 265, 281, 376, 390, 412, 435.
S. — f. angustifolia **20:** 390.
S. — f. grandifolia **18:** 265.
S. — f. serratifolia **19:** 89.
S. —× cinerea **6:** 292, 465. **10:** 172. **18:** 265. **19:** 242. **20:** 390.
S. —× lapponum **6:** 84. **7:** 372. **18:** 299. **19:** 89, 441, 462. **20:** 266, 390.
S. —× —× repens **20:** 390.
S. —× nigricans **2:** 316. **18:** 299.
S. —× —× repens **16:** 435.
S. —× repens **6:** 292. **10:** 172. **16:** 235, 435. **18:** 265. **20:** 33.
S. —× viminalis **6:** 292. **16:** 235. **19:** 242.
S. cinerea **2:** 47, 305. **3:** 14, (46), (156). **4:** 11, 13, 15, 61, 70, (42), (110), (111), (113). **6:** 83, 114, 131, 132, 152, 155, 180, 292, 490, 706, 913. **8:** 91. **9:** 150, 380, 403. **10:** 12, 172, 585, 595. **11:** 4, 236, 408. **12:** 240, 249, 376, 396, 481. **14:** 98, 103. **15:** 225. **16:** 235. **17:** 101. **18:** 118, 212, 265, 299, 510. **19:** 334, 340, 397, 462. **20:** 33, 265, 376, 390.
S. —× depressa **19:** 89.
S. —× lapponum **8:** 467.
S. —× nigricans **10:** 172. **12:** 396, 481. **14:** 343. **15:** 225. **16:** 224, 235. **17:** 106, 432. **18:** 265. **19:** 89, 237, 242, 462. **20:** 33, 390.
Salix cinerea × *nigricans* f. *androgyna* **16:** 235.
S. —× —× phylicifolia **17:** 106. **18:** 216, 265. **19:** 89, 239, 242, 462. **20:** 266, 390.
S. —× phylicifolia **17:** 106. **19:** 89, 237. **20:** 266, 390.
S. —× — f. subcinerea **4:** (117), (130).
S. —× repens **10:** 172. **16:** 235. **18:** 265.
S. —× viminalis **15:** 260. **17:** 101. **19:** 242.
S. daphnoides **4:** 37. **6:** 82, 90. **10:** 584. **11:** 1. **17:** 432. **20:** 28, 33.
*S. —*acutifolia* **9:** 8. **12:** 396. **13:** 282, 292.
S. dasyclados **17:** 126.
S. depressa **1:** 218. **2:** 306, 316, 319. **4:** 13, 31. **5:** 343. **6:** 83, 292. **7:** 42, 49. **10:** 119 (karta), 124, 136, 172, 587. **11:** 4, 236. **16:** 423, 435. **17:** 101, 432. **18:** 118, 135, 212, 213, 265, 299. **19:** 117, 397, 462. **20:** 26, 33, 265, 381, 390, 409.
S. — var. cinerascens **18:** 299. **19:** 89, 251, 260, 462.
S. —× myrtilloides **18:** 299. **20:** 266, 390.
S. —× repens **18:** 502.
S. fragilis **2:** 346, 347. **3:** 14, 235. **4:** (130). **6:** 82, 292, 854. **8:** 264. **9:** 8. **10:** 146, 172, 577, 584. **11:** 236. **12:** 396. **15:** 225. **16:** 234, 305. **17:** 307, 432. **18:** 118, 265. **19:** 242. **20:** 33.
S. — var. decipiens **6:** 292.
S. —× pentandra **16:** 234.
S. —× triandra **16:** 234, 235. **19:** 520.
S. glauca **1:** 219, 236. **2:** 27, 306. **4:** 25, 30, (71), (141). **5:** 233, 346. **6:** 83, 91, 205, 207, 215, 394, 396, 397, 401, 411—413. **7:** 42, 45, 49, 372. **8:** 254, 256, 259, 261. **10:** 95, 581. **11:** 266, 268, 330, 398. **15:** 264. **18:** 4, 118, 134, 299. **19:** 57, 90, 213, 260, 397, 462. **20:** 49, 253, 265.

- Salix glauca* var. *stipulata* 19: 197.
S. —× *herbacea* × *phylicifolia* 18: 449.
S. —× —× *polaris* 6: 404.
S. —× *myrsinites* 1: 236. 18: 299.
S. —× —× *nigricans* 8: 475.
S. —× —× —× *phylicifolia* 8: 475.
S. —× *nigricans* 1: 236. 6: 84. 8: 81. 18: 134, 300, 449. 19: 90, 197, 397.
S. —× —× *phylicifolia* 8: 475. 19: 462.
S. —× *phylicifolia* 1: 236. 6: 84. 8: 467. 18: 300. 19: 462.
S. —× *reptans* 6: 394, 398, 411—413, 418.
S. —× *taimyrensis* 6: 393, 398, 419.
S. —× —f. *subglauca* 6: 410, 411.
S. hastata 1: 219, 236. 2: 27, 210, 211. 4: 25, 207, 219, 286, (37), (71). 6: 83, 207, 215, 913. 10: 93, 95, 119 (karta), 124, 134, 172, 616. 11: 5, 236, 398. 15: 264. 16: 124, 225, 235, 423. 17: 106, 431. 18: 134, 213, 230, 299. 19: 197, 237, 242, 260. 20: 26, 28, 33, 49.
S. —f. *alpestris* 1: 236.
S. —× *herbacea* 1: 219, 236. 14: 237.
S. —× *lanata* 1: 219, 236. 8: 81. 18: 449.
S. —× *nigricans* 4: (37).
S. —× *repens* 4: (32). 8: 467. 11: 398.
S. —× *reticulata* 14: 237.
S. herbacea 1: 219, 236. 2: 27. 3: (51). 4: 141, 209. 5: 232. 6: 215, 394, 398—401. 7: 42, 46. 9: 210, 471. 11: 269, 272, 330, 332. 15: 267. 16: 70. 17: 35. 18: 134, 300. 19: 90, 260, 462. 20: 49, 253, 265.
S. —× *lanata* 1: 219, 236. 6: 215.
S. —× *lapponum* 1: 219, 236. 2: 27. 4: (71). 8: 81. 18: 134.
S. —× *myrsinites* 6: 929.
S. —× *phylicifolia* 18: 450.
S. —× —× *polaris* 8: 475.
S. —× *polaris* 1: 236. 2: 27. 4: (71). 6: 398—400, 619. 8: 81. 18: 134.
Salix herbacea × *polaris* f. *subpolaris* 6: 401, 420.
S. —× —× *reptans* 6: 392, 393, 404.
S. —× *reptans* × *rotundifolia* 6: 392, 422.
S. —× *rotundifolia* 6: 420.
S. —× —f. *subrotundifolia* 6: 404, 420.
S. Laestadiana 19: 397.
S. lanata 1: 219, 236. 2: 27. 4: (71). 6: 205, 207, 215, 392—394. 7: 42, 48—50. 8: 256. 14: 237. 15: 267. 18: 134, 299. 19: 57, 213, 260. 20: 49.
S. —× *lapponum* 6: 929.
S. lapponum 1: 219, 236. 2: 28, 228, 306, 316. 4: 25, 209, 224, 286, (71), (130). 6: 83, 180, 186, 205, 207, 215, 788. 7: 42, 44, 45, 47, 49, 50, 372. 8: 81, 89, 256, 317. 9: 109. 10: 590. 11: 4, 5, 127, 265, 266, 268, 353. 12: 126. 14: 48, 228. 15: 215, 225. 17: 35, 101, 106, 431. 18: 118, 134, 214—216, 228, 231, 265, 299. 19: 57, 213, 260, 397, 462. 20: 67, 253, 265, 372, 376, 390.
S. —f. *serrata* 19: 462.
S. —× *myrtilloides* 1: 236. 11: 268. 12: 243. 18: 134, 299. 19: 89. 20: 266, 390.
S. —× —× *repens* 8: 467. 19: 89.
S. —× *nigricans* × *phylicifolia* 19: 89. 20: 390.
S. —× *phylicifolia* 19: 89. 20: 390.
S. —× *repens* 6: 84. 8: 467. 20: 390.
S. laurina 19: 248.
S. livida × *repens* 6: 465. 11: 398.
S. myrsinites 1: 236. 2: 28, (124). 4: 207, 218, 219, (71). 5: 404. 6: 215, 344, 400. 7: 42, 49. 8: 81. 10: 616. 14: 234, 237. 15: 267. 18: 134, 300. 19: 260.
S. —× *nigricans* 1: 236. 18: 300, 450. 19: 260.

- Salix myrsinites* × *phylicifolia* 1: 236.
- S. myrtilloides* 1: 218, 236. 2: 306, 316. 4: (71). 11: 268. 12: 243, 406. 15: 267. 18: 134, 299. 19: 260, 397, 462. 20: 253, 265, 381, 390.
- S. —* × *repens* 12: 243, 407. 19: 89, 462. 20: 390.
- S. Nicholsoni* f. *purpurascens* 17: 41.
- S. nigricans* 1: 236. 2: 28, 305, 311, 316, 369, 373, 379, 382, 397. 3: (46). 4: 12—14, 22, 30, 286, (37), (72), (130). 5: 327, 331, 334, 339, 344—346, 349. 6: 83, 180, 215, 485. 7: 42, 49, 50. 8: 265. 10: 121, 172, 588, 590, 605. 11: 4, 5, 236, 304, 310, 312, 318—320, 322, 323, 353. 12: 376, 396, 481. 14: 228, 343. 15: 225, 258, 260, 262. 16: 235, 305. 18: 118, 134, 212, 216, 265, 299. 19: 260, 377, 433, 462. 20: 33, 265, 376, 390, 412.
- S. —* × *phylicifolia* 1: 236. 8: 81. 14: 228. 17: 106. 18: 299. 19: 89, 197, 445, 449, 462. 20: 266, 390, 409.
- S. —* × *purpurea* 20: 33.
- S. ovalifolia* 6: 404.
- S. —* var. *nummulariaefolia* 6: 404.
- S. pedicellata* 3: (46).
- S. pentandra* 1: 236. 2: 39, 306, 309, 316, 366, 384. 3: (156). 4: 6, 12, 13, 60, (130). 6: 82, 114, 132, 147, 155, 180, 292, 485, 700, 703. 10: 172, 597, 605. 11: 4, 5, 236, 322, 353, 408. 12: 376, 396, 481. 14: 228. 15: 225, 258, 260, 262. 16: 224, 234. 18: 118, 135, 212, 216, 265, 299, 510, 517. 19: 237, 445, 449. 20: 265, 389.
- S. —* var. *angustifolia* 11: 236. 16: 435. 18: 265.
- S. —* var. *latifolia* 11: 236. 18: 265.
- S. phylicifolia* 1: 236. 2: 28, 306, 379. 3: (42). 4: 13, 15, 25, 30, 285, 287, (72). 6: 83, 199, 207, 215. 7: 48—50. 8: 255, 256, 259, 422. 11: 5, 265, 266, 268, 273, 327. 17: 431. 18: 134, 215, 228, 231, 265, 299, 434. 19: 57, 213, 237, 238, 260, 397, 462. 20: 265, 390.
- Salix phylicifolia* f. *bicapsularis* 18: 134.
- S. polaris* 1: 219, 236. 2: 28. 4: (72). 5: 404. 6: 206, 207, 215, 391—394, 396, 399—401. 7: 46, 264. 8: 81. 11: 129, 130. 14: 237. 15: 267. 16: 367. 17: 35. 18: 134, 300. 19: 260. 20: 49.
- S. —* × *reptans* 6: 392—394, 401—403, 411.
- S. —* × *taimyrensis* 6: 393, 401, 410, 411, 421.
- S. purpurea* 4: (115), (130). 8: 374. 9: 8. 10: 584. 11: 236. 12: 397, 481. 17: 432.
- S. —* × *viminalis* 13: 292.
- S. pyrolaefolia* 12: 495. 17: 126.
- S. ramiflora* 5: 371.
- S. repens* 2: 306, 316, 344, 346, 347, (59). 3: (156). 4: 286, (130). 5: 99. 6: 83, 84, 141, 145, 147, 149, 154, 155, 160, 180, 292. 9: 8, 450. 10: 121, 172, 590. 11: 236, 353, 398, 408. 12: 397, 473. 14: 347. 15: 225, 258, 260, 262. 16: 224, 294, 295, 325. 18: 118, 212, 216, 265, 474, 510. 19: 397, 462. 20: 265, 371, 372, 376, 390.
- S. —* f. *arenaria* 11: 236.
- S. —* f. *argentea* 16: 235.
- S. reptans* 6: 391—394, 396, 400—404, 410, 414, 424.
- S. —* × *rotundifolia* 6: 392, 393, 411, 422.
- S. —* × *taimyrensis* 6: 392, 400, 403, 407—410, 423.
- S. —* × — f. *subtaimyrensis* 6: 410.
- S. reticulata* 1: 219, 236, 413. 2: 28. 4: 207, 209, 218, 220, (72). 5: 334, 404. 6: 215, 392—394, 405. 7: 42, 44, 49. 8: 81. 9: 210. 10: 95. 11: 273, 331, 332. 14: 234, 237. 15: 267. 18: 134. 19: 260. 20: 49, 347.

- Salix rosmarinifolia* 20: 101.
S. rotundifolia 6: 392—394, 400, 404, 407, 424.
S. Smithiana 2: 346. 3: 28.
S. taimyrensis 6: 392—394, 400, 407—410.
S. tetrandra 1: 218.
S. triandra 3: (156). 6: 82. 11: 3, 7, 236. 17: 432. 19: 397.
S. — × viminalis 2: (40). 16: 235.
S. vagans 19: 213.
S. versifolia 1: 236.
S. viminalis 2: 346, 347. 3: 5, 28, (125). 4: (5), (130). 6: 292. 8: 374. 10: 146, 172, 580, 584. 11: 236. 12: 397. 15: 26. 16: 235. 17: 432. 18: 265. 20: 33.
S. Wichuræ 10: 282.
Salsola kali 1: 391. 2: (41). 6: 294. 10: 583. 11: 100. 12: 212. 14: 118. 15: 22, 23. 18: 118. 19: 377. 20: 28, 34.
S. — f. angustifolia 18: 435.
S. — var. tenuifolia 8: 374.
S. tragus 13: 263, 283, 292.
Salvia nemorosa 19: 427.
S. nutans 15: 21.
S. officinalis 8: 374.
S. pratensis 2: 222, 224, 227, 410. 3: 339. 6: 383, 459. 8: 263, 374. 16: 249. 19: 427.
S. silvestris 1: 352. 3: 339. 4: (15). 8: 374. 9: 112. 11: 403. 13: 266, 292. 14: 342. 15: 22.
S. verticillata 2: (42). 3: 180, 339. 4: (15). 6: 96. 8: 263, 374. 9: 112, 450. 11: 135, 300. 12: 240. 13: 261, 292. 14: 342. 15: 24. 16: 249. 17: 103. 18: 439, 513. 19: 427.
Sambucus Ebulus 13: 335. 18: 509. 19: 247.
S. nigra 2: 344. 4: (119). 6: 307. 8: 374. 9: 369. 11: 256, 408. 12: 404. 14: 105. 15: 238. 16: 252. 17: 101. 19: 38.
S. racemosa 2: 382. 4: (115), (119). 8: 374. 10: 145, 151. 11: 256, 300, 408. 12: 397, 404, 405. 13: 292. 16: 252. 17: 47, 101. 18: 118, 239, 509. 19: 38, 372, 397. 20: 40, 409.
Samolus Valerandi 8: 320, 326. 9: 127, 436. 10: 74. 11: 133, 135. 12: 404. 14: 342. 16: 127.
Sanguisorba minor 12: 240. 16: 242.
S. officinalis 3: (156).
Sanicula europaea 3: 308, (6), (118), (173). 5: 43. 6: 27, 461, 622. 8: 331. 10: 74, 127, 130—132 (karta), 136, 145, 157, 580, 588, 603. 11: 250, 408. 12: 397, 481. 16: 143, 144, 247, 299, 300. 18: 118, 230, 246, 517. 19: 20, 305, 368. 20: 27.
Sansevieria cylindrica 5: 370.
S. macrophylla 14: 262.
Santalum fernandezianum 4: 170, (30).
Sanvitalia procumbens 2: 358.
Saponaria officinalis 2: 47. 3: 180, 303. 4: (14), (115), (128). 6: 378. 8: 374. 9: 436. 10: 146, 169. 11: 239, 300. 13: 272, 292. 16: 238. 17: 440. 18: 261, 517. 19: 243, 377, 397. 20: 35, 98.
Sarcanthus selebensis 20: 480.
Sarcobathus vermiculatus 3: (39).
Sarcochilus platyphyllus 20: 479.
Sarothamnus scoparius 1: 210. 3: (168). 7: 18, 24. 8: 374, 391. 11: 300, 302. 16: 306. 18: 436. 19: 375.
Satureja acinos 15: 215, 236. 17: 80, 82. 18: 440.
S. vulgaris 15: 215, 236. 16: 249. 20: 39.
Saururus cernuus 12: 196.
Saussurea alpina 1: 223. 2: 28, (124). 3: (103). 4: 6, 14, 15, 25, 209, 224, (72), (141). 5: 404. 6: 206, 215. 8: 255, 256, 259, 261. 10: 95. 11: 328, 330, 353, 399. 13: 104, 106. 18: 140, 310. 19: 213, 260, 397. 20: 26, 41, 49, 253, 266.
S. — f. subacaulis 1: 223. 2: 28.
S. nuda 19: 109.

- Saussurea subsinuata* 19: 108.
Saxegothea conspicua 1: 421. 2: 101.
Saxifraga adscendens 3: (156). 4: (72), (126). 8: 316. 9: 196, 207. 13: 106. 15: 215, 229. 17: 101. 18: 304, 450. 19: 3.
S. aizoides 1: 232. 2: 28. 4: 201, 203, 207, 209, 218, 220, 222, 228, (72). 5: 232. 6: 215. 7: 44, 131. 8: 261. 9: 256. 10: 93, 95. 11: 328, 374, 377. 12: 268. 14: 237. 15: 267. 17: 37. 18: 4, 129, 136. 19: 260, 382.
S. — f. atrorubens 1: 232. 2: 28. 4: (72). 18: 137.
S. — f. aurantia 1: 232. 2: 28. 4: 207, (72). 6: 215. 14: 237. 18: 137.
S. Aizoon 6: 94. 7: 261—263, 267, 269.
S. caespitosa 1: 231. 2: 28. 3: (40). 4: (15), (172). 6: 199, 216. 10: 95. 11: 328, 331, 332. 14: 237, 291. 19: 106, 397.
S. cernua 1: 232. 2: 28. 3: (56). 4: 201, (72). 5: 409. 6: 199, 216. 7: 44, 53. 9: 196, 207, 210. 11: 129, 130, 328, 331, 332. 14: 237. 15: 268. 16: 368. 18: 137. 19: 260. 20: 49.
S. — f. racemosa 1: 232. 18: 304.
S. — f. ramosa 2: 28. 6: 216. 18: 137.
S. — × rivularis 18: 450.
S. cotyledon 1: 231. 4: 405, 406, (72). 15: 264. 18: 303.
S. Cymbalaria 5: 234. 7: 131.
S. decipiens 10: 562, 577.
S. — × granulata 10: 562, 577.
S. Eschscholzii 19: 106.
S. exilis 19: 106.
S. flagellaris 16: 368.
S. granulata 1: 74, 93, 124, 232. 2: 39, 41, 222, 404—406, (67). 3: 28, 32, (156). 4: (126). 6: 297, 837, 838. 7: 364. 8: 92, 335, 336. 9: 111, 403. 10: 166, 562, 577. 11: 243, 239, 273, 399. 12: 268, 397. 15: 229. 16: 240. 17: 46, 102, 377. 18: 48, 118, 256, 304. 19: 3, 92, 375, 397, 467. 20: 254, 266, 409.
Saxifraga groenlandica 8: 81. 9: 196, 198, 205, 207, 210. 15: 268. 16: 368. 18: 129, 137, 450. 19: 260. 20: 49.
S. hieraciifolia 7: 261—263, 267, 272. 16: 368.
S. Hirculus 1: 218. 7: 131. 16: 368. 18: 119, 137, 304. 19: 3, 467. 20: 394, 409.
S. — var. propinqua 19: 106.
S. — var. subdioica 19: 106.
S. hypnoides 6: 94, 379. 8: 374.
S. nivalis 1: 232. 2: 28. 4: 203, (72). 6: 198, 199, 205, 206, 216. 7: 51. 8: 196, 207, 210. 10: 96. 11: 267, 328, 331, 332. 13: 106. 14: 237. 16: 368. 18: 129, 136, 303, 450. 19: 260. 20: 49.
S. — f. tenuior 4: (72).
*S. — *tenuis* 1: 232. 2: 28.
S. oppositifolia 1: 215, 232. 2: 28. 3: (51). 4: 201, 203, 209, 218, 222. 5: 404, 406. 6: 206, 216, 368. 7: 46, 131. 9: 196, 198, 205, 207, 210. 10: 95. 11: 272, 328, 331, 332. 14: 237. 15: 268. 16: 367. 18: 136, 303. 19: 106, 261. 20: 49.
S. rivularis 1: 232. 4: (72). 6: 216. 7: 44. 8: 81. 11: 127, 129, 130. 14: 237. 15: 264. 16: 368. 18: 137, 350. 19: 261. 20: 49.
S. — f. cacuminum 3: (21). 4: (72).
S. stellaris 1: 232. 2: 28. 4: (72). 6: 216. 8: 256, 269. 11: 129, 269, 332. 15: 268. 18: 129, 136, 442. 19: 261. 20: 49.
S. — var. comosa 1: 232. 2: 28. 4: (72). 6: 216. 8: 81. 16: 367. 18: 136, 444, 450. 19: 261. 20: 49.
S. tenuis 8: 460. 14: 237. 15: 268. 18: 136, 303, 442, 444, 450. 19: 260, 261.
S. tridactylites 4: (126). 5: 102, 104.

- 6: 379, 461. 7: 131. 8: 318, 327, 336, 344, 449. 9: 127, 438. 11: 243. 12: 249. 14: 117. 16: 418, 421, 435. 17: 80, 82, 124. 18: 119, 230. 19: 3, 238, 310, 424. 20: 26, 36.
- Saxifraga tridactylites* f. *exilis* 3: (80). 5: 46. 19: 244.
- Scabiosa arvensis* 3: 7. 5: 32. 10: 41.
- S. columbaria* 1: 374. 2: 53, 56, 62, 72, 202. 4: 38, 40. 8: 320, 335, 344, 347, 349, 350, 381. 9: 127. 14: 119. 17: 103.
- S. ochroleuca* 15: 22.
- S. suaveolens* 14: 117, 119.
- S. succisa* 7: 364.
- Scandix pecten Veneris* 3: 339. 6: 461. 8: 374. 13: 266, 276, 283, 292. 19: 471.
- Sceptrum Carolinum* 1: 226. 2: 228. 4: 14, 15, 25, (72), (120). 5: 360. 6: 69, 91, 143—145, 167, 180, 186, 207, 216, 462. 7: 371. 13: 337. 14: 291. 17: 102. 20: 266.
- Schedonorus sterilis* 3: (156).
- Scheuchzeria palustris* 1: 237. 3: (156), (169). 4: 285, (134). 5: 365. 6: 88, 116, 154, 155, 157—160, 163, 165, 180, 184. 7: 30. 8: 385. 10: 141, 179. 11: 229, 399. 12: 249. 14: 294, 347. 15: 173, 219. 16: 229, 303, 435. 17: 102, 412. 18: 119, 132, 213, 218, 275, 295, 431. 19: 240, 378, 442, 447, 454. 20: 266, 386.
- Schinus terebinthifolius* 6: 892, 893, 900.
- Schizanthus pinnatus* 7: 141. 18: 440.
- Schizocodon soldanelloides* 7: 152, 154, 155.
- Schoenus ferrugineus* 3: (156). 6: 376. 9: 221, 228. 13: 325. 15: 215, 221. 16: 119. 17: 419. 18: 119, 320. 19: 87, 131. 20: 26, 28, 31, 254, 266.
- S. nigricans* 9: 221, 228. 13: 165. 17: 123. 18: 319.
- Schwenkia angustifolia* 3: 205.
- Scilla amoena* 8: 374.
- S. nonscripta* 5: 449.
- S. sibirica* 8: 411, 426. 9: 4, 6, 7.
- Scirpus acicularis* 1: 426. 2: 394. 4: (97), (132). 6: 86. 8: 325. 9: 369, 450. 10: 141, 175, 577, 598. 11: 232, 399. 12: 397, 403. 13: 104. 14: 27. 15: 221. 16: 231, 435. 17: 418. 18: 119, 219, 220, 268, 450, 517. 19: 397, 443, 444, 446, 448, 457. 20: 31, 388.
- S. — f. submersus* 2: 178. 8: 94. 16: 231. 20: 31.
- S. alpinus* 18: 133.
- S. articulatus* 7: 254.
- S. austriacus* 10: 175. 11: 399. 13: 104. 14: 238. 16: 232, 435. 17: 106, 419. 18: 119, 213, 218, 269, 296. 19: 87, 261, 447, 448, 458, 461. 20: 31.
- S. caespitosus* 1: 238. 2: 18, 22, 24, 28. 3: (156). 4: 13, 14, 203, 208, (73). 5: 365. 6: 86, 177, 216, 290, 648. 10: 141, 157, 599. 11: 127, 353. 13: 325. 14: 291. 15: 221, 263. 17: 379. 18: 119, 133. 20: 266, 372, 388.
- S. compressus* 4: (131). 6: 290, 376, 460, 464. 8: 325. 9: 127. 10: 580, 602. 11: 133, 232. 15: 220. 16: 231. 17: 418. 18: 119, 216, 221, 222, 228, 268, 433. 20: 31.
- S. germanicus* 5: 434.
- S. lacustris* 1: 426. 2: 209. 3: (156). 4: 61, 64, 65, 74, 278, (79), (112), (131). 6: 112, 114, 267, 290. 7: 30, 254, 378. 9: 223, 228. 10: 140, 175, 604. 11: 232, 353, 408. 12: 397. 13: 168. 14: 46, 51, 102, 117, 157. 15: 104, 220, 270. 16: 231. 17: 44. 18: 119, 133, 169, 268, 296. 19: 87, 261, 311, 437, 438, 443, 444, 457. 20: 39, 266, 382, 387.
- S. — m. longifolia* 18: 169.
- S. mamillatus* 3: (173). 4: 37. 5: 435. 9: 436. 11: 232. 13: 104, 324. 15: 221. 16: 232. 17: 102, 419. 18:

- 433, 517. 19: 87, 117, 363, 444, 458. 20: 31, 388.
- Scirpus maritimus* 3: 33, (58), (124). 6: 289, 340, 439. 7: 22, 310. 8: 266, 325. 9: 147, 369. 11: 133, 137, 408. 12: 127, 397. 13: 324. 14: 344. 18: 119, 517. 19: 365, 378, 429.
- S.* — *f. monostachys* 6: 289.
- S. multicaulis* 8: 317. 10: 141, 147, 175. 16: 232, 424. 17: 123. 18: 230, 231, 433. 20: 28.
- S. palustris* 1: 426. 4: 61, (79), (132). 5: 435. 6: 86, 290. 9: 223, 228. 10: 140, 175, 604. 11: 232, 353. 12: 235, 376, 397. 14: 350. 15: 221. 16: 232. 18: 119, 133, 269, 510. 19: 311, 434, 436, 437, 443, 444, 446, 448, 457, 458. 20: 372, 373, 388.
- S.* — *var. major* 1: 426. 4: (132).
- S. parvulus* 2: 178. 6: 376, 608, 610 (karta). 7: 84. 8: 319. 9: 127, 436, 449. 11: 133, 137. 12: 127. 13: 254, 324. 14: 344, 350. 16: 119. 17: 396. 18: 165, 433. 19: 429.
- S. pauciflorus* 3: (156). 6: 290, 376. 8: 325. 9: 223, 228, 233, 436. 10: 141, 175. 11: 133, 232, 353. 12: 235. 14: 199. 15: 221. 16: 232, 435. 17: 103, 124, 419. 18: 119, 219, 269, 450, 513. 19: 308, 398, 446—448, 457. 20: 31, 67, 372, 373, 378, 388.
- S. radicans* 4: 108, 278, (78), (114), (158). 7: 377. 8: 343. 13: 324, 336. 14: 94. 17: 102, 418.
- S. rufus* 3: (173). 6: 289, 376. 7: 26. 8: 325. 9: 436. 10: 572, 577. 11: 133. 12: 486. 13: 324. 17: 103, 124. 19: 365, 378.
- S. setaceus* 10: 141, 147, 175. 14: 116. 16: 231, 435. 18: 230, 231. 19: 378. 20: 28.
- S. silvaticus* 2: 210. 4: 108, 280, 282, (78), (131). 5: 365. 6: 86, 705. 9: 455. 10: 141, 175, 595, 596, 599. 11: 232, 353, 408. 12: 235, 249, 397. 13: 336. 14: 291. 15: 220. 16: 231. 18: 119, 221, 268, 296, 517. 19: 398, 457. 20: 31, 266, 387, 436.
- Scirpus Tabernaemontani* 1: 352. 6: 290. 7: 310. 8: 325. 9: 127, 223, 227, 228. 10: 577. 11: 133, 296. 12: 397, 405. 13: 324. 14: 331, 333, 334, 339. 17: 65. 18: 119, 510. 19: 311, 365. 20: 67, 388.
- S. Trichophorum* 17: 125. 19: 240.
- S. uniglumis* 5: 365. 6: 290. 8: 325. 9: 127, 138, 147, 154. 10: 141, 175, 572, 577. 11: 232, 353. 12: 235, 397, 405. 13: 252, 325. 14: 130, 333. 15: 221. 16: 119, 232. 17: 419. 18: 119, 219, 269, 517. 19: 365, 398, 446, 448, 458. 20: 31, 373, 388.
- S.* — *f. pumilus* 14: 350.
- Scleranthus annuus* 2: 397, 404, 405. 3: (156). 4: 19, (129). 6: 80, 295, 826, 840, 841. 7: 372. 8: 335, 336. 10: 170, 586. 11: 239, 270. 12: 397. 15: 227. 16: 237. 18: 119, 135, 262, 301.
- S.* — *× perennis* 3: (172). 4: (14). 6: 295. 9: 109, 451. 10: 170. 14: 347. 16: 305. 17: 438. 18: 262, 435.
- S. perennis* 2: (67). 4: 40, (114). 6: 295. 8: 335, 336. 10: 170. 11: 239. 12: 397, 403, 481. 14: 112. 15: 215, 227. 16: 237. 17: 438. 18: 119, 262. 20: 34.
- Scleria racemosa* 7: 236.
- Sclerochlora rigida* 8: 374.
- Scolochloa arundinacea* 11: 231.
- Scopolia carniolica* 7: 137. 9: 10.
- Scorzonera hispanica* 8: 374. 11: 403. 13: 292. 16: 255.
- S. humilis* 2: 82, (60). 4: (119). 6: 308, 386, 436, 701, 704, 706. 7: 364. 9: 404. 10: 139, 150, 583. 11: 259. 12: 405, 473, 481. 15: 240. 16: 255. 17: 102. 18: 119, 218, 235, 509. 19: 45. 20: 286.
- S.* — *f. glabra* 3: (171).

- Scorzonera humilis* f. *ramosa* 10: 150. 18: 235.
S. — var. *angustifolia* 6: 308. 7: 27. 11: 259. 16: 435. 18: 235.
Scrophularia alata 12: 487.
S. auriculata 12: 487.
S. canina 12: 487.
S. chrysantha 12: 486, 487.
S. cretacea 15: 25.
S. nodosa 1: 367. 2: (68). 3: 312, (55). 4: 5, (2), (7), (110), (120). 5: 360. 6: 69, 90, 305, 704, 907. 7: 368. 8: 99, 331, 390. 9: 142, 144, 145, 411. 10: 127, 131, 153, 590. 11: 255, 270, 408. 12: 249, 397, 487. 14: 49, 200, 342. 15: 237, 261. 16: 223, 250, 299. 17: 376, 379. 18: 119, 241, 510. 19: 33, 343, 398. 20: 409, 413, 436.
S. orientalis 12: 486, 487.
S. peregrina 12: 486, 487.
S. Scopolii 12: 487.
S. Scorodonia 12: 487.
S. vernalis 8: 374. 12: 397, 486. 13: 105. 14: 342. 19: 34, 118, 246.
Scutellaria galericulata 1: 225, 391. 3: (156). 4: 49, (53), (73), (79), (116), (121). 6: 69, 146, 149, 160, 180, 305. 8: 324. 9: 369. 10: 590, 598. 11: 133, 253, 399, 403. 12: 397. 13: 104, 166. 15: 26, 174, 236, 261. 16: 127, 249, 426, 435. 18: 119, 139, 242, 308, 517. 19: 450, 473. 20: 266, 378, 398.
S. — f. *fl. alb.* 4: (41), (121).
S. — var. *decipiens* 9: 436.
S. hastifolia 6: 382. 8: 324, 340. 9: 436. 11: 133. 14: 334, 335. 16: 140. 17: 104. 19: 29.
Scutia arenicola 14: 193.
S. buxifolia 14: 192.
Scyphanthus elegans 7: 224.
Secale cereale 1: 214, 239, 393. 2: 320. 3: 39. 4: (133). 5: 144, 327. 6: 436, 439, 441. 8: 374. 11: 300. 18: 119.
S. — f. *composita* 5: 145.
S. — f. *furcata* 5: 145.
Secale cereale f. *monstrosa* 5: 145.
S. — f. *plejostachya* 5: 145.
S. triflorum 5: 145.
Securidaca longepedunculata 7: 240, 242, 243.
Sedum acre 1: 74, 83, 391. 2: 54, 62, 64, 66, 73, 147, 221, 404, (67). 3: 305, 350, (123), (156). 4: 19, 22, 40. 5: 37, 103. 6: 30, 297, 436, 439, 831, 837, 838, 841, 847, 869. 7: 349. 8: 323, 327, 335, 336, 381. 9: 154, 447. 10: 95, 166, 585, 587, 602. 11: 243, 353, 399. 12: 397. 14: 119, 291. 15: 229, 261. 16: 240. 17: 82, 102. 18: 119, 256, 510. 19: 2, 92, 364, 398, 446, 449, 467. 20: 374, 380, 394, 413.
S. Aizoon 8: 375. 19: 2, 244.
S. album 1: 374. 2: 341, 344, 404. 3: (6). 5: 39, 42, 46, 103. 6: 30, 297, 436, 437, 439, 837, 869. 7: 349. 8: 318, 327, 336, 344, 349, 350, 382. 9: 438. 10: 89. 11: 133, 243. 12: 397. 16: 140. 17: 46, 77, 80, 82. 19: 2, 244, 310, 313, 367, 424.
S. — f. *micranthum* 11: 243.
S. — f. *pallens* 3: (172). 8: 327, 336. 9: 127, 436. 12: 405. 18: 513.
S. algidum 19: 106.
S. anglicum 2: 341. 6: 297, 831, 863. 7: 27. 10: 287. 19: 127.
S. annuum 1: 232. 2: 28, 404, 406. 3: (91). 4: 21, (73), (126). 5: 42. 6: 199, 216, 297, 439, 826, 837. 8: 81, 336. 9: 194, 196, 198—200, 207, 212, 214, 216. 10: 139, 166. 11: 243, 266, 267, 326, 328—330, 408. 12: 249, 397. 13: 106. 16: 240, 436. 17: 102. 18: 119, 129, 136, 230, 256, 303, 450. 19: 2, 261, 398. 20: 36, 457.
S. boloniense 4: (15).
S. hispanicum 11: 243. 19: 520.
S. maximum 1: 74, 85. 2: (67), (68). 3: 304. 4: (126). 6: 75, 297, 704. 8: 323, 335, 336. 9: 372. 10: 139,

- 166, 585, 586. 11: 243. 12: 397.
16: 420. 18: 256, 510.
- Sedum maximum* f. *fastigiatum* 4: (126).
- S. purpureum* 8: 265.
- S. Rhodiola* 11: 328, 331, 332. 15: 268.
- S. rupestre* 1: 374. 4: (115), (126).
5: 39, 47, 103. 6: 29, 30. 7: 25, 349. 8: 327, 328, 344, 347, 350. 9: 127. 11: 243. 12: 112. 16: 144, 240, 306. 17: 82, 124. 18: 509. 19: 117, 375.
- S. sexangulare* 1: 353, 374. 2: 152, 222, 404, (62). 7: 25. 8: 335, 344, 349, 350. 9: 127, 369. 10: 577, 580, 585. 11: 133, 243, 408. 16: 121, 225, 240. 17: 104. 18: 119, 509. 19: 2.
- S. spurium* 4: (15), (126). 5: 363. 7: 25. 8: 375. 9: 436. 10: 74, 145, 166. 11: 243. 13: 255, 281, 292. 15: 229. 16: 240. 17: 46. 18: 256. 19: 2, 92, 375. 20: 36.
- S. Telephium* 1: 395. 2: 367, 406, 407. 3: 12, (123). 6: 436, 439, 826, 839. 8: 99. 11: 399. 14: 203. 15: 229. 16: 240. 18: 119. 19: 2, 398. 20: 374, 380, 394, 413.
- S. villosum* 6: 97. 7: 263, 267. 13: 106. 15: 264. 18: 450.
- Selinum carvifolia* 4: (111), (123). 6: 302, 700, 704. 8: 318, 331, 337, 381. 9: 369, 407, 436. 10: 158. 11: 250. 12: 397. 13: 335. 15: 216, 234. 16: 144, 247. 17: 104, 124. 18: 218, 247, 517. 19: 22, 373. 20: 38.
- Sempervivum tectorum* 1: 353. 2: (41). 9: 114. 10: 74, 145, 166. 11: 243. 17: 111. 18: 256.
- Senebiera Coronopus* 3: (156).
- Senecio aberdaricus* 16: 324, 327, 331, 334. 17: 230.
- S. alticola* 17: 229, 230.
- S. adnivalis* 16: 321, 327, 331. 17: 230.
- S. aquaticus* 3: (39). 8: 375. 19: 43, 247, 371.
- Senecio Battiscombei* 16: 324, 327, 334, 336. 17: 230.
- S. Brassica* 16: 324, 327, 336, 338, 414. 17: 230.
- S. brassicaeformis* 16: 324, 327, 338, 340, 404. 17: 230.
- S. cinerarioides* 3: (40).
- S. elegans* 11: 269.
- S. elgonensis* 17: 229, 230.
- S. Ericsi-Rosenii* 16: 324, 327, 330, 331. 17: 228, 230.
- S. — var. alticola* 17: 229.
- S. erraticus* 8: 375. 13: 275, 280, 283, 292.
- S. fluviatilis* 19: 239, 247.
- S. Friesiorum* 17: 230.
- S. frigidus* f. *arctica* 19: 109.
- S. — f. tomentosa* 19: 109.
- S. Fuchsii* 3: (42). 17: 528.
- S. Jacobaea* 3: 315, (124), (125), (171). 4: (115), (118). 6: 464. 8: 318, 335, 337. 10: 584. 12: 403, 405. 15: 22. 16: 254, 301. 17: 124. 18: 120, 231, 234. 19: 43, 238, 371, 398, 476. 20: 41, 409.
- S. — f. discoideus* 2: (43).
- S. Johnstoni* 16: 321, 323, 327. 17: 230.
- S. Keniensis* 16: 321, 322.
- S. keniodendron* 16: 324, 326, 327—330. 17: 230.
- S. Kilimandjari* 17: 230.
- S. Ledebouri* 11: 271.
- S. nebrodensis* 8: 360. 13: 256, 275, 292. 19: 96.
- S. — × viscosus* 13: 275, 292.
- S. palustris* 19: 109.
- S. racemosus* 15: 27.
- S. Roberti-Friesii* 19: 420.
- S. — var. subcanescens* 19: 421.
- S. sarracenicus* 2: 358. 6: 308.
- S. Sattimae* 19: 421.
- S. Schweinfurthii* 19: 420.
- S. silvaticus* 1: 222. 2: 39. 3: (55). 4: (2), (118), (155). 5: 359. 6: 308, 385. 8: 263, 336. 9: 154, 369. 10: 148. 11: 258, 293, 300, 399, 408. 12: 397. 14: 341. 16: 254.

- 17: 102, 375, 377. 18: 120, 234, 517. 19: 43, 96, 312, 398. 20: 286.
Senecio viscosus × *vulgaris* 9: 436.
S. suaveolens 4: (4).
S. Theodori 19: 422.
S. vernalis 1: 372. 3: (156). 4: (2), (16). 6: 96, 521. 9: 112. 11: 134. 13: 265, 276, 283, 292. 15: 24. 16: 123. 18: 441.
S. — f. monocephala 1: 372.
S. viscosus 2: 147, (43). 3: 180, 315, (156), (171). 4: (118). 5: 359. 6: 90, 308. 7: 22. 8: 336, 375. 9: 127, 369. 10: 73, 144, 149, 583. 11: 258, 293, 300, 399. 12: 376, 397. 13: 335. 14: 347. 15: 239, 261. 16: 226, 254. 17: 41. 18: 120, 227, 234, 517. 19: 43, 371, 398, 476. 20: 29, 41, 401.
S. — × vulgaris 9: 474.
S. vulgaris 3: 27, 315, 340. 4: (2), (118). 6: 66, 308, 385. 8: 81. 10: 148, 583. 11: 130, 258, 292, 300, 353, 399. 12: 397. 15: 239, 260. 16: 254. 17: 41, 47, 377. 18: 120, 140, 234, 310. 19: 209, 476. 20: 401.
S. — f. litoralis 6: 308.
Serratula alpina 6: 446. 11: 268.
S. coronata 2: 352, 359. 15: 22.
S. heterophylla 15: 21.
S. radiata 15: 21.
S. tinctoria 4: (111), (115), (118). 6: 385, 435, 436, 704, 706. 7: 364. 10: 73, 590. 11: 258, 308. 12: 249. 14: 121. 18: 120, 441. 19: 44, 118, 424.
S. — forma 6: 385.
S. — f. integrifolia 2: (43). 4: (40), (117), (118). 9: 113. 11: 258. 18: 120.
S. xeranthemoides 15: 22.
Seseli Libanotis 19: 21, 246.
S. tortuosum 15: 22.
Sesleria coerulea 2: (61). 3: 211. 4: (133). 6: 29, 30, 134, 138—142, 180. 7: 221, 364. 9: 127, 139, 140, 221, 228, 233, 369. 10: 588, 591, 592. 11: 133. 12: 233, 397, 415. 13: 172. 14: 98, 347. 17: 102, 415. 18: 120, 510. 19: 306, 308, 315, 353, 360, 424.
Setaria ambigua 8: 375.
S. glauca 3: 180, 339. 4: 14. 6: 95. 8: 375. 13: 263, 266, 270—274, 292. 18: 432.
S. italica 2: 216. 3: 180, 339. 8: 375. 13: 263, 265, 270, 271, 292. 18: 432.
S. verticillata 11: 408.
S. viridis 3: 180, 339. 8: 375. 9: 108. 10: 99, 583. 11: 230, 293, 300, 408. 13: 263, 265, 266, 270—272, 292. 14: 413. 15: 23, 24, 173. 17: 413. 18: 228, 274. 19: 240.
Sherardia arvensis 5: 339. 6: 307. 7: 23. 8: 375. 9: 112, 444. 12: 397, 434—442. 13: 274, 276, 292. 18: 440. 19: 36, 118, 372, 398, 475.
S. — f. hirta 8: 263.
Sibbaldia procumbens 1: 233. 2: 28. 4: 222, (73). 6: 206, 216. 10: 35. 11: 269. 15: 268. 18: 137. 19: 261. 20: 49.
Sideritis montana 20: 104.
Sieblingia decumbens 4: (133). 10: 178. 12: 249. 15: 220. 16: 230. 17: 415. 18: 273, 308. 20: 67.
Silauus Besseri 15: 27.
S. pratensis 3: 339.
Silene acaulis 1: 230. 2: 28. 4: 209, 210, (73). 5: 403, 404, 406. 6: 206, 216. 8: 261. 9: 23, 205, 210. 10: 95, 543. 11: 328, 331, 332, 374, 375, 378, 379. 13: 215. 14: 238. 16: 367. 18: 105, 133, 135. 19: 261. 20: 50.
S. — f. fl. alb. 2: 28. 6: 216.
S. — f. fl. ros. 2: 28.
S. Armeria 3: 180, 339. 16: 237. 19: 90, 243.
S. conica 14: 117.
S. conoidea 8: 375. 13: 265, 267, 276, 283, 292.

Silene Czerei 6: 518.

S. dichotoma 2: (44). 3: 180, 339. 4: (14). 5: 364. 6: 295, 378, 510, 518. 8: 264, 375. 9: 109, 369. 11: 136. 12: 397. 13: 105, 256, 265, 267, 269, 274, 281, 293. 15: 172, 227. 16: 237, 420, 421, 436. 17: 102, 104, 439. 18: 135, 234, 261, 435, 509. 19: 90, 243. 20: 34.

S. fabaria 8: 375.

S. Friwaldskyana 8: 443. 20: 98.

S. gallica 8: 375.

S. inflata 1: 230. 3: (156). 6: 208, 209. 7: 210. 9: 243. 18: 120. 20: 266.

S. latifolia 17: 439. 18: 135.

S. maritima 2: 147, 152, 323, 379. 3: 12, 25, 211, 303, 341, (121), (122), (156). 4: (43). 6: 28, 295. 7: 25. 10: 95, 602. 11: 133, 218, 399. 17: 82. 18: 120. 19: 376, 398, 449, 465. 20: 373, 392.

S. — f. gracilis 4: (43).

S. — var. petraea 1: 374. 5: 103.

S. muscipula 18: 435.

S. noctiflora 1: 213. 4: (128). 7: 26. 9: 444. 10: 74, 580. 17: 102, 439. 18: 120, 261. 19: 243.

S. nutans 1: 74, 82, 93, 213, 369, 374. 2: 54, 72, 221, 407. 3: 211, 303, 340, (76), (156). 4: 10, 38, (7), (128). 5: 38, 103. 6: 30, 295. 7: 25. 8: 327, 335, 336, 382. 9: 405. 10: 144, 585, 587, 601. 11: 239, 271. 12: 397. 14: 200. 15: 216. 16: 237, 421, 422, 436. 17: 376, 439. 18: 120, 219, 228, 230, 261, 435. 19: 90, 376, 398. 20: 34, 457.

S. — f. infracta 20: 409.

S. — var. glabra 1: 213.

S. Otites 15: 21.

S. rupestris 3: 25, (76). 4: 20, (73), (128). 5: 363. 6: 78, 90, 295, 462, 831, 863. 7: 25, 31. 8: 336. 10: 139, 169. 11: 239, 267, 399. 14: 203. 15: 216, 227. 16: 237, 436. 17: 107, 439. 18: 120, 129, 135, 261, 301. 19: 398. 20: 28, 34, 409, 413.

Silene tatarica 8: 475.

S. venosa 3: 16, 340. 4: (112), (128), (142), (146)—(150). 6: 78, 90, 445. 8: 382. 9: 369. 10: 169, 582. 11: 239, 293, 353, 399, 403. 12: 249, 397. 14: 291. 16: 436. 17: 45. 18: 261, 510, 517. 19: 261, 376. 20: 34.

S. — f. angustifolia 11: 239.

S. vesiculifera 8: 444.

S. viscosa 3: (172). 8: 320, 323, 348 (karta). 15: 21. 19: 366.

S. vulgaris 13: 104. 15: 227. 16: 237, 305. 18: 301, 435. 19: 465. 20: 392.

Silphium perfoliatum 2: 354, 358.

S. terebinthinaceum 3: (39).

Silybum Marianum 3: 180. 4: (40), (115), (118). 6: 385. 8: 375. 13: 293. 16: 255. 18: 186.

Sinapis alba 2: (41). 3: 180. 5: 363. 6: 75, 297, 379. 8: 375. 9: 110. 10: 582. 11: 242. 13: 261, 276, 293. 16: 239. 17: 111. 18: 120, 136, 256, 436. 19: 91, 117, 398.

S. arvensis 1: 228. 2: 44. 3: 23, 304, 337, 340, (156). 4: (126), (146), (148), (155). 6: 75, 208, 216, 297, 436, 439, 443, 444. 8: 373, 391. 9: 369. 10: 166, 582. 11: 130, 242, 300, 353, 399, 408. 12: 376, 398. 13: 259. 15: 24, 228. 16: 239. 17: 445. 18: 120, 256, 303, 517. 19: 398, 424, 466. 20: 266, 393.

S. — var. ambigua 15: 228. 16: 239. 18: 120, 436. 19: 244. 20: 393.

S. — var. orientalis 11: 242. 18: 303.

S. dissecta 3: 180.

S. nigra 19: 398.

Sisymbrium altissimum 1: 352. 2: (44). 3: 181. 4: (15). 5: 363. 6: 96, 518. 8: 264, 267, 375. 9: 110. 10: 272, 584. 11: 292—294, 300, 302, 408. 13: 257, 258, 267, 271, 275, 293. 16: 121, 239. 17: 445. 18: 436. 19: 244, 427.

- Sisymbrium Columnae* 8: 264. 9: 110. 11: 301.
S. irio 6: 95, 463. 10: 584. 11: 301. 18: 436.
S. junceum 15: 21.
S. Loeselii 1: 352. 2: (44). 3: 181. 6: 95. 8: 264, 375. 10: 584. 11: 296, 301, 302. 12: 405. 13: 257, 258, 271, 293. 15: 228. 17: 445. 18: 120, 509. 20: 411.
S. officinale 4: (126). 6: 90, 296. 9: 369, 406. 10: 166, 584. 11: 241, 301, 399. 12: 398. 13: 261—263, 267, 269, 278, 315. 15: 36. 16: 239, 436. 17: 444. 18: 120, 228, 257, 509. 19: 244, 398, 466. 20: 411.
S. — var. leiocarpum 6: 296. 11: 241.
S. orientale 8: 376. 11: 301. 13: 293. 18: 435. 20: 104.
S. pannonicum 15: 24.
S. Sophia 1: 228. 2: 365. 3: (157). 4: (126), (146). 5: 363. 6: 75, 296. 10: 166, 582. 11: 130, 241, 292, 301, 353, 399. 12: 398. 15: 23, 24, 228. 17: 111, 445. 18: 121, 228, 257, 303. 19: 91, 398. 20: 29, 35.
S. — f. sericeum 4: (41).
S. volgense 10: 99. 13: 267, 283, 293. 16: 145.
S. thalianum 15: 24.
Sisyrinchium angustifolium 13: 265, 283, 293. 18: 455.
Sium angustifolium 3: 309. 7: 27. 9: 443. 19: 427.
S. erectum 18: 438.
S. latifolium 1: 426. 4: 61, (2), (123). 6: 266. 8: 319. 9: 127, 369. 10: 144, 581, 606. 11: 250. 12: 249, 398. 15: 261. 18: 121, 219, 220, 228, 230, 247, 517. 19: 21, 373.
Smilacina stellata 10: 99.
Smithia Harmsiana 7: 247.
Solanum alatum 6: 96. 16: 250. 17: 123. 18: 440.
S. citrullifolium 8: 422.
S. caavurana 6: 899.
Solanum Dulcamara 1: 426. 3: 312. 4: (120). 6: 267, 305, 703. 8: 390. 10: 73, 153. 11: 254, 408. 12: 249, 398, 481. 14: 101, 103, 348. 15: 236. 16: 127, 250. 18: 121, 241, 513. 19: 32. 20: 286, 380, 398.
S. — f. assimile 4: (120).
S. — f. marinum 6: 305. 11: 254.
S. luteum 6: 96.
S. Lycopersicum 8: 376. 13: 271, 273. 18: 509. 19: 32.
S. Melongena 11: 270.
S. nigrum 1: 213. 3: 181, 339. 4: (120). 6: 305. 7: 137. 8: 81, 421, 425, 426. 10: 154, 584. 11: 254, 301, 399, 403, 408. 12: 267. 13: 271, 273. 15: 237. 16: 127, 250. 17: 102. 18: 121, 242, 509. 19: 32, 372, 398, 473. 20: 39, 379, 398, 409.
S. — f. chlorocarpum 11: 254.
*S. — *humile* 11: 254. 19: 32, 427.
S. rostratum 16: 143.
S. sisymbriifolium 8: 376.
S. tuberosum 1: 226, 353. 2: 45. 3: (41). 4: (120). 6: 436, 441, 445. 10: 612. 11: 301. 18: 121. 19: 210. 20: 159, 160, 224.
S. villosum 4: (15).
Solidago canadensis 3: 7, (43). 14: 348. 16: 253. 19: 247.
S. Virgaurea 1: 63, 84, 85, 212, 223, 369. 2: 28, 53, 62, 70, 147, 222, 323, 384. 3: 23, 131, 314, (103), (172), (173). 4: 2, 6, 11, 12, 14, 19, 21, 22, 37, (73), (108), (111), (118), (209). 5: 32, 35, 347. 6: 66, 199, 208, 216, 307, 439, 441, 445, 703, 704, 863, 905. 7: 41, 54. 8: 254, 255, 259, 328, 331, 335. 9: 194—196, 199, 200, 212, 405. 10: 93, 149, 585, 586, 590, 591, 594, 596—599, 602, 603. 11: 258, 267, 328, 331, 332, 353. 12: 398, 473. 13: 7, 10, 46. 14: 203, 224, 230, 231. 15: 238, 262. 16: 253, 290. 17: 37, 48. 18: 48, 121, 140, 234,

310. 19: 56, 261, 434, 450, 475.
20: 50, 266, 378, 400, 413.
- Solidago Virgaurea* f. *arctica* 1: 223.
- S.* — var. *alpestris* 2: 28. 3: (23).
- S.* — var. *litoralis* 6: 307. 7: 27. 10: 577.
- S.* — var. *minuta* 2: 28.
- Sonchus arvensis* 1: 80. 2: 39, 147, 341. 3: 15, 23, 27, 32, 317, 340, (125), (157). 4: (118), (155). 6: 67, 90, 309, 436, 439, 441, 869. 8: 324. 9: 369, 372, 403. 10: 149, 583, 601. 11: 259, 296, 301, 353, 399. 12: 389, 398, 403. 13: 168. 15: 24, 174, 240, 260. 16: 256, 299. 17: 320, 377. 18: 121, 235, 311, 510, 518. 19: 209, 478. 20: 379, 401.
- S.* — f. *maritimus* 9: 403. 11: 133, 399. 14: 332, 334. 19: 383, 398, 446, 450. 20: 401.
- S.* — var. *integrifolius* 1: 390. 7: 22. 14: 351.
- S.* — var. *laevipes* 6: 309. 9: 113. 11: 259. 16: 256. 18: 121.
- S.* — var. *litoralis* 3: 32.
- S.* — var. *uliginosus* 16: 256.
- S. asper* 1: 212. 4: (118). 3: 23, 27. 6: 67, 309. 9: 369, 403. 10: 149, 583. 11: 259, 353, 399. 12: 249, 398. 15: 24, 240, 260. 16: 256. 18: 121, 235, 311, 518. 19: 46, 398. 20: 41, 401.
- S. oleraceus* 3: 23, 35, 317, (125). 4: (2), (118). 6: 67, 309. 8: 390. 9: 369, 403, 406. 10: 149, 583. 11: 259, 301, 399. 12: 222, 398. 15: 216, 240, 260. 16: 256. 17: 41. 18: 121, 235, 311, 518. 19: 46, 398.
- S.* — f. *albescens* 17: 102.
- S.* — var. *integrifolius* 7: 22. 16: 256.
- S. palustris* 1: 372.
- Sophora tomentosa* 6: 892, 893, 898, 900.
- Sorbus aria* 6: 621. 8: 335, 344, 347, 349, 350. 9: 127. 10: 287. 16: 143. 17: 124.
- S.* — **obtusifolia* 7: 206.
- Sorbus aucuparia* 1: 18, 232, 368, 387, 392. 2: 28, 39, 40, 65, 70, 222, 306, 307, 309, 311, 315, 341, 344, 348, 369, 371—373, (67). 3: 28, 305, (53), (70), (72), (124), (125), (173). 4: 2, 12, 13, 19, 21, 30, 31, 36, 37, 211, (108)—(111), (126). 5: 32, 33, 38, 335, 338, 397, 410, 444. 6: 30, 74, 127, 130, 134, 180, 199, 204, 208, 216, 298, 428, 441, 445, 621, 700, 702—705, 864. 7: 46, 211. 8: 96, 99, 272, 327, 328, 331, 335. 9: 119, 148—150, 194, 196—200, 212, 374, 381, 403. 10: 41, 43, 118, 165, 369, 370, 373, 586, 588, 590, 593—595, 597, 602, 603, 605. 11: 133, 243, 266, 272, 308, 311, 322, 327, 353. 12: 256, 398, 473. 13: 8, 11, 77, 86. 14: 48, 112, 202, 228. 15: 160, 230, 258, 262. 16: 14, 21, 27, 223, 241, 288, 290, 298, 299. 17: 19, 305—307, 315, 316, 318, 324, 377, 530. 18: 121, 129, 137, 210, 255, 510, 548. 19: 75, 210—212, 340, 343, 445, 449, 467, 469. 20: 266, 281, 285, 361, 363, 376, 394, 413, 435.
- S.* — **glaberrima* 20: 394.
- S.* — **glabrata* 4: (73). 9: 127, 436. 19: 261. 20: 394.
- S.* — × *fennica* 11: 133.
- S.* — × *glabrata* 3: (172).
- S.* — × *suecica* 10: 118, 165. 12: 125. 18: 210, 212, 255.
- S. fennica* 3: (172). 4: (4). 6: 831. 8: 328, 335. 9: 127, 436. 10: 96, 287, 577. 11: 133, 143. 12: 125. 14: 348. 16: 143. 17: 377. 18: 509. 19: 521.
- S. glabrata* 8: 317. 17: 126.
- S. salicifolia* 6: 831.
- S. sambucifolia* 19: 106.
- S. scandica* 2: 53, 70, 222, 344. 8: 99. 12: 473.
- S. suecica* 2: (67). 3: (6), (76). 4: (108), (126). 5: 26, 43, 363. 6: 25, 26, 30, 298. 8: 91, 95, 328, 329, 331, 335. 9: 108. 10: 118, 127,

- 131, 165. 11: 243. 12: 398. 13: 335. 14: 198, 199, 202, 204—210. 15: 174, 230. 16: 241, 306, 425. 17: 304, 305, 318. 18: 121, 210, 255, 518. 19: 5, 74, 305, 343, 375. 20: 36, 363.
- Sorbus torminalis* 1: 368, 372.
- Sparganium affine* 6: 287. 9: 108. 10: 141, 179. 13: 320. 15: 218. 16: 303. 17: 410. 18: 121, 132, 219, 275, 431. 19: 86, 398, 442, 453. 20: 266, 372, 385.
- S.* — var. *deminutum* 3: (157). 6: 287. 16: 228. 18: 294.
- S.* — var. *microcephalum* 18: 294.
- S.* — var. *zosterifolium* 6: 287. 11: 229. 16: 228. 18: 294. 19: 86. 20: 30.
- S.* —× *Friesii* 17: 410. 18: 431. 19: 86.
- S.* —× *hyperboreum* 18: 294, 450.
- S.* —× *minimum* 18: 294.
- S.* —× *natans* 19: 398.
- S.* —× *simplex* 11: 229. 19: 86. 20: 385.
- S.* —× *submuticum* 18: 132, 450.
- S. Friesii* 13: 320. 14: 26. 17: 102, 131, 410. 18: 431. 19: 86, 436, 440. 20: 385, 409.
- S.* —× *simplex* 14: 27. 17: 131. 19: 443. 20: 385.
- S. glomeratum* 13: 320, 334. 15: 218. 16: 228. 17: 410. 18: 121, 228, 275, 431. 19: 86, 398. 20: 266, 409.
- S. hyperboreum* 18: 294. 19: 86, 453. 20: 253, 266, 378, 385.
- S. minimum* 4: 280, (134). 6: 88, 287. 9: 231, 233. 10: 179. 11: 229, 399, 408. 12: 249, 375, 398. 13: 104. 15: 218. 16: 228, 303. 17: 410. 18: 121, 275, 294, 518. 19: 379, 398, 440, 441, 443, 444, 453. 20: 266, 385.
- S.* — f. *submersum* 11: 229.
- S.* —× *simplex* 19: 85.
- S. natans* 4: (134). 6: 88. 10: 179. 11: 299. 12: 249. 16: 228. 18: 275. 19: 399, 453. 20: 30.
- Sparganium natans* f. *gracile* 11: 229.
- S.* — f. *longissimum* 18: 275.
- S.* — f. *simplex* 16: 228.
- S. ramosum* 3: (157). 4: 61, 279, (3). 9: 369. 10: 141, 180. 11: 271, 408. 12: 398, 403. 14: 101. 15: 218. 16: 228, 303, 436. 17: 102, 411. 18: 121, 221, 275, 509, 518. 19: 379, 399. 20: 286, 385.
- S. simplex* 1: 426. 4: 61, 279, (134). 6: 913. 9: 369. 10: 141, 180. 11: 229, 353, 408. 12: 249, 398, 403. 14: 26. 15: 218. 16: 228, 303. 17: 131, 410. 18: 121, 132, 275, 294, 509, 518. 19: 379, 399, 439, 440, 443, 453. 20: 267, 372, 378, 385.
- S.* — var. *longissimum* 10: 577. 11: 229. 16: 228, 300. 18: 121. 19: 453. 20: 385.
- S. speirocephalum* 11: 229. 13: 320. 19: 436, 437, 443, 444, 453.
- S. submuticum* 1: 238. 4: (73). 8: 81. 11: 268. 14: 238. 18: 132, 294. 19: 399, 443.
- Sparmannia africana* 17: 392.
- Spartina brasiliensis* 6: 893, 900.
- Spathoglottis plicata* 20: 474.
- S. Vanvuurenii* 20: 474.
- Spargula arvensis* 1: 18, 391. 2: 397. 3: 337, 340, (157). 4: 36, (2), (6), (73), (129), (145), (147), (148). 6: 295, 441. 9: 407. 10: 170, 582. 11: 239, 353. 15: 227. 16: 237. 17: 376, 378. 18: 121, 135, 262. 19: 261, 465. 20: 267, 392.
- S.* — var. *chlorosa* 4: (145).
- S.* — var. *maxima* 11: 136, 239, 403. 14: 343. 18: 121. 20: 34.
- S.* — var. *sativa* 1: 231. 4: (142), (145), (149). 6: 295. 11: 239. 16: 237. 18: 262, 301.
- S.* — var. *vulgaris* 18: 262.
- S. canina* 8: 326.
- S. fascicularis* 4: 270.
- S.* — var. *glabra* 11: 136. 14: 342.

- Spergula marginata* 6: 295. 16: 305.
S. — var. *denudata* 6: 295. 16: 305.
S. rubra 4: (129). 6: 295. 9: 369. 10: 170, 582. 11: 136, 301, 353, 399, 408. 12: 249, 398, 403. 15: 227. 16: 237. 18: 262. 19: 465. 20: 34, 392.
S. — var. *radicans* 6: 295.
S. salina 4: 270. 6: 295. 8: 270. 10: 577, 584. 11: 296, 301, 353, 399. 19: 332, 383.
S. — var. *leiosperma* 6: 295. 9: 436. 11: 133. 12: 403. 14: 350.
S. — var. *media* 9: 436.
S. — var. *urbica* 9: 109.
S. vernalis 4: (129). 6: 295, 378. 8: 336. 9: 256, 369, 436. 10: 170. 11: 301. 12: 398, 481. 16: 237, 436. 17: 102, 438. 18: 121, 230, 262, 513, 518. 19: 367, 399. 20: 287, 409, 413.
Spergularia campestris 1: 231. 14: 112. 17: 438. 18: 121. 19: 399.
S. canina var. *salina* 9: 446.
S. »procumbens» 17: 378.
S. rubra 8: 391.
S. salina 18: 121. 19: 399.
Spigelia Anthelmia 16: 78.
S. asperifolia 16: 78.
S. splendens 16: 78.
Spinacia oleracea 3: 181.
Spiraea crenifolia 15: 22.
S. Filipendula 1: 83, 374. 2: 42, 43, 53, 62, 66, 70, 178, 202. 4: (3), (111), (126). 5: 32, 42, 47, 99, 103. 6: 140, 180, 436, 439. 7: 364. 8: 335. 10: 144, 585, 586, 590. 14: 198, 199, 332. 15: 259. 17: 45, 50, 53, 56, 376, 379. 18: 121, 221, 222, 228, 255. 19: 375.
S. salicifolia 3: 12, 181. 4: (126). 8: 376. 10: 145, 164. 11: 244. 16: 241. 18: 255, 509. 19: 375, 399.
S. Ulmaria 1: 74, 83, 233, 392. 2: 29, 42, 210, 222, 322, 366, 383. 3: 12, 39, (50), (56), (125). 4: 6, 12, 14, 19, (8), (73), (88), (110), (126). 5: 47, 335. 6: 74, 128, 133—137, 143, 148, 149, 160, 180, 216, 436, 437, 439, 441, 445, 700, 702—706. 8: 88, 331, 332. 9: 194, 405, 409, 413. 10: 164, 588, 590, 594, 595, 598, 602, 604, 605. 11: 274. 13: 166. 14: 49, 231, 238, 332, 334. 15: 26, 261. 16: 299. 17: 45. 18: 122, 221, 255. 20: 267.
Spiraea Ulmaria f. *denudata* 1: 220, 233. 2: 29. 4: (73), (126). 6: 74. 10: 164. 18: 255. 20: 267.
Spiranthes sinensis 20: 473.
Spirodela polyrrhiza 10: 59. 13: 327.
Spiro nema fragrans 2: 277.
Sporobolus virginicus 6: 891, 893, 898, 900.
Stachys alpina var. *intermedia* 8: 376.
S. annua 1: 225. 6: 96. 8: 376. 11: 296, 301. 13: 267, 269, 293. 18: 439. 19: 31.
S. arvensis 3: 311, 339. 9: 444. 18: 439. 19: 238, 372.
S. lanata 11: 138.
S. officinalis 11: 408.
S. palustris 1: 66, 84, 85, 225. 3: 311, (55), (157). 4: (121). 5: 361. 6: 70, 305. 8: 324. 9: 148, 369. 10: 154, 583. 11: 135, 254. 12: 249, 398. 14: 103. 15: 236, 261. 16: 249. 18: 122, 243, 518. 19: 399, 473. 20: 409.
S. — f. *agrestis* 3: 8. 4: (121). 11: 254.
S. — f. *bracteata* 4: (121). 11: 254.
S. recta 15: 21.
S. silvatica 1: 367. 2: (68). 3: 8, 311, (5), (170), (173). 4: (115), (121). 5: 360, 398, 399. 6: 70, 622, 704, 706. 8: 99, 331. 9: 127, 453. 10: 96, 127, 130—132, 136, 145, 154. 11: 254, 399, 408. 12: 249, 398, 403. 14: 49, 98, 105, 200. 15: 215, 236. 16: 223, 249, 299, 420. 18: 122, 129, 139, 218, 243, 518. 19: 30, 127, 372, 399. 20: 27, 39, 287, 409, 413, 436.
Statice Armeria 8: 382. 9: 436.

- Statice Armeria var. intermedia 11: 135.
 S. Gmelini 15: 27.
 S. humilis 18: 438.
 S. — var. hallandica 16: 144.
 S. latifolia 15: 22.
 S. Limonium 16: 144. 18: 438.
 S. — var. hallandica 18: 438.
 S. lutea 13: 271, 282.
 S. maritima 2: 147. 3: 310. 6: 304.
 S. — f. glabrum 6: 304.
 S. — f. pubescens 6: 304.
 S. scanica 9: 446.
 S. sinuata 13: 271, 282.
 S. tatarica 15: 22.
 Stellaria alpestris 1: 231. 4: 3, 25, (73). 7: 264. 20: 253, 267.
 S. — f. calycantha 1: 231. 2: 29. 6: 216. 20: 267.
 S. — × longifolia 1: 231.
 S. apetala 1: 372. 16: 121.
 S. aquatica 3: (76). 11: 238, 301, 404, 408. 13: 257, 258, 279, 293. 17: 111. 18: 435.
 S. borealis 6: 207.
 S. calycantha 6: 216. 18: 135, 301. 19: 261, 399. 20: 50.
 S. — × longifolia 18: 135, 301, 450.
 S. crassifolia (3: 124). 10: 75, 95. 11: 399. 18: 228, 231, 262, 301. 19: 383, 399, 465. 20: 392, 457.
 S. — var. brevifolia 6: 294, 377. 7: 26. 8: 81. 16: 157, 305. 19: 377.
 S. Friesiana 2: 397. 4: (5). 18: 122.
 S. glochidosperma 9: 454, 456.
 S. graminea 1: 213, 230. 2: 29, 46, 317, 318, 404, (68). 3: 12, 303, (52). 4: 11, 19, 36, (5), (73), (109), (110), (148), (149). 6: 199, 208, 216, 294, 703—705, 869. 8: 82, 382. 9: 144, 194, 196, 198, 199, 212. 10: 169, 585, 586, 591, 593—596, 598, 600, 603, 604. 11: 239, 266, 267, 301, 328, 340, 353. 12: 376, 398. 14: 229. 15: 226, 261. 16: 237. 18: 122, 135, 261, 301, 450. 19: 261, 446, 449, 465. 20: 267, 373, 378, 392.
 Stellaria graminea f. apetala 4: (73).
 S. — f. Pacheri 3: (166). 16: 237. 18: 301. 20: 267.
 S. — f. parviflora 3: (166). 11: 239. 16: 237. 18: 301.
 S. — × palustris 9: 127.
 S. holostea 1: 367. 3: 302. 6: 294. 7: 26, 211. 8: 319, 335. 9: 454, 456. 11: 303. 12: 404. 19: 377. 20: 98.
 S. humifusa 16: 367.
 S. longifolia 1: 231. 3: (157). 4: 5, (73). 8: 82. 9: 194, 196, 199, 200, 207, 215, 216. 10: 169. 11: 239. 12: 398, 400. 15: 226. 16: 237, 305, 436. 17: 104, 111, 437. 18: 135, 261, 301, 450, 518. 19: 243, 261, 377. 20: 34, 267, 287.
 S. longipes 16: 135, 367. 18: 442, 450.
 S. — f. humilis 19: 105.
 S. media 1: 18, 213, 230, 391. 2: 44, 318, 384, 407. 3: 29, 340, (157), (173). 4: (73), (129), (142), (147), (156). 5: 40. 6: 208, 209, 216, 294, 804, 831, 841. 8: 99. 9: 243. 10: 94, 169, 582, 603. 11: 14, 238, 301, 354. 12: 398, 413. 15: 226. 16: 237, 299. 17: 37, 55, 375, 451. 18: 122, 135, 261, 301. 19: 209, 213, 243, 261, 445, 449, 464. 20: 267, 392.
 S. — f. spoliata 1: 230.
 S. neglecta 1: 372. 3: (166). 4: (38). 6: 377. 8: 320, 327. 11: 239.
 S. nemorum 1: 230, 367. 2: 29. 3: 29, (47), (157). 4: 5, 256, (73). 5: 364, 398, 399, 409. 6: 80, 216. 7: 51. 8: 256. 10: 75, 95, 96, 147, 169. 11: 238. 12: 481. 15: 55, 56, 58, 62, 64, 72—77, 89, 90, 168. 16: 237, 305. 17: 219, 436. 18: 129, 135, 168, 218, 222, 261, 301, 450. 19: 261, 377, 399, 464. 20: 34, 66, 258, 267, 271, 392, 409, 436.
 S. — f. feminea 7: 26.
 S. — *glochidosperma 4: (14).
 S. palustris 4: 61, (79), (129). 6: 129,

- 136—138, 144, 160, 180. 9: 127, 369. 10: 131, 169, 590, 598. 11: 239. 12: 376, 398. 15: 226. 16: 237. 17: 436. 18: 122, 221, 261, 510, 513, 518. 19: 399.
- Stellaria palustris* f. *Dilleniana* 4: (129). 10: 169.
- S. — f. *glauca* 4: (129). 5: 364. 10: 169. 16: 436. 18: 122, 261.
- S. — f. *parviflora* 11: 239. 16: 436. 18: 219, 261.
- S. «*rupestris*» 10: 96.
- S. *uliginosa* 2: 40. 4: (129). 6: 294, 377. 9: 369. 10: 169, 577. 11: 239. 12: 249, 399, 400. 15: 226. 16: 121, 237. 17: 102, 106, 436. 18: 122, 226, 261, 518. 20: 254, 267.
- S. — f. *apetala* 11: 239. 16: 237.
- Stemona javanica* 14: 262.
- S. *moluccana* 14: 262.
- Stenhammaria maritima* 3: (125). 17: 397.
- Stenogaster coccinea* 8: 424, 426.
- Stenophragma suecicum* 6: 379. 11: 399.
- S. *thalianum* 6: 297. 8: 366. 11: 242, 354, 399. 12: 399. 18: 510.
- Sterculia tragacantha* 7: 249.
- Stereospermum Kunthianum* 7: 242.
- Stevia tracheloides* 3: (42).
- Stipa capillata* 15: 21.
- S. *Lessingiana* 15: 21.
- S. *pennata* 1: 416. 2: 49, 62, 71, 78, 201, 390. 4: 71 (karta). 15: 21.
- Stratiotes aloides* 4: (115), (134). 10: 606. 11: 230, 408. 12: 249. 14: 37. 16: 229. 17: 412. 18: 122, 432, 510, 518. 19: 86, 238, 240. 20: 30, 67, 97.
- Strelitzia reginae* f. *humilis* 8: 413, 426.
- Streptocalyx floribundus* 6: 895, 900.
- Strobilanthes* 1: 324.
- S. *Dürrianus* 8: 430.
- Strychnos pungens* 7: 240.
- Sturmia Loeselii* 10: 580, 592. 14: 343. 15: 173. 16: 120. 18: 122.
- Stylosanthes viscosa* 6: 894, 900.
- Suaeda altissima* 8: 376.
- S. *maritima* 2: (41). 6: 293, 294. 9: 446. 15: 27. 18: 122, 170. 19: 377, 399. 20: 101.
- S. — f. *prostrata* 4: 270. 6: 294.
- S. — var. *erecta* 7: 26.
- Subularia aquatica* 1: 229. 3: (18), (157). 4: (97), (127). 5: 363. 6: 77, 296. 7: 371. 10: 141, 167, 606. 11: 399. 12: 249. 13: 104. 14: 27, 291. 15: 228. 16: 239, 436. 17: 102, 444. 18: 122, 136, 219, 258, 303. 19: 117, 376, 399, 434, 442, 444, 449, 466. 473. 20: 35, 267, 372, 373, 378, 393.
- S. — f. *elongata* 8: 474.
- Succisa praemorsa* 19: 367, 383, 399.
- S. *pratensis* 2: 55, 63, 72, 82, 222, (59). 3: 313. 4: 3, 11, 12, 14, 19, (84), (110), (111), (119). 5: 99, 104. 6: 68, 307, 441, 701, 703—706, 905. 7: 351, 369. 8: 335, 382. 9: 221. 10: 151, 590, 596, 602, 605. 11: 257, 402. 12: 399. 13: 166, 172. 15: 238. 16: 253, 291. 18: 122, 238, 518. 20: 267.
- S. — f. *fl. alb.* 18: 122. 19: 96.
- S. — f. *dentata* 2: (42).
- S. — f. *nana* 7: 23.
- S. — f. *roseiflora* 8: 84, 85. 19: 96.
- Swartzia madagascariensis* 7: 235, 240.
- Symphoricarpus oreophilus* 3: (38).
- S. *racemosus* 4: (115), (119). 8: 91, 376.
- Symphytum asperum* 8: 376. 11: 253. 13: 293. 17: 102. 18: 510. 19: 28.
- S. — $\times$ *officinale* 8: 376. 11: 408. 13: 293.
- S. *officinale* 4: (121). 8: 376. 9: 436. 10: 145, 584. 11: 253, 408. 13: 293. 15: 26. 16: 248. 18: 320, 518. 19: 27, 426. 20: 39, 398.
- S. — f. *fl. alb.* 4: (121).
- S. — f. *ochroleucum* 10: 121, 155. 13: 293.

- Symphytum officinale* f. *patens* 1: 372.
S. orientale 4: (121). 6: 96 10: 584.
S. uplandicum 8: 263. 11: 135. 16: 248. 18: 439. 19: 28, 246, 427. 20: 39.
Syngonanthus Poggeanus 7: 251.
Syringa vulgaris 2: 309. 3: 9. 4: (122). 6: 439, 441. 10: 38, 42, 584. 11: 252. 16: 248. 17: 305. 19: 246.
Syzygium cordatum 5: 367. 7: 236, 249.
S. guineense 7: 240, 243, 246, 247.
Tacca cristata 14: 263.
Tagetes erectus 2: 358.
T. patulus 2: 358.
T. signatus 2: 355, 358.
Tamarindus indica 8: 439.
Tapacetum vulgare 1: 63, 85, 408. 2: 41, 44, 358, 381. 3: 7, 315. 4: (2), (6), (117). 5: 331, 359. 6: 66, 90, 307. 8: 323, 450. 9: 141, 144, 145, 372. 10: 148, 583, 587, 604. 11: 218, 254, 270, 273, 301, 313, 354, 399. 12: 249, 399. 14: 230, 334. 16: 436. 17: 41, 48, 102, 376, 378. 18: 122, 234, 510, 518. 19: 42, 445. 20: 267.
T. — f. crispa 18: 122.
Taraxacum 1: 122. 3: 150.
T. acroglossum 20: 401.
T. acutidens 19: 477. 20: 401.
T. adpressum 19: 96. 20: 267.
T. aequilobum 12: 399. 16: 255. 20: 410.
T. alatum 20: 410.
T. albicollum 16: 255. 19: 96, 477. 20: 410.
T. amblycentrum 6: 309. 14: 351. 16: 255. 19: 96.
T. angermannicum 19: 96.
T. angustisquameum 11: 259. 12: 399. 19: 96, 477.
T. arcticum 16: 368.
T. atromarginatum 19: 96.
T. balticum 6: 308. 18: 165.
T. biforme 12: 399. 20: 267.
T. brachycephalum 20: 401, 410.
Taraxacum brachyceras 2: 142.
T. brachyglossum 6: 308. 13: 105. 16: 255, 307. 19: 96, 118. 20: 41.
T. caloschistum 20: 401.
T. campylum 19: 96, 477.
T. canaliculatum 19: 96. 20: 410.
T. — f. patens 19: 96.
T. canoviride 16: 255.
T. chloroleucum 16: 255.
T. chrysostylum 19: 96. 20: 267, 401, 410.
T. cochleatum 19: 477. 20: 401.
T. coloratum 14: 351.
T. confertum 1: 122. 3: 151.
T. corniculatum 4: (6). 8: 323, 336. 10: 150.
T. croceiflorum 6: 309. 16: 255.
T. croceum 1: 144, 255. 4: (74). 6: 216. 8: 266. 11: 267, 268. 18: 140. 19: 96, 261, 477. 20: 50, 267, 401.
T. cyanolepis 16: 255.
T. Dahlstedtii 6: 309. 16: 255, 308. 19: 96, 477. 20: 41, 401.
T. decipiens 19: 129. 20: 41.
T. dilatatum 6: 309. 11: 259. 16: 255.
T. dissimile 6: 308. 16: 255. 20: 410.
T. duplidens 12: 399. 16: 255, 308. 19: 96, 477. 20: 401.
T. erythrospermum 5: 8.
T. fasciatum 11: 259. 12: 399. 16: 255. 19: 96. 20: 410.
T. fulvum 6: 308. 16: 255, 307. 19: 96. 20: 401, 410.
T. galeatum 20: 410.
T. Gelertii 11: 259.
T. glaucinum 16: 307, 351.
T. gotlandicum 14: 351.
T. haematopus 6: 309. 16: 255, 308.
T. hirtellum 19: 96. 20: 267.
T. Hjeltii 2: 142. 4: (73).
T. interruptum 12: 399.
T. intricatum 16: 255, 308. 19: 96, 477. 20: 401.
T. involucratum 12: 399. 19: 477.

- Taraxacum jaervikylense* 16: 255.
T. lacerifolium 19: 96.
T. laciniosum 6: 309. 16: 256, 308.
T. laeticolor 16: 256.
T. laetum 6: 308. 11: 259. 19: 477.
*T. — *obscurans* 4: 5. 6: 308. 14: 351. 16: 256, 307. 19: 96. 20: 410.
T. leucoglossum 9: 477.
T. Larssonii 16: 308.
T. limbatum 20: 41.
T. litorale 6: 309. 16: 256. 20: 41.
T. longisquameum 6: 309. 16: 256. 19: 96. 20: 41, 410.
T. lucescens 19: 477.
T. lucidum 11: 259.
T. lunatum 16: 256.
T. macrocentrum 19: 96, 477. 20: 410.
T. macrolobum 6: 309.
T. maculigerum 16: 256, 307. 20: 41.
*T. — *euryphyllum* 6: 309. 16: 256, 308.
T. marginatum 12: 399. 20: 410.
T. melanostylum 1: 225. 2: 144.
T. mimuliforme 16: 308.
T. mimulum 12: 399. 20: 41, 401.
T. mucronatum 16: 256. 19: 96. 20: 410.
T. naevosum 1: 225. 20: 267, 401, 410.
T. Nordstedtii 16: 256. 20: 41.
T. norvegicum 18: 165.
T. obliquilobum 6: 309. 16: 256. 19: 96.
T. obliquum 6: 308. 20: 41.
T. officinale 1: 224, 343. 2: 41, 45, 46, 56, 82, 176, 202, 321, (68). 3: 35, 317, 340, (76), (163). 4: 2, 6, 11, 12, 14, 19, 22, 36, 40, (147), (149). 5: 349. 6: 30, 140, 180, 206, 441, 445, 905. 7: 42. 8: 256, 259, 382. 9: 11, 405, 413. 10: 150, 586, 587, 598, 590. 11: 273, 301. 12: 224. 14: 332, 333. 15: 240, 260. 17: 33, 37. 18: 123, 236, 311, 510. 19: 213, 248. 20: 378.
Taraxacum officinale forma 9: 477.
T. oinopolepis 20: 410.
T. opacum 1: 224. 13: 104.
T. pachylobum 6: 309. 16: 256.
T. paludosum 18: 510.
T. palustre 6: 308. 8: 326. 14: 98. 15: 27. 19: 47. 20: 26, 28, 41.
T. pannulatum 19: 477.
T. parvuliceps 11: 259. 16: 256, 308. 19: 96, 477.
T. patens 11: 259. 12: 399.
T. pectinatiforme 16: 256. 20: 410.
T. pholidocarpum 19: 96.
T. platyglossum 6: 308. 16: 256, 307.
T. polyodon 19: 96.
T. praeradians 12: 399.
T. praestans 6: 308. 16: 256, 308. 17: 108. 19: 96. 20: 267, 410.
T. privum 6: 309. 16: 256, 308. 20: 410.
T. proximum 6: 308. 16: 307. 19: 96. 20: 410.
T. pulcherrimum 16: 256.
T. purpuridens 11: 269.
T. reflexilobum 11: 259.
T. remotijugum 19: 96, 477. 20: 267, 401, 410.
T. reflexiforme 19: 477.
T. retroflexum 12: 399. 16: 256. 19: 477. 20: 410.
T. repletum 4: (74).
T. rhodolepis 19: 96.
T. rhodoneuron 20: 410.
T. rubicundum 6: 308. 14: 351.
T. sagittatum 6: 309.
T. scotodes 20: 401.
T. semiglobosum 19: 96.
T. septentrionale 19: 96, 477. 20: 267, 410.
T. simulum 4: (74).
T. spectabile 1: 224. 16: 308. 18: 140.
T. spilophylloides 16: 256. 20: 267.
T. spilophyllum 20: 267, 401, 410.
T. squarrosus 19: 96.
T. stenoschistum 19: 96.
T. subfulgens 19: 96.
T. subintegrum 19: 96.

- Taraxacum subinterruptum* 19: 96.
T. sublaeticolor 12: 399. 16: 256. 20: 401.
T. subopacum 20: 410.
T. subpenicilliforme 19: 96. 20: 401, 410.
T. Sundbergii 16: 256.
T. tenebricans 6: 309. 16: 256, 308. 19: 96. 20: 267, 401, 410.
T. tenuilobum 6: 308. 13: 105. 19: 118.
T. tornense 1: 224. 2: 142.
T. tortisquameum 6: 309. 16: 256.
T. triangulare 19: 96. 20: 41, 401.
T. vestrobotnicum 20: 401.
T. vulgare 2: 404. 6: 837. 18: 140.
Taxus baccata 2: 341, (44). 3: (124), (125), (174). 6: 375, 619, 621. 7: 27, 221, 390. 8: 331, 353 (karta), 354. 9: 153, 241, 436. 10: 116, 287, 580. 11: 137. 12: 484. 13: 320, 335. 15: 158. 16: 127. 17: 396. 18: 123, 513. 19: 359, 379. 20: 87.
Teesdalia nudicaulis 3: 339. 4: 40. 6: 296, 378. 7: 25. 9: 458. 11: 303. 14: 112, 119. 16: 239.
T. — f. foliosa 6: 378.
T. — f. integrifolia 6: 378.
Telekia speciosa 11: 258.
Tetragonolobus siliquosus 8: 382. 11: 296, 301.
Teucrium Scordium 2: 175. 5: 104. 7: 348, 449. 13: 172.
T. Scorodonia 3: (164).
Thalia coerulea 7: 253.
Thalictrum alpinum 1: 228. 2: 29, 173. 4: 25, 203, 207—209, 211, 220, (74). 5: 403, 404. 6: 207, 216, 446. 7: 43, 51—53. 8: 254, 255, 259—261. 9: 471. 10: 95. 11: 268, 271, 273, 328, 331. 13: 106. 14: 234. 15: 268. 18: 136, 303. 19: 261. 20: 50.
T. — var. pallidum 2: 29. 4: (74). 8: 82.
T. aquilegiifolium 9: 456. 14: 113, 121.
Thalictrum Fendleri 3: (39).
T. flavum 3: 304, (157). 4: (45), (127). 6: 141, 296, 701. 8: 390. 9: 150, 369. 10: 144, 588, 590. 11: 241, 400. 12: 249, 399. 14: 230, 332. 15: 228, 261. 16: 239, 306. 17: 124, 443. 18: 123, 136, 219, 220, 228, 230, 259, 518. 19: 376, 383, 399, 449, 466. 20: 35.
T. — var. rotundifolium 11: 241. 16: 239.
T. majus 6: 30.
T. minus 1: 372. 9: 436. 16: 305.
T. — f. Kochii 1: 374.
T. — var. nanum 16: 305.
T. simplex 2: 54, 64, 66, 72. 3: (157). 4: 10, 13, 14, 19, (127). 6: 446. 8: 329, 335. 11: 241. 14: 230. 15: 215, 228. 16: 239. 17: 102, 443. 18: 123, 303. 19: 243, 305, 466. 20: 35, 39, 267, 409, 413.
T. — var. boreale 18: 303.
T. tenuifolium 19: 305.
Thea japonica 3: 131.
Thlaspi alpestre 2: (67), (122), (124). 4: 13, 16, (88). 5: 363. 6: 463. 8: 267, 376. 9: 110, 127, 369. 10: 76, 582. 11: 354, 408, 421. 12: 399, 406. 13: 281, 293. 14: 342. 15: 228. 17: 102, 444. 18: 123, 258, 435, 510, 518. 19: 91, 244, 384, 399, 427, 466, 520. 20: 35, 393, 409.
T. — var. tunense 2: (122).
*T. — *silvestre* 16: 225, 239.
T. arvense 1: 18, 229. 3: 337, 340. 4: (74), (127), (148), (149), (155). 6: 209, 216, 296, 445, 841. 10: 167, 582. 11: 241, 301, 354. 12: 399. 15: 24, 228. 16: 239. 18: 123, 136, 258, 303. 19: 261, 466. 20: 267, 393.
T. perfoliatum 3: (56). 6: 463. 8: 376. 11: 135. 14: 342. 16: 121. 17: 444. 19: 427.
Thrinicia Henningii 15: 21.
Thrixspermum flaccidum 20: 479.

- Thunbergia* 1: 325.
Thymus angustifolius 15: 27.
T. Chamaedrys 8: 264, 320, 376.
 9: 112, 437. 10: 577, 583. 11: 254, 408. 15: 236. 18: 123, 230, 440, 510. 19: 31, 95, 238, 399, 427. 20: 101.
T. — var. capitatus 5: 360. 7: 23. 16: 423, 436.
T. — var. verticillatus 5: 360. 10: 154. 11: 301. 16: 249, 423.
T. Marschallianus 15: 21.
T. Serpyllum 1: 374, 376, 378. 2: 54, 63, 66, 71, 147, 178, (60). 3: 5, 211, 311. 4: 38, 40, (116), (121). 5: 45, 104, 419, 420. 6: 25, 26, 29, 229, 383, 436. 7: 345, 352. 8: 328, 335, 382. 10: 137, 145, 147, 154. 11: 249, 254, 301, 402. 13: 337. 14: 119, 345. 15: 216. 16: 127, 249, 307, 436. 17: 80, 82. 18: 123, 242, 440. 19: 31, 95, 306, 313, 372, 399, 424. 20: 350, 380, 398, 409.
T. — f. fl. alb. 4: (41), (121). 14: 351. 19: 246.
T. — f. ericoides 14: 351.
T. vulgaris 3: (88). 6: 462.
Tibouchina Gaudichaudiana 6: 894, 901.
T. holosericea 6: 892, 899.
Tilia cordata 3: 10, (6), (118). 4: 7. 6: 301, 337. 7: 206, 367. 8: 95, 99, 100. 10: 278, 285, 595, 613. 11: 248. 12: 399. 13: 335. 14: 48. 15: 215, 233. 16: 127, 133, 246, 298, 420. 17: 107, 112, 113, 392. 18: 157, 249, 510, 518. 19: 16, 93, 117, 343, 374, 467. 20: 38.
T. — f. triloba 7: 208. 11: 248.
T. — × platyphylla 17: 392.
T. europaea 2: 46. 3: (125). 8: 331, 332. 10: 590, 592—594. 17: 308.
T. grandifolia 2: 345. 3: (46).
T. indermedia 2: 345.
T. parvifolia 2: 345. 4: 70. 14: 103, 105, 112. 18: 123.
Tilia platyphylla 2: 325. 7: 204. 16: 143, 246. 17: 392, 397.
T. tomentosa 17: 392.
T. ulmifolia 2: (67). 4: 7, 10, (86), (114). 5: 362, 395, 396, 398—401. 6: 72, 702, 703, 705. 10: 117, 118, 132, 133, 160.
T. vulgaris 7: 206. 11: 248. 17: 303, 304, 308, 315—317.
Tillaea aquatica 6: 460. 10: 144, 166, 606. 16: 306. 18: 123, 231, 256. 19: 2, 92, 399, 436, 467. 20: 394, 409.
Tillandsia stricta var. *Krameri* 6: 900.
T. usneoides 6: 893, 900.
Tinantia fugax 12: 198.
Tofieldia borealis 4: 207, 209. 14: 234. 20: 347.
T. calyculata 4: (84).
T. nutans 19: 105.
T. palustris 1: 237. 2: 29, (124). 4: 11, 14, 15, 25, (74). 5: 403, 404. 6: 216. 8: 255, 259, 261. 10: 95. 11: 328, 400. 14: 199. 15: 264, 268. 18: 134, 298. 19: 261, 399, 460, 461. 20: 253, 267, 389.
Tolpis barbata 2: 359. 8: 441.
Torilis Anthriscus 1: 369. 3: 309. 4: (12). 5: 98. 6: 302. 11: 250. 12: 399. 16: 127, 247. 18: 518. 19: 20, 131, 399.
T. rubella 2: (68). 5: 8. 10: 136, 147, 158. 16: 436. 18: 230. 19: 373.
Tormentilla erecta 6: 428.
Tovomitopsis paniculata 6: 900.
Tradescantia communis 8: 393.
T. discolor 8: 409, 426.
Tragopogon crocifolius 1: 379. 10: 99.
T. major 15: 106. 19: 426.
T. porrifolius 3: (165). 4: (119). 10: 76. 16: 255. 19: 426.
T. — × pratensis 3: (165).
T. pratensis 1: 385. 2: 41, 43, 44. 3: 23, 25, 35, 317, (165). 4: (119). 5: 360. 6: 308. 8: 92. 9: 405, 406. 10: 150, 583. 11: 134, 259, 301. 12:

- 249, 399. 14: 291. 15: 107, 240.
16: 255. 17: 376, 378. 18: 123,
235. 19: 45, 96, 477. 20: 41, 409.
- Tragopogon pratensis* forma 5: 448.
- T.* — *f. tortilis* 15: 107.
- T.* — var. *brachyglossus* 16: 255.
- T.* — var. *decepiens* 15: 106.
- T.* — **minor* 9: 444.
- Trapa bicornis* 14: 63.
- T. bispinosa* 14: 63.
- T. natans* 4: 71. 6: 340, 344. 11:
419. 14: 39, 53 (karta), 82. 15:
166, 167. 16: 149. 19: 245. 20: 295.
- T.* — *f. muzzanensis* 14: 50, 71.
- T.* — var. *coronata* 4: 70. 14: 50.
- Tribulus terrestris* 7: 176. 15: 27.
- Tricalysia Nyassae* 7: 249.
- Trichera arvensis* 2: 43, 54, 63, 66,
72, 222, (68). 3: (157). 4: 19, 38,
40, (119). 5: 45. 6: 68, 439, 441,
905. 7: 369. 8: 382. 9: 190, 410,
450. 10: 151, 585—587, 591. 11:
130, 257, 400. 12: 249. 18: 123,
238. 20: 267.
- T.* — *f. fl. alb.* 18: 238.
- T.* — *f. fl. roseo-albidis* 18: 123.
- T.* — *f. collina* 4: (119). 16: 436.
18: 238.
- T.* — *f. glandulosa* 4: (119). 7: 22.
- T.* — *f. integrifolia* 11: 257. 16: 436.
18: 238.
- Trichoglottis geminata* 20: 480.
- Trientalis europaea* 1: 66, 82, 213,
227, 353. 2: 29, 364, 384. 3: (173).
4: 2, 6, 11, 12, 14, 22, 37, 38, 209,
(74), (122). 6: 70, 181, 216, 303,
428, 441, 445, 704. 7: 43, 210. 8:
331. 9: 198, 199, 205, 410. 10: 156,
588, 593, 594, 597, 598, 603, 605.
11: 252, 267, 331, 354, 387. 12:
399. 14: 289. 15: 235, 262. 16:
200, 248, 288. 17: 46, 58, 376. 18:
123, 139, 244, 308, 518. 19: 56,
261, 434, 447, 450, 473. 20: 50,
267, 373, 378, 398.
- T.* — *f. foliosa* 1: 227. 3: (169).
- T.* — *f. ramosa* 3: (170).
- T.* — *f. rosea* 1: 227. 2: 29. 4: (41),
(74), (117), (122). 5: 361. 11: 391.
18: 139, 308. 19: 94. 20: 267.
- Trientalis europaea* var. *arctica* 19:
107.
- Trifolium agrarium* 1: 234. 2: 222,
(68). 3: (157). 4: (125). 5: 362.
6: 73, 826. 8: 335. 10: 137, 163,
583. 11: 246, 408. 12: 399. 15:
231. 16: 244, 299, 436. 18: 123,
218, 253, 437, 518. 19: 12, 92,
375, 399, 428. 20: 36, 254, 267.
- T.* — *f. brevipes* 18: 253.
- T.* — *f. longipes* 11: 246.
- T. arvense* 1: 234. 2: (68). 3: 307.
4: 40, 404, (125), (158). 6: 90, 300.
8: 328, 335, 336, 382. 10: 163, 584.
11: 246, 293, 301, 400, 408. 12:
399. 14: 119. 15: 216. 16: 244.
17: 102, 376. 18: 123, 253. 19: 12,
382, 399. 20: 36.
- T.* — *f. prostratum* 11: 246.
- T. dubium* 6: 300, 380. 16: 226, 244.
17: 124. 18: 437. 19: 245. 20: 409.
- T. elegans* 3: (72). 18: 475.
- T. filiforme* 8: 319.
- T. flexuosum* 2: (68). 4: (108), (109),
(111), (125). 6: 704, 706. 18: 253.
- T.* — *f. strictum* 4: (125).
- T. fragiferum* 2: 341. 3: 38, 181. 4:
(114). 6: 300. 7: 24. 8: 319, 326,
340. 9: 127, 447. 10: 74, 577, 584.
11: 133. 15: 26. 18: 123. 19: 12,
375.
- T. hybridum* 1: 234. 2: 44, 336. 3:
23, 38 (58). 4: 280, (1), (7), (109),
(125), (150). 6: 209, 216, 300, 380,
436, 439, 442, 445. 9: 406, 407, 412.
10: 145, 163, 583, 590. 11: 130,
246, 274, 301, 354. 12: 399. 15:
174, 231, 261. 16: 244. 17: 379.
18: 123, 137, 253, 305, 475. 19:
399, 470. 20: 267, 395.
- T. incarnatum* 3: 181. 4: (15). 5:
362. 6: 463. 8: 376. 10: 577, 583.
15: 231. 16: 244. 19: 12.
- T. medium* 1: 369. 2: 44, 46, 55, 71,
147, 222, 404. 3: 11, 23, 37 (63),
(157). 4: 15, 19, 22, 38. 5: 32. 6:

- 300, 436, 439, 445, 622. 8: 331, 335. 9: 407. 10: 163, 585, 587, 588, 590, 591, 596, 600. 11: 246, 270. 12: 399, 415, 473. 14: 203. 15: 232. 16: 244. 17: 46. 18: 123. 19: 470.
- Trifolium minus* 7: 24. 11: 303. 14: 112. 19: 124, 375.
- T. montanum* 2: 54, 63, 66, 71, 202, 221, 404. 3: (6). 4: (111), (125). 6: 436, 439. 8: 319, 335. 10: 74, 135, 147, 163, 585, 586, 592. 11: 133, 246, 404, 408. 12: 399. 14: 122. 15: 258. 18: 123, 230, 518. 19: 12, 424. 20: 348.
- T. pratense* 1: 73, 83, 85, 234, 391, (68). 2: 47, 147, 323, 379, (44), (68), (124). 3: 5, 11, 37, 39, 306, (46), (63), (76). 4: 11, 12, 14, 22, (108), (116), (125), (148)—(150). 5: 35, 38. 6: 141, 181, 300, 436, 439, 442, 445, 446, 703. 7: 24. 8: 335, 382. 9: 139, 140, 409. 10: 163, 583, 586, 590, 591, 596. 11: 130, 246, 301, 305, 354. 12: 399. 14: 203, 231. 15: 174, 231, 261. 16: 244. 17: 379. 18: 123, 137, 253, 305. 19: 210—212, 446, 449, 470. 20: 267, 378, 395.
- T. — f. fl. alb.* 4: (125). 5: 362. 11: 246. 18: 253. 19: 92.
- T. — f. fl. atrovioleaceis* 11: 134.
- T. — f. americanum* 11: 246. 16: 244.
- T. — f. monophyllum* 4: (104).
- T. — var. sativum* 4: (125).
- T. — var. villosum* 6: 300.
- T. — *praecox* 6: 517.
- T. — *serotinum* 6: 517.
- T. procumbens* 5: 362. 6: 300. 7: 364. 8: 318, 335, 336, 382. 9: 127, 369. 11: 246. 15: 231. 16: 244. 18: 305, 518. 19: 12, 92, 238, 245, 399, 423. 20: 36, 409.
- T. — f. humile* 11: 246.
- T. repens* 1: 234. 2: 43, 44, 147, 323, 336 (68). 3: 23, 37, 306, 364, (54). 4: 12, (7), (125), (148), (149). 6: 137, 181, 208, 216, 300, 436, 439, 442, 445, 446, 703. 7: 210, 352, 355. 8: 326, 382. 9: 243, 281, 412. 10: 94, 95, 160, 163, 583, 590, 596, 605. 11: 246, 274, 296, 301, 354, 376. 12: 400. 14: 231, 333. 15: 231, 261. 16: 156, 244. 17: 379. 18: 123, 137, 253, 305. 19: 211, 212, 262, 446, 449, 470. 20: 267, 348, 378, 395.
- Trifolium repens f. maculatum* 11: 246.
- T. spadiceum* 3: (157). 4: 12, 16, 280, (125), (145)—(149). 6: 73, 181, 442, 446. 7: 24. 8: 82, 321. 9: 437. 10: 163, 583, 590. 11: 246, 354, 400, 404. 12: 400. 13: 335. 14: 291, 348. 15: 173, 231. 16: 244, 436. 18: 123, 228, 252, 305, 437. 19: 11, 399. 20: 29, 36, 254, 268, 395, 413.
- T. striatum* 3: 339. 6: 380. 12: 406. 14: 112, 350. 16: 122. 19: 428.
- T. suaveolens* 3: 181, 339.
- Triglochin maritimum* 2: 147, 371. 4: 270. 5: 365. 6: 287. 8: 325, 326. 9: 143, 147. 10: 601, 604. 11: 218, 296, 301, 400. 12: 236, 400. 13: 330. 14: 330, 332—334, 338, 339. 15: 27, 268. 17: 412. 18: 124, 510, 518. 19: 399, 446, 448, 454. 20: 386.
- T. — f. falcatum* 4: 270.
- T. palustre* 1: 237. 2: 29. 3: (157). 4: (74), (134). 5: 333, 334, 365. 6: 88, 287. 8: 82, 325, 326. 9: 143. 10: 141, 179, 590, 596, 605. 11: 229, 354. 12: 199, 236, 249, 376, 400. 14: 332. 15: 219, 262, 264. 16: 229. 17: 111. 18: 124, 132, 275, 295, 450, 518. 19: 446, 448, 454. 20: 268, 373, 378, 386.
- Trigonella coerulea* 8: 376.
- T. polycerata* 8: 376. 13: 265, 276, 283, 293.
- Trillium grandiflorum* 9: 3.
- Trimorpha acris* 18: 140.
- T. — var. grandis* 19: 96.

- Trimorpha borealis* 18: 140.
T. canadensis 19: 400.
T. elongata 18: 140. 19: 400.
Triodia decumbens 3: (38). 6: 288.
 9: 447. 10: 604—606. 11: 231, 408.
 12: 235, 415. 18: 124, 518. 20: 287.
Tripteris Vaillantii 18: 182.
Trisetum agrostideum 1: 219, 240.
 3: (103). 4: 288.
T. airoides 2: 29. 4: (58), (74).
T. flavescens 4: (133). 6: 375. 8:
 266. 9: 369, 437. 10: 146, 178,
 577, 582. 11: 231. 12: 400. 16: 206,
 230, 436. 17: 103. 18: 124, 273.
 19: 240.
T. sibiricum 16: 206.
T. spicatum 11: 331, 332. 15: 268.
 16: 366. 18: 132. 19: 58, 261. 20:
 50.
T. subalpestre 4: (74). 16: 206. 19:
 261.
T. subspicatum 1: 240. 5: 404. 6:
 216.
T. — f. interruptum 1: 240.
Tristicha hypnoides var. *sambesiaca*
 5: 371.
Triticum acutum 5: 451.
T. arvense 1: 343.
T. caninum 1: 239, 352, 391. 2: 29,
 (68). 3: (157). 4: 22, (74). 5: 8,
 33, 40, 398. 6: 86, 704—707. 7:
 52. 8: 82, 331. 9: 194—199, 212,
 369, 456. 10: 137, 177, 577, 598,
 603. 11: 127, 232, 266, 400, 602.
 12: 400. 13: 104. 14: 49, 105, 200,
 203, 289. 15: 215, 220. 16: 231,
 299, 300, 304. 17: 137, 418. 18:
 124, 221, 222, 272, 296, 433, 450,
 518. 19: 424, 446, 448, 457. 20:
 268, 375, 387, 436.
T. — f. gracilis 5: 37.
T. — var. glaucescens 3: (157). 9:
 109. 11: 400. 18: 296. 20: 31.
T. — var. variegatum 13: 138.
T. — × violaceum 17: 137.
T. cristatum 4: (14). 9: 109. 12:
 406.
T. cylindricum 8: 376.
Triticum junceum 2: 147. 3: 212,
 (120). 6: 289. 8: 319. 9: 451. 11:
 137. 14: 344. 16: 304. 18: 433.
 19: 429.
T. — × repens 6: 289. 9: 109, 127.
 13: 265, 293. 16: 304.
T. prostratum 16: 145.
T. repens 1: 239, 391. 2: 320, 347,
 367, 396, 397, 404, 405. 3: 14,
 (157). 4: 36, (14), (132), (149). 5:
 451. 6: 86, 289. 7: 364. 8: 82, 324,
 382. 9: 403, 409, 411, 447. 10:
 177, 582, 586. 11: 232, 293, 301,
 313, 354. 12: 389, 400. 13: 257.
 14: 230, 332, 338. 15: 23, 24,
 220. 16: 231. 17: 137. 18: 124, 272,
 465. 19: 448, 457. 20: 268, 387.
T. — f. litoreum 3: (80).
T. — f. maritimum 14: 350.
T. — var. aristatum 6: 289. 14: 350.
T. — var. caesium 11: 232.
T. — var. glaucum 6: 289.
T. — var. hirsutum 6: 289. 11: 232.
 14: 350. 19: 457. 20: 31.
T. sativum 4: (82). 18: 124.
T. spelta 8: 376.
T. turgidum 8: 376.
T. violaceum 1: 239. 2: 29. 8: 82,
 270. 10: 94, 543. 11: 127, 332.
 14: 238. 17: 137, 138. 18: 450.
T. vulgare 4: (84), (133). 6: 436. 8:
 82. 19: 209.
T. — muticum albidum 16: 146.
Triumfetta Dekindtiana 7: 235, 244.
Trollius europaeus 1: 220, 228. 2:
 29. 3: 80, 94, 105, 303 (157). 4:
 14, (74). 5: 409. 6: 78, 90, 206,
 216, 296, 378, 462, 702, 704—706,
 911. 7: 53, 56. 8: 96, 316. 10: 94,
 139, 145, 168. 11: 240, 267, 328,
 331, 332, 374, 375, 400. 12: 249.
 13: 46. 14: 199. 15: 227. 16: 144,
 238. 17: 111, 124, 440. 18: 124,
 136, 218, 260, 302. 19: 262, 376,
 400, 434, 466. 20: 50, 268, 392.
T. — f. virescens 17: 107.
Tropaeolum majus 2: 47. 3: 182. 8:
 376. 11: 272. 13: 271, 282.

- Tropaeolum minus* 11: 271, 272.
T. peregrinum 11: 271, 272.
Tropidopetalum japonicum 19: 493.
Trymalium Wichurae 3: (53).
Tulipa Gesneriana 9: 466. 15: 21.
T. Greigii 5: 234.
T. silvestris 5: 364. 8: 376.
Tunica prolifera 1: 372. 3: 339.
T. saxifraga 8: 376.
Turgenia latifolia 2: (44).
Turritis glabra 1: 213. 2: 222. 4: 19, (127). 5: 363. 6: 77, 297. 8: 329, 335, 337. 10: 131, 167, 272, 586, 592. 11: 242. 12: 249, 400, 481. 13: 104. 15: 215, 229. 16: 240, 436. 17: 447. 18: 124, 218, 257, 303, 510, 513. 19: 376, 467. 20: 36, 380, 393, 413.
Tussilago farfara 1: 212, 223, 343, 369. 2: 29, 39, 41, 56, 147, 321. 3: 27, 31, (157). 4: 3, 22, 278, (8), (74), (79), (112), (113), (118). 5: 45, 340. 6: 66, 308, 385. 7: 52. 8: 82. 9: 4, 6, 11. 10: 94, 149, 586, 598, 602, 603. 11: 258, 293, 354, 400. 12: 376, 400. 13: 168. 14: 200, 228, 230. 15: 172, 174, 239, 260. 16: 254. 17: 48, 377. 18: 124, 129, 140, 234, 310, 450. 19: 476. 20: 375, 378, 401, 413.
Typha angustifolia 1: 291. 4: 61, (134). 6: 267, 464. 7: 30. 8: 265. 11: 229, 408. 12: 249, 400. 16: 118, 228. 17: 410. 18: 124, 431, 510, 518. 19: 117, 240, 379. 20: 30, 67.
T. —× latifolia 1: 291. 2: (97).
T. —×— f. subangustifolia 12: 400.
T. glauca 1: 291.
T. latifolia 1: 291. 3: (158). 4: 61, 64, 279, (134). 6: 287, 464. 9: 369. 10: 141, 142, 180. 11: 229, 400, 408. 12: 207, 233, 249, 376, 400. 13: 335. 14: 37, 344. 15: 172. 16: 118, 127, 228, 303. 17: 410. 18: 124, 275, 510, 518. 19: 85, 379, 437—439, 452. 20: 30, 67.
Typhoides arundinacea 19: 400.
Typhoides arundinacea var. *picta* 19: 240.
Tyrimnus leucographus 2: 352, 359.
Uapaca Kirkiana 7: 235, 240.
Ulex europaeus 1: 210, 372. 2: (64). 7: 378. 8: 376. 9: 111. 19: 375.
Ulmaria pentapetala 19: 262.
Ulmus campestris 6: 377, 621. 19: 305.
U. —× scabra 9: 244.
U. cordifrons 15: 17.
U. foliacea 15: 1—10, 15, 17, 18.
U. — f. crispula 15: 4, 5, 12, 15.
U. — f. grandifrons 15: 3, 5, 15, 16.
U. — f. laevis 15: 10.
U. — f. pilifera 15: 10.
U. — f. podolica 15: 9.
U. — f. prunifolia 15: 4, 11, 12.
U. — f. suberosa 15: 3, 4, 10.
U. — var. tiliaefolia 15: 10.
U. — var. xanthocondra 15: 5, 12.
U. — var. — f. suberosa 15: 4, 5.
U. —× glabra 15: 3—5, 15.
U. glabra 3: (6), (118). 6: 799. 15: 1—8, 15, 17, 18.
U. — var. grandidentata 15: 3, 5, 7, 8.
U. — var. nitida 15: 7.
U. — var. Trautvetteri 15: 3, 7.
U. laevis 6: 377. 9: 244.
U. montana 1: 368. 2: 46, 348, 369, 381, 385, (67). 4: (130). 5: 7, 33, 38, 43. 6: 80, 838. 7: 211. 8: 91, 94, 95, 331, 332. 9: 8, 456. 10: 171. 12: 414. 14: 103, 105. 16: 299, 436. 17: 302, 303, 305—308, 315, 317, 318, 324. 18: 264. 20: 359, 360, 363.
U. — var. nitida 15: 1.
U. sativa 15: 10.
U. scabra 2: (40). 5: 395, 397. 6: 292. 11: 237, 417. 12: 400. 13: 335. 15: 225. 16: 236. 17: 112, 114, 433. 18: 518. 20: 34, 435.
U. — f. laciniata 3: (75).
U. — var. nitida 6: 377. 11: 237.
U. vegeta 15: 17.
Urginea maritima 12: 266.

- Ursinia anthemoides* 2: 358. 8: 442. 18: 184.
- Urtica dioeca* 1: 235, 367. 2: 40, 47, 48, 148, 318, 346, 371, 373, 388. 3: 1, 6, 13, (53), (77), (158). 4: 19, (130). 5: 98, 341. 6: 70, 80, 292, 704, 706, 837. 8: 91, 331, 332, 382. 9: 144, 148, 404. 10: 76, 96, 170, 582, 595. 11: 237, 354. 12: 376, 400, 412—414, 481. 13: 257. 14: 105, 229. 15: 225, 261. 16: 150, 236, 299, 429. 17: 41, 45. 18: 124, 263, 300, 320, 510. 19: 262, 445, 449, 464. 20: 268, 391.
- U.* — forma 12: 481.
- U.* — f. *glabra* 1: 235. 3: (158).
- U.* — f. *holosericea* 9: 437. 11: 237. 18: 300.
- U.* — var. *ramosa* 9: 437. 13: 105. 16: 236, 436. 18: 263.
- U.* — var. *Sondenii* 4: (74). 11: 328. 15: 265. 16: 150. 18: 129, 135, 450. 19: 262.
- U. urens* 3: (158). 4: (130). 6: 80, 292. 9: 369. 10: 170, 582. 11: 237, 354, 400. 12: 400, 415. 13: 104. 15: 216, 225. 16: 236. 17: 41, 434. 18: 124, 135, 263, 300, 518. 19: 400, 464. 20: 391.
- Utricularia exoleta* 7: 251, 254.
- U. foliosa* 7: 255.
- U. intermedia* 1: 227. 4: 280, (74), (120). 6: 68, 151, 153, 154, 181, 306. 7: 30, 371. 8: 82. 10: 141, 142, 152, 598. 11: 256, 268. 12: 240, 400, 407. 13: 104, 172. 14: 291. 15: 237. 16: 123, 251. 17: 102. 18: 124, 139, 219, 240, 309, 518. 19: 36, 96, 400, 441, 443, 444, 474. 20: 268, 287, 373, 378, 399.
- U.* — $\times$ *minor* 11: 256. 16: 150, 251. 18: 240. 19: 36.
- U.* — $\times$ *vulgaris* 16: 150.
- U. minor* 2: (42). 3: (158). 4: (74). 6: 68, 181, 306. 7: 138. 10: 141, 152. 11: 256, 240, 249, 400, 403. 14: 291. 15: 238. 16: 251, 436. 17: 102. 18: 124, 240, 309, 450, 518. 19: 36, 372, 400, 440, 441, 443, 447, 450, 475. 20: 268, 287, 378, 399, 409.
- Utricularia subulata* 7: 251.
- U. vulgaris* 1: 227. 2: 29, (42). 4: 61, (74), (120). 5: 360. 6: 306, 384, 442. 7: 371. 10: 73, 141, 152. 11: 127, 256. 12: 249, 400. 13: 104. 14: 348. 15: 237. 16: 251, 436. 18: 124, 139, 219, 220, 240, 518. 19: 36, 372, 400, 439, 440, 444, 474. 20: 50, 270, 399.
- Uvaria nyassensis* 7: 240, 244.
- Vaccaria parviflora* 6: 378. 8: 264, 377. 9: 110. 10: 99. 11: 400. 13: 263, 265, 267, 293. 18: 302.
- V. »pyramidalis»* 20: 28, 35.
- V. pyramidata* 18: 435.
- V. segetalis* 5: 364. 6: 521. 10: 582. 17: 440.
- V.* — var. *parviflora* 3: 182.
- V. vulgaris* 15: 24.
- Vaccinium microcarpum* 7: 108, 111, 115. 8: 317.
- V. Myrtillus* 3: 309. 6: 303, 361, 364, 367, 372, 381, 428. 7: 103, 105, 108, 111, 115. 9: 194, 196, 199, 200, 205, 208, 210. 10: 129. 11: 265, 267, 328, 352, 354. 12: 301, 400. 15: 235, 262. 16: 27, 200, 223, 248, 290, 299, 420. 18: 138, 307. 19: 56, 211, 212, 305, 335, 339, 340, 342, 357, 361, 362, 445, 447, 450. 20: 50, 285, 371, 378, 397.
- V.* — f. *epruinsum* 9: 369, 437. 16: 248. 18: 307, 418. 19: 246.
- V.* — f. *leucocarpum* 16: 248. 19: 400.
- V. Oxycoccus* 3: (169). 6: 303, 362, 366. 7: 103, 115. 10: 124, 128. 11: 354, 375. 12: 400. 15: 235, 263. 16: 248. 17: 111. 18: 307, 518. 19: 441, 450, 472. 20: 372, 373, 378, 397.
- V.* — **microcarpum* 6: 366. 18: 307.
- V. uliginosum* 1: 243, 386. 3: (103).

- 5: 47. 6: 303, 361, 362, 364, 367, 369, 428. 7: 103, 105, 108, 113, 115. 8: 385. 9: 145, 196, 205, 208, 369. 10: 124, 129. 11: 265, 267, 328, 354, 374. 12: 301, 401. 14: 89, 98, 403. 15: 235, 262—264. 16: 248. 18: 138, 307, 510, 518. 19: 56, 106, 356, 361, 362, 366, 447, 450, 472. 20: 50, 397.
- Vaccinium uliginosum* f. *microphyllum* 18: 138.
- Vaccinium varingiaefolium* 7: 113.
- V. vitis idaea* 1: 18, 234. 2: 29, 38, 47, 312, 322, 367, 370, 372, 377, 381, 397, (60), (124). 3: (103), (173). 4: 2, 11, 12, 14, 19, 21, 22, 30—32, 36, 37, 207, 209, 215, (13), (74), (108)—(111). 5: 339, 340, 342, 348, 404. 6: 129, 130, 132, 181, 196, 199, 206, 207, 216, 303, 361, 364, 367, 372, 381, 428, 436, 439, 442, 445, 702, 703. 7: 53, 55, 103, 105, 108, 111, 115, 210, 212. 8: 255, 259, 331, 335, 354. 9: 194, 198—200, 205, 208, 210, 402. 10: 129, 138, 156, 585, 586, 590, 591, 593, 594, 603. 11: 251, 265, 267, 274, 328, 354, 375. 12: 123, 401. 13: 10. 14: 231, 289. 15: 235, 262, 264. 16: 137, 203, 223, 248, 288, 290, 299, 420. 18: 125, 138, 245, 307. 19: 56, 211, 212, 262, 305, 339, 340, 343, 352, 356, 361, 362, 434, 445, 447, 450, 472. 20: 50, 268, 285, 371, 378, 397, 413.
- V.* — forma 5: 226.
- V.* — f. *leucocarpum* 6: 461. 7: 312. 11: 251. 13: 109. 16: 248. 19: 131.
- V.* — var. *cylindraceum* 11: 251.
- Vahlodea atropurpurea* 1: 240. 2: 29. 4: (74). 6: 207, 217. 7: 264. 14: 233, 238. 18: 132.
- Valeriana dioeca* 3: 313, (170). 6: 384. 19: 372. 20: 100.
- V. excelsa* 2: 210. 3: (72), (125). 4: 3, 6, 11, 22, (74). 6: 68, 307, 384, 703, 704, 863. 7: 42, 56. 8: 82, 324, 332. 9: 377. 10: 128, 144, 151, 577. 11: 127, 257. 12: 249, 401. 15: 238. 16: 252. 18: 221, 239, 310, 518. 19: 333, 372, 446, 450, 475. 20: 268, 373, 378, 400, 436.
- Valeriana excelsa* f. *verticillata* 3: (72). 9: 377. 18: 239.
- V.* — var. *tripteroides* 9: 376.
- V. microphylla* 19: 165.
- V. montana* 3: (58).
- V. officinalis* 1: 65, 83, 225, 352, 369, 391. 2: 30, 324. 3: 7, 312, (170). 4: (74), (110), (119). 5: 8. 6: 132, 133, 137, 148, 181, 307, 384, 436, 439, 622, 906. 8: 82, 464. 9: 369. 10: 95, 96, 144, 151, 590, 591, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 604. 11: 257, 324, 254. 12: 401. 15: 26, 261. 16: 252. 17: 47. 18: 125, 518. 19: 38, 262, 400. 20: 268, 381.
- V.* — forma 4: (41).
- V.* — f. *tenuifolia* 1: 225. 2: (42). 5: 36. 6: 307. 11: 257.
- V.* — f. *verticillata* 2: (42). 3: (171). 6: 307.
- V. salina* 19: 364. 20: 381, 400.
- V. sambucifolia* 10: 588. 11: 267. 17: 102. 18: 125, 140. 19: 38, 400.
- V. tuberosa* 3: (44).
- Valerianella dentata* 3: 339. 6: 384. 9: 112. 18: 125. 19: 247.
- V.* — var. *eriosperma* 8: 263.
- V. olitoria* 6: 307, 460. 8: 319, 324, 325. 9: 127, 154. 11: 133, 303. 12: 481. 17: 103. 18: 513.
- Vallisneria spiralis* 2: (93).
- Vandellia sessiliflora* 1: 191.
- Vandopsis lissochiloides* 20: 479.
- Verbascum blattaria* 4: (38).
- V. lychnitis* 2: (42). 7: 378. 8: 377. 15: 24. 16: 250. 19: 427.
- V.* — f. *albiflorum* 8: 377. 16: 250.
- V. nigrum* 2: 222. 3: 312. 4: (114). 5: 45, 360. 6: 906. 8: 335. 10: 144, 583. 11: 255. 12: 401. 13: 335. 16: 127, 250. 18: 125. 19: 33, 424. 20: 39, 287, 437.
- V.* — var. *leucandrum* 20: 39.

- Verbascum nigrum* × *thapsiforme* 9: 112. 12: 240.
V. — × *thapsus* 11: 135. 12: 240, 403. 19: 427. 20: 39, 436.
V. orientale 10: 100.
V. phlomoides 4: (16). 13: 274, 294.
V. phoeniceum 6: 96. 12: 406. 14: 348.
V. thapsiforme 16: 250.
V. thapsus 3: (124). 4: 10, 19, (120). 5: 98, 360. 6: 68, 305, 439, 906. 8: 92, 335. 9: 369. 10: 153, 577. 11: 254, 301. 12: 401. 15: 237. 16: 127, 250, 436. 18: 125, 240, 518. 19: 33, 95, 372. 20: 39, 287, 410, 413, 437.
V. — f. bracteatum 11: 254.
V. — f. lanatum 11: 255.
V. — f. neglectum 11: 254.
Verbena officinalis 3: 339. 8: 377.
Verbesina virgata 3: (42).
Vernonia 18: 180.
V. geminata 6: 893, 894, 898, 900.
Veronica agrestis 2: 90. 3: 337, 340, (158). 4: (120). 5: 360. 6: 306, 907. 10: 153, 583. 11: 10, 255. 12: 401. 15: 237. 16: 251. 17: 41. 18: 125, 241, 309. 19: 34, 400. 20: 379, 399.
V. — f. roseo-albidis 18: 125.
V. alpina 1: 226. 2: 30. 4: 198, 208, 209, (74). 6: 199, 217. 7: 50, 51, 56. 8: 256. 11: 269, 273, 331, 332. 15: 268. 18: 47, 139, 444. 19: 262. 20: 50.
V. — f. fl. rubr. 2: 30. 18: 139.
V. — f. lasiocarpa 1: 226. 2: 30. 8: 82. 18: 139.
V. Anagallis 8: 268, 390. 9: 369. 10: 73. 16: 251. 18: 125, 518. 19: 34. 20: 40.
V. — f. tenella 19: 246.
V. — × *aquatica* 6: 383. 9: 449.
V. — × *beccabunga* 19: 427.
V. aquatica 1: 372. 6: 383, 907.
V. arvensis 2: 47. 3: 337, 340, (74). 4: (120). 6: 28, 305. 8: 323. 10: 153, 583. 11: 255, 301. 12: 401. 15: 237, 261. 16: 250. 18: 125, 241, 513. 19: 34. 20: 413.
Veronica beccabunga 1: 369. 2: 44. 3: 23, 312. 4: (120). 6: 439. 7: 354. 10: 131, 137, 147, 153, 594. 11: 255, 354, 408. 12: 235, 401. 14: 103. 15: 175, 237. 16: 251, 307. 17: 376. 18: 125, 218, 222, 241, 518. 19: 34. 20: 40, 399.
V. borealis 4: (74). 18: 139, 309. 19: 262.
V. Chamaedrys 2: 44, 48, 54, 71, 221, 346, (68). 3: 312, (76), (158), (173). 4: 11, 12, 19, 22, 40, (2), (120). 5: 39. 6: 69, 305, 436, 439, 442, 445, 622, 703—705, 906. 7: 364. 8: 331, 382. 9: 140, 141, 144, 149. 10: 153, 585, 593—598, 600, 604. 11: 255, 354, 400. 12: 123, 376, 401, 414. 14: 203, 332, 334, 349. 15: 237, 258. 16: 251, 291, 299. 17: 47, 58, 376. 18: 125, 139, 241, 309, 510. 19: 343, 474. 20: 254, 268, 378, 399.
V. — f. fl. alb. 10: 153. 16: 436.
V. — f. parviflora 11: 255.
V. — f. pilosa 11: 255.
V. — var. incisa 3: (170).
V. — var. lamiifolia 2: (42). 17: 107.
V. fruticans 2: 30. 4: (74). 10: 94, 95. 11: 328, 332. 18: 129, 139, 444, 450. 19: 262.
V. — f. fl. roseis 3: (23).
V. hederifolia 6: 459. 8: 390. 9: 369, 444. 10: 584. 11: 133, 255, 303, 400, 408. 12: 401, 481. 13: 335. 18: 125, 440. 19: 34, 238, 424.
V. — f. umbrosa 11: 255.
V. linnaeoides 19: 66.
V. longifolia 1: 218, 226, 391. 4: (75). 6: 305. 7: 378. 8: 264, 320, 321, 348. 10: 153. 11: 255, 400. 13: 104, 337. 14: 334, 335. 16: 250. 17: 42. 18: 125, 139, 218, 220, 221, 228, 230, 241, 309, 440, 510. 19: 34, 95, 262, 474. 20: 39.

- Veronica longifolia* var. *japonica* 17: 42.
- V.* — var. *maritima* 8: 323. 9: 127, 141, 144, 145, 154. 10: 604. 11: 133, 143. 14: 335. 17: 103. 19: 366, 474. 20: 399.
- V.* — $\times$ *spicata* 9: 112, 127, 437. 11: 143, 408. 16: 149, 250. 18: 518.
- V. montana* 1: 367, 372. 9: 454.
- V. multifida* 8: 377.
- V. officinalis* 1: 369. 2: 54, 72, 222, 345, (68), (124). 3: 312, (158). 4: 2, 6, 11, 19, 21, 37, (88), (109), (120). 5: 41, 347. 6: 69, 141, 305, 705, 838, 906. 8: 329, 335. 9: 140, 149. 10: 153, 593—596, 598, 603, 604. 11: 255, 354. 12: 401. 14: 334. 15: 237. 16: 251, 288, 291. 17: 47, 58. 18: 125, 129, 139, 241, 450. 19: 434, 446, 450, 474. 20: 254, 268, 284, 378, 399, 413.
- V.* — f. *fl. alb.* 18: 241.
- V.* — var. *glabrata* 9: 112. 10: 577. 19: 400.
- V. opaca* 2: (42). 9: 112. 11: 143, 255. 13: 274, 276, 294. 14: 342. 15: 271. 17: 111. 18: 518. 19: 34, 427.
- V. paniculata* 18: 510.
- V. panormitana* 4: (8). 6: 907.
- V. persica* 3: 312. 6: 383. 8: 101, 377. 9: 112, 444. 10: 100, 272, 584. 11: 10, 303. 12: 401. 13: 275, 294. 19: 246.
- V. polita* 9: 112, 444. 11: 10, 143. 13: 274, 276, 294. 19: 400.
- V. praecox* 3: (55).
- V. saxatilis* 1: 226. 4: 209. 6: 206. 11: 127.
- V. scutellata* 2: 175. 3: (158). 4: (2), (120). 6: 69, 128, 181, 305. 9: 435. 10: 141, 153, 590. 11: 133, 255, 354. 12: 401. 15: 237. 16: 250. 17: 375. 18: 125, 139, 241, 309, 450. 20: 268, 378, 399.
- V.* — f. *villosa* 6: 305. 10: 141, 153. 11: 133, 255. 16: 251. 17: 102. 18: 125, 241. 19: 246. 20: 40.
- Veronica serpyllifolia* 1: 226. 3: (44). 4: (2), (120), (147). 6: 69, 208, 209, 217, 305. 10: 153, 583. 11: 130, 255, 354. 12: 401. 15: 237. 16: 250. 18: 125, 139, 241, 309. 19: 262, 474. 20: 268, 378, 399.
- V. spicata* 2: 63, 72, 147, 221. 3: 312. 5: 8, 39, 103. 6: 30, 826. 7: 352, 354. 8: 318, 328, 335. 10: 73. 11: 133, 143. 12: 250. 13: 335. 14: 119. 15: 259. 18: 510, 513. 19: 424.
- V.* — var. *arachnoidea* 16: 149.
- V. Tournefortii* 10: 153. 11: 303. 16: 251. 18: 440. 19: 400. 20: 40.
- V. triphyllos* 2: (42). 6: 383. 11: 303. 13: 265, 275, 276, 283, 294. 14: 117.
- V. verna* 2: 44, 404, (67). 4: 10, 19, (120). 6: 69. 8: 324, 337. 10: 153, 587. 11: 255, 301. 12: 401. 14: 112. 15: 237. 16: 250. 17: 102. 18: 125, 241, 440. 19: 34, 400. 20: 40, 399, 413.
- Viburnum Opulus* 1: 368. 2: 306, 349. 3: 16, 312, (118), (124), (173). 4: 10, 13, 15, (97), (108), (110), (119). 5: 7, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 52, 56, 57, 60, 360, 400. 6: 27, 68, 106, 127, 134, 307, 621, 700, 703, 706. 7: 368, 371. 8: 91, 96, 323, 331, 335. 9: 148, 149, 150, 153. 10: 127, 131, 132, 151, 590, 592—594, 599. 11: 256, 400. 12: 250, 401. 14: 48, 97, 98, 101, 199, 201, 202, 204. 15: 238. 16: 143, 223, 224, 252, 420, 422. 17: 40. 18: 125, 239, 510, 518. 19: 37, 212, 400, 475. 20: 40, 166, 254, 268, 374, 376, 381, 400, 435.
- Vicia altissima* 3: 2, 11.
- V. angustifolia* 1: 213, 233. 3: 307, (45), (158). 6: 301. 8: 335. 10: 163, 583. 11: 247, 400. 12: 404. 16: 244. 18: 137, 252, 305, 510. 19: 13, 211, 212, 245, 374, 400, 470. 20: 37.
- V.* — var. *Bobartii* 6: 301. 11: 247.

- Vicia cassubica* 1: 210, 211. 3: 11. 6: 27, 301. 8: 320, 335, 344, 350. 9: 370, 452. 10: 74, 137, 145, 147, 162. 11: 246. 12: 238. 16: 122, 244. 18: 230, 231, 437, 518. 19: 374, 428.
- V.* — *f. glabrescens* 1: 210. 11: 246.
- V.* — *f. pubescens* 1: 210. 11: 246.
- V.* — *f. villosa* 11: 246.
- V. cracca* 1: 73, 82, 83, 233, 390. 2: 54, 63, 66, 71, 147, 222, 323, 346, (68), (124). 3: 11, 307. 4: 11, 14, 19, 22, 36, 37, (108), (109), (111), (112), (116), (124), (149), (150). 5: 38, 99. 6: 137, 141, 181, 301, 436, 439, 442, 445, 446, 703—706, 910. 7: 369. 8: 270, 323, 324, 335, 382. 9: 139—142, 144, 145, 149, 150. 10: 76, 163, 585—587, 590, 591, 593, 595, 596, 602, 604, 605. 11: 133, 246, 270, 301, 354. 12: 376, 401, 473. 13: 166. 15: 232, 258, 262. 16: 244. 17: 379. 18: 125, 137, 252, 305, 510. 19: 209, 445, 470. 20: 268, 373, 378, 395.
- V.* — *f. albida* 3: (158). 4: (124).
- V.* — *f. linearis* 4: (124). 7: 27.
- V.* — *f. sericea* 6: 301. 7: 27. 18: 305. 19: 92.
- V. dumetorum* 8: 320, 335, 347. 11: 246. 12: 406, 480, 481.
- V. faba* 4: 174. 6: 48. 8: 162. 9: 440. 13: 63, 70. 20: 184.
- V. hirsuta* 2: (69). 4: (124), (155). 5: 362. 6: 300. 8: 267, 337. 10: 162. 11: 246, 301, 400, 408. 12: 401, 404. 16: 244, 436. 18: 252, 305. 19: 12, 374, 400, 470. 20: 37, 411.
- V. lathyroides* 4: (81). 6: 301, 380. 7: 24. 8: 320, 337, 403. 11: 303. 14: 119. 16: 144. 17: 124. 19: 423. 20: 411.
- V. narbonensis* 13: 267, 283, 294.
- V. Orobus* 10: 287.
- V. pannonica* 4: (38).
- V.* — *var. purpurascens* 8: 377.
- Vicia peregrina* 3: (158). 8: 377.
- V. pisiformis* 6: 343. 8: 457. 10: 285. 11: 246.
- V. sativa* 1: 233. 3: 11, (158). 4: (125). 6: 301, 436. 10: 145, 163, 583. 11: 246, 400. 16: 244. 18: 125, 252, 305. 19: 400, 470. 20: 395.
- V. sepium* 1: 233, 369. 2: 44, (69). 3: 11, 24, 307, (125), (173). 4: 11, (108), (110), (124). 5: 362, 399. 6: 73, 301, 439, 703—705. 7: 371. 8: 331, 335. 9: 405, 407. 10: 95, 125, 131, 139, 163, 585, 588, 591, 593, 594, 603. 11: 246. 12: 401, 481. 14: 203, 231. 15: 232. 16: 244. 17: 379. 18: 125, 252. 19: 374, 470. 20: 37, 395.
- V.* — *var. montana* 11: 246. 16: 223, 244.
- V.* — *var. triloba* 8: 455, 461.
- V. silvatica* 1: 369. 3: 11, (6), (91), (173). 4: 5, 12, 15, 22, (111), (124). 5: 362, 398. 6: 73, 300, 436, 439, 703, 704, 706. 8: 331, 335. 10: 125, 130, 132, 136, 137 (karta), 145, 162, 586, 588, 591. 11: 133, 246, 404. 12: 123, 250, 401, 481. 13: 7, 10. 14: 98, 199, 202—204, 343. 15: 215, 232. 16: 143, 144, 244, 420, 436. 17: 107. 18: 125, 218, 252, 518. 19: 13, 92, 238, 400, 424. 20: 27, 410, 413.
- V. tenuifolia* 3: 307, (56). 6: 27, 380. 11: 246. 15: 21.
- V. tetrasperma* 2: (69). 4: (124). 6: 300. 8: 265, 335, 337. 10: 162. 11: 136, 246, 408. 12: 401. 16: 244, 436. 17: 376. 18: 219, 252, 305. 19: 13, 374, 400, 428. 20: 37, 379, 395.
- V.* — *f. tenuifolia* 4: (124). 6: 300. 9: 437. 11: 246.
- V. villosa* 3: 307, (76), (158). 4: (124). 6: 73, 301, 436, 439, 910. 7: 24. 9: 369. 10: 163, 583. 11: 133, 246, 409. 15: 232. 16: 244. 18: 125, 252, 305, 437, 518. 19: 13, 374. 20: 37.

- Villarsia reniformis* 15: 171.
Vinca minor 8: 377. 11: 252. 12: 401. 13: 282, 294.
V. rosea 12: 193.
Viola 4: 85.
V. abyssinica 19: 69.
V. alba 6: 381.
V. arenaria 1: 230. 2: 30, 42. 3: (70), (158). 4: 11, 19, 22, 37, (123). 5: 362. 6: 29, 30. 12: 481. 15: 215. 17: 102. 18: 228, 248.
V. —× canina 11: 249.
V. —× mirabilis f. *subarenaria* 8: 267.
V. —× Riviniana 5: 362. 8: 267.
V. —× — var. crassifolia 14: 119.
V. arvensis 2: 45, 404. 3: 308. 4: 89, (123), (147), (149), (155). 6: 72, 302, 826, 909. 8: 82, 337. 9: 412. 10: 160, 439, 587. 11: 249. 12: 376, 401, 481. 15: 233. 16: 246. 17: 376. 18: 125, 138, 249, 306. 19: 209, 433, 471. 20: 268, 396, 413.
V. — f. lilacina 18: 249.
V. — f. sublilacina 18: 125. 20: 38, 268.
V. —× tricolor 18: 125. 19: 18.
V. biflora 1: 230. 2: 30. 3: (51), (103). 4: 208, 224, (46), (75). 5: 409. 6: 206, 207, 217, 445, 446. 7: 41, 51. 8: 255, 256, 259, 261. 9: 205. 10: 95. 11: 269, 270, 273, 328, 331, 375. 17: 37. 18: 138, 306. 19: 93, 262. 20: 50.
V. canina 1: 82, 188, 213, 392. 2: 42, 63, 72, 222, 321, (69). 3: 35, 308. 4: 11, 15, 19, 40, (2), (88), (123). 5: 8, 42. 6: 302, 381, 442, 909. 7: 351, 354, 364. 8: 324, 335. 10: 160. 11: 249. 12: 401, 495. 14: 97, 203, 334. 15: 233. 16: 246. 17: 46, 107, 379. 18: 125, 249, 510. 19: 245, 400. 20: 413.
V. — f. fl. alb. 5: 362.
V. — f. candida 20: 38.
V. — var. crassifolia 6: 302. 7: 222. 8: 382. 9: 128, 437. 14: 119. 18: 249, 438.
Viola canina var. *crassifolia* × *rupestris* 14: 119.
V. —× montana 2: 32. 19: 93. 20: 396.
V. —× pumila 9: 472.
V. —× Riviniana 6: 302. 7: 24. 12: 401, 481. 14: 97. 15: 233. 16: 246, 306, 437. 17: 107. 18: 126, 249, 438. 19: 18, 93, 400. 20: 410.
V. —× rupestris 11: 249. 19: 93. 20: 410.
V. —× silvatica 2: 321.
V. —× silvestris 19: 428.
V. —× stagnina 12: 401, 495. 14: 342. 19: 18.
V. —× uliginosa 18: 168.
V. collina 10: 285.
V. cornuta 20: 417, 418.
V. elatior × *pumila* 9: 472.
V. —× Riviniana 9: 472.
V. —× stagnina 9: 472.
V. Emin 19: 66, 67, 69.
V. epipsila 3: (158). 4: 5, 6, 14, 87, 198. 5: 362, 400. 6: 72. 7: 47, 49, 52. 8: 256, 259. 11: 249, 272, 273. 13: 104. 14: 291. 15: 233, 268. 17: 102, 107. 18: 138, 306, 450. 19: 18, 400, 433, 471. 20: 26, 38, 268, 375, 378, 381, 396, 410.
V. — f. albiflora 19: 93.
V. — var. suecica 1: 230. 2: 30. 3: (103). 4: (75). 18: 306. 19: 262. 20: 268.
V. —× palustris 5: 362. 18: 306. 19: 18, 93, 401, 471. 20: 38, 396, 410.
V. grandiflora 1: 189.
V. hirta 1: 188, 196, 386. 4: 42, 54, 63, 66, 72, 222. 4: 87, (114). 5: 8, 35, 42. 6: 27, 909. 8: 319, 331. 9: 5, 10, 454. 10: 135, 147, 159. 11: 249. 12: 250, 402. 14: 114. 15: 21. 16: 246. 18: 230. 19: 17, 93, 245, 305, 373. 20: 27, 38, 414.
V. —× odorata 8: 403. 9: 111, 128. 20: 414—417.
V. Humboldtii 20: 418.
V. mirabilis 1: 187—209, 290, 367.

- 3: (6), (90), (173). 4: 3, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 213, (12), (108), (111), (123). 5: 8, 33, 38, 362, 398, 399. 6: 27, 72, 90, 703—705, 707. 7: 24. 8: 329, 331, 332, 335. 9: 128, 454. 10: 130—133 (karta), 136, 145, 159, 162, 285, 588, 594. 11: 249. 12: 250, 481. 13: 335. 14: 49, 121, 198, 199, 203, 204. 15: 215, 233. 16: 144, 246, 300, 420, 437. 17: 107, 124. 18: 126, 129, 138, 218, 248, 306, 438. 19: 18, 93. 20: 38, 396, 413, 436.
- Viola mirabilis* f. *axilliflora* 1: 199.
- V. —× *Riviniana* 3: (172). 7: 222. 10: 160. 11: 136, 249. 16: 437. 18: 248. 20: 410, 413.
- V. —× *silvestris* 9: 472. 11: 136. 14: 121.
- V. *montana* 1: 220, 230. 2: (41). 3: (22). 4: 6, 10, 12, 14, 15, 25, 88, (75). 6: 199, 217. 9: 111. 10: 577, 596, 597, 599, 600. 11: 249, 266, 328, 388. 14: 97, 122, 230, 291. 15: 233. 16: 419, 421, 422, 437. 18: 126, 138, 218, 231, 249, 306. 19: 18, 446, 450, 471. 20: 268, 378, 396, 410.
- V. —× *pumila* 9: 474.
- V. —× *Riviniana* 3: (41). 10: 577. 11: 249. 14: 97. 19: 93. 20: 396, 410.
- V. *odorata* 1: 188, 189, 196. 6: 302, 909. 7: 24, 354. 8: 377. 9: 5, 6, 10, 128. 10: 145, 159, 584. 11: 249. 12: 233, 402. 16: 246. 18: 248. 19: 17. 20: 414.
- V. *palustris* 1: 230. 2: 30, 40, 210, 320, 384. 4: 2, 6, 13, 14, (123). 6: 72, 130, 131, 136, 137, 140, 144, 146, 149, 181, 217, 302, 442, 700. 8: 99. 9: 256, 404. 10: 594, 597, 598, 605, 606. 11: 249, 267, 354. 12: 376, 377, 402. 14: 98, 226. 15: 71, 233, 265. 16: 246, 288, 295, 426. 17: 378. 18: 126, 138, 248, 306, 450, 513. 19: 433, 450, 471. 20: 268, 372, 378, 396, 413.
- Viola palustris* f. *fl. alb.* 20: 38.
- V. — f. *sphagnicola* 11: 249.
- V. —× *Riviniana* 10: 612. 12: 377, 402.
- V. *pumila* 2: (60). 8: 338.
- V. —× *Riviniana* 11: 136. 14: 324.
- V. —× *rupestris* 9: 472. 11: 136.
- V. —× *stagnina* 9: 472. 14: 351.
- V. *Riviniana* 1: 82. 2: (69). 3: (70), (158), (173). 4: 2, 3, 10, 21, 22, 38, 87, (123). 5: 43. 6: 27, 302, 700, 703—706, 909. 8: 329, 331, 332, 335. 9: 149, 199, 207, 212, 213, 216, 454. 10: 125, 128, 131, 139, 160, 585, 586, 588, 590, 593—595, 598, 602, 603. 11: 249, 274, 326. 12: 123, 376, 377, 402, 481. 13: 7, 10. 14: 49, 97, 203. 15: 233, 262. 16: 246, 288, 291, 299, 420. 17: 379. 18: 126, 218, 248. 19: 115, 401. 20: 270, 287, 375, 378, 381, 396, 410, 413, 436.
- V. — f. *nemorosa* 11: 249.
- V. — var. *villosa* 11: 136.
- V. —× *rupestris* 9: 128. 15: 233. 19: 18. 20: 410.
- V. —× *stagnina* 9: 472.
- V. *rothomagensis* 1: 188.
- V. *rupestris* 2: 54, 72. 4: (75). 8: 82, 335, 344, 349, 350. 9: 128. 11: 249. 14: 119. 15: 233. 18: 126, 450. 19: 18, 93, 262, 424. 20: 410.
- V. — var. *glaberrima* 15: 233.
- V. *Selkirkii* 18: 306. 29: 410, 413.
- V. *silvatica* 1: 369. 2: 321, 386. 9: 405, 410, 413. 10: 127. 18: 126.
- V. *silvestris* 3: 308. 9: 454. 14: 121. 16: 291. 19: 114, 245.
- V. —× *stagnina* 9: 472.
- V. *stagnina* 4: (114). 9: 437. 10: 590. 11: 136, 249, 409. 12: 250, 374, 402. 18: 126, 219, 220, 228, 230, 249. 19: 18, 245, 428. 20: 418.
- V. *suecica* 6: 128, 217. 11: 127, 129, 130. 18: 126.
- V. *tricolor* 1: 189, 195, 230. 2: 406, 407, (67). 3: 308, 340, (158). 4: 19, 88, (123), (147), (151). 6: 72,

- 209, 217, 302, 381, 440, 442, 445, 446, 837. 8: 323, 337. 10: 160, 595. 11: 249, 271, 354, 400. 12: 402. 15: 60, 95, 233. 16: 5, 246. 17: 46, 376. 18: 126, 138, 249, 306, 510. 19: 364, 433, 471. 20: 268, 284, 396, 413.
- Viola tricolor* f. *lutescens* 4: (123)
- V. — f. *roseola* 10: 160.
- V. — f. *versicolor* 4: (123). 6: 302.
- V. — var. — f. *septentrionale* 18: 306.
- V. — **coniophila* 9: 111. 14: 119.
- V. *uliginosa* 1: 188. 14: 97, 98. 15: 271. 18: 126, 168.
- V. *umbrosa* 4: 5, 6. 6: 71. 15: 285.
- Viscaria alpina* 1: 230. 2: 30. 4: 25, 37, 203, 209, (75), (141). 5: 404. 6: 79, 90, 199, 217. 8: 261. 9: 194, 196, 198, 205, 207. 11: 239, 269, 328, 332, 333, 400. 13: 104. 15: 268. 16: 144. 17: 124, 439. 18: 135, 301. 19: 262, 401. 20: 50, 67, 253, 268, 392, 410.
- V. — f. *fl. alb.* 3: (21). 19: 90.
- V. — × *viscosa* 6: 79. 16: 121.
- V. — × *vulgaris* 5: 449. 16: 121. 19: 90, 383, 401.
- V. *viscosa* 1: 76, 82. 2: (69), (72). 4: 20, (128). 6: 79, 90, 295. 8: 335, 337. 10: 169.
- V. — f. *pallens* 6: 79, 295. 16: 127, 237, 437. 18: 261.
- V. *vulgaris* 2: 42, 222. 3: 303, (72), (158). 4: 20, 404, (4). 9: 410. 11: 239. 12: 376, 402. 15: 227. 16: 237. 17: 45, 379, 439. 18: 126. 19: 401. 20: 413.
- V. — f. *albiflora* 19: 243.
- V. — f. *pallens* 8: 265. 11: 239. 19: 95.
- Viscum album* 8: 317, 352, 472. 4: (114). 6: 337. 8: 331, 352. 11: 409. 17: 434. 19: 402. 20: 100.
- Vitex Cienkowskii* 7: 249.
- Vitis vinifera* 10: 100. 15: 26.
- Vogelia africana* 12: 370.
- V. *paniculata* 3: (158). 5: 363. 6: 526. 17: 446. 18: 258, 303, 436. 19: 244.
- Vrijdagrijnea obliqua* 20: 470.
- Wahlbergella affinis* 1: 230. 4: 288, (74). 6: 216. 11: 127, 418.
- W. *angustiflora* 2: 29.
- W. *apetala* 1: 230. 2: 29. 4: (74). 5: 403. 6: 217. 7: 263, 265. 9: 471. 10: 93, 548. 11: 127, 130. 14: 238.
- Weingaertneria canescens* 3: 350. 4: 39, 40.
- Werneria distica* 19: 155, 157, 160, 164, 165.
- W. *humilis* 19: 159, 160, 162.
- Wissadula* 1: 421.
- Wormia* 5: 152.
- W. *Burbidgei* 5: 156, 164.
- W. *triquetra* 5: 164.
- Wulffia stenoglossa* 8: 377.
- Xanthium spinosum* 2: 356, 358. 4: (16), (38). 8: 377, 393. 18: 441.
- X. *strumarium* 2: 355, 358, (44). 4: (16), (38). 8: 377, 393. 11: 297, 301. 13: 269, 294. 16: 153.
- Xeranthemum annuum* 15: 27. 18: 352, 359.
- Ximenia americana* 6: 893, 901.
- Xyris* 3: 196.
- X. *affinis* 6: 557.
- X. *anceps* 6: 558, 559.
- X. *angularis* 6: 560.
- X. *anisophylla* 6: 559.
- X. *aristata* 6: 552, 555. 7: 251.
- X. *Baronii* 6: 552.
- X. *Barteri* 6: 559.
- X. *batokana* 6: 547, 552. 7: 251.
- X. *Baumi* 6: 551.
- X. *brunnea* 6: 557.
- X. *calostachys* 3: 201, 205.
- X. *capensis* 6: 554, 557. 7: 251, 254.
- X. — var. *microcephala* 6: 558.
- X. — var. *schoenoides* 6: 558.
- X. *congensis* 6: 551, 559.
- X. *decipiens* 6: 559.
- X. *dispar* 6: 554.
- X. *erubescens* 6: 557.
- X. *filifolia* 3: 204—206.

- Xyris filiformis* 6: 557.
X. filiscapa 3: 199.
X. foliolata 6: 551.
X. fugaciflora 6: 559.
X. Friesii 6: 555.
X. Gerrardi 6: 554, 555.
X. goyazensis 3: 201, 205.
X. gracilis var. *bracteata* 6: 549.
X. guianensis 3: 199.
X. Hildebrandtii 6: 552.
X. huillensis 6: 559.
X. humilis 6: 559.
X. humpatensis 6: 557.
X. insignis 3: 208.
X. lanuginosa 3: 202, 205.
X. laxifolia 6: 560.
X. Ledermanni 6: 559.
X. leptophylla 6: 549, 552.
X. lomatophylla 3: 198.
X. makuensis 6: 559.
X. melanocephala 6: 558.
X. multicaulis 5: 371. 6: 559.
X. natalensis 6: 551.
X. neglecta 3: 209.
X. nilaginisensis 6: 558.
X. nitida 6: 551.
X. nivea 6: 557.
X. obscura 6: 557.
X. parvula 6: 559.
X. quinquenervis 3: 203, 205.
X. Regnellii 3: 203, 205.
X. Rehmannii 6: 554, 555.
X. rigida 3: 203, 205, 207.
X. rigidescens 6: 554.
X. rigidiformis 3: 203, 205.
X. rubella 6: 559.
X. scabridula 6: 557.
X. semifuscata 5: 558.
X. stenocephala 3: 199.
X. straminea 6: 556, 559.
X. teres 3: 203, 205.
X. — var. obscuriceps 3: 206.
X. Thompsonii 6: 559.
Xyris Umbilonis 6: 552.
X. uninervis 3: 203, 205, 206.
X. vacillans 3: 209.
X. valida 6: 554, 555.
X. veruina 3: 201, 205, 207.
X. vestita 3: 202, 205.
X. Welwitschii 6: 557.
X. Zahlbruckneri 6: 548.
X. zombana 6: 559.
Zannichellia major 6: 287. 9: 437. 18: 431.
Z. palustris 17: 411.
Z. — var. pedicellata 17: 105.
Z. — var. polycarpa 19: 238.
Z. pedicellata 6: 375. 9: 128, 437. 18: 513, 518.
Z. — var. giberrosa 18: 513.
Z. pedunculata 14: 344, 350. 18: 126. 19: 401.
Z. polycarpa 8: 265. 9: 128, 437. 11: 133. 12: 403. 13: 335. 18: 513, 518.
Z. repens 13: 254, 321. 14: 344. 18: 126. 19: 239, 401, 446, 448, 454. 20: 373, 386, 410.
Zea Mays 13: 63, 271, 273.
Zerna Benekeni 13: 323.
Z. inermis 13: 323. 20: 410.
Z. tectorum 13: 323.
Zeuxine viridiflora var. *latifolia* 20: 472.
Zinnia elegans 2: 355, 358.
Z. Haageana 2: 355, 358.
Zizyphus 14: 190.
Z. guaranitica 14: 192.
Z. oblongifolia 14: 191.
Z. Spina Christi 12: 266.
Zornia diphylla 6: 894, 900.
Zostera marina 1: 394. 6: 287. 11: 133. 13: 320.
Z. — var. angustifolia 3: (174). 6: 287. 9: 437. 19: 327.
Z. nana 6: 287. 16: 303.

7. Fossila växter.

- Alethopteris Davreuxi* 19: 172.
Annularia stellata 19: 172.
Calamites undulatus 19: 172.
Carpinus 14: 242.

- Cladophlebis 14: 251.
 Comptonia *Anderssonii* 14: 240.
 Cycas 1: 421.
 Cyclopteris crassinervis 19: 182.
 C. obliqua 19: 182.
 C. orbicularis 19: 182.
 Dolerophyllum Berthieri 19: 182.
 D. Goeperti 19: 181, 182, 184.
 D. *Goldenbergii* 19: 172, 176, 182, 191.
 D. pseudo-peltatum 19: 182.
 Elatocladus 14: 253.
 Feildenia 14: 253.
 Ginkgo adiantoides 16: 269.
 Linopteris neuropteroides 19: 172.
 Neuropteris heterophylla 19: 189.
 N. ovata 19: 172.
 N. tenuifolia 19: 172.
 Noeggerathiopsis Hislopi 19: 187, 188.
 Phyllites 14: 242.
 Pinus 14: 210.
 Pityophyllum Lindstroemi 14: 253.
 Pseudocycas 1: 421.
 Psilophyton *Hedei* 14: 258.
 P. princeps 14: 260.
 Sciadopitys tertiaria 16: 263, 268, 269.
 S. verticillata 16: 261, 263, 268.
 Sciadopitytes Crameri 14: 255. 16: 267.
 S. Eirikiana 16: 263.
 S. *Hallei* 16: 265.
 S. *Lagerheimii* 14: 254. 16: 266.
 S. *macrophylla* 16: 267, 268.
 S. Nathorstii 14: 253, 255. 16: 265.
 S. Olafiana 16: 265.
 S. *persulcata* 14: 255. 16: 266.
 S. *scanica* 16: 267, 268.
 S. *scotica* 16: 266.
 S. Staratschini 16: 265.
 Sphenopteris nummularia 19: 172.
 Taeniopteris 14: 251.
 Thinnfeldia 13: 311.
 Thursophyton Milleri 14: 260.
 Weichselia reticulata 13: 305.
 Weltrichia mirabilis 4: (32).
 Zamites gigas 7: 227.

RÄTTELSE.

- Bd. 1, 1907, sid. 120, rad 2 uppfir. *står*: »Den 24 maj» *läs*: »Den 24 maj 1906».
» » » » 121, » 17 » *står*: »den 24 februari», *läs*: »den 24 maj».
» 3, 1909, » (190), » 14 nedifr. *står*: »1902», *läs*: »1892».
» 7, 1913, » 304, » 20 uppfir. *står*: »högra blocket på foton» *läs*: »ett block».
» 8, 1914, » 104: » 1 skall stå sist å sid. 105.
» » » » 124, » 14 uppfir. *står*: »dotterdotterson» *läs*: »dotterdotters dot-
terson».
» » » » 127, » 9 nedifr. *står*: »1890», *läs*: »1889».

