

GENERALREGISTER

TILL

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT

ÅRG. 21—40 (1927—1946)

UPPRÄTTAT AV

BO PETERSON



UPPSALA 1949

ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB

GENERALREGISTER

TILL

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT

ÅRG. 21—40 (1927—1946)

UPPRÄTTAT AV

BO PETERSON



UPPSALA 1949

ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB

Tryckt med bidrag ur
Längmanska kulturfonden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Sid.
I. Alfabetiskt författarregister	5
II. Referat	41
III. Notiser, Föreningar och lärda sällskap (sid. 50), Personalia (sid. 51)	46
IV. Sakregister.....	53
1. Cytologi	53
2. Fenologi	53
3. Fysiologi.....	53
4. Genetik	54
5. Metodik.....	55
6. Morfologi (inkl. Anatomi, Embryologi och Organografi)	55
7. Nomenklatur och Terminologi	56
8. Paleobotanik (inkl. Kvartärforskning)	57
9. Patologi (inkl. Teratologi).....	57
10. Spridnings- och Blombiologi.....	57
11. Systematik.	57
A. Alger, Svampar, Lavar och Mossor	57
B. Kärlväxter.....	58
12. Varia	59
13. Växtgeografi (inkl. Ekologi, Flöristik och Växtsociologi)	60
A. Alger	60
B. Svampar.....	60
C. Lavar	61
D. Mossor	61
E. Kärlväxter.....	62
a. Sverige, Norge, Danmark och Finland.....	62
b. Främmande länder.....	65
V. Artregister	67
1. Alger	67
2. Svampar	75
3. Lavar	97
4. Mossor.....	119
5. Kärlkryptogamer	138
6. Fanerogamer	143
7. Fossila växter	306
VI. Rättelser till Svensk Botanisk Tidskrift bd 21—40 (1927—1946)	309

Föreliggande registerband är upprättat i enlighet med principerna i det föregående registret. En del smärre ändringar ha dock företagits i fråga om uppställningen. Refererade arbeten upptagas sålunda endast i kap. »Referat» och icke under referentens namn i författarregistret.

Äldre beteckningar » α » o. likn. ha ersatts med »var.». Nya systematiska enheter betecknas med kursiv stil. Utbredningskartor markeras med »K» och avbildningar med *. »f» = följande sida. »ff» = artnamnet upprepas på flera sidor i följd.

Registret följer den av författarna använda nomenklaturen även om denna avviker från gällande regler. Endast uppenbart felstavade namn ha rättats.

The present Index has been compiled upon the same principles as the previous one with only minor changes made.

The older notations of » α » and other symbols are replaced by »var.». The new systematic units are printed in italics. The distributional maps are marked with »K» and illustrations with *. »f» = next page. »ff» = the same species mentioned on several following pages.

The nomenclature applied in the Index is the same as used by the authors, although it does not entirely agree with the existing rules. Only obvious misspellings have been corrected.

GENERALREGISTER

TILL

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT

Årg. 21—40 (1927—1946)

I. ALFABETISKT FÖRFATTARREGISTER.

- AFZELIUS, K., 1 Die Embryobildung bei *Nigritella nigra*. 22: 82.
—— 2 Sur deux *Convolvulacées* nouvelles de Madagascar. 23: 179.
—— 3 Zur Kenntnis der Fortpflanzungsverhältnisse und Chromosomenzahlen bei *Nigritella nigra*. 26: 365.
—— 4 Apomixis in der Gattung *Arnica*. 30: 572.
—— 5 Zytologische Beobachtungen an einigen *Orchidaceen*. 37: 266.
- AHLNER, S., 1 Anteckningar om adventivfloran vid Gävle. (Aufzeichnungen über die Adventivflora bei Gävle.) 23: 347.
—— 2 *Usnea longissima* Ach. i Skandinavien. (*Usnea longissima* Ach. in Skandinavien.) 25: 395.
—— 3 *Cavernularia Hultenii* Degel. funnen i Skandinavien. En ny medborgare i Europas lavflora. (*Cavernularia Hultenii* Degel. in Skandinavien gefunden. Ein neuer Mitbürger der Flechtenflora Europas.) 32: 160.
—— 4 Einige Flechtenfunde aus Karelän. 35: 261.
—— 5 Nya och gamla fynd av *Normandina pulchella* (Borr.) Nyl. (Neue und alte Funde von *Normandina pulchella* (Borr.) Nyl.) 36: 81.
- ALBERTSON, N., 1 Några ord om *Puccinellia distans*' förekomst i Västergötland. (Einige Worte über das Vorkommen von *Puccinellia distans* in der Provinz Västergötland.) 31: 126.
—— 2 *Varatraktens* flora. (Die Flora des Vara-Gebietes.) 33: 205.
—— 3 *Rhytidium rugosum* (Hedw.) Lindb. i Fennoscandia. (*Rhytidium rugosum* (Hedw.) Lindb. in Fennoscandia.) 34: 77.
—— 4 Bidrag till Falbygdens moss- och lavflora. (Beiträge zur Moos- und Flechtenflora des Falbygdens.) 35: 113.
—— 5 *Selaginella selaginoides* (L.) Link i södra och mellersta Sverige. (*Selaginella selaginoides* (L.) Link im südlichen und mittleren Schweden.) 36: 86.
—— 6 Tillägg till »*Varatraktens* flora». (Nachträge zur »*Varatraktens* flora» (Flora der Gegend um Vara.) 37: 304.
—— 7 *Sedum album* funnen på Falbygden. (*Sedum album* in Falbygden angetroffen.) 37: 306.

- ALBERTSON, N., 8 *Leptogium palmatum* (Huds.) Mont. på Varaslätten. (*Leptogium palmatum* (Huds.) Mont. on the Vara Plain, Västergötland, Sweden.) **39**: 118.
- ALLANDER, H., 1 Om den svenska s. k. *Rubus nemorosus*. (Über die systematische Stellung von dem schwedischen *Rubus nemorosus*.) **35**: 287.
- ALMQUIST, E., 1 Ett fynd av *Bidens radiatus* Thuill. i Norrbotten. (Ein Fund von *Bidens radiatus* Thuill. in Norrbotten.) — Föredr. **21**: 493.
- 2 Några odlingar i terrängen. (Einige Kulturen in dem Terrain.) **23**: 44.
- 3 Om *Rosa pimpinellifolia* på Koön. (Über *Rosa pimpinellifolia* auf Koön.) **23**: 390.
- 4 (Svenska Botaniska) Föreningens utfärd till Erken 1939. **33**: 444.
- 5 Sigfrid Almquist. Nekrolog med porträtt. **38**: 459.
- ALMQUIST, E. & ASPLUND, E., 1 Förklaringar och anmärkningar till »Stockholmstraktens växter». (Erklärungen und Anmerkungen zu »Stockholmstraktens växter».) **33**: 277.
- ALMQUIST, E. & BJÖRKMAN, G., 1 Sydliga förstärkningar i Uppsala-floran. (Neue südliche Flora-Elemente in der Umgebung von Uppsala.) **34**: 420.
- ANDERSSON, G., 1 Vergleichende Untersuchungen der Assimilationsintensität diploider und tetraploider Gerste. **37**: 175.
- ANDERSSON, G. och SYLVÉN, N., 1 Om sambandet mellan höstfärgning resp. lövfällning och vinterhärdighet hos träd och buskar. (Über den Zusammenhang zwischen der Entfärbung der Blätter im Herbst, beziehungsweise dem Laubfall und der Winterfestigkeit von Bäumen und Sträuchern.) **30**: 590.
- ANDERSSON-KOTTÖ, IRMA, 1 Observations on the Inheritance of Apospory and Alternation of Generations. **26**: 99.
- 2 On the comparative Development of alternating Generations, with special Reference to Ferns. **30**: 57.
- ARNELL, H. W., 1 *Bryum runmaroeense* Arnell, nov. spec. **22**: 140.
- ARNELL, S., 1 *Riccia duplex* funnen i Sverige. **40**: 216.
- ARNELL, S. & PERSSON, H., 1 *Nardia compressa* (Hook.) Gray i södra Dalarna. (*Nardia compressa* (Hook.) Gray im südlichen Dalekarlien angetroffen.) **36**: 477.
- ARRHENIUS, G., 1 Diatomacéanalysen från hydrokemisk synpunkt. (Diatom Analysis from a Hydrochemical Point of View.) **38**: 394.
- ARRHENIUS, O., 1 *Berberis* i Södertörn. (*Berberis* in Södertörn.) **24**: 319.
- 2 Ljusbildning och växande. (Lichtmenge und Wachsen.) **26**: 93.
- 3 Fettmängdens variationer hos våra träd. (Die Variationen der Fettmenge bei unseren Bäumen.) **36**: 95.
- ARWIDSSON, TH., 1 Bemerkungen über die Androgynie in der *Carex dioeca*-Gruppe. **22**: 106.
- 2 Tillägg till »Stockholmstraktens växter». (Nachträge zu »Die Pflanzen der Stockholmer Gegend».) **22**: 530.
- 3 Einige Laubwaldassoziationen aus Schonen. **23**: 52.
- 4 Om lokalerna för *Erica tetralix* i Södermanland och Östergötland. (Über die Fundorte der *Erica tetralix* in Södermanland und Östergötland.) **23**: 291.

- ARWIDSSON, TH., 5 Beiträge zur Kenntnis der Fortpflanzungsorgane der Caulerpa. 24: 263.
- 6 Till frågan om utbredningen av sydskanandinaviska arter. (Zur Frage über die Verbreitung südskanavischer Arten.) 27: 332.
- 7 Finnes *Cerastium alpinum* i Västmanland? (Wächst *Cerastium alpinum* in der Provinz Västmanland?) 30: 122.
- 8 *Plectania coccinea* (Fr.) Fuck., en i Sverige sällsynt disco-mycet. (*Plectania coccinea* (Fr.) Fuck., ein in Schweden seltener Disco-mycet.) 30: 124.
- 9 Nya svenska lokaler för *Siphula ceratites* (Wg.) Fr. (Neue schwedische Fundorte für *Siphula ceratites* (Wg.) Fr.) 30: 214.
- 10 Über einige auf der Gattung *Empetrum* vorkommende Pilze. 30: 401.
- 11 Elisabeth Ekman. Nekrolog med porträtt. 31: 164.
- 12 Einige neue Gesichtspunkte zu den Chromosomenzahlenbestimmungen. 32: 191.
- 13 *Sphagnacées* vid Vuoggatjålme (Pite lappmark). *Sphagnaceen* bei dem See Vuoggatjålme (Pite Lappmark). 32: 215.
- 14 Einige parasitische Pilze aus Juan Fernandez und der Osterinsel. 34: 293.
- 15 Drei bemerkenswerte Stengelfasziationen. 35: 307.
- 16 Die in Schweden beobachteten Arten von *Pucciniastrum* Otth und verwandten Uredineengattungen. 36: 100.
- 17 *Secotium agaricoides* (Czern.) Holl. i Sverige (*Secotium agaricoides* (Czern.) Holl. in Sweden; Summary p. 139.) 39: 137.
- 18 *Geaster floriformis* Vitt. funnen i Sverige. 40: 214.
- 19 Om svenska laboulbeniacefynd. (On Swedish Finds of Laboulbeniaceae; Summary p. 308.) 40: 307.
- ASPLUND, E., 1 Eine neue Balanophoraceen-Gattung aus Bolivien. 22: 261.
- 2 Svenska Botaniska Föreningens exkursion till Ornö 1930. 24: 324.
- 3 New Species from the Amazonas Region Collected by Dr. D. Melin. I. 26: 191.
- 4 A second Species of the Genus *Podandrogyne*. 30: 225.
- se ALMQUIST, E. & ASPLUND, E., 1, 33: 277.
- BERGDAHL, A., 1 Två blåtrylokaler i Närke. (Zwei Fundorte für *Lonicera coerulea* L. in der Provinz Närke.) 31: 122.
- BERGERON, T., 1 On some Meteorological Conditions for the Dissemination of Spores, Pollen etc., and a Supposed Wind Transport of *Aloina* Spores from the Region of Lower Yenisey to Southwestern Finland in July 1936. 38: 269.
- BERGGREN, A., 1 Förteckning över några mera anmärkningsvärda växtarter runt Trollhättan. (Verzeichnis einiger bemerkenswerteren Pflanzenarten in der Umgegend von Trollhättan.) 23: 141.
- BERGMAN, B., 1 Aposporie bei *Picris hieracioides* und *Leontodon hispidus*. 26: 453.
- 2 Zytologische Studien über die Fortpflanzung bei den Gattungen *Leontodon* und *Picris*. 29: 155.
- 3 Eine neue apomiktische *Antennaria*. 31: 391.

- BERGMAN, B., 4 Studies on the Embryo Sac Mother Cell and its Development in *Hieracium* Subg. *Archieracium*. **35**: 1.
- 5 Zytologische Studien über die Befruchtung und Askokarpbildung bei *Sphaerotheca Castagnei* Lev. **35**: 194.
- 6 Zur Embryologie der Gattung *Erigeron*. **36**: 429.
- 7 A 34-Chromosome Female of *Antennaria dioica*. **38**: 240.
- 8 A Contribution to the Knowledge of the Embryo Sac Mother Cell and its Development in two Apomicts. **38**: 249.
- BERNER, N., 1 Nytt fynd av *Blechnum Spicant* i Hälsingland. (A New Find of *Blechnum Spicant* in the Prov. of Hälsingland, Sweden.) **40**: 85.
- BIRGER, S., 1 Anders Axel Wilhelm Lund. Nekrolog med porträtt. **21**: 118.
- 2 Per Wilhelm Wiström. Nekrolog med porträtt. **21**: 119.
- 3 Johan August Holm. Nekrolog med porträtt. **23**: 286.
- BJÖRKMAN, E., 1 Missbildade fruktkroppar av *Tricholoma personatum*. (Missgebildete Fruchtkörper von *Tricholoma personatum*.) **35**: 313.
- 2 Renkulturförsök med snöskyttesvampen (*Phacidium infestans* Karst.). (Reinkulturversuche mit dem Schneeschüttepilz (*Phacidium infestans* Karst.).) **36**: 108.
- 3 The Effect of Strangulation on the Formation of Mycorrhiza in Pine. **38**: 1.
- BJÖRKMAN, G., se ALMQUIST, E. & BJÖRKMAN, G., 1, **34**: 420.
- BLIDING, C., 1 Über Sexualität und Entwicklung bei der Gattung *Entormorpha*. **27**: 233.
- 2 Sexualität und Entwicklung bei einigen marinen Chlorophyceen. **29**: 57.
- 3 Über die Fortpflanzungskörper einiger marinen *Cladophora*-Arten. **30**: 529.
- BLOMQUIST, S. G:SON, 1 Äro sydskanadinaviska arter under framryckning mot norr? (Sind südskanadinavische Arten in Verbreitung gegen Norden begriffen?) **27**: 38.
- 2 Ytterligare om de sydskanadinaviska arterna i Medelpad. (Weiteres über die südskanadinavischen Arten in Medelpad.) **27**: 438.
- 3 Om vegetativ förökning hos hassel, lönn och lind. (Über die vegetative Vermehrung von Hasel, Ahorn und Linde.) **33**: 250.
- BORGH, T., 1 *Elodea canadensis* funnen i Jämtland. (*Elodea canadensis* found in the Prov. of Jämtland, Sweden; Summary p. 298.) **39**: 298.
- BRENNER, W., 1 Über das Verhalten einiger nordischen Pflanzen zur Bodenreaktion. **25**: 147.
- BRUUN, H. G., 1 *Orobancha reticulata* Wallr. vid Mösseberg. (*Orobancha reticulata* Wallr. bei Mösseberg.) **23**: 390.
- 2 The Cytology of the Genus *Primula*. **24**: 468.
- 3 Studien an heterostylen Pflanzen. I. Versuch einer Verknüpfung von Chromosomenzahl und Heterostylie. **26**: 163.
- 4 Studies on heterostyled plants. 2. *Primula scandinavica* nov. sp., endemic in Scandinavia. **32**: 249.
- BURSTRÖM, H., se LUNDEGÄRDH, H., BURSTRÖM, H. und RENNERFELDT, E., 1, **26**: 271.

- BURSTRÖM, H., 1 Über antagonistische Erscheinungen bei der Kationen-Aufnahme des Hafers. **28**: 157.
- BÖCHER, T. W., 1 Zur Zytologie einiger arktischen und borealen Blütenpflanzen. **32**: 346.
- 2 Nordische Verbreitungstypen. **37**: 352.
- CEDERGREN, G. R., 1 Algernas utbredningsgrupper. (Die Verbreitungsgruppen der Algen.) **22**: 92.
- 2 Reofila eller det rinnande vattnets algsamhällen. (Reophile oder im fließenden Wasser vorkommende Algenvereine.) **32**: 362.
- CEDERGREN, KERSTIN, 1 *Ligusticum scoticum* L. anträffad i Gästrikland. (*Ligusticum scoticum* L. found in the Province of Gästrikland, Sweden; Summary p. 310.) **39**: 304.
- CLAUSEN, R. E., 1 Interspecific Hybridization in *Nicotiana*. XIII. Further Data as to the Origin and Constitution of *Nicotiana tabacum*. **26**: 123.
- CLEVE-EULER, ASTRID, 1 Ett fynd av *Trapa natans* i norra Bohuslän. (Ein Fund von *Trapa natans* im nördlichen Bohuslän.) **25**: 546.
- 2 *Diatomacæerna* i Öresjö vid Borås. (Die Diatomaceen im See Öresjö bei Borås.) **29**: 45.
- 3 Om diatomacéanalysen från hydrokemisk synpunkt. (Über die Diatomeenanalyse von hydrochemischem Gesichtspunkt; Zusammenfassung S. 236.) **39**: 234.
- CORTIN, B., 1 Några svampar från Dalarna. (Einige Pilze aus der Provinz Dalarna.) **31**: 291.
- 2 Ytterligare några svampfynd i Dalarna. (Weitere Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora von Dalekarlien). **35**: 77.
- 3 Ett ovanligt tidigt fynd av svampen *Sarcosoma globosa*. (Ein ungewöhnlich früher Fund des Pilzes *Sarcosoma globosa*.) **37**: 201.
- 4 *Guepinia helvelloides* (DC.) Fr. funnen i Jämtland. (*Guepinia helvelloides* (DC.) Fr. found in Jämtland, Sweden.) **39**: 120.
- DAHL, C. G., 1 *Malus prunifolia* Borkh. and *Malus baccata* Borkh. as Ancestors of Cultivated Apple Varieties. **30**: 483.
- DAHLGREN, K. V. O., 1 Die Embryologie einiger Alismatazeen. **22**: 1.
- 2 Kön och kataplasproduktion. — Föredr. **24**: 145.
- 3 Zur Embryologie der Saxifragoideen. **24**: 429.
- 4 En *Primula* med pistilloida ståndare och dess ärfthighet. — Föredr. **25**: 552.
- 5 Die Embryologie von *Impatiens Roylei*. **28**: 103.
- 6 Hakenbildungen bei *Synergiden*. **32**: 221.
- 7 On the Excretion of Sugar in *Impatiens*. **34**: 53.
- 8 En ny varietet av hassel med ascidieblad samt om *Corylus Avellana* L. var. *Zimmermanni* Hahne. (Eine neue *Corylus*-Varietät mit Ascidienblättern und über *Corylus Avellana* L. var. *Zimmermanni* Hahne.) **35**: 353.
- 9 Hans Oscar Juel. Nekrolog med porträtt. **36**: 57.
- 10 Hugo Stolt. Nekrolog med porträtt. **37**: 108.
- 11 Svedjenävan (*Geranium bohemicum*) och brandnävan (*Geranium lanuginosum*). (*Geranium bohemicum* und *Geranium lanuginosum*.) **37**: 127.

- DAHLGREN, K. V. O., 12 Om olika slag av dubbla blommor hos blå-klockor, särskilt hos *Campanula rapunculoides*. (Über verschiedene Formen von gefüllten Blüten bei Glockenblumen, besonders bei *Campanula rapunculoides*.) 37: 403.
- 13 Om färgförändringen och fruktmognadsprocessen hos *Viburnum Lantana* och *Viburnum Lentago*. (Über den Vorgang der Frucht-reife und die Farbenveränderung bei *Viburnum Lantana* und *Viburnum Lentago*.) 38: 15.
- DAHLSTEDT, H., 1 *Taraxacum nutans* Dahlst. n. sp., eine neue zweijährige Art aus China. 26: 264.
- DEGELIUS, G., 1 Nordiska fyndorter för *Parmelia caperata* (L.) Ach. (Nordische Fundorte für *Parmelia caperata* (L.) Ach.) 26: 333.
- 2 Anteckningar till Smålands busk- och bladlavflora. (Aufzeichnungen zur Strauch- und Blattflechtenflora der Provinz Småland.) 28: 405.
- 3 Nya fynd av svampen *Onygena corvina* Alb. & Schw. (Neue Funde des Pilzes *Onygena corvina* Alb. & Schw.) 32: 435.
- 4 En ny fyndort för *Hippophaë* i Bohuslän. (Ein neuer Fundort für *Hippophaë* in Bohuslän.) 33: 99.
- 5 Ett fynd av *Stereocaulon saxonicum* Bachm. i Uppland. — Föredr. 33: 109.
- 6 Några lavfynd från Upplands urkalkområden. (Einige Flechtenfunde aus den Urkalkgebieten Upplands.) 33: 423.
- 7 *Discomyceten Lachnella tricolor* (Sow. ex Fr.) Phill. anträffad i Sverige. (Der *Discomycet Lachnella tricolor* (Sow. ex Fr.) Phill. in Schweden angetroffen.) 35: 312.
- 8 Die Flechten der Insel Ornö. 36: 9.
- 9 Sällsynt substrat för lavar (tidningspapper). (Seltenes Substrat für Flechten (Zeitungspapier).) 36: 478.
- 10 Über die Flechtengattung *Pseudoleptogium* Müll. Arg. 37: 65.
- 11 Fynd av svampen *Xylaria polymorpha* (Pers. ex Fr.) Grev. i Uppsala botaniska trädgård. (Ein Fund des Pilzes *Xylaria polymorpha* (Pers. ex Fr.) im Botanischen Garten von Uppsala.) — Föredr. 37: 115.
- 12 Några lavar från Nämndö och angränsande öar i Stockholms skärgårds barrskogsregion. (Einige Flechten von der Insel Nämndö und benachbarten Inseln in der Nadelwaldregion des Stockholmer Schärenhofs.) 37: 407.
- 13 Nya bidrag till kännedomen om lavfloran på bark, lignum och urbergsblock på Gotland. (Neue Beiträge zur Kenntnis der Flechtenflora auf Rinde, Holz und Urgesteinsblöcken auf Gotland.) 38: 27.
- 14 *Atriplex sabulosa* Rouy, en västeuropeisk art, anträffad spontan i Sverige. (*Atriplex sabulosa* Rouy, eine westeuropäische Art, wildwachsend in Schweden angetroffen.) — Föredr. 38: 122.
- 15 Några märkligare fynd av *collemacéer* på Gotland. (Einige bemerkenswerte Funde von *Collemaceen* auf der Insel Gotland.) 38: 178.
- 16 *Usnea florida* (L.) Web. i Uppland, ett nordligt fynd av arten. (*Usnea florida* (L.) Web. in Uppland, ein nördlicher Fund der Art.) 38: 432.

- DEGELIUS, G., 17 Till kännedom om Ölands silikatstenslavar. (Zur Kenntnis der Silikatgesteinsflechten auf Öland; Zusammenfassung S. 42.) 39: 9.
- 18 Lichenisierte Hormocysten, ein neuer Diasporentypus der Flechten. (Zusammenfassung S. 429.) 39: 419.
- 19 Uppgiften om *Lichina confinis* (Müll.) Ag. i Kuusamoområdet. (Die Angabe über *Lichina confinis* (Müll.) Ag. im Kuusamo-Gebiet; Zusammenfassung S. 448.) 40: 447.
- DRAR, M., se LAURENT-TÄCKHOLM, VIVI & DRAR, M. 1, 36: 243.
- DU RIETZ, G. E., 1 *Gyrophora rigida* DR. in North America. A new member of the west-arctic element in the Scandinavian mountain-flora. 22: 278.
- 2 The fundamental Units of biological Taxonomy. 24: 333.
- 3 Classification and Nomenclature of Vegetation. 24: 489.
- 4 On *Domatia* in the Genus *Nothofagus*. 24: 504.
- 5 The long-tubed New Zealand Species of *Euphrasia* (= *Siphonidium* Armstr.). 25: 108.
- 6 Thore C. E. Fries. Nekrolog med porträtt. 25: 442.
- 7 Two new Species of *Euphrasia* from the Philippines and their Phytogeographical Significance. 25: 500.
- 8 Väteionkoncentrationen på en ostsvensk högmosse. — Föredr. 25: 553.
- 9 Classification and Nomenclature of Vegetation Units 1930—1935. 30: 580.
- 10 *Urnula Craterium* (Schw.) Fr. i Uppsalatrakten. — Föredr. 33: 110.
- 11 On the Identity of *Dictyosiphon Chordaria* Areschoug and *Gobia baltica* (Gobi) Reinke. 34: 35.
- 12 Rishedsförband i Torneträskområdets lågfjällbälte. (Zwergstrauchheideverbände in der unteralpinen Stufe des Torneträskgebietes.) 36: 124.
- 13 Arter, hybrider och skogar av sydboksläktet (*Nothofagus*) i Nya Zeeland och Australien. (Arten, Hybriden und Wälder von *Nothofagus* in Neu Seeland und Australien.) — Föredr. 38: 123.
- 14 *Nitella Nordstedtiana* i två uppländska sjöar. (*Nitella Nordstedtiana* in Two Lakes in the Province of Uppland; Summary p. 91.) 39: 83.
- 15 Om fattigbark- och rikbarksamhällen. (On Poor Bark and Rich Bark Communities.) — Föredr. 39: 147.
- 16 Några namnfrågor inom släktet *Sphagnum*. (Some Questions of Names in the Genus *Sphagnum*.) — Föredr. 39: 151.
- EDMAN, G., 1 Verkieselung und Verholzung der Sporenmembran bei *Lygodium japonicum*. 26: 313.
- 2 Zur Verkieselung und Systematik der Simarubaceae. 30: 493.
- 3 Per Richard Westling. Nekrolog med porträtt. 37: 324.
- EEN, G., 1 *Potentilla nivea* funnen i Jämtland. (*Potentilla nivea* in Jämtland angetroffen.) 37: 99.
- EKDAHL, I., 1 Die Entwicklung von Embryosack und Embryo bei *Ulmus glabra* Huds. 35: 143.

- EKMAN, E. L., 1 A botanical excursion in La Hotte, Haiti. **22**: 200.
- EKMAN, ELISABETH, 1 Notes on some Greenland Antennariae. **21**: 49.
- 2 Några växtlokaler för *Antennaria alpina* (L.) Gaertn. ♂. (Einige Fundorte für *Antennaria alpina* (L.) Gaertn. ♂.) **21**: 93.
- 3 *Antennaria Frieseana* (Trautv.). **22**: 416.
- 4 The dissepiment in the genus *Draba*. **22**: 482.
- 5 Studies in the genus *Draba*. **23**: 476.
- 6 Contribution to the *Draba* Flora of Greenland. II. **24**: 280.
- 7 D:o III. **25**: 465.
- 8 Some Notes on the Hybridization in the Genus *Draba*. **26**: 198.
- 9 Contribution to the *Draba* Flora of Greenland. IV. **26**: 431.
- 10 D:o V. **27**: 97.
- 11 D:o VI. **27**: 339.
- 12 D:o VII. **28**: 66.
- 13 D:o VIII. **29**: 348.
- 14 Några ord om släktet *Draba*'s utbredning. (Einige Worte über die Verbreitung der Gattung *Draba*.) **30**: 239.
- 15 Notes on the Genus *Draba*. A posthumous, unfinished Fragment. **35**: 133.
- EKSTRAND, H., 1 Ein Fall von erblicher Asyndese bei *Hordeum*. **26**: 292.
- ELFSTRAND, M., 1 Var hava fanerogama växter överlevat sista istiden i Skandinavien? (Wo haben phanerogame Pflanzen die letzte Eiszeit in Skandinavien überlebt?) **21**: 269.
- 2 *Hieracium Lagerbergii* n. **21**: 364.
- ELIASSON, A. G., 1 Svampar från Bohuslän. (Pilze aus Bohuslän.) **22**: 417.
- 2 Svampar från Halland. (Pilze aus Halland.) **23**: 233.
- 3 Svampar från Blekinge och Skåne. (Pilze aus Blekinge und Schonen.) **23**: 336.
- 4 Svampar från Gotland och Öland. (Pilze aus Gotland und Öland.) **27**: 141.
- ELVERS, I., 1 A Cytological and Embryological Study of *Anthericum Liliago* × *ramosum*. **26**: 13.
- 2 Biologisk undersökningsmetodik med elektronmikroskopet. (Biologische Untersuchungsmethode mit dem Elektronenmikroskop.) — Föredr. **36**: 70.
- 3 An electron-microscopic Contribution to the Knowledge of the Plant Cell Wall. **37**: 331.
- 4 A Simple Method of Making Freehand Sections. **39**: 192.
- ERDTMAN, G., 1 Tapesgränsen på Jaederen och dess relation till skogarnas historia i sydvästra Norge. (Die Tapes-Grenze auf Jaederen und ihr Verhältnis zur Geschichte der Wälder des südwestlichen Norwegens.) **21**: 84.
- 2 Exkursioner i Auvergne. (Exkursionen in Auvergne.) **21**: 88.
- 3 En pollenanalytisk undersökning av torvprov från Jädebukten och Weserestuariet. (Eine pollenanalytische Untersuchung von Torfproben aus der Jädebucht und dem Weserästuarium.) **21**: 91.
- 4 De skotska torvmarkernas »Second Arctic Bed». (Das »Second Arctic Bed» der schottischen Torfböden.) **21**: 242.

- ERDTMAN, G., 5 The Northwestern Distribution Limit of *Fagus silvatica* L. 26: 201.
- 6 Granens utbredning i Europa. (Die Verbreitung der Fichte in Europa.) 27: 115.
- 7 Über die Verwendung von Essigsäureanhydrid bei Pollenuntersuchungen. 28: 354.
- 8 Sur la distribution actuelle du charme (*Carpinus Betulus* L.). 28: 359.
- 9 Investigation of Honey Pollen. 29: 79.
- 10 New Methods in Pollen Analysis. 30: 154.
- 11 Pollenanalys och pollenmorfologi. (Pollenanalyse und Pollenmorphologie.) — Föredr. 32: 130.
- 12 Flower Dimorphism in *Statice Armeria* L. 34: 377.
- 13 Sädesslagens pollenmorfologi. (Pollens Morphology of the Cereals. With Notes on the Pollen Morphology in *Triticale*.) 38: 73.
- 14 Pollen Morphology and Plant Taxonomy. II. Notes on some Monocotyledonous Pollen Types. 38: 163.
- 15 D:o. III. *Morina* L. With an addition on pollenmorphological terminology. 39: 187.
- 16 D:o. IV. Labiatae, Verbenaceae, and Avicenniaceae. 39: 279.
- 17 D:o. V. On the Occurrence of Tetrads and Dyads. 39: 286.
- 18 August Heintze. Nekrolog med porträtt. 39: 441.
- 19 Pollen Morphology and Plant Taxonomy. VI. On pollen and spore formulae. 40: 70.
- 20 D:o. VII. Notes on various families. 40: 77.
- 21 Palynologiska synpunkter på pionjärfasen i den svenska florans invandringshistoria. (Palynological Aspects of the Pioneer Phase in the Immigration of the Swedish Flora; Summary p. 303). 40: 293.
- ERDTMAN, G. and ERDTMAN, H., 1 The Improvement of Pollen-Analysis Technique. 27: 347.
- ERDTMAN, H., se ERDTMAN, G. and ERDTMAN, H., 1, 27: 347.
- ERIKSON, J., 1 *Ligusticum scoticum* i Blekinge. (*Ligusticum scoticum* in Blekinge.) 21: 365.
- 2 Albin Gottfrid Eliasson. Nekrolog med porträtt. 28: 152.
- 3 Vita blåbär (*Myrtillus nigra* f. *leucocarpa* Dum.) i Blekinge. (Weisse Heidelbeeren (*Myrtillus nigra* f. *leucocarpa* Dum.) in der Provinz Blekinge.) 28: 470.
- ERLANDSSON, E., 1 Ny lokal för *Pinguicula alpina* i Härjedalen. (Ein neuer Fundort für *Pinguicula alpina* in Härjedalen.) 22: 533.
- ERLANDSSON, S., 1 Diatomeen aus Afrika. 22: 449.
- 2 Vårutflykten 1932. 26: 492.
- se HAGLUND, G. E. und ERLANDSSON, S., 1, 31: 167.
- 3 Chromosome Studies of Three *Alisma* Species. (Summary p. 434.) 40: 427.
- FÆGRI, K., 1 Über eine eigentümliche Form von *Polygonatum verticillatum*. 25: 273.
- 2 En Tuber-art i Norge. (Eine Tuber-Art in Norwegen.) 26: 462.

- FÆGRI, K., 3 Praktische Richtlinien bei dem Etikettieren von botanischen Sammlungen aus Norwegen. **27**: 202.
- FAGERLIND, F., 1 Die Embryologie von *Putoria*. **30**: 362.
- 2 Bau und Entwicklung der floralen Organe von *Helosis cayennensis*. **32**: 139.
- 3 Drei Beispiele des *Fritillaria*-Typs. **33**: 188.
- 4 Der Bestäubungsapparat bei *Posoqueria*. **33**: 261.
- 5 Perisperm oder Endosperm bei *Coffea*? **33**: 303.
- 6 Das Vorkommen von Pneumatophoren bei *Pandanus*. **34**: 1.
- 7 Beobachtungen über die Kletterorgane bei *Olax*. **34**: 26.
- 8 Vier neue im Botanischen Garten von Buitenzorg kultivierte *Pandanus*-Arten. **34**: 101.
- 9 Sind die *Canina*-Rosen agamospermische Bastarde? **34**: 334.
- 10 Die Embryosackentwicklung bei *Tanacetum vulgare* und einigen *Chrysanthemum*-Arten. **35**: 157.
- 11 Die Embryosackbildung bei *Camassia*. **35**: 258.
- 12 Vorkommen und Entstehung von Hakenleisten an Synergiden und Eizellen. **37**: 339.
- 13 Die Zertationsverhältnisse bei *Rosa*. **38**: 226.
- 14 Bildung und Entwicklung des Embryosacks bei sexuellen und agamospermischen *Balanophora*-Arten. (Zusammenfassung S. 81.) **39**: 65.
- 15 Bau der floralen Organe bei der Gattung *Langsdorffia*. (Zusammenfassung S. 209.) **39**: 197.
- 16 Bau des Gynöceums, der Samenanlage und des Embryosacks bei einigen Repräsentanten der Familie *Icacinaceae*. (Zusammenfassung S. 362.) **39**: 346.
- 17 Gynöceummorphologie, Embryologie und systematische Stellung der Gattung *Erythralum*. **40**: 9.
- 18 Hormonale Substanzen als Ursache der Frucht- und Embryo-bildung bei pseudogamen *Hosta*-Biotypen. (Zusammenfassung S. 293.) **40**: 230.
- 19 Pollenkonkurrenz und Bastardierungsschwierigkeiten in der Gattung *Rosa*. (Zusammenfassung 291.) **40**: 284.
- FLÖDERUS, B., 1 New Siberian Willows. **30**: 386.
- 2 *Salix rotundifolia* Trautv. and *Salix nummularia* Anderss. **35**: 351.
- 3 *Salix helvetica* Villars and its Subspecies and Hybrids. **37**: 73.
- 4 *Salix Starkeana* Willdenow. **37**: 81.
- 5 The continental *Salix glauca* Species. **37**: 169.
- 6 A strange Scottish Form of *Salix lapponum* L. **37**: 173.
- 7 *Salix crataegifolia* Bertoloni. Rev. and ed. by S. Grapengiesser. **38**: 64.
- 8 *Salix heterostemon* Floderus, sp. nov. Rev. and ed. by S. Grapengiesser. **38**: 69.
- FLORIN, R., 1 Die Koniferengattung *Libocedrus* Endl. in Ostasien. **24**: 117.
- 2 *Pilgerodendron*, eine neue Koniferengattung aus Süd-Chile. **24**: 132.
- 3 Några marchantiacéfynd i nordvästra Härjedalen och Torne lappmark. (Einige Marchantiazeenfunde aus dem nordwestlichen Härjedalen und Torne Lappmark.) **25**: 438.

- FLORIN, R., 4 *Botrychium simplex* Hitchc. funnen på Runmarö i Stockholms skärgård. (*Botrychium simplex* Hitchc. auf der Insel Runmarö in den Schären von Stockholm gefunden.) 25: 439.
- 5 Die Chromosomenzahlen bei *Welwitschia* und einigen *Ephedra*-Arten. 26: 205.
- 6 *Asterella Lindenberghiana* (Corda) Lindb. funnen i Jämtland. (*Asterella Lindenberghiana* (Corda) Lindb. in der Provinz Jämtland gefunden.) 26: 462.
- 7 Die Spaltöffnungsapparate von *Welwitschia mirabilis* Hook. f. 28: 264.
- 8 Note on the Nomenclature of Palaeozoic Conifers. 28: 468.
- 9 On the Structure of the Pollen-Grains in the Cordaitales. 30: 624.
- 10 On the Morphology of the Pollen-Grains in some Palaeozoic Pteridosperms. 31: 305.
- 11 Die heutige und frühere Verbreitung der Koniferengattung *Acropyle* Pilger. 34: 117.
- 12 Notes on the past Geographical Distribution of the Genus *Amentotaxus* Pilger (Coniferales). 34: 162.
- 13 Zur Kenntnis einiger fossiler *Salvinia*-Arten und der früheren geographischen Verbreitung der Gattung. 34: 265.
- 14 Nytt fynd av *Lycopodium inundatum* L. i Stockholms skärgård. (Ein neuer Fund von *Lycopodium inundatum* L. in den Stockholmer-Schären.) 35: 311.
- 15 *Buxbaumia aphylla* Hedw. i de svenska lappmarkerna. (*Buxbaumia aphylla* Hedw. in den schwedischen Lappmarken.) 36: 147.
- 16 Zur Phylogenie der Mikrosporen innerhalb der Koniferen und Eibengewächse. 38: 199.
- FRIES, H., 1 Några *Amarantus*-arter från Göteborgstrakten. (Einige *Amarantus*-Arten aus der Umgegend von Gothenburg.) 21: 92.
- FRIES, M., 1 Über die Chromosomenzahl bei zwei *Limnanthes*-Arten. 30: 440.
- 2 Ein neuer Fund von *Parmelia Kernstockii* Lynge et Zahlbr. 32: 212.
- 3 Om ett nytt fynd av *Plagiothecium undulatum* (Hedw.) Br. & Sch. i Dalarna. (Über einen neuen Fund von *Plagiothecium undulatum* (Hedw.) Br. & Sch. in Dalekarlien.) 38: 293.
- FRIES, N., 1 *Platanthera parvula* (Schltr.) i Torne lappmark. (*Platanthera parvula* (Schltr.) in Torne Lappmark.) 25: 441.
- 2 Über die Sexualität einiger Polyporaceen. 30: 355.
- 3 Untersuchungen über bios-artige Substanzen als Wachstumsfaktor für holzerstörende Polyporaceen. 31: 42.
- 4 Einspormyzelien einiger Basidiomyceten als Mykorrhizabildner von Kiefer und Fichte. 36: 151.
- 5 Über das Wuchsstoffbedürfnis einiger *Ophiostoma*-Arten. 36: 451.
- 6 Zur Kenntnis des winterlichen Wasserhaushalts der Laubbäume. 37: 241.
- 7 Two X-ray Induced Auxo-Heterotrophies. (Summary p. 277.) 39: 270.

- FRIES, N., 8 X-Ray Induced Parathiotrophy in *Ophiostoma*. 40: 127.
- FRIES, N. & JONASSON, LISBETH, 1 Über die Interfertilität verschiedener Stämme von *Polyporus abietinus* (Dicks.) Fr. 35: 177.
- FRIES, R. E., 1 Revision der tropisch-ostafrikanischen *Crepis*-Arten. 22: 350.
- 2 Vad är *Basidiobolus myxophilus*? (Was ist *Basidiobolus myxophilus*?) 23: 149.
- 3 Einige Gesichtspunkte zur Beurteilung der Verwandtschaftsverhältnisse der Annonaceen-Gattung *Anaxagorea*. 34: 400.
- FRÖDERSTRÖM, H., 1 Om *Sedum hispanicum* L. (Über *Sedum hispanicum* L.) 21: 58.
- 2 The species of *Sedum* in tropical Africa. 23: 1.
- 3 Correction. 30: 216.
- 4 *Sedum saxifragoides* Fröd. sp. nova. 30: 234.
- 5 *Sedum kurdistanicum* Fröd. n. sp. 33: 338.
- FRÖIER, K. & GUSTAFSSON, Å., 1 The Influence of X-ray Dosage on Germination and Sprouting Ability in Barley and Wheat. 35: 43.
- FRÖMAN, I., 1 Föreningens vårutflykt. 23: 396.
- 2 Kärlväxtlokaler i nordöstra Södertörn. (Fundorte für Gefäßpflanzen im nordöstlichen Södertörn.) 24: 311.
- 3 Svenska Botaniska Föreningens vårutflykt till Viksberg 1931. 25: 284.
- 4 De nordligaste lokalerna i Sverige för vild murgröna (*Hedera helix* L.). I. (Die nördlichsten Fundorte in Schweden für wildwachsenden Efeu (*Hedera helix* L.) I.) 26: 215.
- 5 (Svenska Botaniska) Föreningens vårutflykt 1933. 27: 441.
- 6 (Svenska Botaniska) Föreningens vårutflykt 1934. (Der Frühlingsausflug des Schwedischen Botanischen Vereins 1934.) 28: 473.
- 7 Några notiser från Munkön. (Einige Notizen aus der Insel Munkön). 29: 367.
- 8 (Svenska Botaniska) Föreningens vårutflykt 1935. (Der Frühlingsausflug des Schwedischen Botanischen Vereins 1935.) 29: 561.
- 9 (Svenska Botaniska) Föreningens utflykt till Södra Ljusterön 1936. (Der Ausflug des Schwedischen Botanischen Vereins nach Södra Ljusterön 1936.) 31: 140.
- 10 (Svenska Botaniska) Föreningens vårutflykt till Runmarö 1938. 33: 310.
- FÅHRAEUS, G., 1 *Cantharellus olidus* Quél. funnen i Sverige. (*Cantharellus olidus* Quél. in Schweden angetroffen.) 36: 49.
- GAUNITZ, D., 1 Kärlväxtfloran i Sorsele socken, Lycksele lappmark. (Die Gefäßpflanzenflora im Kirchspiel Sorsele, Lycksele Lappmark.) 33: 63.
- GELIN, O. E. V., 1 Zur Embryologie und Zytologie von *Berkheya Bergiana* Söderb. und *Berkheya Adlami* Hook. f. 30: 324.
- GELIN, O. E. V. and GUSTAFSSON, Å., 1 On the Occurrence of Satellites in Meiotic Division. 26: 284.
- GERTZ, O., 1 Fredrik Elias Ahlfgren. Nekrolog med porträtt. 40: 93.
- GOODSPEED, T. H., 1 Cytogenetic Consequences of Treatment of *Nicotiana* Species with X-Rays and Radium. 26: 147.

- GOODWIN, H. B., 1 Sporadisk och temporär förekomst av förvildade och mindre allmänna kärlväxter på Utö. (Sporadisches und temporäres Vorkommen von verwilderten und weniger häufigen Gefäßpflanzen auf der Insel Utö.) 24: 566.
- GRAPENGIESSER, S., 1 Norrländska vegetationsbilder. (Vegetationsbilder aus Norrland.) 28: 300.
- 2 Den ångermanländska vegetationsgränsen. (A floral Limit in Ångermanland.) 31: 400.
- 3 En mindre vanlig *Salix*-hybrid i Stockholmstrakten. (*Salix cinerea* × *phylicifolia* bei Stockholm.) 31: 433.
- 4 Björn Floderus. Nekrolog med porträtt. 35: 317.
- 5 Postuma botaniska arbeten av med. dr Björn Floderus. (Posthume botanische Arbeiten von Dr. med. Björn Floderus.) 35: 350.
- 6 Notes on some arctic *Salices*. 36: 157.
- 7 *Crux Salicum*. En utredning av några vanliga fel vid bestämning av skandinaviska *Salices*. (*Crux Salicum*. Klarstellung einiger gewöhnlichen Fehler bei der Bestimmung skandinavischer *Salices*.) 37: 223.
- GRÖNTVED, J., 1 Die Flora der Insel Runö. 23: 399.
- GUSTAFSSON, C. E., 1 *Rubus kollundicola* C. E. Gust. 29: 407.
- 2 *Rubus Menkei* Wh. & N. 29: 410.
- 3 *Rubus acuminatus* Lbg och *Rubus gothicus* K. Fr. & O. Gel. (*Rubus acuminatus* Lbg und *Rubus gothicus* K. Fr. & O. Gel.) 31: 19.
- GUSTAFSSON, Å., se GELIN, O. E. V. and GUSTAFSSON, Å., 1, 26: 284.
- 1 Secondary Association between homologous Univalents. 28: 445.
- 2 Die sekundäre Paarung zwischen Univalenten. 30: 30.
- se FRÖIER, K. & GUSTAFSSON, Å., 1, 35: 43.
- GÄUMANN, E., 1 Die Sexualität der Pilze. 22: 33.
- HAGLUND, G. E., 1 Contributions to the Knowledge of the *Taraxacum* Flora of Alaska and Yukon. 40: 325.
- HAGLUND, G. E. und ERLANDSSON, S., 1 Einige *Taraxacum*-Arten aus der finnischen Eismeerküste. 31: 167.
- HAGLUND, G. E. och MORANDER, R., 1 Till Hjälmarskapens *Taraxacum*-flora. (Zur *Taraxacum*-Flora der Hjälmars-Provinzen.) 31: 339.
- HALDEN, B. E., 1 »*Campylodiscus echineis*» — ett förvanskat diatomacénamn. (»*Campylodiscus echineis*» — ein entstellter Diatomaceen-Namen.) 31: 131.
- 2 »Kalkväxt» eller icke — en betydelsefull och tacksam uppgift för fältbotanister att utreda. (»Kalkpflanze» oder nicht? — ein von Feldbotanikern zu bearbeitendes bedeutungsvolles und dankbares Problem.) 37: 203.
- HALLE, T. G., 1 On leaf-mosaic and anisophylly in Palaeozoic Equisetales. 22: 230.
- 2 Notes on the Devonian Genus *Sporogonites*. 30: 613.
- 3 A fossil fertile *Lygodium* from the Tertiary of South Chile. 34: 257.
- HARLING, G., 1 Studien über den Blütenbau und die Embryologie der Familie *Cyclanthaceae* (Zusammenfassung S. 271). 40: 257.

- HASSELBERG, G. B. E., 1 The vascular System in the Stem-Axis of the Genus *Fagraea*. **25**: 229.
- 2 Några ångermanländska växtlokaler. (Einige Pflanzenfundorte in der Provinz Ångermanland.) **32**: 100.
- 3 Fynd av *Geaster quadrifidus* (Pers. p. p.) Th. Fr. j:r i Ångermanland. (*Geaster quadrifidus* (Pers. p. p.) Th. Fr. j:r in Ångermanland.) **35**: 240.
- HASSELROT, T. E., 1 Några svenska fynd av *Gyrophora fuliginosa* Havås. (Einige schwedische Funde von *Gyrophora fuliginosa* Havås.) **29**: 306.
- 2 Några märkligare fynd av alpina lavar i Syd- och Mellansverige. (Einige bemerkenswertere Funde von alpinen Flechten im südlichen und mittleren Schweden.) **30**: 264.
- 3 Några lavar från Gotland. (Einige Flechten aus Gotland.) **32**: 171.
- 4 Trenne nya lokaler för *Cornicularia normoerica* (Gunn.) DR. på svenska västkusten. (Drei neue Fundorte für *Cornicularia normoerica* (Gunn.) DR. bei der schwedischen Westküste.) **32**: 209.
- 5 Fynd av sällsynta eller förbisedda lavar i Västergötland. (Finds of Rare or Overlooked Lichens in Västergötland, Sweden.) **39**: 125.
- 6 *Parmelia dubia* (Wulf.) Schaer. funnen i Sverige. (*Parmelia dubia* (Wulf.) Schaer. in Schweden gefunden; Zusammenfassung S. 241.) **39**: 238.
- HASSELROT, T. E. och HEDLUND, L. 1 Ett par fynd i Uppsalatrakten av discomyceten *Lachnella tricolor* (Sow. ex Fr.) Phill. (Ein paar Funde von dem Discomycet *Lachnella tricolor* (Sow. ex Fr.) Phill. in der Gegend von Uppsala; Zusammenfassung S. 242.) **39**: 241.
- HATCH, A. B., 1 A jet-black Mycelium forming ectotrophic Mycorrhizae. **28**: 369.
- HEDBERG, O., 1 Några växtlokaler från södra Jämtland. (Some Localities of Plants in Southern Jämtland, Sweden.) **39**: 431.
- 2 Pollen Morphology in the Genus *Polygonum* L. s. lat. and its Taxonomical Significance. (Summary p. 401.) **40**: 371.
- HEDLUND, L., se HASSELROT, T. E. och HEDLUND, L., 1, **39**: 241.
- HEILBORN, O., 1 Zytologische Studien über Pollensterilität von Apfelsorten. **22**: 185.
- 2 Temperatur und Chromosomenkonjugation. **24**: 12.
- 3 Användning av jämförelsetal vid kvantitativ anatomisk undersökning av växtpulver. (Verwendung von Vergleichszahlen bei quantitativer anatomischer Untersuchung von Pflanzenpulvern.) **25**: 185.
- 4 Studies on the Taxonomy, Geographical Distribution and Embryology of the Genus *Siparuna* Aubl. **25**: 202.
- 5 Aneuploidy and Polyploidy in *Carex*. **26**: 137.
- 6 Über Eutelie oder Zellkonstanz in pflanzlichen Geweben. **27**: 161.
- 7 Taxonomical Studies on *Carica*. **30**: 217.
- 8 Some chromosome numbers in *Draba*. **35**: 141.
- HELLHAGEN, C.-A., 1 Ett nyare fynd av *Gnaphalium luteoalbum* L. (Ein neuerer Fund von *Gnaphalium luteoalbum* L.) **31**: 434.

- HEMBERG, T., 1 Änderungen des Auxingehalts in Kartoffelknollen vor und nach dem Keimen. **36**: 467.
- 2 Weitere Untersuchungen über wachstumsfördernde Stoffe in Wundflächen von Kartoffelknollen. **38**: 428.
- HESSelman, B., 1 Ombergs kärlväxtflora. (Die Gefässpflanzenflora vom Omberg.) **32**: 1.
- HESSelman, H., 1 Gunnar Andersson. Nekrolog med porträtt. **23**: 166.
- 2 Till kännedomen om ekens förekomst och utbredning i vårt land. (Zur Kenntnis von dem Vorkommen und der Verbreitung der Eiche in Schweden.) **27**: 117.
- 3 Selim Birger. Nekrolog med porträtt. **27**: 131.
- HESSLAND, I., 1 On the Occurrence of Subfossil *Ceratophyllum submersum* L. (Summary p. 253.) **40**: 235.
- HOLM, L., 1 On the Variation of the Conidia in *Plasmopara Umbelliferarum* (Casp.) Schroet. in Relation to Different Hosts. **40**: 55.
- HOLM, O., 1 Ett par växtfynd i Västerbotten. (Zwei Pflanzenfunde in der Provinz Västerbotten.) **29**: 366.
- HOLMBOE, J., 1 Mura (*Potentilla anserina* L.) og dens bruk som matnyttig plante i ældre og nyere tid. (Gänsekraut (*Potentilla anserina* L.) und seine Verwendung als essbare Pflanze in älterer und jüngerer Zeit.) **22**: 160.
- 2 Om bladenes overvintring hos *Polystichum Braunii* (Spenn.) Fée. (Über die Überwinterung der Blätter von *Polystichum Braunii* (Spenn.) Fée.) **22**: 477.
- 3 Om »hærbúa» og dens forekomst ved elvene i Trøndelag i sagatiden. (Über »Hærbúa» und deren Vorkommen bei den Flüssen in der Sagazeit.) **30**: 551.
- HOLMDAHL, S., 1 *Vicia unijuga* A. Br. i Halland. (*Vicia unijuga* A. Br. in Halland angetroffen.) **36**: 476.
- HOLMGREN, I., 1 Gunnar Täckholm. Nekrolog med porträtt. **39**: 243.
- HORN AF RANTZIEN, H., 1 Spridda bidrag till Stockholms-traktens flora. (Einige Beiträge zur Flora in der Gegend von Stockholm.) **35**: 361.
- 2 *Plagiothecium undulatum* (Hedw.) Br. & Sch. funnen på Norra Djurgården i Stockholm. (*Plagiothecium undulatum* (Hedw.) Br. & Sch. in Norra Djurgården in Stockholm angetroffen.) **37**: 201.
- 3 Österskärstraktens flora. En floristisk undersökning av södra delen av Österåker socken, Uppland. (The Flora of the Österskär District. A Floristic Investigation of the Southern Part of the Parish of Österåker, Prov. of Uppland, Sweden; Summary p. 29.) **40**: 15.
- 4 Om *Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm. emend. Turcz., dess taxonomi, utbredning och ekologi. (On the Taxonomy, Distribution, and Ecology of *Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm. emend. Turcz.; Summary p. 207.) **40**: 179.
- 5 Notes on the Mayacaceae of the Regnellian Herbarium in the Riksmuseum, Stockholm. (Summary p. 422.) **40**: 405.
- HORN AF RANTZIEN, H. & PERSSON, H., 1 Några ord om C. G. Hoffstein och hans hittills obeaktade mossherbarium. (Einige Worte über C. G. Hoffstein und sein bis jetzt unbeachtetes Moosherbarium.) **37**: 371.

- HULTÉN, E., 1 On the American component in the flora of Eastern Siberia. **22**: 220.
- 2 The provenience of *Artemisia Verlotorum* Lamotte. **23**: 496.
- 3 New or notable Species from Alaska. **30**: 515.
- 4 Two new Species of *Salix* from Alaska. **34**: 373.
- HULTÉN, E. and ST. JOHN, H., 1 The American Species of *Lysichiton*. **25**: 453.
- 2 Notes on *Lysichiton americanum*. **28**: 362.
- HUSTICH, I., 1 Skogsgränsproblemet. (Das Waldgrenzproblem.) — Föredr. **38**: 131.
- HÜLPHERS, A., 1 Myosotis-studier. (Myosotis-Studien.) **21**: 63.
- HYLANDER, N., 1 Diasporenabtrennung und Diasporentransport. Bemerkungen zur verbreitungsökologischen Terminologie. **23**: 184.
- 2 Några adventivväxtfynd i Stockholmstrakten. (Einige Funde von Adventivpflanzen in der Gegend von Stockholm.) **24**: 139.
- 3 Einige Bemerkungen über die Eriophyidencécidien der Birken und deren Bedeutung für die Systematik unserer *Betula*-Arten. **31**: 23.
- 4 Eine neue *Aphanes*-Art aus Marokko. **32**: 186.
- 5 En för Sverige ny spontan *Veronica*-art, *V. praecox* All. (Eine für Schweden neue spontane *Veronica*-Art, *V. praecox* All.) **35**: 296.
- 6 *Mentha*-uppgifterna i Nordstedts »Prima loca plantarum suecicarum». (Die *Mentha*-Angaben in Nordstedts »Prima loca plantarum suecicarum».) **36**: 170.
- 7 *Thlaspi alpestre* L. i Sverige. (*Thlaspi alpestre* L. in Schweden.) **37**: 377.
- 8 Notes on *Anemone nipponica* Merr. and Allied Forms. **39**: 49.
- 9 *Begonia gloriosa* Hyl., n. nom. **39**: 136.
- HYLANDER, N. och ROTHMALER, W., 1 Om *Aphanes microcarpa* (Boiss. et Reut.) Rothm., en hittills förbisedd svensk växt, och dess förhållande till *A. arvensis* L. (*Aphanes microcarpa* (Boiss. et Reut.) Rothm. in Schweden.) **31**: 411.
- HÅKANSSON, A., 1 Zytologiske Beobachtungen an s. g. Speltoidheterozygoten beim Weizen. **24**: 44.
- HÅKANSON, J. W., 1 Nya floristiska uppgifter från Lidingö. (Neue floristische Mitteilungen aus Lidingö.) **25**: 417.
- HÅKANSON, J. W. och KNÖPPEL, J., 1 Nya tillägg till Lidingö flora (New Additions to the Flora of Lidingö, Prov. of Uppland, Sweden.) **39**: 211.
- HÅRD AV SEGERSTAD, F., 1 Sydsvenska växtlokaler I. (Südschwedische Pflanzenfundorte I.) **21**: 285.
- 2 Autökologiske Studien im nordwestlichen Teile der Eichenregion Schwedens I. **22**: 328.
- 3 Till frågan om värdväxterna för *Uncinula adunca* (Fr.) Lév. (Zur Frage von den Wirtspflanzen der *Uncinula adunca* (Fr.) Lév.) **26**: 464.
- INGELSTRÖM, E., 1 *Guepinia helvelloides* (DC.) Fr. från Medelpad. (*Guepinia helvelloides* (DC.) Fr. aus Medelpad.) **38**: 434.

- ISRAELSSON, G., 1 *Kylieniella latvica*, in Schweden gefunden, nebst neue Fundorte für ein paar andere im Süßwasser auftretende Bangioideen. **32**: 440.
- JANSSON, A., 1 Ännu ett litet tillägg till »Stockholmstraktens växter». (Noch ein kleiner Beitrag zu »Die Pflanzen der Stockholmer Gegend».) **21**: 259.
- JOHANSSON, A., 1 Nytt fynd av *Pedicularis Sceptrum carolinum* L. i Södermanland. (A New Find of *Pedicularis Sceptrum carolinum* L. in the Prov. of Södermanland, Sweden. Summary p. 306.) **40**: 306.
- JOHANSSON, H. och SELLING, O. H., 1 (Svenska Botaniska) Föreningens utflykt till Grisslehamn den 6 juni 1937. (Der Ausflug des Schwedischen Botanischen Vereins nach Grisslehamn am 6. Juni 1937.) **31**: 438.
- JOHANSSON, K., 1 *Calendarium florae Gotlandicae*. **21**: 423.
- 2 Ytterligare några hieracier från Stockholmstrakten. (Noch einige Hieracien aus der Umgegend von Stockholm.) **22**: 462.
- 3 Anmärkningar rörande Blekinges archieracier. (Bemerkungen über die Archieracien in Blekinge.) **22**: 511.
- 4 Dubbla årsskott hos plataner. (Doppelte Jahrestriebe bei Platanen.) **23**: 145.
- 5 En dvärgform av *Anemone hepatica* L. (Eine Zwergform von *Anemone hepatica* L.) **23**: 146.
- 6 Nya mellansvenska hieracier. (Neue Hieracien aus Mittelschweden.) **23**: 329.
- JOHANSSON, N., 1 Rhythmische Schwankungen in der Aktivität der Mikroorganismen des Bodens. **23**: 241.
- 2 A Field Experiment with the Growth of Sugar Beets at Different Carbon Dioxide Content of the Air. **26**: 70.
- 3 A Contribution to the Knowledge of the Etiology of Fruitlet Black Rot Disease of Pineapple. **28**: 384.
- JOHANSSON, N.-G., 1 Vegetationen på Halle- och Hunnebergs rasmarker. (Die Vegetation der Schuttböden von Halle- und Hunneberg.) **29**: 81.
- JOHANSSON, H., 1 Generativ och vegetativ förökning av *Populus tremula*. (Generative und vegetative Vermehrung von *Populus tremula*.) **36**: 177.
- JOHANSSON, N., 1 Diskoid form av *Achillea millefolium*. (Eine diskoidale Form von *Achillea millefolium*.) **24**: 137.
- 2 Paktesuolo i Tjeggelvas, ett sydberg. (Die Insel Paktesuolo im See Tjeggelvas, ein Südberg.) **24**: 138.
- JONASSON, LISBETH, se FRIES, N. & JONASSON, LISBETH, 1, **35**: 177.
- JONSSON, P. N., 1 Vildväxande humle i Lits socken, Jämtland. (Wildwachsender Hopfen im Kirchspiel Lit, Jämtland.) **38**: 431.
- JUEL, O., 1 Två sällsynta parasitsvampar. (Zwei seltene parasitische Pilze.) **22**: 478.
- JUNELL, S., 1 Embryologien hos *Circeaster agrestis* Maxim. — Föredr. **24**: 331.
- 2 Die Entwicklungsgeschichte von *Circaeaster agrestis*. **25**: 238.
- 3 Die Samenentwicklung bei einigen Labiaten. **31**: 67.

- JUNELL, S., 4 Über den Fruchtknotenbau der Borriginazeen mit pseudomonomeren Gynäzeen. **32**: 261.
- KADRY, ABD EL RAHMAN, 1 Embryology of *Cardiospermum Halicacabum* L. **40**: 111.
- KIELLANDER, C. L., 1 On the embryological Basis of Apomixis in *Poa palustris* L. **31**: 425.
- 2 Studies on Apospory in *Poa pratensis* L. **35**: 321.
- 3 A subhaploid *Poa pratensis* L. with 18 chromosomes and its progeny. **36**: 200.
- KNÖPPEL, J., se HÅKANSON, J. W. och KNÖPPEL, J., 1, **39**: 211.
- KRUSENSTJERNA, E. VON, 1 Bidrag till kännedom om Jämtlands mossflora. I. Sylarna. (Beiträge zur Kenntnis der Moosflora von der Provinz Jämtland. I. Das Sylarnagebiet.) **31**: 196.
- 2 Om förekomsten av några sällsyntare mossarter i Uppsalatrakten. (Über das Vorkommen einiger seltener Moosarten in der Umgebung von Uppsala.) **33**: 97.
- 3 Bidrag till kännedomen om Jämtlands mossflora. II. Åreskutan, några mossamhällen från granskogen. (Beiträge zur Kenntnis der Moosflora Jämtlands. II. Åreskutan, einige Moosgesellschaften aus dem Fichtenwald.) **36**: 221.
- KYLIN, H., 1 Über den osmotischen Druck und die osmotische Resistenz einiger Meeresalgen. **32**: 238.
- 2 Zur Entwicklungsgeschichte der Ordnung Fucales. **34**: 301.
- KÖHLIN, P., 1 Tillägg till »Stockholmstraktens växter». (Einige Beiträge zur Flora in der Gegend von Stockholm.) **36**: 52.
- LAGERBERG, T., 1 Gunnar Schotte. Nekrolog med porträtt. **21**: 112.
- 2 Über *Naevia piniperda* Rehm. **22**: 282.
- 3 Ny lokal för *Sedum villosum* i Torne Lappmark. (Ein neuer Fundort für *Sedum villosum* in Torne Lappmark.) **23**: 388.
- 4 *Platanthera parvula* år 1929. (*Platanthera parvula* im Jahre 1929.) **23**: 389.
- 5 Hsia Tsao Tung Ch'ung. **25**: 543.
- 6 Toppmurklor i Kiirunavaara gruvor. (Speisemorcheln in den Gruben von Kiirunavaara.) **26**: 463.
- 7 En ny nordlig lokal för *Anemone nemorosa*. (Ein neuer nördlicher Fundort für *Anemone nemorosa*.) **26**: 464.
- 8 Ett fynd av *Merulius sclerotiorum* Falck. (Ein Fund von *Merulius sclerotiorum* Falck.) **36**: 1.
- 9 Om blomsterlyrans (*Dicentra spectabilis*) odlingshistoria. (Die Geschichte des Doppelsporns (*Dicentra spectabilis*) als Zierpflanze.) **38**: 81.
- 10 Ett småländskt *Blechnum*-fynd. (Ein Fund von *Blechnum spicant* in Småland.) **38**: 435.
- 11 Blomsterlyrans odlingshistoria. Ett tillägg. (Die Geschichte des Doppelsporns als Zierpflanze. Eine Ergänzung; Zusammenfassung S. 238.) **39**: 236.
- 12 Ett fynd av *Brefeldia maxima* (Fr.) Rost. (A Find of *Brefeldia maxima* (Fr.) Rost.; Summary p. 432.) **39**: 432.

- LAGERKRANZ, J., 1 Floristiska anteckningar från en exkursion på Island sommaren 1928. (Floristische Aufzeichnungen während einer Exkursion auf Island im Sommer 1928.) 27: 273.
- 2 Observations on *Catabrosa aquatica* in Greenland. 31: 117.
- LAMM, R., 1 A Contribution to the Embryology of the Potato. 31: 217.
- LAMPRECHT, H., 1 Die Beziehungen zwischen *Pisum tibeticum* und *sativum* im Lichte von Kreuzungsergebnissen. 38: 365.
- LANGE, TH., 1 Några anteckningar rörande Kristianstadstraktens flora. (Einige Aufzeichnungen über die Flora in der Umgegend von Kristianstad.) 21: 33.
- 2 Om *Humulus lupulus* L. i Jämtland. (Über *Humulus lupulus* L. in der Provinz Jämtland.) 24: 531.
- 3 Några tillägg och rättelser till »Jämtlands kärlväxtflora». (Einige Nachträge und Berichtigungen zu »Jämtlands kärlväxtflora».) 34: 47.
- LANGLET, O., 1 Beiträge zur Zytologie der Ranunculaceen. 21: 1.
- 2 Zur Kenntnis der polysomatischen Zellkerne im Wurzelmeristem. 21: 397.
- 3 Über die Entwicklung des Eiapparates im Embryosack der Angiospermen. 21: 478.
- 4 Einige Beobachtungen über die Zytologie der Berberidaceen. 22: 169.
- 5 Über Chromosomenverhältnisse und Systematik der Ranunculaceae. 26: 381.
- 6 Några bidrag till kännedom om kromosomtalen inom Nymphaeaceae, Ranunculaceae, Polemoniaceae och Compositae. (Einige Beiträge zur Kenntnis der Chromosomenzahlen in Nymphaeaceae, Ranunculaceae, Polemoniaceae und Compositae.) 30: 288.
- 7 Fall av varierande bladform hos *Quercus robur* L. och *Rhamnus frangula* L. (Fälle von variierender Blattform bei *Quercus robur* L. und *Rhamnus frangula* L.) 33: 419.
- 8 Några iakttagelser över vinterfärgningen hos tall, *Pinus silvestris* L. (Einige Beobachtungen über die Winterfärbung bei der gemeinen Kiefer, *Pinus silvestris* L.) 36: 231.
- 9 A Handy Field Method of fixing Root-tips. 40: 425.
- LAURENT-TÄCKHOLM, VIVI, 1 Some New Plants from Sinai and Egypt. 26: 370.
- 2 Robert Chodat. Nekrolog med porträtt. 29: 148.
- 3 A Mummy Coffin in the Egyptian Museum, Stockholm, and its Plant Remains. 34: 141.
- LAURENT-TÄCKHOLM, VIVI & DRAR, M., 1 Some new Egyptian plants. 36: 243.
- LEVAN, A., 1 Cytological Studies in *Allium*, IV. *Allium fistulosum*. 27: 211.
- 2 On Chromosome Fragments in *Petunia*. 31: 1.
- LIHNELL, D., 1 Zur Kenntnis der Anatomie von *Strychnos Tieute*. Ein anatomischer Beitrag zur Hormontheorie Haberlandts. 24: 26.
- 2 Fynd av *Endogone pisiformis* Link och *Tuber maculatum* Vitt. vid Uppsala. (Ein Fund von *Endogone pisiformis* Link und *Tuber maculatum* Vitt. bei Uppsala.) — Föredr. 31: 150.

- LILJEFORS, A., 1 Über normale und apospore Embryosackentwicklung in der Gattung *Sorbus*, nebst einigen Bemerkungen über die Chromosomenzahlen. **28**: 290.
- LIND, J., 1 *Micromyceter* fra Åreskutan. (Mikromyzeten vom Åreskutan.) **22**: 57.
- LINDBERG, H., 1 *Lactuca tatarica* (L.) C. A. Meyer i Norden. (*Lactuca tatarica* (L.) C. A. Meyer im Norden.) **30**: 652.
- LINDBERG, K. & SVEDIN, C.-O., 1 Arbutinhalt hos den svenska *Arctostaphylos uva ursi* och dess variation med hänsyn till årstid och växtplats. (Der Arbutingehalt bei der schwedischen *Arctostaphylos uva ursi* und dessen Variation hinsichtlich Jahreszeit und Standort.) **38**: 169.
- LINDE, G., 1 Fynd av *Smilacina stellata*. (Ein Fund von *Smilacina stellata*.) **27**: 113.
- LINDBERG, G., 1 Über das Wuchsstoffbedürfnis verschiedener Arten der Pilzgattung *Marasmius*. **33**: 85.
- 2 Über den Einfluss der Wasserstoffionen-Konzentration auf das Wachstum verschiedener *Marasmius*-Arten. **33**: 341.
- 3 Om betydelsen av kalcium och mangan för broskskivlingarnas tillväxt. (Über die Bedeutung von Kalzium und Mangan für das Wachstum von *Marasmius*-Arten.) — Föredr. **37**: 117.
- 4 The Effect of Biotin and Thiamin on the Growth of *Collybia dryophila* Fr. (Summary p. 68.) **40**: 63.
- LINFORS, TH., 1 Ernst Henning. Nekrolog med porträtt. **38**: 191.
- LINDQUIST, B., 1 *Betula callosa* Notö, a Neglected Species in the Scandinavian Subalpine Forests. (Summary p. 183.) **39**: 161.
- 2 Svante Murbeck. Nekrolog med porträtt. **40**: 453.
- LINNELL, T., 1 Zur Morphologie und Systematik triassischer Cycadophyten. I. Die Gattung *Sphaenozamites* Brongn. **26**: 241.
- 2 Zur Morphologie und Systematik triassischer Cycadophyten. II. Über *Scytophyllum* Bornem., eine wenig bekannte Cycadophyten-Gattung aus dem Keuper. **27**: 310.
- 3 Svampskadad ved av *Sequoia* funnen i Skåne. (Von Pilzen beschädigtes Holz einer *Sequoia* in Schonen gefunden.) **30**: 565.
- LITSCHAUER, V., 1 *Gloeocystidium Sernanderi* Litsch., eine neue schwedische Corticiee. **25**: 435.
- 2 Über zwei neue Basidiomyceten aus dem schwedischen Naturschutzpark von »Vårdsätra» bei Uppsala. **26**: 448.
- 3 Beiträge zur Kenntnis der Corticiaceen Schwedens. I. Mitteilung. **32**: 283.
- LJUNGNER, E., 1 A Forest Section through the Andes of Northern Patagonia. **33**: 321.
- LJUNGQVIST, J. E., 1 Vegetationsbilder från Mästermyr II. (Vegetationsbilder aus Mästermyr II.) **21**: 314.
- 2 Vegetationsbilder från Mästermyr III. (Vegetationsbilder aus Mästermyr III.) **23**: 219.
- LOHAMMAR, G., 1 Några märkligare växtfynd. (Einige bemerkenswertere Pflanzenfunde.) **24**: 560.

- LOHAMMAR, G., 2 The Chromosome Numbers of *Sagittaria natans* Pallas and *S. sagittifolia* L. 25: 32.
- 3 Two Chromosome Numbers in *Butomus umbellatus* L. 25: 495.
- 4 Fyra för Torne lappmark nya kärlväxter. (Vier für Torne Lappmark neue Gefäßpflanzen.) 27: 111.
- 5 *Scirpus radicans*, *Potamogeton crispus* och *Holcus mollis* funna i Dalarna. (*Scirpus radicans*, *Potamogeton crispus* und *Holcus mollis* in Dalarna gefunden.) 28: 126.
- 6 Floran på Värmlandsnäs och i sydvästra Värmland. (Die Flora von Värmlandsnäs und dem südwestlichen Värmland.) 31: 221.
- 7 *Glyceria lithuanica*, *Carex remota*, *C. pseudocyperus* och *Polygonatum multiflorum* funna i Dalarna. (*Glyceria lithuanica*, *Carex remota*, *C. pseudocyperus* und *Polygonatum multiflorum* in der Provinz Dalarna gefunden.) 32: 437.
- 8 *Scirpus radicans* på en andra lokal i Dalarna. (*Scirpus radicans* auf einem zweiten Fundort in der Provinz Dalarna.) 32: 439.
- 9 Ny nordgräns för *Potamogeton panormitanus* Biv. (Neue Nordgrenze für *Potamogeton panormitanus* Biv.) 33: 252.
- 10 *Ricciocarpus natans* (L.) Corda nuvarande nordeuropeiska utbredning. (Die gegenwärtige nordeuropäische Verbreitung von *Ricciocarpus natans* (L.) Corda.) 34: 464.
- LUNDEGÅRDH, H., BURSTRÖM, H. und RENNERFELT, E., 1 Untersuchungen über die Salzaufnahme der Pflanzen. II. Die Aufnahme von Alkali- und Erdalkalichloriden. 26: 271.
- LUNDELL, S., 1 Några svenska Cordiceps-fynd. (Einige schwedische Cordiceps-Funde.) 25: 545.
- 2 Three undescribed vernal Agarics, *Mycena vernalis* H. v. Post in sched., *Clitocybe verna* Egeland, and *Entoloma vernum*. 31: 186.
- LUNDELL, S. und PILÁT, A., 1 Über *Polyporus Wynnei* Berk. & Br., eine für Schweden neue Art. 30: 229.
- LUNDEQUIST, O. F. E., 1 Om Grenna sockens vegetation. (Über die Vegetation des Kirchspiels Grenna.) 23: 11.
- LYNGE, B., 1 Om utbredelsen av en del arktiske Laver. (Über die Verbreitung einiger arktischen Flechten.) 26: 401.
- 2 The Lichen Genus *Rhizocarpon* on the West and North Coast of Spitzbergen and Nordostlandet (The North East Land). 30: 307.
- LÖVE, Å., 1 A new Triploid *Betula verrucosa*. 38: 381.
- LÖVE, Å. & LÖVE, DORIS, 1 Experimental Sex Reversal in Plants. 34: 248.
- LÖVE, DORIS, 1 Some Studies on Sex-Determination in *Melandrium rubrum*. 34: 234.
- se LÖVE, Å. & LÖVE, DORIS, 1, 34: 248.
- 2 Some contributions to the cytology of Silenoideae. 36: 262.
- MAGNUSSON, A. H., 1 Om några västliga skorplavars utbredning på Sveriges västkust. (On the Distribution of some westerly crustaceous Lichens on the West Coast of Sweden.) 29: 1.
- 2 Några märkligare lavfynd, huvudsakligen från Västkusten. (Einige bemerkenswertere Flechtenfunde, hauptsächlich von der Westküste.) 29: 119.

- MAGNUSSON, A. H., 3 Neue Flechten aus dem Jenisei-Gebiet. **30**: 247.
- 4 Carl Stenholm. Nekrolog med porträtt. **33**: 440.
- 5 Some Lichens from New Zealand. **37**: 277.
- 6 *Acarospora* Species from Iceland. **38**: 148.
- MALMBORG, S. VON, 1 *Cryptothallus mirabilis* Malmb. — En ny, saprofytisk levermosstyp. (*Cryptothallus mirabilis* Malmb. — Ein neuer saprophytischer Lebermoostypus.) — Föredr. **27**: 289.
- MALME, G. O. A: N, 1 Lichenologiska notiser. (Lichenologische Notizen.) **21**: 251.
- 2 Bidrag till Trosatraktens flora. (Beiträge zur Flora in der Umgegend von Trosa.) **21**: 305.
- 3 Ytterligare några lavar från Trosatrakten. (Noch einige Flechten aus der Umgegend von Trosa.) **21**: 361.
- 4 De nonnullis speciebus *Xyridis* praecipue australiensibus et asiaticis. **21**: 381.
- 5 Über paarige extraaxilläre Infloreszenzen bei den Asklepiadazeen. **22**: 49.
- 6 En ny fyndort för gråal i sydvästra Södermanland. (Ein neuer Fundort für die Weisserle im südwestlichen Södermanland.) **22**: 483.
- 7 *Thlaspi alpestre*, spridd med järnvägen till sydvästra Södermanland. (*Thlaspi alpestre* durch die Eisenbahn ins südwestliche Södermanland verbreitet.) **22**: 484.
- 8 Ännu några ord om *Geranium bohemicum* L. och dess uppträdande på brandställen. (Noch einige Worte über *Geranium bohemicum* L. und dessen Vorkommen auf Brandflächen.) **22**: 533.
- 9 Die *Xyridazeen* von Madagascar. **23**: 323.
- 10 Ett bidrag till Spetsbergsöarnas lavflora. (Ein Beitrag zur Flechtenflora der Spitzbergischen Inseln.) **24**: 298.
- 11 Två märkliga lavfynd på ön Karta i Sorunda (Södertörn). (Zwei bemerkenswerte Flechtenfunde auf der Insel Karta im Kirchspiel Sorunda (Södertörn).) **25**: 271.
- 12 *Verrucaria aquatilis* Mudd, en sötvattenslav, anträffad i Sverige. (*Verrucaria aquatilis* Mudd, eine Süßwasserflechte, in Schweden gefunden.) **26**: 458.
- 13 En rik lundvegetation vid Stava hamn i Ödeshög (Östergötland). (Eine reiche Hainvegetation beim Hafen von Stava im Kirchspiel Ödeshög (Östergötland).) **27**: 358.
- 14 Das *Kampylidium*. Ein verkanntes Fortpflanzungsorgan der Flechten. **29**: 302.
- 15 Zur Kenntnis der Phanerogamenflora des Sandgebietes im Süden von Rio Grande do Sul. **30**: 1.
- 16 *Pulsatilla vernalis* (L.) Mill. återfunnen i Katrineholmstrakten. (*Pulsatilla vernalis* (L.) Mill., in der Umgegend von Katrineholm wiedergefunden.) **30**: 120.
- 17 Ein steinbewohnendes *Cryptothelium*, *Cr. saxicola* n. sp. **30**: 244.
- 18 Lichenologiska notiser. (Lichenologische Notizen.) **31**: 176.

- MALMSTRÖM, C., 1 *Trapa natans* L. i Lysvik (Värmland). Några ord om vårt lands nordligaste hittills kända fyndort för fossila sjönötter. (*Trapa natans* L. in Lysvik (Värmland). Einige Worte über den bisher nördlichsten Fund fossiler Wassernüsse in Schweden.) 28: 461.
- 2 En intressant förekomst av alm nära Strömsund i Jämtland. (Ein interessantes Vorkommen der Ulme unweit Strömsund in der Provinz Jämtland.) 30: 114.
- 3 En märklig *Evonymus europaea*-allé vid Säby å Aspön i Mälaren. (Eine bemerkenswerte *Evonymus europaea*-Allée bei Säby auf der Insel Aspön im Mälar-See.) 33: 428.
- MAURITZON, J., 1 Zur Embryologie einiger Grinales. 28: 84.
- 2 Über die Embryologie der Familie Rutaceae. 29: 319.
- 3 Zur Embryologie einiger Parietales-Familien. 30: 79.
- 4 Embryologische Angaben über Stackhousiaceae, Hippocrateaceae und Icacinaceae. 30: 541.
- MEDELIUS, S., 1 Contribution à la flore bryologique de la Crète. 21: 45.
- MELDERIS, A., 1 *Leersia Friesii* n. sp. — a New African Species. 40: 225.
- MELIN, D., 1 Om s. k. anpassning mellan fåglar och ornitogama blommor. — Föredr. 25: 289.
- 2 Om anpassning och utnyttjning i förhållandet mellan blommor och insekter. (Über Anpassung und Ausnutzung im Verhältnis zwischen Blüten und Insekten.) — Föredr. 29: 543.
- MELIN, E., 1 Eine Methode zur Beseitigung von Bakterien bei Kulturversuchen mit Pilzen. 26: 327.
- 2 En ny metodik för svampkulturer på steriliserad humus. (Eine neue Methodik für das Kultivieren von Pilzen auf sterilisiertem Humus.) — Föredr. 28: 441.
- 3 Betydelsen av vissa tillväxtreglerande ämnen i skogsförna för marksvampar. (Über die Bedeutung gewisser wuchsbefördernder Stoffe in der Waldstreu für die Bodenpilze.) — Föredr. 37: 115.
- MELIN, E. & MIDÉN, GUNHILD, 1 *Morchella conica* Pers., ein aneurinautotropher Pilz. 35: 333.
- MELIN, E. & NORKRANS, BIRGITTA, 1 Über den Einfluss der Pyrimidin- und der Thiazolkomponente des Aneurins auf das Wachstum von Wurzelpilzen. 36: 271.
- MIDÉN, GUNHILD, se MELIN, E. & MIDÉN, GUNHILD, 1, 35: 333.
- MODESS, O., 1 Experimentelle Untersuchungen über Hymenomyceten und Gasteromyceten als Mykorrhizabildner bei Kiefer und Fichte. 33: 91.
- MORANDER, R., se HAGLUND, G. E. och MORANDER, R., 1, 31: 339.
- MÖLLER, HJ., 1 Hampus Wilhelm Arnell. Nekrolog med porträtt. 31: 161.
- MÖRNER, C. TH., 1 Discomyceten *Urnula Craterium* (Schw.) Fr. — en för Sverige ny storsvamp. (Der Diskomyzet *Urnula Craterium* (Schw.) Fr., ein für Schweden neuer Grosspilz.) 24: 301.
- 2 Orientering över gasteromyceten *Mycenastrum Corium* (Guers.) Desv. (Orientierung über den Gasteromyceten *Mycenastrum Corium* (Guers.) Desv.) 31: 206.

- MÖRNER, C. TH., 3 *Gasteromyceten Tulostoma brumale* Pers. Några data ur dess litteratur och inventering av dess utbredning inom Sverige och de nordiska grannländerna. (Der *Gasteromycet Tulostoma brumale* Pers.) 33: 1.
- NANNFELDT, J. A., 1 *Bryum nitidulum* Lindb. i Skandinavien. (*Bryum nitidulum* Lindb. in Skandinavien.) 21: 92.
- 2 Contributions to the mycoflora of Sweden. 1. 22: 115.
- 3 Kinesiska *Adenophora*-arter. 22: 507.
- 4 *Dübenia* Fr., eine verschollene *Discomycetengattung*. 23: 316.
- 5 Några synpunkter på *ascomyceternas* system. — Föredr. 24: 146.
- 6 Contributions to the Mycoflora of Sweden. 2. 25: 1.
- 7 Heterotalli och hybridisering hos rostsvampar. (*Heterothallie* und Kreuzung bei Rostpilzen.) 27: 104.
- 8 *Puccinia eutremae* found in Spitsbergen. 27: 116.
- 9 Contributions to the Mycoflora of Sweden. 3. 30: 295.
- 10 Contributions to the Mycoflora of Sweden. 4. On some Species of *Helvella*, together with a Discussion of the natural Affinities within *Helvellaceae* and *Pezizaceae* trib. *Acetabuleae*. 31: 47.
- 11 Contributions to the mycoflora of Sweden. 5 On *Peziza Catinus* Holmskj. ex Fr. and *P. radiculata* Sow. ex Fr. with a discussion of the genera *Pustularia* Fuck. emend. Boud. and *Sowerbyella* Nannf. n. gen. 32: 108.
- 12 *Poa maroccana* Nannf. n. sp. and *P. rivulorum* Maire & Trabut, two more tetraploids of sect. *Ochlopoa* A. & Gr., and some additional notes on *Ochlopoa*. 32: 295.
- 13 Bemerkungen über einige morphologische Eigentümlichkeiten in der Gattung *Codonopsis* Wall., nebst Beschreibung drei neuer Arten. 34: 381.
- 14 Contributions to the mycoflora of Sweden. 6. On some white-exciplel lignicolous or corticolous species of *Lachnum* Retz. ex Karst. 36: 287.
- 15 *Bulgaria globosa* (Schmied.) Fr. funnen i Västsverige. (*Bulgaria globosa* (Schmied.) Fr. in Westschweden angetroffen.) 38: 113.
- NAUMANN, E., 1 Über die Rohkultur von *Sphaerotilus natans* Kützing in Büschel-Form. 27: 293.
- 2 Gesichtspunkte zur Beurteilung des Produktionsstandards von *Sphaerotilus natans* Kützing. 27: 302.
- NEANDER, G., 1 Finnerödja sockens kärlväxtflora. (Die Gefässpflanzen des Kirchspiels Finnerödja.) 33: 127.
- NILSSON, G., 1 *Cetraria norvegica* (Lyngé) DR. in Fennoskandia. Eine Übersicht anlässlich der Auffindung der Art in Schweden. 22: 515.
- se vidare DEGELIUS, G.
- NORDENSTAM, S., 1 Några anmärkningsvärda nya växtfynd inom Västerbottens län. (Einige bemerkenswerte neuentdeckte Pflanzen in Västerbotten.) 34: 454.
- NORDHAGEN, R., 1 Über dorsiventrale und transversale Tangentenballisten. 30: 443.

- NORKRANS, BIRGITTA, se MELIN, E. & NORKRANS, BIRGITTA, 1, 36: 271.
- 1 Om mykorrhizabildande och rent saprofyttiska Tricholoma-arters fysiologi. (Über die Physiologie der mykorrhizabildenden und rein saprophytischen Tricholoma-Arten.) — Föredr. 38: 121.
- NYGREN, A., 1 Carex holostoma Drejer, en för Sverige ny fanerogam, funnen i Torne lappmark. (Carex holostoma Drejer, new to Sweden, found in Torne Lappmark.) 30: 137.
- NYSTRÖM, E., 1 Sveriges nordligaste förekomst av vild murgröna. (Das nördlichste Vorkommen von wildwachsendem Efeu in Schweden.) 27: 112.
- OSVALD, H., 1 Nordamerikanska mosstyper. (Nordamerikanische Moortypen.) 22: 377.
- 2 »Jarovisationen». (Die »Jarovisation».) — Föredr. 29: 140.
- 3 Bor och hjärtröta. (Bor und Herz- und Trockenfäule der Zuckerrübe.) — Föredr. 29: 545.
- PALM, B. T., 1 Pinus and Boletus in the Tropics. 24: 519.
- 2 Clavarien und Algen. 26: 175.
- 3 Haplosporangium decipiens Thaxt. funnen i Sverige. (Haplosporangium decipiens Thaxt. in Schweden gefunden.) 27: 114.
- 4 Eine Eisenbakterie aus Westafrika. 27: 360.
- 5 The Gametophytes in a Composite affected with »Aster-Yellows». 27: 420.
- 6 Hyphelia terrestris Fr. i sydliga Sverige. (Hyphelia terrestris Fr. im südlichsten Schweden.) 28: 127.
- 7 Rumex acetosella, spontan värdväxt för Bacterium (Pseudomonas) tumefaciens. (Rumex acetosella as spontaneous host of Bacterium (Pseudomonas) tumefaciens.) 28: 465.
- 8 Ett fynd av Dictyostelium mucoroides i Sydsverige. (Dictyostelium mucoroides from South Sweden.) 29: 365.
- 9 Svamp- och fanerogamvegetationen å sockerfabrikernas avfallskalk. (Die Pilz- und Phanerogamenvegetation auf dem Abfallskalke der Zuckerfabriken.) 31: 11.
- 10 Puccinia Antirrhini Diet. et Holw. på Öland. (Puccinia Antirrhini Diet. et Holw. auf der Insel Öland.) 31: 288.
- 11 Aerotransport av Nostoc. (Anemochorous Dispersal of Nostoc.) 31: 289.
- 12 Phyllosiphon Arisari Kühn from Greece. 31: 291.
- 13 The »Cracked Skin» Disease of the Beet (Beta vulgaris L.). 31: 395.
- 14 Torrsjuka hos medeltida sigill. (Dürrekrankheit an mittelalterlichen Siegeln.) 37: 99.
- 15 Ett konidieliknande vilstadium hos en Fomes-art. (Ein konidienähnliches Ruhestadium bei einer Fomes-Art.) 37: 200.
- 16 En polyfyll Origanum vulgare L. (Eine polyphylle Form von Origanum vulgare L.) 37: 421.
- PERSSON, H., 1 Bidrag till Roslagens bryologi. (Beiträge zur Bryologie von Roslagen.) 30: 273.
- 2 Hjalmar August Möller. Nekrolog med porträtt. 35: 371.

- PERSSON, H., 3 Arctic bryophytes mainly collected by the Rev. J. Lagerkranz. **36**: 444.
- se ARNELL, S. & PERSSON, H., 1, **36**: 477.
- 4 Bryological Notes. I. **37**: 161.
- se HORN AF RANTZIEN, H. & PERSSON, H., 1, **37**: 371.
- 5 Några nya intressanta mossfynd från Stockholmstrakten. (Einige bemerkenswerte neuentdeckte Moose in der Gegend von Stockholm.) **37**: 413.
- 6 On some Species of Aloina, with Special Reference to their Dispersal by the Wind. **38**: 260.
- 7 Till kännedomen om Karlsöarnas mossflora. (A Contribution to the Knowledge of the Bryophytic Flora of the Karlsö Islands.) **38**: 331.
- 8 On the Identity of Schistidium Agassizii Sull. & Lesq. and S. angustum Hag. **39**: 121.
- 9 Barbula icmadophila Schp. funnen i Sverige. (Barbula icmadophila Schp. found in Sweden; Summary p. 124.) **39**: 122.
- 10 The Genus Habrodon discovered in North America. (Summary p. 323.) **40**: 317.
- PERSSON, H. & SJÖRS, H., 1 Plagiothecium latebricola (Wils.) Br. & Sch. och Grimmia elatior Bruch funna i Stockholms-trakten. (Plagiothecium latebricola (Wils.) Br. & Sch. und Grimmia elatior Bruch in der Gegend von Stockholm angetroffen.) **35**: 315.
- PETERSÉN, I., 1 Ny lokal för Orchis Spitzelii var. gotlandica. (Ein neuer Fundort für Orchis Spitzelii var. gotlandica.) **38**: 431.
- PETERSON, B., 1 Föreningens exkursion till Gotland den 30 maj—2 juni 1946. (The Excursion of the Swedish Botanical Society to Gotland May 30—June 2, 1946.) **40**: 311.
- PETTERSSON, B., 1 Mannia fragrans (Balbis) Frye et Clark. Ett nytt tillskott till den svenska marchantiacé-floran. (Mannia fragrans Balbis (Frye et Clark). A New Addition to the Swedish Marchantiaceous Flora; Summary p. 49.) **40**: 31.
- 2 En sydlig pezizacé, Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud., återfunnen på Gotland. (A Southern Species of Pezizaceae, Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud., rediscovered in Gotland, Sweden; Summary p. 87.) **40**: 85.
- PETTERSSON, S., 1 Podoscypha undulata (Fr.) R. Maire funnen i Skåne. (Podoscypha undulata (Fr.) R. Maire in Schonen angetroffen.) **36**: 51.
- PHILIPSON, C., 1 Growth and Absorption by Oats in Relation to varying Concentrations of Calcium and Sodium in the Nutrient Solution. **24**: 155.
- 2 Rate of Evaporation and Stability of Certain Nitrogen Compounds, in the Artificial Dehydration of Clover-Grass. **26**: 76.
- PILAT, A., se LUNDELL, S. und PILÁT, A., 1, **30**: 229.
- QVARFORT, S., 1 Tillägg till »Stockholmstraktens växter». (Nachträge zu »Die Pflanzen der Stockholmer Gegend».) **21**: 94.

- QVARFORT, S., 2 Bidrag till kännedomen om Stockholmstraktens adventivväxter. (Beiträge zur Kenntnis der Adventivpflanzen in der Umgegend von Stockholm.) 21: 139.
- 3 Några anteckningar om Runmarös orkidéer. (Einige Aufzeichnungen über die Orchideen der Insel Runmarö.) 22: 442.
- 4 Tillägg till »Stockholmstraktens växter». (Nachträge zu »Die Pflanzen der Stockholmer Gegend».) 22: 532.
- 5 Tillägg till »Stockholmstraktens växter». (Nachträge zu »Die Pflanzen der Stockholmer Gegend».) 23: 271.
- 6 Kärleväxtfloran på Runmarö. (Die Gefäßpflanzenflora der Insel Runmarö.) 25: 36.
- 7 *Salix lapponum* L. funnen i Södermanland. (*Salix lapponum* L. in der Provinz Södermanland gefunden.) 31: 433.
- RASCH, W., 1 En intressant växtfyndlokal å Tyresö. (Ein interessanter Pflanzenfundort auf Tyresö.) 29: 535.
- RENNERFELT, E., se LUNDEGÅRDH, H., BURSTRÖM, H. und RENNERFELT, E., 1, 26: 271.
- 1 Beobachtungen über den gegenseitigen Einfluss einiger Pilze aufeinander. 32: 332.
- 2 Das Wachstum einiger Fäulnispilze auf Holzschliff. 36: 301.
- 3 Die Toxizität der phenolischen Inhaltsstoffe des Kiefernkernholzes gegenüber einigen Fäulnispilzen. 37: 83.
- 4 Die Entwicklung von *Fomes annosus* Fr. bei Zusatz von Aneurin und verschiedenen Extrakten. 38: 153.
- 5 The Influence of Phenolic Compounds in the Heartwood of Scots Pine (*Pinus silvestris* L.) on the Growth of Some Decay Fungi in Nutrient Solution. (Summary p. 317.) 39: 311.
- RIDELIUS, K. G., 1 *Urnula Craterium* (Schw.) Fr., funnen på en andra lokal i Sverige. (*Urnula Craterium* (Schw.) Fr. auf einer zweiten Stelle in Schweden gefunden.) 25: 440.
- 2 Några märkligare havsalgfynd från Gotland. (Einige bemerkenswertere Meeresalgenfunde aus Gotland.) 27: 77.
- 3 Några för Gotland nya växter. (Einige für Gotland neue Pflanzen.) 27: 108.
- 4 *Tetramyxa parasitica* Goebel från en svensk lokal. (*Tetramyxa parasitica* Goebel aus einem schwedischen Fundort.) — Föredr. 28: 139.
- ROBAK, H., 1 Ein Polyporacee mit tetrapolärer Geschlechtsverteilung. *Polyporus borealis* (Wahlenb.) Fr. 26: 267.
- 2 On the Growth of three Wood-destroying Polyporeae in Relation to the Hydrogen-Ion Concentration of the Substratum. 27: 56.
- ROCÉN, TH., 1 Beitrag zur Embryologie der Crassulaceen. 22: 368.
- ROMELL, L.-G., 1 Levande *Cicuta* som strandgods på Gotland. (Lebende *Cicuta* als Strandgut auf Gotland.) 21: 364.
- 2 Lars Romell. Nekrolog med porträtt. 21: 370.
- 3 Blodrisikan, en granens följesvamp. (Der echte Reizker, ein Fichtenbegleiter.) 24: 524.
- 4 A Nitrosocystis from American Forest Soil. 26: 303.

- ROMELL, L.-G., 5 Savhonung. (Miel de sève.) 29: 391.
- 6 A trenching experiment in spruce forest and its bearing on problems of mycotrophy. 32: 89.
- 7 Några kulturens spår i gotländsk vegetation. (Vestiges of culture in Gotland's vegetation.) 32: 322.
- 8 Den nordiska blåbärsgrenskogens produktion av ris, mossor och förna. (Litter Production and Annual Growth of Blueberry Bushes and Mosses in Northern Spruce Woods.) 33: 366.
- 9 Nils Thure Johansson. Nekrolog med porträtt. 33: 435.
- 10 Localized Injury to Plant Organs from Hydrogen Fluoride and other Acid Gases. 35: 271.
- 11 Organic Dust in the Air, and the Ammonia found in Atmospheric Waters. (Summary p. 6.) 40: 1.
- ROSENBERG, O., 1 Gustaf Lagerheim. Nekrolog med porträtt. 21: 115.
- 2 Otto Heilborn. Nekrolog med porträtt. 38: 187.
- ROTHMALER, W., se HYLANDER, N. och ROTHMALER, W., 1, 31: 411.
- 1 Zur Nomenklatur der europäischen Alchemilla-Arten. 38: 102.
- RUNE, O., 1 Några anmärkningsvärda växtfynd i södra Lapplands fjäll. (Some Remarkable Finds of Plants in the Mountains of South Lapland; Summary p. 303.) 39: 299.
- RYBERG, M., 1 Förenings utflykt till trakten av Tullgarn 1945. (The Excursion of the (Swedish Botanical) Society to the Tullgarn Region in 1945.) 39: 447.
- SAARSOO, B., 1 Om Ombergs Taraxacum-flora. (On the Taraxacum Flora of Mt Omberg (Prov. of Östergötland, Sweden); Summary p. 370.) 40: 362.
- SAMUELSSON, G., 1 Växtlokaler från Ångermanland och Åsele Lappmark. (Pflanzenfundorte aus Ångermanland und Åsele Lappmark.) 21: 123.
- 2 Zur Epilobium-Flora Südamerikas. 24: 1.
- 3 Eine neue Caldesia-Art. 24: 113.
- 4 Carices Muehlenbergianae Tuckerman i Norden. (Carices Muehlenbergianae Tuckerman im Norden.) 27: 1.
- 5 Notes on two Collections of Plants from Syria, Palestine, Transjordan and Iraq. 29: 375.
- 6 Hugo Dahlstedt. Nekrolog med porträtt. 29: 506.
- 7 Die chinesischen Arten der Gattung Rheum. 30: 697.
- 8 Nya nordgränser för Typha angustifolia L. och Scirpus parvulus R. et S. (Neue Nordgrenzen für Typha angustifolia L. und Scirpus parvulus R. et S.) 31: 430.
- 9 Alchemilla-studier. I—II. (Alchemilla-Studien. I—II.) 34: 427.
- 10 Alchemilla-studier. III. (Alchemilla-Studien. III. Die Nomenklatur der nordeuropäischen Alchemillen.) 37: 27.
- SANDBERG, C., se SÖDERBERG, I. och SANDBERG, C., 1, 30: 193.
- SANDEGREN, R., 1 Hippophaë rhamnoides L. i Bohuslän. (Hippophaë rhamnoides L. in Bohuslän.) 35: 75.
- 2 Hippophaë rhamnoides L. i Sverige under senkvartär tid (Hippophaë rhamnoides L. in Schweden während spätquartärer Zeit). 37: 1.

- SANTESSON, R., 1 *Onygena corvina* i Torne lappmark. (*Onygena corvina* in Torne Lappmark.) 31: 128.
- 2 Västgeografiska studier på Eldslandet och i Sydpatagonien. (Pflanzengeografische Studien im Feuerland und in Südpatagonien.) — Föredr. 36: 74.
- 3 *Pseudoparmelia* Lynge, a lichen genus to be rejected. 36: 471.
- 4 *Cetraria pinastri* var. *soralifera* (Frey) Zahlbr. funnen i Sverige. (*Cetraria pinastri* var. *soralifera* (Frey) Zahlbr. in Schweden angetroffen.) 36: 475.
- 5 The Phalloid Genera *Colonnaria* Rafinesque, *Laternea* Turpin, and *Linderia* Cunningham. 37: 287.
- 6 *Phycopeltis nigra* Jennings, a misunderstood epiphyllous »Alga». 38: 243.
- 7 Notes on the Cryptotheciaceae, the Most Primitive Lichens. 39: 1.
- 8 *Cyttaria*, a Genus of Inoperculate Discomycetes. (Summary p. 342.) 39: 319.
- SCHADE, A., 1 *Rhizocarpon simillimum* (Anzi) Lettau, eine für Skandinavien neue Flechte, in Gesellschaft interessanter Kümmerformen anderer Krustenflechten. 33: 347.
- SCHALIN, B. M., 1 Sällsynta buskar och småträd under odling i södra Finland. (Seltene Sträucher und Kleinbäume gezüchtet im südlichen Finnland.) 30: 373.
- SEGERSTRÖM, A. L., 1 *Gråalens* (*Alnus incana* Moench) förekomst i nordvästra Östergötland och Södertörn. (Das Vorkommen der Weisserle (*Alnus incana* Moench) im nordwestlichen Östergötland und in Södertörn.) 21: 162.
- 2 *Lamium album* L. f. *subintegerrimum* n. f. 22: 480.
- SELANDER, S., 1 En artförteckning från Luottolako. (A List of Species from Luottolako (Lule Lappmark, Sweden); Summary p. 306.) 40: 305.
- SELLING, O. H., se JOHANSSON, H. och SELLING, O. H., 1, 31: 438.
- 1 De syd- och mellansvenska utposterna för *Polystichum Lonchitis* (L.) Roth. (Die süd- und mittelschwedischen Aussenposten von *Polystichum Lonchitis* (L.) Roth.) 38: 137.
- 2 A New Species of *Schizaea* from Melanesia and some Connected Problems. 38: 207.
- 3 Studies on Calamitean Cone Compressions by means of Serial Sections. 38: 295.
- 4 Fossil Remains of the Genus *Humiria*. (Summary p. 267.) 39: 257.
- 5 Two New Species of *Schizaea* and Their Affinities. (Summary p. 282.) 40: 273.
- SERNANDER, R., 1 *Epipogium aphyllum*-lokaler. (Fundorte für *Epipogium aphyllum*.) 22: 485.
- 2 Svenska Botaniska Föreningen under sitt första kvartsekel. (Schwedischer Botanischer Verein während seiner ersten 25 Jahre.) 26: 474.
- 3 Ivan Örtendahl. Nekrolog med porträtt. 29: 550.
- 4 Bernt Lynge. Nekrolog med porträtt. 37: 425.

- SERNANDER, R., 5 Jens Holmboe. Nekrolog med porträtt. **37**: 429.
- SIMMONS, H. G., 1 De i Sverige funna arterna av *Ambrosia* L. (Die in Schweden gefundenen Arten von *Ambrosia* L.) **22**: 437.
- 2 Till kännedomen om invandringen av *Beta maritima* L. vid Sveriges västkust. (Zur Kenntniss der Einwanderung von *Beta maritima* L. nach der Westküste Schwedens.) **24**: 536.
- 3 Otto R. Holmberg. Nekrolog med porträtt. **25**: 139.
- SJÖKVIST, SARA, 1 *Dryopteris Oreopteris* (Ehrh.) Maxon i norra Skåne. (*Dryopteris Oreopteris* (Ehrh.) Maxon im nördlichen Schonen.) **29**: 123.
- SJÖRS, H., se PERSSON, H. & SJÖRS, H., 1, **35**: 315.
- 1 *Sphagnum subfulvum* n. sp. and its Relations to *S. flavicomans* (Card.) Warnst. and *S. plumulosum* Röll p. p. **38**: 403.
- SJÖSTEDT, G., 1 Enteromorphastudien. **33**: 17.
- 2 Enteromorphastudien. II. **34**: 7.
- 3 Enteromorphastudien. III. **37**: 47.
- SKOTTSBERG, C., 1 Zur Organographie von *Gunnera*. **22**: 392.
- 2 The arboreal *Nyctaginaceae* of Hawaii. **30**: 722.
- 3 *Heimerliodendron* nov. nom. **35**: 364.
- 4 Tycho Vestergren. Nekrolog med porträtt. **37**: 313.
- 5 Gunnar Samuelsson. Nekrolog med porträtt. **38**: 445.
- SKÅRMAN, J. A. O., 1 Floran på Kållandsö och i angränsande delar av Kålland. (Die Flora der Kålland-Insel und der angrenzenden Teile von Kålland.) **21**: 171.
- 2 Floristiska anteckningar från några av öarna i östra Vänern (Torsö, Bromö, Dillö och Onsö). (Floristische Aufzeichnungen aus einigen im östlichen Teil des Wäner-Sees gelegenen Inseln (Torsö, Bromö, Dillö und Onsö).) **23**: 63.
- 3 Om vegetationen på upplagshögarna av bränd alunskiffer å Kinnekulle. (Über die Vegetation auf den Haufen von gebranntem Alaunschiefer bei Kinnekulle.) **23**: 461.
- 4 Kinnekulles kärlväxtflora. (Die Gefäßpflanzenflora von Kinnekulle.) **25**: 293.
- 5 Från exkursioner på silurbergen i östra Falbygden. (Von Exkursionen auf den Silurbergen im östlichen Falbygden.) **27**: 365.
- 6 Havsstrandväxter vid Vänern och Göta älv. (Meeresuferpflanzen am See Wäner und am Göta Älf.) **28**: 34.
- 7 Floristiska undersökningar i Ale härad. (Floristische Untersuchungen im Härad Ale.) **29**: 413.
- 8 Om groddskottsbildningen i axet hos *Scirpus multicaulis* Sm. (Über Sprossbildung in der Ähre von *Scirpus multicaulis* Sm.) **31**: 111.
- 9 Nya bidrag till floran i trakterna öster om Göta älv. (Neue Beiträge zur Flora im Gebiete östlich von Göta Älv.) **32**: 374.
- 10 *Carex Oederi* Ehrh. **pulchella* Lönnr. Ett bidrag till kännedomen om en kritisk *Carex*-form. (*Carex Oederi* Ehrh. **pulchella* Lönnr. Ein Beitrag zur Kenntniss einer kritischen *Carex*-Form.) **34**: 409.

- SKÅRMAN, J. A. O., 11 Ett nytt fynd av *Cladium mariscus* R. Br. i Älvsborgs län. (Ein neuer Fundort für *Cladium mariscus* R. Br. in dem Regierungsbezirk Älvsborg.) 35: 249.
- 12 Floristiska undersökningar i trakterna av Anten och Mjörn. (Floristische Untersuchungen in den Gegenden von Anten und Mjörn.) 36: 312.
- 13 Tillägg till »Floristiska undersökningar i trakterna av Anten och Mjörn». (Nachträge zu »Floristische Untersuchungen in den Gegenden von Anten und Mjörn».) 37: 94.
- 14 Anteckningar till östra Västergötlands flora. (Notes on the Flora of Eastern Västergötland, Sweden.) 39: 95.
- 15 Ett ytterligare bidrag till kännedomen om kärlväxtfloran i östra Västergötland. (An Additional Contribution to the Knowledge of the Vascular Flora of Eastern Västergötland, Sweden.) 40: 436.
- SMITH, H., 1 En ny *Triosteum* från västra Kina. (A New *Triosteum* from Western China; Summary p. 47.) 39: 46.
- SNELL, A. J., 1 Adventivfloran vid Kalmar åren 1924—1928. (Die Adventivflora bei Kalmar in den Jahren 1924—1928.) 23: 356.
- STALIN, A., 1 Var finns *Potentilla croceolata*? (Wo ist *Potentilla croceolata* gefunden?) 24: 142.
- STENAR, H., 1 Über die Entwicklung des siebenkernigen Embryosackes bei *Gagea lutea* Ker nebst einigen Bemerkungen über die Reduktionsteilung bei *Gagea minima* Ker. 21: 344.
- 2 Zur Embryologie der Asphodeline-Gruppe. Ein Beitrag zur systematischen Stellung der Gattungen *Bulbine* und *Paradisea*. 22: 145.
- 3 Über die Entwicklungsgeschichte von *Nothoscordum fragrans* Kunth und *N. striatum* Kunth. 26: 25.
- 4 Die systematische Stellung der Gattung *Xiphidium* Loebl. Ein Beitrag zur Klärung der verwandtschaftlichen Beziehungen der *Haemodoraceen* und *Hypoxidoideen*. 32: 274.
- STERNER, R., 1 *Helianthemum oelandicum* (L.) Willd. och dess anförvanter på Öland. (*Helianthemum oelandicum* (L.) Willd. und dessen Verwandten auf Öland.) 30: 419.
- ST. JOHN, H., se HULTÉN, E. and ST. JOHN, H., 1, 25: 453. 2, 28: 362.
- STOLT, H., 1 Die Embryologie von *Myriophyllum alterniflorum* DC. 22: 305.
- 2 Beiträge zur Embryologie der *Lentibulariaceen*. 30: 690.
- STÅLFELT, M. G., 1 Der Einfluss des Windes auf die kutikuläre und stomatäre Transpiration. 26: 45.
- 2 Über die Beziehung zwischen den Assimilations- und Atmungsgrößen. 30: 343.
- 3 Über die Natur der Licht- und Temperaturoptima in der Kohlensäureassimilation. 33: 383.
- 4 Über die lichtbedingten Hemmungsvorgänge in der Kohlensäureassimilation. (Summary p. 390.) 39: 365.
- SUNDIN, T., 1 Om *Selaginella selaginoides* (L.) Link i Svartarpskärret i Åsle s:n i Västergötland. (Über *Selaginella selaginoides* (L.) Link im Niedermoor Svartarpskärret im Ksp. Åsle, Västergötland.) 36: 478.

- SUNDIN, T., 2 *Impatiens Roylei* Walp. (= *I. glanduligera* Lindl.) funnen på tvenne ställen nära Avesta. (*Impatiens Roylei* Walp. (= *I. glanduligera* Lindl.) an zwei Stellen unweit Avesta angetroffen.) **36**: 478.
- 3 Ny fyndlokal för *Ricciocarpus natans* (L.) Corda i Dalarna. (Ein neuer Fundort für *Ricciocarpus natans* (L.) Corda in Dalekarlien.) **38**: 186.
- 4 Ytterligare en lokal för *Ricciocarpus natans* (L.) Corda i Dalarna. (Noch ein neuer Fundort für *Ricciocarpus natans* (L.) Corda in Dalekarlien.) **38**: 431.
- SUNESON, S., 1 Studies on the Structure and the Reproduction of *Pterosiphonia parasitica*. **34**: 315.
- SVEDELIUS, N., 1 On the number of chromosomes in the two different kinds of plurilocular sporangia of *Ectocarpus virescens* Thur. **22**: 289.
- 2 The seasonal alternation of generations of *Ceramium corticatum*. Some anticritical remarks. **23**: 366.
- 3 Nyare upptäckter angående floridéernas tetrasporbildning. — Föredr. **24**: 146.
- 4 De s. k. sötvattens-Lithodermorna. — Föredr. **24**: 330.
- 5 Den 5. internationella botanistkongressen i Cambridge den 16—23 augusti 1930. (Die 5. internationale Botanikerversammlung in Cambridge den 16.—23. August 1930.) **24**: 480.
- 6 On the different Types of Pollination in *Vallisneria spiralis* L. and *Vallisneria americana* Michx. **26**: 1.
- 7 *Asparagopsis armata* Harv., en ny haplobiontisk floridétyp. (*Asparagopsis armata* Harv., ein neuer haplobiontischer Florideentypus.) — Föredr. **26**: 502.
- 8 »Sovande knoppar» hos floridéer. (»Schlafende Knospen» bei Florideen.) — Föredr. **27**: 287.
- 9 Floridésläktet *Asparagopsis*' geografiska utbredning. (Die geographische Verbreitung der Florideengattung *Asparagopsis*.) — Föredr. **28**: 136.
- 10 *Lomentaria rosea*, en floridé med tetrasporbildning utan reduktionsdelning och utan generationsväxling. (*Lomentaria rosea*, eine Floridee mit Tetrasporenbildung ohne Reduktionsteilung und ohne Generationswechsel.) — Föredr. **29**: 546.
- 11 Lithoderma-problemet. (Über das Lithoderma-Problem.) **33**: 241.
- 12 Botaniska Sektionen i Uppsala 75 år. En återblick på Sektionens äldre historia. (Die Botanische Sektion des Naturwissenschaftlichen Studentvereins in Uppsala 75 Jahre alt. Ein Rückblick auf die ältere Geschichte der Sektion.) **34**: 173.
- 13 Carl Th. Mörner. Nekrolog med porträtt. **35**: 88.
- 14 Cystocarpieutvecklingen hos *Galaxaura Diesingiana* Zanard., en ny utvecklingstyp bland floridéerna. (Die Cystocarpentwicklung bei *Galaxaura Diesingiana* Zanard., ein neuer Entwicklungstyp unter den Florideen.) — Föredr. **35**: 100.
- 15 Några nyare undersökningar över floridéernas utvecklingshistoria och generationsväxling. (Einige neuere Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte und Generationswechsel der Florideen.) — Föredr. **38**: 118.

- SVEDELIUS, N., 16 Den gamla uppgiften om *Vallisneria spiralis*' förekomst i Västergötland. (Die alte Angabe über das Vorkommen von *Vallisneria spiralis* in Västergötland in Schweden.) 38: 229.
- SVEDIN, C.-O., se LINDBERG, K. & SVEDIN, C.-O., 1, 38: 169.
- SVENONIUS, H., 1 Växtpopografiska anteckningar till Luleåfloran. (Pflanzentopografische Nachträge zu »Luleåtrakts flora«.) 34: 166.
- SVENSSON, H. G., 1 Axel Elof Jäderholm. Nekrolog med porträtt. 21: 498.
- 2 Zur Entwicklungsgeschichte der Blüten und Samen von *Limosella aquatica* L. 22: 465.
- SYDOW, H., 1 Ein Beitrag zur Kenntnis der parasitischen Pilze des Mittelmeergebietes. 29: 65.
- SYLVÉN, N., 1 *Polystichum Braunii* (Spenn.) Fée, en vintergrön art i den svenska floran. (*Polystichum Braunii* (Spenn.) Fée, eine wintergrüne Art der schwedischen Flora.) 22: 320.
- se ANDERSSON, G. och SYLVÉN, N., 1, 30: 590.
- 2 *Carex juncella* (Fr.) Th. Fr. en i litteraturen misstolkad art. (*Carex juncella* (Fr.) Th. Fr. eine in der Literatur fehlgedeutete Art.) 34: 389.
- 3 Några ord om aspens heterofylli. (Einige Worte über die Heterophyllie der Espe.) 36: 373.
- SÖDERBERG, E., 1 Über die Chromosomenzahl von *Houttuynia cordata*. 21: 247.
- 2 Bemerkungen zur Nomenklatur der parthenogenetischen *Erigeron*-Arten. 23: 261.
- 3 Ny upplaga av »Stockholmstrakts växter». (Eine neue Auflage von »Die Pflanzen der Stockholmer Gegend«.) 23: 273.
- 4 Arvid Lorentz Segerström. Nekrolog med porträtt. 24: 573.
- 5 *Difteribacillus halvsekeljubileum*. (Das 50jährige Jubiläum des *Bacillus diptheriae*.) 26: 465.
- 6 Über die Chromosomenzahl von *Crepis scaposa* R. E. Fr. 28: 361.
- 7 Groddknoppsbildning hos *Anthericum liliago* × *ramosum*. (Brutknospenbildung bei *Anthericum liliago* × *ramosum*.) 28: 362.
- 8 *Gynodioica blommor* hos *Ranunculus acris* L. (Gynodiözische Blüten bei *Ranunculus acris* L.) 28: 469.
- 9 Om *Reichsteineria macropoda* i Europas trädgårdar. (Über *Reichsteineria macropoda* in den Gärten Europas.) 29: 127.
- 10 Det första växtanatommiska universalreagenset. (Das erste pflanzenanatomische Universalreagens.) 29: 128.
- 11 Verkieselung bei *Magnoliales*. 30: 537.
- SÖDERBERG, I., 1 *Anthelia Juratzkana* (Limpr.) Trevis i Västergötland. 23: 269.
- SÖDERBERG, I. och SANDBERG, C., 1 Bidrag till kännedomen om södra Västergötlands mossflora. (Beiträge zur Kenntnis der Moosflora im südlichen Västergötland.) 30: 193.
- SÖDERSTRÖM, N., 1 *Oenanthe Lachenalii* i Sverige. (*Oenanthe Lachenalii* in Schweden.) 24: 139.
- SÖRLIN, A., 1 Svenska Botaniska Föreningens vårutflykt 1943. 37: 328.

- TAMM, O., 1 Några synpunkter på den svenska skogens fosfatfråga. (Zur Phosphatfrage des schwedischen Waldes.) 36: 383.
- TEILING, E., 1 *Aeruginosa* oder *flos-aquae*. Eine kleine *Microcystis*-Studie. 35: 337.
- 2 Oskar Fredrik Borge. Nekrolog med porträtt. 37: 208.
- TENGWALL, T. Å., 1 Renlavarnas tillväxt och biologi i Torne och Lule Lappmarker. (Der Zuwachs und die Biologie der Renntierflechten in den Torne und Lule Lappmarken.) 22: 18.
- TILLANDER, T., 1 Tvenne nya fyndorter för blåsippa (*Anemone hepatica* L.) i Västerbotten. (Zwei neue Fundorte für *Anemone hepatica* L. in Västerbotten.) 35: 76.
- TOLMACHEW, A., 1 Über die Formen von *Papaver radicum* Rottb. und ihre Verbreitung in Skandinavien. 21: 73.
- 2 *Papaver nudicaule* L. und einige verwandte asiatische *Papaver*-Formen. 24: 33.
- TORÉN, C.-A., 1 Fynd av *Bulgaria globosa*. (Funde von *Bulgaria globosa*.) 25: 274.
- 2 Ett litet bidrag till Smålands busk- och bladlavsflora. (Ein kleiner Beitrag zur Strauch- und Blattflechtenflora der Provinz Småland.) 28: 468.
- 3 *Solanum dulcamara* återfunnen på Trappskär vid Holmöarna. (*Solanum dulcamara* auf Trappskär bei den Inseln Holmöarna wiedergefunden.) 30: 121.
- 4 *Salix triandra* L. vid Öre älv. (*Salix triandra* L. bei dem Flusse Öreälv.) 31: 125.
- TROLANDER, A. S., 1 *Chaerophyllum aromaticum* L. 22: 528.
- 2 *Cnidium venosum* (Hoffm.) Koch i Kronobergs län. (*Cnidium venosum* (Hoffm.) Koch im Läne Kronoberg.) 22: 529.
- TUNBLAD, R., 1 Två nya lokaler för *Cladonia incrassata* Flk. (Zwei neue Fundorte für *Cladonia incrassata* Flk.) 28: 467.
- 2 *Gyrophora rigida* DR. funnen i Västergötland. (*Gyrophora rigida* DR. in der Provinz Västergötland gefunden.) 31: 432.
- 3 Ett intressant *Umbilicaria*fynd i Västergötland. (Ein interessanter *Umbilicaria*fund in Västergötland.) 37: 307.
- 4 Några västgötalokaler för *Stereocaulon tyroliense* (Nyl.) Lettau v. lapponicum H. Magn. (Einige Fundorte in Västergötland für *Stereocaulon tyroliense* (Nyl.) Lettau v. lapponicum H. Magn.) 37: 308.
- TURESSON, G., 1 Castration experiments in *Hieracium umbellatum* L. and *Leontodon autumnalis* L. 22: 256.
- 2 Genecological Units and their classificatory Value. 24: 511.
- TUTIN, T. G., 1 *Zostera Hornemanniana* Tutin in Scandinavia. 31: 215.
- TÄCKHOLM, G., 1 The Egyptian Garden Roses in Schweinfurth's Herbarium. 26: 346.
- TÄRNLUND, C. ALB., 1 Gerhard Åberg. Nekrolog med porträtt. 34: 59.
- 2 Riksmuseets mossherbarier. Deras tillkomst och utveckling. (Die Moosherbarien des Naturhistorischen Reichsmuseums in Stockholm, deren Entstehung und Entwicklung.) 35: 57.

- UGGLA, W. R., 1 Bryologiska strövtåg i Torne lappmark. (Bryologische Streifzüge in der Torne Lappmark.) **36**: 390.
- VESTERGREN, T., 1 Über den Verwandtschaftskreis der *Myosotis versicolor* (Pers.) J. E. Sm. **24**: 449.
- VRANG, E. P., 1 Lichenes insulae Torsö. **25**: 174.
- VRETTLIND, E. G., 1 Från östra Lappland. Om kärlväxtfloran i Malå socken i lidernas region. (Aus östlichem Lappland. Über die Gefäßpflanzenflora des Kirchspiels Malå in der Moränenregion.) **24**: 58.
- 2 Kärlväxtfloran i Malå, Lappland. Ett tillägg. (Die Gefäßpflanzenflora im Kirchspiel Malå, Lappland. Ein Nachtrag.) **26**: 461.
- 3 Malåfloran (Ö. Lappland) än en gång. (Nachträge zur Flora von Malå im östlichen Lappland.) **29**: 124.
- WÆRN, M., 1 *Leptonema lucifugum*, en för Sverige ny brunalg i hygrophalina grottor. (*Leptonema lucifugum*, a Brown Alga in hygrophaline Caves, new for Sweden.) **30**: 329.
- 2 Remarks on Some Swedish Sphacelariaceae. (Summary p. 414.) **39**: 396.
- WEDHOLM, K., 1 Nya jämtlandsfynd av *Dryopteris oreopteris*. (Neue Funde von *Dryopteris oreopteris* in der Provinz Jämtland.) **26**: 460.
- 2 Ny skandinavisk fyndort för *Phippsia concinna* (Th. M. Fr.) Lindeb. och *Poa flexuosa* Sm. (Ein neuer skandinavischer Fundort für *Phippsia concinna* (Th. M. Fr.) Lindeb. und *Poa flexuosa* Sm.) **35**: 239.
- WEIMARCK, H., 1 Die Verbreitung einiger afrikanisch-montanen Pflanzengruppen, I—II. **27**: 400.
- 2 Die Verbreitung einiger afrikanisch-montanen Pflanzengruppen, III—IV. **30**: 36.
- 3 Die afrikanischen *Corchorus*-Arten der Sect. *Guazumoides* DC. und *Erinocci* H. Weimarck sect. nova. **30**: 474.
- 4 Bryologiska undersökningar i nordligaste Sverige. (Bryologische Untersuchungen im nördlichsten Schweden.) **31**: 354.
- 5 A Revision of the Genus *Nivenia* Vent. **34**: 355.
- 6 *Blechnum Spicant* i Skåne. (*Blechnum Spicant* in Schonen.) **36**: 400.
- 7 Studies in Juncaceae. With Special Reference to the Species in Ethiopia and the Cape. **40**: 141.
- WELANDER, P. O., 1 Rönnsens förekomst och reproduktion i granskogar inom det norrländska inlandet. (Vorkommen und Reproduktion der gemeinen Eberesche in Fichtenwäldern des norrländischen Binnenlandes.) **38**: 185.
- WESTFELDT, G. A., 1 *Saussurea alpina* (L.) DC. i Västergötland. (*Saussurea alpina* (L.) DC. in Västergötland.) **21**: 155.
- 2 En *Silene armeria*-förekomst i Västergötland. (Ein Vorkommen von *Silene armeria* in Västergötland.) **23**: 148.
- 3 Bidrag till Borås-traktens flora. (Beiträge zur Flora in der Gegend von Borås.) **23**: 263.
- 4 Några ord om *Anemone ranunculoides* L. i södra Västergötland. (Einige Worte über *Anemone ranunculoides* L. im südlichen Västergötland.) **30**: 433.

- WESTFELDT, G. A., 5 *Orchis mascula* L. och *Neottia Nidus-avis* (L.) L. C. Rich. i södra Västergötland. (*Orchis mascula* L. und *Neottia Nidus-avis* (L.) L. C. Rich. im südlichen Västergötland.) **37**: 42.
- WIKÉN, T., 1 Über biogene und abiogene Sauerstoffvariation in Oberflächenwasser. **30**: 165.
- 2 Metanjäsning och de därvid verksamma bakterierna. (Methangärung und die dabei wirksamen Bakterien.) — Föredr. **35**: 98.
- WINGE, Ö., 1 On the Origin of Constant Species-Hybrids. **26**: 107.
- WISTRAND, G., 1 Bidrag till kännedom om floran i Pite lappmarks barrskogsregion. (Beiträge zur Kenntnis der Flora in der Nadelwaldregion von Pite Lappmark.) **28**: 1.
- WITTE, H., 1 Malte Oscar Malte. Nekrolog med porträtt. **28**: 485.
- 2 Några undersökningar rörande groningenförhållandena hos olika *Plantago*-arter. (Some Investigations regarding the Germination of different Species of the Genus *Plantago*.) **29**: 513.
- 3 Om klöversnärjan (*Cuscuta trifolii*) och dess uppträdande i Sverige. (Über die Kleeseide *Cuscuta trifolii* Bab. und ihr Vorkommen in Schweden.) **30**: 661.
- 4 Ett par notiser om klöversnärjan, *Cuscuta trifolii* Bab. (Ein paar Notizen über *Cuscuta trifolii* Bab.) **33**: 98.
- 5 Emil Haglund. Nekrolog med porträtt. **33**: 120.
- 6 Nya fyndorter för *Cuscuta arvensis* Beyr. var. *calycina* Engelm. (Neue Fundorte für *Cuscuta arvensis* Beyr. var. *calycina* Engelm.) **34**: 52.
- 7 *Impatiens glanduligera* Lindley såsom adventivväxt i Sverige. (*Impatiens glanduligera* Lindley als Adventivpflanze in Schweden.) **35**: 211.
- 8 Förteckning över kärlkryptogamer och fanerogamer på Bergshamra i Solna socken, Uppland. (Verzeichnis von Gefäßkryptogamen und Phanerogamen auf Bergshamra, Ksp. Solna, Uppland.) **36**: 408.
- WOLLERT, A., 1 Några växtfynd inom Västerås hämnområde. (Einige Pflanzenfunde im Hafengebiet von Västerås.) **24**: 136.
- ÅBERG, B., 1 Ljuset som morfogenetisk faktor hos *Lobelia Dortmanna* L. (Das Licht als morphogenetischer Faktor bei *Lobelia Dortmanna* L.) — Föredr. **31**: 148.
- ÅBERG, G., 1 Benämningarna på *Sphagnacéernas* ståndortsformer. Ett svar å Th. Arwidssons kritik i Sv. Bot. Tidskr. 1938, sid. 215. (Die Benennungen der Standortsformen von *Sphagnaceen*. Eine Antwort auf die Kritik von Th. Arwidsson in Sv. Bot. Tidskr. 1938, S. 215.) **33**: 94.
- 2 *Sphagnum strictum* Sull. funnen vid Sveriges västkust. (*Sphagnum strictum* Sull. an der Westküste Schwedens.) **33**: 418.
- ÅSLANDER, A., 1 Concentration of the nutrient medium versus its hydrogen-ion concentration as manifested by plant growth. **23**: 96.
- 2 A Method for growing Plants under sterile Conditions. **24**: 111.
- 3 Studies on Antagonism in Acid Nutrient Solutions. **25**: 77.
- 4 The neutralizing Action of Plants on acid nutrient Solutions. **27**: 257.

- ÅSLANDER, A., 5 Acidity Resistance and Feeding Power of Plants. 29: 27.
 — 6 Rödssyra som markindikator. (Sheep Sorrel as an Indicator Plant.) 35: 219.
 ÖBERG, T., 1 Ny fyndplats för *Osmunda regalis* L. (Ein neuer Fundort für *Osmunda regalis* L.) 29: 534.
 ÖSTERGREN, O., 1 Några fynd och iakttagelser på det »centralsvenska högfjällsområdet». (Einige Funde und Beobachtungen im »zentral-schwedischen Hochgebirgsgebiete».) 21: 18.

II. REFERAT.

- ANDERS, J., Die Strauch- und Laubflechten Mitteleuropas. Ref. av G. Nilsson. 23: 508.
 ANTEVS, E., The last Glaciation. Ref. av G. Erdtman. 24: 478.
 BACKMAN, A. L., *Najas marina* in Finnland während der Postglazialzeit. Ref. av R. Sandegren. 35: 365.
 — *Ceratophyllum submersum* in Nordeuropa während der Postglazialzeit. Ref. av R. Sandegren. 37: 206.
 BARBEY, A., Une relique de la sapinière méditerranéenne. Le Mont Babor. Ref. av T. Lagerberg. 29: 131.
 BAWDEN, F. C., Plant Viruses and Virus Diseases. Ref. av D. Lihnell. 35: 79.
 BOAS, F., Dynamische Botanik. Eine Physiologie einheimischer Pflanzen für Biologen, Ärzte, Apotheker, Chemiker, Landwirte, Gärtner. Ref. av M. G. Stålfelt. 32: 122.
 BOYSEN-JENSEN, P., Plantefysiologi. Ref. av E. Melin. 37: 104.
 BRAUN-BLANQUET, J., Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Ref. av N. Johansson. 25: 275.
 BROWN, N. E., TISCHER, A., KARSTEN, M. C., Mesembryanthema. Descriptions with Chapters on Cultivation and General Ecology. Ref. av E. Söderberg. 26: 468.
 BÜNNING, E., MOTHES, K. und WETTSTEIN, F. v., Lehrbuch der Pflanzenphysiologie. Teil II. Die Physiologie des Wachstums und der Bewegungen. Ref. av M. G. Stålfelt. 34: 58.
 CHARLESWORTH, J. K., Some geological Observations on the Origin of the Irish Fauna and Flora. Ref. av G. Erdtman. 24: 478.
 Chronica Botanica. Vol. I. Ref. av E. Söderberg. 29: 542.
 — Ref. av M. G. Stålfelt. 32: 444.
 CLEVE-EULER, ASTRID, Die Kieselalgen des Tåkernsees in Schweden. Ref. av B. E. Halden. 27: 278.
 DANGEARD, P., Traité d'Algologie. Ref. av H. Kylin. 27: 282.
 DARLINGTON, C. D., Recent Advances in Cytology. Ref. av H. G. Bruun. 27: 122.
 — Recent Advances in Cytology. Sec. ed. Ref. av O. Heilborn. 31: 388.
 DARRAH, W. C., Principles of Paleobotany. Ref. av R. Florin. 33: 433.
 EAMES, A. J., Morphology of Vascular Plants. Lower Groups. (Psilophytales to Filicales.) Ref. av R. Florin. 31: 134.

- ENGLER, A. und PRANTL, K., Die natürlichen Pflanzenfamilien. 2. Aufl., Bd. 15 a, 18 a. Ref. av K. Afzelius. **24**: 570.
- Die natürlichen Pflanzenfamilien. 2. Aufl. Bd. 15 a, 19 b I und 20 b. Ref. av O. H. Selling. **37**: 102.
- ENGLUND, B., Die Pflanzenverteilung auf den Meeresufern von Gotland. Ref. av B. Pettersson. **37**: 105.
- ERDTMAN, G., An Introduction to Pollen Analysis. Ref. av C. Malmström. **38**: 442.
- FASSETT, N. C., A Manual of Aquatic Plants. Ref. av H. Horn af Rantzien. **40**: 450.
- FERDINANDSEN, C. og WINGE, Ø., Mykologisk Ekursionsflora. Vejledning til Bestemmelse av danske Storsvampe. Ref. av T. L(agerber)g. **22**: 538.
- FIRBAS, F. und GRAHMANN, R., Über jungdiluviale und alluviale Torflager in der Grube Marga bei Senftenberg (Niederlausitz). Ref. av G. Erdtman. **23**: 275.
- FRIEDRICH-FREKSA, H., Bei der Chromosomenkonjugation wirksame Kräfte und ihre Bedeutung für die identische Verdoppelung von Nucleoproteinen. Ref. av I. Elvers. **36**: 485.
- Friesia. Nordisk Mykologisk Tidsskrift. H. 1. Ref. av B. T. Palm. **26**: 470.
- FRITSCH, F. E., The Structure and Reproduction of the Algae. I, II. Ref. av S. Wiedling. **39**: 439.
- FULFORD, MARGARET, The Genus Bazzania in Central and South America. Ref. av H. Persson. **40**: 310.
- GEITLER, L., Grundriss der Cytologie. Ref. av O. Heilborn. **29**: 537.
- GILBERT-CARTER, H., British Trees and Shrubs including those commonly planted: a systematic Introduction to our Conifers and woody Dicotyledons. Ref. av E. Söderberg. **31**: 436.
- GINZBERGER, A., Pflanzengeographisches Hilfsbuch. Ref. av C. Skottsberg. **35**: 241.
- GRÖNTVED, J., The Pteridophyta and Spermatophyta of Iceland. Ref. av G. Samuelsson. **37**: 310.
- GUILLIERMOND, A., The Cytoplasm of the Plant Cell. Ref. av I. Elvers. **36**: 483.
- HALLENBORG, T., Skärålid. Ref. av C. Skottsberg. **35**: 80.
- HARTMANN, M., Die Sexualität. Ref. av N. Fries. **40**: 90.
- HAUGSJÅ, P. K., Über den Einfluss der Stadt Oslo auf die Flechtenvegetation der Bäume. Ref. av G. Nilsson. **24**: 476.
- HEILBORN, O., Arternas uppkomst. Ref. av E. Nordenskiöld. **26**: 469.
- HEIM, A., Minya Gongkar. Forschungsreise ins Hochgebirge von chinesisches Tibet. Ref. av E. Söderberg. **28**: 132.
- Negro Sahara. Ref. av E. Söderberg. **29**: 133.
- HIRMER, H., Handbuch der Paläobotanik. Band 1: Thallophyta — Bryophyta — Pteridophyta. Ref. av T. G. Halle. **22**: 536.
- HOFMANN, ELISE, Paläohistologie der Pflanze. Ref. av R. Florin. **28**: 471.
- HOLMGREN, BJ., Blekinges flora. Ref. av E. Almquist. **37**: 422.
- HUBER-PESTALOZZI, G., Das Phytoplankton des Süßwassers. Systematik und Biologie. Teil 1. Ref. H. Järnefelt. **33**: 254.

- HUTCHINSON, J., The Families of flowering plants. Ref. av K. Afzelius. 29: 133.
- HYLANDER, N., Nomenklatorische und systematische Studien über nordische Gefässpflanzen. Ref. av J. A. Nannfeldt. 39: 435.
- HÅRD AV SEGERSTAD, F., C. A. Agardhs fanerogamherbarium jämte andra i Karlstads h. a. läroverk befintliga herbarier. Ref. av T. L(agerber)g. 22: 493.
- Utkast till en flora över trakten kring sjön Kymmen i västra Värmland. Ref. av T. L(agerber)g. 28: 440.
- ILTIS, H., Totius orbis flora photographica arte depicta. Ref. av C. S(kottsber)g. 22: 535.
- JANKE, A. und ZIKES, H., Arbeitsmethoden der Mikrobiologie. Ein Praktikum für Studierende an Hochschulen und zum Selbstunterricht mit besonderer Berücksichtigung der technischen Mikrobiologie. Ref. av G. Erdtman. 23: 395.
- JENSEN, C., Skandinaviens bladmossflora. Ref. av R. Florin. 37: 101.
- JENSSEN, J., Ordbog for Gartnere og Botanikere. 4 Udg. Ref. av R. Florin. 40: 219.
- KALLENBACH, F., Die Pilze Mitteleuropas. Bd. I. Die Röhrlinge (Boletaceae). Ref. av T. Lagerberg. 21: 100.
- Die Pilze Mitteleuropas. Bd. I. Die Röhrlinge. Ref. av T. L(agerber)g. 28: 439.
- KEISSLER, K. VON, Die Flechtenparasiten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit Berücksichtigung der übrigen Länder Europas sowie der angrenzenden Meeresgebiete. Ref. av J. A. Nannfeldt. 25: 126.
- KELLER, P., Pollenanalytische Untersuchungen an Schweizer-Mooren und ihre florensgeschichtliche Deutung. Ref. av G. Erdtman. 22: 490.
- KIRCHNER, O. VON, LOEW, E., SCHRÖTER, C., Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas. Ref. av K. Afzelius. 23: 393.
- KIRSCHSTEIN, W., Ascomycetes Lieferung 3. Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd. VII. Ref. av J. A. Nannfeldt. 33: 106.
- KORSMO, E., Unkräuter im Ackerbau der Neuzeit. Ref. av A. Å(slander). 25: 127.
- Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd. IV a. Pilze II. Mucorineae von H. Zycha. Ref. av D. Lihnell. 29: 538.
- KÜHNER, R., Le genre Galera (Fries) Quélet. Ref. av J. A. Nannfeldt. 31: 136.
- Le Genre Mycena (Fries). — Encyclopédie mycologique X. Ref. av J. A. Nannfeldt. 35: 83.
- KÜSTER, E., Die Pflanzenzelle. Ref. av O. Rosenberg. 33: 434.
- LANGE, TH., Jämtlands kärlväxtflora. Ref. av E. Almquist. 33: 102.
- LEICK, E., Bestimmung der Transpiration und Evaporation mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Ökologie. Ref. av M. G. Stålfelt. 33: 253.
- LICHTIG, I., Die Entstehung des Lebens durch stetige Schöpfung. Ref. av O. Heilborn. 35: 84.
- LID, J., Norsk flora. Ref. av J. A. Nannfeldt. 39: 141.
- LINDQUIST, B., Dalby Söderskog. Ref. av R. Sernander. 33: 255.

- LOUIS, J., L'ontogénèse du système conducteur dans la pousse feuillée des Dicotylées et des Gymnospermes. Ref. av G. B. E. Hasselberg. **29**: 539.
- LUNDELL, S. et NANNFELDT, J. A., Fungi exsiccati Suecici, praesertim Upsalienses. Fasc. I—II. Ref. av T. Lagerberg. **29**: 130.
- MAC DOUGAL, D. T., Tree growth. Ref. av M. G. Stålfelt. **33**: 102.
- MAGNUSSON, A. H., Flora över Skandinavians busk- och bladlavar. Ref. av G. Nilsson. **23**: 506.
- Meddelande från Värmlands Naturhistoriska Förening. Nr. 2. Ref. av T. L(agerber)g. **25**: 129.
- MEISTER, FR., Kieselalgen aus Asien. Ref. av B. E. Halden. **27**: 281.
- MOE, A., Dates of flowering for native and garden plants at Stavanger 1897—1926. Ref. av H. W. Arnell. **23**: 151.
- MORK, E., Om sambandet mellom temperatur og vekst. Undersøkelser av de daglige variasjoner i granens høydeteilvekst. Ref. av L.-G. Romell. **35**: 366.
- MÜLLER, K., Die Lebermoose Europas. Ref. av H. Persson. **38**: 439.
- MÖLLER, F. H., Fungi of the Faeröes. Part I. Ref. av Th. Arwidsson. **40**: 449.
- MÖNKEMEYER, W., Die Laubmoose Europas. Ref. av Hj. Möller. **21**: 486.
- NAUMOV, N. A., Clés des Mucorinées (Mucorales). — Encyclopédie mycologique IX. Ref. av J. A. Nannfeldt. **35**: 83.
- NEWTON, LILY, A Handbook of the British Seaweeds. Ref. av H. Kylin. **27**: 282.
- NORDHAGEN, R., Norsk flora. Ref. av G. Samuelsson. **35**: 368.
- NORLIND, T., SÖDERBERG, E. och ANDERSSON, B., Allmänt trädgårdslexikon. Ref. av T. L(agerber)g. **22**: 492.
- OELKERS, F., Erblighetsforschung an Pflanzen. Ein Abriss ihrer Entwicklung in den letzten 15 Jahren. Ref. av E. Söderberg. **22**: 489.
- OLSEN, S., Danish Charophyta, chorological, ecological and biological Investigation. Ref. av H. Horn af Rantzien. **38**: 437.
- PETERSEN, A., Taxation von Ackerländereien auf Grund des natürlichen Pflanzenbestandes von Ackerland und Ackerrand. Ref. av A. Å(slan)de)r. **26**: 466.
- PFEIFFER, H. H., Experimentelle Cytologie. Ref. av M. G. Stålfelt. **35**: 82.
- PINCUSSEN, L., Mikromethodik. Ref. av C. Philipson. **24**: 571.
- PRINTZ, H., Chlorophyceae (nebst Conjugatae, Heterocontae und Charophyta). Ref. av E. Teiling. **25**: 276.
- RAYNER, M. C., Mycorrhiza. An account of non-pathogenic infection by fungi in vascular plants and bryophytes. Ref. av E. Melin. **22**: 488.
- RIKLI, M., Das Pflanzenkleid der Mittelmeerländer. I, II. Ref. av H. Horn af Rantzien. **40**: 451.
- RUGE, U., Übungen zur Wachstums- und Entwicklungsphysiologie der Pflanze. Ref. av M. G. Stålfelt. **37**: 206.
- SCHENCK, C. A., Fremdländische Wald- und Parkbäume. Ref. av O. Langlet. **34**: 56.
- SCHLENKER, G., Die Wuchsstoffe der Pflanzen. Ein Querschnitt durch die Wuchshormonforschung. Ref. av M. G. Stålfelt. **32**: 121.

- SCHNARF, K., Vergleichende Embryologie der Angiospermen. Ref. av O. Heilborn. 27: 124.
- Vergleichende Cytologie des Geschlechtsapparates der Kormophyten. Ref. av K. V. O. Dahlgren. 36: 481.
- SEAVER, F. J., The North American Cup-fungi (Operculates). Ref. av J. A. Nannfeldt. 23: 154.
- SERNANDER, R., Parker och trädgårdar i gamla Närke. Ref. av T. Lagerberg. 28: 130.
- SEYBOLD, A., Über die physiologische Bedeutung der Chlorophyllkomponenten *a* und *b*. Ref. av O. Langlet. 37: 103.
- SHARP, L. W.—JARETZKY, R., Einführung in die Zytologie. Ref. av O. Heilborn. 29: 537.
- SILVA TAROUCA, E., und SCHNEIDER, C., Kulturhandbücher für Gartenfreunde. I. Unsere Freilandstauden. Ref. av C. S(kottsber)g. 22: 535.
- SKOTTSBERG, C., Växternas liv. Bd. 1. Ref. av T. Lagerberg. 26: 471.
- Växternas liv. Bd. II. Ref. av T. Lagerberg. 28: 436.
- SMITH, A. L., A monograph of the British lichens. Ref. av A. H. Magnusson. 21: 98.
- SOLEREDER, H. und MEYER, F. J., Systematische Anatomie der Monokotyledonen. Ref. av K. Afzelius. 22: 492. 29: 135.
- STEUER, R. O., Myrrha und Stakte. Ref. av E. Söderberg. 29: 132.
- Stockholmstraktens växter. 2. uppl. Ref. av T. Lagerberg. 31: 138.
- STRASBURGER, NOLL, SCHENCK, SCHIMPER, Lehrbuch der Botanik. 17: de uppl. Ref. av O. Rosenberg. 22: 539.
- STØRMER, P., Moser fra skog og myr. Ref. av H. Persson. 40: 218.
- SUESSENGUTH, K., Neue Ziele der Botanik. Ref. av M. G. Stålfelt. 35: 82.
- SÖDERBERG, E., Växterna i hemmet. Ref. av O. Heilborn. 31: 389.
- Växterna i täppan. Ref. av O. Heilborn. 31: 389.
- TAYLOR, W. R., Marine Algae of the Northeastern Coast of North America. Ref. av G. E. Du Rietz. 35: 85.
- THUNMARK, S., Die Abwasserfrage der Väckjö-Seen in hydrobiologischer Beleuchtung. Ref. av E. Teiling. 40: 88.
- Zur Soziologie des Süßwasserplanktons. Ref. av E. Teiling. 40: 88.
- TISCHLER, G., Allgemeine Pflanzenkaryologie. 1. Hälfte: Der Ruhekern. Ref. av I. Elvers. 36: 483.
- VERDOORN, FR., Manual of Bryology. Ref. av R. Florin. 32: 443.
- Manual of Pteridology. Ref. av R. Florin. 32: 443.
- VRIES, H. DE, 6 Vorträge zur Feier seines 80. Geburtstages, gehalten im Botanischen Institut Tübingen. Ref. av O. Heilborn. 23: 511.
- WEISS, W., Blätter, Bestimmungstabelle zur Benutzung bei mikroskopischen Arbeiten. Teil I u. II. Ref. av G. Edman. 31: 437.
- WETTSTEIN, F. VON, Fortschritte der Botanik. Ref. av O. Heilborn. 27: 363.
- Fortschritte der Botanik. Bd. II. Ref. av O. Heilborn. 29: 503.
- WETTSTEIN, R., Handbuch der systematischen Botanik. 4. Aufl., I Bd. Ref. av E. Söderberg. 28: 129.
- Handbuch der systematischen Botanik. 4. Auflage. Ref. av E. Söderberg. 29: 504.

- WINGE, O., Arvelighedslære paa eksperimentelt og cytologisk grundlag. Ref. av O. Rosenberg. **23**: 153.
- WODEHOUSE, R. P., Hayfever Plants. Ref. av C. Juhlin-Dannfeldt. **40**: 451.
- WOLDSTEDT, P., Das Eiszeitalter. Grundlinien einer Geologie des Diluviums. Ref. av G. Erdtman. **24**: 478.
- ZIRKLE, G., Some forgotten Records of Hybridization and Sex in Plants. Ref. av E. Söderberg. **27**: 125.
- Der Züchter. Zeitschrift für theoretische und angewandte Botanik. Ref. av O. Heilborn. **23**: 394.
- ÅBERG, G., Några Sphagnumfynd i Värmland jämte en kort översikt rörande Sphagnas allmänna formbildningar. Ref. av C. Malmström. **28**: 131.

III. NOTISER, FÖRENINGAR OCH LÄRDA SÄLLSKAP, PERSONALIA.

Notiser.

- Doktorsdisputationer.* N. Albertson. **40**: 222. S. Algéus. **40**: 222. E. Almqvist. **23**: 289. T. Arnborg. **37**: 219. Th. Arwidsson. **37**: 219. P.-O. Atlestam. **36**: 490. B. Bergman. **29**: 374. E. Björkman. **36**: 490. G. Björkman. **33**: 259. G. Booberg. **24**: 154. H. G. Bruun. **26**: 514. H. Burström. **28**: 367. N. Dahlbeck. **39**: 255. G. Degelius. **29**: 374. G. Edman. **23**: 289. I. Elvers. **37**: 440. F. Fagerlind. **31**: 303. R. Florin. **25**: 291. A. Forssberg. **37**: 219. N. Fries. **33**: 125. K. Fröier. **40**: 460. Å. Gustafsson. **29**: 374. G. B. E. Hasselberg. **31**: 303. H. Hjelmqvist. **34**: 75. E. Hultén. **31**: 303. N. Hylander. **37**: 219. G. Israelson. **36**: 490. H. Johnsson. **38**: 197. S. Junell. **28**: 367. E. von Krusenstjerna. **39**: 255. A. Levan. **29**: 374. T. Levring. **34**: 171. D. Lihnell. **33**: 259. G. Lindeberg. **38**: 135. B. Lindquist. **25**: 452. **26**: 514. A. Lindstedt. **37**: 440. G. Lohammar. **33**: 125. T. Lundblad. **21**: 380. Å. Löve. **37**: 219. Doris Löve. **38**: 197. O. Modess. **35**: 376. J. A. Nannfeldt. **26**: 514. Hedda Nordenskiöld. **39**: 452. T. Norlindh. **37**: 219. A. Nygren. **40**: 316. C. Philipson. **24**: 332. E. Rennerfelt. **31**: 303. M. Sjövall. **39**: 255. S. Suneson. **31**: 303. S. Thunmark. **36**: 490. H. Weimarck. **29**: 154. J. Wiger. **29**: 374. B. Åberg. **37**: 440. E. Åberg. **34**: 171. E. Åkerberg. **35**: 246.
- Donationer.* H. Kylins porträtt till Botaniska institutionen i Lund. **38**: 197. Gunnar Samuelsson. **38**: 467. Rutger Sernanders forskningsfond. **25**: 452. Erik P. Vrang's lichenologiska boksamling till Riksmuseum. **34**: 75. P. Richard Westling. **37**: 219. Bergianska Trädgården. **29**: 374.
- Forskningsresor.* Afrika. **24**: 488, 580. Asien. **28**: 155. Grönland. **40**: 459. Sydamerika. **33**: 125, 320. **35**: 246, 320. **40**: 316, 460.
- Herbarier.* Bresadolas svampherbarium (Lars Romell). **24**: 154. Karl Alfred Johansson. **26**: 517. A. A. Lindström. **38**: 467. Ernst Rönnblad. **21**: 268. Sigurd Sjövall. **36**: 492. Erik P. Vrang. **34**: 75.

- Inbjudningar.* T. G. Halle (Hindu University of Benares). 39: 452.
M. Hartmann (Stockholms Högskola). 30: 752.
E. Hultén (Moskva och Leningrad). 39: 452.
N. Svedelius (Londons Universitet). 24: 332.
- Institutioner.* Bergianska stiftelsen. 37: 439. 39: 159.
Buitenzorgs botaniska trädgård. 31: 390.
Göteborgs botaniska trädgård. 40: 109.
Limnologiska laboratoriet i Aneboda. 23: 178.
Lunds Universitets Limnologiska Institution. 27: 453.
Naturhistoriska Riksmuseet. 39: 452.
Skogshögskolan. 40: 222.
Statens centrala frökontrollanstalt. 33: 260. 38: 197.
Statens Skogsforskningsinstitut. 39: 452. 40: 316.
Statens Skogsförsöksanstalt. 33: 125, 320.
Statens växtskyddsanstalt. 26: 514. 40: 459.
Stockholms Högskolas Botaniska Institut. 37: 219.
K. Vetenskapsakademien. 33: 126, 259. 37: 219.
K. Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté. 37: 126, 439.
K. Vetenskaps societeten i Uppsala. 37: 439.
- Kongresser.* Femte internationella botanistkongressen (Cambridge) 1930.
22: 509. 24: 332.
Sjätte internationella botanistkongressen (Amsterdam) 1935. 26:
514. 27: 453. 29: 565.
Sjunde internationella botaniska kongressen (Stockholm) 1940, 1950.
29: 565. 32: 219, 453. 33: 320, 455. 40: 459.
18:e Skandinaviska naturforskarmötet (Köpenhamn) 1929. 22: 509.
23: 177.
Internationell hortikulturkongress 1938. 31: 449.
Nionde internationella frökontrollkongressen. 33: 455.
- Litteratur.* Adressbok över botanister. 25: 566. 34: 76.
Chronica Botanica. 31: 449. 34: 76. 35: 112. 36: 492.
Elias Fries, Hymenomycetes Europaei. 30: 752.
Hesselman, B., Ombergs kärlväxtflora. 32: 220.
Linné, Supplementum plantarum. 30: 752.
Linnébibliografi. 29: 153.
Nytryck av botaniska verk i Japan. 29: 153.
Stockholmstraktens växter. Nya uppl. 25: 565.
- Medaljer.* Fysiografiska Sällskapets medalj. 24: 154. 25: 565. 33: 455.
Emil Chr. Hansens guldmedalj. 21: 380.
Arvid Lindman-medalj. 26: 515.
Linnémedalj. 33: 455. 34: 75. 36: 490. 37: 126.
Minnesmedalj. 25: 565. 26: 515.
Rainer-medalj. 21: 268.
Wahlbergsmedalj. 24: 154.
- Minneshögtidligheter.* Linné-minnet i Holland. 29: 511.
100-årsdagen av V. B. Wittrocks födelse. 33: 259.
200-årsdagen av C. P. Thunbergs födelse. 37: 440.
- Minnesvård* över Tycho Vestergrén. 37: 441. 38: 469. 40: 457.

Personalnotiser. 24: 332, 488. 26: 517. 33: 455. 34: 171, 256. 35: 111, 246, 320. 36: 490. 37: 439. 38: 197. 40: 459.

Professurer. Göteborg, botanik. 25: 145.

Lund, botanik. 21: 268. 25: 145, 291. 28: 155. 37: 439. 38: 467.

— limnologi. 40: 109.

— ärftlighetslära. 31: 390. 32: 138.

Stockholm, botanik. 35: 376.

Uppsala, botanik. 24: 488. 31: 390.

— botanik och praktisk ekonomi. 22: 509.

— växtbiologi. 24: 580. 25: 145. 28: 155.

Bergianska Trädgården, Professor Bergianus. 38: 197.

Farmaceutiska Institutet. 28: 444.

Lantbrukshögskolan. 25: 565. 26: 514. 28: 155. 29: 374.

Riksmuseets botaniska avdelning. 38: 467.

Yale-universitetet. 28: 444.

Personlig professur (R. Florin). 33: 126.

Promotion. 21: 380.

Rättelser. 31: 449. 38: 468.

Sakkunniguppdrag. 39: 159. 40: 459.

Stipendier och pris. Axel A:son Johnssons fond. 39: 453.

Bergstens donationsfond. 33: 260. 35: 246. 36: 77.

A. W. Bergstens pris. 36: 77.

Bjurzons. 21: 268. 22: 510. 26: 516. 27: 290. 28: 368. 29: 511.

30: 751. 31: 304. 32: 453. 35: 248. 36: 492. 38: 198. 39: 453.

Björkénska priset. 38: 135.

Botaniska Sektionens i Uppsala Elias Fries-stipendium. 21: 268.

22: 510. 23: 289. 24: 332. 25: 291. 26: 516. 27: 290. 28: 368.

29: 511. 30: 751. 31: 304. 32: 453. 33: 260. 34: 172. 35: 248.

36: 492. 37: 221.

Botaniska Sällskapet i Stockholm stipendium. 21: 380. 27: 291.

28: 368. 34: 172.

Botaniska Sällskapet i Stockholm och dess Solviksfond. 39: 256.

Dahls fond. 36: 77.

Augustin Pyramus De Candolle-pris. 25: 145.

Enanderska fonden. 35: 247. 36: 491. 37: 220, 440. 38: 197. 39: 225. 40: 223.

Faltzburgs stipendiefond. 33: 260.

Fonden för skogsvetenskaplig forskning. 21: 380. 22: 510. 23: 289.

25: 292. 26: 516. 27: 291. 28: 367, 368. 34: 172. 35: 247. 37: 221.

Fysiografiska Sällskapet i Lund. 25: 291. 26: 516. 30: 751. 35:

376. 38: 467.

Hahnska donationen. 27: 291. 34: 171. 36: 77. 39: 255.

Emil Chr. Hansen Prisen for 1928. 21: 380.

Lars Hiertas Minne. 32: 453. 35: 247. 36: 77, 491. 37: 126, 221.

38: 135, 198. 39: 159, 255. 40: 223.

Hierta-Retzius' fond för vetenskaplig forskning. 34: 172. 37: 220.

38: 135. 39: 255.

- Hierta-Retzius' stipendiefond. 34: 172. 35: 247. 36: 491. 37: 220. 40: 222.
- Kungl. och Hvittfeldtska stipendiet. 34: 171. 38: 198. 39: 256.
- K. Ingenjörsvetenskapsakademien. 35: 248.
- Jubileumsfonden. 39: 453.
- Knigges resestipendium. 28: 368. 33: 260.
- Konung Gustafs jubelfestdonation. 39: 254.
- Konung Oscar II:s stipendium. 35: 246.
- Krokska stipendier. 34: 172. 35: 247. 36: 492. 37: 220. 38: 136. 39: 255. 40: 223.
- Kungl. Lantbruksakademien. 28: 368. 29: 512. 34: 172. 35: 112. 38: 136.
- Lennanderska fonden. 22: 510. 23: 289. 24: 154. 25: 291. 26: 516. 27: 290. 29: 511, 512. 35: 248. 36: 492. 37: 221. 38: 136. 39: 453.
- Letterstedtska inrikes. 23: 289.
- Letterstedtska priset. 34: 75.
- Liljevalchs. 21: 268. 23: 289. 24: 332. 25: 291. 26: 515. 27: 290. 28: 367 f. 29: 512. 30: 751. 31: 304. 32: 453. 33: 125, 259. 34: 75. 35: 248. 36: 491 f. 37: 221. 38: 136. 39: 255 f.
- Per Erik Lindahls stipendiefond. 36: 492. 37: 220.
- Lundbohms minnesfond. 33: 260.
- Lunds Universitet. Forskarstipendium. 26: 515. 35: 112.
- Längmanska Kulturfonden. 21: 122. 22: 509. 24: 154. 25: 292. 26: 515. 27: 290. 28: 367 f. 29: 512. 31: 303. 33: 260. 34: 171. 35: 246. 36: 491. 37: 221. 38: 198. 39: 256.
- Malménska studiefonden. 39: 453.
- Naturvetenskapliga studentsällskapets i Uppsala Linnéstipendium. 21: 268. 23: 289. 24: 332. 25: 291. 26: 516. 27: 290. 28: 367. 29: 511. 30: 751. 31: 304. 34: 172. 35: 248. 36: 492. 37: 221. 39: 453.
- Herman Nilsson-Ehle-fonden. 37: 440. 39: 256, 452.
- Olof Olofsson Wijks minne. 21: 268.
- Oscar II:s Jubelfestdonation. 28: 368.
- Otterborgs resestipendium. 28: 368.
- Regnells. 21: 268. 27: 291.
- Regnellska bearbetningsfonden. 40: 223.
- Resestipendier till yngre naturforskare. 35: 247. 36: 491. 37: 220. 39: 255. 38: 136. 40: 223.
- Rockefellerstipendiet. 24: 154.
- Sederholms inrikes. 22: 510. 23: 289. 25: 291. 26: 516. 27: 291. 29: 511. 30: 751. 38: 136.
- Rutger Sernanders Forskningsfond. 26: 516. 27: 291. 28: 368. 29: 511. 30: 751. 31: 304. 32: 453. 33: 260. 35: 248.
- Svenska Naturskyddsföreningen. 25: 292.
- Svenska Turistföreningens. 27: 291. 28: 367. 29: 512.
- Sverige-Amerika-stiftelsen. 26: 516.
- Tekniska forskningsrådet. 40: 109, 316.
- Tekniska högskolan. 39: 255.
- Thuns stipendiefond. 36: 492.

- Wahlbergiska resestipendiet. 34: 171.
 K. Vetenskapsakademiens. 27: 291.
 K. Vetenskaps societetens i Uppsala Linnépris. 23: 177. 25: 145.
 32: 138. 34: 76, 171. 35: 125. 36: 490. 37: 219, 221. 39: 255.
Upprop. Aconitum septentrionale, Mulgedium alpinum, Ranunculus
 platanifolius och Polygonatum verticillatum. 40: 223.
 Amsinckia. 21: 380.
 Draba rupestris. 27: 291.
 Elodea canadensis. 39: 256.
 Eurhynchium striatum och Leucobryum glaucum. 36: 486.
 Hedera helix. 28: 155.
 Poa supina och Poa arctica. 30: 135.
 Rhinanthoidéer. 23: 290.
 Sonchus palustris. 27: 292.
 Viola canina — V. montana. 40: 110.
 Busk- och bladlavarnas utbredning på den skandinaviska halvön.
 25: 146.
 Dalarnas flora. 40: 109.
 Fröprov av rödklöver. 40: 224.
 Iconotheca botanica Bergiana. 36: 78.
 Kromosomtalen hos skandinaviska växter. 35: 320.
 Lavexsiccat. 38: 469.
 Stockholmstraktens mossor. 36: 78 f.
Utnämningar och förordnanden. 21: 122, 268, 380. 22: 509. 23: 177. 25:
 291, 452, 565. 26: 514 f. 28: 367. 29: 154, 374, 566. 31: 303, 449.
 32: 138. 33: 125 f., 259 f., 320. 34: 75, 256. 35: 111, 246, 320, 376.
 36: 77, 490. 37: 126, 219, 439. 38: 135, 197, 467 f. 39: 159, 254, 452.
 40: 109, 222, 316, 459.
Varia. 28: 155. 38: 198, 468 f. 40: 316, 460.

Föreningar och lärda sällskap.

- Botaniska Föreningen i Göteborg. 21: 107. 22: 504. 23: 159. 24: 149.
 25: 133, 556. 26: 507. 28: 146. 29: 142. 30: 128. 31: 153. 32: 132.
 33: 108. 34: 65. 35: 95. 36: 65. 37: 112. 38: 115. 39: 143. 40: 99.
 Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala.
 21: 368, 492. 22: 507. 23: 158, 284. 24: 145, 330. 25: 132, 288, 552.
 26: 502. 27: 128, 287. 28: 135, 441. 29: 138, 543. 31: 146, 147.
 32: 126. 33: 109. 34: 67, 173. 35: 97. 36: 67. 37: 114. 38: 118.
 39: 146. 40: 101.
 Botaniska Sällskapet i Stockholm. 21: 106. 22: 506. 23: 161. 24: 148.
 25: 133, 554. 26: 506. 28: 139. 29: 140. 30: 127. 31: 152. 32: 132.
 33: 111. 34: 68. 35: 104. 36: 69. 37: 119, 126. 38: 126. 39: 152.
 40: 103.
 Botanistklubben vid Stockholms Högskola. 25: 555. 26: 506. 28: 145.
 29: 141. 30: 127. 31: 151. 32: 129. 33: 112. 34: 69. 35: 105. 36: 69.
 37: 120. 38: 126. 39: 153. 40: 104.

Norsk botanisk förening. 30: 134.

Societas pro Fauna et Flora Fennica. 21: 108, 494. 23: 162. 24: 150.
25: 135, 558. 26: 509. 28: 147. 29: 144. 30: 130. 31: 155. 32: 134.
33: 113. 34: 70. 35: 106. 36: 70. 37: 121. 38: 128. 39: 154. 40: 105.

Svenska Botaniska Föreningen. Föreningens 25-årsjubileum. 26: 474.
— Sammanträden. 21: 261, 487. 22: 495, 542. 23: 277, 513. 24: 322,
575. 25: 278, 547. 26: 487, 489. 27: 283, 286, 451. 28: 364, 477.
29: 371, 554. 30: 745, 747. 31: 293. 32: 123, 216, 445. 33: 317,
454. 34: 253. 35: 93, 243. 36: 63, 487. 37: 110, 215, 437. 38: 194,
465. 39: 250, 445. 40: 220.

— Expedition och bibliotek. 39: 447.

— Nyförvärv till föreningens bibliotek. 21: 264, 488. 22: 497, 543.
23: 279, 514. 24: 325, 576. 25: 280, 548. 26: 496. 27: 445. 28: 479.
29: 555. 31: 296, 443. 32: 446. 33: 448.

— Nya medlemmar. 21: 263, 487. 22: 497, 542. 23: 279, 513. 24: 324,
575. 25: 280, 547. 26: 490. 27: 285, 451. 28: 366, 478. 29: 373, 554.
30: 748. 31: 295. 32: 124, 218, 446. 33: 319, 454. 34: 255. 35: 93,
245. 36: 63, 489. 37: 111, 217, 437. 38: 196, 466. 39: 250, 445.
40: 221, 457.

— Korresponderande ledamöter. 26: 490.

— Doktorsavhandling i tidskriften. 28: 367. 29: 373.

— Statsanslag. 21: 264. 22: 497. 23: 398. 24: 576. 25: 548. 26: 491.
27: 450. 28: 484. 29: 555. 30: 750. 31: 448. 32: 446. 33: 447. 35:
94. 36: 64. 37: 111, 438. 38: 466. 39: 447.

— Anslag ur Längmanska kulturfonden. 27: 286.

— Donationer. 26: 491.

— Hyllningar. Professor R. Sernander. 25: 548. Professor O. Rosen-
berg. 26: 491. Professor N. Svedelius. 27: 450. Professor H. Hessel-
man. 28: 367. Professor S. Murbeck. 28: 484.

— Minnesvård på Tycho Vestergrens grav. 40: 457.

— Exkursioner. Erken. 33: 444. Gotland. 40: 311. Grisslehamn.
31: 438. Gullringskärret. 37: 328. Ljusterö. 23: 396. Munkön.
28: 473. Nynäshamn. 29: 561. Ornö. 24: 324. Runmarö. 21: 263.
33: 310. Svartsjölandet. 22: 497. Södra Ljusterö. 30: 750. 31: 140.
Tullgarn. 39: 447. Uppsala. 26: 492. Viksberg och Korpberget.
25: 284. Vårby källa och Albysjön. 27: 441.

Svenska Växtgeografiska Sällskapet. 30: 128. 31: 154. 32: 128. 33: 118.
34: 72. 35: 108. 36: 73. 37: 124. 38: 131. 39: 156. 40: 107.

Vetenskapsakademien. 21: 103. 22: 502. 23: 156. 24: 143. 25: 130, 562.
27: 127. 28: 133. 29: 136. 30: 125. 31: 159. 32: 125. 33: 118. 34:
73. 35: 110. 36: 75. 37: 124. 38: 133. 39: 157.

Personalia.

Ahlfvengren, Fredrik Elias. Nekrolog av O. Gertz, med porträtt. 40: 93.

Almquist, Sigfrid. Nekrolog av E. Almquist, med porträtt. 38: 459.

Andersson, Gunnar. Nekrolog av H. Hesselman, med porträtt. 23: 166.

Arnell, Hampus Wilhelm. Nekrolog av Hj. Möller, med porträtt. 31: 161.

- Birger, Selim. Nekrolog av H. Hesselman, med porträtt. 27: 131.
- Borge, Oskar Fredrik. Nekrolog av E. Teiling, med porträtt. 37: 208.
- Chodat, Robert. Nekrolog av Vivi Laurent-Täckholm, med porträtt. 29: 148.
- Dahlstedt, Hugo. Nekrolog av G. Samuelsson, med porträtt. 29: 506.
- Ekman, Elisabeth. Nekrolog av Th. Arwidsson, med porträtt. 31: 164.
- Eliasson, Albin Gottfrid. Nekrolog av J. Erikson, med porträtt. 28: 152.
- Floderus, Björn. Nekrolog av S. Grapengiesser, med porträtt. 35: 317.
- Fries, Robert Elias. Tillägnet på 60-årsdagen med porträtt. Häfte 3 av Bd. 30.
- Fries, Thore C. E. Nekrolog av G. E. Du Rietz, med porträtt. 25: 442.
- Haglund, Emil. Nekrolog av H. Witte, med porträtt. 33: 120.
- Halle, Thore G. Tillägnet på 60-årsdagen med porträtt. Häfte 3 av Bd. 38.
- Heilborn, Otto. Nekrolog av O. Rosenberg, med porträtt. 38: 187.
- Heintze, August. Nekrolog av G. Erdtman, med porträtt. 39: 441.
- Henning, Ernst. Nekrolog av Th. Lindfors, med porträtt. 38: 191.
- Holm, Johan August. Nekrolog av S. Birger, med porträtt. 23: 286.
- Holmberg, Otto R. Nekrolog av H. G. Simmons, med porträtt. 25: 139.
- Holmboe, Jens. Nekrolog av R. Sernander, med porträtt. 37: 429.
- Johansson, Nils Thure. Nekrolog av L.-G. Romell, med porträtt. 33: 435.
- Juel, Hans Oscar. Tillägnet på 65-årsdagen med porträtt. Häfte 1—2 av Bd. 22. Nekrolog av K. V. O. Dahlgren, med porträtt. 36: 57.
- Jäderholm, Axel Elof. Nekrolog av H. G. Svensson, med porträtt. 21: 498.
- Lagerberg, Torsten. Tillägnet på 60-årsdagen med porträtt. Häfte 2—3 av Bd. 36.
- Lagerheim, Gustaf. Nekrolog av O. Rosenberg, med porträtt. 21: 115.
- Lund, Anders Axel Wilhelm. Nekrolog av S. Birger, med porträtt. 21: 118.
- Lynge, Bernt. Nekrolog av R. Sernander, med porträtt. 37: 425.
- Malte, Malte Oscar. Nekrolog av H. Witte, med porträtt. 28: 485.
- Murbeck, Svante. Nekrolog av B. Lindquist, med porträtt. 40: 453.
- Möller, Hjalmar August. Nekrolog av H. Persson, med porträtt. 35: 371.
- Mörner, Carl Th., Nekrolog av N. Svedelius, med porträtt. 35: 88.
- Romell, Lars. Nekrolog av L.-G. Romell, med porträtt. 21: 370.
- Rosenberg, Otto. Tillägnet på 60-årsdagen med porträtt. Häfte 1—2 av Bd. 26.
- Samuelsson, Gunnar. Nekrolog av C. Skottsberg, med porträtt. 38: 445.
- Schotte, Gunnar. Nekrolog av T. Lagerberg, med porträtt. 21: 112.
- Segerström, Arvid Lorentz. Nekrolog av E. S(öderber)g, med porträtt. 24: 573.
- Skottsberg, Carl. Tillägnet på 60-årsdagen med porträtt. Häfte 3 av Bd. 34.
- Stenholm, Carl. Nekrolog av A. H. Magnusson, med porträtt. 33: 440.
- Stolt, Hugo. Nekrolog av K. V. O. Dahlgren, med porträtt. 37: 108.
- Täckholm, Gunnar. Nekrolog av I. Holmgren, med porträtt. 39: 243.
- Vestergren, Tycho. Nekrolog av C. Skottsberg, med porträtt. 37: 313.
- Westling, Per Richard. Nekrolog av G. Edman, med porträtt. 37: 324.
- Wiström, Per Wilhelm. Nekrolog av S. Birger, med porträtt. 21: 119.
- Åberg, Gerhard. Nekrolog av C. Alb. Tärnlund, med porträtt. 34: 59.
- Örtendahl, Ivan. Nekrolog av R. Sernander, med porträtt. 29: 550.

IV. SAKREGISTER.

1. Cytologi.

Afzelius, K., 3, 26: 365. 4, 30: 572. 5, 37: 266.
Arwidsson, Th., 12, 32: 191.
Bergman, B., 1, 26: 453. 2, 29: 155. 3, 31: 391. 5, 35: 194. 7, 38: 240.
8, 38: 249.
Bruun, H. G., 2, 24: 468.
Böcher, T. W., 1, 32: 346.
Ekstrand, H., 1, 26: 292.
Elvers, I., 1, 26: 13.
Erlandsson, S., 3, 40: 427.
Fagerlind, F., 9, 34: 334.
Florin, R., 5, 26: 205.
Fries, M., 1, 30: 440.
Gelin, O. E. V., 1, 30: 324.
Gelin, O. E. V. and Gustafsson, Å., 1, 26: 284.
Gustafsson, Å., 1, 28: 445. 2, 30: 30.
Heilborn, O., 1, 22: 185. 2, 24: 12. 8, 35: 141.
Håkansson, A., 1, 24: 44.
Kiellander, C. L., 1, 31: 425. 2, 35: 321. 3, 36: 200.
Langlet, O., 1, 21: 1. 2, 21: 397. 4, 22: 169. 5, 26: 381. 6, 30: 288.
Levan, A., 1, 27: 211. 2, 31: 1.
Liljefors, A., 1, 28: 290.
Lohammar, G., 2, 25: 32. 3, 25: 495.
Löve, Å., 1, 38: 381.
Löve, Doris, 1, 34: 234. 2, 36: 262.
Nannfeldt, J. A., 7, 27: 104.
Söderberg, E., 1, 21: 247. 6, 28: 361.

2. Fenologi.

Johansson, K., 1, 21: 423.

3. Fysiologi.

Andersson, G., 1, 37: 175.
Andersson, G. och Sylvén, N., 1, 30: 590.
Arrhenius, O., 2, 26: 93. 3, 36: 95.
Björkman, E., 2, 36: 108. 3, 38: 1.
Burström, H., 1, 28: 157.
Dahlgren, K. V. O., 2, 24: 145. 7, 34: 53. 13, 38: 15.
Fagerlind, F., 18, 40: 230.
Fries, N., 2, 30: 355. 3, 31: 42. 4, 36: 151. 5, 36: 451. 6, 37: 241. 7, 39: 270. 8, 40: 127.
Fries, N. & Jonasson, Lisbeth, 1, 35: 177.
Fröier, K. & Gustafsson, Å., 1, 35: 43.

- Goodspeed, T. H., 1, **26**: 147.
Heilborn, O., 2, **24**: 12.
Hemberg, T., 1, **36**: 467. 2, **38**: 428.
Johansson, N., 1, **23**: 241. 2, **26**: 70. 3, **28**: 384.
Johnsson, H., 1, **36**: 177.
Kylin, H., 1, **32**: 238.
Langlet, O., 8, **36**: 231.
Lindeberg, G., 1, **33**: 85. 2, **33**: 341. 3, **37**: 117. 4, **40**: 63.
Lindberg, K. & Svedin, C.-O., 1, **38**: 169.
Lundegårdh, H., Burström, H. und Rennerfelt, E., 1, **26**: 271.
Melin, E., 2, **28**: 441. 3, **37**: 115.
Melin, E. & Midén, Gunhild, 1, **35**: 333.
Melin, E. & Norkrans, Birgitta, 1, **36**: 271.
Modess, O., 1, **33**: 91.
Naumann, E., 1, **27**: 293. 2, **27**: 302.
Norkrans, Birgitta, 1, **38**: 121.
Osvald, H., 2, **29**: 140. 3, **29**: 545.
Philipson, C., 1, **24**: 155. 2, **26**: 76.
Rennerfelt, E., 1, **32**: 332. 2, **36**: 301. 3, **37**: 83. 4, **38**: 153. 5, **39**: 311.
Robak, H., 2, **27**: 56.
Romell, L.-G., 6, **32**: 89. 8, **33**: 366. 10, **35**: 271.
Stålfelt, M. G., 1, **26**: 45. 2, **30**: 343. 3, **33**: 383. 4, **39**: 365.
Tamm, O., 1, **36**: 383.
Wikén, T., 1, **30**: 165. 2, **35**: 98.
Witte, H., 2, **29**: 513.
Åberg, B., 1, **31**: 148.
Åslander, A., 1, **23**: 96. 2, **24**: 111. 3, **25**: 77. 4, **27**: 257. 5, **29**: 27. 6, **35**: 219.

4. Genetik.

- Andersson-Kottö, Irma, 1, **26**: 99. 2, **30**: 57.
Bruun, H. G., 3, **26**: 163.
Clausen, R. E., 1, **26**: 123.
Ekman, Elisabeth, 8, **26**: 198.
Fagerlind, F., 9, **34**: 334. 19, **40**: 284.
Fries, N., 2, **30**: 355.
Fries, N. & Jonasson, Lisbeth, 1, **35**: 177.
Goodspeed, T. H., 1, **26**: 147.
Gäumann, E., 1, **22**: 33.
Heilborn, O., 5, **26**: 137.
Lamprecht, H., 1, **38**: 365.
Löve, Á. & Löve, Doris, 1, **34**: 248.
Nannfeldt, J. A., 7, **27**: 104.
Robak, H., 1, **26**: 267.
Turesson, G., 1, **22**: 256. 2, **24**: 511.
Winge, Ö., 1, **26**: 107.

5. Metodik.

- Björkman, E., 2, 36: 108.
Elvers, I., 2, 36: 70. 3, 37: 331. 4, 39: 192.
Erdtman, G., 7, 28: 354. 9, 29: 79. 10, 30: 154.
Erdtman, G. and Erdtman, H., 1, 27: 347.
Heilborn, O., 6, 27: 161.
Langlet, O., 9, 40: 425.
Melin, E., 1, 26: 327. 2, 28: 441.
Söderberg, E., 10, 29: 128.
Wikén, T., 2, 35: 98.

6. Morfologi

(inkl. Anatomi, Embryologi och Organografi).

- Afzelius, K., 1, 22: 82. 3, 26: 365. 4, 30: 572.
Arwidsson, Th., 1, 22: 106. 5, 24: 263.
Bergman, B., 1, 26: 453. 2, 29: 155. 4, 35: 1. 5, 35: 194. 6, 36: 429. 8, 38: 249.
Bliding, C., 1, 27: 233. 2, 29: 57. 3, 30: 529.
Blomqvist, S. G:son, 3, 33: 250
Bruun, H. G., 3, 26: 163.
Dahlgren, K. V. O., 1, 22: 1. 3, 24: 429. 4, 25: 552. 5, 28: 103. 6, 32: 221. 8, 35: 353. 13, 38: 15.
Edman, G., 1, 26: 313.
Ekdahl, I., 1, 35: 143.
Ekman, Elisabeth, 22: 482.
Elvers, I., 1, 26: 13. 3, 37: 331. 4, 39: 192.
Erdtman, G., 11, 32: 130. 12, 34: 377. 13, 38: 73. 14, 38: 163. 15, 39: 187. 16, 39: 279. 17, 39: 286. 19, 40: 70. 20, 40: 77.
Fagerlind, F., 1, 30: 362. 2, 32: 139. 3, 33: 188. 4, 33: 261. 5, 33: 303. 6, 34: 1. 7, 34: 26. 9, 34: 334. 10, 35: 157. 11, 35: 258. 12, 37: 339. 14, 39: 65. 15, 39: 197. 16, 39: 346. 17, 40: 9. 18, 40: 230.
Florin, R., 7, 28: 264.
Fries, N., 4, 36: 151.
Fries, R. E., 3, 34: 400.
Gelin, O. E. V., 1, 30: 324.
Harling, G., 1, 40: 257.
Hasselberg, G. B. E., 1, 25: 229.
Hatch, A. B., 1, 28: 369.
Hedberg, O., 2, 40: 371.
Heilborn, O., 3, 25: 185. 4, 25: 202.
Holm, L., 1, 40: 55.
Hylander, N., 5, 35: 296.
Johansson, K., 4, 23: 145. 5, 23: 146.
Johnsson, N., 1, 24: 137.
Junell, S., 1, 24: 331. 2, 25: 238. 3, 31: 67. 4, 32: 261.
Kadry, Abd El Rahman, 1, 40: 111.

- Kiellander, C. L., 1, **31**: 425. 2, **35**: 321.
Kylin, H., 2, **34**: 301.
Lamm, R., 1, **31**: 217.
Langlet, O., 3, **21**: 478. 7, **33**: 419.
Lihnell, D., 1, **24**: 26.
Liljefors, A., 1, **28**: 290.
Löve, Å., 1, **38**: 381.
Löve, Å. & Löve, Doris, 1, **34**: 248.
Löve, Doris, 1, **34**: 234.
Malme, G. O. A:n, 5, **22**: 49. 14, **29**: 302.
Mauritzon, J., 1, **28**: 84. 2, **29**: 319. 3, **30**: 79. 4, **30**: 541.
Nannfeldt, J. A., 3, **22**: 507. 13, **34**: 381.
Naumann, E., 2, **27**: 302.
Nordhagen, R., 1, **30**: 443.
Palm, B. T., 5, **27**: 420. 15, **37**: 200.
Rocén, Th., 1, **22**: 368.
Sjöstedt, G., 1, **33**: 17. 2, **34**: 7. 3, **37**: 47.
Skottsberg, C., 1, **22**: 392.
Skårman, J. A. O., 8, **31**: 111.
Stenar, H., 1, **21**: 344. 2, **22**: 145. 3, **26**: 25. 4, **32**: 274.
Stolt, H., 1, **22**: 305. 2, **30**: 690.
Suneson, S., 1, **34**: 315.
Svedelius, N., 2, **23**: 366. 3, **24**: 146. 4, **24**: 330. 8, **27**: 287. 10, **29**: 546.
11, **33**: 241. 14, **35**: 100. 15, **38**: 118. 14, **35**: 100.
Svensson, H. G., 2, **22**: 465.
Sylvén, N., 3, **36**: 373.
Söderberg, E., 7, **28**: 362. 8, **28**: 469. 11, **30**: 537.
Teiling, E., 1, **35**: 337.

7. Nomenklatur och Terminologi.

- Du Rietz, G. E., 2, **24**: 333. 3, **24**: 489. 9, **30**: 580. 12, **36**: 124. 15, **39**: 147. 16, **39**: 151.
Erdtman, G., 15, **39**: 187. 19, **40**: 70.
Fröderström, H., 3, **30**: 216.
Halden, B. E., 1, **31**: 131.
Hylander, N., 8, **39**: 49. 9, **39**: 136.
Nannfeldt, J. A., 4, **23**: 316.
Rothmaler, W., 1, **38**: 102.
Samuelson, G., 10, **37**: 27.
Santesson, R., 3, **36**: 471.
Skottsberg, C., 3, **35**: 364.
Söderberg, E., 2, **23**: 261.
Turesson, G., 2, **24**: 511.

8. Paleobotanik

(inkl. Kvartärforskning).

- Erdtman, G., 1, **21**: 84. 2, **21**: 88. 3, **21**: 91. 4, **21**: 242. 21, **40**: 293.
Florin, R., 8, **28**: 468. 9, **30**: 624. 10, **31**: 305. 11, **34**: 117. 12, **34**: 162.
13, **34**: 265. 16, **38**: 199.
Halle, T. G., 1, **22**: 230. 2, **30**: 613. 3, **34**: 257.
Hessland, I., 1, **40**: 235.
Linnell, T., 1, **26**: 241. 2, **27**: 310. 3, **30**: 565.
Malmström, C., 1, **28**: 461.
Sandegren, R., 2, **37**: 1.
Selling, O. H., 3, **38**: 295. 4, **39**: 257.

9. Patologi

(inkl. Teratologi).

- Arwidsson, Th., 15, **35**: 307.
Dahlgren, K. V. O., 12, **37**: 403.
Holm, L., 1, **40**: 55.
Hylander, N., 3, **31**: 23.
Johansson, N., 3, **28**: 384.
Palm, B. T., 5, **27**: 420. 7, **28**: 465. 13, **31**: 395. 16, **37**: 421.
Romell, L.-G., 10, **35**: 271.

10. Spridnings- och Blombiologi.

- Bergeron, T., 1, **38**: 269.
Blomqvist, S. G:son, 1, **27**: 38.
Fagerlind, F., 4, **33**: 261. 13, **38**: 226.
Hylander, N., 1, **23**: 184.
Melin, D., 1, **25**: 289. 2, **29**: 543.
Nordhagen, R., 1, **30**: 443.
Palm, B. T., 11, **31**: 289.
Persson, H., 6, **38**: 260.
Svedelius, N., 6, **26**: 1.

11. Systematik.**A. Alger, Svampar, Lavar och Mossor.**

- Arnell, H. W., 1, **22**: 140.
Degelius, G., 10, **37**: 65. 13, **38**: 27. 18, **39**: 419.
Du Rietz, G. E., 11, **34**: 35.
Kylin, H., 2, **34**: 301.
Lind, J., 1, **22**: 57.

Litschauer, V., 1, 25: 435. 2, 26: 448. 3, 32: 283.
Lundell, S., 2, 31: 186.
Lundell, S. und Pilát, A., 1, 30: 229.
Lynge, B., 2, 30: 307.
Magnusson, A. H., 3, 30: 247. 5, 37: 277.
Malme, G. O. A:n, 1, 21: 251. 17, 30: 244. 18, 31: 176.
Nannfeldt, J. A., 2, 22: 115. 4, 23: 316. 5, 24: 146. 6, 25: 1. 10, 31: 47.
11, 32: 108. 14, 36: 287.
Pettersson, B., 1, 40: 31.
Santesson, R., 3, 36: 471. 5, 37: 287. 6, 38: 243. 7, 39: 1. 8, 39: 319.
Schade, A., 1, 33: 347.
Sjörs, H., 1, 38: 403.
Sjöstedt, G., 1, 33: 17. 3, 37: 47.
Svedelius, N., 2, 23: 366. 4, 24: 330. 7, 26: 502. 10, 29: 546. 11, 33: 241.
14, 35: 100. 15, 38: 118.
Sydow, H., 1, 29: 65.
Telling, E., 1, 35: 337.
Wærn, M., 2, 39: 396.

B. Kärlväxter.

Afzelius, K., 2, 23: 179.
Allander, H., 1, 35: 287.
Asplund, E., 1, 22: 261. 3, 26: 191. 4, 30: 225.
Bruun, H. G., 4, 32: 249.
Dahl, C. G., 1, 30: 483.
Dahlgren, K. V. O., 8, 35: 353.
Dahlstedt, H., 1, 26: 264.
Du Rietz, G. E., 5, 25: 108. 7, 25: 500.
Edman, G., 2, 30: 493.
Ekman, Elisabeth, 1, 21: 49. 3, 22: 416. 5, 23: 476. 6, 24: 280. 7, 25: 465.
9, 26: 431. 10, 27: 97. 11, 27: 339. 12, 28: 66. 13, 29: 348. 15,
35: 133.
Elfstrand, M., 2, 21: 364.
Erdtman, G., 14, 38: 163. 15, 39: 187. 16, 39: 279. 17, 39: 286. 19, 40:
70. 20, 40: 77.
Erikson, J., 1, 21: 365.
Fægri, K., 1, 25: 273.
Fagerlind, F., 8, 34: 101. 16, 39: 346. 17, 40: 9.
Floderus, B., 1, 30: 386. 2, 35: 351. 3, 37: 73. 4, 37: 81. 5, 37: 169. 6,
37: 173. 7, 38: 64. 8, 38: 69.
Florin, R., 1, 24: 117. 2, 24: 132.
Fries, R. E., 1, 22: 350.
Fröderström, H., 1, 21: 58. 2, 23: 1. 4, 30: 234. 5, 33: 338.
Grapengiesser, S., 6, 36: 157. 7, 37: 223.
Gustafsson, C. E., 1, 29: 407. 2, 29: 410. 3, 31: 19.
Haglund, G. E., 1, 40: 325.
Haglund, G. E. und Erlandsson, S., 1, 31: 167.

Harling, G., 1, 40: 257.
 Hedberg, O., 2, 40: 371.
 Heilborn, O., 4, 25: 202. 7, 30: 217.
 Horn af Rantzien, H., 4, 40: 179. 5, 40: 405.
 Hultén, E., 3, 30: 515. 4, 34: 373.
 Hultén, E. and St. John, H., 1, 25: 453.
 Hülphers, A., 1, 21: 63.
 Hylander, N., 3, 31: 23. 4, 32: 186. 7, 37: 377. 8, 39: 49.
 Hylander, N. och Rothmaler, W., 1, 31: 411.
 Johansson, K., 2, 22: 462. 6, 23: 329.
 Junell, S., 2, 25: 238.
 Langlet, O., 5, 26: 381.
 Laurent-Täckholm, Vivi, 1, 26: 370.
 Laurent-Täckholm, Vivi & Drar, M., 1, 36: 243.
 Lindberg, H., 1, 30: 652.
 Lindquist, B., 1, 39: 161.
 Malme, G. O. A:n, 4, 21: 381. 9, 23: 323.
 Melderis, A., 1, 40: 225.
 Nannfeldt, J. A., 12, 32: 295. 13, 34: 381.
 Neander, G., 1, 33: 127.
 Nordenstam, S., 1, 34: 454.
 Saarsoo, B., 1, 40: 362.
 Samuelsson, G., 1, 21: 123. 3, 24: 113. 4, 27: 1. 5, 29: 375. 7, 30: 697.
 9, 34: 427.
 Segerström, A. L., 2, 22: 480.
 Selling, O. H., 2, 38: 207. 5, 40: 273.
 Skottsberg, C., 2, 30: 722.
 Skårman, J. A. O., 10, 34: 409.
 Smith, H., 1, 39: 46.
 Stenar, H., 4, 32: 274.
 Sterner, R., 1, 30: 419.
 Sylvén, N., 2, 34: 389.
 Tolmatchev, A., 1, 21: 73. 2, 24: 33.
 Tutin, T. G., 1, 31: 215.
 Täckholm, G., 1, 26: 346.
 Vestergren, T., 1, 24: 449.
 Weimarck, H., 1, 27: 400. 2, 30: 36. 3, 30: 474. 5, 34: 355. 7, 40: 141.

12. Varia.

Dahl, C. G., 1, 30: 483.
 Du Rietz, G. E., 4, 24: 504.
 Fægri, K., 3, 27: 202.
 Grapengiesser, S., 5, 35: 350.
 Holmboe, J., 1, 22: 160.
 Hylander, N., 6, 36: 170.
 Lagerberg, T., 5, 25: 543. 9, 38: 81. 11, 39: 236.
 Laurent-Täckholm, Vivi, 3, 34: 141.

Malmström, C., 3, **33**: 428.
Palm, B. T., 14, **37**: 99.
Romell, L.-G., 5, **29**: 391.
Schalin, B. M., 1, **30**: 373.
Stalin, A., 1, **24**: 142.
Svedelius, N., 5, **24**: 480. 12, **34**: 173.
Söderberg, E., 3, **23**: 273. 5, **26**: 465. 9, **29**: 127.
Täckholm, G., 1, **26**: 346.
Tärnlund, C. Alb., 2, **35**: 57.

13. Växtgeografi

(inkl. Ekologi, Floristik och Växtsociologi).

A. Alger.

Arrhenius, G., 1, **38**: 394.
Cedergren, G. R., 1, **22**: 92. 2, **32**: 362.
Cleve-Euler, Astrid, 2, **29**: 45. 3, **39**: 234.
Du Rietz, G. E., 14, **39**: 83.
Erlandsson, S., 1, **22**: 449.
Israelson, G., 1, **32**: 440.
Palm, B. T., 12, **31**: 291.
Ridelius, K. G., 2, **27**: 77.
Sjöstedt, G., 1, **33**: 17.
Svedelius, N., 1, **22**: 289. 9, **28**: 136.
Wærn, M., 1, **30**: 329. 2, **39**: 396.

B. Svampar.

Arwidsson, Th., 8, **30**: 124. 10, **30**: 401. 14, **34**: 293. 16, **36**: 100. 17, **39**: 137. 18, **40**: 214. 19, **40**: 307.
Björkman, E., 1, **35**: 313.
Cortin, B., 1, **31**: 291. 2, **35**: 77. 3, **37**: 201. 4, **39**: 120.
Degelius, G., 3, **32**: 435. 7, **35**: 312. 11, **37**: 115.
Du Rietz, G. E., 10, **33**: 110.
Eliasson, A. G., 1, **22**: 417. 2, **23**: 233. 3, **23**: 336. 4, **27**: 141.
Fægri, K., 2, **26**: 462.
Fries, N. & Jonasson, Lisbeth, 1, **35**: 177.
Fries, R. E., 2, **23**: 149.
Fåhræus, G., 1, **36**: 49.
Hasselberg, G. B. E., 3, **35**: 240.
Hasselrot, T. E. och Hedlund, L., 1, **39**: 241.
Hatch, A. B., 1, **28**: 369.
Hård av Segerstad, F., 3, **26**: 464.
Ingelström, E., 1, **38**: 434.
Johansson, N., 3, **28**: 384.
Juel, O., 1, **22**: 478.
Lagerberg, T., 2, **22**: 282. 6, **26**: 463. 8, **36**: 1. 12, **39**: 432.

Lihnell, D., 2, 31: 150.
 Lind, J., 1, 22: 57.
 Litschauer, V., 1, 25: 435. 2, 26: 448. 3, 32: 283.
 Lundell, S., 1, 25: 545. 2, 31: 186.
 Lundell, S. und Pilát, A., 1, 30: 229.
 Mörner, C. Th., 1, 24: 301. 2, 31: 206. 3, 33: 1.
 Nannfeldt, J. A., 2, 22: 115. 6, 25: 1. 8, 27: 116. 9, 30: 295. 10, 31: 47.
 11, 32: 108. 14, 36: 287. 15, 38: 113.
 Palm, B. T., 1, 24: 519. 2, 26: 175. 3, 27: 114. 4, 27: 360. 6, 28: 127.
 8, 29: 365. 9, 31: 11. 10, 31: 288.
 Pettersson, B., 2, 40: 85.
 Pettersson, S., 1, 36: 51.
 Ridelius, K. G., 1, 25: 440. 4, 28: 139.
 Romell, L.-G., 3, 24: 524. 4, 26: 303. 6, 32: 89.
 Santesson, R., 1, 31: 128. 5, 37: 287. 6, 38: 243. 8, 39: 319.
 Sydow, H., 1, 29: 65.
 Torén, C.-A., 1, 25: 274.

C. Lavar.

Ahlner, S., 2, 25: 395. 3, 32: 160. 4, 35: 261. 5, 36: 81.
 Albertson, N., 4, 35: 113. 8, 39: 118.
 Arwidsson, Th., 9, 30: 214.
 Degelius, G., 1, 26: 333. 2, 28: 405. 5, 33: 109. 6, 33: 423. 8, 36: 9. 9,
 36: 478. 12, 37: 407. 13, 38: 27. 15, 38: 178. 16, 38: 432. 17, 39: 9.
 19, 40: 447.
 Du Rietz, G. E., 1, 22: 278. 15, 39: 147.
 Fries, M., 2, 32: 212.
 Hasselrot, T. E., 1, 29: 306. 2, 30: 264. 3, 32: 171. 4, 32: 209. 5, 39: 125.
 6, 39: 238.
 Lagerberg, T., 2, 22: 282.
 Lynge, B., 1, 26: 401. 2, 30: 307.
 Magnusson, A. H., 1, 29: 1. 2, 29: 119. 3, 30: 247. 5, 37: 277. 6, 38: 148.
 Malme, G. O. A:n, 1, 21: 251. 3, 21: 361. 10, 24: 298. 11, 25: 271. 12, 26:
 458. 17, 30: 244. 18, 31: 176.
 Nilsson, G., 1, 22: 515.
 Santesson, R., 4, 36: 475. 7, 39: 1.
 Schade, A., 1, 33: 347.
 Tengwall, T. Å., 1, 22: 18.
 Torén, C.-A., 2, 28: 468.
 Tunblad, R., 1, 28: 467. 2, 31: 432. 3, 37: 307. 4, 37: 308.
 Vrang, E. P., 1, 25: 174.

D. Mossor.

Albertson, N., 3, 34: 77. 4, 35: 113.
 Arnell, H. W., 1, 22: 140.
 Arnell, S., 1, 40: 216.
 Arnell, S. och Persson, H., 1, 36: 477.

- Arwidsson, Th., 13, **32**: 215.
 Florin, R., 3, **25**: 438. 6, **26**: 462. 15, **36**: 147.
 Fries, M., 3, **38**: 293.
 Fröman, I., 9, **33**: 310.
 Horn af Rantzien, H., 2, **37**: 201.
 Horn af Rantzien, H. & Persson, H., 1, **37**: 371.
 Krusenstjerna, E. von, 1, **31**: 196. 2, **33**: 97. 3, **36**: 221.
 Lohammar, G., 10, **34**: 464.
 Lundequist, O. F. E., 1, **23**: 11.
 Malmberg, S. von, 1, **27**: 289.
 Medelius, S., 1, **21**: 45.
 Nannfeldt, J. A., 1, **21**: 92.
 Persson, H., 1, **30**: 273. 3, **36**: 444. 4, **37**: 161. 5, **37**: 413. 7, **38**: 331.
 8, **39**: 121. 9, **39**: 122. 10, **40**: 317.
 Persson, H. & Sjörs, H., 1, **35**: 315.
 Pettersson, B., 1, **40**: 31.
 Sjörs, H., 1, **38**: 403.
 Sundin, T., 3, **38**: 186. 4, **38**: 431.
 Söderberg, I., 1, **23**: 269.
 Söderberg, I. och Sandberg, C., 1, **30**: 193.
 Ugglä, W. R., 1, **36**: 390.
 Weimarck, H., 4, **31**: 354.
 Åberg, G., 2, **33**: 418.

E. Kärlväxter.

a. *Sverige, Norge, Danmark och Finland.*

- Ahlner, S., 1, **23**: 347.
 Albertson, N., 1, **31**: 126. 2, **33**: 205. 5, **36**: 86. 6, **37**: 304. 7, **37**: 306.
 Allander, H., 1, **35**: 287.
 Almquist, E., 1, **21**: 493. 2, **23**: 44. 3, **23**: 390. 4, **33**: 444.
 Almquist, E. & Asplund, E., 1, **33**: 277.
 Almquist, E. & Björkman, G., 1, **34**: 420.
 Arrhenius, O., 1, **24**: 319.
 Arwidsson, Th., 1, **22**: 106. 2, **22**: 530. 3, **23**: 52. 4, **23**: 291. 6, **27**: 332.
 7, **30**: 122. 12, **32**: 191.
 Asplund, E., 2, **24**: 324.
 Bergdahl, A., 1, **31**: 122.
 Berggren, A., 1, **23**: 141.
 Berner, N., 1, **40**: 85.
 Blomqvist, S. G:son, 1, **27**: 38. 2, **27**: 438.
 Borgh, T., 1, **39**: 298.
 Brenner, W., 1, **25**: 147.
 Bruun, H. G., 1, **23**: 390. 4, **32**: 249.
 Böcher, T. W., 2, **37**: 352.
 Cedergren, Kerstin, 1, **39**: 304.
 Cleve-Euler, Astrid, 1, **25**: 546. 3, **39**: 234.
 Dahlgren, K. V. O., 11, **37**: 127.

- Degelius, G., 4, 33: 99. 14, 38: 122. 18, 39: 419.
Du Rietz, G. E., 3, 24: 489. 8, 25: 553. 9, 30: 580. 8, 25: 553. 12, 36: 124.
15, 39: 147.
Een, G., 1, 37: 99.
Ekman, Elisabeth, 2, 21: 93.
Elfstrand, M., 1, 21: 269.
Erdtman, G., 6, 27: 115. 21, 40: 293.
Erikson, J., 1, 21: 365. 3, 28: 470.
Erlandsson, E., 1, 22: 533.
Erlandsson, S., 2, 26: 492.
Fægri, K., 1, 25: 273.
Floderus, B., 3, 37: 73.
Florin, R., 4, 25: 439. 14, 35: 311.
Fries, H., 1, 21: 92.
Fries, N., 1, 25: 441.
Fröman, I., 1, 23: 396. 2, 24: 311. 3, 25: 284. 4, 26: 215. 5, 27: 441. 6,
28: 473. 7, 29: 367. 8, 29: 561. 9, 31: 140. 10, 33: 310.
Gaunitz, D., 1, 33: 63.
Goodwin, H. B., 1, 24: 566.
Grapengiesser, S., 1, 28: 300. 2, 31: 400. 3, 31: 433.
Haglund, G. E. und Erlandsson, S., 1, 31: 167.
Haglund, G. E. och Morander, R., 1, 31: 339.
Halden, B. E., 2, 37: 203.
Hasselberg, G. B. E., 2, 32: 100.
Hedberg, O., 1, 39: 431.
Hellhagen, C.-A., 1, 31: 434.
Hesselman, B., 1, 32: 1.
Hesselman, H., 2, 27: 117.
Hessland, I., 1, 40: 235.
Holm, O., 1, 29: 366.
Holmboe, J., 2, 22: 477. 3, 30: 551.
Holmdahl, S., 1, 36: 476.
Horn af Rantzien, H., 1, 35: 361. 3, 40: 15. 4, 40: 179.
Hustich, I., 1, 38: 131.
Hylander, N., 2, 24: 139. 5, 35: 296. 7, 37: 377.
Hylander, N. och Rothmaler, W., 1, 31: 411.
Hülphers, A., 1, 21: 63.
Håkansson, J. W., 1, 25: 417.
Håkansson, J. W. och Knöppel, J., 1, 39: 211.
Hård av Segerstad, F., 1, 21: 285. 2, 22: 328.
Jansson, A., 1, 21: 259.
Johansson, A., 1, 40: 306.
Johansson, H. och Selling, O. H., 1, 31: 438.
Johansson, K., 1, 21: 423. 2, 22: 462. 3, 22: 511. 6, 23: 329.
Johansson, N.-G., 1, 29: 81.
Johnsson, N., 2, 24: 138.
Jonsson, P. N., 1, 38: 431.
Köhlin, P., 1, 36: 52.

- Lagerberg, T., 3, 23: 388. 4, 23: 389. 7, 26: 464. 10, 38: 435.
Lange, Th., 1, 21: 33. 2, 24: 531. 3, 34: 47.
Lindberg, H., 1, 30: 652.
Linde, G., 1, 27: 113.
Lindquist, B., 1, 39: 161.
Ljungqvist, J. E., 1, 21: 314. 2, 23: 219.
Lohammar, G., 1, 24: 560. 4, 27: 111. 5, 28: 126. 6, 31: 221. 7, 32: 437.
8, 32: 439. 9, 33: 252.
Lundequist, O. F. E., 1, 23: 11.
Malme, G. O. A:n, 2, 21: 305. 6, 22: 483. 7, 22: 484. 8, 22: 533. 13, 27:
358. 16, 30: 120.
Malmström, C., 1, 28: 461. 2, 30: 114.
Neander, G., 1, 33: 127.
Nordenstam, S., 1, 34: 454.
Nygren, A., 1, 30: 137.
Nyström, E., 1, 27: 112.
Palm, B. T., 9, 31: 11.
Persson, H., 6, 38: 260.
Petersén, I., 1, 38: 431.
Peterson, B., 1, 40: 311.
Qvarfort, S., 1, 21: 94. 2, 21: 139. 3, 22: 442. 4, 22: 532. 5, 23: 271. 6,
25: 36. 7, 31: 433.
Rasch, W., 1, 29: 535.
Ridelius, K. G., 3, 27: 108.
Romell, L.-G., 1, 21: 364. 7, 32: 322. 8, 33: 366. 11, 40: 1.
Rune, O., 1, 39: 299.
Ryberg, M., 1, 39: 447.
Saarsoo, B., 1, 40: 362.
Samuelsson, G., 1, 21: 123. 4, 27: 1. 8, 31: 430. 9, 34: 427.
Sandegren, R., 1, 35: 75. 2, 37: 1.
Segerström, A. L., 1, 21: 162. 2, 22: 480.
Selander, S., 1, 40: 305.
Selling, O. H., 1, 38: 137.
Sernander, R., 1, 22: 485.
Simmons, H. G., 1, 22: 437. 2, 24: 536.
Sjökqvist, Sara, 1, 29: 123.
Skårman, J. A. O., 1, 21: 171. 2, 23: 63. 3, 23: 461. 4, 25: 293. 5, 27: 365.
6, 28: 34. 7, 29: 413. 8, 31: 111. 9, 32: 374. 10, 34: 409. 11, 35: 249.
12, 36: 312. 13, 37: 94. 14, 39: 95. 15, 40: 436.
Snell, A. J., 1, 23: 356.
Sternér, R., 1, 30: 419.
Sundin, T., 1, 36: 478. 2, 36: 478.
Svedelius, N., 2, 23: 366. 16, 38: 229.
Svenonius, H., 1, 34: 166.
Sylvén, N., 1, 22: 320.
Söderström, N., 1, 24: 139.
Tamm, O., 1, 36: 383.
Tillander, T., 1, 35: 76.

Tolmatchev, A., 1, 21: 73.
 Torén, C.-A., 3, 30: 121. 4, 31: 125.
 Trolander, A. S., 1, 22: 528. 2, 22: 529.
 Tutin, T. G., 1, 31: 215.
 Sörlin, A., 1, 37: 328.
 Vestergren, T., 1, 24: 449.
 Vretlind, E. G., 1, 24: 58. 2, 26: 461. 3, 29: 124.
 Wedholm, K., 1, 26: 460. 2, 35: 239.
 Weimarck, H., 6, 36: 400.
 Weland, P. O., 1, 38: 185.
 Westfeldt, G. A., 1, 21: 155. 2, 23: 148. 3, 23: 263. 4, 30: 433. 5, 37: 42.
 Wistrand, G., 1, 28: 1.
 Witte, H., 3, 30: 661. 4, 33: 98. 6, 34: 52. 7, 35: 211. 8, 36: 408.
 Wollert, A., 1, 24: 136.
 Åberg, G., 1, 33: 94.
 Öberg, T., 1, 29: 534.
 Östergren, O., 1, 21: 18.

b. *Främmande länder.*

Afzelius, K., 2, 23: 179.
 Asplund, E., 1, 22: 261. 3, 26: 191. 4, 30: 225.
 Böcher, T. W., 2, 37: 352.
 Dahlstedt, H., 1, 26: 264.
 Du Rietz, G. E., 3, 24: 489. 5, 25: 108. 7, 25: 500. 9, 30: 580. 13, 38: 123.
 Ekman, E. L., 1, 22: 200.
 Ekman, Elisabeth, 1, 21: 49. 3, 22: 416. 5, 23: 476. 6, 24: 280. 7, 25: 465.
 9, 26: 431. 10, 27: 97. 11, 27: 339. 12, 28: 66. 13, 29: 348. 14, 30:
 239. 15, 35: 133.
 Erdtman, G., 5, 26: 201. 8, 28: 359.
 Floderus, B., 1, 30: 386. 2, 35: 351. 5, 37: 169. 7, 38: 64. 8, 38: 69.
 Florin, R., 1, 24: 117. 2, 24: 132. 11, 34: 117.
 Fries, R. E., 1, 22: 350.
 Fröderström, H., 2, 23: 1. 4, 30: 234. 5, 33: 338.
 Grapengiesser, S., 6, 36: 157.
 Gröntved, J., 1, 23: 399.
 Haglund, G. E., 1, 40: 325.
 Heilborn, O., 4, 25: 202. 7, 30: 217.
 Horn af Rantzien, H., 4, 40: 179. 5, 40: 405.
 Hultén, E., 1, 22: 220. 2, 23: 496. 3, 30: 515. 4, 34: 373.
 Hultén, E. och St. John, H., 1, 25: 453. 2, 28: 362.
 Hustich, I., 1, 38: 131.
 Hylander, N., 4, 32: 186.
 Lagerkranz, J., 1, 27: 273. 2, 31: 117.
 Laurent-Täckholm, Vivi, 1, 26: 370.
 Laurent-Täckholm, Vivi & Drar, M., 1, 36: 243.
 Ljungner, E., 1, 33: 321.
 Magnusson, A. H., 6, 38: 148.

- Malme, G. O. A:n, 4, **21**: 381. 9, **23**: 323. 15, **30**: 1.
Melderis, A., 1, **40**: 225.
Nannfeldt, J. A., 12, **32**: 295.
Nygren, A., 1, **30**: 137.
Osvald, H., 1, **22**: 377.
Samuelson, G., 2, **24**: 1. 3, **24**: 113. 5, **29**: 375. 7, **30**: 697.
Santesson, R., 2, **36**: 74.
Selling, O. H., 2, **38**: 207. 5, **40**: 273.
Skottsberg, C., 2, **30**: 722.
Tolmatchev, A., 2, **24**: 33.
Vestergren, T., 1, **24**: 449.
Weimarck, H., 1, **27**: 400. 2, **30**: 36. 3, **30**: 474. 5, **34**: 355. 7, **40**: 141.

V. ARTREGISTER.

1. Alger.

- Achnanthes brevipes* 38: 397.
— *calcar* 29: 47.
— *delicatula* 29: 48.
— *elliptica* 29: 49.
— *exigua* 22: 454. 29: 48.
— var. *constricta* 22: 454.
— *linearis* 22: 454.
— var. *pusilla* 39: 88.
— *minutissima* var. *cryptocephala* 39: 88.
— *obliqua* 29: 49.
— *rhyncocephala* 29: 49.
— *subsessilis* 22: 450.
Aegagropila holsatica 30: 336, 339.
— *Martensii* 30: 336.
Ahnfeltia plicata 38: 119.
Amphipleura pellucida 29: 48.
— *rutilans* 38: 397.
Amphiprora ornata 29: 46. 39: 88.
Amphora baltica 28: 148.
— *capitata* 28: 148.
— *coffaeiformis* 22: 458. 38: 397.
— var. *borealis* 29: 48, 55.
— *cruciata* 28: 148.
— *ovalis* 22: 450, 458. 29: 47. 39: 88.
Anomoeoneis sphaerophora 22: 450 f., 456. 29: 48.
— var. *Güntheri* 22: 456.
Antithamnion plumula 32: 242 ff.
Aphanochaete repens 39: 85.
Aphanothece clathrata 35: 340.
Apoglossum ruscifolium 32: 243, 245.
Arthrodesmus incus 39: 90.
— *quiriferus* 39: 90.
Asceseira mirabilis 34: 312 f.
Asparagopsis armata 26: 502 ff. 28: 136 ff.
— *hamifera* 28: 136 f.
— *Sanfordiana* 28: 136 f.
— *taxiformis* 28: 136 ff.
Asperococcus bullosus 32: 241.
Asterionella formosa 29: 46. 39: 88.
— *gracillima* 39: 90.
Asterocytis ornata 32: 441.
— *ramosa* 27: 93.
— f. *simplex* 27: 93.
Bambusina Borreri 22: 102.
Bangia atropurpurea 32: 366, 441.
— *pumila* 30: 334. 32: 441.
Batrachospermum Boryanum 32: 367.
— *densum* 32: 440.
— *ectocarpum* 32: 366 f.
— *moniliforme* 32: 366, 370.
— *virgatum* 32: 366.
Binuclearia tatrana 22: 103.
Bolbocoleon piliferum 27: 78, 83.
Bonnemaisionia asparagoides 26: 503 ff. 32: 243, 245 f.
Botryococcus Braunii 39: 88.
Brongniartella byssoides 32: 243, 246.
Bryopsis plumosa 32: 240.
Callithamnion corymbosum 32: 243.
— *furcellariae* 32: 243, 245 f.
Caloneis formosa 38: 397.
— *silicula* var. *alpina* 29: 49.
Calothrix fusca 32: 369.
— *pulvinata* 30: 334.
Campylaephora hypnaeoides 23: 384.
Campylodiscus clypeus 39: 234 f.
— *Echeneis* 31: 131, 132* f. 39: 235.
— *hibernicus* 29: 47.
Capsosiphon aureolus 29: 62* f. 33: 32.
Caulerpa Chemnitzia 24: 271.
— *clavifera* 24: 269.
— *crassifolia* 24: 271.
— *dichotoma* 24: 268* ff.

- Caulerpa* *Fergusonii* 24: 271.
 — *filiformis* 24: 269.
 — *Freycinetii* 24: 271.
 — *imbricata* 24: 269, 271.
 — *f. minor* 24: 269.
 — *laetevirens* 24: 271.
 — *Lessoni* 24: 271.
 — *longistipitata* 24: 271.
 — *macrodisca* 24: 266, 270.
 — *nummularia* 24: 271.
 — *Ollivieri* 24: 263, 266, 270 f., 273, 276.
 — *parvula* 24: 271.
 — *peltata* 24: 271.
 — *var. macrodisca* 24: 263.
 — *plumaris* 24: 271.
 — *prolifera* 24: 263, 265 f., 270 ff.
 — *racemosa* 24: 269, 271.
 — *scalpelliformis* 24: 264*, 265*, 266*, 267*, 269, 271, 273, 276 f.
 — *sedoides* 24: 271.
 — *taxifolia* 24: 271.
 — *uvifera* 24: 271.
Ceramium *ciliatum* 32: 245.
 — *circinnatum* 23: 371, 374.
 — *corticatulum* 23: 366 ff.
 — *diaphanum* 27: 82 f. 30: 334 f.
 — *hypnaeoides* 23: 384.
 — *rubrum* 32: 243, 246.
 — *tenuissimum* 23: 371.
Chaetomorpha *aerea* 32: 240, 246.
 — *linum* 32: 241.
Chaetonema *irregulare* 32: 369.
Chaetophora *elegans* 32: 367, 370.
 — *incrassata* 39: 89, 91.
Chantransia *virgatula* 32: 243, 246.
Chara *aspera* 23: 219, 222, 224, 225*.
 — *ceratophylla* 24: 152.
 — *contraria* 33: 113.
 — *foetida* 33: 113.
 — *hispida* 21: 335. 40: 314.
 — *strigosa* 33: 113. 34: 67.
Chorda *abbreviata* 27: 83 ff.
 — *filum* 27: 78, 84, 86 f., 90.
 — *var. tomentosa* 27: 86 f., 90 f.
 — *minor* 27: 86 f.
 — *tomentosa* 27: 83 ff.
Chroococcus *speleus* 35: 108.
 — *turgidus* 22: 102.
Chrysosphaerella *longispina* 39: 90.
Cladophora *aegagropila* 39: 86, 401.
 — *albida* *var. refracta* 30: 531*, 532.
 — *crystallina* 30: 334.
 — *fracta* 32: 367, 370.
 — *glauescens* 30: 529, 530* f., 534, 32: 240. 34: 9, 17, 18*.
 — *glomerata* 22: 104. 30: 533, 534*.. 32: 366, 368.
 — *gracilis* 30: 532.
 — *sericea* 29: 57, 58*, 59* f. 30: 533.
 — *rupestris* 27: 93. 30: 335. 32: 240, 246.
Cladotrix *dichotoma* 27: 293 ff., 307 f.
Closterium *moniliferum* 32: 371. 39: 87.
 — *toxon* 32: 369.
Cocconeis *flexella* 29: 49.
 — *pediculus* 22: 454.
 — *placentula* 22: 454.
Coleochaete *pulvinata* 39: 89.
 — *scutata* 39: 89.
Cosmarium *angulosum* 39: 87.
 — *var. concinnum* 39: 87.
 — *arctoum* 22: 101.
 — *arrosum* 22: 98.
 — *Botrytis* 39: 87.
 — *caelatum* 32: 370, 372.
 — *cinctutum* 22: 98.
 — *connatum* 39: 87.
 — *crenatum* 32: 372.
 — *cucurbita* 22: 102.
 — *cyclicum* 22: 100.
 — *var. arcticum* 22: 100.
 — *Finmarkiae* 22: 98.
 — *formosulum* 22: 100.
 — *Garrolense* 22: 99.
 — *granatum* 22: 104.
 — *Hammeri* *var. homalodermum* 32: 372.
 — *hexalobum* 32: 370.
 — *holmiense* *var. integrum* 22: 99.
 — *Holmii* 22: 98.
 — *margaritatum* 39: 87.

- Cosmarium monochondrum* 22: 98.
 — *nasutum* 32: 370, 372.
 — *Nathorstii* 22: 100.
 — *ochthodes* 22: 99.
 — *pachydermum* 39: 87.
 — *protumidum* var. *ellipticum* 22: 98.
 — *pseudarctoum* 22: 99.
 — *reniforme* 39: 87.
 — *subcrenatum* 32: 370.
 — *subnotabile* 22: 98.
 — *subquassillus* 22: 98.
 — *tumidum* 39: 87.
 — *undulatum* var. *minutum* 39: 87.
Cyanodictyon reticulatum 35: 340.
Cyclotella bodanica 29: 47.
 — *comta* 29: 46, 50. 39: 88.
 — var. *radiosa* 29: 46 f., 50.
 — *Kützingiana* var. *Schumannii* 29: 47.
 — *operculata* 22: 453.
 — *stelligera* 39: 88.
Cylindrocystis Brebissonii 22: 101.
Cymatopleura elliptica 29: 47.
 — var. *nobilis* 29: 49.
 — *solea* 22: 460.
 — var. *albaregiensis* f. *reducta* 29: 48.
 — var. *clavata* 22: 460.
Cymbella aspera 22: 458.
 — *Cesatii* 29: 49.
 — *cistula* 22: 458. 39: 88.
 — *Ehrenbergii* var. *hungarica* 29: 48.
 — *gracilis* 39: 88.
 — *grossestriata* var. *obtusiuscula* 22: 450, 452*, 458.
 — *hebetata* 29: 48.
 — *helvetica* 29: 47.
 — *hybrida* 29: 50.
 — *lanceolata* 22: 458. 29: 47.
 — *lata* 29: 45 f., 48, 51, 54.
 — *naviculiformis* 39: 88.
 — *sinuata* 29: 48.
 — *ventricosa* 22: 450, 458. 39: 88.
 — var. *caespitosa* 29: 48.
Dasya elegans 23: 380.
Delesseria sanguinea 23: 378, 380, 384. 32: 243, 246.
Desmarestia aculeata 32: 241.
Dictyosiphon chordaria 34: 35 ff.
 — var. *Bahusiensis* 34: 40 f.
 — var. *simpliciuscula* 34: 39, 41.
 — *foeniculaceus* 27: 78 ff.
Didymosphenia geminata 29: 47.
Dinobryon divergens 39: 90.
Diploneis alpina var. *subconstricta* 29: 47, 53.
 — *Clevei* 29: 49.
 — *elliptica* 22: 451, 455.
 — var. *ladogensis* 29: 47.
 — *finnica* 29: 49.
 — *ovalis* 39: 88.
 — *puella* 39: 88.
 — *Smithii* 39: 88.
 — *subovalis* 22: 455.
Draparnaudia acuta 32: 367.
 — *glomerata* 32: 367, 370.
 — *mutabilis* 32: 367.
Ectocarpus Padinae 22: 293, 301 f.
 — *secundus* 22: 292, 301.
 — *siliculosus* 22: 294, 300, 302. 30: 340. 32: 241, 246.
 — *virescens* 22: 289 ff., 294*, 295* ff., 297*, 299* ff.
Elachista fucicola 32: 241, 246.
 — *stellaris* 32: 241, 246.
Encyonema grossestriata var. *obtusiuscula* 22: 458.
Enteromorpha arctica 33: 58.
 — *clathrata* 27: 236*, 237*, 238*, 239* f., 248 ff. 32: 240. 33: 32.
 — f. *elongata* 27: 248.
 — *compressa* 27: 240, 244*, 245*, 246* f. 32: 246. 33: 58. 34: 7.
 — f. *nana* 33: 30, 31*.
 — var. *subsimplex* 27: 244.
 — *crinita* 27: 248. 32: 240.
 — *erecta* 27: 249, 34: 19.
 — *fascia* 33: 58.
 — *Gunniana* 33: 54 ff., 55*.

- Enteromorpha intestinalis* 27: 240, 245 f., 252*. 32: 240, 246. 34: 7, 9, 17, 19, 22, 24.
 — f. *attenuata* 34: 9*, 10*, 12, 13*, 14, 16 f., 19 f., 24 f. 37: 62, 64.
 — f. *compressa* 37: 48 ff.
 — f. *cornucopiae* 33: 25. 34: 11*, 17, 20.
 — f. *crispa* 34: 17.
 — f. *cylindracea* 34: 12*, 14, 15* ff., 20, 24.
 — f. *genuina* 34: 19 f. 37: 57, 62.
 — f. *ulophylla* 33: 61. 34: 10*, 11*, 14, 15*, 17, 19 f. 37: 57, 62.
 — *Linza* 27: 234*, 235*. 32: 246. 33: 58 ff.
 — *micrococca* 33: 18 ff., 21* ff., 38, 56.
 — var. *polyopa* 33: 24.
 — f. *bullosa* 33: 57.
 — f. *subsalsa* 33: 31, 49 f.
 — *minima* 33: 18, 19* f., 23, 26 ff.
 — f. *glacialis* 33: 46*, 47* f.
 — f. *rivularis* 33: 51, 52* ff.
 — *nana* 33: 22 f., 28, 29* ff., 31*, 33*, 45, 46*, 57.
 — var. *glacialis* 33: 45 ff., 52.
 — var. *minima* 33: 38, 39* ff., 52, 56, 58. 37: 57 ff.
 — var. *minima* f. *tortuosa* 33: 55.
 — var. *subsalsa* 33: 24, 47*.
 — *procera* 27: 248*, 249*, 250*, 251*, 252*.
 — var. *ramulifera* 27: 249.
 — *prolifera* 27: 240, 241*, 242*, 243*.
 — *saxicola* 33: 57.
 — *torta* 33: 29.
Epithemia argus 29: 48.
 — *gibberula* 22: 450.
 — *Hyndmannii* 29: 47.
 — *sorex* 39: 85.
 — *turgida* 22: 458. 29: 47.
 — var. *granulata* 22: 458.
 — *zebra* 22: 450, 458. 39: 86.
 — var. *proboscoidea* 22: 458.
Erythrotrichia carnea 32: 243, 246.
- Euastrum ampullaceum* 22: 104.
 — *Berlini* 22: 98.
 — *crassicolle* var. *dentiferum* 22: 98.
 — *cuneatum* 22: 102.
 — *denticulatum* 32: 370.
 — *didelta* 22: 104.
 — *elegans* 32: 370.
 — *humerosum* 22: 104.
 — *insigne* 22: 102.
 — *oblongum* 22: 104.
 — *pinnatum* 22: 104.
 — *tetralobum* 22: 98.
 — *Turnerii* 32: 370.
 — *venustum* 22: 102.
 — *verrucosum* 22: 104.
Eudesme virescens 21: 497. 27: 78 f.
Eunotia Clevei 23: 164.
 — *formica* 29: 49.
 — *glacialis* 29: 49.
 — *lunaris* 22: 454. 39: 88.
 — *pectinalis* var. *biconstricta* 29: 49.
 — var. *minor* f. *intermedia* 39: 88.
 — *praerupta* 29: 49.
 — var. *bidens* 29: 49.
 — *veneris* 29: 49.
- Fragilaria aethiopica* 22: 452* f.
 — *arcus* 29: 49.
 — *construens* 39: 88.
 — *crotonensis* 29: 46.
 — *leptostauron* 29: 50.
 — *longissima* 22: 453.
 — *mutabilis* var. *intercedens* 29: 48.
 — *pinnata* 38: 397. 39: 88.
 — *virescens* 22: 453. 32: 369. 39: 88.
Frustulia amphipleuroides 29: 48.
 — *vulgaris* 22: 456.
Fucus vesiculosus 23: 371. 30: 336, 340. 39: 404, 411, Pl. I.
 — f. *angustifolia* 29: 144.
Furcellaria fastigiata 39: 412.
- Galaxaura corymbifera* 35: 100.
 — *Diesingiana* 35: 100 ff.
Gloeocapsa crepidinum 30: 334.

- Gobia baltica* 34: 35 ff.
Gomphonema acuminatum 22: 457.
 39: 86.
 — var. *Brébisonii* 22: 457.
 — var. *coronata* 39: 88.
 — var. *turris* 22: 452*, 457.
 — *augur* 39: 88.
 — *Clevei* 22: 457.
 — *constrictum* 39: 86.
 — *Frickei* 22: 450, 458.
 — *geminatum* 29: 47.
 — *gracile* 22: 457.
 — *intricatum* var. *dichotoma* 29: 47.
 — var. *fossilis* 29: 47.
 — var. *vibrio* 29: 47.
 — *lanceolatum* 22: 457.
 — *olivaceum* 29: 48.
 — *parvulum* 22: 450, 457.
 — var. *micropus* 39: 88.
 — var. *subelliptica* 39: 88.
 — *subclavatum* 22: 451, 457.
Gonatozygon *Kjellmanni* 22: 98.
Griffithsia *Bornetiana* 23: 380.
 — *corallina* 32: 242 f., 246.
 — *opuntioides* 32: 244.
Gyrosigma attenuatum 29: 47.
 — var. *gallica* 29: 48.

Halopteris scoparia 39: 412, 413* f.
Hapalosiphon hibernicus 39: 88.
Harveyella mirabilis 23: 381.
 — *pachyderma* 23: 381 ff.
Heribaudiella fluviatilis 24: 330.
Heterosiphonia coccinea 32: 243, 246.
Hildenbrandia prototypus 30: 334.
 — *rivularis* 29: 138. 32: 364, 368.
Hydrurus foetidus 32: 366. 38: 128.
Hymenomonas roseola 28: 148.

Kyliniella latvica 32: 440 f.

Laminaria Cloustonii 32: 241.
 — *saccharina* 32: 241.
Lemanea fluviatilis 32: 365. 33: 210.
Leptonema lucifugum 30: 329 ff., 330*, 332*, 333*, 336*, 338*, 339 K.

Liagora tetrasporifera 24: 146.
Liebmannia Leveillei 27: 79.
Lithoderma fatiscens 30: 334 f., 340. 33: 241 ff.
 — *fluviatilis* 24: 330.
Lomentaria clavellosa 29: 547 ff. 32: 243 f.
 — *rosea* 29: 546 ff. 32: 243, 245. 38: 119.
Lyngbya Kützingii 39: 87.
 — var. *minor* 39: 85.

Mallomonas tonsurata 39: 90.
Mastogloia elliptica var. *Dansei* 22: 450, 455.
 — *Grevilli* 22: 450, 455.
Melobesia Lejolisii 34: 146*, 148.
Melosira ambigua 29: 46. 39: 88.
 — *arenaria* 29: 47.
 — *Binderana* 39: 88.
 — *distans* var. *exigua* 29: 49 f.
 — *granulata* 29: 46.
 — *islandica* ssp. *helvetica* 39: 88.
 — *italica* var. *valida* 29: 49.
 — *Roseana* 22: 453.
Meridion circulare 22: 453.
Mesogloia vermiculata 27: 79.
Micrasterias crux-melitensis 39: 87.
 — *Jenneri* 22: 95.
 — *Mahabuleshwariensis* 32: 371.
Microcoleus tenerrimus 30: 334.
Microcystis aeruginosa 35: 337 ff., 342*, 345*, 347*. 39: 88.
 — *flos-aquae* 35: 337 ff., 347*. 39: 88.
 — *holsatica* 35: 340.
 — *stagnalis* 35: 340.
 — *viridis* 35: 342*, 344, 345* f.
Microspongium gelatinosum 27: 79.
Monostroma Wittrockii 29: 60, 61* f.
Mougeotia thylespora 34: 71.
Myrionema balticum 27: 79.

Nannochloris bacillaris 30: 174 f.
Navicula ambigua 22: 450.
 — *anglica* var. *subsalsa* 29: 48.
 — *antiqua* 29: 48.
 — *bacillum* 22: 455. 29: 50.

- Navicula cryptocephala* 38: 397.
 39: 88.
 — var. *veneta* 29: 48.
 — *cuspidata* 29: 49.
 — *dicephala* 22: 455.
 — *distincta* 22: 452*, 455.
 — *fusticulus* 29: 50.
 — *gastrum* 22: 455. 29: 49.
 — *gotlandica* 29: 48.
 — *hungarica* var. *lüneburgensis* 29: 48, 55.
 — *infirmata* 29: 55.
 — *inflata* 29: 50.
 — *Jentzschii* 29: 48, 55.
 — *lacustris* 29: 48.
 — *lanceolata* var. *cymbula* 29: 48, 55.
 — *longirostris* 38: 396.
 — *minima* var. *atomoides* 29: 50.
 — *oblonga* 29: 49.
 — *peregrina* 38: 397.
 — *perpusilla* 29: 50.
 — *pseudobacillum* 29: 50.
 — *pseudoscutiformis* 39: 88.
 — *pusilla* 22: 455.
 — *pygmaea* 38: 397.
 — *radiosa* 22: 455. 39: 87.
 — var. *dubravicensis* 29: 48.
 — *Rotaeana* 29: 49.
 — *rhynchocephala* 39: 88.
 — *salinarum* 38: 397.
 — *subtilissima* 29: 49.
 — *Strösei* 29: 48.
 — *torneensis* var. *aboensis* 29: 50.
 — *tuscula* var. *rostrata* 29: 48.
 — *viridula* 29: 48, 55.
 — var. *capitata* 29: 48, 55.
 — var. *rostellata* 29: 48, 55.
 — var. *slesvicensis* 29: 48.
 — *vulpina* 29: 48.
Neidium affine var. *amphirhynchus* 22: 455.
 — *amphigomphus* 29: 50.
 — *bisulcatum* 29: 49.
 — *capitatum* 29: 50.
 — *dubium* var. *peisonis* 29: 48.
 — *Hitchcockii* 29: 49.
 — *iridis* var. *firma* 29: 50.
Netrium digitus 39: 87.
Nitella Nordstedtiana 39: 83 ff., 85*.
Nitophyllum punctatum 32: 244.
Nitzschia acicularis 22: 460.
 — *amphibia* 22: 460.
 — *frustulum* 38: 397.
 — *ovalis* 38: 396.
 — *palea* 22: 459.
 — *recta* 29: 48.
 — *sigmoidea* var. *armoricana* 29: 48.
 — *sinuata* var. *tabellaria* 29: 50.
 — *thermalis* 22: 450, 459.
 — *tryblionella* var. *littoralis* 22: 459.
Nostoc commune 31: 289 f. 35: 119.
 — *Gunnerae* 22: 403.
 — *punctiforme* 22: 403, 414. 30: 334, 339.
 — *sphaericum* 32: 367.
 — *verrucosum* 32: 367.
Odonthalia dentata 32: 246.
Oedogonium undulatum 39: 86.
Oocystis Novae Semliae 30: 174.
 — *solitaria* 22: 104.
Pagetophila Spångbergiana 22: 98.
Pediastrum angulosum var. *araneosum* 32: 371.
 — *Boryanum* 39: 87.
 — *duplex* 32: 371. 39: 87.
 — *muticum* var. *longicorne* 32: 371.
 — var. *rugulosum* 32: 371.
 — *tetras* 39: 87.
Penium gelidum 22: 98.
 — *leptodermum* 22: 98.
 — *minutum* 22: 102.
 — *polymorphum* 22: 102.
Percursaria percursa 32: 246.
Peronia Héribaldi 29: 50.
Phormidium corium 32: 368. 37: 122.
 — *mucicola* 25: 137. 35: 342*, 344.
 — *uncinatum* 32: 368.
Phycodrys sinuosa 32: 243, 246.
Phycopeltis expansa 38: 243, 247.
 — *nigra* 38: 243 ff., 244*, 246*.
Phyllophora Brodiaei 38: 119.
Phyllosiphon Arisari 31: 291.
Pinnularia acrosphaeria 29: 49.

- Pinnularia borealis* var. *scalaris* 22: 451, 452*, 456.
 — f. *stauroneiformis* 22: 456.
 — *Brébissonii* 29: 50.
 — *brevicostata* 29: 49.
 — var. *elongata* 28: 148.
 — *gibba* 39: 88.
 — *hemiptera* 39: 88.
 — *hybrida* 29: 50.
 — *interrupta* 39: 88.
 — *karelica* 29: 49.
 — *laticeps* 29: 49.
 — *mesolepta* 39: 88.
 — *microstauron* 22: 456 f.
 — *nodosa* 29: 49.
 — f. *capitata* 29: 49.
 — *pseudogracillima* 29: 50.
 — *rangoonensis* 29: 50.
 — *stauoptera* 22: 457.
 — *subsolaris* 22: 457.
Pleurocapsa fuliginosa 30: 334.
Pleurocladia lacustris 29: 546.
Pleurostauron acuta 22: 456.
Pleurotaenium clavatum 39: 87.
Plocamium coccineum 32: 246.
Polysiphonia nigrescens 24: 145. 32: 243 f., 246.
 — *urceolata* 32: 243.
 — *violacea* 23: 380. 32: 243, 246.
Porphyridium cruentum 32: 441.
Posidonia oceanica 34: 147.
Prasiola crispa 34: 24.
 — f. *submarina* 33: 32.
 — *velutina* 22: 101.
Pseudendoclonium submarinum 30: 333, 338* f.
Pseudochantrasia chalybaea 32: 363, 366.
Pterosiphonia complanata 34: 316.
 — *parasitica* 34: 315 ff., 317*, 318*, 319*, 321*, 323*, 324*, 325*, 327*, 328*, 329*, 330*.
Pylaiella litoralis 30: 334 f., 340. 32: 241, 246.
Radiophilum irregulare 39: 88.
Rhizoclonium riparium 30: 337, 338* f. 32: 246. 33: 32.
- Rhodochorton Rothii* 30: 331 f., 334 f., 336* ff., 338*. 39: 401, 404.
Rhodobryopsis bifida 32: 243, 245.
Rhoicosphenia curvata 22: 457.
Rhopalodia gibba 22: 450, 459. 39: 86.
 — var. *ventricosa* 22: 450, 459.
 — *gibberula* 22: 450, 459.
 — var. *Volkensii* 22: 450, 452*, 459.
 — *hirundiniformis* 22: 450, 459.
 — *parallela* 22: 450, 459. 29: 47.
 — *vermicularis* 22: 450, 459.
Rivularia haematites 32: 364.
 — *minutula* 32: 367.
Scenedesmus obliquus 30: 174 f.
 — *quadricauda* 39: 87.
Scytonema figuratum 23: 226.
Scytosiphon Lomentaria 27: 78 ff., 85.
 — f. *cylindricus* 27: 80.
Sirodotia suecica 32: 370.
Spermothamnion roseolum 32: 243 ff.
Sphacelaria arctica 39: 405, 408, 411*, Pl. I.
 — *britannica* 39: 402 ff., 412, Pl. II.
 — *cirrhusa* 32: 241. 39: 400, 412.
 — *furcigera* var. *saxatilis* 39: 399, 401 f.
 — *helgolandica* 39: 399 f.
 — *olivacea* 39: 397 ff.
 — *plumigera* 39: 405 ff., 412, 413* f.
 — *plumosa* 39: 404 ff.
 — *racemosa* 30: 340. 39: 411*.
 — *radicans* 39: 400 ff., 412.
Spirogyra esthonica 34: 71.
 — *fluviatilis* 25: 136.
 — *foveolata* 34: 71.
 — *kuusamoensis* 34: 71.
 — *scrobiculata* 28: 147.
 — *tenuissima* 32: 368.
Spondylosium planum 39: 90.
Staurastrum anatinum 39: 90.
 — *arcticum* 22: 98.
 — *capitulum* 22: 101.
 — var. *spetsbergense* 22: 98.
 — *curvatum* 39: 90.

- Staurastrum dejectum* 39: 90.
 — *dilatatum* 32: 370.
 — *Meriani* 22: 99.
 — *Messikommerii* var. *urnaeforme* 39: 90.
 — *Novae Semliae* 22: 98.
 — *paradoxum* 39: 87.
 — *polytrichum* 32: 371.
 — *proboscideum* var. *altum* 22: 98 f.
 — *pseudopelagicum* 39: 90.
 — *punctulatum* var. *Kjellmani* 32: 370.
 — *rhabdophorum* 22: 98.
 — *sibiricum* 22: 98.
Stauroceras Kützingii 32: 372.
 — *rostratum* 32: 372.
Stauroneis acuta 29: 50.
 — *anceps* 22: 456.
 — *phoenicenteron* 39: 88.
Stephanodiscus astraea 29: 47.
Stictyosiphon tortilis 27: 79. 30: 335, 340.
Stigonema mamillosum 30: 170. 32: 371.
Stilophora rhizodes 32: 241, 246.
Streblonema oligosporum 27: 82 f.
 — *sphaericum* 27: 79, 83.
Surirella biseriata var. *constricta* 39: 88.
 — *Capronii* 29: 47, 49.
 — *Engleri* 22: 450, 460.
 — *helvetica* 29: 49.
 — *linearis* 22: 460. 29: 50.
 — var. *constricta* 29: 50.
 — *nana* 29: 48.
 — *ovalis* 22: 450, 460.
 — *ovata* 29: 50.
 — *robusta* 39: 88.
 — *striatula* 31: 132*.
 — *tenera* 29: 50.
Synechococcus aeruginosus 22: 102.
 — *crassus* 22: 102.
Synedra acus 29: 50. 39: 88.
Synedra acus var. *delicatissima* 22: 454. 29: 50.
 — *amphicephala* 39: 86.
 — *biceps* 22: 454.
 — *capitata* 29: 49.
 — *parasitica* 29: 48.
 — var. *subconstricta* 39: 88.
 — *ulna* 22: 450, 453 f.
 — var. *danica* 29: 48.
 — var. *subaequalis* 29: 48.
Tabellaria fenestrata 22: 453. 29: 46, 48, 50. 39: 88.
 — var. *asterionelloides* 39: 88, 90.
 — *flocculosa* 39: 88, 91.
Tetmemorus laevis 22: 102.
Tetracyclus lacustris 29: 49.
Tetraspora cylindrica 32: 363, 367.
Tolypellopsis stelligera 29: 144.
Tolypothrix penicillata 32: 440.
Trailliella intricata 32: 242 f., 246.
Tribonema bombycina 37: 122.
 — *minus* 37: 122.
Ulothrix discifera 22: 98.
 — *zonata* 32: 370.
Ulva compressa 34: 7 ff., 19 ff.
 — var. *subsimplex* 37: 59*, 60* ff.
 — *crispata* 37: 63.
 — *intestinalis* var. *nana* 33: 24 ff., 27*.
 — *lactuca* 32: 240.
Urospora 30: 336*.
Vaucheria borealis 22: 102.
 — *clavata* 32: 365.
 — *coronata* 32: 365.
 — *geminata* 32: 365.
 — *ornithocephala* 32: 365.
 — *sessilis* 32: 365.
 — *synandra* 30: 338.
Xanthidium groenlandicum 22: 98.
 — *subhastiferum* 39: 90.

2. Svampar.

- Acetabula ancilis* 31: 55, 64.
— *helvellula* 31: 55, 57.
— *leucomelas* 31: 51.
— *Riederi* 32: 112.
— *sulcata* 31: 52.
— *vulgaris* 31: 51 f.
Acrosporum compressum 23: 341.
— var. *graminum* 23: 237.
Actinonema rosae 25: 9.
Aecidium Berberidis 27: 159.
— *elongatum* f. *Berberidis* 22: 421.
— *Euphorbiae* 29: 77.
— *lampsanicola* 27: 143.
— *magelhaenicum* 27: 159.
— *Periclymeni* 22: 421.
— *punctatum* 29: 77.
— *Ranunculacearum* 22: 418.
— *rubellum* 22: 423.
— *Valerianellae* 29: 77.
Agaricus aureus 25: 138.
Albugo candida 22: 426. 23: 236.
29: 66.
— *spinulosa* 22: 426.
— *Tragopogonis* 22: 426. 23: 236.
Aleuria aurantia 31: 13, 16.
— *proteana* 31: 48.
— *pustulata* 32: 114.
— *unicolor* 32: 117 f.
Allophylaria macrospora 30: 296.
Alternaria tenuis 31: 13.
Alveomyces vesicatorius 29: 65, 71.
Amanita Mappa 33: 92.
— *muscaria* 31: 292. 35: 77.
— *umbrina* 33: 92.
— *pantherina* 30: 132. 31: 158. 33: 92. 36: 274, 283.
— *porphyria* 31: 292. 35: 77.
— *rubescens* 31: 291. 33: 92. 35: 77.
— *umbrina* 31: 292. 35: 77.
Amanitopsis vaginata f. *badia* 31: 291.
— f. *fulva* 31: 292. 35: 77.
— f. *plumbea* 31: 292.
Anthostoma Xylostei 27: 152.
Arachnopeziza Aurelia 30: 296.
— *tapesioides* 30: 297.
Armillaria caligata 37: 123. 40: 107.
— *mellea* 35: 77.
Ascobolus carbonarius 22: 39.
— *citrinus* 22: 39.
— *Crec'hquercaultii* 22: 117.
— *magnificus* 22: 39.
Aspergillus herbariorum 22: 38.
— *niger* 25: 167. 31: 44.
Asteroma capreae 25: 17.
— *impressum* 22: 73.
— *Juncaginearum* 27: 154.
— *salicis* 25: 17.
Atichia chilensis 38: 247.
Azotobacter chroococcum 28: 149.
Bacillus radiculicola 28: 442.
Bacterium radiculicola 23: 467.
— *tumefaciens* 26: 109. 28: 465 ff., 466*.
Basidiobolus myxophilus 23: 149 f.
— *ranarum* 23: 149 f.
Belonium Hystrix 30: 296.
Belonopeziza advena 22: 118.
Belonopsis graminea 22: 118.
Boletus bovinus 26: 330. 35: 78.
— *cavipes* 28: 149.
— *chrysenteron* 28: 149.
— *edulis* 31: 292. 33: 93. 35: 78.
— *elegans* 30: 132. 35: 78.
— *felleus* 31: 292. 35: 78.
— *flavidus* 33: 92.
— *granulatus* 28: 375. 36: 151 ff., 283.
— *lividus* 31: 149. 33: 93.
— *luridus* 33: 92 f. 36: 73.
— *luteus* 26: 330. 28: 442. 31: 292. 36: 151 ff., 275 ff., 283.
— *pallidus* 24: 519 ff., 521*, 522*.
— *piperatus* 28: 442. 31: 291. 33: 93. 35: 77. 36: 275 ff., 283.

- Boletus rufus* 31: 291. 33: 100. 35: 77.
 — *scaber* 31: 291. 35: 77.
 — *subtomentosus* 31: 292. 33: 92. 35: 77.
 — *variegatus* 31: 292. 32: 95. 36: 275 ff., 283.
Bostrychonema alpestre 22: 75.
Botrytis cinerea 22: 75, 434. 27: 114, 157.
Bovista gigantea 23: 216.
 — *nigrescens* 33: 92 f. 35: 78.
 — *plumbea* 31: 292.
Bovistella echinella 29: 139.
 — *Karsteni* 39: 155.
 — *pedicellata* 31: 158.
Brefeldia maxima 39: 432 ff., 433*.
Bremia Lactucae 22: 60, 426. 23: 340. 27: 149.
Briardia compta 23: 321.
 — *purpurascens* 23: 319. 27: 154.
Bulgaria globosa 24: 307. 25: 274. 38: 113 f.
Cadophora fastigiata 26: 331* f. 32: 333, 335 ff., 337*, 342, 344 f.
Caeoma Violae 22: 71.
Calloria erythrostigmoides 22: 118, 129.
 — *fusarioides* 22: 61, 131, 431. 23: 238, 321 f., 343.
 — *medicaginis* 23: 319.
Calloriella umbrinella 30: 296.
Calocera viscosa 31: 292. 32: 95, 97.
Calodon geogenius 31: 158.
Calogloeum amentorum 25: 25.
 — *deformans* 25: 25.
 — *lapponum* 25: 25.
 — *oelandicum* 25: 25.
 — *Weirianum* 25: 25.
Calvatia coelata 33: 445.
 — *gigantea* 23: 216. 30: 132.
 — *saccata* 30: 132. 33: 93.
Calypsotheca Goeppertiana 36: 103 f.
Camarosporium aequivocum 27: 154.
 — *macrosporum* 22: 432.
 — *Pseudacaciae* 23: 343.
Cantharellus aurantiacus 24: 528. 33: 93. 35: 78.
 — *cibarius* 31: 292. 32: 95. 35: 77.
 — *deflectens* 31: 158.
 — *infundibuliformis* 35: 78.
 — *olidus* 36: 49 ff., 50*.
 — *tubiformis* 32: 95, 97.
 — *umbonatus* 35: 78.
Cenococcum graniforme 36: 277 f., 283.
Cephaloneon betulinum 31: 30.
Ceratostomella coerulea 30: 567.
Cercospora Carlinae 27: 157.
 — *concors* 23: 239, 345.
 — *Mercurialis* 22: 434. 23: 239, 345. 27: 157.
 — *microsora* 23: 345.
 — *Opuli* 23: 239, 345.
 — *radiata* 22: 434. 23: 345. 27: 157.
 — *Violae* 23: 239.
 — *Violae-silvaticae* 22: 434.
Cercospora Magnusi 22: 75.
 — *Scorzoneriae* 22: 434. 23: 239.
 — *virgaurea* 22: 75.
Cerotelium Fici 34: 295.
Chaetomium Kunzeanum 22: 39.
 — *spirale* 22: 39.
Chrysomyxa Empetri 22: 68. 23: 234. 30: 402 ff.
Cintractia Caricis 22: 58, 68, 425. 27: 148.
 — *Luzulae* 22: 425.
 — *subinclusa* 27: 148.
Cistella dentata 30: 296.
 — *tapesioides* 30: 296.
Cladosporium Exoasci 27: 157.
 — *graminum* 22: 76.
 — *herbarum* 22: 434. 27: 157.
Clasterosporium carpophilum 23: 345.
Clavaria acuta 26: 179 ff., 182*, 183*, 184*.
 — *botrytis* 35: 78.
 — *dendroidea* 37: 116 f.
 — *fistulosa* 24: 308.
 — *flava* 31: 292.
 — *mucida* 26: 175 ff.

- Claviceps microcephala* 23: 341.
Clitocybe candicans 31: 292.
 — *clavipes* 33: 93. 35: 78.
 — *diatrata* 32: 97.
 — *funicularis* 35: 77.
 — *geotropa* 33: 93.
 — *gigantea* 21: 496. 35: 77 f.
 — *hibernicus* 31: 191 f.
 — *infundibuliformis* 31: 292. 35: 77.
 — *inversa* 33: 93. 35: 77.
 — *laccata* 35: 77.
 — *metachroa* 32: 97.
 — *nebularis* 31: 158. 33: 93. 35: 78.
 — *odora* 31: 292. 35: 78.
 — *rivulosa* 31: 292.
 — *sinopica* 31: 292.
 — *squamulosa* 31: 291. 35: 77.
 — *tumulosa* 31: 292.
 — *vermicularis* 31: 191.
 — *verna* 31: 190 ff., 191*, 192*.
Clitopilus mundulus 40: 107.
 — *orcella* 31: 292.
 — *prunulus* 31: 292. 33: 92. 35: 78.
Clypeosphaeria mamillana 22: 427.
 23: 237, 342.
 — *Notarisii* 22: 427 f.
Coccomyces Kerriae 25: 5.
 — *lutescens* 25: 5.
Coleosporium Campanulae 22: 419.
 23: 337. 27: 143.
 — *Euphrasiae* 22: 419. 27: 143.
 — *Inulae* 29: 77.
 — *Melampyri* 22: 419. 23: 337. 27: 143.
 — *Senecionis* 22: 419. 23: 234, 337. 27: 143.
 — *Sonchi* 22: 419. 23: 234, 337. 27: 143.
 — *Tussilaginis* 22: 419. 23: 337. 27: 143.
Coleroa Alchemillae 22: 63.
 — *Potentillae* 22: 63.
Colletotrichum gloeosporioides var. *Hederae* 23: 343. 27: 154.
Collybia asema 31: 292.
 — *cirrhatta* 32: 97.
 — *dryophila* 31: 291. 40: 63 ff.
 — *platyphylla* 31: 292.
Colonnaria angolensis 37: 297, 300.
 — *columnata* 37: 287 ff., 288*, 290*, 291*, 292*, 293*.
 — *triscapa* 37: 301.
Colpoma quercinum 22: 431.
Coniophora cerebella 36: 302 ff., 303*.
 — *puteana* 39: 312 ff.
Coniosporium Arundinis 23: 239.
Coniothyrium Ribis 22: 432.
Coprinus atramentarius 35: 77.
 — *comatus* 35: 78.
Cordiceps capitata 25: 545.
 — *militaris* 25: 545.
 — *ophioglossoides* 25: 546. 28: 149.
 — *sinensis* 25: 543 ff., 544*.
Corticium calceum 36: 302, 305 ff.
 — *lividum* 32: 291.
 — *subpallidulum* 32: 284 ff., 286*.
 — *terrestre* 22: 45 f.
Cortinarius armeniacus 31: 292. 32: 97.
 — *armillatus* 31: 292.
 — *brunneus* 32: 95, 97.
 — *camphoratus* 35: 77.
 — *castaneus* 32: 95 ff.
 — *cinnamomeus* 32: 95, 97. 35: 78.
 — *croceus* 32: 97.
 — *elatior* 31: 292.
 — *fulvus* 32: 95.
 — *incisus* 32: 95.
 — *lepidomyces* 32: 97.
 — *pavonius* 28: 149.
 — *percomis* 33: 93.
 — *sanguineus* 35: 78.
 — *semisanguineus* 32: 95, 97.
 — *traganus* 31: 292.
 — *variecolor* 31: 292.
 — *varius* 32: 95. 35: 78.
Cortinellus bulbiger 33: 93.
Cronartium flaccidum 22: 419. 27: 143.
 — *ribicola* 22: 419.
Crucibulum vulgare 22: 418.
Cryptoderris bottnica 25: 26.
 — *propinqua* 25: 26.
Cucurbitaria Berberidis 22: 432. 27: 152.

- Cucurbitaria* Caraganae 22: 428.
Cyathipodia villosa 31: 53.
Cyathus crucibulum 31: 292.
 — *striatus* 29: 139.
Cylindrosporella bottnica 25: 25.
 — *Vleugeliana* 25: 25 f., 29.
Cylindrosporium Ficariae 23: 238.
 — *hamatum* 23: 343. 27: 154.
 — *niveum* 23: 238.
 — *Padi* 23: 343.
Cyphella villosa 22: 418.
Cystopus candidus 23: 340. 27: 149.
 — *spinulosus* 23: 340. 27: 149.
 — *Tragopogonis* 23: 340. 27: 149.
Cytospora carphosperma 22: 432.
 — *rhodophila* 23: 238.
Cyttaria Berteroi 39: 324 ff., 325*, 330, 332 f., 337 K, 339 ff.
 — *Darwinii* 39: 320 ff., 323*, 328 ff., 331*, 335*, 337*, 340 ff., Pl. I.
 — *Espinosae* 39: 325* f., 330, 333, 335*, 337 K, 339 ff.
 — *Gunnii* 39: 326, 333 f., 340 f.
 — *Harioti* 39: 323* f., 326, 329 ff., 337 K, 338 ff.
 — *Hookeri* 39: 320, 322, 323*, 325*, 326 ff., 337 K, 338, 340 ff.
 — *septentrionalis* 39: 326, 334, 340 ff.

Darluka Filum 22: 73, 432. 27: 154.
Dasyscypha bicolor 23: 238.
 — *calycina* 22: 60.
 — *clandestina* 22: 431.
 — *elegantula* 22: 60, 119 f.
 — *leucostoma* 22: 60.
 — *prasina* 22: 120.
Diaporthe Corni 23: 342.
 — *denigrata* 22: 428.
 — *detrusa* 23: 342. 27: 152.
 — *inquilina* 22: 428.
 — *leiphaemia* 22: 428. 27: 152.
 — *linearis* 22: 428.
 — *lirella* 22: 68, 428.
 — *orthoceras* 23: 342.
 — *prominula* 22: 428.
 — *salicella* 23: 237.
 — *Strumella* 22: 428.

Diaporthe Wibbei 22: 428.
Diatrype Stigma 30: 303.
Dictyostelium mucoroides 29: 365 f.
Didymaria Pimpinellae 27: 158.
 — *Salicis* 23: 345.
Didymella punctiformis 25: 178.
 — *Trifolii* 22: 428.
 — *Vincetoxici* 27: 152.
Didymosphaeria brunneola 23: 237.
 — 27: 152.
 — *diplospora* 23: 237.
 — *fenestrans* 22: 65.
Diplocarpon Saponariae 30: 297.
Diplodia Rubi 22: 432. 23: 238.
 — var. *Rubi-Idaei* 23: 238.
Diplodina Solani 22: 432.
Dipodascus albidus 22: 35.
Discina leucoxantha 31: 50.
 — *melaleuca* 31: 50.
 — *perlata* 31: 50.
Discosia Artocreas 22: 74.
Doassansia Alismatis 27: 148.
Dothidella betulina 22: 63.
 — *Geranii* 22: 63. 27: 152.
Dothiorella latitans 22: 73.
Drepanopeziza populi albae 25: 8.
 — *ribis* 25: 8.
 — *salicis* 25: 6*, 8, 11, 13, 20.
 — *sphaeroides* 25: 4, 6*, 8, 12 f., 20 f.
Dryodon coralloides 29: 146.
Duplicaria Empetri 30: 401 ff., 412 f.
Dübenia carnea 23: 320.
 — *coccinea* 23: 317.
 — var. *orbicularis* 23: 317.
 — *purpurascens* 23: 321.
 — *rubra* 23: 318.
 — *rufa* 23: 318 ff.

Elaphomyces granulatus 33: 115.
 — *muricatus* 25: 546. 33: 115.
Elvela nigra 31: 59 f.
Endoconidium temulentum 34: 154.
Endodothella junci 30: 299.
Endogone lactiflua 22: 35.
 — *macrocarpa* 31: 150.
 — *pisiformis* 31: 150.
Endostigma chlorospora 25: 17.

- Entoloma rhodopolium* 33: 92.
 — *sericeum* 32: 94 ff.
 — *vernum* 31: 193, 194* f.
Entomosporium Mespili 22: 432. 23: 238. 27: 155.
Entyloma bicolor 23: 236, 339.
 — *Calendulae* 22: 68, 425. 23: 339. 27: 148.
 — *Camusianum* 29: 65, 67.
 — *crastophilum* 22: 68. 29: 67.
 — *Hieracii* 22: 68.
 — *Matricariae* 22: 425.
 — *Ranunculi* 22: 68, 425. 23: 236, 339. 27: 148.
 — *verrucosum* 23: 339.
Epichloë typhina 22: 428. 23: 342. 27: 152.
Epicoccum purpurascens 31: 13.
Erinella juncicola 22: 124.
 — *montana* 30: 302.
Erineum betulinum 31: 30, 32.
 — *roseum* 31: 30, 32 f.
Erysiphe Cichoriacearum 22: 63, 428 f., 434. 23: 237, 342. 27: 152.
 — *Galeopsidis* 22: 429. 23: 342. 27: 158.
 — *graminis* 23: 342. 27: 152, 158.
 — *Pisi* 29: 77.
 — *Polygoni* 22: 429. 23: 237, 342. 27: 152.
 — *tortilis* 27: 152.
Eutypa aspera 23: 237.
 — *flavo-virens* 30: 303.
 — *flavovirescens* 22: 429.
Eutypella Prunastri 22: 429.
 — *Sorbi* 22: 429.
 — *stellulata* 27: 152.
Excipula Empetri 22: 62.
 — *graminis* 22: 122.
 — *sphaeroides* 25: 1 ff.
Excipularia fusispora 22: 432.
Exobasidium Brevieri 22: 418.
 — *Karstenii* 22: 72.
 — *Vaccinii* 22: 72, 418.
 — *Vaccinii myrtilli* 22: 72. 27: 143.
 — *Vaccinii uliginosi* 22: 58, 72.
Fabraea agrostemmatidis 22: 120 f.
 — *implexa* 22: 121.
Fistulina hepatica 36: 417.
Flammula alnicola 35: 77.
 — *lenta* 35: 78.
 — *lubrica* 35: 78.
 — *penetrans* 31: 291.
Fomes annosus 36: 302, 304. 37: 84, 87 ff. 38: 153 ff.
 — *connatus* 31: 291.
 — *fomentarius* 31: 292. 36: 302, 304 f.
 — *lamaoensis* 37: 200, 201*.
Fusarium subtectum 25: 10.
Fusicladium Aronici 22: 76.
 — *dendriticum* 23: 345. 27: 158.
 — *depressum* 22: 434. 23: 345.
 — *radiosum* 22: 76. 23: 239. 36: 184.
 — *saliciperdatum* 25: 17, 25.
 — *Schnablium* 22: 76.
Galera hypnorum 31: 292. 32: 94 f.
 — *lateritia* 31: 292.
 — *tenera* 31: 292.
Gallionella ferruginea 27: 361 f.
Ganoderma lucidum 28: 149.
Geaster Bryantii 26: 512.
 — *calyculatus* 28: 149.
 — *fimbriatus* 31: 156, 158.
 — *floriformis* 31: 156. 40: 214 ff., 215*.
 — *limbatus* 21: 494. 29: 138.
 — *minimus* 29: 139. 33: 93. 40: 312.
 — *pectinatus* 29: 139.
 — *quadrifidus* 29: 139. 31: 292. 35: 240.
 — *rufescens* 29: 139. 31: 156. 35: 96.
 — *triplex* 24: 146. 29: 138 f.
 — *velutinus* 29: 139.
Gelatinosporium Epilobii 22: 74.
Geoglossum hirsutum 31: 158.
Geopyxis Craterium 24: 302.
Geotrichum candidum 32: 332.
Gibbera Vaccinii 22: 64.
Gloeocystidium coroniferum 25: 435 f.

- Gloeocystidium Sernanderi* 25: 435 ff., 436*.
 — *triste* 32: 292 ff., 293*.
Gloeosporidiella salicis 25: 8, 16, 20, 25, 27.
Gloeosporidium platani 25: 10 f.
Gloeosporium acericola 25: 10 f.
 — *amentorum* 25: 24 f.
 — *aterrimum* 25: 24.
 — *Beckianum* 25: 24.
 — *boreale* 25: 24 ff.
 — *bottnicum* 25: 24, 26.
 — *capreae* 25: 24.
 — *carpini* 25: 10.
 — *Castagnei* 25: 8.
 — *conservans* 25: 28.
 — *coryli* 25: 10.
 — *curvatum* 27: 155.
 — *deformans* 25: 24.
 — *Delastrei* 22: 121.
 — *egenum* 25: 24, 26.
 — *exobasidioides* 25: 10.
 — *Fragariae* 22: 75.
 — *Helicis* 27: 155.
 — *inconspicuum* 25: 10.
 — *lapponum* 25: 24.
 — *oelandicum* 25: 24.
 — *propinquum* 25: 24, 26 f.
 — *Ribis* 23: 238. 25: 8, 12. 27: 155.
 — *Robergei* 25: 10.
 — *salicinum* 25: 24, 28.
 — *salicis* 25: 2, 8, 24.
 — *variabile* 23: 238, 343. 27: 155.
 — *Vleugelianum* 25: 24, 28.
 — *Weirianum* 25: 24 f.
Gnomonia campylostyla 22: 58, 67.
 — *Empetri* 22: 67.
 — *Linnaeae* 22: 67.
 — *setacea* 22: 58, 67.
Godronia Linnaeae 22: 61.
 — *pusiola* 22: 121.
Godroniella Linnaeae 22: 74.
Gomphidius glutinosus 31: 292. 35: 77.
 — *roseus* 35: 78.
 — *viscidus* 31: 292.
Gonapodya polymorpha 24: 151.
Goniosporium puccinioides 22: 76.
Gorgoniceps aridula 30: 297.
Graphium pallescens 23: 239, 345.
Guepinia helvelloides 38: 434 f. 39: 120 f.
Guignardia Epilobii 22: 64.
Gymnoconia Peckiana 27: 143.
Gymnosporangium clavariaeforme 22: 419. 23: 234, 337. 27: 144.
 — *juniperinum* 22: 69, 419. 27: 144. 33: 312.
 — *Juniperi* 22: 419. 23: 337.
 — *tremelloides* 27: 144.
Gyromitra curtipes 38: 129.
 — *esculenta* 31: 49 f.
 — *gigas* 31: 49.
 — *infula* 31: 49 f.
Hadrotrichum virescens 23: 345.
Haplosporangium decipiens 27: 114 f.
Hebeloma crustuliniforme 31: 292. 32: 97.
Helotium stigmaion var. *minusculum* 22: 122.
Helvella albipes 31: 52.
 — *arctica* 31: 56*, 60 ff., Pl. I—II.
 — *atra* 31: 53, 57.
 — *californica* 31: 50.
 — *Corium* 31: 61 ff., Pl. I—II.
 — *crispa* 31: 51 f. 40: 106.
 — *discinoides* 31: 50.
 — *elastica* 31: 53.
 — *Ephippium* 31: 53, 62 f., Pl. I—II.
 — *fusca* 31: 52.
 — *gigas* 31: 50.
 — *infula* 35: 78.
 — *lacunosa* 31: 13, 52. 39: 156.
 — *leucomelas* 40: 314.
 — *Monachella* 31: 52.
 — *pezizoides* 31: 53, 61 ff.
 — *phlebophora* 31: 53.
 — *Queletii* 31: 52.
 — *umbraculiformis* 31: 50.
Hendersonia arundinacea 22: 73.
 — *crastophila* 22: 73.
 — *Fiedleri* 23: 343.
 — *Phragmitis* 23: 239.
 — *Rubi* 23: 239.

- Herpobasidium filicinum* 22: 418. 23: 346.
Herpotrichia Brenckleana 22: 64.
 — *juniperi* 22: 64.
 — *mucilaginosa* 22: 64.
 — *nigra* 22: 64.
 — *tenuispora* 22: 64.
Heteropatella lacera 27: 155.
 — *umbilicata* 22: 61, 74.
Heterosphaeria alpestris 22: 61, 74.
 — *Patella* 22: 61, 122. 23: 343.
Higginsia Jaapii 30: 298.
Hirsutella varians 37: 200.
Humaria granulata 22: 40.
 — *rhodoleuca* 32: 109.
Hyaloceras hypericinum 22: 432. 23: 239, 343. 27: 155.
Hyalopsora Aspidiotus 36: 101.
 — *Polypodii* 23: 234, 337. 27: 144. 36: 101.
 — *Polypodii-Dryopteridis* 22: 419.
Hydnotrya Tulasnei 28: 149.
Hydnum aurantiacum 31: 292.
 — *ferrugineum* 31: 292.
 — *imbricatum* 31: 292.
 — *repandum* 31: 292. 32: 97. 35: 77.
 — *rufescens* 31: 292.
 — *suaveolens* 31: 292.
Hygrophorus bicolor 31: 292.
 — *caprinus* 35: 78.
 — *chlorophanus* 31: 292.
 — *conicus* 31: 292.
 — *eburneus* 35: 78.
 — *erubescens* 31: 292.
 — *hypothecus* 35: 78.
 — *olivaceo-albus* 31: 292. 35: 78.
 — *pratensis* 35: 78.
 — *punicus* 31: 292. 37: 123.
 — *virgineus* 31: 292.
Hyphelia terrestris 28: 127 f.
Hypholoma appendiculatum 31: 292.
 — *capnoides* 31: 292. 32: 97. 35: 77.
 — *fasciculare* 31: 292.
Hypoderma macrosporum 22: 284.
 — *virgultorum* 22: 62.
 — *xylomoides* 30: 301.
- Hypodermella macrospora* 22: 284 ff., 286*.
 — *nervisequa* 22: 285.
Hypodermium nervisequum 22: 284, 285.
Hypospila groenlandica 25: 29.
 — *Pustula* 27: 152.
Hypoxyton cohaerens 30: 303.
 — *multiforme* 30: 303.
Hysterium rubrum 23: 320.
 — *versicolor* 22: 63. 25: 13.
Hysteropeziza purpurascens 23: 318.
Hysteropezizella caricis 22: 122.
 — *foecunda* 30: 298.
 — *macrospora* 30: 298.
 — *phragmitina* 30: 298.
 — *rigidae* 30: 298.
 — *Typhae* 30: 299.
Inocybe fastigiata 31: 292.
 — *geophylla* 31: 292.
 — f. *lilacina* 35: 78.
 — *lacera* 31: 292.
 — *rimosa* 31: 291. 35: 77.
Irpex lactius 36: 302.
Isariopsis alborosella 22: 76, 434.
Ithyphallus impudicus 29: 139.
Kellermania Rumicis 23: 343.
Kuehneola andicola 34: 295.
Laboulbenia 40: 307 ff., 308*.
 — *Ophoni* 40: 307.
 — *polyphaga* 40: 307.
 — *vulgaris* 40: 307.
Lachnea hirta 22: 116.
 — *scutellata* 22: 39.
 — *stercorea* 22: 39, 117.
Lachnella barbata 27: 154.
 — *tricolor* 35: 312 f. 39: 241 f.
Lachnum acutipilum 22: 122. 36: 291.
 — *Adenostylidis* 36: 291.
 — *apalum* 30: 299.
 — *bicolor* 22: 122. 36: 287 f., 291 f.
 — var. *Rubi* 36: 289*, 293 ff.
 — *callimorphum* 22: 123 f.
 — *calycioides* 22: 60, 123.

- Lachnum calyculiforme* 22: 123.
 — *carneolum* 36: 288.
 — *clandestinum* 22: 123.
 — *cruciferum* 30: 299. 36: 290*, 295.
 — *crystallinum* 36: 289*, 290, 296.
 — *echinulatum* 22: 123.
 — f. *algovicum* 22: 124.
 — *eriphori* 22: 124.
 — *inquilinum* 30: 299.
 — *laetius* 36: 290*, 291.
 — *Lundellii* 36: 289*, 290, 297 ff.
 — *Nidulus* 22: 124.
 — *niveum* 22: 60, 124.
 — *nudipes* 22: 124.
 — *papyraceum* 36: 288.
 — *patulum* var. *vaccinii* 22: 124.
 — *pudibundum* 36: 288.
 — *radians* 30: 299.
 — *relicinum* 22: 60, 125.
 — *spiraecicola* 36: 288.
 — *vaccinii* 22: 124.
 — *venturioides* 30: 299.
 — *virginellum* 22: 124.
 — *virgineum* 36: 288.
Lactarius deliciosus 24: 524 ff. 31: 292. 32: 96. 35: 77. 37: 116.
 — *flexuosus* 31: 292.
 — *glyciosmus* 32: 92*, 93*, 94 ff.
 — *helvus* 33: 92. 35: 77.
 — *hepaticus* 40: 107.
 — *rufus* 31: 292. 32: 95, 97. 33: 92. 35: 77.
 — *scrobiculatus* 31: 292. 35: 77.
 — *subdulcis* 31: 292.
 — *torminosus* 31: 292. 35: 77.
 — *trivialis* 32: 97. 35: 77.
 — *turpis* 31: 292. 35: 77.
 — *uvidus* 31: 292.
 — *vietus* 31: 292. 35: 77 f.
 — *volemus* 28: 149. 31: 158.
Laetinaevia arctica 30: 299.
 — *Epilobii* 30: 300.
 — *lapponica* 30: 300.
Lamprospora Crec'hquercaultii 22: 117.
 — *Crouanii* 40: 47.
 — *modesta* 22: 117.
Lasiobotrys Loniceræ 27: 152.
Lasiobolus papillatus 22: 117.
Laternea bicornata 37: 295, 297, 301.
 — *pusilla* 37: 295, 297, 301 f.
Lentinus lepideus 30: 132. 36: 301 f., 304. 39: 312 ff.
 — *squamosus* 37: 91.
Lenzites abietina 36: 302, 304*.
 — *betulina* 36: 302, 304.
 — *heteromorpha* 31: 158.
 — *quercina* 31: 142.
 — *sepiaria* 30: 355 ff. 31: 42.
Lepiota amiantina 32: 94 ff.
 — *Carcharias* 33: 93.
 — *clypeolaria* 33: 93.
 — *cristata* 31: 292.
 — *excoriata* 35: 78.
 — *procera* 33: 93. 35: 78.
 — *rhacodes* 33: 10, 93. 35: 78.
Leptoglossum muscigenum 31: 158.
Leptonia asprella 31: 292.
Leptopeziza groenlandica 30: 303.
Leptopodia Cookeiana 31: 57.
 — *murina* 31: 53.
 — var. *alpestris* 31: 53.
Leptosphaeria acuta 23: 237, 342.
 — *Caricis* 22: 65.
 — *culmicola* 27: 152.
 — *culmifraga* 22: 66.
 — *culmorum* 27: 152.
 — *derasa* 27: 152.
 — *dolioloides* 22: 429. 23: 237, 342. 27: 153.
 — *Doliolum* 22: 66, 429.
 — *epicalamia* 22: 66.
 — *Fuckelii* 22: 66.
 — *graminum* 22: 66.
 — *lycopodina* 22: 65, 73.
 — *maculans* 27: 153.
 — *Marcyensis* 22: 65.
 — *Millefolii* 23: 342.
 — *modesta* 22: 66, 429. 27: 153.
 — *ogilviensis* 22: 66.
 — *oreophiloides* var. *Scrophulariae* 22: 429. 27: 153.
 — *planiuscula* 22: 66, 429. 23: 237.
 — *Rousseliana* 27: 153.

- Leptosphaeria sepalorum* 22: 66.
 — *silenes-acaulis* 30: 303.
 — *sparsa* 22: 66.
Leptostroma caricinum 22: 74.
 — *herbarum* 22: 74.
 — *Pteridis* 27: 155.
 — *Spiraeae* 22: 74.
 — *spiraeinum* 22: 74.
 — *virgultorum* 22: 74.
Leptostromella caricina 22: 74.
Leptothyrium alneum 22: 432. 23:
 239, 344. 27: 155.
 — *Periclymeni* 22: 432. 27: 155.
 — *subtectum* 22: 74.
 — *vulgare* 22: 74.
Linospora arctica 22: 67.
 — *ceuthocarpa* 22: 68.
 — *insularis* 22: 68.
Lizonia Thalictri 22: 67.
Lophidium compressum 22: 429.
 23: 237, 342.
Lophiostoma caulium 22: 429.
Lophodermium Abietis 22: 63.
 — *apiculatum* 23: 238.
 — *arundinaceum* 22: 63, 125. 23:
 238.
 — *var. alpinum* 22: 125.
 — *culmigenum* 23: 343.
 — *juniperinum* 22: 63, 125.
 — *maculare* 22: 63, 125.
 — *melaleucum* 22: 63, 126.
 — *pinastri* 22: 126.
 — *prunicola* 30: 301.
 — *tumidum* 22: 63, 126.
 — *versicolor* 22: 63, 126.
Lycoperdon Bovista 31: 209.
 — *gemmatum* 31: 292. 35: 78.
 — *perlutum* 33: 93.
 — *pratense* 33: 11.
 — *pusillum* 40: 47.
 — *pyriforme* 33: 93. 35: 78.
Macrophoma Candollei 27: 155.
Macropodia Corium 22: 118. 31:
 47, 61.
 — *macropus* 31: 51.
Marasmius alliaceus 33: 86, 341 ff.
 37: 118.
Marasmius androsaceus 32: 95 f. 33:
 86 ff.
 — *chordalis* 33: 87.
 — *epiphyllus* 33: 87. 37: 117 f.
 — *foetidus* 33: 86 ff., 341 ff.
 — *fulvobulbillosus* 33: 87.
 — *graminum* 33: 87, 341 ff. 37:
 118.
 — *oreades* 31: 292. 35: 77.
 — *perforans* 31: 291. 33: 88, 90.
 37: 117.
 — *peronatus* 33: 87.
 — *ramealis* 33: 87.
 — *rotula* 33: 87. 37: 117 f.
 — *scorodonius* 31: 292. 33: 87. 35:
 77.
Marssonina apicalis 25: 24.
 — *Delastrei* 23: 344.
 — *fragariae* 25: 9.
 — *Juglandis* 27: 155.
 — *Kriegeriana* 25: 16, 24, 28.
 — *var. salicis-albae* 25: 24, 27.
 — *nigricans* 25: 24, 27.
 — *obscura* 25: 17, 19, 24.
 — *potentillae* 25: 9.
 — *rubiginosa* 25: 24, 28.
 — *salicicola* 25: 6 ff., 24.
 — *salicis* 25: 2, 19, 24.
Marssonina didyma 25: 16 f., 24.
 — *dispersa* 25: 14*, 19, 22, 24, 27.
 — *fragariae* 25: 9.
 — *Kriegeriana* 25: 12, 14*, 17, 23 ff.
 — *Lindii* 25: 18*, 23 f.
 — *populi nigrae* 25: 27.
 — *potentillae* 25: 9.
 — *salicicola* 25: 4*, 6, 8, 16 ff., 24 f.
 — *salicigena* 25: 14*, 17, 19, 21 f.
 25.
 — *santonensis* 25: 24, 28.
 — *valpellinensis* 25: 24.
 — *Violae* 22: 75.
Massaria eucarpa 22: 67.
 — *macrotheca* 22: 67.
 — *Thalictri* 22: 67.
Mastigosporium album 22: 75. 23:
 345. 27: 158.
Melampsora arctica 22: 59, 68.
 — *betulina* 22: 69.

- Melampsora Euphorbiae* 23: 337. 27: 144. 29: 76.
 — *Euphorbiae-Gerardianae* 29: 77.
 — *Evonymi-Caprearum* 27: 144.
 — *Gelmii* 29: 77.
 — *Helioscopiae* 23: 337. 27: 144.
 — *Hypericorum* 22: 419. 23: 337. 27: 144.
 — *Larici-Caprearum* 22: 419. 23: 234.
 — *Larici-pentandrae* 22: 419. 27: 144.
 — *Larici-populina* 22: 419.
 — *Lini* 27: 144. 29: 77.
 — *pinitorqua* 33: 173.
 — *repentis* 27: 144.
 — *Ribesii-viminalis* 22: 419. 25: 25, 28.
 — *Rostrupii* 22: 419. 23: 337. 27: 144.
 — *salicina* 22: 69. 27: 144.
 — *vernalis* 22: 419. 23: 337. 27: 144.
Melampsorella Caryophyllacearum 22: 419. 23: 337. 36: 101.
 — *Symphyti* 36: 106.
Melampsoridium betulinum 22: 419. 23: 337. 27: 144. 36: 101.
 — *Carpini* 36: 106.
Melanconium sphaeroideum 22: 75.
Melanospora Mangini 22: 39.
 — *parasitica* 22: 39.
Melanotaenium endogenum 22: 480*.
Melasmia Empetri 22: 432. 30: 402, 404, 407.
Merulius lacrymans 36: 302. 39: 312 ff.
 — *pinastri* 36: 4 ff.
 — *sclerotiorum* 36: 1 ff., 2*, 3*.
Metasphaeria Empetri 22: 62.
 — *lejustega* 22: 430. 23: 237.
 — *macrotheca* 22: 67.
 — *ocellata* 23: 342.
Methanobacterium Omelianskii 35: 100.
 — *Söhngenii* 35: 100.
Methanococcus Mazei 35: 100.
Methanosarcina methanica 35: 100.
Microsphaera Alni var. *divaricata* 22: 430.
 — var. *Lonicerae* 22: 430.
 — *Berberidis* 27: 153.
 — *divaricata* 23: 342.
 — *Evonymi* 27: 153.
 — *Grossulariae* 23: 342.
 — *Lonicerae* 23: 342.
 — *penicillata* 23: 342.
Milesia Blechni 36: 104.
 — *Dieteliana* 36: 104.
 — *Feurichi* 36: 104.
 — *Kriegeriana* 36: 106.
 — *murariae* 36: 104.
 — *Scolopendri* 36: 106.
Mitrula gracilis 22: 126.
 — *musciola* 22: 126.
 — *Rehmii* 22: 126.
Mollisia advena 22: 61.
 — *alnicola* 22: 132.
 — *arundinacea* 22: 61.
 — *atrata* 22: 61, 137.
 — *benesuada* 22: 126.
 — *cinerea* 22: 61, 127.
 — var. *canella* 22: 127.
 — *cornea* 30: 301.
 — *euparaphysata* 22: 62.
 — *Euphrasiae* 27: 154.
 — *graminis* 22: 61, 122.
 — *millegrana* 30: 301 f.
 — *minutella* 22: 135.
 — *potentillae* 22: 127.
 — *pulveracea* 30: 301 f.
 — *revincta* 22: 61, 127. 30: 301 f.
 — *Ulmariae* 30: 302.
Monilia sitophila 31: 12.
Morchella caroliniana 31: 50.
 — *conica* 35: 333 ff. 37: 116.
 — *elata* 31: 13, 291.
 — *esculenta* 26: 463 f.
Mutinus caninus 29: 139, 142.
Mycelium radices Abietis 28: 375 ff.
 — *radices atrovirens* 28: 369, 370* ff., 375, 378 f., 381. 36: 273, 278 ff. 37: 116. 38: 11.
 — *radices nigrostrigosum* 28: 371* ff., 374*, 375*, 376*, 377*.

- Mycena flavo-alba* 31: 292.
 — *galericulata* 31: 291. 32: 95.
 — *galopus* 31: 292. 32: 95.
 — *lactea* 32: 97.
 — *laevigata* 32: 95.
 — *pura* 31: 292.
 — *rorida* 32: 97.
 — *rubro-marginata* 31: 292.
 — *vernalis* 31: 187 ff., 188*, 189*, 194.
 — *vulgaris* 32: 97.
Mycenastrum Corium 31: 149, 207 ff. 32: 135.
Mycogone perniciosa 35: 313.
Mycosphaerella densa 22: 64.
 — *filicum* 22: 64.
 — *nebulosa* 22: 64.
 — *perexigua* 22: 64.
 — *pusilla* 22: 64.
 — *salicicola* 22: 64.
 — *Silenes-acaulis* 22: 64.
 — *Tassiana* 22: 64. 30: 405.

Naevia adonis 22: 129.
 — *diminuens* 22: 62.
 — *epilobii* 22: 127 f.
 — *exigua* 22: 128.
 — *fuscella* 22: 62.
 — *ignobilis* 22: 62.
 — *lapponica* 22: 116, 128* f.
 — *minutissima* 25: 15.
 — *minutula* 22: 62, 128.
 — *mollisioides* 22: 130.
 — *piniperda* 22: 282 ff., 286*.
 — *primulae* 22: 129.
 — *pusilla* 22: 62, 129, 431.
 — *rubella* 22: 129, 130*.
 — *Solidaginis* 22: 62.
 — *tithymalina* 22: 129.
 — *Vleugelii* 25: 14*, 15*, 21 f.
Napicladium Tremulae 23: 239.
Naucoria furfuracea 31: 292.
 — *inquilina* 31: 292.
 — *pediades* 31: 292.
Nectria cinnabarina 22: 430.
 — *Cucurbitula* 22: 430.
 — *verrucosa* 23: 317.
Neottiospora Caricum 22: 73.

Neurospora sitophila 31: 12.
Niptera advena 22: 61.
 — *melatephra* 22: 61.
Nitrosocystis 26: 305, 307, 309, 312, Pl. VII—X.
Nolanea pascua 31: 291.
Nyctalis lycoperdoides 37: 200.

Ochropsora Sorbi 22: 420. 23: 337. 27: 144.
Octospora postulata 32: 114.
Oidium Balsamii 22: 434 f.
 — *erysiphoides* 22: 435. 27: 158.
 — *monilioides* 22: 435. 27: 158.
 — *quercinum* 22: 435. 23: 239, 345.
 — *Ruborum* 22: 435.
Onygena arietina 31: 130.
 — *caprina* 31: 130.
 — *corvina* 31: 128 ff., 129*. 32: 435 ff, 436*.
 — *equina* 31: 128. 32: 435 f.
 — *mutata* 31: 130.
 — *ungulina* 31: 130.
Ophiobolus acuminatus 22: 66. 23: 237. 27: 153.
 — *Bardanae* 27: 153.
 — *Cirsii* 23: 237.
 — *herpotrichus* 23: 342.
 — *porphyrogonus* 22: 430. 23: 342.
 — *tenellus* 22: 430.
Ophiostoma coeruleum 36: 452, 459 ff.
 — *multiannulatum* 39: 270 ff. 40: 127 ff.
 — *stenoceras* 36: 452, 459 ff.
 — *ulmi* 36: 452 ff.
Orbilina arctica 22: 61, 129 f.
 — *coccinella* 22: 131.
 — *medicaginis* 23: 319.
 — *minutissima* 22: 131.
 — *myriospora* 22: 61. 30: 300.
Otidea onotica 31: 292.
Ovularia bulbiger 27: 158.
 — *carneola* 23: 345.
 — *decipiens* 23: 345. 27: 158.
 — *Gnaphalii* 22: 75.
 — *haplospora* 22: 75, 435. 23: 345. 27: 158.

- Ovularia obliqua 22: 75, 435. 23: 239, 345. 27: 158.
 — primulana 27: 158.
 — Schroeteri 22: 435.
- Panaeolus campanulatus 31: 292.
 Panus torulosus 31: 292.
 Paxillus atro-tomentosus 31: 292.
 — involutus 31: 292. 35: 77.
 — Prunulus 36: 274 f., 283.
 Paxina hispida 31: 292.
 — nigrella 31: 59.
 Penicillium rugulosum 32: 332 ff., 335*, 337*, 339*, 341*.
 — vermiculatum 22: 38.
 Peniophora Egelandi 32: 292.
 — *femsioeensis* 32: 290 ff., 291*.
 — flavoferruginea 32: 286, 287*.
 — gigantea 32: 292.
 — livida 32: 294.
 — *Lundellii* 32: 288, 289*.
 — nivea 32: 289.
 — Roumeguerii 32: 289.
 Peronoplasmopara humuli 22: 479.
 Peronospora Agrostemmatidis 23: 340. 27: 149.
 — Alchemillae 23: 236. 23: 340. 27: 150.
 — alta 22: 60, 426. 23: 340. 27: 150.
 — Anthemidis 27: 150.
 — arborescens 23: 236, 340. 27: 150.
 — Arenariae 23: 340. 27: 150.
 — Argemones 27: 150.
 — arvensis 23: 340.
 — Asperuginis 27: 150.
 — astragalina 22: 60.
 — Boni-Henrici 27: 150.
 — borealis 22: 60. 27: 150.
 — calotheca 23: 340.
 — Cardamines-laciniatae 27: 150.
 — Chenopodii 27: 150.
 — conferta 23: 236, 340. 27: 150.
 — conglomerata 23: 340.
 — Corydalis 27: 150.
 — Corydalis-intermediae 27: 150.
 — Ficariae 23: 340. 27: 150.
- Peronospora fulva 27: 150.
 — Galii-veri 23: 340.
 — grisea 22: 426. 23: 236, 340. 27: 150.
 — hiemalis 22: 426. 23: 340. 27: 150.
 — Honckenyae 23: 236. 27: 150.
 — Knautiae 23: 236.
 — lapponica 22: 60.
 — Lepigoni 27: 150.
 — leptosperma 22: 426.
 — litoralis 23: 340. 27: 150.
 — Lotorum 22: 426.
 — Mayorii 23: 236.
 — media 22: 426. 27: 150.
 — Myosotidis 23: 236. 27: 150.
 — Niessleana 27: 150.
 — obovata 22: 426. 23: 236.
 — Ononidis 23: 340.
 — Orobi 22: 426. 23: 340.
 — parasitica 23: 340. 27: 150.
 — Polygoni 22: 426. 23: 236, 340.
 — pratensis 22: 426. 23: 340. 27: 150.
 — Radii 27: 150.
 — Ranunculi 22: 426. 23: 340. 27: 150.
 — Rumicis 22: 60, 426. 23: 340. 27: 150.
 — Scleranthi 23: 340.
 — sepium 22: 426. 23: 340. 27: 150.
 — Sisymbrii-officinalis 27: 151.
 — Spinaciae 22: 426. 27: 151.
 — Trifolii-hybridi 22: 426.
 — Trifolii-minoris 23: 340.
 — variabilis 22: 426. 23: 340. 27: 151.
 — verna 23: 340. 27: 151.
 — vernalis 22: 426.
 — Viciae 22: 60, 426.
 — Viciae-sativae 27: 151.
 — violacea 23: 341.
- Perrotia flammea 22: 118.
 Pezicula myrtillina 30: 302.
 Peziza abietina 32: 110, 116 f.
 — ancilis 31: 64.
 — Anemone 32: 109.

- Peziza aurantia* 32: 117.
 — *bronca* 32: 114.
 — *bulbosa* 31: 52.
 — *carbonaria* 32: 109.
 — *Catinus* 32: 111 ff.
 — *Corium* 31: 47, 53, 57 ff.
 — *costata* 31: 64.
 — *cupularis* 32: 112.
 — *deparcula* 30: 302.
 — *depressula* 22: 135.
 — *fulgens* 38: 129.
 — *fusicarpa* 31: 54.
 — *gracilens* 22: 124.
 — *helvelloides* 31: 63.
 — var. *minor* 31: 63.
 — *juncina* 23: 320.
 — *modesta* 22: 117.
 — *ochracea* 32: 113 f.
 — *pateraeformis* 32: 109.
 — *pustulata* 32: 114.
 — *radiculata* 32: 115 ff.
 — *repanda* 33: 114.
 — *semitosta* 31: 54.
 — *spurcata* 32: 113.
 — *tarzetta* 32: 111 f.
 — *Ulmariae* 30: 302.
 — *vesiculosa* 32: 112.
Pezizella auroricolor 22: 132.
 — *chrysostigma* 22: 131.
 — *eurotioides* 22: 131 f.
 — *leucella* 22: 131.
 — *micacea* 22: 132.
 — *tyrolensis* 22: 132.
 — *xylita* 30: 297.
Phacidium Arctostaphyli 22: 62.
 — *epilobii* 22: 128.
 — *infestans* 36: 108 ff., 109*, 110*, 112*, 115*, 117*, 119*.
 — *pumilum* 22: 121.
Phaeosphaerella pheidasca 22: 430.
Phialea alniella 30: 302.
 — *amenti* 22: 132.
 — *calathicola* 30: 302.
 — *cyathoidea* 22: 61, 132. 27: 154.
 — *glanduliformis* f. *bartsiae* 22: 132.
 — *rhodoleuca* 22: 133.
 — *Solani* 22: 431. 23: 343.
 — *stipae* 22: 122.
Phlebia radiata 32: 290.
Phleospora Laserpitii 27: 155.
 — *Ulm* 23: 239, 344. 27: 155.
 — var. *minor* 23: 239.
Phloeospora Dearnessii 25: 26.
 — *salicina* 25: 26.
 — *salicis* 25: 16.
Phloeosporaella conservans 25: 25.
Pholiota aurea 25: 138. 39: 155.
 — *caperata* 31: 291.
 — *confragosa* 35: 78.
 — *marginata* 35: 77.
 — *mutabilis* 35: 77. 36: 302, 305.
 — *praecox* 31: 291. 35: 77.
Phoma Achilleae 22: 432. 23: 239, 344.
 — *acuta* 22: 432. 27: 155.
 — *complanata* 22: 72, 432.
 — *Crepini* 22: 73.
 — *Dictamni* 22: 432.
 — *herbarum* 22: 72, 432.
 — *lignicola* 32: 333.
 — *nebulosa* 22: 72.
 — *Serratulae* 27: 155.
 — *Solidaginis* 23: 344.
 — *Urticae* 22: 72.
Phomopsis Achilleae 27: 155.
 — *Arctii* 27: 155.
Phragmidium disciflorum 22: 420. 23: 234, 337.
 — *perforans* 22: 72.
 — *Potentillae* 22: 420. 23: 337. 27: 144. 29: 76.
 — *Rubi* 22: 420. 27: 144.
 — *Rubi-idaei* 22: 72, 420. 23: 234, 337.
 — *Rubi-saxatilis* 22: 72. 23: 234. 27: 144.
 — *Sanguisorbae* 27: 144. 29: 76.
 — *saxatile* 22: 72.
 — *subcorticium* 27: 144.
 — *tuberculatum* 27: 144.
 — *violaceum* 23: 337.
Phragmonaevia luzulina 22: 133.
 — *macrospora* 22: 134.
Phragmotrichum Chailletii 22: 75.
Phycomyces Blakesleeana 37: 116.
Phyllachora Acaenae 34: 294.

- Phyllachora Bromi* 29: 77.
 — *Caricis* 22: 63.
 — *Fragosoana* 29: 77.
 — *graminis* 22: 63, 430. 23: 237, 342. 27: 153.
 — *Heraclei* 27: 153.
 — *Junci* 22: 430.
 — *Podagrariae* 23: 237.
 — *Trifolii* 27: 153.
 — *Ulmi* 27: 153.
Phyllactinia suffulta 23: 342.
Phyllerium tortuosum 31: 30, 32 f.
Phyllosticta Angelicae 22: 432.
 — *Grossulariae* 23: 344.
 — *stomaticola* 27: 155.
 — *Violae-caninae* 22: 432.
Physalospora alpestris 22: 64.
 — *Astragali* 22: 65.
 — *caricicola* 22: 64.
 — *Empetri* 22: 65. 30: 402, 404 f.
 — *Koehniana* 22: 65.
 — *megastoma* 22: 65.
 — *onobrychidis* 22: 65.
Physoderma Crepidis 22: 60.
 — *maculare* 27: 151.
 — *trachoniticum* 29: 66.
Phytophthora erythroseptica 22: 34.
 — *infestans* 22: 426.
Pirottaea gallica 22: 134.
 — *strigosa* 30: 302.
 — *veneta* 22: 134.
Pisolithus arenarius 32: 135.
Pistillaria micans 22: 72.
 — *pusilla* 22: 72.
Placosphaeria clypeata 22: 433. 23: 239.
 — *graminis* 22: 433.
 — *punctiformis* 27: 155.
 — *Urticae* 23: 239.
Plasmopara Aegopodii 40: 61.
 — *Angelicae* 40: 61.
 — *Chaerophylli* 40: 61.
 — *densa* 22: 426. 23: 236. 27: 151.
 — *Laserpitii* 40: 58, 61.
 — *nivea* 22: 59, 427. 23: 236, 341. 27: 151.
 — *Peucedani* 40: 59, 61.
 — *pusilla* 22: 59, 427. 27: 151.
Plasmopara pygmaea 22: 427. 27: 151.
 — *Umbelliferarum* 40: 55 ff.
Plectania coccinea 30: 124.
 — *rimosa* 31: 59.
Pleospora dura 22: 66.
 — *fenestrata* 22: 67.
 — *herbarum* 22: 430. 23: 237, 342. 27: 153.
 — *infectoria* 22: 430. 23: 237.
 — *Magnusiana* 22: 66.
 — *media* 22: 66. 23: 237.
 — *multiseptata* 22: 67.
 — *vagans* 22: 66.
 — *vulgaris* 22: 430. 23: 237, 342. 27: 153.
Ploettnera exigua 30: 303.
Plowrightia ribesia 22: 430.
Pluteus cervinus 31: 291.
 — *leoninus* 40: 107.
Podoscypha undulata 36: 51.
Podosphaera Oxyacanthae 22: 430. 23: 342. 27: 153.
 — var. *tridactyla* 22: 430.
 — *tridactyla* 23: 237, 342.
Polydesmia pruinosa 30: 303.
Polypilus caudicinus 28: 149.
 — *umbellatus* 39: 155.
Polyporellus squamosus 28: 149.
Polyporus abietinus 31: 42 ff. 35: 178 ff., 180 K.
 — *adustus* 31: 42, 44 f.
 — *amorphus* 31: 42.
 — *annosus* 27: 58, 67, 70 ff. 31: 42. 39: 312 ff.
 — *arcularius* 36: 302.
 — *benzoinus* 31: 42.
 — *betulinus* 37: 87 ff. 31: 292.
 — *borealis* 26: 267 ff.
 — *cinereosulphureus* 40: 101.
 — *confluens* 31: 292. 35: 77.
 — *fuliginosus* 27: 58, 66 ff.
 — *hirsutus* 36: 302, 305*, 306.
 — *odoratus* 35: 190.
 — *ovinus* 31: 292. 32: 94 f.
 — *perennis* 31: 291.
 — *pinicola* 31: 42. 39: 312 ff.
 — *salicinus* 32: 288.

- Polyporus squamosus 36: 417*.
 — vaporarius 36: 302 f., 306, 308.
 37: 86*.
 — velutinus 31: 212.
 — versicolor 36: 302, 305 ff., 307*,
 310.
 — Wynnei 30: 229 ff., Taf. I—II.
 — f. *ellipsospora* 30: 229, 231 ff.
 — zonatus 27: 58, 63 ff.
 Polystictus hirsutus 37: 87 ff.
 — Schweinitzii 28: 149.
 Polystigma ochraceum 23: 238.
 — rubrum 23: 238.
 Polystigmata rubra 22: 433. 23: 344.
 27: 155.
 Polythrincium Trifolii 22: 435. 29: 78.
 Poria luteoalba 40: 101.
 — vaporaria 39: 312 ff.
 Poronia punctata 27: 153.
 Propolis faginea 22: 431.
 Protomyces Kreuthensis 22: 60.
 — macrosporus 22: 427. 23: 236,
 341. 27: 151.
 — pachydermus 27: 151.
 Psalliota abruptibulba 35: 77.
 — campestris 31: 292.
 — comtula 31: 292.
 — silvatica 33: 93. 35: 78.
 Psathyrella disseminata 31: 292.
 Pseudoperonospora cannabina 22:
 479*.
 — celtidis 22: 479.
 — cubensis 22: 479.
 — erodii 22: 479.
 — humuli 21: 493. 22: 479*, 480.
 23: 236, 341.
 — urticae 22: 479.
 Pseudopeziza Bistortae 22: 61.
 — Jaapii 25: 5.
 — Medicaginis 23: 343. 27: 154.
 — Ranunculi 22: 431. 27: 154.
 — repanda 22: 431.
 — Trifolii 22: 431. 27: 154.
 — f. *Trigonellae* 29: 77.
 — versicolor 25: 13 f.
 — Vleugeli 25: 13, 22.
 Pseudophacidium degenerans 22: 62.
 Psilocybe semilanceata 31: 292.
- Puccinia Absinthii 27: 144.
 — Acetosae 22: 70, 420. 23: 337.
 27: 144.
 — Actaeae-Agropyri 23: 234. 27:
 145.
 — Aegopodii 22: 420. 23: 234, 337.
 27: 145.
 — agropyrina 22: 420.
 — Agrostidis 22: 420. 23: 234.
 — Albulensis 22: 59, 71.
 — Allii 29: 71.
 — alpina 22: 70.
 — Angelicae 22: 420.
 — annularis 29: 71.
 — Antirrhini 31: 288 f.
 — Arenariae 22: 70, 420. 23: 234,
 337.
 — Arrhenatheri 27: 145.
 — Asphodeli 29: 71.
 — Barbeyi 29: 71.
 — Bardanae 22: 420. 27: 145.
 — Baryi 27: 145.
 — Benedicti 29: 71.
 — bithynica 29: 65, 72.
 — bromina 29: 72.
 — bullata 27: 145.
 — Bupleuri-falcati 29: 72.
 — Campanulae 23: 234.
 — Cardaminis-bellidifoliae 22: 70.
 — Cardui-pycnocephali 29: 72.
 — Carduorum 22: 71. 27: 145.
 — Caricis 22: 69. 23: 235. 27: 145.
 34: 296.
 — Caricis frigidae 22: 69.
 — Centaureae 22: 420 f. 23: 337.
 27: 145. 29: 72.
 — Chaerophylli 22: 420. 23: 235,
 338. 27: 145.
 — Chondrillae 22: 420. 27: 145.
 — Cichorii 27: 145.
 — Cirsii 22: 71, 420. 23: 235, 338.
 27: 145.
 — Cirsii-lanceolati 22: 420. 27: 145.
 — coronata 22: 420. 23: 235, 338.
 27: 145.
 — Crepidis 22: 421. 29: 76.
 — Crepidis-leontodontoides 29: 65,
 73.

- Puccinia Cruciferarum* 22: 70.
 — dioecae 22: 69.
 — dispersa 23: 338.
 — divergens 22: 421.
 — Epilobii-tetragoni 23: 338.
 — eutremae 27: 116, 117*.
 — Fergussoni 22: 70, 421. 23: 338.
 — Festucae 22: 421. 23: 235, 338.
 — Fragosoi 29: 73.
 — fusca 22: 421. 23: 338. 27: 145.
 — Galli 22: 421. 23: 338. 27: 145.
 — Geranii sylvatici 22: 70.
 — Glechomatis 22: 421.
 — glumarum f. Aegilopis 29: 73.
 — graminis 22: 421. 23: 235, 338. 27: 104 f., 107, 145.
 — graminis agrostidis 27: 106.
 — graminis secalis 27: 106.
 — graminis tritici 27: 106.
 — Harioti 29: 65, 73.
 — helianthi 27: 105.
 — heterophyllae 29: 73.
 — Hieracii 22: 71, 421. 23: 235, 338. 27: 145. 29: 73.
 — holcina 22: 421. 23: 338.
 — *holophaea* 29: 73.
 — Hordei 29: 74.
 — Hypochaeridis 22: 71, 421. 27: 145, 154. 34: 295.
 — Jaceae 22: 421. 23: 338. 27: 145.
 — Jasmini 29: 74.
 — Junci 23: 235. 27: 146.
 — Laguri 29: 74.
 — Lampsanae 22: 421. 23: 338. 27: 146.
 — Leontodontis 22: 421.
 — Libani 29: 74.
 — Lolii 22: 422. 23: 338. 27: 145 f.
 — Magnusiana 22: 418.
 — major 22: 71.
 — Malvacearum 23: 235, 338. 27: 146. 29: 74. 34: 295.
 — mania 34: 296 f.
 — melanopsis 29: 65, 74.
 — Menthae 22: 422. 23: 338. 27: 146.
 — Millefolii 22: 422.
 — Morthieri 22: 70.
- Puccinia Mulgedii* 22: 71.
 — nigrescens 29: 74.
 — obscura 22: 422. 23: 338. 27: 146.
 — Opizii 27: 146.
 — pachyderma 29: 65, 74.
 — perplexans 22: 422. 27: 146.
 — Petroselini 23: 338. 27: 146.
 — Phlei pratensis 27: 146, 154.
 — Phlomidis 29: 74.
 — Phragmitis 22: 422 f. 23: 235. 27: 146.
 — Picridis 29: 74.
 — Picridis-strigosae 29: 74.
 — Piloselloidearum 22: 422.
 — Pimpinellae 22: 71, 422. 23: 338. 27: 146.
 — plicata 29: 74.
 — Poae-sudeticae 34: 295 f.
 — Poarum 22: 69, 73, 422. 23: 235, 338. 27: 146.
 — Podospermi 29: 75.
 — Polygoni 23: 338.
 — Polygoni-amphibii 22: 422. 23: 338. 27: 146.
 — Porri 27: 146.
 — Porteri 22: 71.
 — Pringsheimiana 22: 422. 23: 235.
 — Pruni-spinosae 27: 146.
 — Ptarmicae 22: 422.
 — Pulsatillae 27: 145.
 — f. Pulsatillarum 27: 146.
 — pygmaea 27: 146.
 — Rhagadioli 29: 75.
 — Rhapontici 29: 75.
 — rhytismoides 22: 58, 70.
 — Ribesii-Caricis 27: 146.
 — rubefaciens 22: 71.
 — rupestris 22: 69.
 — Saxifragae 22: 422.
 — Scorzonerae 22: 422.
 — scorzonericola 22: 422. 23: 235.
 — septentrionalis 22: 70.
 — Sherardiana 29: 75.
 — silvatica 22: 69. 23: 235. 27: 146.
 — Smyrnii-Olusatri 29: 75.
 — sorghi 27: 105.

- Puccinia suaveolens* 22: 422. 23: 235, 338. 27: 146.
 — *subalpina* 22: 69.
 — *Tanacetii* 22: 422.
 — *Taraxaci* 22: 71, 422. 23: 235, 338. 27: 146.
 — *Thesii* 29: 75.
 — *trachyderma* 29: 75 f.
 — *Tragopogi* 22: 422. 23: 235, 338. 27: 146.
 — *Trailii* 22: 422.
 — *Triseti* 29: 76.
 — *triticina* 27: 105 f.
 — *uliginosa* 22: 69. 27: 147.
 — *Unciniarum* 34: 297.
 — *Valantiae* 23: 235, 338.
 — *vestita* 29: 65, 76.
 — *Vincae* 29: 76.
 — *Violae* 22: 70, 423. 23: 235, 338. 27: 147.
 — *Virgaureae* 22: 71, 423.
 — *wolgensis* 29: 65, 76.
 — *Zopfii* 22: 423.
Pucciniastrum *Abieti-Chamaenerii* 23: 338. 36: 105.
 — *Agrimoniae* 22: 423. 36: 101.
 — *arcticum* 36: 101.
 — *Circaeae* 23: 338. 36: 102.
 — *Epilobii* 22: 423. 23: 235.
 — *Goodyerae* 36: 106.
 — *pustulatum* 22: 69. 36: 105.
 — *Pyrolae* 22: 69. 27: 147. 36: 102.
 — *Vacciniorum* 22: 69.
Pullularia pullulans 36: 113.
Pustularia bolarioides 31: 52. 32: 114.
 — *catinoides* 32: 108 f.
 — *Catinus* 31: 51 f. 32: 107, 112 ff.
 — *cupularis* 31: 51 f. 32: 108.
 — *Gaillardiana* 32: 114.
 — *Micropus* 32: 108.
 — *ochracea* 32: 113.
 — *patavina* 32: 114.
 — *subcupularis* 32: 114.
 — *vesiculosa* 32: 108.
Pyrenochaeta Berberidis 23: 344.
Pyrenopeziza Arctii 30: 303.
 — *chamaenerii* 22: 134.
Pyrenopeziza compressula 22: 135, 137.
 — *drabae* 22: 116, 135, 136*.
 — *Fuckelii* 25: 6*, 12*, 13, 21.
 — *Galii-veri* 23: 238.
 — *groenlandica* 30: 303.
 — *islebiensis* 30: 304.
 — *leucostoma* 30: 304.
 — *Lythri* 30: 304.
 — *Plantaginis* 30: 304.
 — *plicata* 22: 61.
 — *potentillae* 22: 136.
 — *Rubi* 22: 61, 431. 23: 238.
 — *salicis capreae* 25: 7.
 — *Sedi* 30: 304.
 — *Solidaginis* 30: 304.
 — *sphaeroides* 22: 61. 25: 1 ff., 12 ff.
 — *urticola* 30: 304.
Pyrenophora Cerastii 22: 66.
 — *chrysospora* 22: 66.
 — var. *polaris* 22: 67.
 — *comata* 22: 67.
 — *polyphragmia* 22: 67.
Pyronema confluens 22: 37 f. 31: 12.
Pythium artotrogus 31: 13 f.
 — *de Baryanum* 31: 14.
Ramularia aequivoca 27: 158.
 — *Alismatis* 23: 239.
 — *Anchusae* 23: 345. 27: 158.
 — *Angelicae* 22: 435.
 — *Anthrisci* 23: 345.
 — *Armoraciae* 27: 158.
 — *arvensis* 27: 158.
 — *Asteris* 22: 435.
 — *calcea* 22: 435. 23: 345.
 — *Calthae* 22: 436. 27: 158.
 — *Cardui* 22: 76.
 — *Centaureae* 27: 158.
 — *cylindroides* 27: 158.
 — *Cynoglossi* 27: 158.
 — *didymarioides* 27: 158.
 — *enecans* 22: 436.
 — *filaris* var. *Lappae* 27: 158.
 — *Gei* 22: 75, 436. 23: 240. 27: 158.
 — *Geranii* 22: 76. 27: 158.
 — *Geranii-silvatici* 22: 76.
 — *Heraclei* 22: 76.

- Ramularia Kriegeriana* 22: 436. 23: 345. 27: 158.
 — *lactea* 23: 345. 27: 158.
 — *Lactucae* 27: 158.
 — *lamiicola* 23: 345.
 — *Lampsanae* 22: 436. 23: 240, 345. 27: 158.
 — *macrospora* 22: 436. 23: 345.
 — — *var. Campanulae-Trachelii* 23: 345. 27: 158.
 — *Magnusiana* 22: 76. 23: 346. 27: 158.
 — *melaena* 22: 76.
 — *montana* 22: 75.
 — *Oxyriae* 22: 75.
 — *Plantaginis* 22: 76.
 — *pratensis* 22: 75, 436. 23: 240, 346.
 — *Primulae* 22: 436. 23: 346. 27: 158.
 — *punctiformis* 22: 76. 27: 158.
 — *rubicunda* 22: 436. 23: 346. 27: 159.
 — *Saxifragae* 27: 159.
 — *Taraxaci* 22: 76, 436. 23: 240. 27: 159.
 — *Tricherae* 22: 436.
 — *Tulasnei* 27: 159.
 — *Urticae* 23: 346.
 — *Valerianae* 27: 159.
 — *variabilis* 23: 346.
 — *Violae* 22: 436. 23: 346.
Rhabdospora cynanchica 27: 155.
 — *Drabae* 22: 74.
 — *Hyperici* 23: 344. 27: 156.
 — *nigrella* 22: 73.
 — *pleosporoides* 22: 73.
 — *saxonica* 23: 239.
 — *Tanaceti* 27: 156.
 — *tomispora* 27: 156.
Rhizina inflata 37: 123.
 — *undulata* 31: 50.
Rhizoctonia sylvestris 28: 369, 371 ff., 378 f., 381.
Rhizopogon luteolus 33: 93.
 — *roseolus* 33: 93.
Rhodotorula glutinis 32: 339* ff., 341*.
- Rhytisma andromedae* 22: 137.
 — *empetri* 22: 62, 137.
 — *salicinum* 22: 62, 137, 431.
Rosellinia Niesslii 27: 153.
Russula adusta 31: 292.
 — *aeruginea* 31: 292. 35: 77.
 — *albo-nigra* 31: 292.
 — *atrorubens* 40: 107.
 — *consobrina* 31: 292. 35: 77.
 — *decolorans* 31: 292.
 — *delica* 31: 292. 35: 77.
 — *elatior* 31: 292. 35: 77.
 — *emetica* 31: 292.
 — *farinipes* 35: 78.
 — *flava* 31: 291.
 — *fragilis* 31: 292. 35: 77.
 — *graveolens* 31: 292.
 — *integra* 31: 292.
 — *lilacina* 31: 291.
 — *Queletii* 24: 528.
 — *sanguinea* 31: 292. 32: 97.
 — *vesca* 31: 292. 35: 77.
 — *vinosa* 31: 292. 35: 77.
 — *xerampelina* 31: 292. 35: 77.
Saccharomyces cerevisiae 28: 442.
Saprolegnia asterophora 21: 497.
Sarcosoma globosa 37: 201.
Sarcosphaera coronaria 40: 85 ff., 86*.
Schizophyllum alneum 31: 158.
 — *commune* 22: 45. 37: 87 ff.
Schizoxylon Berkeleyanum 22: 137, 431. 23: 238.
Schroeteriaster alpinus 22: 71.
Scleroderma aurantium 36: 151 ff., 155*.
 — *verrucosum* 21: 492.
Scleroderris Ericae 30: 305.
 — *ribis* 22: 137.
Sclerotinia baccarum 22: 60.
 — *Empetri* 30: 402, 404.
 — *Vahlana* 22: 138.
Sclerotium fulvum 22: 72.
Scolicotrichum Aronici 22: 76.
 — *Cardui* 22: 76.
 — *graminis* 22: 436. 23: 346. 27: 159.

- Secotium agaricoides 39: 137 ff., 138*.
 Septogloeum propinquum 25: 25.
 Septomyxa Andromedae 22: 75.
 Septoria Acetosae 22: 433.
 — Agrimoniae-Eupatoriae 22: 433.
 — albaniensis 25: 26.
 — Andromedae 22: 73.
 — Anemones 22: 433. 23: 344. 27: 156.
 — apatela 27: 156.
 — Astragali 27: 156.
 — Calamagrostidis 22: 433. 27: 156.
 — Chelidonii 23: 344. 27: 156.
 — Cirsii-heterophylli 22: 73.
 — Convolvuli 23: 239. 23: 344. 27: 156.
 — cornicola 27: 156.
 — didyma 25: 16 f., 26 ff.
 — var. santonensis 25: 25.
 — Festucae 27: 156.
 — Ficariae 22: 433. 23: 239, 344. 27: 156.
 — Fuckelii 22: 73.
 — Galeopsidis 22: 433. 23: 239, 344.
 — Gei 22: 433. 23: 239, 344. 27: 156.
 — graminum 22: 73. 29: 77.
 — Grossulariae 23: 344.
 — Hepaticae 27: 156.
 — Hyperici 22: 433. 23: 239, 344. 27: 156.
 — lamiicola 23: 344.
 — Lepidii 29: 78.
 — *lycopodina* 22: 73.
 — Lysimachiae 22: 433.
 — pentandrina 25: 16, 26.
 — piricola 23: 239.
 — plantaginea var. Plantaginis-majoris 23: 344.
 — Podagrariae 23: 239, 344.
 — Polygonorum 22: 433. 23: 344.
 — quevillensis 23: 239.
 — Ribis 23: 344. 27: 156.
 — Ribis-alpini 27: 156.
 — Rubi 22: 433.
 — f. saxatilis 23: 239.
- Septoria Rumicis 22: 433. 23: 344. 27: 156.
 — salicicola 23: 344.
 — salicina 25: 16, 26.
 — scabiosicola 22: 434. 23: 236, 344.
 — Sii 27: 156.
 — Sorbi 22: 434.
 — Stachydis 23: 239, 344. 27: 156.
 — Stellariae 23: 344.
 — Thelygoni 29: 78.
 — Tormentillae 22: 73.
 — Vincetoxici 27: 156.
 — Virgaureae 22: 73, 434.
 Sorosporium Saponariae 27: 148.
Sowerbyella radiculata 32: 109, 116*, 118 f.
 — unicolor 32: 118.
 Sparassis crispa 33: 93.
 Spathularia flavida 31: 292.
 Sphacelia typhina 23: 240.
 Sphaelotheca Andropogonis 29: 67.
 Sphaerella 34: 149*.
 — affinis 27: 153.
 — Aronici 22: 76.
 — brachytheca 27: 153.
 — hedericola 27: 153.
 — Hyperici 22: 430. 23: 343. 27: 153.
 — lineolata 34: 153.
 — polygramma 22: 430.
 — punctiformis 27: 154.
 Sphaeria ceuthocarpa 22: 68.
 — Geranii 22: 63.
 — nebulosa 22: 64.
 Sphaeropezia Andromedae 22: 62.
 — Empetri 22: 58, 62, 138. 30: 401 ff., 413 ff.
 Sphaerotheca Castagnei 35: 194 ff., 196*, 201*, 204*, 207*.
 — fuliginea 23: 238, 343. 27: 154.
 — Humuli 22: 63, 429 f. 23: 238.
 — var. fuliginea 22: 431.
 — macularis 22: 63. 23: 343.
 — mors uvae 22: 431. 23: 238.
 — pannosa 22: 431.
 Sphaerotilus natans 27: 293 ff., 294*, 295*, 297*, 300*, 303*, 305*, 306*. 36: 72.

- Sphaerulina intermixta* 22: 431. 23: 238.
Spilosticta chlorospora 25: 17.
Sporonema strobilinum 22: 74.
Stagonospora arenaria 22: 434. 23: 344.
— *paludosa* 22: 73.
— *subseriata* 27: 156.
Stamnaria equiseti var. *herjedalensis* 22: 133.
— *Persoonii* 22: 138.
Stegia subvelata 22: 62.
— var. *Winteri* 22: 62.
Stictis arundinacea 22: 138.
— *coccinea* 23: 317.
— *radiata* 22: 138.
Stigmathea Robertiani 22: 431. 23: 238, 343. 27: 154.
Stigmatomyces Baeri 22: 39.
Streptobacterium plantarum 39: 274.
Stropharia aeruginosa 33: 93.
— *depilata* 33: 93. 35: 78.
— *melasperma* 31: 158.
— *semiglobata* 31: 292.
Sydowiella fenestrans 22: 65.
Synchytrium Anemones 22: 427. 23: 341. 27: 151.
— *aureum* 22: 59.
— *laetum* 27: 151.
— *Mercurialis* 22: 427. 27: 151.
— *Pheopteridis* 22: 59.
— *rubrocinctum* 22: 427.
— *Valerianellae* 29: 66 f.

Tapesia fusca 22: 138.
— *occulta* 30: 305.
— *Rosae* 23: 238.
Taphrina aurea 22: 427. 23: 341. 27: 151.
— *bacteriosperma* 22: 60.
— *Betulae* 22: 427. 23: 237.
— *betulina* 22: 60.
— *carnea* 22: 60.
— *Cerasi* 22: 427.
— *coerulescens* 22: 427. 27: 151.
— *Crataegi* 23: 237, 341. 27: 151.
— *epiphylla* 22: 60.

Taphrina Insititiae 23: 341.
— *Potentillae* 22: 427.
— *Pruni* 22: 60, 427. 23: 341. 24: 63. 27: 151.
— *Rostrupiana* 27: 151.
— *Sadebeckii* 22: 427. 23: 341. 27: 152.
— *Tosquinetii* 22: 427. 23: 237, 341. 27: 152.
— *Ulmi* 23: 341.
Tarsetta rapuloides 32: 109.
Tetramyxa parasitica 28: 139.
Thekopsora areolata 22: 423. 23: 235, 339. 36: 102, 107.
— *guttata* 36: 103.
— *Myrtillina* 36: 103.
— *sparsa* 36: 105.
— *Vacciniorum* 22: 423. 23: 235. 36: 103.
Thyristroma spiraeae 22: 74.
Tilletia festiva 29: 65, 67.
— *laevis* 27: 148.
Tomentella castanea 26: 452.
— *flava* 37: 200.
— *fusca* 26: 452.
— *livida* 26: 450 ff., 451*.
— *subfusca* 26: 452.
Torulopsis candida 32: 340 ff., 341*, 343*.
Trametes cinnabarina 30: 355, 358 f. 31: 42.
— *pini* 37: 84, 92.
— *serialis* 30: 355, 359 f. 31: 42.
Trichobelonium obscurum 30: 305.
Trichoderma lignorum 28: 442.
Trichoglossum hirsutum 22: 40.
Tricholoma albobrunneum 33: 92. 36: 274 f., 283.
— *brevipes* 38: 121.
— *cognatum* 33: 93.
— *equestre* 31: 292. 35: 78.
— *flavobrunneum* 35: 77. 38: 121.
— *focale* 35: 78.
— *fumosum* 38: 121.
— *gambosum* 38: 121. 40: 85.
— *grammopodium* 35: 78.
— *imbricatum* 33: 92. 38: 121.
— *inamoenum* 31: 292. 35: 78.

- Tricholoma lentum* 33: 93.
 — *nudum* 33: 93. 35: 78. 38: 121.
 — *personatum* 35: 313 ff., 314*.
 — *pessundatum* 33: 92. 36: 151 ff., 154*. 38: 121.
 — *rutilans* 31: 292.
 — *sordidum* 35: 78.
 — *terreum* 35: 315.
 — *tigrinum* 31: 292.
 — *vaccinum* 33: 92. 35: 78. 38: 121.
 — *virgatum* 31: 292. 35: 78.
Trichopeltis reptans 38: 246* f.
Trichopeziza brevipila 27: 154.
 — *sulphurea* 27: 154.
Trichosporium heteromorphum 32: 333.
Trichothallus hawaiiensis 38: 245* ff.
Triphragmium Filipendulae 27: 147.
 — *Ulmariae* 22: 72, 423. 23: 235. 27: 147.
 — var. *alpinum* 22: 423.
Trochila phacidoides 22: 62.
 — *populorum* f. *salicis capreae* 25: 6*, 7.
 — *salicis* 25: 7 f.
 — *ulcerata* 22: 128.
Tuber maculatum 26: 462, 463*. 31: 150.
 — var. *suecicum* 26: 462.
Tubercularia vulgaris 22: 436.
Tuberculina persicina 22: 76. 27: 159.
 — *sanguinea* 22: 76.
Tubercinia Agropyri 22: 425.
 — *Anemones* 22: 425. 23: 339. 27: 148.
 — *antipolitana* 29: 67.
 — *Ficariae* 27: 149.
 — *Filipendulae* 27: 149.
 — *Hepaticae trilobae* 27: 149.
 — *irregularis* 22: 68.
 — *Kmetiana* 29: 65, 67.
 — *Leimbachii* 29: 65, 67.
 — *occulta* 22: 425. 23: 236, 339.
 — *Ranunculi* 23: 339. 27: 149.
 — *Trientalis* 23: 339.
Tulasnella griseo-rubella 26: 448 ff., 449*.
Tulasnella pinicola 26: 449.
Tulostoma brumale 29: 139. 33: 1 ff., 7*.
Uncinula Aceris var. *Tulasnei* 22: 431.
 — *adunca* 26: 464 f.
 — *Prunastri* 22: 431.
 — *Tulasnei* 23: 343.
Unguicularia Carestiana 22: 138. 30: 305.
 — *crispula* 22: 138.
 — *diaphana* 30: 305.
 — *scrupulosa* 22: 138.
Uredinopsis Filicina 36: 103.
 — *Polypodii Dryopteridis* 22: 69.
 — *Struthiopteridis* 36: 106.
Uredo Azarae 34: 297.
 — *Festucae ovinae* 22: 421.
 — *Robinsoniae* 34: 297 f.
Urnula Craterium 24: 301 ff., 306*. 25: 440 f. 33: 110.
Urocystis Agropyri 22: 68.
 — *anemones* 22: 68.
Uromyces Acetosae 22: 71, 424. 27: 147.
 — *Aconiti-Lycocconi* 22: 71.
 — *adelphicus* 29: 71.
 — *Alchemillae* 22: 59, 71, 424. 23: 235 f., 339. 27: 147.
 — *ambiguus* 23: 339.
 — *Anthyllidis* 22: 424. 23: 339. 27: 147. 29: 67 ff.
 — ssp. *medicagineus* 29: 68.
 — *appendiculatus* 27: 105 f.
 — *Armeriae* 27: 147.
 — *Behenis* 27: 147.
 — *Bonaveriae* 29: 68.
 — *borealis* 22: 71.
 — *Cestri* 34: 298.
 — *Dactylidis* 22: 418, 424. 27: 147. 29: 71.
 — *Dendroseridis* 34: 298.
 — *Eragrostidis* 29: 65, 71.
 — *Ervi* 22: 424. 27: 147.
 — *Fabae* 22: 424. 23: 339. 27: 147. 29: 69.
 — *Festucae* 22: 421.

- Uromyces Ficariae* 22: 424. 23: 235, 339. 27: 147.
 — *flectens* 27: 148. 29: 69.
 — *Gageae* 23: 235. 27: 147.
 — *Geranii* 22: 72. 22: 424. 27: 147.
 — *Glycyrrhizae* 29: 69.
 — *Gürkeanus* 29: 68.
 — *Helichrysi* 29: 65, 70.
 — *Hymenocarpi* 29: 68.
 — *inaequialtus* 29: 69.
 — *Kabatianus* 27: 147.
 — *Limonii* 29: 70.
 — *linearis* 29: 65, 70.
 — *Loti* 22: 424.
 — *Magnusii* 29: 68.
 — *Oenanthis-Scirpi* 29: 70.
 — *Orobi* 22: 424. 23: 235, 339.
 — *parilis* 29: 69 f.
 — *Pisi* 27: 147.
 — *Poae* 22: 418, 424. 23: 235, 339. 27: 147. 29: 71.
 — *Polygoni* 22: 424. 27: 148. 29: 69.
 — *Ranunculi-Festuae* 22: 421.
 — *Rumicis* 22: 424. 23: 235, 339. 27: 148.
 — *Scirpi* 27: 148.
 — *Solidaginis* 22: 72, 423 f.
 — *striatus* 29: 69.
 — *ssp. insulanus* 29: 68.
 — *Thellungii* 29: 70.
 — *tinctoriicola* 29: 69.
 — *tingitanus* 29: 70.
 — *Trifolii* 22: 424. 23: 235. 27: 148. 29: 69.
 — *Trifolii-purpurei* 29: 68.
 — *Trifolii-repentis* 22: 425. 23: 235. 27: 148. 29: 69.
 — *Trigonellae* 29: 68.
 — *Valerianae* 22: 425. 23: 339. 27: 148.
 — *verruculosus* 23: 339.
 — *vignae* 27: 105.
Uropyxis mirabilissima 24: 331.
Ustilago Avenae 22: 425. 23: 236, 339. 27: 149.
 — *Bistortarum* 22: 68.
 — *Bromi-arvensis* 23: 339.
 — *Bromi-mollis* 22: 425. 23: 339.
Ustilago bromivora 22: 425. 29: 67. 34: 294.
 — *coronariae* 27: 149.
 — *decipiens* 27: 149.
 — *grandis* 25: 559.
 — *Holostei* 29: 65, 67.
 — *Hordei* 23: 339.
 — *hypodytes* 23: 236, 339.
 — *inflorescentiae* 22: 68.
 — *levis* 23: 339.
 — *longissima* 22: 425. 23: 339.
 — *nuda* 23: 339.
 — *Ornithogali* 27: 149.
 — *patagonica* 34: 294.
 — *reticulata* 22: 425. 23: 339.
 — *Scabiosae* 22: 425. 27: 149.
 — *Schweinfurthiana* 29: 67.
 — *Scorzoneræ* 22: 425. 23: 236. 27: 149.
 — *Silenes-inflatae* 22: 425. 23: 236, 339. 27: 149.
 — *Tragopogi-pratensis* 23: 339. 27: 149.
 — *Tricholaenae* 29: 67.
 — *Tritici* 23: 236.
 — *vinosa* 22: 68.
 — *violacea* 34: 237.
Valsa ambiens 22: 431.
Venturia chlorospora 22: 65. 25: 17.
 — *compacta* 22: 65.
 — *Dickiei* 22: 65.
 — *ditricha* 22: 65.
 — *elegantula* 22: 65.
 — *maculaeformis* 23: 343.
 — *Myrtilli* 22: 65.
 — *populina* 22: 65.
Vermicularia Dematium 22: 434.
 — *herbarum* 22: 434.
Verpa bohemica 39: 155.
Volvaria parvula 28: 149.
Xylaria polymorpha 37: 115.
Xylographa parallela 22: 139.
Xyloma sphaeroides 25: 5.
Zygosaccharomyces Chevalieri 22: 36.
Zythia maxima 22: 73.
 — *Rhinanthi* 22: 434. 27: 156 f.

3. Lavar.

- Acarospora amphibola* 36: 35. 39: 15. 39: 17. 39: 27.
 — *angusta* 30: 247 f.
 — *contraria* 38: 150.
 — *depressa* 30: 248.
 — *fuscata* 30: 248. 36: 35. 37: 279.
 38: 30, 48, 152. 39: 12, 28.
 — var. *effigurata* 38: 152.
 — *glaucocarpa* 25: 272. 36: 35.
 37: 411.
 — *gyrodes* 37: 278 f.
 — *hospitans* 30: 248. 38: 150.
 — *insolata* 29: 2 f., 19 ff., 21 K.
 — *islandica* 38: 148 f.
 — *jenisejensis* 30: 247 ff.
 — *lapponica* 38: 148.
 — *macrospora* 36: 35.
 — *monacensis* 30: 249.
 — *nitrophila* f. *obscurata* 38: 150.
 — *oligospora* 39: 15.
 — *otagensis* 37: 279, 286.
 — *peliocypha* 38: 152. 39: 15, 28.
 — f. *congesta* 39: 28.
 — *proletaria* 38: 150 f.
 — *rosulata* 38: 150.
 — *scabrida* 38: 148.
 — *sinopica* 36: 35. 38: 48. 39: 15.
 — *smaragdula* 38: 148.
 — var. *Lesdainii* 38: 148.
 — *sparsa* 38: 152.
 — *subdispersa* 38: 151 f.
 — *veronensis* 36: 35. 38: 48, 149.
 39: 28.
 — f. *areolata* 38: 149.
Acrocordia biformis 21: 361.
Alectoria altaica 35: 268.
 — *bicolor* 22: 520. 28: 410, 428.
 29: 308. 36: 13, 15, 40, 42. 37: 366.
 — *Fremontii* 25: 402. 28: 411, 428.
 32: 172, 183. 35: 268.
 — var. *olivacea* 25: 395, 410.
- Alectoria implexa* 25: 183. 28: 428.
 32: 175, 183. 36: 42. 38: 32 f.,
 54. 39: 35, 131.
 — f. *cana* 28: 429, 468.
 — *jubata* 25: 395, 402. 26: 410.
 28: 429. 32: 163, 183. 35: 268.
 36: 42. 38: 32, 55. 39: 12, 14, 35.
 — var. *prolixa* 25: 183. 28: 429.
 — *nidulifera* 25: 395. 28: 411, 429.
 32: 172, 183. 35: 268. 36: 42.
 37: 411. 39: 133.
 — *nigricans* 22: 23 f. 24: 299. 26: 410.
 — *nitidula* 26: 410.
 — *ochroleuca* 24: 495. 26: 410. 36: 130.
 — *pubescens* 36: 42.
 — *sarmentosa* 25: 395, 402 f., 409 f., 412. 28: 411, 429. 32: 172, 183.
 — *simplicior* 35: 268. 39: 133.
 — var. *alba* 35: 268.
 — f. *subintricans* 35: 268.
 — f. *typica* 35: 268.
 — *thrausta* 25: 395, 403. 28: 411, 430.
Allarthonia patellulata 25: 178.
Allosorus crispus 32: 211.
Anaptychia ciliaris 25: 184. 28: 435.
 35: 269. 36: 47. 38: 31. 39: 12, 41, 149, 239.
 — var. *melanosticta* 36: 47.
 — *fusca* 36: 47. 38: 31. 39: 14 f., 41.
 — *speciosa* 26: 337.
Anema jenisejensis 30: 247, 249 f.
Arctomia delicatula 26: 408.
Arthonia didyma 36: 21. 38: 38.
 — *dispersa* 36: 21. 37: 411. 38: 38.
 — *glaucomaria* 36: 21. 38: 39. 39: 12, 19.
 — *leucopellaea* 36: 21. 38: 31, 39.
 — *lurida* 36: 21.

- Arthonia mediella* 25: 178.
 — *patellulata* 36: 21. 38: 39. 39: 149.
 — f. *ulmicola* 38: 39.
 — *phaeobaea* 36: 14.
 — *populina* 36: 21. 38: 32.
 — *punctiformis* 25: 178. 36: 19, 21. 38: 32, 45.
 — *radiata* 25: 178. 36: 19, 21. 38: 31, 36 f.
 — *spadicea* 22: 520. 29: 25.
Arthopyrenia aeruginella 25: 176, 178.
 — *biformis* 36: 19. 38: 36.
 — *cerasi* 36: 19. 38: 36.
 — *cinereopruinosa* 38: 34, 36 f.
 — *fallax* 38: 32, 36.
 — *gemma* 36: 19. 38: 31, 36.
 — *marina* 26: 458.
 — *Myricae* 36: 19. 38: 36.
 — *orustensis* 29: 25.
 — *Persoonii* 37: 408. 38: 36.
 — *pluriseptata* 36: 15, 19. 38: 35, 37.
 — *punctiformis* 25: 178. 36: 19. 38: 31. 38: 37.
 — *rhyponia* 37: 408.
 — *stenospora* 38: 35 ff.
 — *submicans* 36: 15, 19. 38: 35, 37.
Arthroraphis flavovirescens 22: 24.

Bacidia arceutina 25: 179. 36: 29. 38: 45.
 — *Auerswaldii* 38: 45.
 — *Beckhausii* 38: 45.
 — *chlorococca* 25: 177, 179. 36: 30.
 — *flavovirescens* 36: 30. 37: 411.
 — *Friesiana* 36: 30. 38: 45.
 — *Hegetschweileri* var. *vermifera* 25: 179.
 — *hyphnophila* var. *microcarpa* 29: 121.
 — *incompta* 38: 46.
 — *inundata* 26: 459. 36: 30. 37: 411. 39: 15, 24.
 — *ligniaria* 36: 30.
 — *luteola* 25: 179. 36: 30. 38: 31. 39: 239.
Bacidia melaena 25: 179. 35: 265. 39: 127.
 — *muscorum* 25: 179. 36: 30.
 — *Naegelii* 25: 179.
 — *Nitschkeana* 25: 179. 36: 30.
 — *ostrogothica* 31: 183 f.
 — *pallens* 36: 30.
 — *rosella* 31: 179. 38: 46.
 — *sabuletorum* 25: 179. 38: 46. 39: 24.
 — *subincompta* 36: 30.
 — *umbrina* 25: 177, 179. 38: 46. 39: 12, 23 f.
 — var. *compacta* 36: 30. 38: 46. 39: 24.
 — var. *marina* 37: 410.
 — *vermifera* 21: 362. 36: 30.
Baeomyces byssoides 22: 25.
 — *carneus* 36: 31. 37: 411.
 — *rufus* 25: 180. 36: 31. 39: 119.
 — f. *sessilis* 36: 31.
 — f. *subsquamulosa* 36: 31.
Biatorella delitescens 29: 121 f.
 — *moriformis* 29: 122.
 — *pinicola* 29: 122.
Bilimbia microcarpa 25: 272.
Blastenia leucoraea 25: 272. 33: 423 f. 36: 14, 44. 37: 411.
Buellia aethalea 25: 176, 184. 31: 181. 39: 12, 14 f., 38.
 — *aethaleoides* 31: 181.
 — *alboatra* 21: 256. 25: 177. 38: 31, 36, 59.
 — var. *ambigua* 21: 257.
 — var. *epipolia* 36: 45.
 — var. *leucocelis* 21: 257.
 — var. *populorum* 38: 59.
 — var. *vulgata* 21: 256 f.
 — var. *zabothica* 21: 256.
 — f. *athroa* 21: 256.
 — *ambigua* 21: 257. 36: 45. 38: 59. 39: 38.
 — *atrata* 21: 363.
 — *badia* 21: 364. 36: 45. 39: 15, 38.
 — *baltica* 31: 181. 39: 39.
 — *betulina* 39: 59.
 — *citrina* 37: 280.
 — *coniops* 21: 363. 30: 315. 36: 45.

Buellia coniopta 21: 363.
 — *disciformis* 21: 258. 25: 176, 184. 36: 45.
 — var. *saprophila* 21: 258.
 — *Dubyana* 38: 34.
 — *epipolia* 21: 257.
 — *Hillmannii* 31: 181.
 — *insignis* 21: 258.
 — var. *albocincta* 21: 258.
 — f. *corticola* 21: 258.
 — f. *muscorum* 21: 258.
 — *leptocline* 38: 59. 39: 15.
 — var. *Mougeotii* 38: 59.
 — *margaritacea* 21: 257.
 — *moriopsis* 21: 363. 29: 120.
 — *parasema* 21: 258. 25: 176. 25: 184.
 — var. *disciformis* 21: 259.
 — var. *triphragmia* 21: 259.
 — var. *vulgata* 21: 259.
 — *pharcidia* 21: 257. 25: 184. 38: 32.
 — f. *zabothica* 36: 45.
 — *punctata* 25: 176, 184.
 — var. *chloropolia* 25: 184.
 — *punctiformis* 36: 46. 38: 31, 59. 39: 38.
 — var. *aequata* 36: 46. 38: 59. 39: 12, 38.
 — *rinodinoides* 38: 35, 59. 39: 16, 38.
 — *Schaereri* 36: 46.
 — *sororia* 25: 184. 31: 181. 33: 358.
 — *sororioides* 31: 181. 39: 15, 38.
 — *stellulata* 39: 15 ff., 38 f.
 — *subtenebrosa* 21: 363. 36: 14.
 — *venusta* 21: 257.
 — *verruculosa* 39: 15 f., 39.
 — *Zahlbruckneri* 21: 258.

Calicium abietinum 25: 178. 36: 20. 37: 408, 412. 38: 32, 38.
 — var. *crustifera* 36: 20.
 — var. *glaucella* 36: 20.
 — *adpersum* 36: 20. 38: 38.
 — *corynellum* 36: 20. 39: 19.
 — var. *subsessile* 38: 38.

Calicium hyperellum 25: 178.
 — f. *viride* 25: 178.
 — *salicinum* 36: 20. 38: 32, 38.
 — *sphaerocephalum* 25: 177 f.
 — *viride* 35: 263. 36: 20. 37: 412. 38: 32, 38.
Caloplaca amylacea 37: 280 f.
 — *aractina* 38: 56. 39: 15, 36.
 — *atroflava* 38: 56. 39: 12, 14, 30, 36 f.
 — *aurantiaca* 25: 184. 31: 181. 36: 44. 38: 31, 56 f. 39: 149.
 — *bracteata* 40: 47.
 — *caeruleoatra* 30: 247, 250 f., 256.
 — *celata* 30: 251.
 — *cerina* 25: 184. 30: 256. 35: 119. 36: 44. 38: 31. 39: 149.
 — var. *chlorina* 29: 123.
 — *cerinella* 25: 184. 36: 19, 44, 46. 38: 31, 56.
 — *chalybaea* 25: 271 f.
 — *chlorina* 36: 44. 38: 56. 39: 25, 36.
 — *chrysophthalma* 38: 33, 35, 56 f.
 — *cinnamomea* 25: 184.
 — *citrina* 36: 44. 38: 58.
 — *decipiens* 36: 44. 38: 56, 58. 39: 37.
 — *elegans* 26: 406 f. 33: 426.
 — *ferruginea* 36: 44. 38: 57. 39: 149.
 — var. *festiva* 38: 57.
 — *festiva* 39: 36.
 — *flavovirescens* 36: 44.
 — *fulgens* 40: 312.
 — *granulosa* 36: 15, 44. 39: 12, 14 f. 37.
 — *Heppiana* 38: 58.
 — *herbidella* 38: 33, 57.
 — *jungermanniae* 36: 130.
 — *lithophila* 39: 12, 36.
 — f. *subcitrina* 39: 37.
 — *marina* 30: 330* f., 333*. 36: 45. 38: 30, 58. 39: 12, 37.
 — *murorum* 25: 184. 36: 44 f. 38: 58. 39: 37.
 — *obliterans* var. *chrysosorediosa* 35: 269.
 — *phlogina* 36: 44. 38: 56 ff.

- Caloplaca* *pyracea* 25: 184. 36: 44. 38: 31, 58. 39: 37, 149.
 — *scopularis* 36: 45. 38: 30, 58. 39: 12, 37.
 — *scotoplaca* 38: 58. 39: 37.
 — *sorediata* 21: 363. 33: 423. 36: 45. 37: 411.
 — *stillicidiorum* 37: 410.
 — *tegularis* 36: 45.
 — *thallincola* 36: 14.
 — *variabilis* 25: 272. 30: 251.
Candelaria *concolor* 25: 182. 28: 422. 36: 39.
Candelariella *aurella* 38: 52. 39: 32.
 — *coralliza* 29: 122. 36: 29, 39. 38: 30, 52. 39: 12, 23, 32.
 — *crenulata* 30: 315.
 — *luteoalba* 38: 52. 39: 240.
 — *superdistans* 30: 53. 36: 39. 37: 411.
 — *vitellina* 25: 182. 29: 122 f. 30: 248, 256. 36: 39. 38: 30, 150, 152. 39: 12, 23, 32.
 — f. *corruscans* 30: 261.
 — *xanthostigma* 29: 122 f. 36: 39. 38: 53. 39: 238.
Catillaria *bahusiensis* 29: 2 f., 5, 10, 13 K, 18 f.
 — *chalybeia* 21: 364. 25: 179. 26: 459. 36: 29. 37: 412. 38: 30, 36, 45, 59. 39: 12, 14, 23.
 — *denigrata* 36: 29. 38: 45.
 — *Ehrhartiana* 25: 176, 179. 36: 29. 38: 45.
 — *epiblastimatica* 38: 43, 45.
 — *globulosa* 25: 177. 36: 29.
 — *Griffithii* 36: 29. 38: 31.
 — *lenticularis* 39: 15.
 — *microcarpa* 36: 29. 38: 35, 45. 39: 16, 24.
 — *prasina* f. *byssacea* 25: 179.
 — *subnitida* 36: 29.
 — *synothea* f. *pyrenothizans* 25: 179.
 — *tricolor* 25: 176, 179.
Catinaria *leucoplaca* 36: 23. 38: 33, 40. 39: 126.
Cavernularia *Hultenii* 32: 160 ff., Pl. I—II.
Cetraria *aculeata* 24: 300.
 — *arctica* 30: 247, 251 ff.
 — *atlantica* 22: 515.
 — *chlorophylla* 25: 395. 28: 427, 468. 30: 253. 32: 163, 175, 182. 36: 41. 38: 31 f., 54. 39: 34.
 — *ciliaris* 30: 254. 35: 267.
 — *commixta* 29: 120. 36: 41. 37: 412.
 — *crispa* 24: 299. 26: 410. 28: 427, 468. 32: 172, 182. 36: 41.
 — *cucullata* 26: 410. 30: 264. 31: 432. 32: 174. 35: 124 f. 36: 130, 140. 39: 132.
 — *Delisei* 22: 24 f. 24: 299 f., 494. 26: 410.
 — *fahlunensis* 28: 411, 427.
 — *glauca* 22: 516. 25: 183, 395. 28: 427. 30: 266, 346. 32: 163, 182. 36: 41 f. 38: 32 f., 54. 39: 34, 131, 147 f.
 — var. *fusca* 36: 42.
 — f. *coralloidea* 25: 183.
 — *hepatizon* 26: 410. 36: 41.
 — *islandica* 23: 417. 24: 299, 490, 494. 25: 183. 26: 410. 28: 427. 30: 253. 35: 125. 36: 42. 37: 409. 40: 40, 47.
 — var. *platyna* 28: 427.
 — var. *rigida* 22: 24 f.
 — var. *sorediata* 28: 427.
 — var. *tenuifolia* 22: 20 ff., 24 f. 25: 183. 36: 41.
 — *juniperina* 28: 411. 36: 42. 38: 31, 54.
 — *lacunosa* 22: 515 f. 22: 525.
 — f. *norvegica* 22: 515.
 — *nigricans* 30: 254.
 — *nivalis* 22: 21 ff. 24: 300, 495. 26: 410. 28: 411, 428. 30: 264. 31: 432. 32: 174, 182. 33: 116. 35: 108, 124 f. 36: 130, 140. 39: 133.
 — *normoerica* 32: 211.
 — *norvegica* 22: 515 ff., 518*. 29: 2. 32: 164 ff., 210.
 — *pinastri* 25: 183. 28: 428. 30: 253, 267. 32: 174, 182. 36: 42, 475. 38: 32, 54. 39: 34, 131, 148.

- Cetraria pinastri* var. *soralifera* 36: 475, 476*.
 — *scutata* 25: 183.
 — *sepincola* 25: 183. 28: 428. 30: 253 f. 32: 174, 183. 36: 42. 38: 32, 54.
 — *sibirica* 30: 247, 253 f.
 — *stenophylla* 22: 515.
Chaenotheca brunneola 37: 408.
 — *chlorella* 36: 20.
 — var. *hispidula* 36: 20.
 — *chrysocephala* 36: 20.
 — *melanophaea* 35: 263.
 — *phaeocephala* 25: 178.
 — *trichialis* 36: 20. 37: 411. 38: 38.
Cladonia acuminata 26: 409. 35: 265.
 — *alcicornis* 28: 417.
 — *alpestris* 22: 19 ff., 24 ff., 28, 30. 23: 298, 312. 24: 495. 25: 553. 28: 416. 32: 174. 36: 31.
 — f. *sphagnoides* 25: 180.
 — *alpicola* 22: 22. 28: 411, 417. 30: 321. 36: 31.
 — f. *macrophylla* 22: 21.
 — f. *Mougeotii* 22: 21.
 — *amaurocraea* 25: 177. 35: 265.
 — *bacillaris* 25: 180. 28: 417.
 — *bacilliformis* 28: 411, 417. 32: 172, 177 f. 35: 266. 36: 31. 38: 32, 46.
 — *bellidiflora* 22: 25. 28: 411, 417. 35: 266. 36: 31, 139. 37: 411.
 — *botrytes* 25: 180. 28: 417. 32: 174, 178. 36: 31. 38: 32, 46.
 — *caespiticia* 39: 128.
 — *cariosa* 26: 409. 28: 417. 35: 266. 36: 34. 37: 409. 39: 119.
 — *carneola* 28: 411, 417. 32: 172, 178. 35: 266. 36: 31. 37: 411. 38: 46.
 — *cenotea* 25: 180. 26: 409. 28: 417. 30: 321. 32: 178. 36: 31. 38: 31, 47.
 — *cervicornis* 26: 409. 30: 321.
 — *chlorophaea* 23: 417. 25: 181.
 — *coccifera* 22: 20, 22 ff. 25: 180. 26: 409. 28: 417. 30: 118. 32: 178. 33: 134. 36: 32*, 39. 38: 30, 47. 39: 25.
Cladonia coccifera var. *pleurota* 22: 21. 25: 180. 28: 417. 32: 178. 39: 25.
 — var. *stematina* 25: 180. 39: 25.
 — *condensata* 28: 416.
 — *coniocraea* 32: 172, 178. 38: 32. 39: 25.
 — *cornuta* 22: 20. 25: 180. 26: 409. 28: 417. 30: 322. 32: 178. 36: 32. 38: 47. 39: 26.
 — *cornutoradiata* 28: 417. 30: 267, 322. 32: 178. 36: 32. 38: 47. 39: 26, 119.
 — *crispata* 28: 411, 418. 30: 118. 32: 172, 178. 36: 32.
 — var. *cetrariiformis* 22: 24 f.
 — var. *dilacerata* 28: 418. 36: 32.
 — var. *divulsa* 25: 180.
 — var. *infundibulifera* 28: 418.
 — var. *virgata* 28: 418.
 — f. *dilacerata* 22: 20.
 — f. *virgata* 22: 20 ff.
 — *cyanipes* 22: 21. 26: 409. 28: 411, 418. 32: 178. 35: 266.
 — *decorticata* 28: 411. 35: 266.
 — *deformis* 22: 22. 23: 417 f. 25: 180. 28: 418, 468. 30: 322. 36: 32.
 — *degenerans* 25: 180. 28: 418. 32: 178. 36: 32.
 — f. *phyllophora* 25: 180.
 — *Delessertii* 28: 411, 418. 36: 32.
 — *delicata* 38: 47. 39: 128.
 — *destricta* 29: 2.
 — *digitata* 23: 417. 25: 180. 28: 418, 468. 32: 178. 36: 32. 38: 31, 47.
 — *ecmocyna* 37: 409.
 — *elongata* 26: 409. 32: 172, 179. 36: 139. 37: 409. 38: 32. 40: 47.
 — *fimbriata* 23: 472. 25: 180. 26: 409. 28: 418. 30: 322. 36: 32*, 33. 38: 32. 39: 26.
 — var. *coniocraea* f. *ceratodes* 25: 180.
 — var. *cornutoradiata* 25: 180.

- Cladonia fimbriata* var. *ochrochlora* f. *ceratodes* 25: 180.
 — var. *radiata* 25: 180.
 — var. *simplex* 22: 20, 22.
 — f. *conista* 25: 180.
 — f. *exilis* 25: 180.
 — *flabelliformis* 28: 418. 32: 179. 38: 47. 39: 26.
 — var. *polydactyla* 28: 419.
 — *Floerkeana* 25: 180. 28: 419, 28: 468. 35: 266. 36: 33. 38: 47. 39: 26.
 — var. *chloroides* 25: 180.
 — var. *intermedia* 28: 419. 36: 33. 38: 47.
 — *foliacea* 36: 33. 39: 26. 40: 312.
 — var. *alcicornis* 36: 33. 39: 26. 40: 47.
 — var. *convoluta* 36: 33.
 — *furcata* 28: 419, 468. 32: 179. 36: 33. 39: 26, 119.
 — var. *palamaea* 25: 180. 28: 419.
 — var. *pinnata* 28: 419.
 — f. *truncata* 25: 180.
 — var. *racemosa* 25: 180. 28: 419.
 — *glauca* 28: 419. 32: 172, 179. 39: 26.
 — *gracilis* 36: 33. 37: 410. 38: 47. 39: 26.
 — var. *chordalis* 22: 20, 25. 25: 180. 28: 419. 32: 179. 36: 33. 37: 410. 38: 47.
 — var. *dilatata* 22: 20. 25: 180. 28: 419. 32: 179. 36: 33.
 — var. *ecmocyna* 22: 20 ff.
 — var. *elongata* 37: 410.
 — f. *cribrosa* 25: 180.
 — *Grayi* 25: 177, 180. 37: 410.
 — *impexa* 28: 416. 36: 31.
 — var. *spumosa* 28: 416.
 — *incrassata* 27: 129. 28: 419, 467 f.
 — *lepidota* 26: 409.
 — *macilenta* 28: 420. 32: 172, 179. 35: 266. 36: 33. 38: 47. 39: 26.
 — var. *styracella* 36: 33.
 — f. *squamigera* 39: 26.
 — *macrophyllodes* 22: 521.
- Cladonia mitis* 26: 409. 28: 416. 36: 31. 37: 409.
 — *ochrochlora* 28: 420. 36: 33. 39: 25.
 — *papillaria* 28: 416. 29: 307. 36: 31.
 — f. *papillosa* 25: 181.
 — *pityrea* 25: 181. 28: 420. 32: 172, 179.
 — *pocillum* 33: 423. 35: 125. 36: 33. 38: 47. 39: 26.
 — *pyxidata* 22: 22. 25: 181. 26: 409. 28: 420. 30: 267. 36: 33, 478 ff., 480*. 38: 30 f. 39: 12, 20, 26.
 — var. *chlorophaea* 25: 180 f. 28: 420. 36: 33. 39: 27, 119.
 — f. *costata* 25: 181.
 — var. *neglecta* 25: 180 f. 28: 420.
 — var. *pocillum* 40: 47.
 — *rangiferina* 22: 19 ff., 28, 30. 23: 295 f., 298, 310, 417 f. 24: 495. 25: 181. 26: 429. 28: 416. 30: 117 f. 34: 42. 36: 31. 37: 409. 39: 25.
 — *rangiformis* 25: 181. 28: 420. 33: 11 f. 35: 125 f. 38: 47. 39: 27, 119. 40: 47.
 — var. *pungens* 28: 420. 36: 33. 38: 47.
 — *scabriuscula* 36: 33. 39: 27.
 — *silvatica* 22: 19 ff., 28, 30. 23: 295 f., 298, 310, 417. 24: 495. 28: 416. 30: 117 f., 266 f., 345*. 33: 11. 38: 34. 39: 25.
 — *squamosa* 26: 409. 28: 420. 30: 266, 322. 32: 172, 174, 179. 36: 32*, 33, 42. 38: 30, 47. 39: 27.
 — var. *denticollis* 25: 181.
 — var. *muricella* 36: 33.
 — var. *murina* 25: 181.
 — var. *phyllocoma* 25: 181.
 — f. *callosa* 33: 360.
 — *strepsilis* 21: 363. 22: 520 f. 28: 410. 32: 209. 36: 33. 37: 411.
 — *subcervicornis* 22: 521. 32: 209. 36: 33.
 — *surrecta* 28: 420.

- Cladonia sylvatica* 25: 181. 36: 31. 40: 47.
 — *symphyrcarpia* 33: 423 f. 35: 114, 119 f., 125 f. 36: 33 f. 37: 307, 412. 40: 47.
 — *tenuis* 28: 416. 32: 172, 179. 37: 409. 38: 34. 39: 134.
 — *turgida* 25: 177. 28: 420. 32: 172, 180. 36: 34, 223. 37: 412.
 — *uncialis* 22: 19 ff., 27 f., 30. 23: 417. 25: 181. 26: 409. 28: 420. 32: 174. 36: 34, 39.
 — *verticillata* 28: 420. 36: 34.
 — var. *cervicornis* 36: 34.
 — var. *evoluta* 28: 420. 36: 34.
 — f. *dilatata* 25: 181.
Coenogonium nigrum 36: 23. 37: 411.
Collema alpinum 38: 180.
 — *arcticum* 26: 408.
 — *auriculatum* 33: 428. 38: 178.
 — *callopismum* 37: 408. 38: 179.
 — *cheileum* 38: 179 f.
 — var. *Metzleri* 38: 181.
 — *crispum* 22: 39.
 — *cristatum* 36: 24. 38: 178. 39: 20.
 — var. *undulatum* 38: 182.
 — *furfuraceum* 32: 172, 176. 38: 28, 178. 39: 126.
 — *furvum* 25: 272. 33: 423, 427. 36: 24. 38: 28, 36, 178. 39: 12 f., 20, 419.
 — *glaucescens* 38: 178, 180, 183 f.
 — *leptogioides* 37: 67, 70. 38: 180.
 — *microphyllum* 38: 41.
 — *multifidum* 25: 272. 36: 24. 39: 20.
 — *multipartitum* 33: 427. 36: 24. 37: 411. 38: 178 f.
 — *nigrescens* 38: 33, 178.
 — *plicatile* 36: 24.
 — *polycarpum* 26: 408. 33: 423, 427. 36: 24. 37: 411. 38: 178. 39: 20.
 — *pulposum* 22: 39. 26: 408. 35: 119. 36: 24. 38: 178 ff. 39: 126. 40: 47.
Collema rupestre 26: 408. 28: 412. 32: 172, 176. 36: 24. 37: 70. 38: 30. 39: 14 f., 134.
 — *subcorallinum* 38: 181.
 — *undulatum* 38: 178, 181 ff.
 — *vespertilis* 28: 411 f.
Coniocybe furfuracea 25: 177. 36: 20.
 — *nivea* 36: 20. 38: 38.
Coriscium viride 39: 126.
Cornicularia aculeata 26: 410. 28: 430. 30: 266. 33: 12. 35: 125. 36: 39, 42. 39: 35, 119. 40: 47.
 — var. *campestris* 28: 430. 36: 42. 39: 35.
 — var. *muricata* 28: 430. 36: 42. 39: 35.
 — *divergens* 26: 410.
 — *normoerica* 29: 120. 32: 209 ff. 39: 133.
 — *odontella* 35: 268. 36: 14.
 — *racemosa* 26: 410.
 — *tenuissima* 25: 183.
 — var. *campestris* 25: 183.
 — var. *muricata* 25: 183.
Crocynia lanuginosa 31: 179.
 — *membranacea* 25: 177. 36: 23. 38: 30, 40, 179. 39: 20.
 — *neglecta* 36: 23. 38: 30, 40. 39: 12, 20.
Cryptothecia epiphylla 39: 4, 5* f., Pl. I.
 — *Malmei* 39: 3*.
 — *Stirtonii* 39: 2, 3*.
 — *subnidulans* 39: 3.
Cryptothelium saxicola 30: 245 f.
Cyphelium inquinans 25: 178. 36: 20. 38: 38.
 — *tigillare* 35: 263.
Dactylina arctica 30: 321. 36: 448.
 — *madreporiformis* 30: 321.
 — *ramulosa* 30: 321.
Dermatocarpum Arnoldianum 30: 264.
 — *aquaticum* 26: 459. 28: 411. 29: 120.
 — *Bachmannii* 28: 411.

- Dermatocarpum cartilagineum* 21: 361.
 — *cinereum* 26: 408. 35: 121. 36: 18. 37: 411. 40: 47.
 — *daedaleum* 21: 361. 25: 272. 26: 408. 36: 18. 37: 411.
 — *deminuens* 37: 408.
 — *fluviatile* 36: 18.
 — *hepaticum* 21: 361. 26: 408. 40: 312.
 — *leptophyllum* 31: 184 f. 36: 18. 37: 412. 38: 34.
 — *miniaturum* 26: 408. 28: 412. 35: 263. 36: 18 f. 37: 412. 38: 31. 38: 34. 39: 14 f. 39: 19.
 — var. *complicatum* 36: 18.
 — var. *umbilicatum* 36: 18.
 — *polyphyllizum* 36: 15, 18. 39: 15 f., 19.
 — *polyphyllum* 38: 35 f.
 — *rivulorum* 30: 264.
 — *rufescens* 36: 19. 37: 411. 40: 47.
 — *sphaerosporum* 26: 408, 410, 413.
 — *trachyticum* 36: 15, 19.
Diploschistes bryophilus 35: 114. 39: 20.
 — *scruposus* 25: 178. 36: 23. 38: 40. 39: 14, 20.
 — var. *bryophilus* 36: 23. 38: 40.
Diplotomma athroum 21: 256.
 — *populorum* 21: 257.
 — *porphyricum* 21: 257.
 — *venustum* 21: 257.
 — *zabothicum* 21: 256.
Dufourea ramulosa 26: 410 f. 26: 428.

Embolidium italicum 38: 38.
Endocarpum adscendens 36: 19. 37: 412.
 — *pallidum* 21: 361.
 — *pulvinatum* 26: 408.
Ephebe hispidula 30: 255.
 — *lanata* 25: 178. 36: 23.
 — *papillata* 30: 247, 254 f.
 — *trachytica* 30: 255.

Evernia divaricata 25: 395, 402 ff., 410. 32: 183. 35: 267. 38: 54.
 — *mesomorpha* 26: 410.
 — *prunastri* 25: 176, 183, 395. 28: 428. 30: 267, 346. 33: 431. 36: 42. 37: 412. 38: 31, 432. 39: 35.
 — f. *soralifera* 28: 428. 36: 42.
Fulgensia bracteata 29: 144. 35: 117, 119. 36: 14, 44, 130.

Graphis scripta 36: 23. 37: 412. 38: 31, 40.
Gyalecta Flotowii 38: 41.
 — *geoica* 37: 408.
 — *jenensis* 37: 408.
 — *truncigena* 38: 41.
 — *ulmi* 21: 361. 25: 177. 36: 14. 38: 41.
Gyrophora anthracina 22: 278, 280. 30: 268.
 — *arctica* 24: 299 f. 26: 409.
 — *atropruinosa* 22: 278.
 — *cylindrica* 26: 409. 29: 119, 307 f. 30: 264, 267. 31: 432.
 — *decussata* 22: 278. 25: 561. 26: 409, 429. 30: 265.
 — var. *sublaevigata* 25: 561.
 — *deusta* 25: 181. 26: 409. 29: 307. 30: 267 f.
 — *erosa* 24: 300. 26: 409. 29: 120, 307 f. 30: 266 ff.
 — *fuliginosa* 22: 279 f. 25: 137. 26: 428. 29: 306 ff., 309 K., Pl. I—II. 30: 265 ff., 266*, 270. 31: 432.
 — var. *typica* 29: 312.
 — var. *Wenckii* 29: 312.
 — *hirsuta* 29: 307.
 — *hyperborea* 24: 299 f. 26: 409. 29: 120, 307 f. 30: 266 ff. 33: 134. 35: 266.
 — *laevis* 22: 278.
 — *leiocarpa* 22: 278. 29: 308.
 — *Lyngaei* 30: 264.
 — *microphylla* 22: 278.
 — *polaris* 26: 409, 411, 413 f.
 — *polyphylla* 25: 181. 26: 338. 29: 307. 30: 266 ff. 31: 432.

- Gyrophora polyphylla* f. *coriacea* 21: 363.
 — *polyrhiza* 25: 181. 29: 307. 31: 432. 35: 266.
 — *proboscidea* 24: 299. 26: 409. 29: 120, 307. 30: 266 f. 31: 432.
 — *reticulata* 22: 278. 24: 299. 30: 268.
 — f. *congesta* 24: 300.
 — *rigida* 22: 278 ff. 29: 308, 311. 30: 265, 267 ff. 31: 432 f.
 — *rugifera* 23: 164. 30: 264.
 — *subglabra* 22: 278.
 — *torrefacta* 26: 409. 32: 163.
 — *vellea* 26: 409. 29: 308.
 — *virginis* 26: 409, 428 f.
- Haematomma coccineum* 36: 39. 38: 30. 39: 12, 32.
 — var. *ochroleucum* 31: 181. 36: 39. 38: 52. 39: 32.
 — var. *porphyrium* 25: 182. 36: 39. 38: 52. 39: 32.
 — *lapponicum* 25: 561.
 — var. *violascens* 25: 561.
 — *ochroleucum* 29: 17.
 — *ventosum* 32: 172. 33: 134. 36: 39. 39: 15.
- Heppia euploca* 29: 120.
 — *gotlandica* 29: 120.
 — *lutosa* 40: 47.
- Icmadophila aeruginosa* 22: 21 f., 24 f.
 — *ericetorum* 25: 177. 28: 419, 468.
- Ionaspis carnosula* 30: 130.
 — *epulotica* var. *crustosa* 37: 408.
 — *suaveolens* 25: 176, 178.
- Karschia acarosporae* 37: 285 f.
- Lecanactis abietina* 36: 23. 38: 31, 40.
Lecania aiposphila 36: 14.
 — *cyrtella* 25: 182. 36: 39. 38: 52. 39: 149.
 — *cyrtellina* 25: 177, 182.
 — *dimera* 30: 256. 38: 52.
 — *syringea* 36: 39. 38: 31, 52.
- Lecanora Achariana* 36: 38.
 — *actophila* 36: 36. 38: 49. 39: 29.
 — *albescens* 25: 175, 182. 36: 37. 38: 50. 39: 12, 29.
 — *allophana* 25: 182. 36: 37. 38: 31, 51. 39: 149.
 — var. *mesophana* 30: 256.
 — *argopholis* 33: 426.
 — *atlantica* 29: 11.
 — *atra* 25: 182. 26: 338. 36: 37. 38: 30, 45. 39: 12, 24, 29.
 — *atriseda* 36: 37. 38: 50. 39: 12, 30.
 — *badia* 25: 182. 29: 21 f. 36: 37. 38: 30, 50. 39: 12, 30.
 — *bahusiensis* 29: 25. 38: 49. 39: 15.
 — *bohémica* 38: 49. 39: 29.
 — *Cadubriæ* 36: 37.
 — *caesiocinerea* 29: 122. 36: 36, 39. 38: 30, 49. 39: 12, 17, 29.
 — *calcareæ* 36: 36. 39: 12, 29.
 — var. *concreta* 39: 29.
 — var. *Hoffmannii* 39: 29.
 — *campestris* 36: 37. 38: 50. 39: 30.
 — *carpineæ* 25: 176, 182. 36: 37. 38: 31.
 — *cartilaginea* 39: 130.
 — *cenisea* 36: 37. 38: 50. 39: 24, 30.
 — *chlarona* 36: 37.
 — *chlarotera* 25: 182.
 — *chlorophaeodes* 36: 37.
 — *cinerea* 25: 176, 182. 36: 36. 38: 30, 36, 49. 39: 12, 17, 23, 29.
 — *coilocarpa* 25: 182. 36: 37.
 — *complanata* 25: 177, 182. 36: 36.
 — *crassa* 25: 272. 36: 38. 37: 411.
 — *crassula* 36: 37.
 — *crenulata* 38: 34.
 — *cupreogrisea* 36: 36.
 — *dispersa* 33: 423. 36: 37. 38: 50. 39: 30.
 — *distans* 25: 182. 36: 37, 39. 37: 411. 38: 32, 50, 53. 39: 149.
 — *epiglypta* 30: 130. 36: 36.
 — *expallens* 25: 177, 182.

- Lecanora frustulosa* 39: 15 f., 30.
 — var. *argopholis* 39: 30.
 — *fuscens* 31: 184.
 — *galactina* 25: 175.
 — *gelida* 39: 130.
 — *gibbosa* 25: 176, 182. 29: 122.
 — *gibbosula* 36: 36. 39: 29.
 — *grumosa* 36: 37. 38: 30, 50. 39: 12, 17, 30.
 — *Hagenii* 36: 37, 131. 38: 31. 39: 12, 30.
 — var. *nigrescens* 31: 184.
 — *helicopis* 36: 37, 45. 38: 30, 50, 59. 39: 12, 29 f., 32.
 — *hypoleia* 37: 281 f.
 — *impudens* 38: 35, 50 f. 39: 238 f.
 — *intercedens* 38: 49. 39: 15.
 — *intercincta* 29: 2 f., 9 ff., 12 K., 14.
 — *intricata* 25: 182. 36: 37. 38: 30, 51. 39: 30.
 — *intumescens* 25: 182. 37: 410.
 — *Kattegattensis* 29: 25.
 — *lacustris* 26: 459. 36: 36. 38: 151. 39: 15, 29.
 — *laevata* 25: 182. 39: 15, 29.
 — *lentigera* 35: 114, 120. 40: 47.
 — *leproscens* 36: 15, 36. 38: 49. 39: 12, 14, 29.
 — *leptacina* 31: 129.
 — *leptyrodes* 39: 149.
 — *macrocyclus* 30: 130. 36: 38. 38: 30, 51. 39: 12, 17, 31.
 — *moroides* 37: 410.
 — *muralis* 25: 182. 36: 19, 38. 38: 30, 36. 39: 12, 14, 31.
 — var. *macrocyclus* 25: 182.
 — *nitens* 29: 22.
 — *Novae Zealandiae* 37: 282 f.
 — *obscurata* 36: 36.
 — *obscura* 36: 37. 37: 411.
 — *pallida* 25: 182. 37: 410.
 — *picea* 29: 2 f., 20 ff., 21 K., 119.
 — *pinastri* 36: 37.
 — *piniperda* 25: 182. 36: 37.
 — *polytropa* 25: 182. 36: 37. 38: 30, 51. 39: 12, 31.
 — f. *illusoria* 25: 182. 33: 354*, 357.
Lecanora praeruptarum 29: 25.
 — *pulicaris* 36: 38. 38: 51.
 — *radiosa* 36: 14, 38. 37: 411. 39: 12, 31.
 — *rimicola* 29: 25. 39: 15.
 — *rugosella* 36: 38. 39: 149.
 — *rupicola* 25: 182. 36: 21, 27, 38. 38: 30, 39, 44. 39: 12, 19, 22, 31.
 — *saligna* var. *ravida* 25: 182.
 — *salina* 29: 25. 36: 38. 38: 30, 51, 59. 39: 12, 31.
 — *sambuci* 25: 182. 38: 51.
 — *sarcopis* 25: 182.
 — *saxorum* 29: 25.
 — *simaensis* var. *isidiata* 29: 25. 30: 130.
 — *subcarnea* 36: 38. 39: 14 f., 31.
 — *subfusca* 25: 182. 36: 38. 37: 412.
 — f. *musci* 39: 123.
 — *subfuscata* 36: 38.
 — *subintricata* 25: 182. 36: 38.
 — *subrugosa* 36: 38. 38: 31.
 — *sulphurea* 25: 182.
 — *tartarea* 22: 23.
 — *tristicolor* 36: 38.
 — *turfacea* var. *biatorina* 21: 252 f.
 — *vacillans* 29: 24.
 — *varia* 25: 182. 36: 38. 38: 32, 51.
 — *verrucigera* 36: 36. 37: 411. 39: 15, 29.
 — *verrucosa* 24: 300. 36: 131.
 — *Vrangii* 31: 184.
Lecidea aggregata 29: 9.
 — *albocoerulescens* 31: 129.
 — *alpina* 29: 147.
 — *ambigua* 21: 257.
 — *anthracophila* 35: 265.
 — *asserulorum* 25: 179.
 — *assimilis* 30: 130.
 — *atrofusca* 35: 125. 36: 26. 38: 43.
 — var. *Templetonii* 36: 26. 38: 43.
 — f. *atrorufidula* 38: 43.
 — *atroumbrina* 29: 2 f., 13 K., 14. 37: 409. 38: 35, 43. 39: 15.
 — *auriculata* 31: 182 f. 39: 15, 21.

- Lecidea auriculata* var. *diducens* 39: 21.
 — var. *paupera* 31: 182.
 — *botryosa* 37: 409.
 — *brachyspora* 31: 183.
 — *Brenneri* 30: 247, 255 f.
 — *cadubriae* 25: 179.
 — *cinereoatra* 25: 178. 36: 26. 39: 21.
 — *cinereorufa* 36: 29.
 — *cinnabarina* 25: 176, 179.
 — *convexa* 25: 178.
 — *crustulata* 25: 178. 38: 43. 39: 21.
 — *cyanea* 25: 178.
 — *cyathoides* 36: 26. 37: 412. 38: 30, 43. 39: 21.
 — f. *corticola* 37: 412.
 — *decipiens* 35: 114, 117, 120. 40: 47.
 — *demissa* 21: 362. 36: 14.
 — *deustata* 25: 179. 36: 26. 37: 412. 38: 30, 43. 39: 12, 17, 21.
 — *Dicksonii* 33: 357 ff. 36: 26, 35. 38: 30, 43. 39: 21.
 — *dimera* 37: 410.
 — *Durietzii* 37: 283 f.
 — *efflorescens* 30: 130. 36: 26.
 — *elaeochroma* 25: 178. 38: 31.
 — var. *hyalina* 25: 178.
 — *erythrophaea* 36: 26. 38: 43.
 — *euphorea* 30: 261.
 — *flexuosa* 36: 26.
 — *Friesii* 35: 265.
 — *fuliginosa* 36: 29. 38: 45. 39: 15.
 — *furvella* 36: 27. 38: 30, 43. 39: 12, 17, 21.
 — *fuscoatra* 25: 176, 178. 36: 27. 38: 30, 44. 39: 12, 22.
 — *fuscocinerea* 36: 27.
 — *glomerulosa* 25: 179.
 — *goniophila* 30: 257. 36: 27. 38: 44. 39: 22.
 — *gothoburgensis* 29: 2 ff., 12 K.
 — f. *maculosa* 29: 4 f.
 — *granulosa* 22: 22 ff. 25: 179. 28: 468. 36: 26. 38: 44.
 — f. *hilaris* 25: 179.
Lecidea *griseoatra* 25: 179.
 — *helvola* 25: 179.
 — *humosa* 36: 27. 38: 44.
 — *insidiosa* 25: 179.
 — *insularis* 39: 12, 22.
 — *intumescens* 25: 179. 36: 27. 38: 44.
 — *Kochiana* 29: 3, 119.
 — var. *coriacella* 29: 119.
 — *lapidica* 25: 179. 30: 311. 36: 27. 38: 44. 39: 22.
 — f. *ochromeliza* 38: 44.
 — *latypea* 25: 179. 36: 27.
 — *latypiza* 39: 15, 22.
 — *Laurentiana* 30: 257.
 — *leucophaea* 38: 44. 39: 22.
 — *Liljenstroemii* 36: 27.
 — *limosa* 22: 24.
 — *lithophila* 25: 177. 31: 179.
 — *lucida* 36: 27.
 — *lulensis* 30: 313.
 — *lurida* 37: 409. 39: 23. 40: 47.
 — *luteoatra* 36: 27. 37: 411.
 — *macrocarpa* 25: 179. 26: 459. 36: 27. 38: 30, 44. 39: 22.
 — var. *convexa* 36: 27. 38: 44. 39: 22.
 — var. *oxydata* 36: 27.
 — var. *platycarpa* 25: 179. 39: 22, 25.
 — var. *steriza* 25: 179.
 — var. *sterizella* 38: 44.
 — *misella* 30: 256.
 — *neglecta* 25: 179. 26: 338.
 — *nesophila* 37: 284.
 — *Nylanderii* 25: 179. 36: 28. 37: 411. 38: 44.
 — *obscuraella* 25: 179.
 — *olivacea* 36: 28.
 — *orosthea* 36: 28. 38: 44. 39: 13, 23.
 — *ostreata* 25: 179.
 — *panaeola* 36: 28.
 — *pantherina* 25: 179. 36: 28. 38: 30, 44. 39: 12, 22.
 — *petsamoënsis* 25: 561.
 — *plana* 21: 361. 31: 179. 33: 357, 359. 39: 15, 17, 22.

- Lecidea plana* f. *ecrustacea* 31: 180. 36: 28.
 — *praeruptorum* 36: 28. 37: 411.
 — *pungens* 25: 179.
 — *pycnocarpa* 21: 361. 31: 180. 39: 15, 22.
 — *quernea* 21: 362. 29: 17. 36: 28. 37: 412. 38: 31, 44.
 — *rivulosa* 29: 3, 5 ff., 9.
 — var. *corticola* 31: 180.
 — *rubiformis* 26: 405.
 — *rubiginans* 29: 2 f., 5, 13 K., 17 f. 30: 130.
 — *rupestris* 25: 272.
 — *sapinea* 25: 179.
 — *sarcogynioides* 31: 182.
 — *scabra* 36: 28. 38: 30, 44. 39: 13 f., 22.
 — *scalaris* 35: 265. 36: 29. 38: 45.
 — *schistacea* 37: 285.
 — *seducta* 33: 360.
 — *silacea* 36: 28.
 — *somphotera* 29: 120.
 — *sorediza* 36: 28. 37: 412. 38: 45. 39: 22.
 — *speirea* 39: 16, 23.
 — *sphaerella* 30: 256.
 — *stigmatea* 38: 44 f. 39: 13 f., 23, 39.
 — *subduplex* 35: 265. 37: 409.
 — *sulphurea* 36: 28. 38: 30, 45. 39: 13, 17, 23.
 — *sylvicola* 36: 28.
 — *symmicta* 36: 28. 38: 31.
 — *syringea* 25: 182.
 — *taeniarum* 29: 2 f., 9 ff., 12 K., 119.
 — *tenebrica* 29: 2 f., 5 ff., 12 K., 14, 16, 119 f.
 — f. *cinerascens* 29: 6, 8.
 — f. *fuscescens* 29: 6 f.
 — *tenebrosa* 36: 28. 38: 45. 39: 13 f., 23.
 — *tesselata* 36: 28. 39: 13 ff., 23.
 — *Tolstolii* 30: 247, 256 f.
 — *tornoënsis* 24: 299.
 — *triangularis* 37: 284 f.
 — *turgidula* 25: 176, 179. 36: 29.
- Lecidea uliginosa* 25: 179. 36: 27, 29.
 — var. *fuliginea* 25: 179.
 — *vernalis* 36: 29. 37: 411. 39: 23.
 — *vitellinaria* 36: 29. 39: 15, 23.
 — *vulgata* 39: 15, 23.
Leciophysma finmarkicum 26: 408.
Lempholemma cladodes 39: 419 ff., 421*, 423*, 426*, Taf. I.
 — *fennicum* 40: 447.
 — *isidioides* 33: 427. 37: 408. 38: 179.
 — *myriococcum* 36: 24. 37: 411. 39: 20.
Lepraria 39: 41.
 — *aeruginosa* 37: 410. 38: 61.
 — *candelaris* 36: 47. 37: 412. 38: 31, 60.
 — *chlorina* 36: 47.
 — *glaucella* 37: 410.
Leptogium cyanescens 22: 520. 28: 410.
 — *diffractum* 37: 65, 67, 68*, 70. 38: 178, 183.
 — *lichenoides* 26: 408. 28: 412, 468. 36: 24. 37: 412. 38: 41, 178. 39: 20. 40: 47.
 — var. *pulvinatum* 36: 24. 39: 21.
 — *Marci* 37: 70.
 — *minutissimum* 38: 179.
 — *palmatum* 39: 118 ff.
 — *placodiellum* 37: 67, 69.
 — *plicatile* 38: 178.
 — *pulvinatum* 26: 408.
 — *pusillum* 30: 130. 38: 178, 180, 183 f.
 — *saturninoides* 30: 247, 257 f.
 — *saturninum* 26: 408. 28: 411 f. 30: 257 f. 36: 24. 38: 33, 178. 39: 134.
 — *sinuatum* 36: 24. 38: 179. 39: 21.
 — *subtile* 39: 120.
 — *teretiusculum* 37: 409. 38: 41 ff.
Leptoraphis atomaria 36: 20.
 — *epidermidis* 25: 178. 36: 20. 38: 31.
Leucodon sciuroides 32: 176. 36: 84.

- Lichina confinis* 36: 24. 39: 20. 40: 447 f.
- Lobaria amplissima* 28: 410, 413. 31: 179. 39: 126.
- *laciniata* 22: 519 f.
- *laetevirens* 22: 519 f. 28: 410.
- *pulmonaria* 28: 411, 413, 468. 30: 258. 31: 179. 32: 175 f. 36: 25, 84. 38: 31 f., 41 ff.
- *scrobiculata* 28: 411, 413, 468. 32: 160, 163. 36: 25, 84. 38: 33. 39: 134.
- *teretiusculum* 39: 126.
- *verrucosa* 25: 178.
- Lopadium perpallidum* 29: 303* f.
- *pezizoideum* var. *disciforme* 39: 127.
- *Tolstoi* 30: 247, 258 f.
- Massalongia carnosa* 25: 177. 36: 24.
- Menegazzia pertusa* 39: 130 f.
- Microglæna muscorum* 36: 18.
- *reducta* 36: 18.
- Microphiale diluta* 39: 126.
- Mycoblastus sanguinarius* 25: 179. 38: 45. 39: 131.
- var. *endorhodus* 36: 29.
- Mycocalicium subtile* 26: 408.
- var. *minutellum* 38: 38.
- Nephroma arcticum* 22: 20 f., 23 ff. 25: 176, 178. 28: 411. 35: 263. 39: 127.
- *expallidum* 24: 299.
- *helveticum* 35: 264.
- *laevigatum* 26: 408. 28: 411, 414.
- *lusitanicum* 22: 519 ff., 526. 28: 410, 414. 32: 175, 177. 36: 13, 25, 82, 84. 37: 366, 411. 38: 41 ff. 39: 15.
- *parile* 28: 414. 32: 174, 177. 35: 265. 36: 25, 82, 84. 38: 30, 32, 42. 39: 14 f., 133 f.
- *resupinatum* 25: 177. 28: 414, 468. 35: 264 f. 37: 409.
- var. *helveticum* 35: 264.
- Normandina pulchella* 36: 81 ff., 83 K. 39: 126.
- Ochrolechia alboflavescens* 35: 266.
- *androgyna* 25: 182. 32: 163. 36: 38.
- *pallescens* 32: 163. 38: 31.
- *parella* 38: 52. 39: 31.
- *subtartarea* 25: 395.
- *tartarea* 22: 21 f., 24 f. 25: 182. 36: 38, 42. 38: 30 f., 52. 39: 13. 31, 131.
- var. *androgyna* 39: 32.
- *Turneri* 39: 130.
- *upsaliensis* 36: 131.
- Opegrapha atra* 36: 22. 38: 31, 36.
- *devulgata* 36: 22.
- *herpetica* 36: 22. 38: 31, 39.
- var. *rufescens* 38: 39.
- var. *subocellata* 36: 22.
- f. *albicans* 38: 39.
- *lithyrga* 39: 15 f. 39: 19.
- *lithyrgodes* 29: 24.
- *pulicaris* 25: 178.
- *rufescens* 38: 39.
- var. *albicans* 30: 130.
- *subsiderella* 36: 22. 38: 39.
- *varia* 25: 178. 36: 22. 38: 31, 39.
- *viridis* 31: 179. 38: 39.
- *vulgata* 36: 22. 38: 39.
- *zonata* 36: 23. 38: 39. 39: 19.
- Pannaria coeruleobadia* 22: 520.
- *pezizoides* 35: 129. 36: 25. 37: 411. 38: 41.
- *pityrea* 28: 410, 412. 36: 82, 84.
- *rubiginosa* 22: 520, 526. 28: 410, 413. 31: 179. 36: 82, 84.
- Parmelia acetabulum* 21: 110. 22: 519. 25: 176, 183. 28: 423. 31: 182. 36: 15. 38: 32. 39: 149, 239.
- *alpicola* 26: 409.
- *Arnoldii* 26: 337.
- *aspera* 36: 40. 38: 32, 53. 39: 32, 148.
- *aspidota* 28: 423. 31: 181.
- *austerodes* 26: 411. 30: 322.
- *Bitteriana* 28: 422. 36: 39. 38: 32. 39: 32, 131.
- *caperata* 26: 333 ff., 334*, 340 K. 32: 213.

- Parmelia centrifuga* 25: 183. 28: 411, 424. 29: 120, 307. 30: 266 f., 322. 36: 39 f. 37: 412. 38: 31. 39: 14 f., 33.
- *cetrarioides* 26: 337. 35: 264, 266. 36: 473.
- var. *rubescens* 36: 473.
- f. *cretaceoides* 36: 473.
- *conspersa* 25: 183. 26: 338, 341. 28: 424. 30: 267 f. 32: 209. 35: 266. 36: 40. 37: 308. 38: 30. 39: 13, 33.
- *crinita* 26: 337.
- *cyphellata* 36: 472*, 473.
- *disjuncta* 36: 40. 38: 30, 53. 39: 33.
- *dubia* 39: 238 ff., 239*.
- *encausta* 30: 266*, 267, 269 ff. 31: 432.
- var. *multipuncta* 30: 269.
- *exasperata* 32: 181.
- *exasperatula* 25: 183. 28: 424. 32: 181. 35: 266. 36: 40. 38: 32, 53. 39: 33, 149, 238.
- *fraudans* 30: 268. 35: 267. 39: 132.
- *fuliginosa* 25: 183. 28: 424. 36: 40. 38: 30. 39: 13, 33.
- var. *laetevirens* 25: 183. 28: 424. 36: 40. 39: 33.
- *furfuracea* 25: 183, 395. 28: 424. 30: 268. 36: 40. 38: 31. 39: 33, 131, 147.
- var. *olivetorina* 28: 425. 36: 40.
- var. *scobicina* 25: 183.
- f. *soralifera* 28: 425.
- f. *soreumatica* 35: 267.
- *glomellifera* 39: 15 f., 33.
- *granulosa* 26: 410. 32: 172, 181.
- *groenlandica* 26: 410, 413.
- *hyperopta* 39: 148.
- *incolorata* 29: 2.
- *incurva* 25: 183. 28: 425. 30: 266, 322. 31: 432. 32: 209. 36: 40. 38: 30 f. 39: 14 f., 33.
- *infumata* 26: 407, 410.
- Parmelia intestiniformis* 24: 300. 26: 409. 32: 211. 36: 39. 39: 132.
- var. *encausta* 29: 119.
- *isidiotyla* 25: 183. 28: 425. 31: 432. 32: 209. 36: 40. 38: 30. 39: 13, 33.
- *Kernstockii* 26: 339, 341. 32: 212 ff.
- *laciniatula* 29: 2. 37: 113.
- *minuscula* 26: 409, 429. 30: 267. 39: 132.
- *molliuscula* 25: 183.
- *Mougeotii* 25: 183. 26: 338. 28: 425. 31: 181. 32: 175. 36: 40. 37: 411. 38: 30, 53. 39: 33.
- *olivacea* 25: 176, 183. 28: 411, 425. 30: 580. 36: 41. 39: 148.
- *omphalodes* 22: 516. 24: 299. 25: 183. 26: 338, 410. 28: 425. 30: 266. 31: 432. 32: 181, 209. 36: 41 f. 38: 30, 53. 39: 15, 33.
- var. *discordans* 28: 425. 38: 53.
- f. *caesia* 29: 33 f.
- *pannariiformis* 28: 425. 36: 41.
- *panniformis* 25: 176, 183.
- *perlata* 26: 337, 340.
- *pertusa* 28: 411, 423. 35: 264. 267.
- *physodes* 25: 176, 182, 395. 28: 423. 30: 268. 31: 432. 32: 163. 33: 431. 36: 39. 37: 412. 38: 32, 432. 39: 13, 32, 119, 131, 147 f., 238.
- f. *elegans* 28: 423.
- f. *labrosa* 25: 183.
- *prolixa* 25: 183.
- *pubescens* 24: 299 f. 26: 409. 29: 307. 30: 264. 32: 211. 33: 358.
- *pulla* 26: 338. 28: 425. 32: 181, 209. 36: 41. 37: 308. 38: 45. 39: 13, 24, 34.
- *revoluta* 29: 2. 37: 113.
- *saxatilis* 22: 516. 23: 417. 25: 183. 26: 338, 410. 28: 425. 30: 266 ff. 31: 432. 32: 209. 36: 39, 41 f. 37: 308. 38: 30. 39: 13, 34, 131.

- Parmelia saxatilis* f. *caesia* 39: 34.
 — *scortea* 21: 363. 25: 272. 28: 426. 29: 146. 33: 115.
 — *soredians* 26: 339, 341.
 — *sorediata* 25: 176, 183. 26: 410. 28: 426. 30: 267 f. 31: 432. 32: 172, 181. 36: 41. 38: 30, 53. 39: 34.
 — var. *borealis* 28: 426.
 — var. *coralloidea* 28: 426.
 — *stenophylla* 28: 426. 32: 172, 181. 35: 267. 36: 41. 38: 30, 54. 39: 15, 34.
 — *stygia* 25: 183. 26: 409. 28: 411, 426. 30: 266 ff., 322. 36: 41. 38: 30, 35, 54. 39: 15, 34.
 — *subargentifera* 28: 426. 31: 181. 32: 181. 36: 14, 41. 38: 32, 54. 39: 149, 239.
 — *subaurifera* 25: 183. 28: 426. 36: 41. 37: 412. 38: 32. 39: 34, 148.
 — *subobscura* 26: 409, 411. 30: 322.
 — *sulcata* 25: 176, 183, 395. 26: 410. 28: 426. 30: 268. 32: 163. 33: 431. 36: 41. 38: 30, 32, 432. 39: 13, 34, 147 f., 238.
 — *tiliacea* 26: 513. 32: 181. 36: 41. 38: 32, 54. 39: 134, 238 f.
 — *trichotera* 26: 337.
 — *tubulosa* 25: 183. 28: 423. 32: 163, 175, 181. 36: 40. 38: 32, 53. 39: 32, 131, 134, 239.
 — *vittata* 25: 176, 183. 28: 423. 29: 308. 32: 162. 35: 267. 36: 40, 42. 39: 134.
Parmeliella corallinoides 35: 263. 36: 25. 38: 32, 41.
 — *lepidiota* 33: 424, 426. 34: 77. 35: 121 ff., 122 K. 36: 25. 37: 411.
 — var. *tristis* 35: 121.
 — *microphylla* 36: 25. 37: 412.
 — *plumbea* 22: 520, 526. 28: 410, 412. 36: 13, 15, 25, 82, 84. 37: 411. 39: 15, 126.
Parmeliopsis aleurites 25: 177. 28: 422. 32: 180. 36: 39. 38: 32, 53. 39: 133 f.
 — *ambigua* 25: 182, 395. 26: 409. 28: 422. 30: 322. 32: 163. 36: 39. 38: 32. 39: 148.
 — *hyperopta* 25: 177. 28: 411, 422. 32: 162 f., 180. 35: 266. 36: 39. 37: 412. 38: 32, 53. 39: 131.
 — *pallescens* 25: 177.
Peltigera apthosa 22: 21, 23. 24: 299. 25: 178. 28: 414, 468. 30: 117. 32: 172, 177. 35: 265. 36: 26, 223. 37: 411.
 — *canina* 22: 516. 25: 178. 28: 414, 468. 30: 118. 32: 177. 33: 11. 35: 119, 125. 36: 26. 38: 42. 39: 21, 119. 40: 198.
 — var. *rufescens* 24: 299.
 — *erumpens* 25: 178. 26: 409. 28: 414 f. 32: 175. 35: 265.
 — *Hazslinskyi* 28: 415.
 — *horizontalis* 28: 415. 32: 177. 35: 265. 36: 26. 38: 42.
 — *lepidophora* 28: 411. 35: 265. 36: 26. 37: 411. 38: 42. 39: 127.
 — *leptoderma* 26: 409.
 — *leucophlebia* 28: 415, 468. 32: 177. 35: 265. 36: 26. 38: 42.
 — *malacea* 22: 23. 24: 299. 25: 178. 26: 409. 28: 415, 468. 36: 26. 38: 42.
 — *polydactyla* 25: 178. 26: 409. 28: 415. 30: 322. 32: 177. 36: 26, 223. 38: 43. 39: 21, 119.
 — var. *polydactyloides* 38: 43.
 — *polydactyloides* 26: 409 f.
 — *ponojensis* 25: 558.
 — *praetextata* 28: 411, 415. 32: 172, 177. 36: 26. 37: 412. 38: 43. 39: 21.
 — *rufescens* 26: 409. 28: 415, 468. 36: 26. 39: 21. 40: 47.
 — *scabrosa* 22: 24. 26: 409. 28: 411, 415. 39: 127.
 — *scutata* 28: 411, 415, 468. 36: 14, 82, 84. 38: 35, 41 ff., 45.

- Peltigera spuria* 25: 558. 28: 416. 35: 265. 36: 26. 38: 42.
 — *Suomensis* 26: 408, 413.
 — *variolosa* 26: 408.
 — *venosa* 26: 408. 28: 411.
Pertusaria amara 25: 181, 395. 31: 181. 36: 35. 38: 32. 39: 28.
 — f. *isidiata* 25: 181.
 — *chapidensis* 30: 245.
 — *chloropolia* 39: 130.
 — *coccodes* 25: 181. 31: 176. 36: 35. 38: 32, 49. 39: 239.
 — *columnaris* 30: 245.
 — *corallina* 36: 35. 38: 30, 48. 39: 28.
 — *coronata* 25: 181. 39: 130.
 — *dactylina* 22: 23.
 — *dealbata* 25: 176, 181.
 — *dealbescens* 36: 36.
 — *discoidea* 31: 181. 36: 35. 37: 411. 38: 32.
 — *globulifera* 25: 181. 33: 431. 36: 35. 38: 32.
 — *hemisphaerica* 31: 180. 36: 35. 38: 32, 48.
 — *Henrici* 36: 35. 38: 48.
 — *hypoxantha* 30: 245.
 — *lactea* 25: 181. 31: 178. 38: 48. 39: 28.
 — *laevigata* 31: 181.
 — *leioplaca* 31: 176 ff. 36: 36. 38: 32, 48.
 — *leprarioides* 30: 51. 38: 48.
 — *leucosora* 36: 36. 37: 412. 38: 30, 49. 39: 13, 28.
 — *leucostoma* 31: 176 ff. 36: 36. 38: 49.
 — *lutescens* 25: 181. 36: 36. 38: 32, 49.
 — *maculata* 31: 178. 36: 36. 37: 412. 38: 51.
 — *multipuncta* 31: 181.
 — var. *tenuescens* 31: 181.
 — *nolens* 30: 130. 37: 410. 38: 49. 39: 16, 28.
 — *pertusa* 25: 182. 31: 176 ff. 36: 36. 38: 32, 49.
 — var. *polycarpa* 31: 177.
Pertusaria pertusa var. *viarum* 31: 177.
 — *pseudocorallina* 39: 15 f., 28.
 — f. *subcorallina* 39: 28.
 — *rupestris* 31: 177. 36: 36.
 — *sublutescens* 31: 178.
 — *subviridis* 37: 410. 38: 49.
 — *Wulfenii* 31: 180.
Pharcidia epicymatia 33: 357.
Phlyctis agelaea 38: 32, 52. 39: 32.
 — *argena* 25: 182. 30: 130. 36: 39. 38: 32, 52. 39: 32, 239.
Phylliscum Demangeonii 35: 263. 36: 24.
Physcia aipolia 25: 184. 28: 433. 36: 46. 38: 32. 39: 149.
 — var. *acrita* 28: 433.
 — var. *alnophila* 28: 433.
 — var. *angustata* 37: 411.
 — var. *anthelina* 28: 433.
 — *ascendens* 25: 176, 184. 28: 433. 36: 46. 38: 32. 39: 39.
 — *caesia* 25: 184. 26: 410. 28: 408, 433. 30: 268. 36: 46. 38: 30, 36. 39: 13 f., 40.
 — *ciliata* 28: 411, 433. 36: 46.
 — var. *typica* 28: 433.
 — *constipata* 26: 410, 413.
 — *dubia* 36: 46. 38: 60. 39: 13, 40, 134.
 — *elaeina* 29: 2, 123.
 — *endococcina* 28: 411, 433.
 — *grisea* 25: 184. 28: 433. 35: 169. 36: 14, 46. 37: 411. 38: 32, 60. 39: 149, 239.
 — var. *leucoleiptes* 25: 184.
 — var. *semifarrea* 25: 184. 28: 433. 37: 411.
 — *intermedia* 26: 410. 39: 15 f., 25, 40.
 — var. *stellata* 39: 40.
 — *leptalea* 30: 130. 32: 172, 185. 36: 46. 38: 60.
 — *lithotodes* 36: 46. 39: 15.
 — *muscigena* 26: 410.
 — *nigricans* 21: 364. 25: 184. 28: 434. 36: 35, 46. 38: 32, 60. 39: 40, 149.

- Physcia obscura* f. *orbicularis* 25: 184.
 — *orbicularis* 28: 434. 36: 46. 38: 32. 39: 40, 149, 239.
 — *pityrea* 25: 184.
 — *pulverulenta* 22: 519. 25: 176, 184. 28: 434. 35: 269. 36: 47. 38: 32. 39: 40, 149.
 — var. *allochroa* 28: 434.
 — var. *angustata* 28: 434.
 — var. *argyphaea* 25: 176, 184.
 — var. *argyphaea* f. *venusta* 25: 184.
 — var. *venusta* 28: 434.
 — *sciastra* 26: 410. 28: 434. 36: 47. 37: 412. 38: 60. 39: 13, 40.
 — *stellaris* 25: 184. 28: 434. 32: 185. 36: 47. 38: 32, 60. 39: 149.
 — *subobscura* 32: 185. 36: 47. 38: 30, 60. 39: 13.
 — *tenella* 25: 176, 184. 26: 410. 28: 434. 36: 47. 38: 32. 39: 13, 41, 149.
 — var. *leptalea* 25: 184.
 — var. *marina* 39: 39, 41.
 — *teretiuscula* 28: 434. 29: 2. 30: 130. 36: 47. 38: 61. 39: 41.
 — *tremulicola* 21: 364.
 — *tribacia* 26: 410. 28: 434. 30: 261.
 — *virella* 25: 184.
 — *Wainioi* 35: 169. 36: 47. 38: 61. 39: 41.
Placynthium nigrum 36: 25. 39: 13, 21, 419.
 — *rosulans* 26: 459.
Polyblastia agraria 33: 425 f.
 — *bombospora* 33: 425 f.
 — *bryophila* 33: 426.
 — *gelatinosa* 33: 424 ff.
 — *Henscheliana* 26: 459. 30: 170.
 — *intercedens* 33: 426.
 — *nidulans* 38: 34.
 — *scotinospora* 33: 426.
 — *Sendtneri* 33: 426.
 — *sepulta* 25: 272. 36: 18.
 — *subocellata* 33: 425 f.
 — *terrestris* 33: 425.
Polyblastia terrigena 33: 425 f.
 — *tristicula* 33: 426.
Polychidium muscicola 35: 263. 36: 23.
Porina carpinea 38: 37.
 — *chlorotica* 36: 20. 39: 15, 19.
 — *lectissima* 26: 459.
 — *linearis* 38: 34.
Porocyphus areolatus 21: 361. 36: 23.
Protoblastenia fuscorubens 36: 44. 37: 411. 39: 36.
 — *rupestris* 30: 310.
 — var. *irrubata* 36: 44.
Pseudocyphellaria crocata 32: 163.
Pseudoleptogium diffractum 37: 65 ff.
Pseudopyrenula saxicola 30: 245.
Psoroma hypnorum 21: 361. 24: 299.
Pyrenopsis sphinctotricha 29: 25.
Pyrenula laevigata 38: 34, 37.
 — *nitida* 31: 179.
 — *nitidella* 38: 37.
Pyxine obscurascens 30: 245.
Ramalina baltica 32: 183.
 — *calicaris* 28: 430. 32: 183. 36: 42. 38: 55.
 — var. *fraxinea* 25: 183.
 — *capitata* 39: 12 ff., 35, 133.
 — *dilacerata* 33: 424. 35: 268.
 — *farinacea* 25: 176, 183. 28: 430. 30: 346. 33: 431. 36: 43. 37: 412. 38: 32, 55. 39: 35, 366 f.
 — var. *angustissima* 36: 43. 38: 55. 39: 35.
 — *fastigiata* 25: 176, 183. 28: 431. 36: 43. 38: 32. 39: 35.
 — *fraxinea* 25: 176, 183. 28: 431. 30: 346. 36: 43. 38: 32. 39: 35, 194*, 195.
 — var. *ampliata* 25: 183.
 — f. *attenuata* 25: 183.
 — *landroënsis* 35: 269.
 — *obtusata* 32: 183. 35: 269. 36: 43. 38: 32, 55. 39: 35.

- Ramalina pollinaria* 25: 183. 28: 431. 32: 183. 33: 431. 35: 269. 36: 43. 38: 32, 55. 39: 35.
- *polymorpha* 21: 363. 32: 184. 36: 43. 37: 411. 38: 55. 39: 13 f., 36, 133.
- *siliquosa* 32: 184. 36: 43. 37: 411. 38: 55. 39: 13 f., 36.
- var. *cuspidata* 36: 43.
- *subfarinacea* 32: 184.
- *thrausta* 32: 184. 36: 43. 38: 55.
- Rhizocarpon albidum* 26: 418. 30: 317.
- *albopunctatum* 26: 419.
- *alpicola* 26: 418. 30: 317.
- *ambiguum* 25: 176, 179. 33: 353.
- *Anseris* 26: 418. 30: 317.
- *applanatum* 21: 362.
- *atroalbens* 26: 419.
- *atroalbum* 26: 419.
- *atrocaesium* 26: 419.
- *atroflavescens* 26: 418. 30: 317.
- *atrovirens* 33: 360.
- *badioatrum* 21: 362 f. 26: 418. 30: 308, 312 f., 316. 36: 30. 39: 24.
- *chioneum* 26: 418. 30: 308, 310, 317.
- *chionophiloides* 26: 419. 30: 308 f., 317.
- *chionophilum* 26: 418. 30: 308 ff., 316. 31: 129.
- *cinereoflavescens* 26: 418. 30: 317.
- *cinereonigrum* 26: 418. 30: 317. 38: 35, 46. 39: 15.
- *cinereovirens* 31: 180. 33: 360.
- *concentricum* 39: 15, 24.
- *constrictum* 21: 362. 36: 30, 45. 38: 30, 46. 39: 13, 24 f.
- *Copelandii* 26: 418. 30: 308, 311 f., 316.
- *crystalligenum* 26: 418. 30: 316.
- *decinerascens* 26: 419.
- *detinens* 26: 419.
- *discoense* 30: 316.
- *disporum* 26: 404, 418. 30: 309 314 ff.
- Rhizocarpon disporum-grande* 30: 315.
- *distinctum* 21: 362 f. 26: 418. 30: 309, 313, 317. 31: 181. 36: 30. 38: 30, 46. 39: 13, 25, 39.
- *eupetraeoides* 26: 419.
- *eupetraeum* 21: 363. 30: 309, 315 ff. 36: 30.
- *excentricum* 26: 419.
- *expallescens* 26: 418. 30: 308, 311, 316.
- *geminatum* 36: 30. 38: 46. 39: 13 f., 25, 30.
- *geographicum* 25: 176, 179. 26: 338, 404, 418. 30: 308, 312 f., 315 f. 33: 347, 358, 360. 36: 30, 39. 38: 30. 39: 13, 17, 25, 30.
- var. *atrovirens* f. *depauperatum* 33: 347.
- f. *atrovirens* 25: 180.
- f. *contiguum* 25: 180.
- f. *dealbata* 30: 312.
- f. *depauperatum* 33: 353, 356*.
- f. *Lecanora* 25: 180.
- f. *subcinerascens* 33: 353*, 355.
- *grande* 26: 418. 30: 309, 315 f. 33: 352. 36: 30.
- var. *quaternaria* 30: 315.
- f. *parapetraeum* 33: 349.
- *groenlandicum* 26: 418. 30: 316.
- *Hochstetteri* 21: 362. 26: 418. 30: 308, 311, 316. 33: 349 f., 352, 358 f. 36: 30. 37: 411. 39: 15, 24 f.
- *infernulum* 26: 419.
- *intersitum* 33: 351 ff., 359.
- f. *minutum* 33: 351*, 356*, 359.
- *jemtlandicum* 26: 418. 30: 308, 312, 317.
- *lavatum* 25: 180. 26: 419, 459. 30: 317. 36: 31. 38: 46. 39: 15.
- *lecanorinum* 36: 31. 39: 14 f., 25.
- *leucopsephum* 26: 419.
- *Massalongii* 21: 362. 25: 177, 179. 26: 459.
- *melaneimurum* 26: 419.
- *microsporum* 30: 316.

- Rhizocarpon obscuratum* 21: 363.
 25: 180. 26: 418, 459. 30: 309,
 313 f., 317. 33: 349 ff., 353, 358 f.,
 361. 36: 31. 38: 46. 39: 13, 25.
 — f. *depauperata* 33: 355*.
 — f. *reductum* 33: 351, 359, 361.
 — *occidentale* 26: 418. 30: 308, 310,
 317, 321.
 — *ochrodelum* 26: 419.
 — *Oederi* 36: 31.
 — *petraeum* 26: 418. 30: 309, 314,
 317.
 — var. *excentricum* 30: 314.
 — *phalerosporum* 26: 419. 30: 317.
 — *plicatile* 36: 31.
 — *polycarpum* 21: 362. 26: 418.,
 30: 308, 310, 316. 33: 348 f.
 352 f. 36: 31. 39: 15 f., 25, 40.
 — *postumum* 26: 419.
 — *praebadium* 26: 419.
 — *pseudospeireum* 26: 418. 30:
 309, 314, 317.
 — *reductum* 33: 360. 39: 15 f., 25.
 — *rittokense* 26: 418. 30: 308, 316 f.
 — *roridulum* 26: 419. 30: 317.
 — *semotulum* 26: 419.
 — *simillimum* 33: 347 ff., 359.
 — *splendidum* 21: 363.
 — *subalpicolum* 26: 419.
 — *superficiale* 26: 419. 30: 317. 33:
 347, 355, 358 f.
 — f. *depauperata* 33: 354*.
 — *verrucosum* 26: 418. 30: 317.
 — *viridiatrum* 26: 418. 30: 316.
Rinodina albana 21: 255 f.
 — *archaea* 21: 254 ff. 25: 184. 30:
 260 f., 263.
 — var. *cinereovirens* 30: 263.
 — var. *laevigata* 30: 263.
 — var. *olivacea* 30: 263.
 — f. *lecideoides* 30: 260.
 — *atrocinerea* 25: 176, 184. 36: 14.
 38: 59. 39: 15.
 — var. *faticens* 21: 251.
 — *Bischoffii* var. *immersa* 33: 424.
 — var. *protuberans* 37: 410.
 — *cacuminum* 21: 254.
 — *cinereovirens* 21: 256.
Rinodina colobina 30: 256.
 — *confragosa* 25: 184. 36: 46. 37:
 411. 38: 60. 39: 13 f., 39.
 — *coniopta* 29: 7.
 — *demissa* 21: 252.
 — f. *diplocheila* 21: 252.
 — *diplocheila* 21: 251. 29: 2 f., 5,
 13 K, 15 f.
 — f. *caesiascens* 29: 15 f.
 — f. *luxurians* 29: 15 f.
 — *efflorescens* 21: 251.
 — *exigua* 25: 184. 38: 60.
 — *faticens* 39: 12 f., 16, 39.
 — *laevigata* 21: 254 ff. 36: 46.
 — f. *uplandica* 21: 255 f.
 — *lignaria* 30: 247, 259 f.
 — *maculiformis* 21: 255 f.
 — *metabolica* 30: 256.
 — *milvina* 21: 252. 39: 15, 39.
 — *mniraraea* 21: 252 ff. 33: 426.
 — var. *cinnamomea* 21: 252 f.
 — *mniraraeiza* 21: 253.
 — *nitrophila* 30: 247, 260 f.
 — *oreina* 26: 407. 30: 249.
 — *pyrina* 30: 261. 36: 46. 38: 60.
 — *salina* 36: 46. 38: 30, 60. 39:
 13, 39.
 — *septentrionalis* 21: 254 ff.
 — *sibirica* 30: 247, 261 ff.
 — f. *aggregata* 30: 262.
 — f. *ecrustacea* 30: 262.
 — f. *olivacea* 30: 262 f.
 — f. *typica* 30: 261 f.
 — *sophodes* 21: 255. 25: 184. 36:
 46. 38: 60.
 — *turfacea* 21: 252 ff. 24: 300. 30:
 263.
 — var. *roscida* 21: 254.
Sarcogyne clavus 36: 35.
 — *privigna* 36: 35.
 — var. *calcicola* 36: 35.
 — *simplex* 33: 357. 38: 48. 39: 27.
Schismatomma pericleum 36: 23.
 38: 40.
Siphula ceratites 21: 497. 23: 164.
 30: 214 ff., 215 K.
Solorina bispora 26: 408.

- Solorina crocea* 22: 24. 24: 299. 26: 408.
 — *octospora* 26: 408.
 — *saccata* 26: 408. 33: 424. 36: 14, 25. 37: 411.
 — *spongiosa* 26: 408. 29: 121. 34: 77. 35: 121, 124.
Sphaerophorus fragilis 22: 23. 25: 178. 26: 408. 30: 266. 36: 20. 38: 30. 39: 19.
 — *globosus* 22: 517, 521, 524. 24: 299. 25: 178. 26: 408. 28: 412. 36: 21, 42. 38: 30. 39: 14, 131.
 — *f. congesta* 24: 299 f.
Sphinctrina microcephala 38: 38.
Sphyridium byssoides 33: 134.
Staurothele bacilligera 33: 427.
 — *caesia* 33: 427.
 — *catalepta* 39: 19.
 — *clopima* 36: 18. 38: 35 f. 39: 13, 19.
 — *fissa* 26: 459. 36: 18. 38: 35 f. 39: 13, 19.
 — *guestphalica* 33: 427.
 — *rupifraga* 25: 272. 33: 426 f. 36: 18.
Stenocybe pullatula 36: 20. 37: 412. 38: 32, 38.
Stereocaulon alpinum 24: 299 f. 26: 409.
 — *condensatum* 28: 421.
 — *coralloides* 25: 181. 28: 421. 31: 432. 32: 172, 174, 180. 33: 134. 36: 34. 38: 30, 47. 39: 27.
 — *Delisei* 29: 2.
 — *denudatum* 25: 181. 26: 409. 28: 421. 30: 266. 31: 432. 36: 34.
 — *var. pulvinatum* 24: 299.
 — *evolutoides* 35: 266. 36: 34. 39: 128.
 — *evolutum* 22: 521. 36: 34.
 — *farinaceum* 30: 264.
 — *fastigiatum* 26: 409.
 — *nanum* 28: 421. 36: 84.
 — *paschale* 22: 19 ff. 24: 494. 25: 181. 28: 421. 32: 172, 174, 180. 36: 34.
Stereocaulon pileatum 25: 181. 28: 421. 35: 266.
 — *rivulorum* 26: 409.
 — *saxonicum* 33: 109 f.
 — *subcoralloides* 39: 15 f., 27.
 — *tomentosum* 25: 181. 28: 421. 32: 172, 180.
 — *tyroliense* 35: 266. 39: 128.
 — *var. lapponicum* 37: 308.
Sticta crocata 22: 519.
 — *fuliginosa* 22: 520. 28: 410, 413.
 — *limbata* 22: 521. 28: 410. 36: 82. 37: 366.
 — *pulmonaria* 24: 67.
 — *silvatica* 22: 519 f. 28: 410, 413. 37: 366.
 — *Thouarsii* 22: 519.
Synalissa ramulosa 25: 272.
 — *symphorea* 33: 424. 36: 24. 37: 412.
Thamnia vermicularis 22: 24. 24: 299. 26: 410. 30: 214. 32: 184. 35: 125. 40: 47, 312.
Thelidium acrotellum 36: 18.
 — *incavatum* 36: 18.
 — *populare* 25: 272.
Thelopsis melathelia 35: 263.
Thelotrema lepadinum 38: 40. 39: 126.
Thermutis velutina 36: 23. 37: 412.
Thrombium epigaeum 36: 18. 37: 411.
Tomasellia gelatinosa 36: 20. 38: 32, 37.
Toninia aromatica 37: 409.
 — *caradocensis* 29: 24.
 — *cervina* 37: 409. 38: 34.
 — *coeruleonigricans* 25: 272. 35: 114, 119. 36: 30. 37: 307, 412. 40: 47.
 — *lobulata* 37: 409.
 — *syncomista* 21: 362. 33: 424. 35: 114.
Umbilicaria anthracina 22: 280.
 — *arctica* 32: 211.
 — *cylindrica* 28: 411, 421. 32: 209. 37: 308.

- Umbilicaria decussata* 37: 307 f.
 — *deusta* 28: 421. 32: 172, 180, 209. 36: 34, 39. 38: 30, 47. 39: 14 f., 27.
 — *erosa* 28: 421.
 — *fuliginosa* 33: 426. 37: 308. 39: 129.
 — *hirsuta* 36: 34.
 — *hyperborea* 28: 411, 421. 36: 34. 37: 308.
 — var. *radicula* 37: 308. 39: 129.
 — *murina* 39: 15 f., 27.
 — *Nylanderiana* 32: 180. 37: 307. 39: 129.
 — *polyphylla* 28: 421. 32: 175, 180, 209. 36: 34, 39. 37: 308. 38: 30, 47. 39: 13, 27.
 — f. *coriacea* 36: 34. 38: 48. 39: 27.
 — *polyrrhiza* 28: 422. 32: 209. 36: 34. 38: 31. 39: 14 f.
 — *proboscidea* 28: 411, 422. 32: 209. 36: 34. 37: 308, 411.
 — *pustulata* 25: 181. 28: 422. 29: 307. 30: 346. 32: 172, 174, 180, 209. 36: 34. 38: 30. 39: 14 f., 27.
 — *rigida* 33: 426. 37: 307 f.
 — *spodochroa* 32: 209. 36: 34. 37: 412. 38: 31. 39: 14, 129.
 — *torrefacta* 32: 172, 180, 209. 36: 35. 37: 308. 38: 30. 39: 14 f.
 — *vellea* 37: 412.
Urceolaria scruposa 25: 178.
Usnea australis var. *Wainioi* 25: 561.
 — *barbata* 25: 183. 28: 431.
 — *cembricola* 36: 43.
 — *cinchonarum* var. *borealis* 25: 561.
 — *comosa* 25: 183. 28: 431. 36: 44. 38: 432, 434.
 — ssp. *scabriuscula* 28: 431.
 — ssp. *similis* 25: 183. 28: 431.
 — f. *sordidula* 28: 431.
 — *compacta* 25: 183.
 — *dasyoga* 25: 395, 397. 28: 431. 30: 347*. 33: 390* ff., 392*, 395*, 397*, 402*, 403*, 411*. 36: 44. 39: 366 f.
 — *esthonica* 25: 561.
Usnea florida 38: 432 ff., 433*.
 — *fontis Vistulae* 25: 398.
 — *glabrescens* 25: 183, 395. 28: 432. 36: 44.
 — *hirta* 25: 183. 28: 432. 36: 44. 38: 32. 39: 36.
 — f. *minutissima* 25: 184.
 — *Hyppae* 25: 561.
 — *implexa* 28: 432.
 — *leucostictoides* 25: 561.
 — *longissima* 25: 395 ff., 401*, 405*. 28: 411.
 — var. *contorta* 25: 398 ff., 399*.
 — *plicata* 28: 432.
 — var. *hirtella* 25: 184.
 — *prostrata* 28: 432.
 — *ramulosa* 25: 561.
 — *rugulosa* 28: 432.
 — *scabrata* ssp. *silvatica* 28: 432.
 — *sibirica* 25: 561.
 — *sorediifera* ssp. *substerilis* 28: 432.
 — *sublaxa* 25: 184. 28: 432.
 — *sulphurea* 24: 299. 26: 410 f., 414, 428.
 — *Tomini* 25: 561.
 — *Wasmuthii* 25: 561.
Verrucaria aethiobola 26: 459. 36: 17, 29. 39: 13, 15, 18.
 — *aquatilis* 26: 458 ff.
 — *canella* 38: 34.
 — *ceuthocarpa* 36: 15, 17.
 — *cinereoatra* 29: 25.
 — *cinereoatrata* 39: 13, 15 f., 18.
 — *Floerkeana* f. *terrestris* 29: 121.
 — *hydrela* 26: 459.
 — *laevata* 26: 459.
 — *latebrosa* 38: 35.
 — *margacea* 36: 17.
 — *maura* 26: 458. 30: 331 ff., 333*, 335*, 336*. 36: 17. 38: 30, 35. 39: 13, 18.
 — f. *scotina* 36: 18.
 — *microspora* 25: 288. 26: 458.
 — *muralis* 36: 18.
 — *nigrescens* 26: 459. 36: 18. 39: 12, 18.

- Verrucaria pachyderma* 39: 86.
— *rupestris* 25: 178.
— *umbrinula* 25: 176, 178.
- Xanthoria candelaria* 26: 407, 410.
28: 432. 29: 123. 36: 45. 38: 30, 59. 39: 13, 37.
— *fallax* 28: 432. 32: 175. 36: 14, 45. 38: 32, 58. 39: 149, 239.
— *lobulata* 32: 172, 184. 36: 19. 38: 59. 39: 133.
— *parietina* 25: 176, 184. 28: 432. 36: 45. 38: 32. 39: 13, 37, 148 f., 239.
- Xanthoria parietina* var. *ectanea* 28: 432.
— *polycarpa* 25: 184. 28: 433. 32: 185. 36: 45. 38: 32. 39: 38.
— *subramulosa* 25: 561.
- Xylographa abietina* 25: 178. 36: 21. 38: 39.
— var. *parallela* 36: 21.
— var. *rubescens* 36: 21.
— *minutula* 25: 178.
— *rubescens* 36: 21 f.
— var. *carneopallida* 36: 22.
— var. *Degelii* 36: 22.
— *spilomatica* 36: 22. 38: 39.

4. Mossor.

- Acaulon mediterraneum* 21: 47.
Acrocladium cuspidatum 22: 325. 23: 299. 25: 152. 30: 209. 31: 441. 37: 45. 38: 145.
Acromastigum denticulatum 40: 281.
Aloina aloides 21: 47. 38: 263.
— *ambigua* 38: 262 ff.
— *brevirostris* 38: 260 ff., 269 ff.
— *ericaefolia* 21: 47.
— *rigida* 37: 413. 38: 260 ff., 269 ff.
Amblyodon dealbatus 30: 280, 285. 37: 413. 38: 351.
Amblystegiella alpicola 31: 202, 358. 32: 134.
— *Sprucei* 30: 287. 31: 377. 37: 417. 38: 342, 359.
— *subtilis* 30: 209.
Amblystegium badium 25: 165.
— *cordifolium* 23: 42.
— *exannulatum* 25: 152, 165.
— *falcatum* 23: 42.
— *filicinum* 23: 42.
— *fluviale* 22: 325. 23: 42.
— *glaucum* 23: 42.
— *intermedium* 21: 324. 23: 222 f. 25: 165.
— *Juratzkanum* 36: 392, 397.
— *palustre* 23: 42.
— *polygamum* 23: 42.
— *radicale* 30: 209.
— *riparium* 23: 308. 30: 209.
— var. *inundatum* 30: 209.
— var. *longifolium* 30: 209.
— *scorpioides* 21: 317 f., 322 ff., 326 f., 329 f., 333* ff., 338. 23: 42, 220 ff., 225.
— *serpens* 21: 330. 23: 42. 30: 209, 339. 33: 315, 431. 38: 359. 40: 198.
— *Sprucei* 36: 397.
— *stellatum* 21: 335. 23: 42, 220 f., 224 ff., 231.
— *subtile* 23: 42.
Amblystegium tenax 37: 413.
— *uncinatum* 22: 24. 23: 42.
— var. *plumosum* 23: 42.
— *varium* 30: 209. 38: 359.
Amphidium lapponicum 30: 203. 31: 362, 377. 36: 397.
— *Mougeotii* 30: 203. 31: 374, 377. 36: 397.
Andreaea alpestris 31: 199, 364, 377. 36: 395, 397.
— *Blyttii* 31: 129, 199, 356. 36: 95, 397.
— *Hartmanii* 31: 199, 356. 36: 395, 397.
— *nivalis* 31: 199, 356, 377. 36: 395, 397.
— var. *fuscescens* 31: 199.
— *obovata* 31: 199, 356, 377. 36: 395, 397.
— *papillosa* 31: 358, 377.
— *petrophila* 23: 39. 30: 202. 31: 199, 362, 377.
— f. *squarrosa* 31: 199.
— *Rothii* 23: 39. 30: 202.
— *rupestris* 36: 397.
— *sparsifolia* 31: 357.
Anisothecium crispum 30: 202. 36: 149.
— *Grevilleanum* 30: 202.
— *palustre* 31: 377.
— *rubrum* 21: 47. 23: 39. 30: 202.
— *rufescens* 30: 202.
— *squarrosum* 30: 202. 31: 199.
— *vaginale* 30: 202.
— *varium* 38: 355.
Anoetangium aestivum 31: 377.
— *compactum* 29: 147. 36: 397.
— *lapponicum* 23: 41, 270.
— *Mougeotii* 23: 40.
Anomobryum concinnatum 28: 150.
Anomodon attenuatus 23: 42. 30: 208, 211.

- Anomodon longifolius* 23: 42. 29: 564. 30: 208. 36: 392, 397. 38: 357.
 — *viticulosus* 23: 42. 30: 208, 286. 38: 338, 357.
Anthelia Juratzkana 23: 269 ff. 30: 195, 199. 31: 204, 361 f.
Anthoceros dichotomus 21: 47.
 — *laevis* 21: 47. 30: 200.
 — *multifidus* 30: 200.
Antitrichia curtipendula 23: 41. 30: 208. 38: 356.
Aongstroemia longipes 30: 202. 31: 360. 36: 444 f. —
Aplozia caespiticia 30: 196.
 — *crenulata* 23: 270. 30: 196.
 — *lanceolata* 30: 197.
 — *pumila* 30: 197.
 — var. *rivularis* 30: 197.
 — *riparia* 30: 197.
Archidium alternifolium 29: 146.
Arctoa Anderssonii 31: 358.
 — *fulvella* 31: 200, 356. 36: 397.
 — var. *Anderssonii* 36: 394 f., 397.
Arnellia fennica 31: 356.
Asterella Lindenbiana 25: 438 f. 26: 462. 31: 357.
 — *Ludwigii* 25: 438. 26: 462. 31: 361. 37: 376.
 — *pilosa* 23: 38.
Astomum crispum 31: 142.
Astrophyllum cinclidioides 23: 41.
 — *cuspidatum* 23: 41.
 — *hornum* 23: 41.
 — *marginatum* 23: 41.
 — *punctatum* 23: 41.
 — *rostratum* 23: 41.
 — *Seligerii* 23: 41.
 — *stellare* 23: 41.
 — *undulatum* 23: 41.
Atrichum undulatum 36: 225. 40: 198.
Aulacomnium androgynum 23: 41. 30: 206. 33: 315. 37: 161.
 — *palustre* 23: 307. 25: 152, 165. 27: 113. 30: 206. 31: 440. 33: 315. 36: 131, 397. 38: 425. 40: 198.
Aulacomnium turgidum 31: 202. 36: 131 f., 397, 447.
Barbilophozia barbata 38: 349.
 — *Hatcheri* 31: 361, 379, 384. 36: 148 f., 448.
 — *lycopodioides* 31: 361. 36: 148, 223, 478. 37: 418.
Barbula acuta 35: 119. 37: 305.
 — *brevifolia* 21: 47. 23: 40.
 — *convoluta* 21: 47. 30: 118, 204, 285. 33: 315. 35: 119. 36: 397. 37: 305. 38: 353. 40: 38, 40, 46.
 — *curvirostris* 23: 40.
 — *cylindrica* 37: 306, 376. 38: 355.
 — *fallax* 23: 40. 30: 204. 35: 119.
 — *Hornschuchiana* 35: 115.
 — var. *pseudorevoluta* 35: 114 f. 38: 337, 353 f.
 — *icmadophila* 39: 122 ff.
 — *lurida* 21: 47.
 — *pseudorevoluta* 35: 115.
 — *reflexa* 35: 114, 119. 40: 46.
 — *rigidula* 23: 40. 30: 204. 35: 119. 36: 390, 397. 38: 354.
 — *rubella* 23: 40. 33: 315.
 — *spadicea* 38: 337, 354, 359.
 — *tophacea* 38: 354.
 — f. *acutifolia* 38: 354.
 — f. *elata* 38: 354.
 — *unguiculata* 30: 204. 33: 315. 38: 355. 39: 118, 120.
 — *vinealis* 21: 47. 38: 337, 355.
Bartramia crispa 23: 41.
 — *Halleriana* 36: 392, 397. 37: 413.
 — *ithyphylla* 23: 41. 30: 207. 31: 377.
 — var. *strigosa* 31: 202.
 — *Oederi* 23: 41.
 — *pomiformis* 30: 206.
 — var. *crispa* 30: 206. 36: 392, 397.
Bazzania tricenata 30: 200. 31: 204.
 — *trilobata* 22: 326. 23: 418. 30: 200. 37: 376.
Blasia pusilla 23: 39. 30: 196. 31: 361.

- Blepharostoma trichophyllum* 22: 326. 23: 39. 30: 117 f., 199, 283. 31: 204, 361 ff.
- Blepharozia ciliaris* 24: 494.
- Blindia acuta* 28: 150. 30: 202. 31: 199, 377. 32: 134. 36: 397. 37: 414.
- *caespiticia* 31: 357.
- Brachysteleum polyphyllum* 31: 360.
- Brachythecium albicans* 29: 564. 30: 210. 33: 11, 315. 38: 357. 39: 119. 40: 198.
- *campestre* 29: 564.
- *collinum* 31: 356, 377.
- *curtum* 30: 210. 40: 196.
- *glaciale* 31: 356.
- var. *gelidum* 31: 203.
- *glareosum* 30: 210. 33: 315. 38: 357. 40: 46.
- *latifolium* 31: 203, 357.
- *Mildeanum* 30: 286.
- *plumosum* 30: 210. 35: 315.
- *populeum* 30: 210.
- *pseudopilosum* 22: 325.
- *reflexum* 30: 210. 31: 377. 36: 225, 397.
- *rivulare* 24: 80. 30: 210. 31: 203. 36: 225, 397. 38: 357.
- *rutabulum* 22: 326. 30: 210. 33: 315. 38: 357. 40: 196.
- *salebrosum* 29: 564. 30: 117 f., 210. 33: 315. 36: 224 f., 397.
- *Starkei* 30: 210, 286. 36: 224 f.
- var. *curtum* 30: 286.
- *trachypodium* 31: 357.
- *turgidum* 31: 203. 36: 397.
- *velutinum* 23: 59. 30: 210 f. 33: 315.
- *viride* 22: 326.
- Bryoerythrophyllum recurvirostrum* 38: 355.
- Bryum acutum* 36: 445.
- *affine* 30: 285. 36: 397.
- *alpinum* 23: 41. 30: 206, 285.
- *archangelicum* 31: 377. 36: 397, 445.
- *arcticum* 36: 395, 397.
- Bryum arcticum* var. *arcuatum* 31: 378.
- *arctogaeum* 26: 510.
- *argenteum* 30: 206. 31: 378. 33: 315. 35: 125.
- *bicolor* 21: 47.
- *bimum* 30: 206. 31: 202.
- *caespitium* 23: 41. 36: 397. 38: 351, 354.
- *capillare* 21: 47. 23: 41. 30: 118, 206. 33: 315. 38: 339, 351.
- *cirratum* 31: 378. 32: 134. 36: 397.
- var. *sysphinctum* 31: 378.
- *cuspidatum* 36: 397.
- *Donianum* 21: 47.
- *Duvalii* 31: 378. 36: 397.
- *elegans* 31: 378. 36: 397.
- *fuscum* 31: 378.
- *globosum* 26: 510. 31: 358.
- *Graefianum* 31: 378.
- *Hagenii* 31: 378.
- *inclinatum* 31: 378. 36: 397. 38: 351.
- var. *Hagenii* 30: 285.
- *intermedium* 31: 378. 36: 397.
- *lapponicum* 30: 285. 36: 445 f.
- *Limprichtii* 31: 358.
- *Marratii* 23: 164.
- *neodamense* 30: 285. 33: 315. 36: 397.
- var. *fragile* 36: 393, 397.
- var. *ovatum* 31: 378.
- *nitidulum* 21: 92. 26: 510.
- *oblongum* 36: 445 f.
- *obtusifolium* 31: 357.
- *pallens* 23: 41. 30: 206. 31: 202, 378. 36: 397. 38: 351.
- *pallescens* 21: 92. 23: 41. 30: 285. 31: 378.
- *pendulum* 30: 206, 279, 285. 31: 378. 38: 351.
- var. *confluens* 31: 378.
- *pseudotriquetrum* 36: 87, 397. 38: 351. 40: 21.
- var. *atlanticum* 36: 446.
- *purpurascens* 31: 378.
- *roseum* 22: 326.

- Bryum runmaroense* 22: 140 ff., 141*, 142*, 143*.
 — *rutilans* 31: 357.
 — *teres* 31: 358.
 — *torquescens* 21: 47.
 — *ventricosum* 23: 41. 30: 206. 31: 202, 378.
 — var. *turgens* 31: 378, 380, 382.
 — *veronense* 39: 123.
Buxbaumia aphylla 30: 212. 33: 315. 36: 147 ff. 37: 376.
 — *foliosa* 37: 376.
 — *viridis* 30: 212.
Calliergon cordifolium 30: 209, 286. 36: 397. 40: 21.
 — *giganteum* 30: 209, 286. 31: 378. 33: 208.
 — *megalophyllum* 36: 397, 444, 446. 37: 414.
 — *Richardsonii* 36: 446. 37: 329, 414.
 — *sarmentosum* 30: 209. 31: 198, 203, 366, 378. 36: 397, 446, 478. 38: 423, 425.
 — *stramineum* 30: 209. 31: 203, 371, 378. 36: 397. 38: 425.
 — *trifarium* 30: 209. 31: 203. 36: 446.
Calliergonella cuspidata 33: 315. 36: 87, 225, 227. 38: 358. 40: 198.
Calypogeia fissa 30: 200.
 — *Meylanii* 30: 200, 284. 37: 202. 40: 198.
 — *Neesiana* 30: 200. 31: 358, 362 f., 367 f., 374.
 — *sphagnicola* 30: 200. 31: 362 f. 38: 425.
 — *suecica* 37: 329, 376.
 — *Trichomanis* 30: 200.
Camptothecium lutescens 30: 210, 286. 33: 97, 207, 315. 38: 350, 357. 39: 119.
 — *nitens* 24: 494.
 — *trichoides* 30: 210.
Campylium chrysophyllum 30: 118, 209, 286. 33: 97, 315, 424. 38: 359.
Campylium elodes 36: 88.
 — *Halleri* 30: 280. 36: 390, 392, 397.
 — *helodes* 30: 209, 286.
 — *hispidulum* var. *Sommerfeltii* 30: 209. 38: 359.
 — *polygamum* 30: 286. 38: 359.
 — *protensum* 30: 118, 209. 31: 441. 36: 225. 38: 339, 359.
 — *stellatum* 30: 209, 286. 31: 202, 378. 33: 208, 210. 36: 88, 397. 37: 306. 38: 359, 423, 425.
 — var. *protensum* 30: 286.
Campylopus Swartzii 36: 84.
Catharinaea tenella 30: 212.
 — *undulata* 22: 325 f. 23: 41. 30: 212. 33: 315.
 — var. *minor* 30: 212.
Catoscopium nigrum 31: 378. 35: 115. 36: 397.
Cephalozia albescens 22: 24.
 — *ambigua* 23: 270. 30: 195, 199. 31: 363. 36: 448.
 — *bicuspidata* 23: 270. 30: 199. 31: 204, 362 f., 371. 36: 148 f.
 — var. *atra* 31: 362, 366, 368, 385.
 — *bifida* 23: 38.
 — *catenulata* 30: 200. 37: 376.
 — *compacta* 30: 199.
 — *connivens* 23: 38. 30: 199.
 — *fluitans* 30: 200. 31: 366.
 — *Francisci* 30: 200.
 — *leucantha* 22: 24. 30: 200. 31: 362 f., 376, 381, 383.
 — *Loitlesbergeri* 21: 495. 30: 199.
 — *macrostachya* 30: 200.
 — *media* 22: 24. 30: 199. 31: 204, 362 f., 367, 370, 376, 384.
 — *pleniceps* 30: 199, 284. 31: 363, 376. 36: 448.
Cephaloziella alpina 31: 204, 364, 366, 374, 377, 381. 36: 448.
 — *byssacea* 38: 350. 39: 119.
 — var. *papillosa* 38: 350.
 — *divaricata* 30: 200, 284. 36: 448.
 — *elachista* 30: 200. 37: 376, 418.
 — *Hampeana* 30: 200.
 — *Jackii* 23: 271.

- Cephaloziella papillosa* 23: 417. 30: 282, 284.
 — *rubella* 30: 200. 31: 204.
 — *striatula* 21: 495. 31: 364, 370. 36: 448.
Ceratodon chloropus 21: 47.
 — *purpureus* 23: 39, 472. 30: 202. 31: 377 f., 439 f. 33: 315. 36: 397. 38: 355. 39: 119. 40: 38, 198.
Cesia concinnata 22: 24. 31: 204, 361, 364, 374.
 — *corallioides* 31: 364, 367. 36: 133, 140.
 — *obtusa* 23: 270. 30: 196.
 — *revoluta* 31: 357, 364, 365*.
Chandonanthus setiformis 23: 270. 31: 204.
Chiloscyphus fragilis 30: 199. 31: 364.
 — *pallescens* 30: 199. 36: 225. 38: 350.
 — *polyanthus* 23: 39. 30: 199.
 — var. *rivularis* 23: 39.
 — *rivularis* 30: 199.
Cinclidium arcticum 31: 357.
 — *hymenophyllum* 31: 202.
 — *stygium* 23: 222. 30: 285. 31: 202, 379. 36: 397, 447.
Cinclidotus fontinaloides 37: 306.
 — *minor* 33: 98. 210.
Cirriphyllum cirrosum 31: 357.
 — *crassinervium* 30: 210.
 — *piliferum* 30: 118, 210, 286. 33: 315. 36: 225 ff. 40: 197.
 — *Vaucheri* 30: 280. 38: 334, 337, 357.
Cladopodiella fluitans 38: 425.
Claopodium pellucinerve 40: 320.
 — *Whippleanum* 40: 320.
Clevea hyalina 21: 46. 31: 357, 360. 35: 120. 36: 448. 37: 375. 38: 334, 341, 344 f., 348. 40: 37 f., 40, 47.
 — var. *suecica* 31: 357.
 — *Rousseliana* 21: 46.
 — *suecica* 35: 117 ff.
Climacium americanum 40: 322 K, 323.
 — *dendroides* 22: 325 f. 23: 43, 299, 308. 25: 152, 553. 30: 118, 208. 31: 379, 439. 33: 315. 38: 356.
 — *japonicum* 40: 323.
Cnestrum Schistii 37: 414.
Conocephalum conicum 25: 439. 30: 196. 36: 225. 37: 329, 418. 38: 343, 349.
Conostomum tetragonum 22: 24. 30: 195, 207. 31: 202, 370, 379. 36: 397.
Corsinia marchantioides 21: 46.
Coscinodon cribrosus 37: 375.
Cratoneurum commutatum 36: 397. 38: 358.
 — var. *falcatum* 36: 397. 38: 358.
 — *decipiens* 31: 379. 32: 134. 36: 225, 397. 37: 328, 414.
 — *falcatum* 36: 88.
 — *filicinum* 30: 209, 286. 33: 210, 315. 36: 88, 397. 37: 306. 38: 342, 358.
 — *glaucum* 30: 209.
 — var. *falcatum* 30: 209.
Cryptothallus mirabilis 27: 289. 29: 139.
Ctenidium molluscum 23: 43. 30: 212, 279. 34: 82*, 90. 35: 117. 36: 88. 37: 306. 38: 339, 359.
Ctenium crista castrensis 38: 294.
Cynodontium alpestre 31: 357.
 — *Bruntonii* 30: 203. 37: 414.
 — *hyperboreum* 31: 199.
 — *polycarpum* 30: 203, 282, 284 f.
 — *strumiferum* 30: 203, 285. 36: 397.
 — *tenellum* 30: 203. 31: 199, 379. 36: 393, 397.
Desmatodon cernuus 36: 444, 447.
 — *latifolius* 31: 379. 36: 396 f.
 — *systylius* 31: 357.
Dichelyma falcatum 31: 379.
Dichodontium pellucidum 23: 39. 30: 203. 36: 397, 447.

- Dicranella cerviculata* 23: 39. 25: 167. 30: 203. 31: 379.
 — *crispa* 36: 397.
 — *heteromalla* 28: 313. 30: 203.
 — *secunda* 31: 199, 368, 379.
 — *varia* 36: 397.
Dicranodontium denudatum 22: 326. 30: 203, 211. 37: 414.
Dicranoweisia cirrata 30: 203.
 — *crispula* 30: 203. 31: 198, 200, 379. 36: 397.
Dicranum angustum 22: 24. 31: 368, 379. 36: 393, 397.
 — *Bergeri* 22: 22. 30: 204. 31: 379, 442. 33: 315. 36: 397.
 — *Bonjeani* 30: 203. 31: 440. 33: 315. 36: 397. 40: 198.
 — *brevifolium* 35: 114.
 — *congestum* 22: 20 ff.
 — *elatum* 22: 20.
 — *elongatum* 24: 494. 31: 200, 374, 379. 36: 397.
 — var. *Sphagni* 31: 200.
 — *fulvum* 30: 203.
 — *fuscescens* 22: 20, 22, 24. 23: 39, 417. 24: 494. 30: 117, 203, 211. 31: 200, 361, 368, 379. 33: 371. 36: 148, 223, 397.
 — var. *congestum* 30: 118, 203.
 — var. *falcifolium* 23: 39. 30: 203.
 — *glaciale* 36: 396 f.
 — *longifolium* 31: 441. 33: 136.
 — *majus* 22: 326. 23: 39. 30: 117, 203. 31: 200, 379. 36: 223, 397. 37: 202. 40: 197.
 — *montanum* 33: 136. 36: 397.
 — *Muehlenbeckii* 31: 370, 379. 36: 397. 37: 376. 38: 350.
 — var. *brevifolium* 30: 285. 33: 315. 38: 355.
 — *robustum* 30: 285. 37: 414.
 — var. *alpinum* 36: 393, 397.
 — *rugosum* 23: 417.
 — *scoparium* 22: 24, 326. 23: 39, 417 f. 30: 117 f., 203. 31: 361 f., 371, 379, 440. 33: 136, 315. 35: 125. 36: 149, 223, 397. 37: 202.
 — 38: 338, 349, 350, 355. 39: 147. 40: 197.
Dicranum scoparium var. *orthophyllum* 30: 203.
 — var. *paludosum* 30: 203. 36: 397.
 — var. *subintegrifolium* 31: 200.
 — var. *turfosum* 30: 203.
 — *spurium* 30: 204, 285.
 — *undulatum* 23: 296, 298, 418. 25: 152, 165. 30: 203. 33: 146, 315. 36: 397. 40: 197.
 — *viride* 30: 203.
Didymodon rubellus 30: 204.
Diphyscium sessile 30: 212. 31: 379 f.
Diplophyllum albicans 23: 39. 30: 198. 31: 204. 36: 448, 477.
 — *obtusifolium* 30: 198.
 — *ovatum* 30: 198.
 — *taxifolium* 31: 204. 36: 477.
 — var. *macrostictum* 31: 361 f., 364, 366, 380 383.
Distichium capillaceum 35: 123. 36: 397, 447. 38: 339, 355.
 — *inclinatum* 36: 397, 445, 448.
 — *montanum* 30: 202. 31: 199.
Ditrichum cylindricum 36: 397.
 — *flexicaule* 23: 39. 30: 202, 279, 285. 31: 199, 380. 33: 208, 315, 424. 34: 82*. 35: 117, 119, 123, 125 f. 36: 88, 397. 37: 305 ff. 38: 338, 354 f. 40: 40, 46.
 — *homomallum* 23: 271. 30: 202.
 — *pusillum* var. *tortile* 37: 306.
 — *tenuifolium* 23: 39.
 — *tortile* var. *pusillum* 30: 202.
 — *vaginans* 30: 202.
Douinia ovata 37: 376, 419.
Drepanocladus aduncus 30: 286. 38: 358.
 — *badius* 31: 202. 36: 447. 38: 423, 425.
 — *capillifolius* 37: 414.
 — *exannulatus* 30: 209. 31: 198, 203, 370, 380, 382. 36: 395, 397. 40: 21.
 — var. *brachydietyus* f. *orthophylla* 36: 397.

- Drepanocladus exannulatus* f. *orthophylla* 31: 380.
 — f. *Rotae* 30: 209. 31: 203, 380.
 — *fluitans* 30: 209. 31: 380, 441. 33: 315.
 — f. *stenophylla* 30: 209.
 — *intermedius* 23: 299. 30: 209, 211, 286. 31: 380. 33: 210. 36: 88, 90. 37: 306.
 — *lycopodioides* 30: 209, 286. 33: 315. 38: 358.
 — *revolvens* 30: 209. 31: 203, 380. 36: 397, 446.
 — *Sendtneri* 30: 209, 286. 33: 208. 35: 119. 36: 397. 38: 358.
 — *tundrae* 36: 397.
 — *uncinatus* 30: 118, 209, 211. 31: 203, 379 f. 33: 315. 36: 84, 225, 228, 397.
 — f. *robusta* 31: 203.
 — *vernicosus* 35: 116.
Dryptodon atratus 31: 357. 36: 395, 397.
- Encalypta affinis* 31: 380. 36: 391, 397.
 — *alpina* 31: 356, 380. 36: 395, 397.
 — *ciliata* 37: 376.
 — *contorta* 30: 279, 285. 33: 315, 424. 36: 397.
 — *extinctoria* 21: 47. 30: 204.
 — *laciniata* 30: 280.
 — *mutica* 36: 392, 397.
 — *procera* 31: 357. 36: 392, 398.
 — *rhabdocarpa* 30: 280, 285. 31: 362, 380, 382. 35: 114, 119 f. 37: 307, 376. 38: 352. 40: 46.
 — var. *arctica* 28: 150.
 — *streptocarpa* 35: 119. 37: 307, 376. 38: 338, 352.
 — *vulgaris* 37: 376. 38: 352, 354.
 — f. *pilifera* 38: 352.
- Entodon orthocarpus* 33: 97. 34: 83. 35: 117, 119. 36: 228. 37: 307.
- Ephemerum serratum* 30: 205. 37: 306.
- Eucalyx obovatus* 30: 195 f.
- Eucladium aeruginosum* 30: 280. 35: 119, 121. 40: 46.
 — *curvirostre* 30: 280, 285.
 — *verticillatum* 26: 510. 38: 337, 342, 353, 359.
- Eurhynchium circinatum* 21: 48.
 — *distans* 40: 198.
 — *hians* 30: 210.
 — *meridionale* 21: 48.
 — *piliferum* 22: 326.
 — *praelongum* 30: 210. 38: 337 f., 358.
 — var. *Stokesii* 30: 210.
 — *pulchellum* 38: 358.
 — *pumilum* 38: 338, 342 f., 358.
 — *speciosum* 38: 337, 358.
 — *striatulum* 30: 280. 38: 334, 337, 339, 358.
 — *striatum* 22: 326. 30: 210 f. 36: 226. 37: 165 ff., 167*, 415. 38: 358.
 — var. *Magnusii* 30: 210.
 — *strigosum* 30: 210, 286. 33: 315. 36: 398.
 — var. *diversifolium* 31: 380.
 — *Swartzii* 22: 326. 36: 226. 38: 342 f., 358.
 — var. *distans* 33: 97, 316. 39: 120.
 — *Zetterstedtii* 37: 165 ff., 167*.
- Fegatella conica* 23: 38.
- Fissidens adiantoides* 22: 325. 23: 39, 59. 30: 202. 33: 316. 36: 88, 398. 37: 306. 38: 345, 355.
 — *Bloxamii* 30: 202.
 — *bryoides* 23: 40. 30: 202.
 — *cristatus* 30: 202. 37: 417. 38: 337 f., 350, 355. 40: 46.
 — var. *mucronatus* 31: 142. 33: 98, 315 f. 35: 125.
 — *incurvus* 21: 47.
 — *Julianus* 33: 98.
 — *minutulus* 38: 342 f., 355 f.
 — *osmundoides* 23: 40. 30: 202. 31: 199, 374, 380. 36: 398.
 — *pusillus* 23: 40. 30: 202.

- Fissidens taxifolius* 21: 47. 23: 40. 30: 202, 285. 31: 142.
- Fontinalis antipyretica* 21: 45. 22: 325. 23: 41. 30: 170, 208. 31: 381. 32: 369. 37: 164. 38: 356.
- var. *alpestris* 31: 381.
- *dalecarlica* 30: 208. 32: 369. 36: 398, 477. 37: 415.
- *dichelymoides* 21: 108.
- *gothica* 36: 398.
- *hypnoides* 37: 414.
- *sparsifolia* 33: 210.
- Fossombronia angulosa* 21: 46.
- *caespitiformis* 21: 46.
- *Dumortieri* 23: 39. 30: 196.
- *pusilla* var. *decipiens* 21: 46.
- *Wondraczekii* 30: 196.
- Frullania dilatata* 22: 326. 23: 38. 30: 200. 36: 25, 82, 84.
- *fragilifolia* 30: 200. 36: 82, 84.
- *Tamarisci* 22: 326. 23: 38. 30: 200. 36: 82. 38: 350.
- Funaria attenuata* 21: 47.
- *calcarea* 38: 334, 337, 352. 40: 40, 46.
- *curviseta* 21: 47.
- *fascicularis* 28: 150. 30: 205.
- *hygrometrica* 23: 41. 30: 205. 31: 16, 381. 36: 398. 38: 352.
- *mediterranea* 21: 47.
- Geocalyx graveolens* 30: 199.
- Georgia pellucida* 23: 41. 30: 205. 31: 381.
- Grimaldia dichotoma* 21: 46.
- *fragrans* 21: 46.
- *pilosa* 37: 419.
- Grimmia acicularis* 23: 40.
- *affinis* 23: 40.
- *alpestris* 31: 200, 357.
- *alpicola* var. *rivularis* 30: 205.
- *angusta* 30: 205.
- *apiculata* 31: 357.
- *apocarpa* 22: 325 f. 23: 40. 30: 118, 205. 31: 201. 36: 84.
- var. *gracilis* 30: 205.
- var. *rivularis* 30: 205.
- f. *viridis* 30: 205.
- Grimmia aquatica* 23: 40.
- *campestris* 30: 204.
- *canescens* 21: 178. 23: 412.
- *commutata* 23: 40. 30: 204, 285. 33: 316. 38: 355 f.
- *decipiens* 30: 204.
- *Doniana* 31: 200. 36: 447.
- *elatior* 35: 315 f. 37: 414. 39: 123.
- *elongata* 31: 356. 36: 398.
- *ericoides* 23: 40.
- *funalis* 31: 198, 200. 36: 395, 398.
- *Hartmanii* 22: 326. 23: 40. 30: 204.
- *heterosticha* 23: 40.
- *incurva* 31: 200.
- *lanuginosa* 21: 178.
- *mollis* 31: 201.
- *montana* 30: 204.
- *Mühlenbeckii* 23: 40. 30: 204.
- *ovalis* 31: 381. 36: 84, 398.
- *patens* 23: 40. 30: 204. 31: 381.
- *pulvinata* 23: 40. 30: 204. 38: 355. 39: 12.
- *sessitana* 31: 200.
- *torquata* 30: 204. 31: 198, 200, 381. 36: 398.
- *trichophylla* 30: 204.
- var. *Stirtoni* 30: 204.
- *unicolor* 30: 204. 31: 381. 37: 415. 39: 121.
- Gymnocola acutiloba* 36: 448.
- *inflata* 23: 270. 30: 198. 31: 366, 374 f., 378.
- var. *compacta* 31: 366.
- var. *heterostipa* 31: 366.
- Gymnocybe palustris* 23: 418. 30: 284. 31: 363, 367, 381.
- *turgida* 31: 381, 383.
- Gymnomitrium corallioides* 36: 133, 140.
- Gymnostomum aeruginosum* 30: 339. 38: 353.
- *calcareum* 21: 47.
- *rupestre* 36: 398.
- Habrodon leucotrichus* 40: 317 ff., 319 K, 322 K.

- Habrodon perpusillus* 40: 319 K.
Haplodon Wormskjoldii 31: 201.
Haplozia cordifolia 31: 366.
 — *pumila* 31: 361, 366, 370 f., 374.
 — *sphaerocarpa* var. *nana* 31: 361 f., 366, 368, 385.
Harpanthus Flotowianus 31: 204, 366.
 — *scutatus* 30: 199.
Hedwigia albicans 23: 41. 30: 208. 31: 381. 33: 316. 36: 84.
 — *ciliata* 31: 440. 38: 356.
Helodium lanatum 30: 209, 286.
Herberta adunca 22: 519.
Heterocladium heteropterum 30: 208.
 — var. *flaccidum* 30: 208.
 — *squarrosulum* 37: 376.
Homalia trichomanoides 22: 325 f. 23: 42, 59. 30: 208, 211.
Homalothecium sericeum 21: 48. 22: 325 f. 30: 210, 286. 31: 439. 33: 316. 35: 315. 38: 338, 357.
Homomallium incurvatum 29: 564. 30: 287.
Hookeria lucens 22: 520. 30: 208.
Hydrogrimmia mollis 31: 356.
Hygroamblystegium fluviatile 30: 209.
 — var. *elongatum* 30: 209.
Hygrobiella laxifolia 31: 366, 368, 371, 378, 381.
Hygrohypnum alpestre 36: 392, 398.
 — f. *mollissima* 36: 392, 398.
 — *alpinum* 31: 198, 203, 356.
 — *cochlearifolium* 31: 203, 357.
 — *dilatatum* 31: 203, 381. 36: 398.
 — *luridum* 39: 123.
 — *molle* 31: 203, 356.
 — *ochraceum* 31: 198, 203, 381. 33: 209. 36: 395, 398.
 — *palustre* 30: 209. 36: 398.
 — *polare* 36: 396, 398.
 — var. *falcatum* 36: 396.
 — *rivulare* 30: 195, 209. 31: 203, 381.
 — *Smithii* 31: 381. 36: 447.
 — *viridulum* 31: 366, 381. 36: 447.
Hylocomium brevirostre 23: 42. 30: 212. 37: 415.
 — *calvescens* 37: 329.
 — *loreum* 22: 326. 23: 43.
 — *parietinum* 22: 20, 22 ff. 23: 43, 294 ff., 307, 309, 312, 417, 418. 24: 494. 25: 152, 165, 553. 27: 289. 30: 117 f. 33: 135, 146, 370* ff., 374, 376. 36: 51. 37: 45.
 — *proliferum* 22: 21, 325 f. 23: 43, 294 ff., 307, 309, 312, 417 f. 24: 70, 494. 25: 152, 165. 27: 289. 30: 117 f., 211 f. 31: 197, 204, 381, 440. 33: 135, 146, 316, 370, 372, 376. 36: 51. 38: 294.
 — *pyrenaicum* 30: 118. 36: 224 f., 398.
 — *Schreberi* 36: 398. 37: 202. 38: 336.
 — *splendens* 27: 113. 30: 582. 36: 131, 223 f., 227, 398, 447. 37: 202. 38: 336, 359. 39: 119. 40: 197.
 — *squarrosum* 23: 43. 24: 529. 31: 439. 38: 359.
 — *triquetrum* 22: 326. 23: 43, 418. 24: 70. 25: 152, 165. 30: 118, 349*. 31: 197. 33: 371 f. 34: 423. 36: 398. 38: 359.
 — *umbratum* 22: 326. 30: 212.
Hymenostomum microstomum 30: 204.
Hypnum arcuatum 30: 211. 36: 398.
 — *Bambergeri* 31: 362, 382. 35: 124.
 — *callichroum* 30: 195, 211.
 — *cordifolium* 25: 152.
 — *crista castrensis* 32: 90. 33: 371, 376.
 — *cupressiforme* 30: 211. 31: 439 f. 33: 136, 316. 35: 125, 315. 36: 82, 84, 398. 37: 412. 38: 359. 39: 119, 147. 40: 46.
 — ssp. *ericetorum* 30: 211.
 — ssp. *resupinatum* 30: 211.
 — var. *filiforme* 30: 211.
 — var. *filiforme* f. *minus* 30: 211.
 — var. *lacunosum* 30: 211.
 — var. *subjulaceum* 30: 211.

- Hypnum cupressiforme* f. *lacunosum* 38: 359.
 — *curtum* 23: 42.
 — *fastigiatum* 30: 280. 31: 382.
 — var. *recurvatum* 36: 390 f., 398.
 — *glareosum* 23: 42.
 — *imponens* 30: 211. 37: 376.
 — *intermedium* 25: 157.
 — *Lindbergii* 36: 227.
 — *lutescens* 23: 42.
 — *pallescens* 36: 478.
 — *parietinum* 23: 225.
 — *plumosum* 23: 42.
 — *pratense* 37: 329.
 — *purum* 23: 42.
 — *recurvatum* 31: 358. 36: 391.
 — *revolutum* 31: 356, 382.
 — *revolvens* 25: 157.
 — *rivulare* 23: 42.
 — *rusciforme* 23: 42.
 — *rutabulum* 23: 42.
 — *sarmentosum* 23: 270.
 — *sericeum* 23: 42.
 — *stellatum* 21: 330, 335 f., 338.
 — *striatum* 23: 42.
 — *strigosum* 23: 42.
 — *Swartzii* 23: 42, 59 f.
 — *trichoides* 25: 152, 165.
 — *uncinatum* 22: 325 f.
Hypopterygium japonicum 40: 322 K.

Isopaches bicrenatus 31: 367.
Isopterygium depressum 30: 211.
 — *elegans* 30: 210.
 — var. *Schimperii* 30: 210.
 — *nitidum* 23: 43.
 — *Müllerianum* 40: 322 K.
 — *pulchellum* 30: 210. 31: 382. 35: 315.
 — *repens* 22: 326. 30: 211. 33: 316.
 — *turfaceum* 37: 415.
Isothecium myosuroides 30: 208, 211.
 — *viviparum* 22: 325 f. 30: 208, 211.

Jamesoniella autumnalis 30: 197.
 — *Schraderi* 30: 197.
Jungermania alpestris 22: 24. 23: 39. 30: 197, 283. 31: 204.
 — *atrovirens* 36: 448.
 — *badensis* 30: 198.
 — *bantryensis* 23: 39.
 — *barbata* 22: 326. 23: 39. 30: 197.
 — *Baueriana* 23: 39.
 — *bicrenata* 30: 197.
 — *excisa* 30: 198.
 — *exsecta* 30: 197.
 — *exsectiformis* 30: 197.
 — *Floerkii* 22: 24. 30: 197. 31: 204.
 — *gracilis* 22: 22. 23: 418. 30: 117 f., 197.
 — *guttulata* 30: 197.
 — *Hatcheri* 22: 20, 22 f. 30: 197, 283. 31: 204.
 — *Helleriana* 30: 197.
 — *heterocolpos* 30: 118, 198.
 — *incisa* 30: 198.
 — *inflata* 22: 24.
 — *Kaurini* 30: 198.
 — *Kunzeana* 22: 24. 23: 39. 30: 197, 283.
 — *longidens* 23: 39. 30: 197, 283.
 — *lycopodioides* 22: 21 f., 485. 30: 117 f. 33: 371.
 — *Michauxii* 30: 197.
 — *minuta* 22: 23 f. 23: 39. 30: 197. 31: 204.
 — f. *fimbriata* 30: 197.
 — *Mülleri* 30: 198.
 — *obtusa* 30: 117 f.
 — *porphyroleuca* 22: 24.
 — *pumila* 23: 39.
 — *quinquedentata* 22: 326. 23: 39. 30: 197. 31: 204.
 — *saxicola* 23: 39. 30: 197.
 — *silvicola* 30: 197.
 — *tristis* 33: 114.
 — *turbinata* 21: 47.
 — *ventricosa* 22: 22, 326. 23: 39. 30: 197. 31: 204.

Kiaeria Blyttii 30: 203.
 — *falcata* 31: 200.

- Kiaeria glacialis* 31: 200.
— *Starkei* 31: 200.
- Leersia contorta* 23: 40.
— *laciniata* 23: 40.
- Leiocolea bantryensis* 31: 367.
— *heterocolpos* 31: 361 f., 367, 374, 379. 36: 449, 477. 38: 339, 349.
— *Kaurinii* 31: 362, 367. 37: 419.
— *Muellerii* 31: 367.
— *obtusata* 36: 445, 449.
— *Schultzii* 31: 367. 37: 419.
- Lejeunia cavifolia* 23: 38.
- Lepidozia reptans* 22: 326. 23: 38. 30: 200.
— *setacea* 30: 200.
- Leptobryum pyriforme* 30: 205. 31: 382. 36: 398. 38: 351.
- Leptodon Smithii* 21: 47.
- Lescurea saxicola* 36: 396, 398.
- Leskea nervosa* 23: 42.
— *polycarpa* 23: 42. 30: 208. 33: 98.
- Leskeella nervosa* 29: 564. 30: 208, 286. 36: 398.
— *tectorum* 31: 382. 36: 398.
- Leucobryum glaucum* 21: 175. 23: 416* f. 30: 204. 33: 316. 37: 161 ff., 163*.
- Leucodon sciurioides* 23: 41. 30: 208, 286. 33: 431. 36: 392, 398. 38: 356.
- Lophocolea bidentata* 23: 39. 30: 199, 282, 284.
— *cuspidata* 30: 199.
— *heterophylla* 22: 326. 23: 39. 30: 199. 33: 146. 40: 197.
— *minor* 30: 199. 38: 339, 350.
- Lophozia alpestris* 31: 362, 367. 36: 447, 449.
— *decolorans* 31: 358.
— *excisa* 38: 349. 39: 118 f.
— *gracillima* 36: 478.
— *Hatcheri* 31: 361.
— *incisa* 31: 362, 366 f.
— *longidens* 31: 367. 36: 148.
— *Mildeana* 37: 419.
— *murmanica* 31: 358.
- Lophozia porphyroleuca* 36: 449.
— *ventricosa* 31: 367, 377. 36: 148 f.
— *Wenzelii* 31: 363, 366 f., 370, 374, 379. 39: 123.
- Lunularia cruciata* 21: 46.
- Mannia fragrans* 40: 31 ff., 34*, 35*, 39 K, 45*, 312.
— var. *brevipes* 40: 37.
— *pilosa* 36: 449. 38: 337 f., 340, 344 ff., 346*. 40: 32 f.
— *sibirica* 40: 32 f.
- Marchantia polymorpha* 21: 46. 23: 38. 25: 438. 26: 462. 30: 196. 31: 367. 36: 225. 38: 349.
— var. *alpestris* 25: 439.
— *quadrata* 21: 335. 23: 226.
- Marsupella aquatica* 30: 196.
— *Boeckii* 31: 356, 367, 377.
— *emarginata* 30: 196. 31: 204, 367, 375. 36: 477.
— *Funckii* 23: 270. 30: 196. 37: 419.
— *sparsifolia* 31: 204.
— *sphacelata* 30: 196. 36: 477.
- Martinellia apiculata* 30: 198.
— *compacta* 30: 199.
— *curta* 23: 39. 30: 198.
— *hyperborea* 30: 195, 199. 31: 204.
— *irrigua* 23: 39. 30: 198. 31: 204.
— var. *rubescens* 30: 198.
— *mucronata* 30: 118, 198.
— *nemorosa* 22: 326. 30: 199.
— var. *uliginosa* 30: 199.
— *obscura* 31: 204.
— *paludicola* 30: 198.
— *paludosa* 31: 204.
— *scandica* 30: 198.
— *subalpina* 30: 195, 199. 31: 204.
— *uliginosa* 31: 204.
— *umbrosa* 30: 198.
— *undulata* 23: 39. 30: 199.
- Meesea trichodes* 31: 201 f.
— *triquetra* 31: 382. 35: 116.
— *uliginosa* 36: 398, 445.
- Metzgeria conjugata* 22: 325. 30: 196.
— *furcata* 22: 326. 23: 38. 30: 196. 38: 339, 349.

- Metzgeria furcata* var. *ulvula* 30: 196.
Mielichhoferia macrocarpa 36: 447.
Mniobryum albicans 30: 205. 31: 202. 36: 225.
Mnium affine 22: 325 f. 30: 206. 31: 202. 36: 227 f. 38: 351. 40: 197.
 — var. *elatum* 30: 206.
 — var. *integrifolium* 30: 118.
 — *Blyttii* 31: 357.
 — *cinclidioides* 30: 206. 31: 202, 382. 36: 392, 398.
 — *cuspidatum* 23: 61. 30: 118, 206. 31: 441. 36: 398. 38: 351. 40: 197.
 — var. *rugicum* 30: 285.
 — var. *Seligeri* 30: 285.
 — *Drummondii* 33: 116.
 — *hornum* 22: 487. 30: 206, 284. 31: 442.
 — *hymenophylloides* 36: 392, 398. 38: 342.
 — *hymenophyllum* 31: 356, 382. 36: 393, 398.
 — *longirostre* 37: 416 f. 38: 351.
 — *lycopodioides* 36: 392, 398.
 — *marginatum* 31: 361, 382.
 — *medium* 23: 299, 308. 30: 206, 285.
 — *orthorrhynchum* 36: 392, 398.
 — *pseudopunctatum* 30: 206, 285. 31: 202, 382. 36: 225, 398.
 — *punctatum* 22: 325 f. 30: 206, 211. 31: 441. 36: 398. 40: 198.
 — *riparium* 28: 335. 30: 206. 31: 202. 36: 392, 398.
 — *rostratum* 30: 206.
 — *rugicum* 33: 316. 36: 225, 398.
 — *Seligeri* 30: 206. 33: 210. 36: 88, 225. 37: 306. 40: 21.
 — *serratum* 37: 416.
 — *silvaticum* 33: 316.
 — *spinosum* 36: 224 f., 227.
 — *stellare* 30: 206, 285. 33: 316. 38: 342 f., 351, 359.
 — *undulatum* 22: 326. 23: 61 f. 30: 206. 31: 441. 33: 316. 38: 145, 351. 40: 198.
Moerchia Flotowiana 30: 283.
 — *hibernica* 30: 280, 283. 36: 88.
Mollia aeruginosa 23: 40.
 — *fragilis* 23: 40.
 — *microstoma* 23: 40.
 — *tenuirostris* 22: 326. 23: 40.
 — *tortuosa* 23: 40.
 — *viridula* 23: 40.
Mylia anomala 23: 298. 30: 198. 31: 363, 367 f.
 — *Taylorii* 30: 198. 31: 363, 368.
Myurella julacea 23: 42. 30: 208, 279, 286. 31: 380, 382. 33: 316, 424. 35: 123, 128. 36: 398. 38: 339, 357.
 — *tenerrima* 31: 367, 380, 382.
Nardia Breidlerii 31: 204.
 — *compressa* 36: 477 f.
 — *crenulata* 23: 39.
 — *geoscyphus* 23: 270. 30: 196. 31: 368. 36: 477.
 — *obovata* 23: 270.
 — *scalaris* 23: 270. 30: 196. 31: 204, 362, 368.
Nardiocalyx apiculata 31: 356.
Neckera Besseri 38: 343.
 — *complanata* 21: 47. 22: 325 f. 23: 42. 30: 208. 38: 338, 356.
 — var. *tenella* 30: 208.
 — f. *flagellaris* 23: 42.
 — *crispa* 30: 208.
 — var. *falcata* 30: 208.
 — *fontinaloides* 30: 208.
 — *oligocarpa* 31: 382. 36: 398.
 — *pennata* 31: 144.
 — *pumila* 36: 392, 398.
Neesiella pilosa 25: 439. 31: 357, 360.
Nowellia curvifolia 30: 200.
Odontoschisma denudatum 30: 200.
 — *elongatum* 30: 200. 31: 368.
 — *Macounii* 31: 356, 368.
 — *Sphagni* 30: 200.
Oidipodium Griffithianum 31: 201.
Oligotrichum incurvum 23: 270. 30: 195, 212. 31: 204.

- Oncophorus Bruntonii* 23: 39.
 — *gracilescens* 23: 39.
 — *virens* 31: 200, 380, 382. 36: 398.
 — *Wahlenbergii* 31: 200. 36: 398, 448.
Orthocaulis Binsteadii 31: 368. 36: 449.
 — *Floerkei* 31: 368.
 — *Kunzeanus* 31: 361, 364, 368, 370, 376, 379, 385.
 — *quadrilobus* 31: 368. 36: 449.
Orthodicranum flagellare 30: 203.
 — *montanum* 30: 203.
Orthothecium chryseum 31: 203, 382. 32: 134. 36: 393, 398.
 — *complanatum* 36: 393.
 — *intricatum* 26: 510. 31: 203. 36: 393, 398. 38: 341 f.
 — *rufescens* 32: 134. 36: 398. 38: 341 f.
 — *strictum* 32: 134. 36: 393, 394*.
 — var. *cuspidatum* 36: 393, 394*, 398.
Orthotrichum affine 22: 326. 30: 207, 286.
 — *alpestre* 31: 382.
 — *anomalum* 23: 40. 30: 207, 286. 38: 356.
 — *Arnellii* 30: 133.
 — *cupulatum* 30: 286. 33: 316. 38: 356.
 — *diaphanum* 30: 207. 37: 416. 39: 120.
 — *fastigiatum* 23: 40. 30: 207.
 — *Lyellii* 30: 204, 207. 39: 120.
 — f. *atra* 30: 207.
 — *nudum* 23: 40.
 — *pallens* 30: 286.
 — *paradoxum* 31: 358.
 — *pumilum* 23: 40.
 — *rupestre* 23: 40. 30: 207, 286. 31: 382.
 — var. *Sturmii* 30: 207.
 — *Schimperi* 23: 40.
 — *speciosum* 23: 40. 30: 204, 207, 286. 40: 317.
Orthotrichum stramineum 22: 326. 23: 40. 30: 207, 286.
 — *striatum* 22: 326. 30: 207.
Paludella squarrosa 22: 126. 30: 206, 284. 31: 202, 378, 382. 35: 116. 36: 398.
Paraleucobryum enerve 31: 200.
 — *longifolium* 30: 204.
 — f. *hamatum* 30: 204.
Pellia epiphylla 23: 39. 30: 196. 36: 225, 477.
 — *Fabbroniana* 30: 196. 38: 349.
 — f. *furcigera* 30: 196.
 — *Neesiana* 30: 196.
Peltolepis grandis 25: 439. 31: 356, 368, 369*.
 — var. *sibirica* 25: 439. 31: 369*.
Philonotis Arnellii 23: 41. 37: 416.
 — *caespitosa* 23: 41. 30: 207. 31: 383.
 — *calcareo* 30: 207, 278, 285. 32: 134. 36: 88. 37: 416.
 — *capillaris* 30: 207.
 — *fontana* 23: 41. 30: 207. 31: 383. 33: 316. 36: 398.
 — var. *adpressa* 30: 207.
 — var. *tenera* 30: 207.
 — *Osterwaldii* 23: 41.
 — *seriata* 31: 383.
 — *tomentella* 30: 207. 31: 202. 36: 398.
Physcomitrium pyriforme 30: 205. 37: 306.
Plagiobryum Zierii 28: 150. 31: 383. 39: 123.
Plagiochasma rupestre 21: 46.
Plagiochila asplenioides 22: 325 f. 23: 39. 30: 118, 198, 211. 31: 204, 368, 375. 36: 223 ff. 38: 350. 40: 197.
 — var. *major* 22: 326. 40: 197.
 — var. *minor* 23: 39.
 — f. *subintegerrima* 22: 326.
Plagiopus Oederi 31: 382 f. 37: 417.
 — var. *alpina* 31: 383.
 — var. *microcarpus* 36: 398.

- Plagiothecium curvifolium* 30: 211.
 — *denticulatum* 22: 326. 23: 43. 30: 117, 211. 31: 203, 361, 383. 33: 136. 36: 225, 398. 37: 202. 40: 198.
 — ssp. *laetum* 30: 211. 31: 383.
 — ssp. *laetum* var. *densum* 30: 211.
 — ssp. *laetum* var. *sublaetum* 30: 211.
 — var. *Donianum* 30: 211.
 — var. *majus* 30: 211.
 — *laetum* 22: 21. 36: 398. 40: 198.
 — *latebricola* 30: 280, 287. 35: 315. 37: 416.
 — *piliferum* 23: 43. 30: 211.
 — *Roeseanum* 22: 326. 30: 211.
 — *silvaticum* 22: 326. 23: 43. 30: 211.
 — var. *Roeseanum* 23: 43.
 — *striatellum* 30: 211.
 — *undulatum* 30: 211, 280, 281 K, 284, 287. 32: 136. 37: 201 ff., 416. 38: 293 f.
Platygyrium repens 30: 210.
Pleuridium alternifolium 30: 202. 33: 316.
Pleuroclada albescens 31: 204, 361 ff., 366 ff. 36: 148.
 — var. *islandica* 31: 370.
Pleurozia purpurea 22: 519.
Pleurozium Schreberi 30: 211 f. 31: 197, 203, 361, 383. 33: 316. 36: 88, 223 f. 40: 197.
Pogonatum capillare 31: 204.
 — *nanum* 30: 212.
 — *polytrichoides* 30: 212.
 — *urnigerum* 30: 212. 31: 383. 36: 398.
 — var. *humile* 31: 383.
Pohlia albicans 31: 383.
 — *annotina* 30: 205. 31: 383.
 — *bulbifera* 30: 205.
 — *commutata* 31: 202.
 — *crassidens* 31: 357, 383.
 — *cruda* 23: 41. 30: 205. 31: 202, 378, 383.
 — *cucullata* 31: 202.
Pohlia erecta 26: 510.
 — *grandiflora* 30: 205.
 — *longicolla* 31: 383.
 — *Ludwigii* 31: 202.
 — *nutans* 22: 21, 24, 326. 23: 41, 417 f. 30: 205. 31: 202, 383.
 — var. *bicolor* 31: 202.
 — var. *rutilans* 31: 384.
 — *polymorpha* 31: 384.
 — *proligerica* 30: 205. 31: 378, 384.
 — *sphagnicola* 30: 205.
Polytrichum alpinum 30: 212. 31: 204, 361, 363, 368, 384. 36: 224, 398, 449.
 — var. *septentrionale* 31: 204.
 — *attenuatum* 22: 326. 23: 41. 30: 212. 31: 384.
 — *commune* 23: 41, 296, 307, 418. 24: 63. 25: 152. 30: 212. 31: 204, 375, 384. 33: 146, 316. 36: 148, 223, 398. 40: 18.
 — var. *cubicum* 23: 41.
 — var. *minus* 30: 212.
 — var. *perigoniale* 30: 212.
 — var. *uliginosum* 30: 212.
 — *formosum* 37: 202. 40: 198.
 — *gracile* 25: 152. 30: 212.
 — *juniperinum* 22: 21 f., 25. 23: 41, 417. 30: 213. 33: 134, 316. 36: 398. 38: 336, 351. 39: 119.
 — *norvegicum* 36: 398.
 — *perigoniale* 23: 41.
 — *piliferum* 23: 41. 30: 213. 33: 316. 39: 119.
 — *pilosum* 22: 20. 31: 384.
 — *sexangulare* 31: 198, 204.
 — *strictum* 22: 23 f. 23: 41, 294 ff., 295*, 307. 30: 213. 31: 204, 362 f., 384, 440. 36: 398.
 — var. *alpestre* 31: 363, 384.
 — *Swartzii* 30: 212, 284.
Porella Cordaeana 30: 200. 31: 370.
 — *laevigata* 22: 520. 31: 360.
 — *platyphylla* 21: 47. 23: 38. 30: 200, 284. 38: 338, 350.
 — *rivularis* 23: 38.
Porotrichum alopecurum 23: 43.

- Pottia Heimii* 30: 285. 38: 353. 40: 313.
 — *lanceolata* 38: 344, 353 f.
 — *truncata* 37: 306. 39: 120.
 — *truncatula* 30: 204.
Preissia commutata 23: 231.
 — *quadrata* 25: 438 f. 26: 462. 31: 370. 36: 88.
 — var. *commutata* 30: 196.
Pseudephemerum axillare 30: 202.
Pseudoleskea Breidlerii 31: 356.
 — *decipiens* 31: 357. 36: 396.
 — *filamentosa* 31: 384. 36: 225.
 — *incurvata* 36: 449.
 — *patens* 31: 202. 36: 449.
 — *radicosa* 31: 384. 36: 398.
 — var. *Jemtlandica* 36: 398.
Pseudoscleropodium purum 37: 376. 38: 357.
Psilopilum cavifolium 31: 358.
 — *laevigatum* var. *aloma* 36: 395, 398.
Pterogonium ornithopodioides 21: 47.
Pterygophyllum lucens 22: 520.
Pterygynandrum filiforme 23: 42. 31: 203, 384. 36: 84, 398.
 — var. *decipiens* 30: 210.
Ptilidium ciliare 22: 20, 22 ff. 23: 39. 30: 199. 31: 361, 370, 441.
 — *pulcherrimum* 23: 39. 30: 117, 199. 31: 370.
Ptilium crista-castrensis 23: 43. 24: 66. 27: 289. 30: 117 f., 212, 350*. 33: 316. 36: 398, 444, 447. 37: 202. 40: 198.
Pylaisia polyantha 30: 211. 31: 384. 39: 120, 149.
Pyramidula tetragona 33: 98.
Radula complanata 22: 325 f. 23: 38. 30: 200. 31: 370. 33: 431. 36: 84. 39: 149.
 — *Lindbergiana* 21: 47. 22: 325. 23: 38. 30: 200. 31: 370.
Reboulia hemisphaerica 21: 46, 495. 37: 376, 420. 38: 349, 352. 40: 47, 312.
Rhabdoweisia crispata 30: 203.
 — *striata* 30: 203.
Rhacomitrium aciculare 22: 325. 30: 205. 35: 315.
 — *canescens* 23: 417. 30: 205. 35: 119, 125. 39: 119. 40: 46.
 — var. *ericoides* 30: 205. 31: 201.
 — *fasciculare* 30: 205. 31: 201, 384. 36: 398.
 — *heterostichum* 22: 325. 30: 205. 31: 439. 33: 316.
 — ssp. *affine* 30: 205.
 — var. *gracilescens* 30: 205.
 — *hypnoides* 22: 325. 24: 494. 31: 201, 384, 439, 442.
 — *lanuginosum* 33: 314, 316. 36: 140 f. 40: 18.
 — *microcarpon* 36: 398.
 — *protensum* 30: 205.
 — *ramulosum* 30: 205, 285. 31: 201, 384.
 — *sudeticum* 23: 270. 30: 205. 31: 198, 201, 384. 36: 398.
Rhodobryum roseum 30: 206. 31: 361, 384. 33: 316. 36: 225. 38: 351. 40: 197.
Rhynchostegiella algiriana 21: 48. 30: 280.
 — *compacta* 30: 339.
 — *tenella* 38: 337, 342 f., 358.
Rhynchostegium confertum 21: 48.
 — *megapolitanum* 38: 337, 358.
 — *murale* 21: 48.
 — *rusciforme* 30: 210. 32: 134.
Rhytidiadelphus calvescens 30: 212.
 — *lozeus* 28: 149. 30: 211 f.
 — *squarrosus* 30: 212. 33: 316. 36: 223 ff., 228. 39: 119. 40: 197.
 — *triquetrus* 30: 212. 31: 203, 384. 33: 316. 36: 88, 131, 226. 40: 197.
Rhytidium rugosum 24: 494. 31: 203, 384. 34: 77 ff., 79 K, 81 K, 82*. 35: 116 f. 36: 131, 398. 37: 307. 38: 348 f.
Riccardia incurvata 30: 196.
 — *latifrons* 23: 39. 30: 196.
 — *multifida* 30: 196.

- Riccardia palmata* 30: 196.
 — *punguis* 21: 46. 30: 170, 196, 283. 38: 349.
 — var. *fuscovirens* 30: 196.
 — *sinuata* 30: 196.
Riccia atromarginata 21: 46.
 — *Beyrichiana* 37: 376. 40: 47.
 — *canaliculata* 23: 38.
 — var. *fluitans* 23: 38.
 — *ciliifera* 40: 40 f., 47.
 — *duplex* 40: 216 f.
 — *fluitans* 30: 195.
 — *glauca* 37: 376.
 — *insularis* 21: 46.
 — *Lescuriana* 30: 195, 274, 283.
 — *macrocarpa* 21: 46.
 — *Michellii* 21: 46.
 — *nigrella* 21: 46.
 — *sorocarpa* 21: 46. 30: 195. 38: 98. 38: 336, 344. 40: 47.
 — *oelandica* 40: 40, 47.
Ricciocarpus natans 34: 464 ff., 465*. 38: 186, 431.

Saccobasis politus 31: 361, 370 f., 379 f., 383.
Saelania caesia 30: 202. 31: 199, 384. 36: 398. 37: 419.
Sauteria alpina 25: 438 f. 26: 462. 31: 356, 370.
Scapania aequiloba 37: 420. 38: 350.
 — *aspera* 38: 337 f., 350.
 — *Bolanderi* 40: 320, 322.
 — *calicicola* 38: 350.
 — *compacta* 37: 420.
 — *curta* 31: 362, 367 f., 371. 36: 148, 150.
 — *cuspiduligera* 31: 356. 36: 449.
 — *Degenii* 36: 72, 88.
 — *gracilis* 31: 360.
 — *gymnostomophila* 31: 371. 37: 375.
 — *hyperborea* 31: 361 f., 366 ff., 371, 374, 381 f. 36: 449.
 — *irrigua* 31: 362 f., 368, 371, 379.
 — var. *rufescens* 31: 371.
 — *Kaurinii* 31: 357, 371, 372*.

Scapania lingulata 31: 362, 366, 371.
 — *mucronata* 31: 371. 36: 450. 38: 350.
 — *obliqua* 31: 374.
 — *obscura* 31: 357.
 — *paludicola* 31: 371.
 — *paludosa* 31: 371, 374.
 — *planifolia* 22: 519.
 — *Simmonsii* 28: 148. 31: 358.
 — *sphaerifera* 30: 131.
 — *spitzbergensis* 31: 358, 368, 371, 373* f., 377.
 — *subalpina* 31: 361, 363, 366 ff., 370 f., 374 f. 36: 450, 477. 39: 123.
 — *tundrae* 31: 358.
 — *uliginosa* 31: 370, 374.
 — f. *pachyderma* 31: 374.
 — *umbrosa* 36: 149.
 — *undulata* 31: 374. 36: 477.
Schistidium Agassizii 39: 121 ff.
 — *alpicola* 31: 385.
 — var. *rivulare* 33: 98.
 — *angustum* 31: 385. 36: 398. 39: 121 f.
 — *apocarpum* 31: 385. 33: 316. 35: 114, 119. 36: 398. 38: 355. 40: 46.
 — var. *confertum* 31: 385.
 — var. *gracile* 33: 316.
 — *gracile* 36: 398.
 — *maritimum* 30: 285. 31: 442. 39: 121.
 — *plagiopodium* 31: 358.
Schistophyllum adiantoides 23: 226.
Schistostega osmundacea 23: 41. 30: 205.
 — *pennata* 37: 416.
Scleropodium illecebrum 21: 48. 38: 343.
 — *purum* 22: 326. 30: 210. 38: 145.
Scorpidium scorpioides 30: 209, 286. 31: 203, 385. 35: 115. 36: 88, 126, 398. 38: 358, 423.
 — *trifarium* 35: 115 f.
 — *turgescens* 34: 77, 82. 35: 124. 36: 391, 398. 38: 348 f.

- Seligeria diversifolia* var. *brevifolia* 36: 390, 398.
 — *Doniana* 30: 280. 36: 393, 398. 37: 417. 38: 342 f., 355.
 — *polaris* 31: 358.
 — *setacea* 23: 39.
 — *subimmersa* 33: 115.
 — *tristichoides* 36: 393, 396, 398.
Southbya nigrella 21: 46.
 — *stillicidiorum* 21: 46.
Sphaerocarpus terrestris 39: 294.
Sphaerocephalus palustris 23: 41, 296, 308.
 — *turgidus* 24: 494.
Sphagnum acutifolium 22: 326, 379. 23: 39, 418. 30: 201, 284. 31: 375. 33: 135. 38: 351.
 — var. *subtile* 30: 284.
 — *amblyphyllum* 30: 201. 40: 21.
 — *angustifolium* 23: 294, 296 f. 25: 553 f. 30: 201.
 — *Aongstroemii* 31: 362, 375.
 — *apiculatum* 23: 298. 30: 201. 36: 126. 39: 151.
 — *balticum* 25: 554. 30: 201. 31: 375 f.
 — *centrale* 30: 201, 284. 31: 375 f.
 — *compactum* 30: 201. 31: 366, 375. 33: 418 f.
 — *cuspidatum* 22: 387, 389. 23: 298. 25: 553 f. 30: 201. 31: 441. 39: 151. 40: 21.
 — *Dusenii* 30: 201, 284. 31: 375.
 — *fimbriatum* 30: 284. 31: 376.
 — *flavicomans* 38: 403 ff., 408*, 410, 411* f., 418 ff., 422, Pl. VII.
 — *fusum* 22: 379, 381, 383, 385, 387 f. 23: 295, 298, 301. 24: 494. 25: 553. 30: 201, 284. 31: 363, 367, 376. 32: 215. 37: 204. 38: 423.
 — *Girgensohnii* 23: 294, 296. 25: 152. 30: 201, 284. 31: 376. 32: 215. 40: 18, 191, 198.
 — *Gravetii* 30: 201.
 — *imbricatum* 22: 387. 30: 201. 37: 418. 39: 152.
Sphagnum inundatum 30: 201.
 — *Jensenii* 30: 201. 38: 423.
 — *Lindbergii* 31: 376, 382. 35: 116. 36: 477.
 — *magellanicum* 22: 387. 23: 295, 311. 25: 554. 30: 201, 284. 33: 96. 38: 425.
 — *molle* 39: 152.
 — *nemoreum* 39: 151.
 — *nitidum* 38: 419.
 — *obtusum* 30: 201.
 — *palustre* 23: 301, 307. 30: 201, 284. 38: 350 f.
 — *papillosum* 25: 553. 30: 201. 38: 423, 425, Pl. VII. 40: 21.
 — *parvifolium* 38: 423, 425. 39: 151.
 — *plumulosum* 30: 201. 37: 329. 38: 403 ff., 407*, 409*, 411*, 420 ff., Pl. VII—VIII.
 — *pulchrum* 30: 201. 38: 423 ff.
 — *recurvum* 30: 284.
 — var. *amblyphyllum* 30: 284. 31: 375 f. 32: 215.
 — *riparium* 30: 284. 31: 371, 376.
 — *robustum* 39: 151.
 — *rubellum* 22: 379, 385, 387. 23: 298, 308, 311*. 30: 201.
 — *Russowii* 30: 201, 284. 31: 375 f. 32: 215.
 — *squarrosus* 30: 201, 284. 31: 376, 381. 37: 329.
 — *strictum* 33: 418 f.
 — *subfulvum* 38: 403 ff., 407*, 408*, 409*, 411*, 417 K, Pl. VII—VIII.
 — *subsecundum* 25: 553. 30: 201. 33: 95. 38: 423, 425. 40: 21.
 — var. *bavaricum* 30: 284.
 — *tenellum* 30: 201, 284.
 — *teres* 23: 307 f. 30: 201. 31: 368, 370, 376, 378, 382. 32: 215. 37: 329.
 — *Warnstorffianum* 38: 405, 423, 425. 39: 151 f. 40: 21.
 — *Warnstorffii* 31: 363, 368, 376, 381, 384. 32: 215. 37: 329.

- Sphenolobus minutus* 31: 367, 374, 379, 384.
 — *saxicola* 31: 374, 379.
Splachnum ampullaceum 23: 41. 30: 205. 36: 393, 398. 37: 306, 417.
 — *luteum* 24: 107. 31: 385. 36: 398.
 — *melanocaulon* 31: 358. 32: 134.
 — *ovatum* 36: 398. 37: 417.
 — *pedunculatum* 23: 41. 30: 205. 31: 201.
 — *rubrum* 24: 107. 30: 205. 37: 417.
 — *vasculosum* 23: 270. 30: 205. 31: 201, 385. 36: 398.
Sporledera palustris 30: 202.
Stegonia latifolia 36: 396, 398, 448.
 — var. *pilifera* 36: 448.
Stereodon arcuatum 23: 43.
 — *cupressiformis* 22: 325 f. 23: 43. 26: 338. 33: 431.
 — var. *elatus* 23: 43.
 — *ericetorum* 23: 43.
 — *polyanthus* 23: 43.
Stroemia obtusifolia 30: 208, 286. 39: 120.
Swartzia inclinata 30: 279, 285.
 — *montana* 23: 39. 30: 279, 285. 31: 382, 385.
Syrrhopodon croceus 40: 281.

Targionia hypophylla 21: 46.
Taxiphyllum depressum 38: 342 f., 359.
Tayloria acuminata 31: 358.
 — *lingulata* 31: 201. 32: 134. 36: 398.
 — *tenuis* 23: 41. 30: 205. 37: 417.
Temnoma setiformis 31: 367, 374.
 — f. *alpina* 31: 374.
Tetraphis pellucida 36: 398. 37: 202.
Tetraplodon angustatus 32: 134.
 — *bryoides* 30: 285. 31: 201, 385. 32: 134.
 — var. *Brewerianus* 31: 201.
 — var. *cavifolius* 31: 201, 385.
 — var. *paradoxus* 31: 385.
 — *urceolatus* 31: 358.

Thamnium alopecurum 21: 48. 30: 208, 211. 38: 356.
Thuidium abietinum 23: 42. 30: 208, 286. 31: 385, 439 f. 33: 11, 316. 34: 80. 35: 119. 36: 398. 38: 350, 356. 39: 119. 40: 46.
 — *delicatulum* 23: 42. 30: 208. 37: 417.
 — *lanatum* 23: 42.
 — *Philibertii* 22: 326. 23: 42. 30: 208, 286. 33: 97, 316. 34: 423. 36: 228. 38: 356 f. 40: 197.
 — *recognitum* 23: 42. 30: 118, 208, 286. 36: 396, 398. 38: 357.
 — *tamariscifolium* 22: 326. 23: 42. 30: 208. 38: 357. 40: 198.
Timmia austriaca 30: 280. 31: 202, 385. 36: 398. 37: 417.
 — *bavarica* 21: 110. 31: 385.
 — *comata* 31: 356.
 — *norvegica* 31: 385. 36: 398.
Timmiella Barbula 21: 47.
Tomenthypnum nitens 35: 116. 36: 131, 398.
 — var. *involutum* 36: 399.
 — *trichoides* 31: 375, 385.
Tortella fragilis 30: 204, 279, 285. 32: 134. 33: 208, 316. 35: 120, 126. 36: 399. 37: 306. 38: 345, 353.
 — *inclinata* 29: 145. 35: 114, 119 f. 38: 353. 40: 47.
 — *tenuirostris* 22: 326.
 — *tortuosa* 30: 204, 279, 285, 287. 31: 200, 202, 385. 33: 314, 316, 424. 34: 90. 35: 125, 315. 36: 131, 399. 37: 305. 38: 338, 345, 353.
Tortula calcicola 38: 352.
 — *cuneifolia* 21: 47.
 — *montana* 38: 337, 339, 352 f.
 — *mucronifolia* 31: 357, 360, 378, 385.
 — *muralis* 30: 204. 38: 337, 339, 353.
 — *mutica* 33: 98. 39: 120.
 — *norvegica* 36: 391, 399.
 — *papillosa* 30: 204. 37: 417. 39: 120.

- Tortula pulvinata* 23: 40.
 — *ruralis* 23: 40. 30: 204. 31: 386, 439 f. 33: 11 f., 316, 431. 35: 119. 38: 353 f. 39: 119.
 — *subulata* 23: 40. 30: 204. 33: 316. 38: 353.
Trematodon brevicollis 31: 357.
 — *elongatus* 30: 202.
Trichocolea tomentella 22: 326. 30: 199. 37: 329.
Trichostomum brachydontium 38: 337, 339, 353. 40: 47.
 — *crispulum* 21: 47. 35: 119, 121.
 — *cylindricum* 30: 204. 37: 417.
 — *litorale* 21: 47.
Tritomaria quinquentata 31: 361, 375, 381 f., 384. 38: 349.
 — var. *tenera* 31: 375.
 — var. *turgida* 31: 375.
 — *scitula* 23: 164. 31: 357, 375, 377, 383.

Ulota americana 30: 207.
 — *Bruchii* 22: 326. 23: 40. 29: 146. 30: 207.
 — *crispa* 36: 477. 37: 412.
 — *crispula* 30: 207.

Ulota curvifolia 22: 103. 31: 386. 36: 399.
 — *Drummondii* 30: 207. 36: 477.
 — *intermedia* 23: 40.
 — *Ludwigii* 30: 207.
 — *phyllantha* 30: 285. 36: 82, 84.
 — *ulophylla* 30: 207.

Webera albicans 36: 399, 448.
 — *bulbifera* 36: 448.
 — *cruda* 36: 399. 38: 352.
 — *delicatula* 38: 352.
 — *grandiflora* 36: 399.
 — *longicolla* 36: 399.
 — *nutans* 36: 148 ff., 399. 37: 162, 202. 40: 198.
 — *pulchella* 37: 418.
Weisia controversa 38: 353. 40: 47.
 — *crispa* 37: 306.
 — *microstoma* 33: 316. 38: 353.
 — *rostellata* 37: 418.
 — *viridula* 30: 204. 31: 142.

Zygodon rupestris 23: 40.
 — *viridissimus* 30: 207.
 — var. *rupestris* 30: 207. 35: 315.
 — var. *occidentalis* f. *Stirtoni* 38: 337, 339, 356.

5. Kärlekryptogamer.

- Acrostichum aureum* 26: 324.
 — *hyperboreum* 23: 388.
Allosorus crispus 21: 107.
Alsophila quadripinnata 22: 215.
Aneimia phyllitidis 26: 318*.
Archangiopteris Henryi 38: 165*.
Aspidium Lonchitis 26: 511.
Asplenium Adiantum nigrum 40: 101.
 — *castaneum* 30: 517.
 — *germanicum* 25: 286. 27: 114. 31: 403.
 — *marinum* 22: 519. 24: 544.
 — *Ruta-muraria* 21: 94, 184, 187 f., 200, 310. 24: 325, 567. 25: 43 f., 50, 308, 320, 323. 28: 475. 32: 10, 21. 33: 286, 314. 35: 97. 36: 104. 40: 312.
 ——— *f. tripinnata* 25: 323.
 ——— $\times$ *septentrionale* 23: 284.
 — *septentrionale* 21: 178, 200, 307. 23: 38, 65, 68 f., 73, 148. 25: 50, 303, 323. 27: 41, 381. 28: 313, 316, 318, 320, 322, 324, 332, 337 f., 476. 29: 113, 452 f. 31: 226, 238, 404, 439. 32: 21, 394. 33: 158, 215. 34: 47. 36: 104, 327, 409, 414. 37: 95. 39: 101.
 — *var. depauperatum* 32: 21.
 ——— $\times$ *Trichomanes* 21: 94, 200, 310. 23: 141. 24: 150. 25: 50, 558. 26: 509. 27: 41, 381. 28: 320, 324, 476. 29: 453. 31: 224, 238. 32: 21, 394. 33: 158, 286. 36: 104, 327. 39: 215. 40: 24.
 — *Trichomanes* 21: 127, 178, 200, 307. 22: 325. 23: 38, 68 f., 74, 148. 25: 50, 323. 27: 41, 381. 28: 313, 316 ff., 324, 337 f., 340, 476. 29: 111, 113, 453. 30: 517. 31: 143, 227, 238, 403. 32: 2, 21, 390 f., 394. 33: 158, 215. 34: 47, 82*. 36: 104, 324, 327. 39: 101. 40: 438.
Asplenium viride 21: 19. 28: 313, 324. 33: 72, 78. 36: 391. 40: 300.
Athyrium alpestre 22: 131. 27: 274. 28: 7, 20, 340. 39: 431.
 — *Filix-femina* 21: 19, 127, 200. 22: 320, 325, 529. 23: 38, 73, 421, 428. 24: 70, 74, 77, 88, 318, 533. 25: 49, 166, 323. 27: 42, 442. 28: 20, 324. 29: 111, 114, 123, 452. 30: 305. 31: 227, 238. 32: 21, 107, 394. 33: 70, 158, 208, 214. 36: 327. 38: 294. 39: 431.
 ——— *f. multidentatum* 25: 319, 323. 36: 414.
Balantium coniifolium 22: 215.
Blechnum Plumierii 22: 215.
 — *Spicant* 23: 141, 263. 25: 559. 27: 274. 29: 442, 453. 31: 403. 32: 382, 394. 33: 159. 34: 47. 36: 104, 223, 323 f., 400 ff., 401 K. 37: 365. 38: 435 f. 39: 432. 40: 85.
 — *Tuerckheimii* 22: 209, 215.
 — *Underwoodianum* 22: 209, 215.
Botrychium boreale 21: 20. 33: 68, 78. 34: 457. 37: 365.
 — *lanceolatum* 22: 507. 28: 338, 346. 34: 47, 457.
 — *Lunaria* 21: 20, 94, 127, 201, 308. 22: 505. 23: 38, 74, 161, 263, 428. 24: 65, 88, 104, 150, 313. 25: 50, 324. 27: 274, 377, 381. 28: 335, 338, 341 f. 29: 453. 31: 238, 441. 32: 21, 386. 33: 68, 78, 145, 159, 215, 310, 446. 36: 327. 39: 450.
 ——— *f. furcatum* 21: 20.
 ——— *f. incisum* 21: 20.
 ——— *f. subincisum* 24: 313.
 — *matricariifolium* 23: 72 ff. 24: 325. 27: 111. 28: 324. 32: 21. 33: 159, 286. 39: 211, 215.

- Botrychium multifidum* 21: 38, 127. 33: 165, 291. 35: 97. 36: 53, 65, 23: 160. 24: 88. 25: 50. 31: 238. 326. 37: 329. 39: 211, 219.
 33: 78, 286. 39: 101.
 — *ramosum* 33: 143.
 — *rutaceum* 33: 286.
 — *simplex* 25: 439 f. 27: 110 f. 33: 314.
 — *virginianum* 21: 110. 27: 44. 28: 341.
- Ceropteris calomelanos* 26: 318*, 324.
Cryptogramma acrostichoides 22: 222 K, 223.
 — *crispa* 33: 116.
Cyathea asperula 22: 209* f., 215.
 — *pubescens* 22: 215.
Cystopteris fragilis 21: 127, 200, 260. 22: 64. 23: 38, 68, 73, 141, 234, 337, 427. 24: 65, 67 f., 87, 104, 108, 533. 25: 43, 49, 322. 27: 144, 381. 28: 11 ff., 16, 22, 311, 317, 324, 336 f., 341 ff. 29: 115, 452. 31: 227, 236, 439, 441. 32: 20, 393. 33: 68, 78, 143, 164, 214. 34: 166. 36: 101, 326. 39: 101.
 — *montana* 21: 127. 24: 73, 77, 80, 87, 98. 26: 511. 28: 339, 342. 33: 113. 34: 455. 36: 391.
 — *spinulosa* 24: 88.
- Dryopteris austriaca* 21: 19, 200. 22: 131, 320, 325. 23: 73, 418, 421, 427. 24: 314, 533. 25: 49, 322, 422. 27: 381, 442. 28: 22, 311, 317, 324, 334, 336, 342. 29: 123, 452. 31: 227, 237. 32: 20, 107, 393. 33: 78, 143, 165, 445. 36: 326, 413. 38: 294. 39: 101, 219. 40: 438.
 — *ssp. eu-spinulosa* 40: 198.
 — *× filix mas* 26: 508.
 — *× spinulosa* 21: 19. 25: 322. 27: 381. 29: 452. 32: 20, 393. 36: 326.
 — *barbigera* 31: 517.
 — *cristata* 23: 263. 24: 314. 25: 49, 322. 29: 452. 32: 10, 20, 393.
- Dryopteris cristata* × *spinulosa* 29: 452. 32: 11 f., 20.
 — *dilatata* 21: 127, 260.
 — *× spinulosa* 33: 291.
 — *Filix mas* 21: 19, 200. 22: 320, 324. 23: 38, 57, 73, 421, 427. 25: 49, 322. 27: 275, 381. 28: 12, 22, 308, 311, 324, 331, 337, 342. 29: 111, 113, 115, 123, 452. 30: 305. 31: 144, 237, 439. 32: 20, 102 f., 378, 393. 33: 64, 72, 78, 100, 165, 214. 34: 47. 36: 326, 413. 40: 188*.
 — *f. erosa* 21: 19.
 — *fragrans* 30: 133. 37: 365.
 — *Linnaeana* 21: 126, 200. 22: 486. 23: 38, 73, 418, 421, 427. 24: 66, 68, 70 f., 74, 77, 87. 25: 49, 152, 161, 167, 323. 27: 442. 28: 12, 13, 16, 22, 324. 29: 89, 111, 115, 452. 30: 117. 31: 144, 227, 237, 439. 32: 20, 102, 107, 393. 33: 78, 165, 214. 36: 101, 327, 413. 39: 219.
 — *oreopteris* 26: 460 f. 29: 123, 124*. 32: 20. 39: 144.
 — *Phegopteris* 21: 127, 200. 22: 59, 325. 23: 38, 73, 427. 24: 68, 70, 72, 77, 87, 318, 533 f. 25: 49, 323. 27: 442. 28: 13, 16, 22, 324. 29: 115, 123, 452. 31: 144, 227, 237. 32: 20, 102, 105, 107, 393. 33: 78, 165, 214, 445. 36: 103, 327, 413. 39: 219.
 — *pulchella* 22: 69.
 — *Robertiana* 25: 305, 320, 323. 32: 21.
 — *rudis* 22: 215.
 — *spinulosa* 21: 19, 127, 200, 308. 22: 320, 325. 23: 38, 73, 421, 427. 24: 77, 87, 318. 25: 49, 166, 322. 28: 22, 317, 324, 327, 330, 334, 336 ff. 29: 91, 111, 115, 452. 31: 237, 442. 32: 20, 102, 105, 393. 33: 64, 78, 136, 143, 165, 214. 36: 326, 413.

- Dryopteris Thelypteris* 21: 38, 94, 180, 200, 259, 311. 22: 531. 23: 38, 427. 24: 325. 25: 49, 306, 322. 28: 339, 476. 29: 449, 451 f. 32: 20, 390, 393, 403. 33: 291, 445. 37: 329. 39: 219. 40: 438.
- Elaphoglossum rigidum* 22: 209, 215.
- Equisetum arvense* 21: 107, 126, 201, 308, 426, 441. 22: 138, 530. 23: 38, 74, 414, 428, 466. 24: 88. 25: 50, 324, 422. 27: 275. 28: 23, 324. 29: 115, 453. 30: 117. 31: 238. 32: 21, 394. 33: 165, 215. 34: 423. 36: 224, 327, 414. 40: 305.
- *f. alpestre* 23: 428. 25: 324. 29: 453.
- *f. nemorosum* 25: 324. 27: 381. 29: 453. 32: 11, 21, 394. 36: 327. 40: 438.
- *f. riparium* 23: 74. 25: 324. 39: 101.
- $\times$ *fluviatile* 34: 166.
- *fluviatile* 21: 181, 308. 23: 38. 25: 152, 161, 168. 39: 89.
- *hiemale* 21: 20, 95, 128, 188, 201, 427. 23: 38, 263, 272. 24: 88, 314. 25: 50, 298, 324. 27: 381, 442. 28: 23. 29: 115, 453. 30: 299. 31: 239. 32: 22, 386. 33: 78, 165, 215, 310, 312, 445. 36: 328. 39: 220.
- *limosum* 21: 20, 126, 182, 201, 432. 22: 531. 23: 74, 294, 301, 307, 311 f., 413, 428. 24: 63, 88, 563 f. 25: 50, 324. 27: 381. 28: 23. 29: 426, 453. 30: 299. 31: 239. 32: 22, 393. 33: 76, 165, 209 f., 215. 35: 253. 36: 328.
- *var. verticillatum* 25: 324. 27: 381. 29: 453. 32: 394. 36: 328.
- *var. verticillatum f. polystachyum* 25: 319, 324.
- *f. leptocladon* 23: 428.
- *maximum* 25: 454*.
- *palustre* 21: 126, 188, 201, 308, 434. 22: 133. 23: 38, 231, 298 f., 428. 24: 88, 314. 25: 50, 152, 161, 169, 324, 422. 27: 381. 28: 23, 324, 343. 29: 453. 31: 228, 239. 32: 22, 394. 33: 78, 165, 215, 292. 36: 87, 328. 37: 95. 38: 425, Pl. VII. 39: 220. 40: 21, 306.
- Equisetum palustre f. longiramosum* 32: 394.
- *f. polystachyum* 24: 314. 25: 324. 29: 453. 32: 394. 36: 328.
- *pratense* 21: 127, 201, 324, 427. 23: 38, 225, 227, 428. 24: 68, 71 f., 74, 88, 102, 315. 25: 50, 324, 422. 27: 372, 381, 442, 443*. 28: 16, 23, 324. 29: 115, 453. 31: 144, 227, 238. 32: 22, 394, 438. 33: 70, 78, 165, 208, 215, 445. 36: 327. 40: 195.
- *scirpoides* 21: 94, 128, 495. 24: 70 f., 73, 77, 88, 98, 102. 25: 47, 50. 28: 338, 341. 33: 70, 78, 310. 34: 455. 36: 129, 391.
- *silvaticum* 21: 126, 201, 308. 22: 133. 23: 38, 74, 421, 428. 24: 70, 88. 25: 50, 166, 324. 27: 442. 28: 13, 23, 324. 29: 99, 115, 453. 31: 143 f., 238. 32: 2, 21, 107, 394. 33: 165, 215. 35: 253. 36: 224, 328, 414. 40: 195.
- *telmateia* 38: 212*.
- *trachyodon* 29: 147.
- *variegatum* 21: 95, 128, 427, 494. 23: 222. 24: 73, 88, 102. 25: 50. 28: 4, 23, 338, 346. 33: 78, 292. 34: 455. 36: 129. 37: 365. 40: 313.
- *var. anceps* 21: 20.
- Eupteris aquilina* 21: 201. 23: 74, 418, 421, 428. 25: 50, 307, 323. 28: 308, 311, 324, 327, 330 ff., 336 f., 339, 341. 29: 369, 453. 31: 238, 406, 439. 32: 21, 103, 105, 394. 33: 78, 166. 36: 327, 414.
- Gleichenia bifida* 22: 210.
- *revoluta* 22: 210, 215.

- Histiopteris incisa* 22: 215.
Hymenophyllum peltatum 22: 519.
Hypolepis nigrescens 22: 215.
 — *punctata* 22: 215.
- Isoetes echinospora* 21: 20, 128, 202.
 23: 74, 272. 25: 324. 29: 454.
 31: 240. 32: 395. 33: 169, 293.
 35: 362. 36: 329.
 — *lacustris* 21: 20, 128, 201. 23: 38,
 74. 24: 64, 88. 25: 304, 324. 29:
 454. 31: 239. 32: 395. 33: 169,
 293. 36: 328. 37: 95. 39: 89.
- Lycopodium alpinum* 21: 128. 22:
 22, 24. 24: 80, 88, 99, 105. 28:
 9, 25. 33: 73. 36: 136. 39: 431.
 — *annotinum* 21: 126, 201, 308.
 22: 22, 65. 23: 74, 307, 312,
 428. 24: 69, 88. 25: 50, 166, 324,
 427. 27: 381. 28: 13, 17, 25,
 325. 29: 116, 453. 31: 227, 239.
 32: 22, 102, 395. 33: 109, 135,
 171, 215. 35: 312. 36: 223, 328.
 39: 431. 40: 300.
 — *var. pungens* 24: 88.
 — *clavatum* 21: 20, 126, 201, 308.
 22: 73, 215. 23: 38, 74, 161. 24:
 88. 25: 50, 324, 427. 27: 381.
 28: 25, 325. 29: 453. 31: 227,
 239. 32: 22, 395. 33: 78, 135,
 171, 215. 34: 166. 35: 312. 36:
 328. 39: 224.
 — *complanatum* 21: 20, 126, 201.
 22: 20. 23: 38, 263. 24: 88, 107.
 25: 50. 28: 13, 17, 25, 325, 342.
 29: 453. 31: 239. 32: 386. 33:
 68, 78, 135, 171. 35: 312. 36:
 328.
 — *ssp. anceps* 40: 26.
 — *var. chamaecyparissus* 26:
 508.
 — $\times$ *chamaecyparissus* 36: 325,
 328.
 — *inundatum* 21: 188, 201. 25:
 166. 29: 442, 453. 31: 239. 32:
 386. 33: 171. 34: 166, 461. 35:
 311. 36: 323, 328. 37: 304. 39: 101.
- Lycopodium montanum* 22: 215.
 — *pithyoides* 22: 215.
 — *Selago* 21: 95, 128, 201, 308. 22:
 24, 325. 23: 38, 74, 299, 301.
 24: 66, 70, 88, 316. 25: 44, 50,
 324. 26: 509. 27: 381. 28: 17,
 25, 313, 316, 325, 338. 29: 113,
 116, 453. 30: 122. 31: 227, 239,
 441. 32: 22, 395. 33: 171, 215.
 35: 311. 36: 328. 37: 95. 39:
 224, 431. 40: 305.
 — *sitchense* 22: 222 K, 223.
Lygodium articulatum 26: 325.
 — *japonicum* 26: 313 ff., 316*,
 318*.
- Matteuccia Struthiopteris* 40: 187.
Mohria caffrorum 26: 318*.
- Nephrodium pseudo-mas* var. *poly-*
dactylum 26: 100.
- Ophioglossum vulgatum* 21: 260,
 308. 23: 161, 410 f., 428. 24:
 316. 25: 50, 134, 136, 166, 308,
 323. 27: 275. 28: 476. 31: 441.
 32: 12, 21. 33: 296, 447. 34:
 166. 35: 114. 38: 117. 39: 226,
 451.
- Osmunda Claytoniana* 38: 165*.
 — *regalis* 23: 47, 148. 26: 325. 29:
 534 f. 31: 154.
- Pilularia globulifera* 21: 34 f. 23:
 38. 28: 150. 29: 442, 451, 453.
 31: 238. 32: 386.
- Polypodium cultratum* 22: 215.
 — *Dryopteris* 22: 418 f. 23: 346.
 — *induens* 22: 215.
 — *loriceum* 22: 215.
 — *vulgare* 21: 20, 125, 127, 178,
 201. 22: 325. 23: 38, 74, 389,
 428. 24: 65 f., 78, 88, 104, 108.
 25: 50, 307, 323. 28: 11 f., 14,
 17, 27, 311, 325, 336. 29: 112 f.,
 116, 453. 30: 122. 31: 238, 439,
 441. 32: 2, 21, 102, 105, 394,
 33: 64 f., 68, 71 f., 78, 136, 175,
 215. 34: 166. 35: 240. 36: 327,
 414.

- Polypodium vulgare* var. *cambricum* 28: 30, 335 f., 338, 341. 30: 117. 33: 296.
 — f. *furcatum* 28: 313. 31: 154, 442. 33: 79. 36: 86 ff., 90 K, 129, 391, 478. 37: 204. 38: 117, 423, 425. 39: 294.
- Polystichum aculeatum* 22: 320 ff., 323*, 447 f. 38: 144.
 — *aleuticum* 30: 515 ff., 516*.
 — *Braunii* 22: 320 ff., 321*, 322*, 323*, 477 f.
 — *filix mas* 23: 346. 25: 166.
 — *Lonchitis* 21: 19. 22: 486. 28: 342. 33: 78. 38: 137 ff., 138 K, 145*.
 — *Prescottianum* 30: 517.
 — *shensiense* 30: 517.
 — *sinense* 30: 517.
- Pteritis Struthiopteris* 23: 38.
Pteridium aquilinum 22: 215. 23: 38. 29: 99, 116. 33: 215. 39: 432. 40: 195.
Pteris aquilina 24: 79, 88, 519. 27: 42, 155.
- Salvinia* 34: 283 K.
 — *natans* 29: 383.
- Schizaea digitata* 38: 210 ff., 212* f., 220 f., Pl. I—III. 40: 277.
 — *inopinata* 40: 274 ff., 275*, 276*.
 — *laevigata* 38: 210 f., 213 ff., 218, Pl. III. 40: 277.
 — *melanesica* 38: 208 ff., 212*, Pl. I—III. 40: 277.
 — *plana* 38: 212, 213*.
 — *Wagneri* 40: 278 ff., 279*, 281*.
- Scolopendrium vulgare* 26: 100. 30: 58 f., 66 ff., 64, 68, 71. 36: 106.
 — var. *crispum muricatum* 26: 101 ff.
- Selaginella deflexa* 39: 294.
 — *rupestris* 39: 294.
 — *Selaginoides* 21: 126, 494. 22: 486. 25: 50, 152, 164, 170, 560. 28: 30, 335 f., 338, 341. 30: 117. 31: 154, 442. 33: 79. 36: 86 ff., 90 K, 129, 391, 478. 37: 204. 38: 117, 423, 425. 39: 294.
- Selaginella spinulosa* 24: 70 ff., 75, 88.
- Struthiopteris Filicastrum* 21: 127. 22: 325. 23: 46, 68, 73, 273, 427. 24: 318*, 533. 25: 285, 322, 558. 27: 381, 441 ff., 443*. 28: 310 f., 317, 326, 331, 334, 338, 340 ff. 29: 452. 31: 227, 237. 32: 107, 393, 438. 33: 67, 69 f., 72, 78, 181. 34: 47, 166. 36: 56, 106, 326. 38: 432. 39: 101, 211, 230, 450.
 — *germanica* 24: 100.
- Taenitis blechnoides* 26: 318, 324.
- Thelypteris Dryopteris* 36: 223 f. 39: 431. 40: 196.
 — *Phegopteris* 36: 223 f. 39: 431.
- Woodsia alpina* 21: 19. 23: 389. 24: 87, 104, 325. 25: 42, 44, 49. 28: 14, 17, 32, 338, 475. 33: 67 ff., 78, 302, 314. 34: 47, 455 f. 35: 96. 36: 391. 39: 431.
 — × *ilvensis* 25: 37, 44, 47, 49. 28: 337, 475. 33: 114, 310, 314.
 — *glabella* 23: 388.
 — *ilvensis* 21: 19, 125, 127, 178, 200, 309. 22: 532. 23: 38, 68 f., 73, 141. 24: 65 ff., 87 f., 102, 104, 108, 569. 25: 42, 44, 49, 321, 434. 27: 41, 381, 443. 28: 11, 13 f., 32, 311, 326, 331, 336 f., 340 f., 343, 476. 29: 112 f., 117, 452. 31: 227, 236. 32: 10, 13, 20, 105, 393. 33: 64 f., 67 f., 72, 78, 186. 34: 166. 35: 240. 36: 326, 409, 413. 39: 97 101.

6. Fanerogamer.

- Abies alba* 24: 400. 36: 105.
 — *balsamea* 32: 131. 38: 131.
 — *Borisii regis* 24: 400.
 — *cephalonica* 24: 400.
 — *concolor* 24: 492.
 — *sibirica* 27: 115, 116 K. 38: 132.
 — *Veitchii* 21: 430.
Abutilon Avicennae 23: 359, 364.
 36: 412, 423. 39: 213.
Acacia baileyana 32: 227.
 — *dealbata* 39: 291.
 — *verticillata* 22: 408.
Acaena ovalifolia var. *insulae-exterioris* 34: 294.
Acanthorhiza Mocinni 38: 165*, 166.
Acanthosyris spinescens 30: 16.
Acer barbinerve 30: 381.
 — *campestre* 21: 432, 472. 25: 418.
 30: 598, 602, 605. 36: 52.
 — *cappadocicum* 30: 602, 605.
 — *circinnatum* 21: 429. 30: 381.
 — *crataegifolium* 21: 429, 471.
 — *dasy carpum* 21: 426, 472. 39: 448.
 — *Ginnala* 30: 602.
 — var. *Semenovii* 30: 381.
 — *Heldreichii* 21: 472.
 — *Lobelii* 21: 431, 472. 30: 609.
 — *mandschuricum* 30: 381.
 — *monspessulanum* 21: 430, 471.
 — *Negundo* 21: 429, 444, 471. 30: 602.
 — *obtusatum* 21: 429, 471.
 — *palmatum* 30: 381.
 — *platanoides* 21: 228, 307, 424, 428, 444, 446, 471. 22: 123, 338, 431. 23: 29, 59 ff., 88, 343, 419, 448, 466. 25: 66, 369. 27: 40, 156, 393. 28: 313, 316, 323. 29: 110, 113, 484. 30: 596, 598, 602. 31: 270, 402 f. 32: 3, 62, 103, 420. 33: 141, 145, 155, 228. 35: 271 ff. 36: 357, 422. 39: 111. 40: 23, 198, 442.
Acer pseudoplatanus 21: 431, 471. 22: 123. 23: 29. 25: 418. 39: 448.
 — *pseudosieboldianum* 30: 381.
 — *rubrum* 22: 379 f. 30: 381.
 — *saccharinum* 30: 602, 605.
 — *spicatum* 25: 418. 30: 381. 39: 213.
 — *tataricum* 21: 436. 30: 601 f., 605.
Achillea cartilaginea 37: 123.
 — *crithmifolia* 23: 358, 364.
 — *filicifolia* 25: 418.
 — *Millefolium* 21: 127, 239, 438. 22: 337 f., 422, 430, 432. 23: 35, 94, 239, 342, 344, 415, 457, 471. 24: 68, 71, 75, 83, 96, 137 f. 25: 73, 150, 160, 168, 389. 27: 155, 273. 28: 18, 323. 29: 114, 496. 30: 302. 31: 16 f., 283, 439. 32: 81, 431. 33: 12, 100, 145, 156, 235. 36: 369, 426. 37: 44. 40: 194.
 — var. *sudetica* 21: 31.
 — f. *corymbosa* 21: 31.
 — f. *rubriflora* 23: 35.
 — *Ptarmica* 21: 31, 136, 239. 22: 332, 338, 422, 428, 530. 23: 35, 94. 24: 81, 84, 87. 25: 73, 389. 28: 18, 323, 330. 29: 496. 31: 283. 32: 431. 33: 77, 156, 235, 285. 34: 170. 36: 369, 426. 39: 115. 40: 445.
 — f. *tubulosa* 25: 73.
 — *Santolina* 29: 389.
Achroanthos monophyllos 22: 448. 25: 58, 302, 306, 308, 313, 320, 342. 31: 404. 32: 12, 42.
Achyranthes aspera 32: 226.
Achyrocline satureioides var. *crassiuscula* 30: 6, 28.

- Acicarpa tribuloides* 30: 4, 6, 27.
Acisanthera alsinifolia 30: 6, 22.
Acmopyle 34: 117 ff., 131 K.
 — *Pancheri* 24: 119. 34: 120, 122*, 123 f., 128 ff., 133, 136.
Aconitum anthora 26: 388.
 — *californicum* 21: 14.
 — *cammarum* 23: 424, 441. 24: 87.
 — *Delavayi* 21: 14.
 — *excelsum* 21: 14.
 — *Kusnetzoffii* 21: 14.
 — *maximum* 22: 224 K, 225.
 — *napellus* 21: 6*, 7, 14. 30: 291. 33: 147.
 — *paniculatum* 21: 14.
 — *septentrionale* 21: 14, 26, 125, 133. 22: 60 f., 66, 68 f. 71 ff., 76. 24: 101 f., 534. 25: 150, 160, 169. 27: 42. 28: 16, 18, 333 f., 338 f. 30: 117. 33: 69 f., 73 f., 75 f., 81. 36: 224. 38: 432.
 — *variegatum* 21: 14. 30: 291.
 — *volubile* var. *latisectum* 26: 388.
 — *vulparia* 21: 14.
 — *Wilsonii* 21: 14.
Acorus calamus 21: 209. 23: 20, 78, 264, 424, 434. 25: 337. 29: 426, 464. 31: 226, 249. 32: 404. 33: 154, 156, 209, 220, 285. 37: 95 f. 39: 105.
Actaea alba 26: 388.
 — *erythrocarpa* 22: 486. 26: 461. 34: 169. 36: 392.
 — *rubra* 26: 388.
 — *spicata* 21: 5, 14, 125, 133, 217, 285. 22: 338, 532. 23: 23, 67 f., 82, 266, 271, 397. 24: 69 f., 74, 77 f., 92, 104, 312, 325, 533. 25: 60, 166, 285 f., 418, 350. 26: 396, 397, 509. 27: 359, 372, 389, 442. 28: 16, 18, 306, 311, 313, 316, 318, 320, 323, 329, 331, 334, 337 f., 340 ff., 476. 29: 107, 111, 114, 438, 448 ff., 473, 563. 31: 143, 227, 259. 32: 48, 102, 390, 405, 411, 438. 33: 64, 66, 68, 70 ff, 81, 143, 156, 445. 35: 97. 36: 324, 347, 409 f., 418. 37: 305. 39: 100, 107, 146, 213, 450. 40: 198, 437, 440.
Adenandra fragrans 29: 321, 322*, 331, 346.
Adenostyles albifrons 30: 292.
 — *Alliariae* 30: 292.
 — *glabra* 30: 292.
Adesmia latifolia 30: 18.
 — *muricata* 30: 18.
Adolia buxifolia 30: 3, 20.
Adonis aestivalis 21: 15.
 — *apennina* 21: 15.
 — *autumnalis* 21: 15.
 — *Cupaniana* 36: 259.
 — *dentata* 29: 380, 388. 36: 259.
 — *dahurica* 21: 13, 15. 30: 291.
 — *flammea* 21: 15. 29: 67, 388.
 — *palaestina* 29: 377.
 — *pyrenaica* 21: 15.
 — *vernalis* 21: 15, 427. 23: 158. 37: 366.
 — *volgensis* × *vernalis* 21: 15.
Adoxa Moschatellina 21: 237, 286, 310, 428, 495. 22: 325, 329, 338. 23: 34, 58 ff., 161, 396. 24: 150. 25: 72, 258, 285, 287, 386. 26: 509. 27: 42, 373, 397, 443. 29: 494, 563. 31: 143, 224, 280, 443. 32: 3, 78, 393, 429, 438. 33: 156, 208, 234, 285, 445. 36: 67, 367, 413. 37: 305. 39: 100, 115, 145, 449 f.
Aegilops biuncialis 29: 385.
 — *Kotschyi* 29: 378.
 — var. *palaestina* 29: 73.
 — *ovata* × *Triticum amyleum* 26: 117.
 — × *Triticum compositum-turgidum* 26: 117.
 — × *Triticum dicoccoides* 26: 113 f.
 — × *Triticum dicoccoides* var. *Kotschyanum* 26: 119.
 — × *Triticum durum* 26: 113 f.
 — × *Triticum monococcum* 26: 117.
 — × *Triticum turgidum* 26: 117.

- Aegilops ovata* × *Triticum vulgare* 64, 303, 319 f., 363. 28: 476. 32: 387, 389, 391 f., 417. 36: 101, 354. 40: 101.
 — *variabilis* 29: 73.
Aegopodium podagraria 21: 231, 286, 438. 22: 337 f., 420, 427. 23: 30, 57, 59 f., 89 f., 234, 236 f., 239, 337, 341, 344, 421, 424, 450. 25: 67, 150, 160, 168, 374, 418. 27: 145, 151, 359, 395. 29: 487. 31: 226, 273, 439, 443. 32: 67, 423. 33: 156, 230, 285, 446. 35: 217. 36: 360, 423. 39: 112. 40: 56, 59, 61 f., 443.
Aesculus carnea 21: 435, 472. 26: 116 f.
 — *var. Briotii* 30: 382.
 — *hippocastanum* 21: 432, 446 f., 470. 23: 29, 419, 424, 448. 25: 418. 26: 116 f. 30: 598, 602.
 — × *Pavia* 30: 602.
 — *humilis* × *lutea* 30: 382.
 — *lutea* 30: 382.
 — *neglecta* *var. erythroblastos* 30: 381.
 — *octandra* 30: 602.
 — *pavia* 26: 116 f.
Aethusa cynapioides 25: 419.
 — *Cynapium* 21: 142, 148, 231, 439. 22: 337 f. 23: 30, 89, 338, 470. 24: 312. 25: 67, 375. 27: 146, 154, 394. 29: 487. 31: 225, 273. 32: 67, 423. 33: 230. 36: 360, 423. 39: 112. 40: 443.
 — *f. elata* 39: 213.
Aextoxicum punctatum 33: 323, 327.
Agapanthus umbellatus 26: 38 ff.
Agathosma apiculata 29: 331, 336, 345.
 — *lanceolata* 29: 336, 345.
Agrimonia Eupatoria 21: 177, 186, 224, 260, 307, 439. 22: 329, 338, 423, 433. 23: 27, 64. 25: 64, 363. 27: 392. 28: 476. 29: 438, 444, 480. 31: 123. 32: 56, 385, 388, 390 ff., 417. 33: 208, 227. 34: 423. 36: 101, 323 f., 354, 421. 39: 98.
 — *odorata* 21: 187 f., 225, 286. 25: 64, 303, 319 f., 363. 28: 476. 32: 387, 389, 391 f., 417. 36: 101, 354. 40: 101.
Agropyron caninum 21: 21, 130. 22: 486. 23: 468. 24: 150, 312, 533 f. 25: 54, 166, 332, 419. 27: 372, 383. 28: 13, 19, 326, 338, 343, 475. 29: 460, 563. 31: 246. 32: 3, 29, 388, 393, 400. 33: 79, 218, 445. 36: 334. 39: 103, 305. 40: 198.
 — *var. biflorum* 31: 158.
 — *f. glaucescens* 32: 11, 30.
 — *f. gracilius* 25: 332. 32: 30.
 — × *latiglume* 32: 135.
 — *fibrosum* 32: 135.
 — *juncum* 33: 285. 34: 70.
 — × *repens* 23: 351.
 — *latiglume* 31: 158. 34: 457.
 — *ssp. subalpinum* 33: 79.
 — *mutabile* 22: 118, 120, 122. 31: 158.
 — *panormitanum* 24: 149.
 — *repens* 21: 21, 130, 207. 22: 338. 23: 19, 77, 413 f., 432, 468. 24: 545. 25: 54, 332. 27: 335. 28: 19. 29: 460. 31: 246. 32: 30, 400. 33: 218. 36: 335, 415.
 — *var. caesium* 23: 432. 36: 415.
 — *var. maritimum* 23: 432. 25: 54.
 — *f. aristatum* 28: 346. 36: 415.
 — *tenerum* 23: 351. 24: 141.
Agrostemma Githago 21: 142, 145, 148, 216, 309, 438. 22: 121. 23: 23, 82, 340, 422, 440. 24: 85, 312. 25: 60, 349. 27: 149. 29: 472. 31: 223. 32: 47, 410. 33: 77, 156, 223. 34: 49. 36: 52, 267*, 268, 346. 39: 107, 213. 40: 23, 440.
 — *f. nana* 23: 23. 25: 349. 32: 410. 33: 156.
Agrostis borealis 21: 21, 129. 24: 75, 89. 28: 19. 30: 144.
 — *f. pallida* 21: 21.
 — × *tenuis* 37: 121.
 — *canina* 21: 21, 129, 178 f., 204,

307. 22: 338. 23: 18, 75, 270, 414, 430. 24: 312. 25: 52, 150, 156, 168, 328. 29: 456. 31: 243. 32: 24, 397. 33: 100, 133, 156, 216. 35: 253. 36: 331, 414. 40: 198.
- Agrostis canina* f. *montana* 25: 419.
- *capillaris* 21: 178, 204. 23: 75, 418, 430. 25: 52, 150, 156, 167, 328. 28: 19, 323. 29: 456. 32: 397. 33: 145, 156. 36: 331.
- f. *aristata* 24: 312.
- *clavata* 21: 125, 129. 34: 457.
- *exarata* 22: 222 K, 223.
- *hygrometrica* 30: 6, 11.
- *hyperborea* 25: 419.
- *koelerioides* 30: 11.
- *polymorpha* 23: 430.
- *scabriglumis* 34: 150.
- *semiverticillata* 34: 152.
- *spica-venti* 21: 310.
- *stolonifera* 21: 21, 129, 179, 204, 260, 307, 439. 22: 332, 338, 529. 23: 18, 75, 410 f., 413 f., 428, 430, 467. 24: 467. 25: 52, 328. 28: 19. 29: 107, 456. 31: 226, 243. 32: 24, 397. 33: 100, 156, 216. 34: 150 ff., 151*. 36: 331, 414. 39: 450. 40: 38, 40, 46.
- var. *gigantea* 25: 52, 328.
- var. *maritima* 24: 546. 27: 273. 28: 37, 41 K, 48, 51, 58 ff., 59 K, 63. 29: 426, 428, 456. 32: 386.
- × *tenuis* 40: 23.
- *tenuis* 21: 127. 22: 338, 529. 23: 18, 98. 24: 65, 68, 75, 89, 108, 325. 27: 41. 31: 243. 32: 24. 33: 64, 216. 34: 422. 36: 414. 39: 118. 40: 196.
- var. *aristata* 34: 48.
- *vulgaris* 21: 307. 22: 420 f., 433. 23: 235, 237, 345. 27: 145.
- Ailanthus glandulosa* 21: 472.
- Aira alpina* 22: 61 ff., 66.
- *bottnica* 21: 260, 310. 30: 122. 31: 441.
- *caespitosa* 21: 307. 23: 230. 27: 145.
- Aira caryophyllea* 23: 142, 145. 24: 325. 25: 271. 29: 143. 32: 13, 15, 25.
- *flexuosa* 21: 260. 32: 90.
- *praecox* 21: 190, 191 K, 205, 430. 23: 64, 142, 145, 321. 28: 63. 29: 430 f., 433 f., 440 ff., 457. 32: 377, 379*, 397. 36: 322 f., 332. 37: 366.
- Aizoon hispanicum* 26: 375. 29: 378, 382.
- Aizopsis densifolia* 25: 487.
- Ajuga chamaepitys* 32: 232.
- *chia* 32: 232.
- *genevensis* 28: 148.
- × *pyramidalis* 40: 100.
- *pyramidalis* 21: 234, 307, 430. 22: 332, 338. 23: 32, 91. 25: 69, 380. 28: 306, 313, 316, 318, 320, 323, 327, 329 ff. 29: 114, 146, 490, 563. 31: 276, 404. 32: 3, 73, 426. 33: 156, 231. 34: 51. 36: 223, 363. 40: 444.
- var. *glabrata* 25: 558.
- var. *pallens* 32: 73.
- f. *flor. alb.* 23: 32. 26: 509.
- × *reptans* 32: 11, 73.
- *reptans* 21: 433. 23: 46 f. 29: 144. 39: 213. 40: 23.
- Akebia lobata* 22: 181.
- *quinata* 22: 181.
- Albizzia lebbek* 32: 227.
- Alchemilla acutangula* 21: 40, 224. 22: 338. 23: 27. 24: 312. 25: 64, 363, 419. 29: 479. 31: 265. 32: 56, 417. 33: 156, 227, 285. 34: 50. 36: 325, 354, 421. 37: 29 f. 39: 213.
- *acutidens* 24: 85, 93. 33: 285.
- *acutiloba* 34: 451 f. 37: 29 f. 38: 108 ff.
- *Alechinii* 34: 432.
- *algida* 38: 110.
- *alpestris* 21: 40, 164, 224, 307. 22: 338. 23: 27, 86. 24: 74, 77, 93. 25: 64, 363. 28: 476, 334. 29: 480, 563. 31: 228, 265, 442. 32: 56, 417. 33: 156, 227, 285.

- 34: 50. 36: 354. 37: 28. 38: 109.
39: 213.
- Alchemilla alpina* 21: 198*, 199, 224, 286. 22: 61, 63, 130, 505. 27: 273. 30: 300. 31: 411, 413. 34: 87. 36: 67, 223. 37: 360 f., 365. 38: 103, 117. 39: 431.
- *ambigens* 38: 110.
- *anglica* 37: 31, 40.
- *anisiaca* 38: 111.
- *arvensis* 21: 286, 431. 23: 27. 25: 306, 310 f., 362. 31: 411 f. 32: 15, 56, 203. 39: 110.
- *f. pusilla* 32: 186.
- *asterophylla* 38: 111.
- *conglomerata* 38: 109.
- *conjuncta* 38: 110.
- *croatica* 38: 111.
- *cuneata* 38: 106, 109 f.
- *cymatophylla* 34: 50, 437 ff., 438*, 452.
- *decumbens* 38: 111.
- *filicaulis* 21: 40, 134, 164, 307. 27: 273. 28: 19. 29: 563. 31: 265, 442. 33: 67 f., 156, 285. 34: 50, 350. 37: 41. 38: 107.
- *f. vestita* 37: 36 f., 40.
- *fissa* 38: 105.
- *× montana* 38: 111.
- *flabellata* 37: 34 f., 39. 38: 110.
- *Geheebii* 38: 111.
- *glaberrima* 38: 109.
- *glabra* 34: 452. 37: 28, 38. 38: 106, 111.
- *glareosa* 38: 111.
- *glaucescens* 37: 40. 38: 109.
- *glomerulans* 21: 134. 27: 273. 28: 19, 334. 32: 353. 33: 73, 82. 34: 50, 452.
- *gracilis* 37: 29 ff. 38: 108 f.
- *helvetica* 38: 110.
- *heptagona* 34: 441 ff., 443*, 452.
- *heptaphylla* 38: 109.
- *hirsuticaulis* 34: 450.
- *Hoppeana* 38: 111.
- *hybrida* 37: 31 ff., 35 ff. 38: 103 f., 110.
- *intermedia* 38: 105, 110.
- Alchemilla Lapeyrousii* 37: 35 f.
- *micans* 21: 40, 134, 224. 24: 150, 312. 25: 64, 419. 29: 480. 31: 265. 32: 417. 33: 82, 156, 227, 285. 34: 50, 450 f. 36: 421. 37: 29 f., 40. 39: 213.
- *microcarpa* 32: 203.
- *minor* 21: 224. 24: 312. 25: 64, 362. 27: 392. 28: 323. 31: 265. 33: 156, 227. 34: 50. 36: 354. 37: 31, 36 ff., 40. 38: 104 f. 39: 213.
- *var. filicaulis* 21: 224. 22: 338. 23: 86. 25: 64, 363. 27: 392. 28: 334. 29: 479. 32: 417. 33: 82, 227. 36: 354.
- *mollis* 38: 111.
- *montana* 37: 31, 39 f. 38: 105, 109.
- *monticola* 37: 29 ff. 38: 108.
- *multicaulis* 38: 109.
- *multifida* 38: 110.
- *Murbeckiana* 21: 134. 25: 64, 419. 28: 19. 31: 265, 442. 33: 68, 82, 285. 34: 427, 453. 39: 213. 40: 23 f.
- *nebulosa* 34: 444 ff., 445*, 453.
- *obtusa* 22: 63, 71. 33: 285. 34: 453. 38: 107, 109.
- *oxyodonta* 33: 82. 34: 50, 453.
- *paniculata* 38: 109.
- *pastoralis* 21: 40, 134, 224, 307. 22: 336, 338. 23: 27, 86. 25: 64, 362. 27: 392. 28: 323. 29: 479. 31: 265, 442. 32: 417. 33: 82, 156. 34: 431 f., 450 f. 36: 354, 421. 37: 29 f., 40.
- *pentaphyllea* 38: 106.
- *pilosissima* 38: 111.
- *plicata* 21: 286. 22: 339. 25: 64, 362, 419. 27: 370, 392. 29: 479. 31: 142, 265, 442. 32: 417. 33: 156. 34: 431, 450. 36: 354. 39: 213.
- *plicatula* 38: 111.
- *podophylla* 38: 111.
- *pratensis* 37: 28 f. 38: 109.
- *propinqua* 34: 50, 429 ff., 430*, 450.

- Alchemilla pseudominor* 37: 40.
 — *psilophylla* 38: 111.
 — *pubescens* 21: 40, 109, 134, 224, 307, 430. 22: 339. 23: 27, 86, 445. 25: 64, 362 f. 29: 479. 31: 265, 442. 32: 56, 417. 33: 156, 227. 34: 50, 450. 35: 125. 36: 354, 421. 37: 31 f., 34 ff.
 — *pyrenaica* 38: 106.
 — *sarmatica* 33: 285. 34: 432 ff., 433*, 452. 38: 116.
 — *Scheuchzeri* 38: 111.
 — *sericata* 38: 106.
 — *sericea* 38: 105.
 — *splendens* 38: 110.
 — *strigosula* 21: 224, 286. 23: 27, 86. 25: 363, 419. 27: 392. 29: 451, 479. 39: 213.
 — *subcrenata* 21: 40, 134, 224, 22: 63, 75, 339. 23: 27, 445. 24: 85, 93. 25: 64, 363, 419. 27: 392. 29: 480. 31: 265, 442. 32: 417. 33: 82, 156, 227. 34: 451. 36: 354. 39: 213.
 — *subglobosa* 21: 134. 31: 265. 32: 84. 33: 156, 227, 285. 34: 427, 432, 434 ff., 452. 36: 354, 421.
 — *subsericea* 38: 110 f.
 — *sylvestris* 38: 109.
 — *truncata* 38: 107, 109.
 — *vestita* 33: 285. 34: 432, 450. 37: 40 f. 40: 24.
 — *Vetteri* 37: 35.
 — *vulgaris* 22: 424, 430, 435. 23: 235 f., 238, 339 f., 345, 446. 24: 515. 27: 147, 150, 158. 29: 114. 31: 227, 265, 411, 413, 439. 32: 56. 38: 103.
 — *Wichurae* 21: 134. 28: 19, 323. 31: 228, 265. 32: 84. 33: 82. 34: 50, 427, 453. 38: 107. 39: 213.
 — *xanthochlora* 34: 451. 37: 29, 37 f., 40.
Alcimandra Cathcartii 30: 538.
Alisma acanthocarpum 24: 113.
 — *graminea* 30: 133. 32: 134. 40: 431*, 434.
 — ssp. *Wahlenbergii* 39: 154.
Alisma lanceolatum 29: 384. 40: 431*, 432 K, 433.
 — *oligococcum* 24: 113.
 — *parnassifolium* 24: 113.
 — *Plantago-aquatica* 21: 128, 180 f., 203, 307, 438, 494. 22: 1* ff., 4*, 7*, 9*, 339. 23: 17, 75, 239, 295, 413, 429. 24: 100, 563, 565. 25: 52, 327. 27: 148, 151. 28: 19, 127, 336, 343. 29: 426, 455. 30: 170, 173. 31: 242. 32: 24, 225, 396. 33: 156, 216. 36: 330, 414. 40: 428 ff., 430*, 432 K.
 — ssp. *orientale* 40: 432 K.
 — *reniforme* 24: 113.
 — *Wahlenbergii* 31: 155.
Alliaria officinalis 21: 219, 286, 310, 429. 22: 532. 23: 24, 58 ff., 83, 143, 145, 352, 469. 24: 312. 25: 135, 354, 419, 558. 27: 150, 153. 29: 563. 32: 51. 35: 214. 36: 349, 419. 39: 145, 450.
Allium carinatum 21: 43. 23: 435.
 — *cepa* 21: 419. 23: 424.
 — *fistulosum* 21: 344. 27: 211 ff., 213*, 217*, 218*, 219*, 220*, 222*, 223*, 224*, 225*.
 — *hierochuntinum* 29: 383.
 — *inodorum* 26: 39.
 — *karataviense* 27: 216.
 — *montanum* 24: 136. 31: 251.
 — *odorum* 21: 344. 22: 13, 89.
 — *oleraceum* 21: 211, 286, 307, 440. 22: 529. 23: 21, 65, 67 f., 78, 142, 264, 435. 25: 56, 339. 26: 40. 27: 40, 386. 28: 148. 29: 448, 450, 465. 31: 251, 402 f. 32: 37, 390, 393, 405. 33: 221. 34: 423. 36: 324, 341, 416. 37: 366.
 — var. *complanatum* 23: 21.
 — *Porrum* 27: 228. 29: 71.
 — *rotundum* 29: 535.
 — *Schoenoprasum* 21: 24, 190 f., 211, 286, 307, 436. 23: 21. 25: 57, 339, 419. 27: 146, 216, 225. 28: 148, 476. 31: 251. 32: 405.

- 33: 285. 34: 49. 36: 411, 416.
39: 214, 451. 40: 40, 46, 312.
- Allium Schoenoprasum* f. *vegetius* 25: 419. 39: 214.
- *Schuberti* 29: 385.
- *Scorodoprasum* 21: 184, 210, 286, 440. 23: 21, 60, 68, 72, 78, 339, 435. 25: 56, 305, 338. 28: 147, 476. 32: 37. 33: 285. 36: 52, 67. 39: 214. 40: 312.
- × *vineale* 33: 285.
- *strictum* 26: 40.
- *triquetrum* 27: 216.
- *ursinum* 21: 286, 344, 432. 23: 21, 164. 24: 152. 25: 57, 138, 285, 305, 316 f., 330, 339. 27: 359. 29: 91, 114, 563. 32: 37. 33: 285. 34: 66.
- *vineale* 21: 95, 179, 190 ff., 192 K, 211, 286, 440. 23: 64, 142, 145, 164. 25: 44, 56, 321, 338 f., 557. 27: 146. 28: 59 K, 63, 476. 29: 414, 430, 432, 434, 440 f., 447, 465. 31: 224, 235, 251. 32: 37, 377, 379, 382, 390, 405. 33: 285. 36: 52, 416. 40: 23.
- var. *purpureum* 25: 419. 39: 214. 40: 24.
- f. *multiplicatum* 39: 214.
- *zebdanense* 27: 216.
- Allophylus edulis* 30: 3, 20.
- Alnus cordata* 30: 602.
- *crispa* 38: 132.
- *fruticosa* 22: 229. 27: 115, 116 K. 38: 132.
- *glutinosa* 21: 164 f., 213, 425, 471. 22: 127, 332, 339, 427, 432. 23: 22, 80, 237, 239, 298, 301, 307, 341, 344, 405, 414, 419, 424, 437, 448, 468. 25: 58, 344. 26: 204. 27: 152, 155, 442. 28: 307, 317, 331, 346. 29: 113, 123, 467. 30: 157, 158*, 302, 601 f. 31: 30, 143, 253, 441. 32: 44, 407. 33: 133, 141, 156, 157*, 221. 34: 168. 36: 13, 343, 417. 37: 43, 253 ff., 410. 39: 106. 40: 187, 190 f., 193 f., 198.
- Alnus glutinosa* f. *laciniata* 25: 319, 344, 345*.
- × *incana* 21: 165, 169, 213. 25: 319, 344. 27: 388. 28: 323. 33: 156. 39: 106. 40: 440.
- × *incana* f. *ambigua* 21: 169.
- × *incana* f. *hybrida* 21: 169.
- × *incana* f. *Tauschiana* 21: 169.
- *hirsuta* 25: 457.
- *incana* 21: 111, 127, 162 ff., 166 K, 188, 213, 286, 425, 445, 461, 472. 22: 60, 75, 126, 336, 339, 483 f. 23: 22, 71 f., 80, 437. 24: 68, 70 f., 74 f., 77, 91, 151, 533 f. 25: 309, 318, 344, 560. 27: 42, 44, 66, 335, 388. 28: 19, 323. 29: 467. 30: 122, 157, 158*. 31: 227, 253. 32: 44, 107, 407. 33: 156, 221. 35: 269. 36: 319, 343. 37: 204. 39: 96, 106. 40: 436 f., 440.
- var. *borealis* 21: 25.
- var. *laciniata* 30: 602.
- f. *lobata* 24: 91.
- *oregona* 25: Pl. IV.
- *rotundifolia* 21: 307. 22: 324.
- *viridis* 30: 157, 158*.
- Alopecurus aequalis* 21: 21, 40, 127, 179, 204, 286. 22: 339. 23: 18, 72, 75, 271. 24: 63, 76, 89, 312. 25: 44, 52, 303, 313, 320, 328, 419. 28: 19. 29: 456. 31: 144, 229, 243. 32: 24, 392, 397. 33: 156, 285. 36: 331. 39: 214. 40: 24.
- × *geniculatus* 21: 204. 33: 285.
- *alpinus* 37: 364.
- *anthoxanthoides* 29: 67, 388.
- *aristulatus* 21: 95.
- × *geniculatus* 25: 419.
- *arundinaceus* 40: 24, 313.
- *geniculatus* 21: 21, 129, 179, 204, 430. 22: 332, 334, 336, 339, 444, 530. 23: 18, 75, 410, 414, 422 f., 425, 429. 24: 82, 86, 89. 25: 52, 328. 27: 273. 28: 19, 59.

- 29: 426, 456. 31: 243. 32: 24, 396. 33: 156, 216. 34: 70, 167. 36: 331, 414. 39: 450.
- Alopecurus geniculatus* × *pratensis* 25: 319, 328.
- *mysuroides* 21: 42, 142, 148, 431. 22: 532. 23: 351.
- *nigricans* f. *pratensis* 33: 285.
- *pratensis* 21: 21, 204, 431. 22: 339, 422. 23: 18, 75, 410, 429. 24: 82, 86, 89. 25: 52, 318, 328. 27: 146, 158. 28: 19. 29: 456. 31: 223, 243. 32: 24, 396. 33: 156, 216. 36: 331, 414.
- var. *obscurus* 36: 414.
- f. *breviaristatus* 36: 414.
- f. *obscurus* 29: 456. 36: 331.
- *ventricosus* 21: 95. 23: 410, 429. 25: 52, 419. 28: 476. 29: 385. 31: 441. 32: 14, 24. 34: 457. 39: 214.
- Alophia pulchella* 30: 6, 14.
- Alsine rubella* 23: 389. 24: 151. 27: 273.
- var. *hirta* 29: 145.
- f. *glaberrima* 29: 145.
- *stricta* 24: 151.
- *viscosa* 21: 38.
- Alstroemeria aurantiaca* 33: 333.
- Alternanthera sessilis* 32: 226.
- Althaea chrysantha* 29: 380*, 381.
- *ficifolia* 29: 381.
- *rosea* 23: 338. 27: 146.
- *rufescens* 26: 378. 36: 259.
- Altingia obovata* 40: 78*, 79, 83.
- Alyssum calycinum* 21: 430. 23: 25, 353. 25: 302, 357, 419. 32: 53. 33: 285. 37: 113. 39: 108, 214. 40: 441.
- *campestre* 29: 388.
- *desertorum* 29: 379.
- *maritimum* 24: 137.
- Amaranthus albus* 21: 42, 93, 145, 148.
- *angustifolius* f. *graecizans* 21: 93.
- *blitoides* 21: 42. 23: 265, 271.
- *Blitum* 23: 363.
- *caudatus* 21: 145, 148.
- Amaranthus chlorostachys* 21: 93.
- var. *pseudoretroflexus* 21: 93.
- *deflexus* 21: 93.
- *hybridus* 21: 93.
- *lividus* var. *ascendens* 21: 93, 145, 148.
- *Palmeri* 21: 93.
- *Powellii* 21: 93.
- *retroflexus* 21: 41, 93. 23: 265, 352, 359, 363.
- var. *Delilei* 21: 41, 93, 145, 148. 23: 359, 363.
- *Torreyi* 21: 93.
- Ambrosia artemisiifolia* 21: 43. 22: 438 ff. 23: 361, 364.
- *maritima* 22: 437 ff.
- *psilostachya* 22: 438, 440 f.
- *senegalensis* 22: 439.
- *trifida* 21: 43, 145. 22: 438 ff. 23: 354.
- var. *integrifolia* 22: 438 f.
- Amelanchier asiatica* 30: 378.
- *canadensis* 39: 214.
- *laevis* 30: 378.
- *ovalis* 23: 266, 269. 29: 113.
- *sanguinea* 30: 378.
- *spicata* 21: 96, 432, 471. 22: 339. 23: 26. 25: 419. 29: 478. 32: 416. 36: 321, 353, 421. 39: 214. 40: 207.
- *vulgaris* 29: 386.
- Amethystea coerulea* 32: 231. 39: 282* ff.
- Ammania baccifera* 32: 230.
- *latifolia* 32: 230.
- *multiflora* 32: 230.
- *pentandra* 32: 230.
- *senegalensis* 32: 230.
- Ammi majus* 21: 43. 25: 560.
- Ammochloa palaestina* 29: 67.
- Ammophila arenaria* × *Calamagrostis arundinacea* 24: 149.
- Ammoselinum Popei* 25: 560.
- Amorpha canescens* 30: 381.
- Ampelopsis brevipedunculata* 30: 382.
- Amsinckia intermedia* 21: 43. 23: 354. 25: 559.

- Amsinckia Menziesii* 23: 354.
Amygdalus communis 21: 431.
 — *nana* 21: 432.
Anacamptis pyramidalis 21: 438.
Anacardium occidentale 23: 205, 207 f.
Anagallis arvensis 21: 143, 148, 232, 286. 23: 11 f., 31, 353. 25: 68, 306, 377. 29: 388. 30: 23. 32: 15, 70. 33: 155 f. 35: 361. 36: 52, 362. 39: 112, 214.
 — ssp. *femina* 23: 354.
 — var. *coerulea* 30: 23.
 — *coerulea* 29: 388.
 — *femina* 21: 43. 23: 358, 364.
 — *filiformis* 30: 23.
Anagosperra dispernum 25: 110*, 113, 116, 119.
Anaxagorea brevipes 34: 403*.
 — *dolichocarpa* 34: 403*.
 — *javanica* 34: 405.
 — *luzonensis* 34: 403* ff.
 — *multiflora* 34: 403*.
 — *prinoides* 34: 407.
 — *Scortechinii* 34: 403* ff.
Anchietea salutaris 30: 4, 21.
Anchusa arvensis 33: 312.
 — *lutea* 24: 452.
 — *officinalis* 21: 143, 148, 187, 233, 307, 433. 23: 31, 91, 345, 453, 466, 470. 24: 137. 25: 69, 308, 315, 379. 27: 152, 158. 31: 224. 32: 72. 33: 231. 36: 424. 38: 117. 39: 113, 214. 40: 443, 437.
 — *strigosa* 29: 377, 388.
Andrachne telephioides 29: 388.
Andromeda hypnoides 22: 73.
 — *polifolia* 21: 127, 232. 22: 62, 72, 75, 137, 333, 339, 530. 23: 65, 90, 268, 294, 296, 298, 300 ff., 307, 312, 451. 24: 63, 94, 312. 25: 68, 166. 27: 380, 395. 28: 19, 311, 323. 29: 488. 31: 227, 274. 32: 69, 200, 424. 33: 73, 134, 156, 230, 285. 35: 254. 36: 52, 361. 37: 366. 38: 425. 39: 214. 40: 443, 437.
 — var. *acerosa* 32: 200.
Andromeda polifolia f. *fl. alb.* 21: 30.
 — *tetragona* 26: 403 f.
Andropogon arenarius 30: 5, 9.
 — *distachyus* 29: 67.
 — *hirtus* 29: 77.
 — *lateralis* 30: 6, 9.
 — *leucostachyus* 30: 5.
 — var. *Selloanus* 30: 9.
 — *Lindmanii* 30: 9.
 — *nutans* 30: 9.
 — *plumiger* 30: 5, 9.
Androsace maxima 29: 388.
 — f. *Turczaninowii* 25: 137.
 — *septentrionalis* 21: 96, 428. 25: 308, 377. 27: 370, 395. 32: 3, 70.
 — f. *acaulis* 25: 377.
Androtrichum polycephalum 30: 5, 12.
Anemone acutiloba 26: 389.
 — *albana* 26: 389.
 — *angulosa* 26: 389.
 — *armena* 26: 389.
 — *baicalensis* 26: 389.
 — *blanda* 21: 14. 26: 389. 29: 77.
 — *canadensis* 26: 390.
 — *coronaria* 29: 67, 77.
 — *demissa* var. *umbellata* 30: 291.
 — *elegans* 39: 58 f., 62 f.
 — *fulgens* 26: 390.
 — *georgica* 26: 389.
 — *Hepatica* 21: 7, 177, 217, 307, 425. 22: 332, 336, 339. 23: 24, 57, 59 f., 67 ff., 82, 146 ff., 147*, 161, 396, 441. 25: 61, 150, 160, 168, 286, 351. 27: 42, 149, 151, 156, 372, 389, 443. 28: 307, 311, 317, 323, 330 f., 333, 335 ff., 340. 29: 111, 114, 448, 450, 473, 562. 30: 117. 31: 227, 259, 403, 439, 441 f. 32: 3, 48, 102 f., 105, 388, 390, 397, 411. 33: 143, 156, 224. 35: 76 f. 36: 67, 324, 347, 418. 37: 44 f., 97. 39: 100, 107, 449 f. 40: 194, 437, 440.
 — var. *alb.-ros.* 21: 14.
 — var. *candida* 21: 6*, 14.
 — var. *multiloba* 21: 6*, 14.

- Anemone Hepatica* var. *rubr. plen.* 21: 14.
 — f. *alba* 33: 156.
 — f. *albiflora* 25: 351.
 — f. *glabrata* 25: 351.
 — f. *marmorata* 25: 351. 29: 473. 33: 156.
 — f. *rosea* 23: 24. 25: 351. 33: 156.
 — *hupehensis* 21: 14. 26: 390. 39: 61 ff.
 — *japonica* 21: 7. 26: 390. 39: 49 f., 53.
 — *Leveillei* 26: 390.
 — *mexicana* 26: 390.
 — *montana* 21: 14.
 — *multifida* 21: 14. 26: 390.
 — *narcissiflora* 21: 14. 26: 390. 30: 291.
 — *nemorosa* 21: 7, 26, 217, 426, 441, 454. 22: 325, 339, 420 f., 425, 427, 433, 529. 23: 24, 53, 55 ff., 83, 299, 337 ff., 341, 344, 396, 415, 421, 424, 441. 24: 344. 25: 61, 150, 160, 169, 286, 351. 26: 389 f., 464. 27: 42, 113, 144 f., 148, 151, 156, 443. 28: 307, 311, 317, 332, 334, 341. 29: 473. 31: 143, 150, 259, 406, 439, 441 f. 32: 3, 48, 411. 33: 81, 143, 157, 224. 34: 49, 52, 455. 36: 348, 409, 418. 37: 43 ff. 39: 449 f. 40: 193 f.
 — var. *cornubiensis* 26: 389 f.
 — var. *monoica* 26: 389 f.
 — var. *phyllantha* 25: 351. 26: 389 f.
 — f. *cyanopis* 25: 351.
 — f. *purpurea* 25: 351, 419. 29: 473.
 — f. *rosea* 33: 157.
 — × *ranunculoides* 25: 351. 30: 436, 438. 32: 48. 37: 43.
 — *nipponica* 39: 49 ff., 51*.
 — *palmata* 26: 390.
 — *parviflora* 26: 390.
 — *patens* 21: 426, 442 f. 40: 313.
 — × *pratensis* 21: 14, 427. 40: 313.
Anemone pavoniana 26: 390. 29: 77.
 — *polyanthes* 26: 390.
 — *pratensis* 21: 6*, 14, 426, 443, 445, 459. 40: 312.
 — *Pulsatilla* 33: 285.
 — var. *gotlandica* 21: 426.
 — f. *schizantha* 23: 266.
 — *ranunculoides* 21: 428. 22: 325. 23: 24, 57. 25: 285 f., 317, 351, 419. 26: 389. 27: 146, 151. 30: 433 ff., 437 K. 32: 3, 48. 33: 285. 37: 43 ff. 39: 450.
 — f. *phyllantha* 30: 436.
 — f. *schizantha* 32: 11, 48.
 — f. *subintegra* 25: 351. 30: 437.
 — *rivularis* 26: 390.
 — *rupicola* 21: 14. 26: 390.
 — *silvestris* 21: 14, 433, 443. 23: 46. 26: 390. 40: 312.
 — v. *flor. plen.* 21: 14.
 — *thalictroides* 26: 394.
 — *tomentosa* 39: 61 f.
 — *trifolia* 26: 389 f. 31: 155.
 — *vernalis* 23: 266. 37: 305.
 — *virginiana* 26: 390.
 — *vitifolia* 26: 390. 39: 54 ff., 62 f.
 — var. *genuina* 39: 56, 62.
 — *vulgaris* 21: 14.
 — var. *Farrei* 21: 14.
Anemonella thalictroides 26: 394.
Anemonopsis macrophylla 26: 388.
Anethum graveolens 21: 44, 142, 148. 23: 424. 24: 137. 29: 515.
Angelica Archangelica 22: 119, 122, 131 f., 134, 138. 23: 424 f., 451. 24: 87, 101. 28: 19. 30: 305. 33: 68, 74 ff. 37: 365. 39: 431. 40: 56, 59, 61.
 — *litoralis* 21: 310, 433. 22: 530. 24: 546. 25: 67, 419. 28: 476. 31: 439, 441. 33: 285. 34: 169. 39: 214.
 — *officinalis* 39: 214.
 — *silvestris* 21: 28, 127, 188, 231. 22: 59, 61, 336, 339, 420, 427 ff., 432, 434 f. 23: 30, 298 f., 309, 345, 425, 451, 470. 24: 72, 74 f., 77, 94. 25: 67, 150, 160, 168,

375. 27: 151, 442. 28: 19, 313, 323, 332, 340. 29: 111, 113, 487, 563. 30: 117, 122. 31: 227, 273. 32: 3, 67, 423. 33: 157, 230, 285, 290. 36: 360, 423. 39: 305, 307. 40: 56, 59, 61, 195.
- Angelica silvestris* var. *montana* 33: 157.
- *ursina* 22: 225, 228 K.
- Anigosanthus coccineus* 32: 277.
- *flavidus* 32: 277.
- Anisosciadium isosciadium* 29: 379.
- Annona glabra* 34: 400.
- *reticulata* 39: 287.
- Antennaria alpina* 21: 31, 50 ff., 57, 93 f., Pl. I. 22: 416. 24: 515. 26: 423. 34: 70. 36: 391. 40: 306.
- f. *Frieseana* 21: 54. 22: 416.
- f. *Hansii* 21: 53 ff.
- f. *latifolia* 21: 50, 57, Pl. I.
- f. *rosea* 21: 94.
- *angustata* 22: 416.
- *angustifolia* 21: 49 ff., 53 ff., 57, Pl. I. 22: 416.
- *carpathica* 21: 53, 273 f. 30: 144. 36: 129, 394.
- *dioeca* 21: 50, 54 f., 93, 127, 238, 260, 431. 22: 339. 23: 34, 93, 415, 457. 24: 65, 69 f., 75, 96. 25: 73, 166, 388. 26: 423. 28: 12 f., 19, 323. 29: 496. 31: 282. 32: 80, 431. 33: 145, 157, 234. 36: 223, 369, 426. 38: 240 ff., 241*. 39: 431.
- f. *corymbosa* 21: 238. 23: 35, 93. 25: 388. 32: 431. 33: 157.
- f. *hyperborea* 28: 311, 323, 338.
- f. *monocephala* 33: 157.
- *Frieseana* 22: 416.
- *glabrata* 21: 50 ff., 57, Pl. I.
- f. *tomentosa* 21: 51, 57, Pl. I.
- *groenlandica* 21: 49 ff., 55. 22: 416.
- *Holmii* 22: 416.
- *intermedia* 21: 50 f., 53.
- *magellanica* 31: 391, 392*, 393*.
- Antennaria monocephala* 21: 51.
- *Porsildii* 21: 50 ff., 55, 57, Pl. I.
- f. *roseola* 21: 52.
- Anthemis arvensis* 21: 239, 307, 434. 22: 339. 23: 35, 94, 457. 24: 312. 25: 73, 289. 27: 150, 398. 29: 496. 31: 16 f., 227, 229, 283. 32: 81, 431. 33: 157, 235. 35: 233. 36: 369, 426. 39: 115. 40: 23 f., 445.
- *austriaca* 33: 285.
- *Cotula* 21: 43. 23: 354, 364. 24: 142. 29: 496.
- *hyalina* 29: 379.
- *mixta* 30: 29.
- *pseudocotula* 29: 389.
- *tinctoria* 21: 31, 136, 238, 286, 307, 438. 22: 337. 23: 12, 35, 94, 471. 24: 85, 138. 25: 73, 389. 27: 398. 29: 496. 32: 81, 431. 33: 77, 157, 235. 36: 369, 426. 39: 115. 40: 445.
- f. *pallida* 25: 319, 389.
- Anthericum Liliago* 22: 155 ff. 26: 13 ff., 16*, 18, 20, 22* f. 40: 103.
- var. *fallax* 26: 14.
- × *ramosum* 26: 13 ff., 16*, 17*, 21*. 28: 362, 363*.
- *ramosum* 21: 439. 22: 155 ff. 26: 13 ff., 16*, 18, 19*, 20. 32: 225.
- var. *simplex* 26: 14.
- *undulatum* 22: 155.
- Anthoxanthum aristatum* 23: 271. 33: 117. 35: 361.
- *odoratum* 21: 126 f., 178, 203, 430. 22: 339. 23: 17, 75, 98, 414, 429, 467, 474. 24: 82 f., 89. 25: 52, 150, 156, 169 f., 327. 27: 109. 28: 19, 324. 29: 111, 114, 456. 31: 243, 439. 32: 2, 24, 357, 396. 33: 143, 145, 157, 216. 34: 422. 36: 136, 139, 223 f., 331, 414. 37: 44. 39: 431.
- Anthriscus Cerefolium* 21: 429.
- *scandix* 21: 430.
- *silvestris* 21: 127, 430. 22: 61,

- 66, 72, 339, 486, 529. **23:** 30, 58 ff., 235, 338, 341 f., 345. **24:** 70, 86, 94, 104. **25:** 67. **27:** 42, 145, 151 ff. **28:** 19. **29:** 114. **31:** 439. **33:** 157. **36:** 224, 360, 423. **39:** 450. **40:** 57, 59, 61, 195.
- Anthriscus vulgaris* **21:** 34, 36 f.
- Anthyllis affinis* **21:** 40. **25:** 65.
- *Dillenii* **29:** 67.
- *Vulneraria* **21:** 96, 186 f., 226, 307, 430. **22:** 339, 424, 434, 530. **23:** 27, 86, 143, 216, 339, 345, 415, 447, 466, 469. **24:** 65, 78, 93, 104, 312. **25:** 65, 366. **27:** 147, 157, 376 f., 392. **28:** 338, 340. **29:** 481. **31:** 226, 267, 402. **32:** 58, 386. **33:** 100, 155, 157, 228, 285. **36:** 52, 355, 422. **37:** 97. **39:** 110, 145, 214, 451. **40:** 46, 442.
- var. *affinis* **28:** 150. **36:** 391.
- Antirrhinum majus* **22:** 532. **35:** 52 f.
- *monspessulanum* **24:** 467.
- *Orontium* **29:** 388. **37:** 124.
- Apera interrupta* **30:** 429.
- *spica-venti* **22:** 532. **23:** 18, 75, 264, 422, 430. **24:** 85, 89, 136. **25:** 52, 311, 328, 332. **29:** 456. **31:** 224. **32:** 25. **33:** 158, 216. **36:** 411, 414.
- Aphanes arvensis* **23:** 46. **31:** 411 ff., 418*, 419*, 421*. **32:** 187*, 188.
- *cornucopioides* **32:** 187.
- *macrosepala* **32:** 187.
- *maroccana* **32:** 188 ff., 189*.
- *microcarpa* **31:** 411 ff., 418*, 419*, 420*. **32:** 186 ff., 187*.
- f. *minutiflora* **31:** 417.
- *occidentalis* **32:** 187.
- *pusilla* **32:** 186.
- Aphyllanthes monspeliensis* **38:** 165*.
- Apium Ammi* **21:** 43. **30:** 4, 23.
- *graveolens* **40:** 61.
- Apocynum androsaemifolium* **30:** 528. **39:** 288.
- *cannabinum* **39:** 288.
- Apodytes dimidiata* **30:** 549.
- Aquilegia atropurpurea* **21:** 5, 6*, 14.
- *flabellata* × *coerulea* **21:** 5.
- *haylodgensis* **21:** 5, 14.
- *thalictrifolia* **26:** 398.
- *vulgaris* **21:** 217, 434. **22:** 339, 420, 429. **23:** 24, 234. **24:** 312, 566. **25:** 60, 287, 303, 306, 350, 419, 558. **28:** 333. **29:** 473. **32:** 11, 18, 48, 411. **33:** 77, 143, 147, 150, 158. **36:** 347, 411, 418. **39:** 214. **40:** 24.
- var. *parviflora* **21:** 14.
- f. *glandulosa-pilosa* **32:** 48.
- f. *pseudoatrata* **32:** 48.
- Arabidopsis Thaliana* **21:** 179, 220, 426, 453. **22:** 332, 339. **23:** 25, 84. **25:** 62, 357. **28:** 308, 318 ff., 324, 330, 336, 338. **29:** 476. **31:** 261, 404. **32:** 3, 52, 413. **33:** 158, 226. **36:** 350, 410, 419. **39:** 108.
- Arabis albida* **21:** 426. **39:** 214.
- *alpina* **32:** 349*, 350. **33:** 71 f., 82. **40:** 305.
- *arenicola* **37:** 365.
- *arenosa* **21:** 134, 142 f., 146, 148, 286. **23:** 143, 145, 266. **24:** 85, 93, 142, 313. **25:** 62, 419. **26:** 461. **28:** 19, 341. **33:** 77, 158. **36:** 411, 419. **37:** 95, 97, 305. **39:** 214.
- *hirsuta* **21:** 187, 206, 220, 430, 453. **22:** 329, 339, 505, 532. **23:** 25, 65, 466, 469, 472. **24:** 313. **25:** 62, 305, 357, 419. **27:** 379, 390. **28:** 147, 324, 327, 341. **29:** 143, 563. **31:** 143, 404. **32:** 3, 53, 387, 389 f., 414. **33:** 66, 68, 82, 226. **34:** 66 f. **36:** 410, 419. **39:** 100, 108, 145, 214, 450.
- var. *curtisiliqua* **32:** 53.
- var. *glaberrima* **40:** 312.
- var. *glabrata* **25:** 62. **28:** 475.
- var. *sagittata* **25:** 357. **32:** 53.
- *Holboellii* **22:** 131. **32:** 349* f.
- *petraea* **27:** 273. **31:** 403. **34:** 87.

- Arabis suecica* 24: 142. 29: 476. 33: 155, 158. 34: 49. 35: 361. 36: 52.
 — *Thaliana* 23: 444. 27: 149.
Arachis hypogaea 23: 210.
Aracium paludosum 21: 240, 286. 22: 339. 23: 36, 161, 300. 24: 533 f. 25: 150, 161, 169, 391. 27: 373, 399. 28: 19, 311, 324, 327, 330 f. 29: 426, 450, 497. 31: 285. 32: 83, 107, 433, 438. 33: 76, 84, 236, 445. 35: 97. 36: 371. 39: 116. 40: 445.
Aralia racemosa 24: 137.
Araucaria excelsa 22: 203.
Archangelica officinalis 22: 131.
Arctium Lappa 23: 35, 458. 24: 137, 313. 25: 390. 29: 497. 32: 82. 33: 286.
 — *nemorosum* 29: 369. 33: 285.
 — *majus* 26: 509.
 — *minus* 21: 239, 287, 307, 440. 22: 339. 23: 35, 94, 269, 458, 471, 473. 24: 313. 25: 74, 390. 31: 284. 32: 82, 432. 33: 158, 235. 36: 370, 426. 39: 116, 214. 40: 445.
 — *var. majusculum* 33: 158.
 — *× tomentosum* 33: 286. 36: 426.
 — *officinale* 21: 440.
 — *tomentosum* 21: 239, 287, 307. 23: 35, 423 f., 458. 25: 74, 390. 28: 308, 330. 29: 497. 30: 303. 31: 224, 284. 32: 82. 33: 155, 158. 35: 214. 36: 370, 426. 39: 116.
 — *var. calvum* 33: 286. 36: 426.
 — *vulgare* 23: 35. 25: 74, 390. 32: 82.
Arctophila fulva *var. pendulina* 24: 561 ff. 31: 118 f.
Arctostaphylos alpina 21: 243. 22: 21, 23. 24: 107 ff., 495. 28: 6, 9, 19. 30: 214. 33: 64 ff., 73, 83. 36: 105, 137, 141. 39: 431.
 — *Uva-ursi* 21: 108, 135, 188, 232, 307, 428. 23: 90, 161, 268. 24: 65, 94, 108, 495. 25: 44, 68. 27: 41, 273, 395. 28: 12 f., 16, 20, 311, 324, 476. 29: 488. 31: 229, 232, 274. 32: 69, 105, 424. 33: 65, 158, 230. 36: 105, 361. 37: 98, 305, 366. 38: 169 ff. 40: 20*, 22, 443.
Ardisiandra Engleri 30: 37 ff., 38*, 42 K, 45.
 — *var. microphylla* 30: 41, 42 K.
 — *orientalis* 30: 37 ff., 38*, 42 K.
 — *var. hirsuta* 30: 44.
 — *primuloides* 30: 36 ff., 38*, 42 K.
 — *sibthorpioides* 30: 36 ff., 38*, 42 K, 45.
 — *Stolzii* 30: 37 ff., 38*, 42 K, 44.
Arenaria ciliata 26: 512. 27: 274.
 — *ssp. norvegica* 23: 389.
 — *var. humifusa* 29: 145.
 — *gothica* 21: 431. 25: 307 f., 320, 348. 34: 82. 35: 121.
 — *serpyllifolia* 21: 179, 216, 307, 431. 22: 332, 339. 23: 23, 81, 413, 415, 440, 468, 474. 25: 60, 349. 29: 471. 31: 257, 404. 32: 46, 409. 33: 158, 223. 34: 169. 35: 119. 36: 346, 418. 37: 97, 366. 39: 107. 40: 46.
 — *ssp. leptoclados* 25: 349.
 — *f. viscida* 21: 216. 23: 23. 25: 349. 29: 471. 33: 158. 39: 107.
 — *trinervia* 22: 420. 23: 340. 27: 150. 29: 111, 114.
Aristea alata 34: 368.
Aristida caerulescens 29: 378.
 — *circinalis* 30: 10.
 — *Dravii* 36: 244 ff., 245*.
Aristolochia clematitis 21: 434.
Aristotelia Colensoi 24: 379.
 — *fruserrata* 24: 392.
 — *fruticosa* 24: 379.
 — *fruticosa × serrata* 24: 392.
 — *maqui* 33: 332.
 — *serrata* 24: 379.
Armeria elongata 27: 147.
 — *maritima* 27: 274.
 — *var. Lauchiana* 34: 378*.
 — *var. nana* 34: 378*.

- Armeria sibirica* 30: 144.
 — *vulgaris* 21: 189, 287. 22: 532. 23: 271. 25: 68. 27: 444. 28: 37, 39 K, 40, 63. 29: 430. 32: 14, 71.
 — f. *intermedia* 34: 378*.
Armoracia rusticana 21: 142, 148, 432. 23: 25, 84, 424, 443. 24: 566. 25: 62, 355. 29: 475. 32: 413. 36: 350.
Arnebia decumbens 29: 379.
Arnica alpina 21: 273 f. 26: 512. 30: 572 ff., 574*, 576*, 577*. 37: 361, 365.
 — *Chamissonis* 30: 572 f., 576*, 578.
 — *diversifolia* 30: 572 f., 579.
 — *montana* 21: 239. 22: 333, 339. 23: 35, 94, 144. 25: 389, 419. 27: 373, 398. 29: 99, 114, 496. 30: 572, 578. 31: 227, 284. 32: 14, 82, 432. 33: 143*, 158, 235. 36: 370. 37: 44. 39: 115. 40: 437, 445.
 — *unalaschkensis* 22: 224 K, 225.
Arnocrinum Drummondii 38: 165* f.
Arnoseris minima 21: 287. 39: 100, 116.
Aromadendron elegans 30: 538.
 — *glaucum* 30: 538.
Aronicum scorpioides 22: 76.
Arrhenatherum elatius 21: 205, 307, 437. 22: 339. 23: 18, 76, 467, 474. 24: 139. 25: 52, 302, 329. 29: 430 ff., 438, 447, 457. 31: 244. 32: 26, 377 ff., 379*, 398. 33: 151, 158, 217. 36: 332, 414. 39: 102. 40: 438.
Artabotrys brachypetalus 34: 407.
 — *siamensis* 34: 406.
Artemisia Abrotanum 24: 313.
 — *Absinthium* 21: 145, 148, 239, 441. 22: 339. 23: 35, 94, 457, 471. 24: 567. 25: 73, 389, 420. 27: 144, 153 f. 29: 496. 31: 283. 32: 81, 431. 33: 158, 235. 35: 216. 36: 370. 39: 214.
 — *austriaca* 21: 492. 23: 284.
Artemisia biennis 21: 43. 24: 137.
 — *borealis* 22: 279. 40: 295.
 — *campestris* 21: 97, 186, 239, 309, 441. 23: 64, 144, 457, 466, 471. 25: 73, 286, 320, 389, 420. 27: 376 f., 398. 28: 346, 476. 32: 3, 81. 33: 12, 235, 286. 36: 52, 413. 37: 123. 39: 120, 215. 40: 40.
 — f. *sericea* 32: 81.
 — *japonica* 23: 359, 364.
 — *laciniata* 30: 430. 40: 295.
 — *maritima* 21: 441. 25: 135. 31: 154. 36: 67. 40: 313.
 — *norvegica* 21: 273, 283*, Tavl. III K. 22: 279. 35: 239. 40: 294.
 — *pontica* 23: 284. 38: 129.
 — *rupestris* 21: 441. 38: 129. 40: 312.
 — *selengensis* 23: 498.
 — *Thellungiana* 23: 500.
 — *tridentata* 30: 654.
 — *umbrosa* 23: 496, 498.
 — *Verlotorum* 23: 496 ff., 498*, 501*, 502*, 503*.
 — *vulgaris* 21: 141 f., 239, 441. 22: 139, 332, 337, 339, 428. 23: 35, 94, 342, 360, 457, 471, 496, 497*, 502. 24: 87. 25: 73, 389. 27: 144, 152, 156. 29: 496. 30: 304, 553. 31: 15 ff., 226, 283. 32: 81, 131, 432. 33: 77, 158, 235. 36: 370, 426. 40: 445.
 — var. *coarctata* 25: 73. 28: 346.
Arthrostylidium haitiense 22: 210, 214.
 — *multispicatum* 22: 205, 210.
Aruncus silvester 26: 388.
Arundo Donax 34: 153.
Asarum europaeum 21: 426. 26: 512. 32: 11, 45. 39: 215.
Asclepias curassavica 22: 55.
 — *Selloana* 30: 24.
Asparagus officinalis 21: 419. 23: 21. 24: 136. 28: 147. 29: 515. 39: 215. 40: 101.
 — *palaestinus* 29: 384.
Asperugo procumbens 21: 148, 233, 287, 309, 430. 22: 428. 23: 31,

- 91, 271, 453. **24:** 101, 137, 313.
25: 69, 379, 420. **27:** 150. **29:**
 388. **31:** 224. **32:** 71. **33:** 155,
 158. **36:** 52, 424.
- Asperula arvensis* **29:** 389.
- *odorata* **21:** 97, 175, 220, 237,
 287, 431. **22:** 325. **23:** 34, 46,
 55 f., 65, 340. **24:** 153, 313, 325.
25: 72, 286, 303, 305, 385, 420.
27: 15, 372, 397. **28:** 320 f., 476.
29: 95, 107, 111, 114, 563. **31:**
 143, 156 f., 280, 404. **32:** 4, 78,
 375, 387 f., 391 f., 429. **33:** 286,
 445. **36:** 103, 367. **38:** 117. **39:**
 114, 215. **40:** 437, 444.
- *tinctoria* **21:** 310, 435, 496. **27:**
 359, 370, 376 ff., 397. **32:** 4, 14,
 78. **33:** 286.
- Asphodeline liburnica* **22:** 145 f.,
 148, 150* f., 154 ff.
- *lutea* **22:** 154.
- Asphodelus albus* **22:** 154.
- *fistulosus* **22:** 145 ff., 147*, 149*,
 151, 153 ff., 157. **29:** 71.
- *microcarpus* **29:** 71.
- *tenuifolius* **21:** 42. **32:** 225.
- Aspilia setosa* **30:** 28.
- Astenatherum Forskalei* **34:** 153.
- Aster chinensis* **24:** 137.
- *lanceolatus* **33:** 286. **36:** 52, 411,
 426. **39:** 215.
- *novae-angliae* **21:** 44.
- *novi-belgii* **39:** 215.
- × *Tradescantii* **39:** 215.
- *salicifolius* **33:** 286.
- *salignus* **21:** 44. **24:** 137. **33:** 286.
- *Tripolium* **21:** 260, 307, 439. **22:**
 435. **23:** 360, 364, 411, 457. **24:**
 138, 544, 567. **25:** 73. **31:** 16 f.
39: 215, 305, 450. **40:** 19, 23.
- Asteranthera ovata* **33:** 329.
- Astilbe grandis* **24:** 430* f., 443.
- *japonica* **24:** 430, 443. **32:** 227.
- *rivularis* **24:** 430* f., 443.
- *simplicifolia* **24:** 431, 443.
- Astilboides tabularis* **32:** 227.
- Astragalus alexandrinus* **29:** 382.
- *alpinus* **21:** 28. **22:** 60, 65, 135,
 137. **23:** 216. **24:** 80, 101, 104,
 106. **28:** 20, 340, 342. **30:** 527.
32: 200. **33:** 70 f., 75 f., 82. **36:**
 129. **40:** 306.
- Astragalus alpinus* var. *arcticus* **32:**
 200.
- *callichrous* **29:** 381, 388.
- *cruciatus* **29:** 379, 381, 388.
- *damascenus* **29:** 383.
- *danicus* **21:** 432.
- *falcatus* **30:** 526.
- *falciferus* **30:** 516*, 526 f.
- *frigidus* **21:** 28. **33:** 82. **36:** 129.
- *glycyphyllus* **21:** 186, 206, 226,
 287. **22:** 334, 339. **23:** 12, 28,
 64, 143, 319, 358, 363. **25:** 366,
 558. **27:** 156, 359, 372, 376 f.,
 393. **29:** 114, 448 f., 482. **31:**
 224, 228, 267. **32:** 3, 58, 390 f.,
 393, 418. **33:** 158, 228. **36:** 323
 f., 355. **37:** 97, 366. **40:** 437 f.,
 442.
- *hamosus* **29:** 379, 388.
- *macrocarpus* **29:** 388.
- *neurocarpus* **29:** 377.
- *norvegicus* **39:** 301.
- *palaestinus* ssp. *eupalaestinus*
29: 379, 383, 388. **36:** 257.
- *penduliflorus* **28:** 340.
- *platyrhaphis* **29:** 379, 388.
- *sanctus* **26:** 375.
- *spinosus* **29:** 388.
- *trachoniticus* **29:** 383.
- *tribuloides* **29:** 381, 388.
- Astrantia major* **21:** 44.
- Astrocaryum tucumoides* **38:** 166.
- Athamanta Libanotis* **21:** 310, 440.
33: 286. **39:** 211, 215.
- Atherandra pubescens* **39:** 288.
- Atriplex deltoideum* **21:** 143, 148.
28: 42.
- *hastata* **23:** 340, 352, 411, 423,
 439. **27:** 150. **28:** 42.
- *hastifolium* **21:** 310. **25:** 59. **28:** 42.
- *hortensis* **21:** 43, 259. **23:** 22,
 265, 271, 360, 363. **24:** 136. **25:**
 59. **32:** 46. **35:** 361. **36:** 411,
 418. **39:** 215.

- Atriplex latifolia* **21**: 310. **24**: 546. **28**: 158, 217. **36**: 324, 332, 414. **39**: 37 f., 42 ff., 43 K, 51, 53 K, 55 f., 60 ff. **29**: 426, 428 f., 470. **31**: 126. **32**: 377, 408. **36**: 52, 322, 345, 418. **39**: 215, 450. **40**: 24.
- *litoralis* **21**: 310. **23**: 271, 352, 360, 439. **24**: 141, 544, 546 f. **28**: 50, 54 f., 62 f. **29**: 414, 426, 428 f., 470. **32**: 386. **33**: 286.
- *longipes* ssp. *praecox* **40**: 24.
- *nitens* **22**: 338.
- *patula* **21**: 215, 307. **22**: 332, 337, 339. **23**: 22, 81, 413, 439. **25**: 59, 347. **28**: 55. **29**: 470. **31**: 15 ff., 256. **32**: 46, 408. **33**: 158, 222. **34**: 49. **36**: 345, 418.
- var. *angustifolia* **33**: 158, 286.
- *praecox* **25**: 59.
- *prostrata* **25**: 59. **33**: 286.
- *roseum* **29**: 388.
- *sabulosa* **38**: 122 f.
- *tataricum* **21**: 42. **23**: 360, 363.
- Atropis distans* **21**: 310.
- *retroflexa* **21**: 310.
- Aubrietia deltoidea* **21**: 428.
- Avena barbata* **29**: 380.
- *byzantina* **29**: 77.
- *elatior* **27**: 145 f., 149, 155 f., 159.
- *fatua* **21**: 41. **22**: 532. **23**: 18, 362. **25**: 52, 420. **29**: 457. **32**: 25. **34**: 153. **39**: 102.
- var. *glabrata* **21**: 41. **23**: 18. **24**: 141. **29**: 457. **32**: 11, 25.
- *pratensis* **21**: 178, 186, 199, 205, 307, 437. **22**: 337. **23**: 18, 76, 238, 428, 430, 466 f., 474. **25**: 52, 329. **27**: 376, 382. **29**: 414, 457. **31**: 244, 403. **32**: 25, 388, 390, 392, 398. **33**: 158, 217, 286. **35**: 117, 124. **36**: 324, 332, 414. **37**: 366. **39**: 100, 102. **40**: 437 f.
- *pubescens* **21**: 21, 186, 205, 435. **22**: 329, 337, 339. **23**: 18, 76, 414, 430. **25**: 52, 166, 329. **27**: 377, 382. **28**: 308, 330, 338, 341. **29**: 111, 457, 563. **31**: 223, 225, 244, 404. **32**: 25, 390, 398. **33**: 158, 217. **36**: 324, 332, 414. **39**: 98, 100, 102. **40**: 437 f.
- Avena pubescens* var. *alpina* **33**: 286.
- f. *glabra* **36**: 332.
- f. *straminea* **32**: 26.
- *sativa* **21**: 142, 148, 205. **22**: 339, 425. **23**: 18, 236, 338 f. **27**: 149. **28**: 20. **35**: 46. **37**: 333 ff., Pl. I. **38**: 73 ff., 74*.
- *sterilis* **24**: 141. **29**: 377.
- *strigosa* **22**: 337. **39**: 102.
- *Wiestii* **29**: 377.
- Avicennia officinalis* **39**: 282* ff.
- Axyris amarantoides* **21**: 42. **23**: 350, 352, 359 ff., 363. **24**: 136.
- Azalea arborescens* **30**: 382.
- *calendulacea* **30**: 382.
- *canadensis* **30**: 382.
- *Daviesii* **30**: 382.
- *japonica* **30**: 382.
- *Kaempferi amoena* **30**: 382.
- *ledifolia* **30**: 382.
- *nudiflora* **30**: 382.
- *occidentalis* × *japonica* **30**: 382.
- *pontica* **30**: 382.
- *Schlippenbachii* **30**: 382.
- *Vaseyi* **30**: 382.
- *viscosa* **30**: 382.
- *yedoensis* **30**: 382.
- Azara Fernandeziana* **34**: 297.
- *integrifolia* **34**: 297.
- *lanceolata* **33**: 323, 328, 331 f.
- *microphylla* **33**: 332.
- Baccharis myrsinites* **22**: 211, 214.
- *radicans* **30**: 5, 7, 28.
- *spicata* **30**: 6, 28.
- *trimera* **30**: 28.
- Bacopa chamaedryoides* **30**: 6, 25.
- *monniera* **30**: 25.
- Bactris Plumeriana* **38**: 166.
- Balanophora abbreviata* **39**: 69, 71, 77, 81.
- *dioica* **39**: 68 f., 71, 73, 81.
- *elongata* **39**: 65 ff., 70*, 72*.
- *fungosa* **39**: 81.
- *globosa* **39**: 65 ff., 72*.
- *indica* **39**: 69, 81.

- Balanophora japonica* 39: 68, 73, 75 ff., 80 f.
 — polyandra 39: 81.
 — volucrata 39: 81.
Baldingera arundinacea 23: 44, 341.
 24: 77, 89, 98. 29: 107.
Ballota Kaiseri 26: 377*, 378* f.
 — nigra 21: 234, 440. 23: 32, 354, 364.
 — var. foetida 33: 286.
 — saxatilis 26: 378* f.
 — undulata 26: 378* f.
Balsamita vulgaris 24: 313.
Bambusa vulgaris 22: 207*.
Barbarea arcuata 32: 413. 33: 225. 36: 350. 39: 108.
 — lyrata 21: 307. 22: 332, 339. 23: 25.
 — stricta 21: 27, 134, 173, 180, 219, 259, 432. 22: 339. 23: 25, 83, 161. 24: 75, 77, 80, 93, 137 f., 313. 25: 62, 355, 420. 27: 390. 28: 4, 20, 338, 342 f. 29: 426, 475. 31: 225, 261. 32: 413. 33: 225. 35: 97. 36: 67, 325, 350. 39: 215.
 — vulgaris 21: 26, 133, 219, 430. 23: 83, 469, 472. 24: 86, 93. 25: 62, 355. 27: 390. 28: 20, 324. 29: 475. 31: 226, 261. 32: 51, 413. 33: 158, 225. 36: 419. 40: 441.
 — f. apetala 23: 83. 25: 355.
Barbosa pseudococos 38: 166.
Barjonia laxa 22: 49, 52, 56.
Barosma serratifolia 29: 321, 322*, 324 ff., 325*, 331, 333*, 336, 345. 32: 228.
Bartsia alpina 21: 136, 432. 22: 61, 72, 132. 24: 74, 77 f., 80, 95, 99. 27: 274. 28: 4, 16, 20. 32: 12, 76. 33: 74 ff. 36: 129. 39: 431. 40: 314.
Batrachium aquatilis 40: 247.
 — hederaceum 21: 15.
 — marinum 21: 15. 31: 439.
 — paucistamineum 21: 15.
 — sceleratum 40: 247.
Bauera rubioides 40: 78* ff.
 — sessiliflora 40: 80.
Beckmannia eruciformis 24: 136.
Begonia gloriosa 39: 136 f.
 — socotrana 39: 136.
Beilschmiedia taraire 24: 380, 501. 38: 124.
 — tawa 24: 370, 380, 501 f., 508. 38: 124.
Bellevalia flexuosa 29: 385.
Belliolum crassifolium 30: 538.
Bellis perennis 21: 31, 426. 22: 337, 339. 23: 34. 24: 137, 140. 25: 73, 302, 388, 420. 31: 439. 32: 80. 33: 148, 158, 286. 34: 52. 36: 52, 369, 411, 426.
Beloperone Amherstiae 30: 26.
Berberis aemulans 30: 375.
 — aggregata 30: 376.
 — aquifolium 21: 428.
 — auricoma 30: 376.
 — brachypoda 30: 376.
 — Bretschneideri 30: 376.
 — buxifolia 21: 431.
 — candidula 30: 375.
 — cumserrata 30: 376.
 — Darwinii 22: 171, 179. 33: 330, 333.
 — dasystachya 30: 376.
 — diaphana 30: 376.
 — dictiophylla 30: 375.
 — Dielsiana 30: 376.
 — emarginata 30: 376.
 — empetrifolia 22: 171, 179.
 — Farreri 30: 376.
 — Francisci Ferdinandi 30: 376.
 — Gagnepaini 30: 375.
 — Giraldii 30: 376.
 — heteropoda 30: 376.
 — hybrido-Gagnepaini 30: 375.
 — ilicifolia 37: 289.
 — integerrima 30: 376.
 — Julianae 30: 375.
 — koreana 30: 376.
 — laurina 30: 17.
 — linearifolia 33: 330, 333.
 — microphylla 33: 333, 335.
 — notabilis 30: 376.

Berberis Pearcei 33: 330, 333.
 — *polyantha* 30: 376.
 — *Pratti* 30: 376.
 — *Regeliana* 30: 376.
 — *serrata* 30: 376.
 — *sibirica* 30: 376.
 — *Sieboldi* 30: 376.
 — *Stapfiana* 30: 376.
 — *subcaulialata* 30: 376.
 — *Thunbergi* 30: 376.
 — *verna* 22: 171, 179.
 — *Vernae* 30: 376.
 — *verruculosa* 30: 375.
 — *Wilsonae* 30: 376.
 — *vulgaris* 21: 218, 435, 471. 22: 171, 421, 432. 23: 24, 83, 338, 342, 344, 442, 466. 24: 319 ff., 320 K. 25: 61, 352. 27: 49, 145, 152 f., 159, 390, 442. 28: 476. 29: 113, 424, 474. 30: 376. 31: 224, 441. 32: 3, 50, 412. 33: 154, 158. 35: 307. 36: 321, 348, 409, 419. 37: 97. 39: 108. 40: 22, 24, 441.
 — *f. atropurpureum* 39: 215.
 — *yunnanensis* 30: 376.
Bergenia ciliata 32: 227.
 — *crassifolia* 24: 442.
Berkheya Adlami 30: 324, 325*.
 — *Bergiana* 30: 324 ff., 325*, 326*.
Bernardia flexuosa 30: 20.
Bersama gracillipes 40: 78* f., 83.
Berteroa incana 21: 142 f., 148, 221, 259, 287. 22: 530, 532. 23: 25, 84, 143, 271, 353, 363. 24: 137, 313. 25: 62, 420. 31: 262. 33: 286. 36: 325, 351. 39: 108, 215.
 — *f. viridis* 25: 420.
Beta maritima 24: 536 ff., 541*, 547*, 551*. 25: 135. 28: 147.
 — *vulgaris* 24: 554 f. 28: 466* f. 31: 15, 17, 395 ff., 396*.
 — *var. esculenta* 21: 145, 148.
Betula alba 22: 339. 23: 294, 296, 298 f., 307, 309, 311 f., 437. 24: 386. 31: 253, 439. 33: 221. 36: 87, 101, 417. 37: 247 ff.
 — *var. tortuosa* 24: 498*.

Betula alba f. lobata 21: 310.
 — *callosa* 39: 164 ff., 165*, 166*, 168*, 169*, 172 K, 179*, 180 K.
 — *× coriacea* 39: 169*, 177, 179*.
 — *× nana* 39: 177, 179*.
 — *× tortuosa* 39: 171, 175 f., 179*.
 — *carpatica* 31: 24, 26.
 — *chinensis* 39: 169, 178.
 — *concinna* 23: 22, 437. 24: 91. 39: 162 f.
 — *× pubescens × verrucosa f. subpubescens* 33: 158.
 — *× pubescens × verrucosa f. subverrucosa* 23: 437.
 — *× pubescens ssp. suecica × verrucosa* 31: 28.
 — *× pubescens ssp. suecica × verrucosa f. subconcinna* 23: 437.
 — *× pubescens ssp. suecica × verrucosa f. subsuecica* 33: 159.
 — *× pubescens ssp. suecica × verrucosa f. subverrucosa* 33: 159.
 — *× pubescens ssp. suecica f. subsuecica* 33: 158.
 — *× pubescens f. parviflora × verrucosa f. subparviflora* 33: 159.
 — *coriacea* 24: 91. 39: 162 f., 168*, 173, 179*.
 — *× pubescens ssp. suecica × tortuosa* 24: 108.
 — *× tortuosa × verrucosa* 24: 108.
 — *Ermanii* 23: 502. 39: 165, 169, 178 ff., 179*, 181 K.
 — *glandulosa* 21: 49.
 — *glutinosa* 32: 44.
 — *var. Friesii* 32: 44.
 — *lenta* 39: 169.
 — *lutea* 39: 169.
 — *Murithii* 39: 170, 179* ff., 181 K.
 — *nana* 21: 25, 127, 287. 22: 20 f., 23 f., 60, 63, 65, 67, 102. 23: 265. 24: 91, 386, 495, 498*. 25: 58. 27: 274 f., 379. 28: 20, 36, 324. 30: 143, 214, 254. 31: 31 f., 40 f., 253, 366, 368, 374, 379, 384, 433 f. 33: 73, 158, 221. 34: 168. 36: 101, 133 f., 141.

- 37: 123, 305, 365. 38: 425, Pl. VIII. 39: 173 f., 431.
- Betula nana* × *pubescens* 21: 132.
- 24: 91. 28: 20, 340. 31: 31 f., 40.
- × *tortuosa* 27: 274. 39: 179*.
- *odorata* 21: 213, 339. 22: 20 ff., 25, 58, 60, 65, 67, 69, 74. 23: 80, 468, 472. 25: 344. 29: 467. 32: 407. 36: 343.
- × *verrucosa* 21: 213. 23: 80. 25: 344. 29: 467. 32: 407. 36: 343.
- *papyracea* 21: 429, 471.
- *papyrifera* 38: 131.
- *pendula* 30: 596, 598.
- × *pubescens* 30: 598.
- *pubescens* 21: 127, 165. 22: 419. 23: 22, 437. 24: 74, 91, 533 f. 25: 58. 26: 51, 55, 58, 60. 28: 12 f., 16, 20, 324. 30: 117, 596. 31: 25 ff, 30 ff., 36 ff. 32: 107, 131. 33: 73, 142, 158. 35: 254. 36: 13. 38: 381 f. 39: 162 f. 40: 18, 194, 198.
- × *verrucosa* 23: 437. 31: 26. 33: 158.
- *ssp. suecica* 24: 91.
- *ssp. suecica* × *tortuosa* × *verrucosa* 24: 108.
- *ssp. tortuosa* 38: 381.
- *Raddeana* 39: 179* ff., 181 K.
- *tortuosa* 22: 118, 138. 24: 81, 91. 28: 20. 31: 26. 39: 162 ff., 167*, 168*, 170 f., 173, 179*, 182 f., 431.
- *var. Kusmisscheffi* 39: 170.
- *f. islandica* 27: 274.
- *ulmifolia* 39: 169, 178.
- *verrucosa* 21: 174, 213, 429, 471. 22: 419, 427. 23: 22, 80, 237, 337, 437, 464, 468, 472. 24: 62, 91, 533. 25: 58, 344. 27: 66, 144, 442. 28: 20, 324, 341, 343. 29: 110, 113 f., 467. 31: 25 ff. 32: 3, 44, 407. 33: 141, 158. 35: 254. 36: 13, 343. 38: 381 ff., 383*, 386*, 387*, 389*. 39: 162 f., 165, 170 ff., 182. 40: 194, 198.
- Betula verrucosa* *var. lobulata* 23: 22.
- *var. pendula* 23: 22.
- *f. dalecarlica* 21: 471.
- *f. subverrucosa* 31: 28.
- Beureria pulchra* 32: 264.
- Bidens cernua* 21: 238. 22: 334, 338. 23: 93, 144, 457. 25: 312, 389, 420. 27: 398. 29: 427, 496. 31: 225, 231, 283. 32: 81, 431. 33: 235. 34: 457. 36: 325, 369. 39: 115, 215.
- *var. radiata* 23: 144.
- *var. minima* 32: 81.
- *Malmei* 30: 28.
- *pilosa* 30: 4, 29. 39: 215.
- *radiata* 21: 493. 31: 225, 231, 283, 430.
- *tripartita* 21: 238, 259, 307, 493. 22: 332, 339, 530. 23: 35, 93, 457. 25: 73, 388. 29: 496. 31: 231, 282, 403, 430. 32: 81, 431. 33: 159, 235. 36: 369, 426.
- *var. minor* 32: 81.
- *f. pumila* 25: 388. 33: 159.
- Biophytum dendroides* 28: 91.
- *sensitivum* 28: 91 ff., 93*. 32: 228.
- Biscutella didyma* 29: 388.
- Bixa orellana* 30: 80 ff., 81*, 83*, 103*. 32: 229.
- Blaeria ericoides* 39: 290.
- Bletilla hyacinthina* 37: 272* f.
- Blumenbachia Hieronymi* 23: 216.
- *urens* 30: 21.
- Boenninghausenia albiflora* 29: 323 ff., 325*, 329*, 331, 334, 336, 345. 32: 228.
- Boerhaavia diffusa* 32: 226.
- *repanda* 32: 226.
- Boisduvalia densiflora* 39: 292.
- Boleum asperum* 30: 471 f.
- Bonaveria Securidaca* 29: 68.
- Borago officinalis* 23: 268, 354. 36: 411, 424.
- Boronia elatior* 29: 324, 345.
- *fastigiata* 29: 333*, 345.
- *polygalaefolia* 29: 345.

- Borreria brachystemonoides* 30: 26.
 — *centranthoides* 30: 26.
Bouchea fluminensis 39: 281, 283.
 — *incrassata* 32: 231.
 — *linifolia* 39: 281, 283.
 — *prismatica* 39: 281 ff., 282*.
 — *Rusbyi* 39: 281.
 — *spathulata* 39: 281.
Bowlesia tenera 30: 4, 22.
Boykinia aconitifolia 24: 442.
 — *Jamesii* 32: 227.
 — *occidentalis* 24: 331, 438, 439*, 443.
 — *tellimoides* 24: 331, 438, 439*, 443.
Brachypodium caninum 21: 287. 22: 329, 339. 23: 19.
 — *distachyum* 23: 348, 351.
 — *pinnatum* 21: 187 f., 206, 309 f., 439. 23: 19. 25: 53, 305, 308, 315, 332, 420. 27: 370, 383. 29: 438, 449 ff., 459. 32: 2, 12, 29, 386. 33: 206, 218, 286. 34: 423. 36: 316, 323 f., 334, 410, 415. 39: 205.
 — *f. rupestre* 25: 332.
 — *silvaticum* 21: 259, 287, 309. 23: 19, 142, 145. 24: 313, 325. 25: 54, 308, 332. 27: 145, 372 f., 376 f., 379, 383. 28: 475. 29: 369, 438, 451, 459. 32: 2, 29, 386. 33: 286. 37: 114. 39: 215. 40: 24.
Brasenia purpurea 30: 289.
Brassavola grandiflora 37: 272*, 274.
 — *Perrinii* 37: 272*, 274.
Brassica arvensis 23: 127.
 — *campestris* 21: 144, 148, 219, 309. 22: 329, 339. 23: 25, 83. 24: 84. 25: 62, 355. 28: 20. 29: 475. 31: 223, 439. 32: 51, 413. 33: 159, 225, 287. 36: 350, 419. 39: 108, 215. 40: 441.
 — *f. rapa* 23: 443.
 — *cheiranthus* 33: 287.
 — *dissecta* 33: 287.
 — *elongata* var. *armoracioides* 21: 42. 36: 52.
Brassica juncea 21: 41, 144, 148. 23: 271, 350, 353. 24: 137, 142. 29: 475. 32: 11, 18, 51. 39: 215.
 — *napocampestris* 26: 119.
 — *napus* 21: 142, 148. 33: 287. 36: 52.
 — *rapifera* 23: 424.
 — *nigra* 21: 142, 148. 23: 12, 25, 271, 353. 24: 137, 142. 25: 310, 355. 33: 77. 36: 52.
 — *oleracea* 21: 26, 418. 24: 137.
 — *f. capitata* 21: 148. 23: 424.
 — *× Raphanus sativus* 26: 14 f.
 — *Rapa* 21: 430. 31: 439.
 — *sabularia* 33: 287.
Braya glabella 24: 281 f.
 — *purpurascens* 37: 365.
 — *supina* 21: 440.
Briza erecta 30: 4 f., 11.
 — *maxima* 21: 142, 148. 29: 384. 33: 287.
 — *media* 21: 205, 308, 437. 22: 339. 23: 18, 76, 225, 414, 431. 25: 53, 150, 156, 169, 330. 29: 114, 458. 31: 123, 227, 245, 402, 404. 32: 27, 398. 33: 143, 159, 217. 35: 255. 36: 333, 414. 39: 102. 40: 438.
 — var. *pallescens* 23: 431.
 — var. *secunda* 34: 48.
 — *f. albida* 25: 330. 33: 159.
 — *minor* 29: 384.
 — *poaemorpha* 30: 6, 11.
 — *uniolae* 30: 11.
 — *virens* 30: 4, 6, 11.
Bromelia fastuosa 30: 4.
Bromus Alopecurus 29: 72.
 — *arvensis* 21: 143, 148, 206, 259. 22: 337. 23: 19, 339, 362. 24: 136, 313. 25: 53, 302, 332, 420. 28: 346. 29: 459. 31: 155. 32: 29. 33: 155, 159, 218. 34: 48. 36: 52, 334, 411, 415. 39: 103.
 — *asper* 33: 287.
 — *Benekeni* 21: 497. 25: 53, 305, 308, 316, 331. 28: 475. 29: 563. 32: 2, 13, 29. 34: 66. 37: 114.
 — *briziformis* 33: 287.

- Bromus commutatus* 31: 155. 33: 287. 34: 424.
 — *erectus* 21: 438. 25: 331, 420. 31: 155. 32: 10, 29. 33: 287, 34: 424. 36: 410, 415. 39: 215.
 — *hordeaceus* 22: 339, 505. 23: 19, 413, 432. 24: 150. 25: 53. 32: 29.
 — *ssp. mollis* 40: 19.
 — *f. hirsutus* 25: 53.
 — *inermis* 21: 310. 23: 142, 362. 25: 53, 302, 318, 331, 420. 29: 459. 31: 155. 32: 10, 18, 29. 33: 151, 155, 159, 218, 287. 34: 48. 36: 334. 37: 96. 39: 102, 216.
 — *intermedius* 23: 348, 351.
 — *japonicus* 21: 142, 148. 31: 155. 34: 149*, 152.
 — *lepidus* 31: 158.
 — *madritensis* 23: 348, 351. 29: 67, 72, 384. 31: 155.
 — *mollis* 21: 178, 206, 433. 22: 425. 23: 76, 339, 415, 432, 466. 25: 53, 332. 28: 476. 29: 459. 31: 226, 246. 32: 29, 400. 33: 100, 159. 36: 334, 415. 39: 451.
 — *f. leiostachys* 24: 313. 29: 369. 32: 400.
 — *f. nanus* 25: 332. 29: 459. 32: 29, 400.
 — *pratensis* 21: 287.
 — *racemosus* 21: 287. 23: 19, 161. 24: 150. 33: 287.
 — *ramosus* 25: 331. 32: 2 f., 13, 28.
 — *scoparius* 29: 388.
 — *secalinus* 21: 142, 149, 206. 22: 336, 339. 23: 18, 76, 422, 432. 25: 53, 332. 29: 459. 31: 246. 32: 29, 400. 33: 159, 218, 287. 36: 52, 334, 415. 39: 216.
 — *f. grossa* 23: 19.
 — *f. monostachys* 33: 159.
 — *f. muticus* 23: 18. 33: 159.
 — *squarrosus* 31: 155.
 — *sterilis* 21: 41. 23: 362. 29: 384. 31: 155. 32: 29. 34: 424. 39: 216.
Bromus syriacus 29: 77.
 — *tectorum* 23: 362. 25: 53, 332, 420. 29: 384, 459. 31: 155. 32: 29, 204. 33: 155, 159. 39: 216.
 — *tomentellus* 29: 385.
 — *unioloides* 23: 351, 361 f. 31: 155. 34: 294.
 — *villosus* 21: 42. 23: 271, 351, 361 f.
Broussonetia papyrifera 34: 295.
Bruckenthalia spiculifolia 39: 290.
Brunellia comocladifolia 22: 214.
Bryonia alba 23: 34. 24: 137. 33: 159. 39: 216.
 — *dioeca* 21: 97. 22: 532. 39: 216.
Bucklandia populnea 40: 82.
Buddleia globosa 33: 330, 335.
Bulbine annua 22: 145 ff., 147*, 150* ff., 153*, 154*.
 — *frutescens* 22: 145, 150 f., 153*, 157.
 — *longiscapa* 22: 154.
Bulbocodium vernum 21: 425.
Bulbostylis capillaris 30: 6, 12.
 — *juncoides* var. *Lorentzii* 30: 5, 12.
Bumelia obtusifolia 30: 3.
 — var. *buxifolia* 30: 23.
Bunias orientalis 21: 287, 434. 22: 338. 23: 11 f., 25, 266, 361, 363, 444. 25: 62, 319, 357, 420. 27: 390. 29: 476. 33: 155, 159, 226. 35: 233. 36: 351, 419. 39: 108.
Bunium bulbocastanum 21: 437.
Buphthalmum salicifolium 32: 232.
Bupleurum nodiflorum 29: 384.
 — *rotundifolium* 23: 271. 33: 287.
 — *semidiaphanum* 29: 72.
Burmannia australis 30: 6, 14.
 — *Tillaea* 30: 7.
Butomopsis lanceolata 32: 225.
Butomus umbellatus 21: 180 f., 203, 307, 493 f. 22: 530. 23: 14, 17, 75. 24: 106, 534. 25: 304, 318, 327, 495 ff., 497*. 27: 111. 28: 343, 344*. 29: 127, 384, 413, 426, 455. 31: 225, 242, 432. 32: 24, 396. 33: 209 f., 216, 252. 34: 167, 457. 36: 330. 39: 216. 40: 24.

- Buxus japonica* 30: 381.
 — *koreana* 30: 381.
 — *microphylla* 30: 381.
 — *sempervirens* 21: 427. 27: 155.
- Cabomba caroliniana* 30: 289.
 — *Warmingii* 30: 17.
- Caiophora Arechavaletae* 30: 4, 6, 21.
- Cakile edentula* var. *californica* 30: 522.
 — *maritima* 21: 310, 438. 23: 352, 411, 439, 443. 24: 546. 25: 45, 61. 28: 346.
- Caladium bicolor* 39: 288.
 — *striatipes* 39: 288.
- Calamagrostis arundinacea* 21: 184, 188, 204, 309. 22: 122, 333, 336, 339. 23: 18, 68, 75. 25: 52, 150, 156, 168, 328. 27: 44, 359, 382, 442. 29: 456, 563. 31: 143, 227, 244, 404. 32: 2, 25, 397. 33: 159, 216. 34: 48. 36: 331. 37: 366. 39: 98, 101. 40: 188 f., 193, 196, 200.
 — × *epigejos* 32: 25. 33: 159.
 — × *lanceolata* 33: 159.
 — *canescens* 40: 191, 196.
 — *epigejos* 21: 130, 204, 309. 22: 339, 433. 23: 18, 76, 430. 24: 73, 89, 98, 102. 25: 52, 298, 303, 329. 27: 146, 156, 382. 28: 333, 336. 29: 456. 31: 243. 32: 2, 25, 397. 33: 159, 217. 36: 331, 414. 37: 96. 39: 102, 103*. 40: 438.
 — f. *paralias* 25: 319, 329. 32: 397. 36: 332.
 — *lanceolata* 21: 130, 179, 204, 308. 22: 63, 66 f., 333 f., 336, 339, 530. 23: 18, 44, 75, 161, 297, 299 f., 310. 24: 76 f., 89, 313. 25: 52, 315, 328. 27: 113, 382. 28: 330. 29: 456. 31: 227, 243. 32: 25, 107, 397. 33: 159, 217. 36: 331, 414. 37: 95. 39: 101.
 — × *neglecta* 21: 130. 25: 328. 26: 509. 31: 243. 33: 217. 34: 48. 36: 414.
- Calamagrostis lapponica* 21: 130. 24: 65, 89, 109. 27: 274. 28: 13, 16, 20. 30: 144. 33: 64. 36: 138, 141.
 — × *neglecta* 38: 129.
 — *montevidensis* 30: 5.
 — f. *subcontracta* 30: 11.
 — *neglecta* 21: 127, 204, 287, 306, 308. 22: 339. 24: 89. 25: 52, 150, 156 f., 168, 328. 27: 274, 382. 28: 20. 29: 107, 426, 456. 30: 144. 31: 226, 243. 32: 25, 397. 33: 159, 217. 36: 331, 414. 39: 101. 40: 24.
 — *obtusata* 21: 125, 130. 34: 48, 457.
 — *phragmitoides* 22: 63, 73.
 — *purpurea* 21: 21, 127, 204. 22: 118, 122, 125, 336, 339. 23: 264. 24: 68, 71, 74, 76 f., 89, 533, 534. 25: 166, 318, 329. 28: 13, 16, 20, 324. 29: 450 f., 456. 31: 227, 243. 32: 25, 386. 33: 143, 159. 35: 254. 36: 52, 331. 37: 96. 39: 101. 40: 437 f.
 — *varia* 21: 440. 40: 312.
- Calamintha acinos* 21: 308, 435. 22: 422. 27: 146. 36: 425. 39: 451.
- Calanthe ventrifolia* 37: 274.
- Calcluvia paniculata* 33: 323, 328.
- Caldesia grandis* 24: 115* f.
 — *parnassifolia* 24: 113 ff., 115*.
 — var. *major* 24: 113 ff., 115*.
 — var. *nilotica* 24: 114, 116.
 — *sagittarioides* 24: 113.
- Calendula arvensis* 29: 379.
 — *officinalis* 21: 142, 149. 22: 425, 431. 23: 35, 339, 343, 425. 24: 137. 25: 420. 27: 148. 36: 411, 426.
 — *persica* 29: 389.
- Calla palustris* 21: 131, 209. 22: 333, 339. 23: 20, 78, 264, 407, 413*, 424 f., 434. 24: 313, 533, 567. 25: 56, 309, 337. 28: 340, 343. 29: 464. 30: 173. 31: 154, 227, 249. 32: 36, 404. 33: 159, 210, 220, 287. 34: 48. 35: 361.

- 36: 52, 339. 37: 96, 304. 39: 105, 126, 131, 216. 40: 439.
- Callianthemum anemonoides* 26: 386.
- *coriandraefolium* 26: 386.
- Callicarpa macrophylla* 32: 231.
- Callistephus chinensis* 30: 661.
- Callitriche autumnalis* 25: 369. 32: 62. 33: 287. 34: 50. 39: 216.
- *hamulata* 21: 28, 96. 22: 338. 23: 29. 24: 94. 25: 319, 369. 29: 484. 30: 173. 32: 203, 420. 33: 159, 228, 287. 36: 357.
- *polymorpha* 21: 28, 134, 228. 22: 340. 23: 29. 24: 313. 25: 369. 29: 484. 31: 270. 32: 11, 62, 420. 33: 159, 228, 287. 36: 52, 357. 40: 24.
- *stagnalis* 22: 340. 23: 29. 29: 484. 31: 227, 229, 269. 32: 420. 33: 159, 287. 36: 357. 39: 111.
- *f. serpyllifolia* 32: 420.
- *verna* 21: 28, 134, 228. 22: 340. 23: 29, 88. 24: 64, 94, 313, 316, 563. 25: 44, 47, 66, 369. 28: 20. 29: 484. 31: 270. 32: 62, 420. 33: 159, 287. 36: 357.
- *f. caespitosa* 23: 29.
- *f. minima* 24: 94.
- Calluna vulgaris* 21: 30, 127, 232, 243, 440, 444, 454. 22: 20, 25, 333, 340, 530. 23: 31, 90, 270, 294 ff., 295*, 302 f., 307, 309* ff., 418, 451 f. 24: 78, 495, 65, 94. 25: 68, 150, 155, 169, 172, 376, 553. 26: 67. 27: 113. 28: 12 f., 20, 324. 29: 115, 443, 488. 30: 305. 31: 275. 32: 70, 424. 33: 100, 133, 145, 159, 212, 230. 34: 84, 89. 35: 255. 36: 134, 362, 423. 37: 366. 38: 425.
- *f. flor. alb.* 23: 31, 90. 33: 159. 36: 362. 39: 112. 40: 443.
- Calocedrus macrolepis* 24: 117.
- Calonyction bona nox* 23: 179 f.
- Calpidia Brunonianana* 30: 723.
- *excelsa* 30: 728.
- *lanceolata* 30: 728.
- Caltha laeta* var. *alpina* 21: 13.
- Caltha leptoccephala* 21: 13. 26: 383, 384*.
- *palustris* 21: 3, 4* f., 13, 26, 127, 217, 427. 22: 332, 340, 423, 429, 436. 23: 23, 82, 238, 298 ff., 308, 311, 414 f., 441. 24: 76, 92. 25: 60, 150, 161, 169, 350. 26: 383 ff., 384*. 27: 158, 274. 28: 20, 324. 29: 91, 472. 30: 161, 291. 31: 144, 259, 441. 32: 48, 410. 33: 68, 71, 75, 159, 224. 36: 347, 418.
- *ssp. laeta* 26: 383.
- *ssp. laeta* var. *alpina* 26: 383.
- *var. flor. plen.* 21: 14. 26: 383, 384*.
- *var. flor. plen. nana* 21: 14.
- *var. flor. plen. praecox* 21: 14. 26: 383.
- *var. Holubyi* 26: 383, 384* f.
- *var. minor* 26: 383, 385. 30: 291.
- *var. minor fl. plen.* 26: 383.
- *var. nanus plen.* 26: 383.
- *var. radicans* 26: 383 ff., 384*. 30: 291. 33: 81.
- *var. semiplena* 21: 13. 26: 383, 385.
- *polypetala* 26: 383, 384*.
- Calypso bulbosa* 24: 72, 74, 77, 91. 28: 343. 33: 80. 34: 49, 168. 35: 77. 37: 365.
- Calyptranthes hotteana* 22: 214.
- *punctata* 22: 202.
- Calystegia sepium* 21: 310. 23: 144 f., 361, 364. 25: 420. 33: 155, 161. 36: 411, 424. 39: 216.
- *f. colorata* 39: 216.
- Camassia esculenta* 35: 258 ff., 259*.
- Camelina alyssum* 21: 220. 23: 25. 25: 310, 356, 420. 28: 330. 31: 261. 32: 52. 33: 155, 161, 287. 36: 350. 39: 108.
- *dentata* 33: 287.
- *foetida* 25: 310.
- *glabrata* 23: 25.
- *linicola f. foetida* 21: 42.
- *microcarpa* 21: 144, 149, 431.

- 23: 25, 84. 24: 137. 25: 62, 319, 356, 420. 32: 11, 18, 52. 33: 226, 287. 39: 108.
- Camelina microcarpa* var. *glabrata* 33: 287.
- *pilosa* 24: 137.
- *rumelica* 29: 66.
- *sativa* 24: 137.
- Camellia japonica* 27: 180* ff.
- Campanula aparinoides* 28: 148.
- *cervicaria* 22: 336, 340. 23: 34, 46, 51, 269. 25: 315, 387. 31: 154, 227, 281. 32: 79, 385, 387, 430. 33: 143, 161, 287. 34: 51. 35: 361. 36: 52. 40: 24.
- *glomerata* 22: 532. 24: 313. 25: 72, 421. 33: 287. 34: 51. 39: 216.
- *latifolia* 21: 108, 287, 310. 22: 334, 340. 23: 34, 59, 397. 24: 313. 25: 286, 387, 421. 26: 509. 27: 42, 359, 373, 379, 398. 29: 414, 450, 495, 563. 31: 143, 224, 281, 404. 32: 79, 391, 393, 405, 430. 33: 144, 161, 288. 34: 52. 36: 324, 364, 368. 39: 100, 115, 216, 450. 40: 24, 437, 445.
- f. *fl. alb.* 25: 387.
- *Medium* 37: 405* f.
- var. *calycanthema* 37: 405* f.
- *patula* 21: 31, 97, 143, 149, 259, 287. 22: 340. 23: 269. 24: 85, 96, 313. 25: 73, 421. 28: 333, 338. 29: 495. 32: 11, 18, 80. 33: 77, 143, 161, 234, 288. 36: 411, 425. 39: 216.
- f. *albiflora* 33: 161.
- *persicifolia* 21: 238, 287, 438. 22: 332, 336, 340, 419, 430. 23: 16, 34, 57, 93, 144, 161. 25: 73, 387. 27: 398. 28: 316, 318 f., 324, 330 f. 29: 111, 495. 31: 227, 281, 404. 32: 3, 80, 431. 33: 143, 161, 234. 34: 423. 36: 369, 425. 39: 115, 450. 40: 198, 445.
- var. *eriocarpa* 23: 34. 33: 161. 36: 369.
- var. *hispida* 32: 4, 11, 80.
- Campanula persicifolia* f. *fl. alb.* 23: 34. 25: 387. 33: 161.
- *rapunculoides* 21: 238, 439. 22: 337, 340, 436. 23: 34, 144, 345, 364, 470. 24: 313. 25: 72, 317, 387 f. 27: 143. 29: 368, 495. 31: 143, 281. 32: 79, 430. 33: 161, 234, 288. 36: 52, 367, 410 f., 425. 37: 403 ff., 404*. 39: 115. 40: 23 f.
- *Rapunculus* var. *spiciformis* 29: 385.
- *retrorsa* 29: 385.
- *rotundifolia* 21: 31, 127, 238, 437. 22: 340, 419. 23: 34, 93, 234, 337, 456, 470. 24: 65, 67, 83, 96, 104. 25: 72, 166, 387. 28: 20, 324, 467. 29: 115, 495. 31: 281. 32: 3, 80, 357; 431. 33: 100, 145, 161, 234. 34: 423. 36: 369, 425. 37: 44, 366. 40: 198.
- f. *albiflora* 23: 34. 33: 161. 36: 425.
- *trachelium* 21: 108, 287, 296. 22: 329, 337, 340, 505, 529. 23: 12, 34, 57, 144, 161, 269, 271, 345, 397. 24: 313. 25: 72, 166, 286, 387, 421. 27: 158, 359, 373, 398, 442. 29: 107, 115, 439, 449, 495, 563. 31: 439. 32: 3, 79, 391, 397, 430. 33: 148, 161, 234, 288, 446. 34: 67. 35: 97, 361. 36: 67, 324, 368, 410, 425. 38: 117. 39: 100, 115, 145, 216, 450. 40: 23 f.
- f. *fl. alb.* 23: 34. 25: 387.
- *uniflora* 21: 273 f. 23: 389, 478. 36: 129, 394. 37: 364. 39: 300, 301*.
- Campsidium valdivianum* 33: 329.
- Canella alba* 40: 78* f.
- Cannabis sativa* 21: 42, 142, 144, 149, 412 ff., 414*, 416*. 23: 22, 348, 352, 362, 424, 438. 24: 136. 39: 216.
- var. *communis* 21: 412 f.
- var. *Kif* 21: 412 f.
- *gigantea* 21: 412.
- Capparis frondosa* 32: 226.

- Caprifolium Girdalii* 30: 385.
 — *Heckrotti* 30: 384.
 — *Henryi* 30: 385.
Capsella bursa pastoris 21: 127, 220, 427. 22: 340, 426. 23: 25, 46, 50, 84, 236, 340, 415, 423, 444, 469. 24: 86, 93, 361. 25: 62, 356. 27: 149 f., 274. 28: 20. 29: 388, 476. 31: 261. 32: 52, 413. 33: 69 f., 161, 226. 36: 350, 419.
 — f. *integrifolia* 36: 419.
 — f. *lyrata* 36: 419.
 — f. *pinnatifida* 36: 419.
 — f. *sinuata* 36: 419.
 — *gracilis* 23: 49.
 — *grandiflora* 23: 49.
 — *rubella* 23: 49.
Capsicum annuum 30: 661.
Caragana arborescens 21: 432, 471. 22: 428. 24: 86. 40: 24.
 — *aurantiaca erecta* 30: 381.
 — *aurantiaca pygmaea* 30: 381.
 — *frutescens* 21: 434, 471. 30: 381.
 — *Maximoviczii* 30: 381.
Caralluma Aaronis 36: 256 f.
Cardamine aequiloba 33: 161.
 — *amara* 21: 27, 134, 220, 309. 22: 340, 486. 23: 25, 443. 25: 285, 355, 558. 27: 390, 442. 28: 338. 29: 91, 475. 31: 261. 32: 13, 51, 413, 438. 33: 161, 226. 34: 49, 66. 36: 350. 37: 329. 39: 108. 40: 441.
 — var. *umbrosa* 32: 51.
 — f. *aequiloba* 33: 160*.
 — f. *hirta* 25: 355. 29: 475. 33: 161.
 — *bellidifolia* 21: 27. 22: 64, 70. 23: 389. 26: 423. 30: 144. 40: 305.
 — *dentata* 21: 27, 40, 220. 23: 84. 24: 93. 25: 62, 319, 355. 27: 274. 28: 20. 29: 475. 31: 144. 32: 11, 51, 413. 33: 162. 36: 350.
 — *flexuosa* 21: 175, 220. 23: 25, 143. 25: 305, 356. 32: 52, 387, 413. 35: 97. 36: 350. 39: 108.
Cardamine flexuosa var. *ambigua* 21: 27. 25: 356. 28: 346. 34: 49, 457.
 — var. *ambigua* f. *minima* 21: 27.
 — *hirsuta* 21: 175, 186, 220, 288, 310, 426. 22: 329, 340, 532. 23: 25, 65, 68, 84, 143. 24: 150, 313. 25: 62, 287, 355. 27: 149. 28: 476. 29: 442, 448, 475. 31: 143. 32: 4, 51, 382, 392, 413. 39: 216, 450. 40: 441.
 — *impatiens* 21: 143, 149, 220, 288, 310. 22: 329, 340. 23: 25, 143, 443. 24: 313. 25: 421, 355, 558. 27: 390. 28: 150. 29: 107, 475. 31: 157. 32: 3, 51, 413. 34: 67. 35: 97, 361. 36: 350, 410, 419. 38: 117. 39: 146, 216, 450. 40: 24.
 — *parviflora* 21: 180, 220. 23: 84, 143, 266. 25: 356. 31: 157, 261. 32: 52.
 — *pratensis* 21: 134, 220, 430. 22: 332, 340, 530. 23: 25, 84, 298, 307, 312, 443. 24: 73, 76, 77, 93. 25: 62, 355. 28: 324. 29: 475. 30: 144. 31: 144, 261. 32: 51, 413. 33: 162, 225. 36: 350, 419. 39: 108, 450. 40: 441.
 — f. *fl. plen* 25: 355.
 — f. *uniflora* 36: 419.
 — *Regeliana* 22: 223, 224 K.
Cardiospermum Halicacabum 40: 111 ff., 113*, 115*, 118*, 120*.
Carduus acanthoides 21: 440. 23: 35, 358, 364. 33: 288.
 — *argentatus* 29: 389.
 — *crispus* 21: 239, 439. 22: 71, 76, 334, 340, 531. 23: 35, 94, 471. 24: 96, 313. 25: 74, 390. 27: 145, 149, 153. 28: 324. 29: 497. 31: 224, 284. 32: 82, 432. 33: 155, 162, 235, 288. 36: 370, 413, 426. 39: 116. 40: 23 f.
 — × *nutans* 23: 364.
 — *hamulosus* 33: 288.
 — *leiophyllus* 33: 288.
 — *nutans* 21: 43, 259, 439. 23: 349, 354. 27: 145. 33: 288.

- Carduus personatus* 22: 76.
 — *pycnocephalus* 29: 72.
 — *tenuiflorus* 23: 354.
- Carex acutiformis* 21: 288. 23: 20.
 25: 56, 305 f., 308, 316, 336.
 27: 385. 29: 448 f., 451, 463.
 32: 12, 35, 389 f., 392, 403. 34:
 66. 36: 67, 316, 324, 339. 37:
 328, 330. 39: 100, 104.
 — *f. spadicea* 25: 337.
 — *albolutescens* var. *meridionalis*
 30: 13.
 — *alpina* 22: 62, 64.
 — *appropinquata* 40: 24.
 — *aquatilis* 21: 131. 24: 100, 102,
 106, 153, 563. 25: 150, 157, 170,
 421, 560. 28: 20. 30: 144. 33:
 288. 34: 457. 36: 416. 39: 216.
 — *× Goodenowii* 28: 343. 33: 288.
 — *× paleacea* 34: 168.
 — *× rigida* 22: 122. 34: 457.
 — *arctogena* 34: 457.
 — *arenaria* 21: 188 f., 192, 208,
 288, 434. 22: 338. 23: 64, 70,
 72, 77, 412, 433. 25: 138, 304,
 309, 321, 334. 27: 148. 28: 37
 ff., 39 K, 49, 63. 29: 430. 32: 14,
 32. 33: 11 f. 38: 117. 39: 100,
 103*, 104*. 40: 437, 439.
 — *aristata* 31: 156.
 — *atrata* 22: 62, 64, 74, 76. 30:
 138. 33: 67 f., 70, 80. 36: 129.
 — var. *rectiuscula* 30: 138.
 — *× frigida* 30: 138.
 — *× Halleri* 21: 23. 22: 122.
 — *atrofusca* 21: 23. 30: 144.
 — *Berggrenii* 34: 296.
 — *Bergrothii* 38: 128.
 — *Berteroniana* 34: 296* f.
 — *bicolor* 21: 273.
 — *Bigelowii* 36: 136, 138. 39: 431.
 40: 305.
 — *brunnescens* 21: 22, 127. 22: 21.
 23: 19. 24: 90. 25: 309, 314,
 318, 320, 334. 27: 380. 28: 20,
 324. 31: 119, 248. 32: 387, 392,
 401. 33: 80, 162, 288.
 — *× Lachenalii* 21: 22.
- Carex brunnescens × lapponica* 37:
 122.
 — *× loliacea* 21: 22.
 — *caespitosa* 21: 22, 125, 131, 173,
 208, 288, 295, 308, 310. 23: 433.
 24: 313, 533. 25: 55, 305, 335.
 27: 376, 384. 28: 335, 339 f.,
 343. 29: 450, 462. 31: 144. 32:
 33, 389 f., 402. 33: 80, 288. 34:
 396. 36: 324, 415. 39: 104.
 — *canescens* 21: 22, 127, 208, 306
 f. 22: 336, 340, 529. 23: 19, 77,
 294, 421, 433. 24: 70, 90. 25:
 55, 150, 157, 169, 334. 27: 274.
 28: 20, 311, 324. 29: 462. 31:
 248, 441. 32: 32, 107, 401. 33:
 143, 162, 219. 35: 253. 36: 337,
 415.
 — *f. subloliacea* 21: 22.
 — *f. subvitis* 21: 208. 33: 162.
 — *× dioica* 21: 22. 25: 55. 28:
 336. 29: 462. 33: 162, 288.
 — *× Lachenalii* 21: 22. 27: 274.
 — *× lapponica* 37: 122.
 — *× loliacea* 21: 22. 28: 150, 338.
 — *× norvegica* 21: 310.
 — *× paniculata* 36: 71.
 — *× remota* 31: 154.
 — *capillaris* 21: 95, 108, 131, 309.
 23: 20. 24: 71, 73 f., 76 f., 90.
 25: 55, 150, 157, 169, 308, 336.
 27: 274, 376, 380, 385. 28: 20,
 324, 327, 338, 475. 30: 117. 31:
 442. 32: 12, 35. 33: 80, 162.
 34: 455. 36: 129. 38: 117.
 — *capitata* 21: 22, 131. 24: 73, 90,
 98. 28: 340. 33: 80. 34: 455.
 36: 391.
 — *caryophyllea* 21: 308, 427. 22:
 340. 23: 20. 33: 219.
 — *× ericetorum* 33: 288.
 — *Chabertii* 27: 4 ff.
 — *chlamydea* 22: 106.
 — *chordorrhiza* 21: 22, 127, 288.
 22: 329. 23: 19. 24: 90, 313. 25:
 55, 166, 168, 553. 27: 274, 370,
 380, 384. 28: 20, 338. 31: 248,
 433. 32: 32, 387, 392, 401. 33:

- 80, 162, 219. 35: 362. 36: 91, 337. 38: 423, 425. 40: 24, 437, 439.
- Carex contigua* 21: 207, 433. 22: 338, 531. 23: 19, 77, 142, 264, 433, 468. 25: 54, 334. 27: 4 ff., 8*, 9*, 10 K, 12 ff., 16 K, 18 ff., 384. 29: 461. 31: 225, 247. 32: 32, 401. 33: 162, 219, 289. 36: 337, 415. 37: 96. 39: 103. 40: 198.
- var. *virens* 23: 19.
- *curvula* 24: 498*.
- *davalliana* × *dioeca* 21: 49.
- *diandra* 21: 22, 207, 288. 22: 329, 340, 531. 23: 19, 264. 24: 101, 313. 25: 54, 166, 318, 333. 27: 370, 384. 28: 20, 330, 340, 343. 29: 426, 461. 32: 31, 386. 33: 109, 219, 288. 34: 457. 36: 52, 325, 337. 39: 103. 40: 439.
- var. *major* 23: 19. 32: 32. 33: 288.
- × *paniculata* 36: 71.
- *digitata* 21: 108, 125, 131, 175, 208, 288, 308, 426. 22: 62, 76, 325, 336, 340, 532. 23: 20, 65, 68, 77, 142. 24: 67 f., 70 f., 77 f., 90, 98, 104, 150. 25: 55, 166, 335, 558. 27: 43, 384. 28: 308, 313, 316 ff., 324, 329 ff., 335 ff., 339 ff., 343. 29: 448 f., 462. 30: 117. 31: 123, 143, 154, 227, 248, 406. 32: 33, 204, 388, 390, 393, 402. 33: 64, 68, 80, 143, 162. 34: 66, 168. 35: 97, 240, 252. 36: 324, 338, 416. 39: 100, 104, 450. 40: 437, 439.
- × *ornithopoda* 32: 11, 34.
- *dioeca* 21: 127, 188, 207, 308, 324, 327, 429. 22: 106 ff., 108*, 333 f., 340. 23: 19, 221, 225, 229, 298. 24: 74, 90, 313. 25: 54, 150, 157, 170, 333. 27: 384. 28: 20, 320, 324, 330, 335, 339, 340. 29: 461. 31: 228, 247. 32: 12, 31, 200, 401. 33: 80, 162, 211, 219. 36: 336. 38: 425. 39: 216.
- Carex dioeca* var. *androgyna* 22: 106.
- f. *isogyna* 22: 106 f., 109, 112. 29: 461. 36: 336.
- f. *Metteniana* 22: 107 ff.
- f. *monoica* 22: 106.
- × *norvegica* 33: 288.
- × *rupestris* 22: 109.
- × *tenuiflora* 34: 457.
- *distans* 21: 429. 23: 434. 25: 55, 135. 28: 147. 33: 109. 36: 67.
- × *extensa* 25: 136.
- *disticha* 21: 110, 207, 288, 306, 324, 433. 22: 334. 23: 19, 77, 411, 428, 433. 25: 55, 334. 27: 384. 29: 426, 462. 31: 225, 248. 32: 32, 393, 401. 33: 219, 312, 446. 36: 325, 337, 415. 37: 96. 39: 97.
- *diversicolor* 21: 187 f., 208, 288, 430. 23: 20. 25: 55, 150, 157, 170, 305, 320, 335. 27: 376, 379, 385. 32: 3, 12, 34.
- *divulsa* 21: 288, 433. 23: 19, 45. 27: 1, 4, 6 f., 9*, 13, 34 ff. 29: 563. 33: 288.
- ssp. *Leersii* 27: 6 ff., 8*, 9*, 12 K. 32: 32. 39: 216.
- var. *Chabertii* 27: 5 f.
- *echinata* 27: 274. 38: 425.
- var. *Leersii* 27: 6.
- *elata* 21: 179 f., 208, 308. 23: 77, 413, 430, 433. 24: 313. 25: 55, 318, 327, 335, 385. 27: 384. 28: 52, 58. 29: 426, 462. 32: 33, 402. 33: 446. 35: 97, 254. 36: 337, 415. 39: 97.
- × *Goodenowii* 36: 415.
- × *Goodenowii* var. *juncella* 34: 70.
- × *gracilis* 33: 288. 36: 415.
- *elongata* 21: 108, 131, 173, 175, 207 f., 288, 306, 308. 22: 334, 337, 340. 23: 19, 69, 77, 433. 24: 313. 25: 55, 334, 558. 27: 370, 384. 28: 340. 29: 144, 426, 462. 31: 144, 248, 404, 409. 32:

- 32, 401. 33: 162, 219, 445. 34: 67. 36: 337. 37: 114, 329. 39: 104.
- Carex ericetorum* 21: 184, 208, 309, 427. 22: 329, 340. 23: 20, 77. 24: 101, 313. 25: 55, 335, 421. 27: 384. 28: 333. 29: 463. 31: 248. 32: 34, 386. 33: 162, 188, 219. 36: 338, 416. 37: 44. 39: 104.
- × *pilulifera* 33: 288.
- *extensa* 21: 310. 25: 55. 27: 148.
- × *Oederi* 33: 288.
- *festiva* 24: 83, 90. 33: 68, 80.
- *filiformis* 21: 316* ff., 320*, 321*, 326, 328, 330*, 333*, 334 ff., 339*, 341*. 23: 219 ff., 220, 224 f., 231.
- *flacca* 23: 225*. 33: 162, 210, 219, 445. 37: 306.
- *flava* 21: 22, 95, 131, 209, 288. 22: 68, 332, 334, 336, 340. 23: 20. 24: 70, 74 f., 77, 90, 313. 25: 55, 150, 157, 169, 336. 27: 374, 376, 385. 28: 20, 324, 335, 338, 346. 29: 144, 449 f., 463. 31: 154, 228, 249. 32: 34, 389 f., 403. 33: 80, 143, 162, 219, 288. 36: 324, 339. 38: 128. 39: 100, 104, 216. 40: 21.
- var. *gaspensis* 38: 128.
- f. *dispersa* 25: 55.
- × *Hornschuchiana* 21: 23. 25: 55, 319, 336. 32: 35. 33: 288.
- × *lepidocarpa* 25: 336. 27: 385. 32: 11, 35.
- × *Oederi* 25: 55, 336, 421. 31: 249. 33: 162, 288. 39: 216.
- *frigida* 30: 138.
- *fusca* 40: 19.
- *fulva* 22: 329, 337, 340. 23: 20.
- *glacialis* 36: 129.
- *glareosa* 25: 166. 31: 431, 439 ff.
- *glauca* 21: 164, 308, 321, 324, 330*. 23: 225, 231. 26: 137 ff., 138*. 27: 148.
- *globularis* 21: 127. 23: 20. 24: 63, 70, 90. 25: 150, 157, 169. 28: 21, 324, 335. 31: 227, 248. 33: 80, 162. 39: 432. 40: 24 f.
- Carex Goodenowii* 21: 208, 306, 317 ff., 321 ff., 327, 335, 337, 339, 429. 22: 340. 23: 20, 77, 142, 221 ff., 225 ff., 229, 270, 412, 414, 433. 24: 90, 153. 25: 55, 150, 157, 167, 335. 27: 274. 28: 21, 324. 29: 426, 462. 30: 122, 144. 31: 248, 441. 32: 33, 402. 33: 162, 219. 34: 392, 396. 35: 253. 36: 338, 415. 39: 450.
- ssp. *junceae* 21: 22, 131. 22: 123. 23: 20, 433. 24: 74, 90. 25: 335. 28: 21.
- var. *recta* 34: 392 f., 396, 397*, 398*.
- × *gracilis* 33: 162. 36: 415.
- × *Hudsonii* 25: 421. 33: 162.
- × *rigida* 21: 22. 27: 274.
- × *salina* 24: 150.
- *gotlandica* 25: 136.
- *gracilis* 21: 131, 179, 208, 306, 310. 22: 335, 337, 340. 23: 20, 77, 142, 433. 24: 101 f., 533 f. 25: 55 f., 335. 28: 52, 58, 335, 343. 29: 107, 426, 462, 535. 30: 301. 31: 226, 248. 32: 33, 402. 33: 76, 162, 219, 288. 34: 168. 36: 337, 415. 39: 104.
- var. *fluviatilis* 23: 20.
- f. *prolixa* 28: 346.
- × *juncella* 34: 398.
- *hakkodensis* 22: 226 K.
- *Halleri* 21: 131. 24: 70 f., 74, 77, 79, 90. 28: 21, 334, 338 f., 342. 30: 144. 31: 137 ff., 142. 33: 68, 70, 72, 80. 34: 168. 36: 391.
- *Hartmani* 30: 131. 36: 53. 40: 101, 314.
- *hartmanniana* 38: 117.
- *heleonastes* 21: 22. 24: 101 f. 28: 340. 34: 48.
- *hirta* 21: 95, 209, 288, 308, 431. 23: 20, 78, 142, 264, 434, 468. 25: 56, 337. 27: 147, 385. 29: 463. 31: 225, 249. 32: 36, 393,

403. 33: 220. 34: 455, 457. 36: 325, 339, 416. 39: 104, 145. 40: 439.
- Carex hirta* f. *hirtiformis* 21: 209. 25: 337.
- f. *spinosa* 25: 337. 29: 464. 32: 403.
- *holostoma* 21: 273. 30: 137 ff., 139*, 140*, 143*, 148 K, 149 K. 35: 108.
- *Hornschuchiana* 21: 259, 318, 321, 323, 325, 328* f., 330*, 333*, 335. 23: 78, 220 ff., 225 ff. 25: 55, 166, 336. 27: 374, 385. 29: 449 f., 463. 32: 12, 35, 390, 403. 33: 162, 211, 219, 289. 34: 48. 35: 252, 254 f. 36: 324, 339. 37: 96. 39: 100, 104. 40: 437, 439.
- × *lepidocarpa* 27: 385. 32: 11, 35.
- × *Oederi* 21: 324, 329. 25: 55. 29: 463. 31: 154. 32: 35, 403. 33: 109, 162, 288 f. 34: 66. 36: 339.
- *Hostiana* 36: 86 f. 37: 306.
- *Hudsonii* 21: 288, 316, 429. 22: 337. 23: 20, 142, 224, 308, 312. 31: 225, 248. 33: 162, 219.
- *incurva* 22: 505. 23: 161. 27: 274. 31: 154. 39: 145.
- *inflata* 21: 209. 22: 123, 134, 138. 23: 78, 294, 301 f., 307, 310, 312. 24: 533 f. 25: 55 f., 150, 157, 168, 336, 553. 29: 463. 30: 170, 173. 32: 35, 403. 33: 134. 36: 339.
- × *lasiocarpa* 25: 56.
- × *riparia* 21: 209.
- *intermedia* 23: 142.
- *irrigua* 28: 311, 324.
- *Jemtlandica* 32: 135. 38: 128.
- *junceae* 24: 74, 76. 31: 248.
- *juncella* 24: 153. 34: 389 ff., 390*, 391*, 394*, 395*, 398*.
- f. *fuliginosa* 34: 399.
- f. *oxylepis* 34: 399.
- f. *subovalis* 34: 399.
- × *kattogatensis* 34: 398.
- Carex juncella* × *paleacea* 34: 398.
- × *rufina* 34: 399.
- *kattogatensis* 25: 166, 557. 26: 508 f. 33: 109. 39: 145.
- *Kotilaini* 38: 128.
- *Lachenalii* 30: 143. 36: 139. 40: 305.
- *laevirostris* 24: 101, 103. 34: 168.
- × *vesicaria* 21: 110.
- *lapponica* 34: 70. 37: 122.
- *lasiocarpa* 21: 23, 95, 108, 127, 180, 209, 316. 22: 340. 23: 20, 78, 264, 294, 299, 307, 308*, 312, 413, 434. 24: 90, 313. 25: 56, 166, 168, 337, 318, 553. 27: 370, 385. 28: 21, 340, 342 f. 29: 443, 463. 31: 227, 249. 32: 36, 403. 33: 109, 162, 220. 35: 253. 36: 339. 38: 423 ff., Pl. VIII.
- × *riparia* 21: 289. 25: 56, 138.
- × *rotundata* 37: 121.
- *laxa* 29: 147. 34: 457.
- *Leersii* 21: 307 f. 22: 333, 340. 23: 20, 271. 27: 4, 6. 31: 248. 32: 107. 33: 143, 162.
- *lepidocarpa* 21: 158, 288. 25: 308, 318 f., 336. 27: 374, 376, 385. 32: 4, 11 f., 34. 33: 162. 36: 87.
- × *Oederi* 32: 11, 34. 33: 162.
- *leporina* 21: 208. 22: 340. 23: 19, 77, 433, 468. 25: 55, 334. 28: 324, 327, 330, 336. 29: 462. 31: 248, 406. 32: 32, 401. 33: 143, 162, 219. 36: 337, 415.
- f. *argyroglachin* 21: 175, 208. 23: 19. 25: 319, 334.
- *limosa* 21: 18, 127, 180, 208. 22: 340. 23: 20, 264, 298. 24: 63, 90, 314. 25: 55, 166, 168, 553. 27: 370, 385. 28: 21. 29: 450, 463. 31: 227, 249. 32: 34, 403. 33: 80, 134, 162, 289. 36: 53, 88, 338. 37: 304. 38: 423, 425, Pl. VII.
- × *magellanica* 33: 289.
- × *rariflora* 34: 457.

- Carex livida* **21:** 131, 288. **24:** 63, 90, 102. **28:** 21. **31:** 249. **33:** 162, 289. **34:** 168. **38:** 423, 425. **39:** 432. **40:** 437, 439.
- *liiacea* **21:** 22, 95, 131. **22:** 329, 336, 340. **23:** 19. **24:** 70, 74, 77, 90, 533. **28:** 21, 330 f., 338 f. **31:** 228, 248. **32:** 32, 107, 438. **33:** 163. **34:** 48. **37:** 330. **39:** 104, 216. **40:** 437, 439.
- *longirostrata* **22:** 226 K.
- *Lyngbyei* **27:** 274.
- × *rigida* **27:** 274.
- *macloviana* **28:** 21. **32:** 356* ff. **36:** 391.
- *macrocephala* **22:** 223, 224 K.
- *magellanica* **21:** 23, 127, 180, 208, 288. **22:** 340. **23:** 20, 264. **24:** 70, 90, 314. **25:** 55, 166, 168. **28:** 21. **29:** 463. **30:** 122. **31:** 228, 249, 441. **32:** 34, 403. **33:** 109, 163. **35:** 253, 362. **36:** 338. **37:** 304. **40:** 21, 25, 439.
- *maritima* **21:** 108. **23:** 161. **24:** 150, 153. **25:** 557. **34:** 168. **35:** 96.
- × *Goodenowii* **26:** 508.
- × *subspathacea* **26:** 508.
- *microglochin* **21:** 22. **30:** 144. **32:** 31. **37:** 365.
- *microstachya* **33:** 288.
- *Middendorffii* **22:** 226 K.
- *misandra* **21:** 273 f., 283*, Tavl. II K. **36:** 129.
- *montana* **21:** 177, 208, 289, 428. **22:** 329. **23:** 20, 142, 161. **25:** 335, 421. **27:** 372, 376, 384. **29:** 463. **32:** 34, 402. **33:** 219, 289. **35:** 255. **36:** 338. **39:** 97. **40:** 314, 439.
- *muricata* **21:** 308. **27:** 1, 10, 14 ff., 23. **33:** 289.
- var. *virens* **33:** 289.
- f. *microcarpa* **27:** 4 f.
- *nardina* **21:** 273 f. **36:** 129, 131. **37:** 365.
- *nemorosa* **25:** 54, 134, 334. **27:** 17. **28:** 147. **31:** 154, 224. **33:** 109.
- Carex norvegica* **21:** 259, 310. **28:** 343, 346. **33:** 289. **34:** 168. **35:** 362.
- *obtusata* **30:** 430.
- *Oederi* **21:** 131, 308, 324, 329 f., 334 f., 432. **22:** 336, 340. **23:** 20, 78, 219, 222, 231, 413, 434. **24:** 90. **25:** 55, 166, 336. **27:** 385. **28:** 21, 324, 330, 338. **29:** 463. **31:** 249. **32:** 34, 403. **33:** 80, 133, 143, 163, 219, 289. **34:** 410, 412 f., 415 f. **35:** 253. **36:** 339. **39:** 104. **40:** 439.
- var. *brevirostris* **25:** 421.
- var. *oedocarpa* **21:** 209. **23:** 78. **25:** 55, 336. **27:** 385. **29:** 463. **32:** 403. **33:** 163, 288. **34:** 416, 418. **36:** 339. **39:** 216.
- var. *pulchella* **31:** 249. **33:** 288. **34:** 409 ff., 414*, 415*. **36:** 339. **37:** 96. **39:** 450.
- f. *dispersa* **23:** 20.
- f. *pygmaea* **25:** 336. **34:** 410, 411*.
- *oedocarpa* **31:** 155. **33:** 219.
- *ornithopoda* **21:** 22. **28:** 16, 308, 335. **32:** 3, 12, 33. **33:** 70, 72, 80. **40:** 312.
- *Pairaei* **22:** 338. **24:** 150, 314, 325. **25:** 44, 54, 334. **27:** 4 ff., 8*, 9*, 11 K, 16 K, 26 ff., 36, 384. **28:** 308, 320. **29:** 448, 450, 462, 563. **31:** 247, 404. **32:** 3, 10, 32, 390, 401. **33:** 288 f. **36:** 324, 337. **38:** 117. **39:** 145, 217, 450.
- *pallescens* **21:** 131, 208. **22:** 64, 336, 340, 529. **23:** 20, 78, 421, 434. **24:** 76, 90, 98, 102. **25:** 55, 166, 335. **27:** 359. **28:** 324. **29:** 463. **31:** 249. **32:** 34, 107, 403. **33:** 67, 68, 80, 143, 163, 219. **36:** 338, 416.
- *panicea* **21:** 22, 131, 164, 208, 307, 317 f., 321, 323 f., 326*, 327*, 329 f., 334 ff., 339, 429. **22:** 340, 425. **23:** 20, 78, 219 ff., 270, 294, 298, 413 f., 430, 434. **24:** 74, 90. **25:** 55, 150, 157, 170,

- 336, 553. 26: 142. 27: 147 f., 274. 28: 21. 29: 463. 31: 249, 441. 32: 34, 403. 33: 100, 143, 163, 219, 289. 35: 253. 36: 87, 338. 37: 44. 39: 450. 40: 313.
- Carex paniculata* 25: 334. 30: 132. 32: 31. 33: 109, 289. 37: 328.
- *paradoxa* 21: 173, 207, 289. 24: 314. 25: 54, 305, 316, 333 f., 421. 27: 370, 374, 384. 29: 450 f., 461. 32: 31. 33: 289. 34: 48, 455 ff. 35: 254.
- *parallela* 22: 106 ff., 108*, 111 f. 30: 144. 32: 200. 33: 80. 34: 457. 36: 391. 37: 361. 39: 300, 301*.
- *pauciflora* 21: 127, 207. 22: 340. 23: 19, 311. 24: 90, 102, 314. 25: 166, 169. 28: 21, 311, 324, 340. 29: 461. 31: 227, 247, 433. 32: 12, 31, 401. 33: 163, 289. 35: 253, 362. 36: 53, 337. 38: 423, 425. 40: 21, 23, 25.
- *pedata* 27: 274.
- *pediformis* 34: 70.
- *pilulifera* 21: 164, 208, 308. 22: 340, 425. 23: 20, 78, 421, 434. 25: 55, 335. 29: 463. 31: 248. 32: 34, 402. 33: 133, 143, 145, 163, 219, 288. 36: 338, 416. 37: 366.
- *polygama* 21: 23, 131, 289. 22: 334, 340. 23: 20. 24: 74, 90. 25: 46, 55, 166, 308, 320, 336. 28: 21, 340. 29: 143. 30: 144. 32: 12, 34. 33: 80.
- *ssp. alpina* 30: 146.
- *f. macrostachya* 21: 23, 199, 209. 23: 20. 25: 336.
- *praecox* 26: 512. 30: 132.
- *pratensis* 37: 365.
- *pseudocyperus* 21: 180, 187, 209, 289. 22: 531. 25: 55, 318, 336. 28: 320. 32: 35, 439. 33: 210, 219. 39: 100, 104, 217. 40: 247.
- *pulchella* 21: 131, 310. 22: 329, 340. 24: 314. 25: 55. 28: 21, 338. 29: 463. 33: 163. 34: 410.
- Carex pulicaris* 21: 164, 207, 310. 22: 332, 334, 340, 425. 23: 19, 77, 142, 221, 294, 298, 300. 25: 54, 333. 27: 376, 384. 29: 449 f., 461. 31: 228, 233, 247. 32: 12, 31, 390, 401. 33: 163, 219, 289. 35: 252. 36: 324, 336. 37: 96.
- *punctata* 31: 154. 36: 67. 38: 117.
- *pyrenaica* 34: 296.
- *rariflora* 21: 23. 27: 274. 33: 80. 34: 48, 457.
- *remota* 21: 108, 175, 187, 208, 289. 22: 340. 23: 20, 142, 421, 433. 25: 305, 316, 334. 27: 442. 29: 449, 462. 32: 33, 390, 393, 402 f., 439. 33: 161, 163. 34: 67. 36: 53, 337. 39: 100, 104. 40: 437, 439.
- *rigida* 22: 24, 62, 64, 68, 73 f. 24: 498*. 27: 274. 28: 6, 21. 30: 142, 144, 298. 32: 356*, 358. 33: 73.
- *riparia* 21: 180, 187, 191 K, 209, 289, 310. 23: 20, 64, 271. 24: 325. 25: 56, 318, 337. 31: 157. 33: 289, 446. 36: 53, 416. 40: 25.
- × *rostrata* 36: 416.
- × *vesicaria* 25: 56.
- *rostrata* 21: 23, 127, 308. 22: 102, 333, 340, 531. 23: 20. 24: 63, 74, 76, 90. 28: 21. 30: 298. 31: 227, 249. 33: 163, 220. 36: 87, 416. 38: 423, 425. 40: 247.
- *var. borealis* 21: 23.
- *var. utriculata* 27: 274.
- *f. typica* 27: 274.
- × *vesicaria* 33: 220, 289.
- *rotundata* 21: 23. 30: 142.
- × *saxatilis* 21: 23.
- × *vesicaria* 21: 23.
- *rufina* 30: 143. 37: 365. 39: 301.
- *rupestris* 21: 22. 26: 423. 27: 274. 28: 342. 36: 128, 130 f. 37: 365.
- *salina* 21: 108. 23: 161. 24: 150, 153. 25: 135. 26: 508.

- Carex saxatilis* 21: 23. 27: 274. 30: 27: 148. 28: 21, 336. 29: 463.
144, 214. 33: 80.
— *scabiosa* 25: 421.
— *scirpoidea* 21: 273.
— *Sellowiana* 30: 13.
— *silvatica* 21: 289. 23: 20, 142, 145. 25: 305, 336. 27: 359. 32: 35, 387, 390, 392, 403. 33: 208, 219. 37: 46, 114, 304. 39: 217.
— *sparsiflora* 22: 62, 64 f., 68 f., 73.
— *stellulata* 21: 22, 131, 208. 22: 425. 23: 77, 294, 413, 433. 24: 90, 98. 25: 55, 166, 334. 27: 1. 28: 21, 324. 29: 125, 462. 32: 32, 401. 33: 219. 34: 48. 35: 253. 36: 337. 40: 306.
— *stenantha* 22: 226 K.
— *stricta* 21: 314, 316 ff., 321* ff., 325*, 326*, 329 f., 333* ff. 23: 219 ff., 225, 227.
— *supina* 37: 361, 365.
— *tenella* 21: 131. 24: 101 f. 28: 340.
— *tenuiflora* 21: 131. 24: 75, 77, 90. 29: 125.
— *tomentosa* 21: 430. 25: 335. 34: 420, 423 ff. 40: 312.
— *Urbani* 31: 155.
— *vaginata* 21: 127, 289. 22: 329, 340. 23: 20, 72, 78. 24: 70, 90. 25: 166, 303, 336. 26: 142. 27: 380, 385. 28: 21, 324. 29: 144, 450, 463. 31: 228, 249. 32: 12, 34, 392, 403. 33: 143, 163, 289. 35: 254. 36: 338. 39: 98, 431.
— *VahlII* 30: 137.
— var. *inferalpina* 30: 138.
— *verna* 21: 179, 208. 23: 77, 433. 25: 55, 166, 335. 27: 384. 29: 462. 31: 142 f., 441. 32: 34, 390, 402. 33: 163. 36: 324, 338. 37: 96. 39: 100, 104. 40: 437, 439.
— *vesicaria* 21: 23, 127, 180, 209. 22: 332, 340. 23: 20, 78, 434. 24: 76, 90, 533 f. 25: 56, 336. 27: 148. 28: 21, 336. 29: 463. 31: 249. 32: 12, 35, 403. 33: 163, 220. 36: 339, 416. 39: 104. 40: 247, 439.
Carex virens 27: 1.
— *viridula* 34: 71. 38: 128.
— *vulpina* 21: 432. 23: 19, 271. 24: 314. 25: 54, 334. 29: 147. 31: 224, 247. 32: 14, 32. 33: 211, 219, 289. 35: 362. 40: 25.
— *wakatipu* 34: 296.
Carica acuta 30: 219* ff.
— *lanceolata* 30: 219* ff.
— *Papaya* 30: 112, 217 f., 224. 37: 342.
— *pennata* 30: 217 ff., 219*, 222, 223*.
— *pinnatifida* 30: 217 ff., 219*, 221*, 224.
— *platanifolia* 30: 224.
— *quercifolia* 30: 223 f.
— *stenocarpa* 30: 219*, 221*, 222.
— *stylosa* 30: 217 ff., 219*, 221*.
Carlina intermedia 25: 73. 29: 369.
— *longifolia* 22: 329, 340.
— *vulgaris* 21: 239, 440. 22: 329, 340, 421. 23: 35, 94, 144. 24: 314, 567. 25: 73, 390. 27: 153, 157, 370, 398. 28: 476. 29: 497. 32: 82, 432. 33: 100, 163. 36: 370. 39: 116. 40: 445.
Carludovica Drudei 40: 268* f.
— *latifolia* 40: 257, 260 ff., 262*, 266*, 268*.
— *macropoda* 40: 255.
— *palmata* 40: 263.
— *plicata* 40: 263.
— *rivularis* 40: 257, 260 ff., 262*, 268*.
Carpinus betulus 21: 89, 91, 243, 430, 472. 22: 324. 23: 56 f. 27: 351, 353, 355. 28: 357, 359 f. 30: 596, 598. 32: 130 f. 37: 364.
Carpodetus serratus 39: 293.
Carrichtera annua 29: 379. 30: 456 ff., 458*, 460*.
Carum Carvi 21: 135, 230, 430. 22: 59, 333, 341. 23: 30, 89, 415,

- 450, 469, 472. 24: 86, 94. 25: 67, 374. 28: 22, 324. 29: 486. 31: 273. 32: 67, 423. 33: 163, 230. 36: 224, 360, 411, 413, 423. 39: 112. 40: 443.
- Carum Carvi* var. *atrorubens* 33: 163.
- Carya* 30: 155*.
- *aquatica* 30: 609.
- Caryopteris divaricata* 32: 231. 39: 282* ff.
- *incana* 39: 283 f.
- *mongolica* 39: 283 f.
- *nepetaefolia* 39: 282* ff.
- *odorata* 39: 284.
- *paniculata* 39: 284.
- *tangutica* 32: 231. 39: 284.
- *terniflora* 39: 283 f.
- *trichosphaera* 39: 284.
- Casearia silvestris* 30: 3, 21.
- Cassiope hypnoides* 21: 30. 27: 274. 30: 143. 36: 130, 138. 37: 99. 40: 306.
- *tetragona* 21: 273 f. 24: 495, 498*. 36: 128, 130 ff., 138. 37: 361, 365.
- Castanea dentata* 30: 375.
- *sativa* 21: 472. 25: 306. 30: 599.
- Catabrosa aquatica* 23: 161, 431. 25: 308, 329. 27: 274, 370, 382. 31: 117 ff., 118*, 404. 32: 26. 33: 289, 293. 39: 145.
- var. *Laurentiana* 31: 119 f.
- Catalpa bignonioides* 39: 288.
- *Bungei* 39: 288.
- *Kaempferi* 39: 288.
- *speciosa* 39: 288.
- Catoptheria chiapensis* 39: 282* f.
- Caucalis daucoides* 21: 145. 23: 353.
- *latifolia* 25: 559.
- *tenella* 29: 383.
- Caulophyllum thalictroides* 22: 173, 174*, 179 f.
- Celastrus flagellaris* 30: 381.
- *orbiculatus* 30: 381. 32: 228.
- *scandens* 32: 228.
- Celmisia Bonplandii* 24: 384.
- *brevifolia* 24: 384.
- Celmisia cordatifolia* 24: 411.
- *coriacea* × *Lyallii* 24: 366.
- × *Petriei* 24: 366.
- × *Traversii* 24: 383.
- *Dallii* 24: 411.
- *discolor* 24: 384, 386.
- *Du Rietzii* 24: 384.
- *hieracifolia* 24: 411.
- *holosericea* 24: 384.
- *incana* 24: 384.
- *intermedia* 24: 384.
- *Lindsayii* 24: 384.
- *Lyallii* × *petiolata* 24: 366.
- *Macmahoni* 24: 411.
- *novae-zelandiae* 24: 384.
- *petiolata* 24: 356 f.
- × *Petriei* 24: 366.
- × *sessiliflora* 24: 366.
- *spectabilis* × *Traversii* 24: 383.
- *Traversii* 24: 411.
- *verbascifolia* 24: 356 f.
- var. *pubescens* 24: 357.
- Celsia parviflora* 26: 378.
- Celtis tala* 30: 3, 7, 15.
- Cenchrus pauciflorus* 30: 4 f., 10.
- Centaurea amara* 24: 467.
- *ammocyanus* 29: 379, 381 f.
- *Cyanus* 21: 239, 436. 22: 332, 341. 23: 35, 94, 423, 458. 24: 85, 140. 25: 74, 390. 28: 22. 29: 497. 31: 285. 32: 83, 432. 33: 77, 163, 235. 36: 370, 426.
- f. *atropurpurea* 32: 432.
- *eryngioides* 29: 72.
- *hyalolepis* 29: 72.
- *iberica* 29: 72.
- *Jacea* 21: 240, 308, 440. 22: 332, 336, 341, 421, 428 ff. 23: 36, 94, 225, 237 f., 338, 340, 342, 415, 458, 471 f. 25: 74, 390. 27: 145, 149, 153 f. 157 f., 398. 28: 308. 29: 497. 31: 227, 285, 404. 32: 83, 432. 33: 163, 235. 34: 423. 36: 370, 426. 40: 198.
- f. *fuscescens* 32: 83.
- f. *humilis* 23: 36.
- *macroptilon* 25: 421. 39: 217.
- *melitensis* 21: 43.

- Centaurea montana* **21**: 435. **23**: 354.
36: 370. **39**: 217.
 — *myriocephala* **29**: 76.
 — *nigra* **23**: 46, 51, 348, 354.
 — *pseudophrygia* **22**: 76.
 — *rhenana* **21**: 39.
 — *scabiosa* **21**: 239, 439. **22**: 337, 341, 420. **23**: 36, 94, 271, 337, 342, 471 f. **24**: 138, 314. **25**: 390. **27**: 145, 153, 158, 373, 398. **29**: 497. **31**: 285. **32**: 83, 387. **33**: 163, 235, 289. **34**: 455 f. **36**: 53, 370, 426. **39**: 116, 145, 217. **40**: 25, 445.
 — *sinaica* **29**: 377.
 — *solstitialis* **23**: 354, 359, 364. **29**: 385.
Centaurium Erythraea **21**: 189, 310, 439. **23**: 452. **25**: 46, 69, 310, 319, 321, 378. **28**: 37, 46, 47 K, 63. **29**: 430. **31**: 126. **39**: 305, 450.
 — var. *gotlandicum* **25**: 69.
 — *pulchellum* **21**: 96, 310. **23**: 452. **25**: 46, 69. **32**: 14, 71. **33**: 289.
 — *umbellatum* **21**: 199, 233. **25**: 321. **28**: 47. **32**: 71. **33**: 289.
Centella hirtella **30**: 5 f., 22.
Centrosema pascuorum **30**: 18.
Centunculus minimus **21**: 190, 192, 232, 289. **23**: 70, 90, 354. **25**: 310, 321, 377. **28**: 62 K f. **29**: 436. **30**: 6, 23.
Ceodes Brunoniana **30**: 728, 730 ff.
 — *Forsteriana* **30**: 722, 728, 730.
 — *umbellifera* **30**: 723 ff., 724*, 725*, 727*, 737, 740 ff., 741*.
 — *umbraculifera* **30**: 736.
Cephalanthera alba **21**: 437.
 — *Damasonium* **40**: 312.
 — *grandiflora* **24**: 325.
 — *longifolia* **21**: 434. **22**: 446. **23**: 271. **25**: 47, 57. **28**: 475. **29**: 146. **33**: 289. **37**: 271 ff., 272*. **40**: 314.
 — *rubra* **22**: 446. **23**: 272. **25**: 57. **33**: 289.
Cephalanthus glabratus **30**: 26.
Cerastium aberdaricum **27**: 414.
 — *africanum* **27**: 414 ff., 416 K.
 — var. *bambuseti* **27**: 413.
 — *afromontanum* **27**: 413 f.
 — var. *Granvikii* **27**: 413.
 — *aleuticum* **30**: 520, 521*.
 — *alpinum* **22**: 118 f. **24**: 104 f., 107, 109. **26**: 423. **27**: 274. **28**: 12, 16, 22, 342. **30**: 122 f. **32**: 347, 352*. **33**: 64, 66, 68, 70, 72, 81. **36**: 101, 391. **39**: 431.
 — var. *glabrum* **22**: 118 f. **36**: 101.
 — var. *lanatum* **24**: 108. **27**: 274.
 — *arcticum* **22**: 118 f. **40**: 305.
 — f. *glabrum* **22**: 119.
 — × *caespitosum* ssp. *alpestre* **22**: 119.
 — *arvense* **21**: 108, 133, 143, 149, 216, 289, 430. **22**: 337, 341. **23**: 23, 81, 142, 265. **25**: 59, 302, 348, 421. **27**: 389. **28**: 331, 335, 338, 341. **29**: 471. **30**: 123. **31**: 256. **32**: 11, 18, 46, 409. **33**: 163, 223. **34**: 49. **36**: 53, 101, 346, 418. **39**: 107. **40**: 25, 440.
 — *bambuseti* **27**: 413 f.
 — var. *infer-alpinum* **27**: 414.
 — var. *oblongifolium* **27**: 414.
 — *Beeringianum* **30**: 520.
 — *brachypetalum* **21**: 289. **32**: 13, 46.
 — *caespitosum* **21**: 127, 216, 429. **22**: 332, 341. **23**: 23, 81, 301, 415, 440, 468. **24**: 65, 68, 83 f., 92, 108. **25**: 59, 166, 348. **27**: 359. **28**: 22, 324, 336. **29**: 471. **31**: 256. **32**: 46, 347 f., 409. **33**: 64, 100, 163, 223. **36**: 346, 418.
 — ssp. *alpestre* **27**: 274. **28**: 16, 22. **32**: 347, 352. **33**: 81.
 — var. *montevidense* **30**: 3, 7, 16.
 — f. *filiforme* **25**: 59.
 — f. *glandulosum* **25**: 348. **29**: 471. **32**: 409. **33**: 163.
 — *cerastioides* **32**: 347, 352*. **37**: 365.

- Cerastium dichotomum* 26: 375. 36: 260.
 — *Edmonstonii* 36: 129.
 — *glomeratum* 21: 216. 22: 341. 23: 23, 265, 440. 25: 348. 29: 471. 31: 256, 402. 32: 46, 409. 33: 163, 223. 36: 346. 39: 107, 217. 40: 440.
 — *glutinosum* 25: 60, 308, 320, 348, 557. 28: 476. 29: 430, 434, 451, 471. 31: 142. 32: 46, 377, 379, 393, 409. 33: 289. 36: 418. 39: 451. 40: 46, 312.
 — *holosteoides* var. *vulgare* 40: 198.
 — *humifusum* 30: 16.
 — *keniense* 27: 414.
 — *kilimandscharicum* 27: 414.
 — *lapponicum* 21: 25. 27: 274. 30: 144.
 — *pensylvanicum* 21: 432.
 — *pumilum* 21: 427. 40: 46.
 — *Regelii* 36: 72.
 — *semidecandrum* 21: 179, 216, 426. 22: 334, 341. 23: 23, 81, 440. 25: 43, 60, 348, 421. 26: 512. 27: 389. 28: 476. 29: 471. 30: 123. 31: 142, 226, 256, 441. 32: 46, 409. 33: 11, 163, 223, 289. 36: 346, 418. 39: 107. 40: 40, 46, 440.
 — × *vulgare* 33: 290.
 — *subtetrandrum* 25: 60.
 — *tetrandrum* 22: 505. 25: 134 f. 39: 145.
 — *tomentosum* 39: 217.
 — *trigynum* 26: 423. 31: 119.
 — *vulgare* 22: 419, 434.
 — var. *alpestre* 33: 71.
 — *vulgatum* 23: 236, 340. 27: 150. 36: 101.
Ceratophyllum demersum 21: 86 ff., 217, 259, 289, 310. 22: 334, 341. 27: 444. 28: 331. 31: 404. 32: 48. 33: 290. 35: 362. 36: 53, 418. 39: 217. 40: 25, 247.
 — *submersum* 40: 235 ff., 237 K.
Ceratostigma plumbaginoides 24: 441.
Cercidiphyllum japonicum 30: 375, 539.
Cerefolium silvestris 22: 420, 427, 429. 23: 237. 27: 153.
Cereus alacriportanus 30: 4.
Ceropegia Brownei 22: 55.
Cestrum Parqui 34: 298.
Chaenorrhinum minus 21: 143, 149, 289, 437. 23: 33, 268, 466, 470, 472. 24: 137. 25: 302, 382, 421. 29: 414, 492. 32: 15, 75. 33: 155, 163, 232. 34: 51. 39: 114, 217. 40: 25.
Chaerefolium anthriscus 25: 318, 374.
 — *silvestre* 21: 230. 22: 119, 131 f., 139. 23: 89 f., 415, 423, 450, 469. 25: 374. 28: 324. 29: 486. 31: 272. 32: 67, 422. 33: 229.
Chaerophyllum aromaticum 22: 528* f. 23: 450.
 — *aureum* 26: 513.
 — *bulbosum* 32: 67.
 — *temulum* 21: 289, 435. 25: 308, 320, 374, 421. 39: 217.
Chaetosciadium trichospermum 29: 377.
Chamaecyparis Lawsoniana 39: 448.
 — *pisifera* 39: 448.
 — *thyoides* 22: 380.
Chamaedaphne calyculata 22: 378* f., 381, 383, 388, 391. 37: 361 f., 366.
Chamaemelum auriculatum 29: 379.
Chamaenerion angustifolium 21: 230. 22: 119, 123 ff., 127 f., 134 f., 138, 341. 23: 30, 89, 294, 421, 450, 464, 469, 472. 25: 67, 166, 372. 28: 12 f., 16, 22, 324, 29: 111 f., 486. 30: 122, 300. 31: 272. 32: 65, 102, 105, 422. 33: 136, 163, 229. 36: 294, 359, 423. 38: 294. 39: 431. 40: 188*, 195.
 — var. *spectabile* 21: 28.
 — f. *albiflorum* 33: 163. 39: 217.

- Chamaenerion latifolium* 21: 49. 22: 128. 32: 355.
- Chamorchis alpina* 23: 389. 36: 129, 395.
- Chaptalia nutans* 30: 29.
- Chascanum marrubiiifolium* 39: 281 ff., 282*.
- Cheiranthus Allionii* 24: 140.
- *Cheiri* 21: 428.
- Chelidonium majus* 21: 219, 289, 430. 22: 341. 23: 24, 266, 344, 421, 423, 442, 469, 474. 25: 61, 352. 27: 43, 156, 390. 28: 316. 29: 474, 563. 31: 225, 260, 402, 404. 32: 3, 50, 412. 33: 163, 225. 36: 67, 349, 419. 39: 108, 450. 40: 300, 441.
- var. *crenatum* 24: 137.
- Chenopodium album* 21: 127, 215. 22: 341, 426. 23: 81, 97, 99, 318, 340, 423, 439, 468. 24: 86, 92. 25: 59, 347. 27: 151. 28: 22. 29: 470. 31: 15 ff., 255. 32: 45, 203, 226, 408. 33: 67 f., 81, 163, 222. 36: 345, 418.
- var. *lanceolatum* 33: 290.
- var. *spicatum* 23: 22. 24: 136.
- var. *viride* 23: 22. 24: 136. 25: 347. 29: 470. 32: 408. 33: 163. 36: 345.
- f. *suecicum* 23: 363.
- *ambrosioides* ssp. *retusum* 30: 3.
- *Berlandieri* 21: 41. 23: 360, 363.
- *Bonus-Henricus* 21: 215, 429, 444. 22: 139. 23: 22, 81. 24: 314. 25: 59, 347, 421. 27: 150, 388. 29: 470. 32: 46, 408. 33: 222. 39: 106.
- *borbasioides* 24: 141 f.
- *botrys* 24: 136.
- *ficifolium* 21: 42. 23: 347.
- *foliosum* 21: 42. 22: 532. 39: 217.
- *glaucum* 21: 108, 142, 149, 215, 289. 23: 161, 265, 349, 363, 439. 24: 136, 314. 25: 318, 347. 28: 55, 60. 29: 470. 31: 126 f., 255. 32: 408. 33: 222. 35: 97. 36: 345, 418. 39: 217. 40: 25.
- Chenopodium hircinum* 21: 42. 30: 16. 33: 290.
- *hybridum* 21: 142, 149. 23: 363. 25: 59, 347, 421. 27: 150. 31: 255. 33: 222. 36: 53. 39: 217.
- *lanceolatum* 33: 290.
- *leptophyllum* 21: 41. 22: 532. 23: 265, 350, 352, 360, 363.
- *murale* 21: 34, 36. 23: 272, 348, 352, 363.
- *opulifolium* 21: 42. 23: 360, 363. 24: 136. 29: 470. 33: 290. 36: 53.
- *polyspermum* 21: 142, 149, 215, 289, 309. 23: 22. 25: 59, 347. 29: 470. 32: 45, 408. 33: 163, 222. 34: 67. 36: 345, 418. 37: 305.
- var. *acutifolium* 25: 59.
- *rubrum* 21: 142 f., 149, 215, 259, 290. 22: 334, 341, 531. 23: 81, 349, 439. 25: 59, 318, 347, 421. 28: 60. 29: 470. 31: 126 f., 225, 255. 32: 45, 408. 33: 154, 163, 222. 36: 345, 418. 39: 217.
- var. *nanum* 24: 136.
- var. *paucidentatum* 24: 136.
- *serotinum* 25: 560.
- *suecicum* 40: 25.
- *urbicum* 21: 108. 23: 363. 25: 310, 347.
- *viride* 24: 467.
- *vulvaria* 21: 437. 23: 272, 348 f., 352. 24: 136. 29: 470. 36: 53.
- *Zobellii* 24: 141.
- Chevreulia sarmentosa* 30: 5, 28.
- Chiliotrichum diffusum* 33: 330.
- *rosmarinifolium* 33: 330.
- Chillania pusilla* 28: 148.
- Chilopsis linearis* 39: 288.
- *saligna* 39: 288.
- Chimaphila umbellata* 21: 231, 310. 23: 30, 89, 144, 272. 25: 68, 304, 319, 375, 421. 27: 39, 43, 45, 47 f., 336 f., 439. 29: 444, 487. 31: 223, 404. 32: 383, 386. 33: 135, 163, 290, 445. 35: 362. 36: 53, 361. 37: 95. 39: 112, 217, 293.

- Chionanthus virginica* 30: 384.
Chloris distichophylla 30: 5, 11.
Chloroxylon 29: 334, 335*, 346.
Choisya ternata 29: 321, 322*, 325*
 f., 328, 329*, 331, 334 f. 32:
 228.
Chondrilla acantholepis 32: 233.
 — *graminea* 32: 233.
 — *junceae* 38: 255, 256*.
Chorispora syriaca 29: 388.
 — *tenella* 21: 42.
Chrysanthemum alpinum 33: 362.
 — *anseritifolium* 35: 167, 169 ff.,
 170*.
 — *coronopifolium* 33: 290.
 — *corymbosum* 33: 290. 35:
 166* ff.
 — *Leucanthemum* 21: 31, 127, 239,
 437. 22: 341. 23: 35, 94, 269,
 411, 415, 428, 457, 471. 24:
 71, 82 f., 86, 96, 137. 25: 73,
 166, 389. 28: 22, 324. 29: 496.
 31: 283. 32: 81, 107, 431. 33:
 143, 145, 164, 235, 290. 36:
 369, 426. 37: 44.
 — *f. denudatum* 25: 389.
 — *f. hispidum* 25: 389. 36: 426.
 — *macrophyllum* 35: 167 ff., 170*.
 — *Parthenium* 21: 142, 149. 23:
 35, 349, 354. 24: 567. 27: 149.
 32: 81. 35: 162 ff., 164*, 166*.
 39: 217.
 — *segetum* 23: 12, 35, 144, 354.
 25: 421. 29: 496. 32: 431. 36:
 411, 426.
Chrysophyllum maytenoides 30: 3,
 23.
Chrysopogon gryllus 29: 384.
Chrysosplenium alternifolium 21:
 27, 96, 108, 221, 309. 22: 325,
 341. 23: 26, 85, 143, 311, 444.
 24: 314, 435, 443, 444*. 25:
 358. 27: 390, 442. 28: 308, 333,
 338, 340. 29: 104, 115, 477. 31:
 144, 263, 404. 32: 3, 54, 200,
 414, 438. 33: 143, 164, 290,
 445. 34: 50. 36: 224, 352. 37:
 43, 329. 39: 450. 40: 441.
Chrysosplenium glechomaefolium 30:
 525.
 — *pacificum* 30: 524 ff.
 — *rimosum* 30: 525.
 — *tetrandrum* 24: 435, 443. 32: 200.
Chusquea culeou 33: 323, 329 f.
Cichorium Intybus 21: 259, 290,
 440. 23: 12, 36, 272, 348, 354,
 364, 425, 458. 24: 137. 25: 421.
 27: 145, 153. 29: 497, 535. 32:
 83. 33: 290. 36: 53, 411, 426.
 39: 217.
 — *var. sativum* 24: 137.
Cicuta virosa 21: 135, 180 ff., 230,
 290, 307 f., 364 f. 23: 30, 144,
 450. 24: 101, 314. 28: 343. 29:
 426, 486. 31: 272, 430. 32: 67,
 393, 423. 33: 164, 230, 290, 300,
 446. 36: 53, 325, 360, 423.
 39: 112.
Cimicifuga americana 26: 388.
 — *cimicifuga* 21: 14.
 — *cordifolia* 26: 388.
 — *dahurica* 26: 388.
 — *japonica* 26: 388.
 — *simplex* 21: 5, 14. 26: 388.
Cineraria integrifolia 21: 34, 36 f.
 37: 366.
Cinna latifolia 31: 404. 32: 102. 35:
 108.
Cinnamodendron axillare 40: 80.
Cinnamomum Sieboldi 25: 223.
Circaea alpina 21: 135, 175, 230,
 290. 22: 334, 336, 341, 486. 23:
 30. 24: 104 f., 533. 25: 67, 373.
 27: 370, 394. 28: 324, 327 ff.,
 338. 29: 104, 107, 115, 123,
 451, 486. 31: 227, 272, 406. 32:
 4, 65, 413, 422. 33: 83, 161,
 164, 290. 35: 97, 362. 36: 102,
 359. 37: 330. 39: 112, 131, 211,
 218.
 — *intermedia* 21: 290. 23: 57, 338.
 25: 305, 372. 33: 290. 36: 102.
 39: 218.
 — *lutetiana* 21: 108. 25: 310, 372.
 32: 382 f., 387, 392, 422. 36: 102,
 359.

- Circaea pacifica* 32: 230.
- Circeaster agrestis* 24: 331. 25: 238 ff., 241*, 243*, 247*, 250*, 253*, 256*, 262*, Taf. I—II.
- Cirsium acaule* 21: 440. 23: 35, 458. 25: 390. 27: 145, 373, 376, 379, 398. 32: 82. 33: 143, 164, 235. 35: 116. 39: 100, 116.
- f. *caulescens* 21: 239. 23: 35. 25: 390. 32: 82.
- *arvense* 21: 137, 239, 440. 22: 332, 341, 422, 426. 23: 35, 94, 97, 235, 237, 338, 340, 412, 423, 458, 471. 24: 85, 112. 25: 74, 390. 27: 146, 149. 28: 324. 29: 497. 31: 16 f., 285. 32: 83, 432. 33: 164, 235. 34: 170. 36: 370, 426. 40: 198.
- var. *horridum* 23: 413, 458.
- var. *integrifolium* 24: 137.
- f. *flor. alb.* 32: 432.
- *heterophyllum* 21: 32, 127, 290. 22: 69, 71, 73, 76, 332, 334, 341, 486, 532. 23: 35. 24: 70 ff., 74 f., 77, 96, 314. 25: 74, 150, 161, 168, 303, 305, 390, 421. 27: 373, 377, 398. 28: 22, 311, 324, 327. 29: 449 ff., 497. 30: 117, 302. 31: 224, 227, 284. 32: 82, 432. 33: 164, 208, 235, 310. 35: 255, 362. 36: 53, 224, 370. 37: 328. 39: 98, 218. 40: 25, 195.
- f. *indivisum* 29: 497. 32: 432. 33: 164. 36: 370.
- × *oleraceum* 27: 398.
- *lanceolatum* 21: 239, 440. 22: 332, 341, 420, 435. 23: 35, 94, 237, 301, 413, 423, 458, 471. 25: 74, 390. 27: 145. 28: 324, 336. 29: 115, 497. 31: 284, 439. 32: 82, 432. 33: 164, 235, 290. 34: 170. 36: 370, 426.
- f. *albiflorum* 33: 164.
- × *palustre* 33: 290.
- *oleraceum* 21: 158, 290. 23: 235 ff., 269, 338, 340. 27: 370, 374, 398.
- Cirsium palustre* 21: 32, 137, 239, 438. 22: 341, 420. 23: 35, 94, 237, 298 f., 307, 309, 414, 458. 24: 73, 76 f., 96. 25: 74, 390. 27: 153. 28: 22, 335, 343. 29: 99, 497. 31: 284. 32: 82, 107, 432. 33: 84, 164, 235, 288. 36: 370, 426. 37: 44. 40: 21.
- f. *flor. alb.* 25: 390. 29: 497.
- *vulgare* 40: 198.
- Cissus gongyloides* 21: 419.
- *striata* 30: 4, 20.
- Citharexylon barbinerve* 30: 2.
- *ilicifolium* 32: 231.
- *montevidense* 30: 2.
- Citrullus Colocynthis* 33: 290. 39: 289.
- *vulgaris* 39: 289.
- Citrus Aurantium* 29: 346.
- *Bigaradia* 29: 346.
- *decumana* 29: 346.
- *grandis* 29: 346.
- *Limonum* 29: 346.
- *nobilis* 29: 346.
- *trifoliata* 29: 346.
- *vulgaris* 29: 346.
- Cladium Mariscus* 21: 243, 316, 317*, 319, 320*, 322, 324 ff., 325*, 327*, 330*, 331*, 332*, 333*, 339*, 341*. 22: 504. 23: 219, 220, 223 ff., 227, 230 f. 29: 442 ff., 443*, 461. 32: 31. 35: 249 ff., 251*, 253*. 36: 316, 323, 336. 40: 247.
- Cladopus Nymani* 39: 293.
- Clausena Wampi* 29: 324, 331, 346.
- Claytonia sibirica* 22: 222 K f. 33: 115.
- Clematis Hendersonii* 21: 7, 14.
- *integrifolia* × *viticella* 21: 7.
- *Jackmanni* 21: 14.
- *ochotensis* 21: 14.
- *paniculata* 21: 14.
- *recta* 21: 7, 14.
- *stans* 21: 14.
- Cleome Chelidonii* 32: 226.
- Clerodendron fallax* 32: 231.
- *trichotomum* 32: 231.

- Clerodendron unguiculatum* 32: 231.
Clethra alnifolia 30: 382.
Cliffortia aequatorialis 30: 53.
— *nitidula* 30: 53.
Clinopodium acinos 27: 41.
— *vulgare* 21: 308, 439. 23: 338.
27: 40, 42, 146. 28: 476. 29:
563. 31: 143. 36: 410, 425. 39:
450.
Clypeola echinata 29: 388.
— *jonthlaspi* 29: 388.
Cnicus Benedictus 29: 71.
Cnidium dubium 31: 158.
— *venosum* 22: 529. 27: 145. 33:
290.
Cobresia Bellardi 32: 356*, 358.
Cocculus leaeba 32: 197.
— *villosus* 32: 226.
Cochlearia danica 21: 310, 427. 24:
150. 25: 61. 26: 509. 28: 476.
33: 109 f.
— *fenestrata* 25: 493.
— *officinalis* 32: 350 f.
— var. *alpina* 32: 349* ff., 354*.
Cocos Romanzoffiana 30: 13.
Codonopsis bicolor 34: 383 f.
— *canescens* 34: 382, 386 f., Pl. IV.
— *clematidea* 34: 382 f.
— *glaberrima* 34: 387.
— *Handeliana* 34: 383, 384*.
— *lanceolata* 34: 383, 384*.
— *micrantha* 34: 383, 384*.
— *mollis* 34: 386.
— *nervosa* 34: 386.
— *pilosula* 34: 383, 384*.
— *rotundifolia* 34: 383, 384*.
— *subglobosa* 34: 383.
— *subscaposa* 34: 383, 385.
— *Tangshen* 34: 383, 384*.
— *vinciflora* 34: 383.
— *viridiflora* 34: 382 f., 384*.
— *volubilis* 34: 383 ff., 384*, 388,
Pl. V.
Coeloglossum viride 21: 132. 22:
446. 24: 325. 25: 57. 28: 22,
313, 320, 324, 327, 331, 335, 338,
341 f., 475. 31: 143. 32: 39. 33:
445. 34: 168. 37: 268*, 270 f.
Coffea arabica 33: 303 ff., 305*.
Colchicum atticum 38: 165*.
— *autumnale* 21: 441. 23: 21.
Coldenia canescens 32: 263*, 265.
Coleonema album 29: 323 ff., 325*,
331 ff., 333*, 336, 346.
— *pulchrum* 29: 346.
Colladonia anisoptera 29: 73.
Colletia spinosa 33: 332.
Colocynthis Citrullus 21: 142, 145,
149. 33: 290.
Colpodium pendulinum 34: 167.
Colutea arborescens 21: 439, 453.
Comarum palustre 21: 127, 223, 437.
22: 333, 341, 430. 23: 26, 85, 294,
299, 301, 307, 309, 312, 415, 445.
25: 64, 150, 161, 168, 362. 28:
22, 324. 29: 91, 479. 31: 264,
441. 32: 55, 107, 416. 33: 75,
226. 35: 253. 36: 353, 421. 40:
247.
Commelina benghalensis 32: 225.
— *communis* 21: 42. 23: 359, 362.
25: 138.
Congea villosa 32: 231.
Conium maculatum 21: 142, 149,
230, 438. 23: 30, 272, 349, 353,
361, 364, 450. 24: 314. 25: 67,
310, 374. 29: 535. 31: 272. 33:
230. 39: 112, 218.
Conringia orientalis 21: 41, 145. 23:
272, 359, 363. 24: 137, 142.
Convallaria majalis 21: 24, 125, 132,
211, 432. 22: 341, 529. 23: 21,
58, 79, 421, 435. 24: 65, 70 f.,
74 f., 77 f., 90, 103 f., 533. 25:
57, 150, 161, 167, 340. 27: 113,
359, 372, 386. 28: 308, 311,
324, 331 f., 335 ff., 340 f. 29:
111, 115, 143, 466. 30: 117. 31:
143, 227, 230, 251, 441 f. 32:
3, 37, 102 f., 105, 107, 405. 33:
64 f., 80, 143, 148, 164, 221. 36:
341, 409 f., 416. 39: 431 f. 40:
195.
— *multiflora* 23: 46.
Convolvulus arvensis 21: 233, 290,
309, 438. 23: 31, 239, 344, 452,

- 466, 470, 472. 25: 69, 378. 27: 156. 29: 489. 31: 224. 32: 71. 33: 231. 36: 423. 37: 366. 40: 25.
- Convolvulus arvensis* f. *linearifolius* 36: 423.
- *sepium* 21: 233, 290. 22: 341. 23: 31, 90, 268. 24: 137. 25: 69. 26: 509. 29: 489. 32: 425. 36: 322, 363. 37: 95, 98. 39: 98.
- f. *coloratus* 29: 489.
- Conyza chilensis* 30: 27.
- Coprosma Cunninghamii* 24: 376.
- *grandifolia* 24: 380.
- *propinqua* 24: 376.
- × *robusta* 24: 376.
- *robusta* 24: 376.
- *tenuifolia* 24: 380.
- Coptis trifolia* 22: 222 K f.
- *trifoliata* 26: 387* f.
- Corallorrhiza innata* 21: 290.
- *neottia* 21: 96. 33: 290.
- *trifida* 21: 24, 132, 184, 188, 212. 22: 329, 341, 448, 486, 531. 23: 21, 79, 142, 265, 294. 24: 70, 91, 314, 533. 25: 58, 342, 421. 27: 370, 387. 28: 22, 313, 335, 338 f., 341. 29: 368. 30: 117. 31: 227, 252. 32: 42, 107. 33: 80, 161, 164, 221. 34: 49. 36: 224, 325, 342. 39: 218. 40: 439.
- Corchorus Baldaccai* 30: 474, 476, 478.
- *Bricchettii* 30: 474, 475*, 477 ff.
- *discolor* 30: 474, 476, 478, 481.
- *erinoceus* 30: 475*, 481.
- *hirsutus* 30: 474, 476.
- *Junodi* 30: 475* f., 480 f.
- *Kirkii* 30: 474 ff., 475*.
- *pongolensis* 30: 474 ff., 475*.
- *stenophyllus* 30: 474, 475*, 477, 479 f.
- Cordia chacoënsis* 30: 24.
- *corymbosa* 30: 24.
- *verbenacea* 30: 3, 5, 24.
- Corema Conradi* 39: 290.
- Coriandrum sativum* 23: 30, 272, 353, 450. 39: 218.
- Cornucopiae alopecuroides* 29: 66.
- Cornus alba* 22: 427. 23: 237, 342 f. 30: 597, 602, 606. 33: 189.
- *Amomum* 30: 606 f.
- *asperifolia* 30: 606.
- *florida* var. *rosea* 30: 382.
- *mas* 21: 426, 472. 30: 602, 606 f. 33: 189 ff., 191*.
- *sanguinea* 21: 439. 23: 144. 25: 305, 375. 27: 152, 156. 30: 606 f. 32: 3, 13, 68, 323* f. 37: 114, 367. 38: 117. 39: 146. 40: 314.
- *stolonifera* 30: 606.
- *suecica* 21: 28, 135, 290. 22: 329, 341, 531. 23: 267. 24: 75 ff., 94, 108, 567. 25: 45, 68, 166. 27: 380, 395. 28: 22, 324. 29: 450, 487. 30: 122. 31: 228, 273, 441. 32: 107, 423. 33: 143, 164, 230. 34: 51. 35: 254. 36: 360. 37: 365. 39: 97, 211, 218, 431.
- f. *rosea* 21: 28.
- Cornutia pyramidata* 32: 231.
- Coronilla emerus* 21: 435, 471.
- *varia* 21: 149. 23: 272, 362 f. 33: 295. 36: 53.
- Coronopus didymus* 23: 352. 28: 346. 30: 17.
- *procumbens* 28: 147. 29: 475. 32: 50.
- Cortesia cuneifolia* 32: 263* f.
- Corydalis cava* 21: 290. 23: 47, 53, 55 ff. 32: 18, 50.
- *fabacea* 27: 42, 150.
- *formosa* 39: 237 f.
- *intermedia* 21: 426. 22: 329, 532. 23: 24, 266, 396. 25: 61, 287, 305 f., 353, 422. 27: 372, 390, 443. 28: 311, 318, 320, 476. 29: 474. 30: 439. 31: 143, 404. 32: 3 f., 50, 390, 412. 33: 70 f., 81, 164, 290, 310. 34: 49, 52, 458. 36: 323, 349, 410, 419. 39: 98, 218, 450.
- × *laxa* 23: 396.
- × *pumila* 25: 319, 353* f. 32: 50.

- Corydalis laxa* 22: 532. 23: 396. 25: 312. 31: 439. 32: 50. 33: 310. 36: 419. 39: 450.
- *lutea* 21: 431.
- *nobilis* 23: 45, 47. 38: 88 f., 94 f., 97 f. 39: 218, 237 f.
- *pumila* 25: 43, 61, 287, 305 f., 312, 320, 354. 27: 150, 443. 28: 476. 32: 3 f., 50. 33: 310. 36: 410, 419. 39: 218.
- *solida* 25: 422. 39: 218.
- *spectabilis* 39: 237 f.
- Corylopsis pauciflora* 40: 82.
- Corylus americana* 30: 607.
- *avellana* 21: 86*, 87* ff., 90*, 164, 213, 425, 442, 445, 472. 22: 341, 431. 23: 22, 68 f., 80, 238, 342, 419, 424, 437, 466. 25: 58, 286, 303, 343, 422, 441. 27: 42, 54, 351 ff., 355, 371, 388, 442. 28: 324, 327 f., 464*. 29: 110, 114, 467, 563. 30: 155* f., 592, 599, 602, 605, 607. 31: 143, 227, 253, 404, 439, 441. 32: 3, 44, 102 f., 130, 406. 33: 142, 145, 164, 221, 250 f. 35: 75 f., 255, 353 ff., 354*, 355*, 356*, 357*. 36: 13, 343, 416. 39: 106. 40: 189, 191, 193 f., 239 f., 436, 440.
- var. *Zimmermanni* 35: 358 f.
- *Columna* 30: 602, 607.
- *maxima* 30: 602, 607.
- *rostrata* 28: 381.
- Corynephorus canescens* 21: 290. 37: 366.
- Corytoloma cyclophyllum* 29: 128.
- Costus igneus* 32: 226.
- Cotoneaster acutifolia* 30: 603.
- *adpressa* 30: 378.
- *ambigua* 30: 378.
- *apiculata* 30: 378.
- *bullata* 30: 378.
- *Dammeri* 30: 378.
- var. *radicans* 30: 378.
- *Dielsiana* 30: 378, 607.
- *divaricata* 30: 378.
- Cotoneaster foveolata* 30: 378.
- *hebeophylla* 30: 378.
- var. *monopyreneae* 30: 378.
- *horizontalis* 30: 378.
- *hupehensis* 30: 378.
- var. *calocarpa* 30: 378.
- *integerrima* 21: 27, 96, 175, 186, 193, 221, 308, 431, 471. 22: 505. 23: 26, 65. 24: 567. 25: 63, 286, 360. 27: 39, 41, 45 f., 50, 334, 359, 371, 391, 439, 442. 28: 476. 29: 110, 424, 448, 450, 477. 30: 607. 31: 441. 32: 54, 389 f., 415. 33: 290. 35: 97, 362. 36: 320, 352, 410, 421. 39: 97.
- *lucida* 30: 607.
- *melanocarpa* 21: 175, 186 f., 190, 193, 197 K, 222. 22: 329, 341, 531. 23: 64 f., 67, 70, 72 f., 85, 143, 145. 25: 305, 321, 360. 29: 144, 414, 424, 444, 445 K, 448, 477. 30: 607. 31: 264. 32: 3, 54, 383 f., 388, 389* f., 392, 415. 33: 290. 36: 320, 323 f., 352, 354, 356. 39: 97.
- *microphylla* 30: 378.
- *mollpinensis* 30: 378, 607.
- *multiflora* 30: 378, 597, 603.
- *nitens* 30: 378.
- *praecox* 30: 378.
- *prostrata* 30: 378.
- *racemiflora* 30: 378, 607.
- *rubens* 30: 378.
- *rupestris* 30: 378.
- *salicifolia* 30: 607.
- *tomentosa* 30: 603.
- *vulgaris* 22: 432. 23: 238. 27: 155.
- *Zabeli* 30: 607.
- *Zabeliana* 30: 378.
- Cotula coronopifolia* 30: 29.
- Cotyledon Umbilicus* 24: 544.
- Couropita guianensis* 23: 284.
- Crambe hispanica* 29: 388.
- *maritima* 23: 163, 413, 443. 24: 545. 25: 62, 135. 28: 148. 29: 146. 30: 121. 33: 109.
- Crassula sediformis* 23: 1.

- Crataegus calycina* 21: 175, 222, 311. 22: 329, 341. 23: 26, 67 ff., 72, 85. 25: 286, 319, 361, 422. 27: 371, 391, 442. 29: 424, 449, 478, 563. 32: 11, 55, 378, 416. 33: 164. 36: 319, 353. 39: 218.
- *coccinea* 24: 314.
- *curvisepala* 21: 175, 222. 22: 329, 341. 23: 65, 85. 25: 63, 319, 361, 422. 29: 424, 478. 32: 11, 55, 415. 35: 255. 36: 319, 353, 421. 37: 43. 39: 218, 449.
- *monogyna* 21: 222, 470. 22: 419. 23: 26, 60, 341 f., 469. 25: 63, 360. 27: 371, 391. 29: 424, 438, 478. 31: 122, 264. 32: 55, 415. 36: 352. 39: 98 ff., 109, 145. 40: 436 f., 442.
- *f. pinnatifida* 25: 360.
- *oxyacantha* 21: 175, 222, 311, 470. 22: 419. 23: 26, 65, 234, 237, 397, 469. 25: 286, 360, 422. 27: 144, 151, 153, 442. 29: 424, 478. 31: 122. 32: 55, 386, 415. 36: 53, 421. 39: 98 ff., 109, 449. 40: 25, 436 f., 441.
- Crepis abyssinica* 22: 350, 364 f.
- *achyrophoroides* 22: 353 f.
- *adenothrix* 22: 350, 364 f.
- *biennis* 21: 290, 309. 23: 12, 36. 25: 74, 390. 33: 290. 34: 424. 39: 218.
- *var. runcinata* 33: 290.
- *bureniana* 29: 160.
- *capillaris* 21: 137, 438. 23: 145, 269, 364. 25: 422. 29: 160, 497. 33: 164. 36: 333, 371, 411, 427. 39: 218.
- *carbonaria* 22: 350 ff., 356 ff., Taf. V.
- *Dioscoridis* 21: 399, 402.
- *Ellenbeckii* 22: 352 f., 358 f., Taf. VI.
- *fuliginosa* 29: 160.
- *glandulosissima* 22: 353, 359 f.
- *kilimandscharica* 22: 351 ff., 355.
- *var. keniensis* 22: 356.
- Crepis kilimandscharica* var. *meruensis* 22: 356.
- *leontodontoides* 29: 73.
- *Newii* 22: 350 f., 353, 355, Taf. IV.
- *nicaeensis* 21: 435. 33: 290.
- *nivalis* 22: 367.
- *paludosa* 21: 127. 22: 60, 71, 76. 24: 68, 70, 72, 74 f., 77, 96. 27: 42, 359. 29: 107, 115. 33: 143, 164, 290. 36: 224, 227. 37: 328.
- *parviflora* 29: 385.
- *praemorsa* 21: 97, 240, 308, 434. 22: 341. 23: 36. 24: 314. 25: 391. 27: 373, 376 f., 398. 29: 444, 450, 497, 563. 31: 228, 285. 32: 83, 383, 391 f., 433. 33: 143, 164, 211, 236. 35: 362. 36: 323 f., 371. 37: 44, 328. 39: 100, 116, 450. 40: 437, 445.
- *rhoeadifolia* 23: 351, 355.
- *Rüppellii* 22: 350 f., 353, 359, 363 ff., Taf. V.
- *var. centrali-africana* 22: 364, 366.
- *var. somalensis* 22: 365.
- *scaposa* 22: 352 f., 360 f., Taf. VII. 28: 361*, 362.
- *var. afromontana* 22: 351, 361 f.
- *var. taraxaciformis* 22: 362 f., Taf. VII.
- *Schimperii* 22: 350, 353 f.
- *Schultzii* 22: 350, 353 f.
- *setosa* 23: 355.
- *Sieberi* 29: 75.
- *szechuanica* 28: 362.
- *taraxacifolia* 25: 422, 560. 33: 290. 39: 218.
- *tectorum* 21: 32, 127, 178 f., 240, 308, 329, 438. 22: 341, 421. 23: 36, 95, 423, 459, 471. 24: 86, 96, 314. 25: 74, 391. 28: 22. 29: 497. 31: 285. 32: 83, 433. 33: 164, 236. 36: 371, 427.
- *var. glabrescens* 21: 432. 40: 46, 312.
- *var. pumila* 30: 431.

- Crepis tectorum* var. *pygmaea* 25: 391. 30: 431.
 — f. *segetalis* 23: 36. 33: 164. 36: 427.
 — *tenerrima* 22: 350, 352 f., 356 ff., 366.
 — *virens* 21: 40.
 — *xylorrhiza* 22: 357.
Crocus vernus 21: 425.
Crucianella membranacea 26: 380.
 — var. *decussata* 26: 377*, 380.
 — *stylosa* 21: 435.
Crupina Crupinastrum 29: 377.
Crypteronia Cumingii 40: 80.
 — *paniculata* 40: 78* ff.
Cucubalus baccifer 23: 186. 36: 267*, 269.
Cucumis melo 21: 145, 149. 39: 218.
 — *sativus* 21: 145, 149. 23: 425.
Cucurbita Pepo 21: 44, 142, 145, 149.
Cupania vernalis 30: 3, 20.
Cuphea balsamona 30: 6, 21.
 — *lanceolata* 32: 230.
 — *petiolata* 32: 230.
 — *platycentra* 32: 230.
 — *procumbens* 32: 230.
Cupularia graveolens 32: 232.
Curculigo recurvata 32: 277.
Curroria decidua 39: 288. 40: 78* f.
Curtia Malmeana 30: 6, 24.
Cuscuta arvensis 30: 661 ff.
 — var. *calycina* 30: 661. 34: 52 f. 36: 411, 423.
 — var. *capsici* 30: 661.
 — *australis* 30: 661.
 — *epilinum* 23: 31. 29: 489. 30: 661, 663.
 — *epithymum* 30: 663. 39: 112.
 — var. *Trifolii* 33: 290. 39: 218.
 — *europaea* 21: 233, 290, 309. 22: 531. 23: 31, 90, 423, 425, 452. 24: 314. 25: 69, 312, 378. 27: 370, 395. 29: 489. 30: 661. 31: 405. 33: 99, 164. 36: 53, 362. 40: 443.
 — var. *Schkuhriana* 23: 31.
Cuscuta halophyta 21: 496. 23: 163. 31: 157.
 — var. *jurmoënsis* 21: 496.
 — *indecora* 30: 661.
 — *lupuliformis* 30: 661.
 — *palaestina* 29: 385.
 — *pentagona* 34: 53.
 — *planiflora* 30: 661.
 — *racemosa* 30: 662.
 — *suaveolens* 30: 661 ff.
 — *Trifolii* 21: 290. 29: 489. 30: 661 ff., 665 K, 674 K. 31: 223. 32: 71. 33: 98 f. 36: 411, 423, 424*.
Cuspidaria pterocarpa 39: 288.
Cyanostegia angustifolia 32: 262.
 — *lanceolata* 32: 262.
 — *microphylla* 32: 262.
Cyclamen europaeum 23: 189.
Cydonia japonica 21: 431, 471.
 — *vulgaris* 21: 435, 472.
Cymbalaria muralis 23: 272, 354. 24: 567.
Cymbopogon Schoenanthus 34: 153. 36: 246.
 — *lancifolium* 33: 333.
 — *Vincetoxicum* 21: 308, 434. 24: 567. 25: 69, 286. 27: 47, 143, 152, 155 f. 28: 476. 29: 563. 32: 14, 329. 33: 329. 36: 53, 410, 423. 37: 363. 39: 450.
Cynodon Dactylon 34: 153.
Cynoglossum glochidiatum 21: 44. 34: 170. 36: 411, 424.
 — *laburnum* 39: 219.
 — *officinale* 21: 142, 149, 187, 233, 308, 433. 22: 428. 23: 31, 272, 412, 452, 466, 470, 473. 24: 314. 25: 69, 308, 378. 27: 152 f., 157 f. 29: 414, 489. 31: 223. 32: 71. 36: 53, 424. 39: 218.
Cynosurus cristatus 21: 95, 186 f., 206, 439. 22: 341. 23: 18, 65, 414, 425, 431. 24: 314. 25: 53, 330, 422. 27: 382. 29: 438 ff., 442, 458. 31: 223, 245. 32: 27, 380, 383, 390 f., 398. 33: 155, 164, 217. 36: 333, 415. 39: 102.

- Cynosurus echinatus* 21: 42. 23: 359, 362. 24: 136. 28: 17, 22. 29: 384. 36: 411, 414.
- Cyperus flavus* 30: 6, 11.
- *fuscus* 21: 34 ff.
- *giganteus* 30: 5, 12.
- *haspan* ssp. *juncoides* 30: 12.
- *hermaphroditus* var. *oligostachyus* 30: 12.
- *laetus* ssp. *oostachyus* 30: 12.
- *lanceolatus* 30: 12.
- *polystachyus* 30: 6, 12.
- *reflexus* 30: 5, 12.
- *surinamensis* 30: 12.
- Cypripedium Calceolus* 21: 132. 22: 443 f., 448. 23: 157. 24: 70 ff., 77, 79, 83 f., 91, 98, 105. 25: 57, 150, 161, 170, 307 f., 340. 27: 370, 386. 28: 339, 343, 474. 29: 369*. 31: 441. 32: 12, 38. 33: 80, 113, 290. 34: 455. 39: 432. 40: 25.
- Cytisus elongatus* 21: 433.
- *kewensis* 30: 381.
- *ramentaceus* 21: 436.
- Dacrydium biforme* 24: 379, 501.
- *cupressinum* 24: 501.
- *falciforme* 34: 124.
- *taxoides* 34: 124.
- Dactylis Aschersoniana* 25: 422. 32: 310. 36: 410, 415. 37: 304. 39: 219.
- × *glomerata* 36: 415.
- *glomerata* 21: 206, 437. 22: 332, 337, 341, 424, 428, 435 f., 529. 23: 18, 57 f., 60 f., 76, 338, 342, 345, 423, 431, 467. 25: 53, 166, 330. 27: 145, 147, 152, 158, 359. 28: 308, 317, 324, 330, 339. 29: 115, 458. 31: 223, 226, 245. 32: 27, 310, 398. 33: 77, 164, 217. 36: 333, 414. 40: 196.
- f. *abbreviata* 23: 18.
- Dahlia Merckii* 26: 286* f., 290.
- *variabilis* 31: 398 f.
- var. *Helritia* 26: 285, 286*.
- Damasonium alisma* 22: 3, 6, 8 f., 12, 13* f.
- Danthonia crassiuscula* 24: 501 f.
- *intermedia* 22: 222 K f.
- *Raoulii* 24: 373, 501 f.
- *spicata* 30: 518.
- Daphne Blagayana* 30: 382.
- *laureola* 21: 425.
- *Mezereum* 21: 28, 135, 164, 290, 426, 444, 459, 470. 22: 532. 23: 30, 299. 24: 68 ff., 74, 77, 94, 314, 533. 25: 46, 67, 286, 298, 305, 314 f., 371. 28: 16, 22, 311, 313, 316 ff., 324, 327, 341 f. 29: 110, 485. 30: 117. 32: 3, 12, 65, 107, 438. 33: 68, 164, 290. 34: 50. 35: 77, 362. 36: 53, 358, 413. 37: 204. 39: 219, 432. 40: 191, 194.
- Daphnopsis racemosa* 30: 3, 21.
- Datisca cannabina* 30: 107* ff.
- Datura Stramonium* 21: 149. 23: 33. 24: 137. 25: 305. 32: 75. 36: 411, 425.
- *tatula* 22: 532.
- Daucus Carota* 21: 96, 142, 145, 149, 231, 259, 308, 439. 23: 12, 30, 89, 272, 343, 348, 424, 470, 472 ff. 25: 68, 308, 317, 375, 422. 27: 155. 29: 487. 32: 15, 68. 33: 230, 290. 36: 53, 360, 411, 423. 39: 112, 219. 40: 57, 61, 443.
- f. *rubriflora* 23: 30. 25: 375.
- *pusillus* 30: 4, 23.
- *sahariensis* 36: 257.
- *subsessilis* 29: 383.
- Decodon verticillatus* 22: 380.
- Delphinium Ajacis* 21: 6* f., 14. 23: 361, 363.
- *Belladonna* 21: 6*, 14.
- *brachycentrum* 26: 388.
- *chinense* 21: 14.
- *Consolida* 21: 14, 309, 439. 23: 24, 272. 24: 137. 25: 61, 350. 32: 48. 33: 290. 36: 53. 39: 107. 40: 25.
- *elatum* 24: 87.
- *hybridum* 21: 7, 14.
- *speciosum* 21: 14.

- Delphinium staphysagrium* 21: 14.
 — *truncatum* 21: 14.
Dendroseris micrantha 34: 298.
Dentaria bulbifera 21: 96, 175 ff., 186, 220, 291, 306, 311. 23: 25, 64, 72, 84, 397, 421, 444. 24: 314, 325. 25: 46, 62, 166, 287, 305, 356, 422, 558. 27: 39, 41 ff., 45 f., 50, 150, 336, 439. 28: 147, 476. 29: 107, 115, 449, 475, 563. 31: 143, 404. 32: 3, 52, 405, 413. 33: 115, 144, 164, 290, 314, 445. 35: 97. 36: 350. 37: 45. 39: 100, 108, 449 f. 40: 437, 441.
Deschampsia alpina 22: 121. 26: 423. 27: 274. 33: 79.
 — *atropurpurea* 21: 21. 36: 139.
 — *bottnica* 21: 310. 25: 52. 28: 476. 31: 431. 39: 307.
 — *× caespitosa* 25: 52.
 — *caespitosa* 21: 127, 205, 439. 22: 23, 332, 341, 529. 23: 18, 58, 76, 298 f., 307, 309, 414, 430. 24: 70, 74, 89. 25: 52, 150, 158, 168 ff., 329. 27: 274, 359. 28: 22, 324. 29: 457. 31: 244. 32: 25, 107, 398. 33: 100, 164, 217. 36: 224, 332, 414. 40: 196.
 — *var. pallescens* 23: 430.
 — *f. aurea* 21: 21. 28: 346.
 — *f. pallida* 23: 18. 25: 329. 36: 332.
 — *flexuosa* 21: 127, 178, 205, 439. 22: 20 ff., 24, 341. 23: 18, 76, 312, 415, 418, 430, 467. 24: 65, 71, 73, 89. 25: 52, 150, 158, 169, 329. 28: 12 f., 16, 22, 324. 29: 457. 31: 150, 244. 32: 25, 398. 33: 145, 164, 217. 35: 232. 36: 134 ff., 223 f., 414. 37: 96.
 — *f. pallida* 21: 21.
Descurainia canescens 21: 42.
 — *intermedium* 21: 42.
 — *Sophia* 29: 388. 33: 225.
Desfontainea spinosa 33: 330.
Desmodium adscendens 30: 6, 18.
 — *barbatum* 30: 18.
Desmodium incanum 30: 18.
Desmostachya bipinnata 34: 153.
Desmostachys Preussii 30: 549.
Deutzia crenata 21: 438, 472.
 — *gracilis* 21: 437.
 — *campanulata* 30: 377.
 — *kalmiaeflora* 30: 377.
 — *magnifica* 30: 377.
 — *parviflora* 30: 377.
Dianella coerulea 38: 166.
 — *sandwicensis* 38: 166.
Dianthus arenarius f. *rosea* 21: 37.
 — *Armeria* 22: 121. 23: 45, 47.
 — *barbatus* 21: 217. 23: 23. 25: 318, 350. 33: 150. 39: 219.
 — *Cyri* 29: 384.
 — *deltoides* 21: 217, 308, 437. 22: 341. 23: 23, 82, 441. 24: 85. 25: 60, 350. 27: 148, 389. 28: 324, 331, 339. 29: 472. 31: 226, 259. 32: 2, 13, 47, 410. 33: 77, 164, 224. 36: 267*, 269, 347, 418. 39: 100, 107. 40: 437, 440.
 — *var. glaucus* 39: 219. 40: 25.
 — *multipunctatus* 29: 388. 36: 260.
 — *pallens* 29: 383.
 — *polymorphus* 31: 158.
 — *superbus* 21: 34, 36 f. 28: 343. 39: 154.
Diapensia lapponica 22: 62. 24: 138, 495. 28: 10, 22. 33: 71. 36: 141. 39: 431.
 — *obovata* 40: 322.
Dicentra spectabilis 21: 430. 38: 81 ff., 97*, 98*, 99*. 39: 236 ff.
Dichondra repens 30: 3, 24.
Dicraea elongata 21: 484. 39: 293.
Dicraeanthus africanus 39: 293.
Dictamnus albus 21: 437. 29: 320 ff., 322*, 325*, 329*, 334, 336, 339*, 345. 32: 228.
 — *Fraxinella* 22: 432.
 — *fraxinus* 29: 345.
Dictyoloma 29: 335*, 346.
Didierea madagascariensis 39: 290.
Didymopanax tremulum 22: 214.
Dielytra spectabilis 23: 424, 442.
Digera arvensis 32: 226.

- Digitalis Mertonensis* 26: 115.
 — *purpurea* 21: 236. 22: 341. 23: 45 ff., 346. 25: 422. 29: 493. 32: 428. 36: 366, 411, 425. 37: 98.
Digitaria connivens 30: 4, 10.
 — *debilis* var. *aequiglumis* 30: 10.
 — *insularis* 30: 5, 10.
 — *sanguinalis* 21: 143, 149.
Dionaea muscipula 32: 227.
Diosma alba 29: 321, 322*, 324, 325*, 331 ff., 333*, 336, 346.
Diphylleia cymosa 22: 177*, 180.
Diplasia karataefolia 38: 165*.
Diplazium plantaginifolium 22: 206.
Diplotaxis erucoides 24: 137.
 — *Harra* 29: 388.
 — *muralis* 21: 41. 23: 352, 358, 363.
 — *tenuifolia* 21: 435. 23: 12, 25, 352, 358, 363. 33: 291.
Dipsacus pilosus 24: 137. 33: 291.
 — *silvester* 23: 12, 34, 354.
Disanthus cercidifolia 40: 78* f., 82.
Discaria discolor 33: 333, 335.
 — *febrifuga* 30: 3, 20.
Distomocarpus maroccanus 30: 471.
Distylium guatemalense 40: 82.
Ditepalanthus Afzelii 37: 341. 39: 81.
Dodonaea viscosa 30: 20.
Doronicum austriacum 22: 76.
 — *caucasicum* 39: 219.
 — *Clusii* 22: 76.
 — *Halleri* 22: 76.
 — *plantagineum* 21: 430.
Dorycnium Kotschyi 29: 384.
Douglasia arctica 30: 528.
Draba Adamsii 25: 471 f. 29: 359 f.
 — *aizoides* 25: 484.
 — var. *salevensis* 30: 239.
 — *albertina* 27: 100. 30: 241.
 — *aleutica* 30: 521* f.
 — *algida* 25: 481.
 — *alpina* 24: 283, 289 f. 25: 466 f., 469 ff., 477 ff., 491 ff. 26: 200. 27: 102 f. 29: 359 f., 363. 30: 240. 34: 458. 35: 136, 142.
Draba alpina pectinata 25: 487.
 — var. *genuina* 29: 362.
 — var. *glacialis* 25: 469 ff., 474 ff.
 — f. *hebecarpa* 25: 476 f.
 — f. *legitima* 25: 477, 480.
 — × *daurica* 24: 289 f. 25: 482.
 — × *fladnizensis* 25: 480, 482.
 — × *lactea* 25: 482.
 — × *rupestris* f. *hebecarpa* 25: 471.
 — *altaica* 21: 49. 28: 66 ff., 70* ff. 30: 242. 35: 135.
 — f. *bracteata* 28: 69.
 — f. *glabrescens* 28: 69.
 — f. *hebecarpa* 28: 69.
 — f. *leiocarpa* 28: 69.
 — f. *typica* 28: 69.
 — × *subcapitata* 28: 71 f.
 — *amoena* 30: 242.
 — *amplexicaulis* 30: 242.
 — *androsacea* 26: 434.
 — *arabisans* 23: 482. 28: 79 ff., 80*. 29: 356.
 — *Aradani* 26: 436. 35: 140.
 — *arbuscula* 29: 358.
 — *arctica* 23: 481, 484 ff., 488. 24: 283, 288, 291.
 — *arctogena* 25: 492. 35: 135, 142.
 — × *Bellii* 25: 472.
 — *aspera* 25: 483 f., 487.
 — *asterophora* 25: 489 f.
 — *atlantica* 30: 243.
 — *aurea* 21: 49. 27: 342. 28: 75 ff. 30: 240. 32: 349*, 351. 35: 136. 37: 365.
 — × *daurica* 28: 78 f., 81.
 — *barbata* 21: 49. 25: 469, 493 f., Pl. V. 29: 363.
 — *Bellii* 25: 469 ff., 476, 478, 480, 492. 27: 103, 342. 28: 72. 29: 359 f.
 — var. *gracilis* 25: 470, 472 ff., 477 f., 494, Pl. V. 35: 136.
 — var. *svalbardensis* 25: 470, 472, 477 f., 494, Pl. V.
 — f. *typica* 25: 470 ff., 471*, 494, Pl. V.
 — × *cinerea* 25: 472.

- Draba Bellii* × *lactea* 25: 472, 492.
 — *borealis* 23: 482 f. 30: 241.
 — *bruniaefolia* 25: 484.
 — *cacuminum* 25: 471. 28: 71.
 — *caesia* 25: 485 f. 29: 363. 30: 242.
 — *Chamissonii* 26: 436.
 — *charinthiaca* 26: 198.
 — *Chodatii* 23: 480 f.
 — *cinerea* 23: 477 f., 480 ff. 24: 285, 287, 291 f., 296 f., Pl. III. 25: 491. 27: 341. 28: 77 f. 29: 352, 357 ff. 30: 240. 35: 135, 142.
 — ssp. *dovrensis* 29: 357 f.
 — var. *angustisiliquosa* 27: 341.
 — var. *brachysiliqua* 23: 488. 35: 142.
 — var. *dovrensis* 35: 135, 142.
 — f. *genuina* 29: 357.
 — f. *paucifolia* 23: 494. 27: 341.
 — f. *typica* 23: 484.
 — × *daurica* 23: 477. 24: 287, 296 f. 29: 357.
 — × *nivalis* 27: 341.
 — *corymbosa* 25: 493 f. 27: 99.
 — *crassifolia* 21: 273. 22: 135 f., 279. 23: 478, 493. 25: 492. 26: 198 f., 441. 27: 97 ff. 30: 240 f. 35: 136, 141.
 — var. *disconis* 27: 99 f. 35: 136, 141.
 — × *lactea* 26: 441. 27: 98 f.
 — × *stenoloba* 27: 100. 30: 241.
 — *curtisiliqua* 26: 198 f.
 — *dasycarpa* 23: 482 ff.
 — *daurica* 23: 476 ff. 24: 280 f., 284 ff., 296 f., Pl. III. 25: 480, 483, 491 f. 26: 442. 27: 342. 28: 77 f., 80. 29: 352, 356 ff. 30: 240 f. 35: 134, 142.
 — var. *lutescens* 22: 483. 24: 285, 289, 293, 297, Pl. III. 29: 358.
 — var. *rupestriformis* 24: 286, 288, 295.
 — f. *brachycarpa* 24: 286, 288, 292 f., 297, Pl. III.
- Draba daurica* f. *centralis* 23: 476, 480, 482.
 — f. *condensata* 24: 286, 289, 292 ff., 296 f., Pl. III.
 — f. *genuina* 23: 476.
 — f. *occidentalis* 24: 285, 287.
 — f. *typica* 24: 285, 287.
 — × *cinerea* 24: 296.
 — × *groenlandica* 24: 296.
 — × *groenlandica* var. *arctogena* 24: 296.
 — × *lactea* 26: 447.
 — × *oligosperma* 25: 490, 493.
 — × *rupestris* 24: 288, 296. 35: 139.
 — *deflexa* 30: 240.
 — *densifolia* 25: 486 ff. 29: 361* ff. 30: 241.
 — *dovrensis* 35: 108.
 — *ericaefolia* 25: 484.
 — *exalata* 25: 489 f., 494, Pl. V.
 — *fladnizensis* 21: 49, 273 f. 25: 480. 26: 198 ff., 422, 431 ff. 27: 98 ff. 28: 71, 73. 30: 242. 35: 135 ff.
 — f. *genuina* 26: 431.
 — f. *glabrata* 26: 431, 438. 35: 135.
 — f. *homotricha* 26: 431.
 — f. *nidificans* 26: 432.
 — f. *suspecta* 26: 432.
 — f. *tenuisiliqua* 26: 438 f., 441.
 — × *lactea* 25: 492. 26: 200, 437 ff., 439*, 446. 28: 71.
 — × *lactea* × *nivalis* 26: 446.
 — × *micropetala* 26: 442.
 — × *nivalis* 26: 440 f., 446.
 — × *subcapitata* 28: 73.
 — *gelida* 24: 281 f.
 — *Gilliesii* 23: 480.
 — *glabella* 24: 287. 26: 441 f. 29: 356, 358, 364.
 — *glacialis* 24: 289 f. 25: 469, 486 f., 490, 493. 29: 362 f.
 — *Gmelinii* 25: 482 f.
 — *grandiflora* 22: 483. 29: 358.
 — *Gredinii* 27: 97, 102 f. 35: 136.

- Draba groenlandica* 23: 477f., 481f., 485 ff. 24: 285, 287, 291 f., 297, Pl. III. 25: 494. 35: 135, 142.
 — var. *arctogena* 23: 485, 489 ff. 24: 297, Pl. III.
 — × *rupestris* 23: 490.
 — *hederifolia* 30: 243.
 — *hirta* 22: 483. 23: 479, 482, 491. 24: 281 ff., 291. 25: 492. 28: 77.
 — *borea* 22: 483.
 — var. *condensata* 24: 286.
 — var. *dovrensis* 24: 287, 296. 29: 357.
 — var. *hebecarpa* 24: 287.
 — var. *polyphylla* 28: 77.
 — *hyperborea* 30: 241.
 — *incana* 21: 260, 428. 23: 479. 24: 287 f. 25: 302, 305, 314 f., 356. 27: 342. 28: 77 f. 29: 348, 351 ff. 30: 239, 242 f. 32: 52. 33: 291. 35: 135.
 — f. *hebecarpa* 27: 274.
 — f. *luxurians* 29: 348, 353 f.
 — f. *stricta* 25: 357.
 — × *nivalis* 27: 342.
 — *Kjellmanii* 25: 469, 477 ff.
 — *kurilensis* 30: 241.
 — *Lacaitae* 22: 483.
 — *lactea* 25: 480, 492 f. 26: 199 f., 433 ff. 27: 99, 103. 28: 71. 30: 240. 35: 135.
 — f. *androsacea* 26: 433.
 — f. *genuina* 26: 433.
 — f. *glabrata* 26: 433, 438, 442 ff. 35: 135.
 — f. *heterotricha* 26: 433.
 — × *nivalis* 26: 200, 440 f., 446 f. 27: 345.
 — *lanceolata* 29: 353. 30: 242.
 — *lapponica* 26: 434. 29: 358.
 — *lasiocarpa* 25: 468, 472, 484. 29: 359 f.
 — *laxa* 27: 100, 342.
 — *Lehmanniana* 30: 240.
 — *Lemmonii* 22: 483.
 — *leptopetala* 29: 359.
 — *macrocarpa* 25: 469, 474 ff., 479. 35: 136.
Draba magellanica 23: 477, 479 ff., 490. 24: 283. 29: 357.
 — ssp. *borea* 22: 483. 23: 476, 481 f. 29: 359.
 — ssp. *cinerea* 29: 352.
 — ssp. *dovrensis* 23: 476 ff., 484. 24: 296. 29: 357.
 — var. *citrina* 23: 480.
 — f. *genuina* 23: 479 ff., 490. 35: 142.
 — f. *glabrata* 23: 480.
 — *Matthioloidea* 30: 240.
 — *megasperma* 23: 482.
 — *micropetala* 25: 465 ff., 472, 491 f. 26: 441 f. 28: 73. 35: 136.
 — *muralis* 21: 311, 426. 23: 25, 46, 143, 145, 272. 24: 314, 325. 25: 62, 286, 305, 315, 356, 370, 422. 26: 493. 28: 476. 31: 143. 32: 3, 52. 33: 291. 36: 410, 419. 39: 219, 450.
 — *muricella* 25: 485.
 — *Nelsonii* 25: 484, 489.
 — *nemorosa* 25: 62. 28: 333. 29: 364. 31: 405. 33: 291.
 — *micropetala* 29: 359 f.
 — *nitida* 30: 241.
 — *nivalis* 21: 273 f. 23: 388 f. 24: 290. 25: 485. 26: 198 ff., 436, 440 f. 27: 100, 339 ff. 29: 363. 30: 240. 35: 134, 139. 39: 300, 302.
 — var. *Panchii* 27: 342.
 — var. *tenella* 27: 339, 343, 345.
 — f. *hebecarpa* 27: 339.
 — × *pilosa* 29: 363 f. 30: 242.
 — × *rupestris* 27: 341 f.
 — *norica* 35: 142.
 — *norvegica* 24: 282, 284, 288. 35: 138. 36: 129. 40: 305.
 — *oblongata* 23: 483. 24: 288, 290. 25: 465 ff., 477, 492. 29: 359 f. 35: 136.
 — *ochroleuca* var. *gelida* 24: 281.
 — *oligosperma* 25: 485, 490 f., 493. 30: 240.
 — *Ostenfeldii* 23: 491 ff., 492*. 24: 285. 35: 135.

- Draba* **Ostenfeldii** var. **ovibovina** 23: 492 ff. 35: 135.
 — *Palanderiana* 25: 485. 29: 363. 30: 242.
 — *pauciflora* 25: 491 f.
 — *pilosa* 25: 468, 475, 483 f., 487. 29: 363 f. 30: 242.
 — *praealta* 23: 482. 28: 80 f. 29: 364.
 — *pygmaea* 26: 436.
 — *remotiflora* 30: 242.
 — *repens* 21: 49. 25: 482 f.
 — *rosularis* 23: 480.
 — *rupestris* 22: 483. 23: 479, 485, 489 f. 24: 104 f., 138, 282 f., 286 ff., 291, 296. 25: 467, 492. 26: 199 f., 436, 440, 447. 27: 100, 341 f. 28: 16, 22, 69 ff., 73, 342. 29: 355. 33: 67 f., 70. 34: 169. 35: 133 ff.
 — ssp. *brevipedicellata* 35: 141.
 — ssp. *Brownii* 35: 140.
 — ssp. *furcata* 35: 140.
 — ssp. *grandiflora* 35: 140.
 — ssp. *inferalpina* 24: 283. 35: 138, 140.
 — ssp. *lomensis* 35: 141.
 — ssp. *lyckselensis* 35: 141.
 — ssp. *proxima* 35: 140.
 — ssp. *ragundensis* 35: 141.
 — ssp. *scotica* 35: 140.
 — ssp. *vilhelminae* 35: 140.
 — var. *bracteata* 35: 138.
 — var. *faeroensis* 35: 139.
 — var. *glabrata* 24: 284.
 — *scandinavica* 24: 283.
 — *Schusterii* 29: 358.
 — *sibirica* 25: 482 f. 29: 352. 30: 240, 242. 35: 136.
 — *siliquosa* 25: 467.
 — *Skottsbergii* 23: 490.
 — *splendens* 30: 240.
 — *stellata* 29: 363.
 — *stenoloba* 27: 100. 29: 364. 30: 241.
 — *stenopetala* 25: 486 ff. 29: 362.
 — *stylaris* 30: 242.
 — *subamplexicaulis* 23: 482.
Draba *subcapitata* 22: 483. 23: 483. 24: 288. 25: 492, 494. 27: 99, 342. 28: 66 ff., 71 ff. 30: 242. 35: 135.
 — *subglabrata* 23: 490.
 — *Thomasii* 21: 49. 28: 77. 29: 350 ff. 30: 242. 35: 135.
 — ssp. *vulgaris* 29: 353.
 — var. *hirsuta* 29: 352.
 — f. *luxurians* 29: 353.
 — *tomentosa* × *siliquosa* 26: 198.
 — *Traunsteineri* 26: 198.
 — *unalaschkiana* 23: 482 f.
 — *verna* 21: 220, 426. 22: 332, 334, 341. 23: 25, 84, 444, 466. 25: 42, 62, 356. 27: 40. 28: 330. 29: 476. 30: 239. 31: 226, 261, 404. 32: 3, 52, 413. 33: 11, 164, 226. 36: 350, 419.
 — f. *pinguis* 25: 356.
 — *violacea* 30: 240.
 — *volcanica* 22: 483.
 — *Wahlenbergii* 21: 273 f. 22: 135 f. 26: 434, 441. 28: 74.
 — f. *heterotricha* 26: 436.
 — f. *homotricha* 26: 432, 436, 438.
 — f. *tenuisiliqua* 26: 441. 27: 99.
 — *Watsoniana* 25: 487, 489.
Drabella *muralis* 30: 239.
 — *nemorosa* 30: 239.
Dracocephalum *nutans* 25: 137.
 — *parviflorum* 23: 354. 25: 137.
 — *Ruyschiana* 27: 371, 396.
 — *thymiflorum* 21: 43. 28: 333. 32: 134.
Dracophyllum *Cockayneanum* 24: 375 f.
 — *filifolium* 24: 373, 398.
 — × *recurvum* 24: 391.
 — *fiordense* 24: 411.
 — *insulare* 24: 376.
 — *latifolium* 24: 411.
 — *longifolium* 24: 374 ff.
 — *Lyallii* 24: 374.
 — *muscoides* 24: 375.
 — *Oliveri* 24: 374 f.

- Dracophyllum pronum* 24: 398.
 — *prostratum* 24: 374 f.
 — *recurvatum* 24: 397, 411.
 — *recurvum* 24: 373, 398, 411.
 — *rosmarinifolium* 24: 374, 398.
 — *scoparium* 24: 375 f.
 — *subantarcticum* 24: 375.
 — *subulatum* 24: 398.
 — *Traversii* 24: 397, 411.
 — *uniflorum* 24: 374, 398.
 — *Urvilleanum* 24: 374.
Drimys aromatica 30: 538.
 — *colorata* 30: 538.
 — *insipida* 30: 538.
 — *lanceolata* 30: 538.
 — *piperita* 30: 538.
 — *semecarpoides* 30: 538.
 — *Winteri* 30: 495 f., 538. 33: 328, 330 f. 39: 291.
 — var. *confertifolia* 30: 538.
 — var. *semiglobosa* 30: 538.
Drosera anglica 21: 221. 24: 314. 25: 62, 166. 27: 390. 28: 22. 29: 451, 476. 31: 227, 262. 32: 53, 392, 414. 33: 134, 164. 35: 253. 36: 88, 351. 38: 425, Pl. VII. 39: 108, 219. 40: 25, 441.
 — f. *bifida* 29: 476. 33: 164.
 — f. *pusilla* 34: 49.
 — × *intermedia* 29: 476.
 — × *rotundifolia* 29: 476. 31: 262. 33: 165. 36: 351.
 — *brevifolia* 30: 6, 17.
 — *intermedia* 21: 96, 108, 221, 291. 22: 341. 23: 25, 84. 24: 314. 25: 62, 357. 29: 442, 476. 31: 262. 32: 382, 414. 33: 165, 226, 291. 35: 254, 362. 36: 53, 67, 323, 351. 37: 304. 39: 108. 40: 25, 441.
 — *longifolia* 21: 96, 127, 291, 334, 439. 22: 334, 341. 23: 25, 224 f. 24: 63, 93. 33: 291. 35: 362. 36: 53.
 — f. *pusilla* 21: 27, 127. 24: 93.
 — × *rotundifolia* 33: 291.
 — *rotundifolia* 21: 27, 96, 127, 221, 308, 439. 22: 333, 341, 383. 23: 25, 84, 294, 296, 298, 300, 311, 414, 444. 24: 63, 93, 314. 25: 44, 62, 166, 357. 27: 390. 28: 22, 311, 324, 336. 29: 476. 31: 262, 441. 32: 53, 414. 33: 134, 165, 226. 35: 253. 36: 351. 38: 425. 39: 219. 40: 441.
Drosera rotundifolia f. *furcata* 25: 357. 29: 476. 32: 414. 33: 165. 36: 351.
Drosophyllum lusitanicum 39: 290.
Dryas integrifolia 30: 527.
 — var. *silvatica* 30: 519*, 527.
 — *octopetala* 21: 27, 243. 24: 138. 27: 274. 28: 14, 16, 22. 30: 143. 32: 349*, 354* f. 34: 80, 88. 36: 130, 132, 391 f. 39: 301. 40: 301.
Duabanga sonneratioides 32: 230.
Duranta Plumieri 32: 231.
Dysopsis glechomoides 37: 289. 39: 345, Pl. I.
Dysoxylon alliaceum 32: 228.
 — *urens* 32: 228.
Echinochloa colonum 34: 153.
 — *Crus-galli* 21: 145, 149. 24: 136.
Echinodorus floribundus 30: 9.
 — *macrophyllum* 27: 130.
 — *ranunculoides* 21: 40. 22: 6, 8 f., 11, 12*.
 — *tenellus* 30: 9.
Echinops sphaerocephalus 23: 35, 354. 35: 362.
Echinosperrum deflexum 28: 337 f., 342 f.
Echium plantagineum 29: 388.
 — *vulgare* 21: 142, 149, 291, 311, 435, 442. 23: 32, 268, 453. 24: 85, 314. 25: 69, 380, 422. 29: 535. 31: 224. 32: 73. 34: 51. 36: 53. 37: 95, 98, 113. 39: 113, 219. 40: 23, 25.
Eclipta elliptica 30: 28.
Ehretia tinifolia 32: 264.
Eichhornia azurea 30: 5, 13.
Ekmaniocharis crassinervis 22: 203.
Elaeagnus argentea 21: 435.

- Elaeagnus longipes* 21: 433.
 — *multiflora* 30: 382.
Elaeodendron glaucum 30: 547, 548*.
Elatine hexandra 21: 291. 22: 334, 341. 29: 427, 485. 31: 271. 32: 386.
 — *hydropiper* 21: 34, 135, 180, 229, 291. 22: 334, 338, 341. 23: 88. 24: 563. 25: 370. 28: 331, 343. 29: 426, 485. 31: 225, 271. 32: 63, 421. 39: 219.
 — *triandra* 21: 180, 229, 291. 22: 334. 24: 563. 29: 427, 444, 451, 485. 31: 271. 32: 383, 386.
Eleocharis acicularis 30: 12.
 — *arenicola* 30: 12.
 — *sulcata* var. *grandirostris* 30: 12.
Elephantopus tomentosus 30: 27.
Eleusine tristachya 29: 147.
Elionurus candidus 30: 9.
Elisma natans 22: 2* f., 6, 10*.
Elodea callitrichoides 39: 291.
 — *canadensis* 21: 203. 22: 341, 531. 23: 142, 164, 272. 25: 327. 29: 426, 455. 31: 225, 242. 32: 10, 24, 396. 33: 216. 34: 167. 36: 53, 331. 39: 101, 291, 298.
 — *densa* 39: 291, 369 ff., 378, 380 ff., 387 ff.
 — *Matthewsii* 39: 291.
Elsholtzia cristata 31: 90 ff., 92*, 105, 107 f., 110. 32: 232.
 — *Patrinii* 21: 149. 29: 491.
Elymus aleuticus 30: 518, 519*.
 — *arenarius* 21: 189, 291, 311. 22: 122, 430, 434. 23: 236 f., 339, 343 f., 358, 413, 432. 24: 100, 103. 25: 54. 28: 476. 30: 122, 553. 31: 441. 33: 75, 79, 117. 38: 78. 39: 98*, 99* f., 103, 307. 40: 437.
 — *f. minor* 27: 275.
 — *vancouverensis* 30: 518.
 — *virescens* 30: 518.
Elyna myosuroides 27: 275.
Elytropus chilensis 33: 323, 329.
Embothrium coccineum 33: 332.
 — *f. lanceolata* 33: 332.
Empetrum hermaphroditum 30: 143, 214 f., 401 ff., 580, 582. 31: 441. 32: 131, 194, 195*, 198, 310. 36: 128, 137. 37: 365. 39: 431.
 — *nigrum* 21: 127, 174, 231, 243, 245, 311. 22: 19 ff., 58, 62, 65, 67 f., 137 f., 333, 341, 385, 387, 432. 23: 30, 89, 234, 294, 296 ff., 299, 301 f., 307, 312, 418, 451. 24: 94, 314, 490, 495, 498. 25: 68, 166, 169, 303, 375, 441. 27: 275. 28: 9, 12 f., 16, 22, 324. 29: 115, 443, 487. 30: 122, 401 ff. 31: 273, 441. 32: 68, 131, 194 f., 310, 423. 33: 73, 133, 165, 230, 291. 35: 254, 362. 36: 128, 141, 361. 37: 204, 365. 39: 219, 305, 308. 40: 23, 25, 300, 443.
 — *rubrum* 33: 330. 36: 75.
Empleurum serrulatum 29: 324, 327, 331, 333* f., 336 ff., 339*, 346.
Enalus acoroides 26: 2, 5 f., 10 f.
Endymion nutans 21: 432.
Epacris longifolia 24: 374.
Ephedra altissima 26: 212.
 — *americana* 26: 209, 210*.
 — *distachya* 26: 209, 211, 212*.
 — *equisetina* 26: 209 ff., 210*, 211.
 — *helvetica* 26: 208, 211 f.
 — *major* 26: 209.
 — *nebrodensis* var. *procera* 26: 209 ff., 210*.
 — var. *procera* f. *chrysocarpa* 26: 210*.
 — var. *procera* f. *erythrocarpa* 26: 210*.
 — var. *Villarsii* 26: 209.
 — *triandra* 30: 8.
Epilobium adenocaulon 21: 496. 26: 512. 33: 229, 291. 39: 219.
 — *ssp. rubescens* 35: 108.
 — *× adnatum* 38: 116.
 — *× montanum* 33: 291.
 — *× palustre* 38: 116.
 — *adnatum* 21: 440. 23: 450. 25: 422.
 — *aequinoctiale* 24: 2.

- Epilobium alsinifolium* 21: 28, 135. 24: 5, 77, 80, 94. 27: 275. 28: 335. 34: 458.
 — × *Hornemanni* 21: 28. 34: 458.
 — × *palustre* 21: 28. 34: 458.
 — *anagallidifolium* 21: 28. 24: 77, 80, 94, 99, 105. 27: 275. 28: 22. 31: 119. 32: 349*, 355. 34: 458. 36: 105, 391.
 — × *Hornemanni* 34: 458.
 — *andicolum* 24: 2, 8.
 — *angustifolium* 21: 127, 439. 22: 20, 61, 64 f., 76, 436. 23: 338. 24: 65 f., 71, 94, 106, 108. 27: 44, 158. 33: 73. 36: 105.
 — *Arechavaletae* 24: 2.
 — *argentinum* 24: 3.
 — *Asplundii* 24: 3.
 — *assurgens* 24: 3 f., 10.
 — *australe* 24: 4, 8.
 — var. *andinum* 24: 4.
 — var. *interruptum* 24: 4, 9.
 — var. *Lechleri* 24: 4.
 — *Barbeyanum* 24: 4.
 — *Bonplandianum* 24: 3 f.
 — *brasiliense* 24: 2, 5.
 — *caesiovirens* 24: 5, 9.
 — *chilense* 24: 5.
 — var. *latifolium* 24: 5.
 — var. *macrum* 24: 5.
 — *collinum* 21: 230, 291. 22: 336, 341. 23: 30, 89. 24: 65 f., 78, 94, 104, 109, 314. 25: 67, 304, 372, 422. 27: 394. 28: 13, 22, 316 ff., 324, 330, 332, 336, 338, 341 ff. 29: 115, 486. 31: 272, 404. 32: 11, 65. 393, 422. 33: 64 f., 67 ff., 72, 83, 165, 291. 34: 169. 36: 53, 359. 39: 111.
 — f. *albiflorum* 32: 135.
 — × *montanum* 25: 422. 33: 165, 291.
 — *Cunninghami* 24: 5.
 — *davuricum* 21: 28, 135. 24: 73, 77, 80, 94, 98. 28: 22, 343. 33: 70. 34: 51, 455.
 — *deminutum* 24: 5.
Epilobium denticulatum 24: 2 f., 5, 7.
 — var. *aberrans* 24: 7.
 — var. *macropetalum* 24: 2 f., 6.
 — × *Haenkeanum* 24: 7 f.
 — *fragile* 24: 7.
 — *glandulosum* 22: 532. 25: 422. 39: 219.
 — × *montanum* 39: 220.
 — × *roseum* 39: 220.
 — *glaucum* 24: 7.
 — *Haenkeanum* 24: 7 f.
 — *hirsutum* 21: 108, 150, 291. 23: 338. 24: 137. 25: 372, 422. 34: 67. 36: 53. 39: 292.
 — *hirtum* 24: 8.
 — *Hornemanni* 21: 135. 24: 72, 77, 79 f., 94. 27: 275. 28: 23, 342. 32: 354* f. 34: 458.
 — × *palustre* 21: 28, 135. 28: 23. 34: 458.
 — *interruptum* 24: 8 f.
 — *lactiflorum* 21: 135. 22: 74 f. 24: 70, 77, 80, 94. 32: 135.
 — *Lamyi* 21: 142, 149, 311. 23: 235, 272. 24: 9. 25: 67, 318, 372, 422. 33: 291. 36: 105, 423. 39: 220.
 — *Lechleri* 24: 4.
 — *magellanicum* 24: 9.
 — *meridense* 24: 3 ff., 9.
 — var. *condensatum* 24: 10.
 — var. *Helodes* 24: 3, 7, 9 f.
 — *montanum* 21: 125, 135, 230, 308. 22: 325, 332, 341. 23: 30, 57, 61, 89, 338, 343, 449, 466. 24: 104. 25: 67, 372. 27: 44. 28: 311, 316 ff., 324, 329 ff., 336, 338 f. 29: 111, 115, 486. 31: 272, 406. 32: 65, 422. 33: 70, 165, 229. 36: 358, 423. 39: 292. 40: 195.
 — f. *verticillatum* 25: 372.
 — × *palustre* 23: 164. 33: 165.
 — × *parviflorum* 25: 319, 372, 561.
 — × *roseum* 25: 372.
 — *nivale* 24: 10.
 — *obscurum* 21: 291. 22: 341. 23:

450. 25: 67. 29: 486. 32: 392.
422. 33: 165, 229, 291. 34: 67.
36: 359.
- Epilobium obscurum* f. *verticillatum*
39: 112.
- *palustre* 21: 127, 230, 308, 439.
22: 69, 341, 423, 530. 23: 450.
24: 70, 80, 94. 25: 67, 166, 372.
27: 275, 394. 28: 23, 324. 29:
486. 31: 227, 272. 32: 65, 107,
349* f., 355, 422. 33: 165, 229.
36: 105, 359, 413. 40: 443.
- f. *lapponicum* 21: 28.
- × *parviflorum* 25: 319, 372,
422. 32: 65. 36: 105. 39: 220.
- × *roseum* 25: 372, 422. 39:
220.
- *parviflorum* 21: 291, 440. 23:
30, 272, 449. 24: 314. 25: 67,
372, 422. 27: 374, 394. 32: 65,
203. 33: 446. 34: 421. 36: 105.
39: 220, 292.
- × *roseum* 25: 372. 36: 53.
- × *rubescens* 33: 291.
- *pauciflorum* 24: 11.
- *puberulum* 24: 5, 11.
- *roseum* 21: 291, 439. 23: 30, 72,
89, 353, 450. 24: 140 f. 25: 67,
372, 422, 558. 29: 448, 451, 486.
32: 65, 390 f., 422. 33: 229, 291.
35: 362. 36: 105, 324. 39: 100,
111, 220, 292.
- × *rubescens* 33: 291.
- *rubescens* 21: 142, 144, 147, 150.
23: 353. 24: 137, 140 ff., 314.
25: 319, 372, 422. 33: 165, 291.
34: 421. 36: 53. 39: 220.
- *tetragonum* 32: 65. 33: 291.
- *valdiviense* 24: 11.
- Epimedium alpinum* 21: 429.
- *hexandrum* 22: 180.
- *macranthum* 22: 171 ff., 172*,
179.
- *Mussschinianum* 22: 171 ff., 172*,
179.
- *pinnatum* 22: 171, 172*, 179.
- *rubrum* 22: 171, 172*, 179.
- Epipactis atropurpurea* 33: 291 f.
- Epipactis latifolia* 33: 291 f. 36: 53.
- *palustris* 21: 158, 326*. 23: 222,
225. 36: 87. 37: 328. 38: 117.
- *pubescens* 21: 482.
- *veratrifolia* 26: 378.
- Epipogium aphyllum* 22: 485 ff. 23:
265. 24: 71, 77, 91. 28: 346.
33: 80, 136, 165. 34: 49, 168.
- Eragrostis aegyptiaca* 34: 153.
- *bahiensis* var. *contracta* 30: 11.
- *bipinnata* 29: 71.
- *mexicana* 30: 4, 11.
- *minor* 31: 158.
- Eranthis cilicica* 26: 386.
- *hiemalis* 21: 425, 456. 26: 386.
36: 411, 418.
- Eremolaena Humblotiana* 39: 288.
- *rotundifolia* 39: 288.
- Eremurus himalaicus* 22: 145 ff.,
146*, 149*, 150*, 152*, 154 f.,
157.
- Erica carnea* 30: 383.
- *cinerea* 22: 522. 37: 362 f., 366.
- *stricta* 39: 290.
- *tetralix* 21: 180, 190, 194, 232,
291. 22: 337, 342, 521, 531. 23:
70 f., 90, 270, 291 ff., 303, 305 f.,
308, 312 f. 25: 321, 376. 27: 380,
383, 395. 29: 442 f., 488. 30:
383. 31: 226, 233, 275. 32: 14,
382, 424. 33: 165, 207, 213, 231,
292. 35: 254 f. 36: 323, 362.
37: 98, 361 ff., 362, 366. 39:
112. 40: 437.
- f. *fl. alb.* 29: 488.
- Erigeron acris* 21: 136, 260, 308, 435.
24: 65 f., 69, 83, 96, 109. 25:
73. 28: 322, 324, 336. 31: 282.
33: 75, 114, 165, 234. 37: 366.
39: 220.
- ssp. *droebachiensis* 28: 476.
- ssp. *elongatus* 31: 282.
- var. *dissolutus* 33: 165.
- var. *perennis* 25: 73.
- *annuus* 23: 261 f. 38: 249 ff.,
250*, 254*, 257 ff.
- *aurantiacus* 36: 429 ff., 431*,
440.

- Erigeron borealis* 27: 275.
 — *brachycephalus* 33: 114.
 — *canadensis* 23: 354, 358, 364.
 — *decoloratus* 33: 114.
 — *droebachiensis* 25: 73. 33: 114. 37: 114.
 — *f. intermedius* 25: 73.
 — *elatus* 36: 435 ff., 436*.
 — *elongatus* 23: 49. 24: 66, 96, 104, 109. 28: 324, 329, 342. 33: 64, 71 f., 76.
 — *eriocephalus* 36: 71.
 — *Karwinskianus* var. *mucronatus* 23: 261 f.
 — *linifolius* 30: 27.
 — *macranthus* 36: 432 ff., 434*.
 — *montevidensis* var. *dunensis* 30: 27.
 — *mucronatus* 23: 261.
 — *Mülleri* 23: 47, 49.
 — *politus* 21: 31, 136.
 — *ramosus* 23: 262.
 — *strigosus* 23: 261 f.
 — *unalaschkense* 39: 300 ff., 301*.
 — *uniflorus* 21: 31. 26: 423. 27: 275. 40: 306.
Eriocaulon modestum 30: 13.
Eriophorum alpinum 33: 165. 39: 220.
 — *angustifolium* 21: 307, 317 f., 323 ff., 325*, 326*, 330, 337, 428. 23: 219, 221 ff., 227 f. 24: 63, 70. 30: 518, 520. 38: 423, 425.
 — ssp. *scabriuscula* 30: 518, 520.
 — *callithrix* 22: 383.
 — *gracile* 21: 21, 130, 291. 22: 329, 338, 342. 23: 19. 24: 90, 102. 25: 54. 27: 380, 383. 28: 340, 346. 32: 30. 33: 165. 34: 168. 36: 66. 37: 304. 38: 423.
 — *latifolium* 21: 21, 130, 207, 324, 428. 22: 334, 342. 23: 19, 221 ff., 222*, 227, 229. 24: 89, 102, 315. 25: 54, 150, 158, 170, 332, 423. 27: 374, 376, 383. 28: 339 f., 476. 29: 449 f., 460. 31: 154, 246. 32: 12, 30, 390, 400. 33: 165, 292. 34: 48, 168, 455. 35: 97, 252, 254 f. 36: 86 f., 91, 324, 335. 37: 304. 38: 423. 39: 98.
Eriophorum opacum 24: 73, 76 f., 80, 90, 98, 102. 34: 48, 455, 458.
 — *polystachyum* 21: 127, 207. 22: 118, 124, 138, 333, 342. 23: 19, 77, 294, 297 f., 301 f., 307, 312, 410, 413 f., 432. 24: 89. 25: 54, 150, 158, 169, 332, 553. 27: 275. 28: 23, 311, 324. 29: 460. 30: 144. 31: 246. 32: 30, 400. 33: 73, 165, 218. 35: 253. 36: 335, 415. 39: 450.
 — *Scheuchzeri* 22: 138. 24: 79, 90. 27: 275. 28: 23, 334, 340. 30: 144. 31: 119. 33: 79. 36: 391. 40: 305.
 — *vaginatum* 21: 84, 85*, 127, 207, 307 f. 22: 24, 61 f., 333, 342. 23: 19, 77, 294 ff., 301 ff., 307, 311 f., 410, 432. 24: 90, 315. 25: 54, 150, 158, 169, 333, 553 f. 27: 383. 28: 23, 311, 324. 29: 443, 460. 30: 122, 144. 31: 246, 441. 32: 30, 400. 33: 73, 134, 165, 218. 35: 253. 36: 335. 38: 423, 425. 39: 220. 40: 20* f.
Erodium chium 23: 350 f., 353.
 — *ciconium* 26: 375. 29: 381.
 — *cicutarium* 21: 28, 142 f., 150, 228, 309, 428, 441. 22: 334, 337, 342, 435. 23: 29, 87, 412, 448. 24: 315. 25: 66, 368, 423. 26: 375. 27: 393. 29: 146, 483. 31: 269. 32: 62, 420. 33: 165, 228. 36: 356, 422. 39: 111, 220. 40: 25, 46, 442.
 — *f. crassicaulis* 21: 442.
 — *gruinum* 29: 388.
 — *laciniatum* 29: 382.
 — *pulverulentum* 29: 379.
Erophila setulosa 23: 348, 351, 353.
 — *verna* 24: 361. 37: 366. 40: 46.
Eruca sativa 21: 42. 23: 359, 363.
Erucastrum Pollichii 39: 220.
Eryum hirsutum 22: 424. 27: 147.
 — *Lens* 24: 142.
 — *tetraspermum* 22: 424, 426.

- Eryngium glomeratum* 26: 375. 36: 257.
 — *maritimum* 21: 107, 495. 23: 348, 353. 24: 538. 31: 154. 38: 117. 39: 146. 40: 101.
 — *nudicaule* 30: 6, 22.
 — *planum* 24: 137. 25: 423.
Erysimum cheiranthoides 21: 27, 134, 145, 220, 308, 432. 22: 342, 530. 23: 25, 84, 423, 444. 24: 93. 25: 62, 357. 28: 23. 29: 476. 31: 261. 32: 53, 414. 33: 165, 226. 36: 351, 419.
 — *var. nodosum* 33: 165.
 — *hieraciifolium* 21: 150, 220, 291, 311, 433. 22: 338. 23: 25, 266. 24: 138. 25: 62, 134, 303, 314, 320, 357. 27: 359. 28: 17, 23, 316 ff., 326, 331, 333, 338 f., 341 f., 476. 32: 14, 53. 33: 82, 155, 165. 40: 25.
 — *Marschalli* 24: 140.
 — *Perofskianum* 24: 140.
 — *repandum* 21: 42.
 — *suffruticosum* 24: 140.
 — *virgatum* 21: 42.
Erythraea Centaurium 22: 310.
 — *pulchella* 23: 226.
Erythrina crista galli 30: 2.
Erythrochiton brasiliensis 29: 323, 325*, 331 f., 335*, 346.
Erythronium dens canis 21: 426.
Erythralium scandens 40: 10 ff., 11*.
Erythroxyton argentinum 30: 3.
 — *var. calophyllum* 30: 19.
 — *coca* 28: 96 ff., 97*.
Escallonia rubra 33: 333. 36: 75.
 — *virgata* 33: 333.
Esenbeckia castanocarpum 29: 346.
 — *Jussieui* 29: 346.
Eucalyptus regnans 38: 125.
Euchlaena mexicana 32: 225.
Eucommia ulmoides 30: 539 f.
Eucryphia cordifolia 33: 323, 327. 40: 80.
 — *lucida* 40: 78* ff.
 — *Moorei* 40: 80.
Euonymus europaea 21: 292, 438, 472. 23: 29. 25: 369. 27: 144, 153. 30: 599. 33: 428 ff., 429*, 430*. 37: 358, 366. 39: 220. 40: 312.
 — *latifolia* 30: 381.
 — *planipes* 30: 381.
 — *radicans* 30: 381.
 — *f. vegeta* 30: 381.
 — *sanguinea* 30: 381.
 — *verrucosa* 21: 435, 470.
Eupatorium Candolleanum var. lancifolium 30: 27.
 — *cannabinum* 21: 291, 496. 22: 207. 23: 269. 24: 137. 25: 73, 303, 387. 28: 148. 29: 535. 32: 80. 33: 292.
 — *laevigatum* 30: 27.
 — *linifolium* 30: 27.
 — *macrocephalum* 30: 27.
 — *subhastatum* 30: 5 f., 27.
 — *Tweedieanum* 30: 3, 27.
Euphorbia aulacosperma 29: 77, 388.
 — *chamaepeplus* 29: 382, 388.
 — *Chesneyi* 29: 381.
 — *cornuta* 26: 374.
 — *cybirensis* 29: 76.
 — *Cyparissias* 21: 292, 430. 23: 29, 88. 25: 369, 423. 26: 378. 28: 308. 31: 402. 32: 420. 33: 165, 292. 36: 357. 37: 98. 39: 220.
 — *dendroides* 29: 77.
 — *erinacea* 26: 376. 36: 260.
 — *erythrorrhiza* 30: 5, 8, 20.
 — *Esula* 23: 353. 25: 66, 423. 29: 484. 33: 292. 35: 362.
 — *exigua* 21: 38. 33: 292.
 — *helioscopia* 21: 228, 308. 22: 342, 530. 23: 29, 88, 337. 25: 66, 369. 27: 144. 29: 388, 484. 31: 269. 32: 62, 420. 33: 165, 228. 36: 357, 422.
 — *humifusa* 29: 147.
 — *isthmia* 26: 372*, 374 f.
 — *macroclada* 29: 69.
 — *myrsinites* 29: 77.
 — *orientalis* 29: 384.

- Euphorbia oxyodonta* 29: 77
 — *palustris* 21: 292, 431, 479. 23: 161. 25: 135. 33: 109. 40: 313.
 — *Peplus* 21: 143, 150, 228, 292, 309. 22: 334, 338. 23: 29, 88, 267, 337. 25: 66, 369, 423. 27: 144. 29: 76, 484. 32: 62. 33: 155, 165, 228. 34: 67. 36: 53, 357. 39: 220. 40: 25.
 — *phymatosperma* 29: 76.
 — *Reuteriana* 29: 77.
 — *salicifolia* 25: 423. 39: 220.
 — *Sibthorpii* 29: 77.
 — *virgata* 29: 484. 34: 50. 39: 220.
Euphrasia alsa 25: 534.
 — *antarctica* 25: 535.
 — *arguta* 25: 534.
 — *australis* 25: 534.
 — *borealis* 37: 122.
 — *borneensis* 25: 500 f., 507, 517 ff., 519*, 520*, 534, 542.
 — *bottnica* 28: 343.
 — *brevipila* 21: 40, 127, 236, 308, 441. 22: 336, 342. 23: 33, 92, 455. 24: 95. 25: 71, 384. 28: 12, 23, 324. 29: 493. 31: 279. 32: 76, 428. 33: 165, 233. 35: 307, 308*. 36: 366, 413.
 — var. *glabra* 25: 384.
 — var. *glandulosa* 25: 384.
 — var. *Reuteri* 25: 384. 33: 292. 36: 366.
 — *Brownii* 25: 528 f.
 — var. *psilantherea* 25: 532.
 — *Cheesemanii* 25: 119, 534.
 — *Cockayniana* 25: 534.
 — *condensata* 33: 233.
 — *culminicola* 25: 527 ff., 531.
 — *cuneata* 25: 530, 533 f.
 — *curta* 21: 40, 236, 441. 22: 338. 23: 33, 92, 455. 25: 71, 303, 384. 29: 493. 31: 279. 32: 428. 36: 366.
 — f. *glabrescens* 32: 11, 76.
 — *Dielsii* 25: 527, 529.
 — *disperma* 25: 108 ff., 109*, 113, 115 f., 118* f., 121 ff., 530.
 — *Dyeri* 25: 114*, 117 ff., 530, 532.
Euphrasia formosissima 25: 531, 533 ff.
 — *frigida* var. *palustris* 38: 129.
 — *Gibbsiae* 25: 532.
 — *gracilis* 21: 236. 22: 342, 419. 23: 33, 92. 25: 319, 384. 29: 493. 31: 279. 32: 428. 33: 166, 233, 292. 36: 53, 366. 37: 98. 39: 114. 40: 437.
 — *Hookeri* 25: 532, 534.
 — *insignis* 25: 530, 533.
 — *integrifolia* 25: 111*, 117, 120 f., 530.
 — *japonica* 25: 515, 527.
 — *Kjellbergii* 25: 542.
 — *Laingii* 25: 533.
 — *Lamii* 25: 527 f., 531.
 — *lapponica* 29: 145. 36: 129.
 — *latifolia* 28: 23, 343. 33: 64, 84.
 — *latisepala* 25: 527, 529.
 — *longiflora* 25: 108, 122.
 — *Matsudae* 25: 526.
 — *meiantha* 25: 530.
 — *Merillii* 25: 501, 508, 510 ff., 511*, 512*, 514*, 521 ff., 525, 528, 530.
 — *minima* 21: 136. 22: 60. 24: 75, 81, 95, 99, 108. 26: 461. 28: 16 f., 23, 342 f. 36: 391.
 — var. *palustris* 21: 31.
 — *mollis* 22: 222 K f.
 — *montana* 22: 329, 342.
 — *Munroi* 25: 530, 534.
 — *nankotaizanensis* 25: 526.
 — *Odontites* 27: 143.
 — *officinalis* 22: 419. 23: 455.
 — *papuana* 25: 527 ff.
 — *perpusilla* 25: 535 f.
 — *philippinensis* 25: 501 ff., 502*, 506*, 510*, 515 ff., 521 ff.
 — *procumbens* 25: 527, 529.
 — *Pulleana* 25: 527, 529.
 — *repens* 25: 108, 111*, 117 ff., 530, 532.
 — *revoluta* 25: 112*, 117, 533.
 — *Rostkoviana* 33: 292.
 — *salisburgensis* 21: 441. 23: 231.
 — *scabra* 25: 534.

- Euphrasia scutellarioides* 25: 527 ff., 529.
 — *speciosa* 25: 533.
 — *stricta* 21: 40, 441. 23: 455. 25: 71, 529 f., 532. 28: 475. 33: 292.
 — *suecica* 33: 292.
 — *tenuis* 21: 308, 435. 22: 342. 23: 269. 25: 71. 33: 84, 292. 36: 366.
 — *Townsonii* 25: 533.
 — *transmorrisonensis* 25: 501, 523 ff., 524*.
 — *umbellata* 25: 117* f., 120 f., 530, 532.
 — *uniflora* 25: 527.
 — *Versteegii* 25: 527.
 — *Wettsteiniana* 25: 111*, 122 f., 530, 532.
 — f. *brevior* 25: 110*, 124.
 — f. *longissima* 25: 120*, 124.
 — f. *media* 25: 118*, 123 f.
 — f. *trifida* 25: 119*, 124.
 — *Zelandica* 25: 118, 534.
Euptelea polyandra 30: 539.
Eurya ternstroemioides 22: 214.
Euryale ferox 30: 289.
Eustigma oblongifolium 40: 83.
Euterpe globosa 22: 206.
 — *oleracea* 38: 165* f.
Eutrema Edwardsii 27: 116.
Evax pygmaea 32: 232.
Excremis coarctata 38: 166.
Exochorda Giraldi var. *Wilsoni* 30: 377.
 — *Korolkowii* 30: 378.
 — *racemosa* 30: 377.
 — *serratifolia* 30: 378.

Fabiana imbricata 33: 335.
Facelis retusa 30: 6, 28.
Fagara haitiensis 22: 206.
Fagopyrum cymosum 40: 390.
 — *esculentum* 21: 43. 40: 378 ff., 379*, 390.
 — *Gilesii* 40: 390.
 — *gracilipes* 40: 390.

Fagopyrum leptopodium var. *Grossii* 40: 390.
 — *sagittatum* 21: 292. 22: 342. 23: 265, 352. 24: 136. 25: 59. 29: 470. 32: 408. 33: 155, 166, 292. 36: 345. 39: 106, 220.
 — *Statice* 40: 390.
 — *tataricum* 22: 342. 29: 470. 33: 292. 36: 345. 39: 220. 40: 390, 440.
 — *urophyllum* 40: 390.
Fagraea borneensis 25: 229, 230*, 232*, 233* ff.
 — *ceylanica* 25: 229, 230, 231*, 233 ff.
 — *crassifolia* 25: 229, 234 ff.
 — *imperialis* 25: 229 f., 233 f., 236.
 — *lanceolata* 25: 229, 234 f., 237.
 — *litoralis* 25: 229, 234* f., 237.
Fagus Feroniae 24: 402.
 — *silvatica* 21: 89 ff., 90*, 91, 243, 430, 470. 22: 324, 337. 23: 22, 53, 55 ff. 25: 407, 498*, 344, 437. 26: 201 ff., 202 K. 27: 351 ff., 355. 28: 357, 381. 29: 467. 30: 155*, 296, 596, 599. 32: 44. 33: 421. 36: 318, 343. 37: 364. 39: 106.
 — var. *sanguinea* 21: 471.
 — f. *asplenifolia* 33: 421.
 — f. *heterophylla* 33: 421.
 — f. *purpurea* 23: 22.
Falcaria vulgaris 34: 421.
Farsetia incana 23: 342. 38: 117.
Ferula Blanchei 29: 381.
Festuca arundinacea 21: 95, 308. 22: 531. 23: 358, 362, 431. 25: 53, 318, 331, 423. 27: 146, 152, 158. 28: 476. 36: 415.
 — *australis* 30: 6, 11.
 — *capillata* 24: 140 f.
 — *duriuscula* 22: 342. 23: 432. 25: 331. 29: 459. 32: 400. 33: 155, 166, 218. 36: 333 f. 39: 102. 40: 438.
 — *elatior* 21: 308. 22: 422, 435. 33: 293.
 — *gigantea* 21: 187, 206, 292. 22:

329. 23: 18, 58, 61, 424, 431.
24: 151. 25: 303, 305, 330 f.,
423. 27: 156, 158, 359, 370, 383.
29: 414, 448 f., 451, 459, 563. 32:
2, 28, 388, 390, 393, 400. 33:
292, 447. 34: 67. 36: 316, 324,
334. 39: 100, 102, 220.
- Festuca gigantea* f. *triflora* 25: 331.
— *Halleri* 24: 498*.
— *heterophylla* 24: 140 f. 39: 220.
— *novae-zelandiae* 24: 501. 37:
278.
— *ovina* 21: 127, 178 f., 199, 206,
436. 22: 342, 421. 23: 18, 57, 76,
225, 231, 294, 308 f., 432, 468,
474. 24: 88 f., 108. 25: 53, 150,
158, 167, 331. 28: 12 f., 17, 23,
324. 29: 459. 30: 122. 31: 246.
32: 28, 400. 33: 12, 145, 166,
212, 218. 34: 89 f., 422. 35:
119, 125, 232 f. 36: 129, 138,
141, 334, 415. 37: 44. 39: 118.
40: 40, 305.
— ssp. *capillata* 39: 220.
— ssp. *duriuscula* 21: 130. 36:
53, 410, 415. 39: 220.
— ssp. *vulgaris* 39: 431. 40: 196.
— var. *tenuifolia* 24: 140.
— f. *pallens* 36: 415.
— f. *vivipara* 21: 21. 27: 275.
28: 23. 33: 79. 34: 48.
— *polesica* 23: 432.
— *pratensis* 21: 206, 287. 22: 332,
342. 23: 18, 76, 414, 431, 468.
25: 53, 299, 331. 28: 23. 29:
459. 31: 246. 32: 28, 400. 33:
166, 218. 36: 334, 415.
— f. *subspicata* 25: 331.
— × *Lolium perenne* 25: 423. 33:
292. 36: 53. 39: 102.
— *rubra* 21: 21, 127, 206, 306, 437.
22: 61, 67, 73, 342. 23: 18, 76,
410 f., 414, 428, 431, 468. 24:
71, 89, 141. 25: 53, 150, 158,
167, 331. 28: 13, 23, 324, 476.
29: 115, 459. 31: 246, 441. 32:
28, 400. 33: 11, 79, 100, 166,
218. 34: 423. 36: 129 f., 334,
415. 39: 305, 307 f., 431. 40:
196.
- Festuca rubra* var. *alpestris* 22: 125.
— var. *arenaria* 27: 275.
— var. *oelandica* 30: 430.
— *silvatica* 21: 292. 25: 303, 305,
315, 330 f. 29: 107, 115, 449,
451, 459. 32: 27 f. 35: 97. 36:
316, 324, 334. 37: 114.
— *sabulosa* 23: 412.
— *vivipara* 26: 422. 36: 138.
- Fibigia eriocarpa* 29: 377.
- Ficaria verna* 22: 424 f., 433. 23:
235, 238 f., 339 f., 344. 27: 147
ff., 156.
- Ficus carica* 21: 142, 145, 150.
— *Pohliana* 30: 15.
- Filago arvensis* 21: 308. 39: 118 f.
— *minima* 21: 238, 309. 22: 337.
23: 34, 65, 93. 25: 388. 26: 509.
29: 495. 32: 80, 431. 33: 166,
234, 292. 36: 324, 369.
— *montana* 21: 136, 238, 292. 22:
342. 23: 12, 34, 93, 457. 25: 73,
388, 423. 29: 496. 31: 404. 32:
80, 431. 33: 166, 234. 36: 369,
426. 39: 100, 115. 40: 437, 445.
— f. *arvensis* 39: 115.
— *spathulata* 23: 348, 354.
- Filipendula hexapetala* 21: 178 f.,
186, 224, 292, 437. 22: 329. 23:
27, 69, 86, 143. 25: 64, 152, 161,
169, 362. 27: 39, 41, 45 f., 48,
334, 372, 376, 379, 391, 438. 29:
448 ff., 479. 31: 123, 225, 233,
264. 32: 56, 378, 383, 388, 389*,
391, 393, 416. 33: 211, 227. 34:
423. 36: 324, 354 f., 357, 421.
37: 97, 366. 39: 100, 110, 145.
— *Ulmaria* 21: 127, 224, 439, 454.
22: 59, 68, 72, 74 f., 125, 127,
325, 332, 342. 23: 27, 86, 298 f.,
301, 305*, 307 ff., 415, 421,
445. 24: 68, 70 ff., 74 ff., 93,
533 f. 25: 64, 152, 161, 168, 362,
553. 27: 42, 359. 28: 23, 311,
324. 29: 91, 98, 104, 115, 426,
479. 30: 117. 31: 264. 32: 56,

- 107, 416. 33: 166, 227. 35: 254.
 36: 224, 354, 421. 39: 305, 450.
 40: 19, 21, 190 f., 193, 195, 200.
- Filipendula Ulmaria* f. *denudata*
 21: 224. 23: 27, 86. 25: 362, 423.
 29: 479. 33: 166. 36: 421.
- Fimbristylis complanata* 30: 13.
 — *diphylla* 30: 6, 13.
- Fitzroya patagonica* 33: 323, 329.
- Flagellaria indica* 38: 165*, 167.
- Flindersia maculosa* 29: 322*, 334,
 335*, 346.
- Flotowia diacanthoides* 33: 323, 328.
- Foeniculum officinale* 34: 52.
 — *vulgare* 23: 353.
- Forsythia europaea* 30: 383.
 — *ovata* 30: 383.
 — *spectabilis* 30: 383.
 — *suspensa* 21: 428. 32: 231.
- Fothergilla Gardeni* 40: 83.
- Fouquieria splendens* 30: 93 ff., 94*.
- Fourcroya Bedinghausii* 39: 287.
 — *gigantea* 39: 287.
 — *longaeva* 39: 287.
- Fragaria bracteata* × *Helleri* 26: 113.
 — *chilensis* × *virginiana* 25: 423.
 — *moschata* 21: 223, 311. 22: 329,
 337, 342. 23: 26, 272. 24: 567.
 25: 64, 361, 423. 27: 159. 29:
 479. 32: 55, 416. 33: 166, 226.
 36: 353, 421. 39: 109. 40: 442.
 — *vesca* 21: 7, 125, 134, 223, 430,
 454. 22: 325, 342, 529. 23: 26,
 58, 61, 85, 415, 418, 421, 445.
 24: 68 f., 72 f., 75, 77, 93, 104,
 106. 25: 64 f., 152, 161, 168, 361.
 27: 41 f., 44. 28: 13, 16 f., 23,
 311, 324, 336 f., 341 ff. 29: 111,
 115, 478, 562. 30: 117. 31: 264,
 439, 441. 32: 55, 416. 33: 82,
 146, 166, 226. 34: 455. 36: 223
 f., 353, 421. 37: 366. 40: 195.
 — var. *micrantha* 21: 27.
 — f. *lutea* 40: 442.
 — × *viridis* 32: 55. 37: 114.
 — *virginiana* 25: 423.
 — *viridis* 21: 143, 150, 187, 223,
 292, 308, 430. 23: 26. 25: 64,
 135, 361. 27: 376 f., 379, 391.
 29: 444, 446, 448, 479. 32: 55,
 385, 389, 391, 393, 416, 421.
 33: 208, 211, 226. 35: 362. 36:
 324, 421. 37: 113, 305. 39: 145.
 40: 198, 312.
- Fragaria viridis* f. *calycina* 25: 362.
- Francoa appendiculata* 24: 439,
 440*, 443, 444*. 32: 227.
 — *ramosa* 24: 439, 443.
- Frankenia hirsuta* 32: 229.
- Fraxinus americana* 30: 157, 603.
 — *excelsior* 21: 233, 429, 472. 22:
 342. 23: 31, 59, 61, 90, 419,
 424, 452, 470. 25: 69, 286, 377.
 27: 352, 395, 442. 29: 110, 113 f.,
 489, 563. 30: 155*, 157, 599,
 603. 31: 227, 275, 439, 441. 32:
 3, 71, 415, 424. 33: 142, 145,
 166, 231. 36: 13, 362, 423. 37:
 98. 39: 112. 40: 198, 443.
 — var. *diversifolia* 23: 31.
 — *Ornus* 30: 603. 32: 213.
- Fritillaria imperialis* 21: 428.
 — *meleagris* 21: 429. 23: 21, 47.
 25: 57. 26: 493. 27: 212 f., 216,
 220 ff., 224, 227 ff. 33: 292. 34:
 420.
- Fuchsia magellanica* 33: 330. 37:
 288* f.
- *Pringsheimii* 22: 214.
- Fumana nudifolia* 21: 436.
 — *procumbens* 37: 366.
- Fumaria asepala* 29: 382.
 — *capreolata* 23: 11, 24.
 — *Kralikii* 29: 384.
 — *officinalis* 21: 219, 437. 22: 342.
 23: 24, 83, 121, 466. 24: 85. 25:
 61, 354. 29: 474. 31: 260. 32:
 50, 412. 33: 77, 166, 225. 36:
 349, 419.
 — var. *tenuiflora* 40: 25.
 — *parviflora* 29: 379, 388.
 — *tenuiflora* 25: 423. 33: 166. 36:
 325, 349.
 — *Vaillantii* 21: 150. 22: 532. 23:
 272, 352. 34: 420. 36: 419.
 — *Wirtgeni* 25: 423.

- Gagea arvensis* 21: 345, 426. 33: 308, 426. 33: 166, 232. 36: 363, 292. 37: 98. 39: 113. 40: 198, 444.
- *bohemica* 21: 354.
- *lutea* 21: 210, 344 ff., 346*, 348*, 349, 350*, 351*, 352*, 353*, 359, 426, 443. 22: 325, 342. 23: 21, 61, 142, 235, 264, 396. 25: 56, 338. 27: 147, 149, 151, 372, 385, 443. 29: 448, 465, 563. 31: 143, 225, 251, 402, 404. 32: 3, 37, 383, 404. 33: 166, 220, 445 f. 36: 324, 341, 416. 37: 45. 39: 105, 449.
- *micrantha* 29: 385.
- *minima* 21: 210, 292, 344, 354, 355*, 356*, 357*, 358*, 427. 23: 396. 25: 56, 338. 26: 39 f. 27: 443. 31: 143, 153, 225, 251, 402, 405. 32: 3, 37. 33: 166, 292. 36: 416. 39: 449.
- *pratensis* 21: 427.
- *silvestris* 21: 345.
- *spathacea* 22: 325. 23: 21, 45, 160. 29: 143, 451, 465. 30: 130. 32: 386. 33: 292.
- Galactia marginalis* 30: 18.
- Galanthus nivalis* 21: 43, 425, 452, 454, 461, 465.
- Galega orientalis* 24: 137.
- Galeopsis angustifolia* 25: 380. 37: 113. 39: 221.
- *bifida* 21: 30, 136, 234, 259 f., 308. 22: 342, 531. 23: 32, 91. 24: 86, 95. 25: 70, 380. 28: 23, 311, 324, 332, 336, 343. 29: 490. 31: 276. 32: 11, 73, 308, 426. 33: 65, 67 ff., 83, 166, 232. 34: 170. 36: 363, 424. 39: 113.
- *ladanum* 21: 234, 311, 439. 22: 334, 337, 342. 23: 32, 91, 354, 470. 25: 70, 380. 27: 396. 29: 490. 32: 73. 33: 166, 232, 292. 36: 364. 39: 113, 221. 40: 25.
- *pubescens* 32: 308. 33: 292.
- *speciosa* 21: 30, 127, 234, 308. 22: 337, 342, 530. 23: 32, 423, 453. 24: 86, 95. 25: 70, 380. 28: 23. 29: 490. 31: 276. 32: 73, 308, 426. 33: 166, 232. 36: 363, 424. 40: 198, 444.
- Galeopsis Tetrahit* 21: 30, 234, 308. 22: 337, 342, 429, 433, 530. 23: 32, 90 f., 239, 344, 423, 453, 470. 24: 86, 95. 25: 70, 380. 28: 23. 29: 115, 490. 31: 276. 32: 73, 308, 426. 33: 166, 232, 292. 36: 363, 424. 40: 198.
- var. *silvestris* 33: 166.
- Galinsoga parviflora* 21: 150. 23: 359, 364. 30: 29.
- *quadriradiata* 39: 221.
- Galium Aparine* 21: 237, 433. 22: 329, 337, 342, 530. 23: 34, 57, 60 f., 93, 99, 121, 208, 456. 24: 85, 96. 25: 72, 166, 386. 29: 111, 494, 563. 31: 224. 32: 78, 429. 36: 364, 367, 425. 39: 114.
- var. *Vaillantii* 32: 18, 78. 36: 425.
- *arenarium* 23: 348, 354.
- *boreale* 21: 136, 237, 260, 436. 22: 60, 71, 342, 431. 23: 34, 93, 225, 415, 425, 456. 24: 76 f., 85, 95, 98, 106. 25: 72, 155, 166, 386. 27: 150, 359. 28: 4, 23, 318, 324. 29: 115, 494. 31: 280. 32: 78, 429. 33: 74 f., 166, 234. 34: 170. 36: 367, 425. 37: 44. 40: 195.
- f. *arenosum* 25: 386.
- *cassium* 29: 385.
- *elatum* 21: 311. 25: 72, 423.
- *maximum* 33: 292.
- *Mollugo* 21: 136, 237, 259, 292, 438. 22: 337, 342. 23: 34, 93, 144, 415, 456. 24: 85, 140 f., 315. 25: 72, 302, 386. 27: 397. 28: 476. 29: 494. 31: 227, 280, 439. 32: 11, 18, 78, 308, 310, 429. 33: 77, 166, 234, 292. 34: 170, 423. 35: 233. 36: 367, 425. 39: 115. 40: 195, 444.
- ssp. *elatum* 39: 221.
- f. *angustifolium* 25: 386. 29: 494.

- Galium Mollugo* × *verum* 23: 456.
 24: 315. 25: 72. 32: 308, 310,
 429. 33: 234. 35: 362. 36: 367.
 39: 221.
- *palustre* 21: 136, 237, 338, 435.
 22: 332, 342, 421. 23: 34, 93, 224,
 299, 308, 312, 414 f., 456. 24:
 74, 77, 95. 25: 43, 72, 152, 162,
 168, 386. 28: 23, 324. 29: 107,
 115, 494. 30: 122. 31: 280, 441.
 32: 78, 107, 429. 33: 75, 166,
 234. 36: 367, 425. 39: 305.
- *var. aparinoides* 33: 292.
- *var. decipiens* 33: 166.
- *f. elongatum* 21: 237. 23: 34.
 25: 386. 29: 494. 36: 425. 39:
 155 f.
- *pumilum* 24: 140 f. 25: 309, 386.
 30: 431. 32: 78. 33: 292. 36:
 325, 367.
- *f. Bocconeii* 25: 386.
- *f. glabrum* 25: 386.
- *rotundifolium* 21: 438.
- *saccharatum* 29: 377.
- *saxatile* 21: 292. 22: 337. 23:
 338. 32: 382 f., 387, 392, 429.
 33: 115, 292. 34: 67. 37: 366.
 39: 115.
- *silvestre* 21: 292. 24: 140. 25:
 309, 423. 27: 275. 32: 78. 33:
 166. 39: 221.
- *triandrum* 40: 312.
- *tricorne* 21: 145. 23: 263, 269,
 272.
- *trifidum* 21: 31, 136, 237, 259.
 22: 336, 342. 23: 93, 144 f. 24:
 95. 28: 24, 340. 31: 226, 280.
 33: 234, 292. 39: 221. 40: 25.
- *triflorum* 21: 125, 136. 24: 66,
 69 f., 78, 95, 103 f. 26: 461. 28:
 150, 324. 31: 280, 405. 32: 107.
 33: 84. 34: 51.
- *uliginosum* 21: 31, 127, 237, 308,
 437. 22: 342, 530. 23: 34, 93,
 225, 415, 456. 24: 85, 90, 95, 98.
 25: 72, 152, 162, 169, 386. 28:
 24, 324. 29: 494. 31: 280. 32:
 78, 429. 33: 166, 234, 292. 34:
 455. 36: 103, 367. 39: 114. 40:
 21.
- Galium uliginosum* *var. latifolium*
 21: 31, 237.
- *Vaillantii* 21: 136, 237, 308. 22:
 342, 529. 23: 34, 90, 93. 25: 72,
 386. 29: 494. 31: 280. 32: 429.
 33: 77, 166, 234. 36: 367.
- *verum* 21: 179, 237, 440. 22:
 332, 337, 342, 480*. 23: 34, 93,
 235, 238, 338, 340, 411, 415,
 456, 470, 472. 24: 85. 25: 72,
 166, 386. 27: 145, 275. 28: 308,
 339. 29: 494. 31: 123, 280. 32:
 78, 308, 310, 429. 33: 77, 100,
 166, 234. 34: 170, 423. 36: 103,
 367, 425. 40: 198.
- *f. albidum* 25: 72, 423. 27:
 397. 29: 494. 32: 429. 39: 221.
- Gardenia amoena* 39: 293.
- *Brighamii* 39: 293.
- *jasminoides* 39: 293.
- *taitensis* 39: 293.
- Garhadiolus Hedypnois* 29: 75.
- Garrya Fadyeni* 22: 214.
- Gaultheria florida* 33: 330.
- *tenuifolia* 33: 330.
- Gayophytum ramosissimum* 32: 230.
- Genista anglica* 37: 366.
- *pilosa* 21: 293.
- *tinctoria* 21: 143, 150. 23: 27.
 37: 367.
- Gentiana Amarella* 23: 452. 25:
 305, 315, 378. 29: 439. 32: 71.
 33: 83.
- *var. lingulata* 21: 96, 135. 23:
 31. 24: 95, 315. 25: 69, 378.
 27: 275. 29: 368. 32: 71. 34:
 170. 35: 362.
- *var. lingulata f. minima* 21: 30.
- *f. axillaris* 23: 272. 25: 69, 378,
 423. 32: 2, 71.
- *antarctica* 24: 363 f.
- *antipoda* 24: 363 f.
- *asclepiadea* 30: 456.
- *aurea* 27: 275.
- *baltica* 29: 430, 438 f., 489. 32:
 377, 380, 425. 36: 322, 362.

- Gentiana campestris* 21: 309. 28: 324, 336. 29: 439, 489. 31: 223, 405, 409. 32: 71, 425. 33: 143. 36: 412. 39: 221.
- *f. germanica* 21: 233. 23: 90, 144 f. 25: 69, 378, 423. 27: 377, 395. 31: 275. 32: 425. 33: 166, 231. 36: 54.
- *f. germanica* × *uliginosa* 25: 69.
- *f. islandica* 27: 275.
- *f. suecica* 21: 233. 23: 31, 90, 268. 24: 315. 25: 69, 378. 28: 476. 31: 275. 32: 71. 33: 166. 36: 362.
- *cerina* 24: 364.
- *concinna* 24: 364.
- *detonsa* 27: 275.
- *germanica* 31: 228.
- *lingulata* 25: 166. 28: 339 f.
- *nivalis* 21: 30. 22: 486. 24: 80, 95. 27: 275. 28: 4, 16 f., 24, 332, 339. 33: 68, 71, 75 f., 83, 113. 34: 51. 36: 129, 391.
- *f. minima* 21: 30.
- *Pneumonanthe* 21: 184, 233, 293. 23: 144. 29: 442, 489. 32: 382, 425. 33: 207, 213, 231. 36: 323, 362. 39: 98.
- *purpurea* 21: 278. 37: 365.
- *serrata* 26: 512.
- *suecica* 22: 342. 31: 228.
- *uliginosa* 21: 40, 190, 193, 233, 441. 23: 31. 25: 69, 321, 423, 561. 28: 37, 43 K, 49 f., 63. 29: 430. 32: 11, 14, 71. 39: 221.
- Gentianella tenella* 36: 129. 39: 302.
- Geranium albicans* 30: 18.
- *anemonifolium* 37: 154.
- *bohemicum* 21: 96, 227. 22: 533 f. 23: 50 f. 25: 423. 27: 43, 46, 129. 31: 268, 404, 423. 32: 61. 33: 166, 292. 36: 54. 37: 127 ff., 128*, 129*, 136*, 137*, 138*, 139*, 141 K. 39: 111, 221. 40: 25.
- *ssp. depraehensum* 27: 129.
- × *lanuginosum* 37: 138*, 152, 153*, 154*.
- Geranium columbinum* 21: 186, 227, 293, 311, 434. 22: 329, 342, 505, 531. 23: 12, 28, 46, 68, 72, 87, 143, 267, 272. 24: 325. 25: 44, 66, 368. 28: 476. 29: 442, 448, 450 f., 483. 31: 154. 32: 3, 13, 61, 382, 390 f., 393, 419. 33: 312. 36: 54, 67, 324. 39: 221, 451. 40: 23.
- *deprehensum* 23: 50. 27: 129.
- *dissectum* 21: 293, 434. 22: 505. 23: 28, 349, 353. 25: 47, 66, 319, 368. 27: 43, 393. 29: 483. 33: 228, 293. 35: 362. 36: 73, 411, 422. 39: 221. 40: 26.
- *lanuginosum* 31: 423. 33: 292. 37: 127, 128*, 136 ff., 137*, 138*, 139*, 143, 149 ff., 150*.
- *lucidum* 21: 175, 187, 227, 293, 311. 22: 325, 329, 342. 23: 28, 65, 68 f., 87, 143, 272, 397. 24: 150, 325. 25: 66, 286, 308, 368, 558. 27: 442. 28: 476. 29: 107, 111, 448, 483, 563. 31: 143, 156. 32: 3, 61, 388, 391, 393, 420. 35: 97. 36: 317, 356. 39: 450 f.
- *macrorrhizum* 21: 434. 35: 362.
- *molle* 21: 96, 150, 259, 293, 311, 429, 446. 22: 435. 23: 46, 267, 340, 353, 448. 24: 325, 567. 25: 43 f., 65, 368. 26: 509. 27: 359. 28: 476. 29: 388. 31: 439, 441. 32: 11, 14, 61. 36: 411, 422.
- *Perreymondii* 27: 129.
- *phaeum f. lividum* 24: 137.
- *pratense* 23: 47. 24: 137. 25: 65, 424. 29: 483. 33: 166, 228. 36: 356, 411, 422.
- *pusillum* 21: 142, 150, 179, 227, 431. 22: 342, 531. 23: 28, 46, 87, 143, 267, 448. 24: 315. 25: 66, 368. 27: 158. 29: 483. 32: 61, 419. 33: 167, 228. 36: 356, 422. 39: 111, 451. 40: 442.
- *pyrenaicum* 21: 150, 293, 311, 431. 23: 11, 28, 46, 267, 272, 362 f. 25: 65. 27: 147. 36: 422.

- Geranium Robertianum* 21: 228, 432.
 22: 325, 342, 431. 23: 28, 59 ff.,
 87, 238, 343, 421, 448, 469, 474.
 24: 560. 25: 66, 368. 27: 42,
 44, 154, 335, 393, 442. 28: 313
 f., 316, 318, 320, 324, 329, 331,
 337 f. 29: 89, 111, 113, 115, 483.
 30: 19. 31: 227, 268, 402, 404,
 439. 32: 62, 420. 33: 167, 228.
 34: 50. 36: 356, 422. 37: 154.
 — f. rubricaulle 25: 368.
 — rotundifolium 31: 223.
 — sanguineum 21: 96, 186, 227,
 306, 308, 433, 443. 22: 329, 342,
 505. 23: 28, 65, 68, 87, 143, 447
 f. 25: 44, 65, 166, 168, 367,
 424. 27: 39 ff., 45 ff., 114, 334,
 359, 376, 379, 393, 439, 442. 28:
 476. 29: 111, 414, 439, 444,
 446, 448 ff., 483. 31: 143, 233,
 268, 441. 32: 61, 384, 388, 391
 f., 419. 33: 446. 35: 97, 116.
 36: 317, 323 f., 356. 38: 117.
 39: 98, 145, 221, 450. 40: 46,
 437 f., 442.
 — f. albiflorum 39: 221.
 — silvaticum 21: 127, 227, 293,
 308, 432. 22: 59, 61, 63, 70,
 72, 75 f., 336, 342, 424, 427,
 529 f. 23: 28, 143, 421, 448,
 469, 474. 24: 66, 69 ff., 74, 77,
 94. 25: 65, 152, 162, 368. 27:
 42, 147, 151 f., 275, 359, 393.
 28: 11 ff., 17, 24, 311, 324. 29:
 1, 115, 450, 483, 563. 30: 117.
 31: 143, 227, 268, 439. 32: 3,
 61, 102, 105, 107, 419. 33: 70,
 82, 167, 228. 34: 423. 35: 255.
 36: 223 f., 356, 410, 422. 37:
 44. 39: 111, 431, 450. 40: 195,
 442.
 — f. fl. alb. 23: 28. 25: 368, 424.
 27: 393.
 — f. parviflorum 36: 422.
Gerardia communis 30: 6, 26.
Geum hispidum 23: 26, 47, 49, 51.
 — intermedium 23: 49, 51. 31:
 223.
Geum japonicum 21: 434.
 — macrophyllum 25: 424. 39: 221.
 — rivale 21: 27, 127, 224, 429. 22:
 75, 332, 342, 430, 433, 436, 529.
 23: 27, 60, 86, 239 f., 299, 307,
 344, 415, 421, 445. 24: 98, 101,
 361, 513 f. 25: 64, 152, 162,
 169, 362. 27: 156, 158. 28:
 311, 318, 325, 327, 335, 343. 29:
 91, 479. 30: 117. 31: 264, 439.
 32: 56, 416. 33: 65, 82, 167,
 227. 34: 169. 36: 224, 354, 421.
 37: 44. 38: 144. 39: 450.
 — f. hybridum 23: 27. 33: 167.
 — f. pallidum 21: 164. 29: 479.
 — × urbanum 21: 224, 433. 22:
 505. 23: 27, 86, 143, 272. 24:
 315, 371. 25: 64, 362, 424. 29:
 143, 479. 32: 11, 56, 416. 33:
 167, 227, 293. 34: 67. 36: 354,
 421. 39: 109, 221, 450. 40: 314.
 — rotundifolium 22: 224 K f., 227.
 — urbanum 21: 224, 435. 22: 342,
 433, 435, 529. 23: 26, 58 ff., 67
 ff., 86, 90, 239 f., 344, 421, 423,
 445. 24: 361, 513 f. 25: 64, 362.
 27: 43, 156, 391. 28: 320 f. 29:
 91, 111, 115, 479. 31: 150, 264.
 32: 56, 416. 33: 167, 227. 36: 354,
 421. 39: 109, 450. 40: 195, 442.
Gilia capitata 21: 143, 150.
 — laciniata 30: 292.
 — millefoliata 30: 292.
 — tricolor 30: 292.
Ginkgo biloba 21: 472. 25: 306.
Gisekia pharnaceoides 32: 226.
Gladiolus atrovioleaceus 29: 377, 388.
Glaucidium palmatum 22: 171, 178*
 ff., 183.
Glaucium corniculatum 23: 361, 363.
 — flavum 28: 147. 31: 154. 38:
 117. 39: 145.
Glaux maritima 21: 189, 259, 306,
 308. 23: 411, 452. 25: 68. 28:
 37, 48 f., 51, 58, 61, 63, 330, 343.
 29: 426, 428, 489. 31: 441. 32:
 14, 386. 33: 213, 231. 39: 221,
 235 f., 450. 40: 23, 26.

- Glechoma hederacea* 21: 234, 428.
22: 329, 337, 342, 421, 435, 529
f. 23: 32, 90 f., 345, 453. 25:
70, 380. 27: 359, 372, 396. 28:
333, 339. 29: 490. 31: 276, 439.
32: 73, 426. 33: 167, 232. 36:
363, 424. 39: 113, 450. 40: 198,
444.
- Globularia vulgaris* 21: 430. 40:
312.
- Glyceria alnasteretum* 22: 226 K.
- *aquatica* 22: 334 f., 342. 23:
339. 33: 289, 293.
- *fluitans* 21: 130, 206, 308, 437.
22: 342, 425. 23: 18, 76, 294,
297, 312, 413 f., 431. 25: 53,
330. 29: 458. 30: 170, 173. 31:
245. 32: 27, 399. 33: 167, 218.
36: 334, 415.
- *lithuanica* 22: 226 K. 31: 404.
32: 438.
- *maxima* 21: 179 ff., 206, 293.
23: 76, 264. 25: 304, 330. 28:
45, 52, 58 f. 29: 426, 458. 31:
226, 246. 32: 393, 399. 33: 209,
218. 34: 48, 67. 36: 54, 334,
415. 37: 96. 39: 221.
- *plicata* 21: 293. 23: 18. 25: 301,
312, 330. 29: 451, 458. 32: 13,
27, 393, 399.
- *spectabilis* 21: 108. 23: 142. 33:
167.
- Glycine hispida* 21: 43.
- Glycyrrhiza echinata* 29: 384.
- *glabra* 29: 69.
- Gnaphalium americanum* 30: 4, 28.
- *arenarium* 37: 366.
- *cheiranthifolium* 30: 28.
- var. *Gaudichaudianum* 30: 28.
- *dioicum* 23: 226.
- *domingense* 22: 211.
- *filagineum* 30: 3, 6, 28.
- *luteoalbum* 31: 434 f.
- *norvegicum* 21: 136. 22: 63, 66,
75. 24: 72, 80, 96. 28: 24, 346.
33: 65, 71, 73, 84. 36: 139, 223.
39: 431.
- Gnaphalium silvaticum* 21: 31, 136,
238. 22: 343. 23: 35, 93, 457.
24: 69 f., 80, 96. 25: 73, 388.
28: 24, 325, 336, 340. 29: 496.
31: 282. 32: 80, 431. 33: 67, 70,
84, 167, 234. 36: 369, 426.
- *spicatum* 30: 6, 28.
- f. *purpurascens* 30: 28.
- *stachydifolium* 30: 28.
- *supinum* 24: 80, 96. 26: 423.
27: 275. 28: 24. 39: 431.
- *uliginosum* 21: 238, 308. 22:
343. 23: 35, 93, 457. 24: 85.
25: 73, 388. 29: 496. 31: 282,
435. 32: 80, 431. 33: 167, 234.
36: 369, 426.
- var. *pilulare* 40: 26.
- Gomphandra javanica* 39: 346 ff.,
348*, 354*.
- Gomphrena celosioides* 30: 16.
- *perennis* 30: 3.
- var. *villosa* 30: 16.
- Gonioanthela Hilariana* 22: 51* f.
- Gonocaryum pyriforme* 39: 346,
348* ff., 354*.
- Gonopyrum americanum* 40: 377*,
387.
- *articulatum* 40: 387.
- Gonystylus bancanus* 40: 81.
- *pluricornis* 40: 81.
- Goodyera procera* 37: 272*, 273.
- *repens* 21: 96, 212, 309. 22: 343,
447 f. 23: 21, 79, 265, 436. 24:
67, 71, 91, 150, 315. 25: 58, 342,
424. 28: 24. 29: 447, 466. 31:
227, 252. 32: 42, 406. 33: 80,
135, 167, 221, 293. 36: 342, 413.
39: 221.
- Graffenrieda chrysandra* 22: 206.
- Gratiola officinalis* 32: 232.
- *peruviana* 30: 6, 25.
- Greyia Sutherlandii* 40: 78* f., 83.
- Grindelia puberula* 30: 3, 27.
- *Tournefortii* 29: 385.
- Guettarda uruguensis* 30: 26.
- Guevina avellana* 33: 323, 328.
- Guizotia abyssinica* var. *sativa* 21:
142 ff., 150. 24: 137.

- Gunnera bracteata* 22: 392, 396 ff., 397*, 399*, 400*, 401*, 402*, 404*, 405*, 411.
 — *chilensis* 22: 392 f., 395 ff., 406, 408 f., 411 f., 415.
 — *Herteri* 30: 6, 22.
 — *macrophylla* 21: 479 ff.
 — *magellanica* 22: 393, 395 f., 411 ff., 412*, 413*. 36: 74.
 — *manicata* 22: 393, 395, 406.
 — *Masafueræ* 22: 392 ff., 394*, 403, 406.
 — *monoica* 22: 393, 395.
 — *peltata* 22: 392, 396 ff., 397*, 398, 403, 409* ff., 410*.
Gurania Makoyana 39: 289.
Gymnadenia albida 21: 34, 36 f., 293. 22: 90.
 — *camtschatica* 22: 226 K.
 — *conopsea* 21: 24, 29 f., 211, 293, 435. 22: 90, 343, 446. 24: 71, 91. 25: 43 f., 57, 341. 27: 386. 28: 24, 475. 31: 227, 252. 32: 39. 33: 143, 167. 34: 455. 36: 87. 37: 268* ff. 38: 117. 39: 100, 105, 222. 40: 26, 312.
 — var. *lapponica* 21: 24. 36: 391.
 — f. *densiflora* 25: 341. 27: 387. 32: 40.
 — f. *ornithis* 21: 24. 25: 341. 33: 167.
 — *odoratissima* 22: 90. 25: 307 f., 313, 341. 27: 370, 374 f., 387. 32: 2, 13, 40. 36: 86 f.
 — f. *densiflora* 32: 41.
 — f. *fl. alb.* 32: 11.
Gymnarrhena micrantha 29: 381 f.
Gymnopogon spicatus 30: 5, 11.
Gynandropsis pentaphylla 32: 226.
Gypsophila muralis 23: 23. 32: 11, 47.
 — *paniculata* 24: 136.
Habenaria albida 21: 24, 29.
 — × *Gymnadenia conopsea* 21: 24.
 — *montevidensis* 30: 15.
Habenaria viridis 24: 69, 71, 77, 91, 103. 31: 442. 33: 71.
Hablitzia tamoides 21: 150.
Hagioseris galilæa 29: 74, 387.
Halesia monticola 30: 383.
Halgania argyrophylla 32: 263*, 265, 267.
 — *corymbosa* 32: 265, 267.
 — *cyanea* 32: 266* ff.
 — *Gustafsenii* 32: 263*, 265, 267.
 — *lavandulacea* 32: 267, 269, 270* f.
 — *littoralis* 32: 265.
 — *Preissiana* 32: 266* f., 269.
 — *rigida* 32: 267, 270* f.
 — *sericifolia* 32: 265.
 — *tomentosa* 32: 265.
Halianthus peploides 27: 150.
Halimodendron argenteum 30: 381.
Hamamelis virginiana 40: 83.
Hammarbya paludosa 40: 26.
Haploclathra grandiflora 26: 191 ff., 192*, 197, Pl. V.
 — *paniculata* 26: 192, 193.
Haplophyllum longifolium 36: 258.
Harpagonella Palmeri 32: 270*, 272 f.
Hartmannia tetraptera 32: 230.
Haynaldia villosa 23: 351.
Hebe amabilis 24: 379.
 — *ellipsala* 24: 392.
 — *elliptica* 24: 378 f.
 — × *salicifolia* 24: 392.
 — *salicifolia* 24: 357, 378.
Hedera Helix 21: 107 f., 441. 22: 329, 343. 23: 30, 45, 57, 161, 267, 343. 25: 285 f., 305, 373, 558. 26: 215 ff., 218 K, 220 K. 27: 51, 112 f., 153 ff., 359, 443 f. 28: 63. 29: 107, 110, 425, 430, 432, 437* ff., 441 f., 486, 562. 32: 3, 14, 66, 377, 380, 391, 422. 34: 66. 35: 97, 255. 36: 67, 320, 322 f., 359. 37: 366. 39: 146.
Hedycaria arborea 39: 291.
Hedychium gardenianum 32: 226.
Hedypnois cretica 23: 348, 351, 355.

- Heimerlia Brunoniana* 30: 732*, 738, 740 ff., 741*. 35: 364.
- Heimerliodendron Brunonianum* 35: 364.
- Helia brevifolia* 39: 290.
- Helianthemum alpestre* 30: 426, 428, 430.
- × *canum* 30: 429.
- *brasiliense* 30: 5, 21.
- *canum* 30: 419 ff., 421 K, 423*. 37: 366.
- × *oelandicum* 30: 429.
- *chamaecistus* 21: 308.
- *ellipticum* 26: 375.
- *italicum* 30: 428.
- ssp. *rupifragum* 30: 421 K, 425*, 429, 431.
- *ledifolium* 29: 381.
- *nummularium* 24: 377 f. 25: 370. 27: 334.
- *oelandicum* 30: 419 ff., 421 K, 423*.
- var. *alpestre* 30: 424.
- var. *ciliatum* 30: 424.
- var. *constrictum* 30: 424.
- f. *canescens* 30: 419, 427, 429.
- f. *microphyllum* 30: 419.
- f. *praecox* 30: 419.
- *ovatum* 24: 378.
- *rupifragum* 30: 428 f., 431.
- *salicifolium* 29: 379, 388.
- *vesicarium* 29: 377, 388.
- *vulgare* 21: 433. 23: 29. 25: 66, 166, 308, 319, 370. 27: 39 f., 45 ff., 376 f., 394, 438. 28: 476. 30: 304. 32: 14, 63. 34: 423. 36: 413. 39: 111.
- var. *ovatum* 32: 63.
- Helianthus annuus* 21: 43. 23: 205, 364. 24: 137.
- var. *silvester* 21: 43, 145, 150. 33: 298.
- *giganteus* 23: 361, 364.
- *petiolaris* 33: 293.
- *rigidus* 21: 143, 150. 33: 302.
- *tuberosus* 21: 143, 150. 24: 137. 36: 411, 426. 39: 222.
- Helichrysum plicatum* 29: 70.
- Helichrysum Stoechas* 29: 70.
- Heliconia Bihai* 22: 207* f.
- Heliopsis buphthalmoides* 33: 293.
- Heliotropium curassavicum* 30: 24.
- *europaeum* 21: 43.
- *supinum* 36: 256.
- *undulatum* 36: 256.
- Helleborine atropurpurea* 28: 341. 32: 3, 42.
- *atrorubens* 21: 439.
- *latifolia* 21: 187, 212. 22: 329, 343, 447 f. 25: 43 f., 47, 57, 305, 320, 342. 27: 44. 29: 368, 563. 31: 224. 32: 3, 13, 41. 33: 144. 39: 100, 211, 222.
- var. *varians* 32: 11, 42.
- var. *viridiflora* 32: 42. 33: 167.
- *palustris* 21: 293, 439. 22: 447. 24: 315. 25: 57, 166, 308, 341. 27: 374, 387. 32: 2, 13, 41. 40: 438 f.
- f. *atrorubens* 32: 11, 41.
- f. *ochroleuca* 25: 319, 341. 32: 2, 11, 41.
- f. *typica* 32: 41.
- Helleborus antiquorum* 26: 386.
- *colchicus* 26: 386.
- *corsicus* 26: 386.
- *dumetorum* 26: 386.
- *foetidus* 21: 4*, 5, 14.
- *guttatus* 26: 386.
- *hybridus* 21: 14.
- *multifidus* 26: 386.
- *niger* 21: 14. 26: 386.
- *odorus* 26: 386.
- *orientalis* 26: 386.
- *viridis* 21: 5. 26: 386. 39: 222.
- Heloniopsis breviscapa* 22: 156 ff.
- Helosciadium inundatum* 21: 293.
- Helosis cayennensis* 32: 139 ff., 143*, 148*, 152*. 37: 341.
- *guianensis* 39: 81.
- Henriettella Barkeri* 22: 214.
- Heracleum Mantegazzianum* 39: 222.
- *sibiricum* 21: 28, 231, 308, 436. 22: 337, 343, 428, 430. 23: 58, 267, 342 f., 424, 451, 466, 470.

- 24: 87. 25: 68, 166, 375. 27: 42, 152 ff., 376, 395. 28: 308, 320, 330 f., 333, 339. 29: 487, 563. 31: 223, 273, 406. 32: 3, 68, 423. 33: 167, 230. 34: 51. 36: 323, 360, 423. 37: 44. 39: 112.
- Heracleum sibiricum* var. *angustifolium* 25: 68, 424, 375. 28: 331, 346. 32: 68. 36: 423.
- *Sphondylium* 21: 142 f., 145, 150, 293. 22: 76, 338. 25: 375. 29: 487. 33: 230. 39: 222. 40: 61.
- Herminium monorchis* 21: 438. 22: 446. 23: 436. 25: 57, 308, 341. 28: 149. 29: 147. 32: 2, 13, 39. 33: 211, 221. 38: 117.
- Herniaria glabra* 21: 294, 308, 434. 23: 23, 82, 415, 440. 24: 81, 315. 25: 349, 424. 27: 389, 444. 32: 47. 36: 54. 39: 100, 107, 222. 40: 23, 26, 437, 440.
- *hirsuta* 23: 263, 265, 352.
- Hesperis matronalis* 21: 143, 147, 150, 221, 434. 23: 25, 266, 421, 424, 444, 469. 24: 137, 315. 25: 357, 424. 27: 153 f. 29: 476. 31: 223. 32: 414. 36: 351, 411, 419. 40: 441.
- Heterantherium piliferum* 29: 377.
- Heuchera americana* 24: 442. 32: 227.
- *cylindrica* 24: 331, 431*, 433, 443, 444*.
- *pubescens* 32: 227.
- *purpurea* 24: 432.
- *sanguinea* 24: 431* f., 443.
- Hibiscus trionum* 23: 359, 364. 39: 222.
- var. *ternatus* 25: 559.
- Hieracium acidodontum* 21: 137.
- *acidotum* 25: 424.
- *acrifolium* 23: 37.
- *acroleucum* 25: 424. 33: 168.
- *acutissimum* 21: 138.
- *aethiops* 23: 37. 25: 424.
- *aglaotrichum* 25: 75, 424.
- *albatipes* 22: 513.
- *albicomum* 25: 391.
- Hieracium aleiatolepium* 34: 461.
- *alipes* 34: 458.
- *Almquistianum* 22: 513. 29: 500.
- *alpinum* 21: 281. 22: 20. 28: 10, 24. 39: 431.
- *ambigosum* 23: 330.
- *amnoocranum* 25: 424.
- *anfractifolium* 25: 424.
- *anfractiforme* 25: 75. 33: 167.
- *anfractum* 22: 513.
- var. *subatronicum* 22: 513.
- *angulatifrons* 34: 458.
- *angulatum* 25: 424.
- *angustum* 24: 75, 77, 97.
- *arctogenum* 24: 65, 97.
- *asciadium* 25: 424. 36: 427.
- *atalum* 21: 364.
- *atronicum* 22: 511, 513 f.
- var. *subatronicum* 22: 511.
- *atrovillosulum* 23: 36.
- *aurantiacum* 23: 36. 25: 75, 391, 424. 32: 11, 84. 33: 167. 36: 54, 333. 39: 222.
- *aureum* 24: 97.
- *auricula* 21: 435. 22: 333, 343. 23: 36, 460, 471. 24: 85. 25: 75, 391. 28: 325, 336. 29: 500. 32: 84. 33: 167. 37: 44.
- var. *pilosa* 25: 75.
- *auriculaeforme* 33: 167.
- *austrinum* 22: 512.
- *barbareaefolium* 22: 511 f., 514. 33: 168.
- *basifolium* 21: 313. 23: 37. 25: 75, 424. 29: 500.
- *Bauhini* 29: 73.
- *boreale* 35: 10* f., 17, 19.
- *Brandelii* 34: 458.
- *breviligulatum* 34: 458.
- *caesiiflorum* 21: 313. 25: 75, 424. 28: 325. 33: 167.
- *caesiomurorum* 23: 37, 471. 25: 391, 424.
- *caesionigrescens* 33: 167.
- *caesiopellitum* 28: 325.
- *caesium* 22: 60. 23: 37, 466, 471 f. 25: 392. 28: 338. 29: 500. 35: 13* f., 17, 19.

- Hieracium caligatum* 29: 500. 33: 168.
 — *caliginosum* 23: 37.
 — *canipes* 22: 463, 512. 23: 37. 25: 75, 424. 29: 369, 500. 33: 167. 36: 427.
 — *canitosum* 23: 37. 25: 392.
 — *celsum* 23: 329.
 — *chlorodes* 22: 511 f., 514.
 — — var. *umbrigenum* 22: 512.
 — *chloromelanum* 24: 74 f., 77, 97.
 — *ciliatum* 22: 512, 514. 23: 37. 25: 75, 424. 29: 500.
 — *cirrostylum* 21: 269 f.
 — *coadunatum* 24: 65, 97.
 — *cochleatum* 21: 32.
 — *collinum* 32: 84.
 — *coniops* 24: 97.
 — *connophorum* 25: 424.
 — *constringens* 25: 424.
 — *coronopus* 24: 67, 97.
 — *creperum* 22: 511, 514.
 — *cruentiferum* 24: 97.
 — *cunctans* 22: 512.
 — *cuneolatum* 33: 168.
 — *cymosum* 23: 459.
 — *dasycranum* 34: 458.
 — *dentifolium* 22: 512.
 — *diaphanoides* 21: 137. 22: 512. 23: 37. 25: 75, 424. 29: 500. 33: 168. 34: 460.
 — *diasemum* 24: 65, 97. 28: 325, 338.
 — *diaseratum* 24: 138.
 — *dichotomum* 30: 431.
 — *dissimile* 21: 137.
 — — var. *poliaenum* 21: 137.
 — — var. *subporrigens* 21: 137.
 — *dolabratum* 24: 75, 77, 97.
 — — f. *pleonis* 24: 97.
 — *dubium* 25: 392.
 — — f. *subfloribundum* 24: 97.
 — — f. *tenerescens* 24: 97 f.
 — — f. *vacillans* 24: 97.
 — *duplidens* 22: 512. 23: 37.
 — *eusciadium* 23: 36. 36: 427.
 — *euthysanum* 23: 332.
 — *euthytrichum* 34: 458 ff., 459*.
Hieracium exacutulum 23: 36.
 — *exaltans* 29: 500.
 — *expallescens* 23: 37.
 — *expallidiforme* 21: 137. 25: 424. 28: 320. 35: 16 f. 36: 427.
 — *falcatidens* 21: 137.
 — *firmistolonum* 23: 36.
 — *florentinum* 30: 431.
 — *floribundum* 23: 460.
 — *Fritzei* 21: 269.
 — *frondiferum* 21: 269 f., 273, 278.
 — *funerale* 22: 463.
 — *galbanum* 29: 500.
 — *garnense* 22: 462 f.
 — *glandulosissimum* 23: 37.
 — *glomeratulum* 25: 424. 33: 167.
 — *glomeratum* 21: 127, 434.
 — *glossophyllum* 33: 167.
 — *gothiciforme* 22: 513.
 — *gothicum* 22: 513. 25: 392.
 — — var. *blekingense* 22: 513.
 — — f. *typica* 22: 513.
 — *grandidens* 24: 141. 25: 424. 28: 346. 29: 500. 35: 16 f. 36: 333.
 — *grophosum* var. *vilescens* 33: 168.
 — *habitus* 21: 137.
 — *Hagstroemii* 22: 462 f.
 — *helsingicum* 21: 137.
 — *helveolum* 24: 75, 77 f.
 — *hepaticolor* 33: 167.
 — *heterotrichum* 25: 75.
 — *Hjeltii* 23: 421, 460.
 — *homalodermum* 21: 138.
 — *horrentipes* 23: 36.
 — *impressum* 21: 137.
 — *integratum* 21: 137. 23: 37. 25: 392, 424. 33: 168.
 — *intolerans* 34: 460.
 — *involutum* 21: 137.
 — *irriguiforme* 22: 512 f.
 — *islandicum* 27: 275.
 — *isoptortum* 23: 333, 335.
 — *isothyrsum* 23: 36. 25: 424.
 — *jemtlandicum* 34: 458.
 — *Koehleri* 25: 424.
 — *koepingense* 23: 334.
 — *kuusamoëense* 21: 137.

- Hieracium lacerifolium 25: 425.
 — *Laestadianum* 21: 138.
 — laeticolor 25: 75, 425. 33: 168.
 — *Lagerbergii* 21: 364.
 — lampedotrichum 25: 392.
 — lanuginosum 23: 37. 25: 392.
 — lapponicum 21: 138. 24: 97.
 — latifrons 29: 500.
 — latypeum 21: 270.
 — laxisquamum 23: 36.
 — lepidiforme 23: 335.
 — lepidotum 29: 500.
 — lepidulum 23: 37. 33: 168.
 — lepidoides 34: 460.
 — leurolonchum 34: 460.
 — Lindebergii 23: 37.
 — lineatum 22: 511, 514. 23: 471.
 25: 392. 33: 168.
 — lingua 21: 137.
 — linguiforme 21: 137.
 — lissolepium 22: 514. 29: 500.
 — longimanum 21: 137. 25: 425.
 33: 168.
 — Luebeckii 22: 513.
 — lugubre 33: 168.
 — lythroides 23: 329.
 — macranthelum 25: 75.
 — *macrocoelium* 23: 331.
 — macrolepideum 39: 118.
 — var. sabulosorum 25: 392.
 — var. sabulosorum f. revertens
 25: 392.
 — macrotenum 33: 168.
 — maculosum 21: 313. 23: 37. 25:
 75, 425. 29: 500. 34: 460. 35:
 14, 17, 22.
 — madarodes 21: 137.
 — marginellum 23: 37. 29: 500. 33:
 168.
 — mediiforme 33: 168.
 — melanochroum 23: 36.
 — membrosum 35: 16 f.
 — metaliceps var. lageniceps 22:
 511 f.
 — meticeps 25: 75, 425. 35: 11,
 12*, 17. 36: 427.
 — microtrichum 23: 37.
 — minuriens 24: 67, 97.
- Hieracium mixopolium 22: 511. 25:
 75. 33: 168.
 — var. obatrescens 22: 511.
 — var. subrigidiforme 22: 511.
 — mollisetum 28: 325.
 — Montelli 21: 269 f.
 — morulum 34: 455.
 — murorum 22: 421. 23: 460. 32: 84.
 — nepheloides 34: 460.
 — nigrans 25: 425.
 — nigrescens 21: 137.
 — nigrocreperum 34: 461.
 — Nordlanderii 21: 137.
 — norvegicum 29: 500.
 — notium 21: 269 f.
 — obatrescens 22: 514. 23: 37, 471.
 25: 392. 33: 168.
 — obliquifolium 23: 37.
 — obscuriceps 23: 37.
 — obtextum 21: 137.
 — oinopolepis 23: 37.
 — oncodes 21: 270.
 — var. adustostylum 21: 270.
 — var. iremelense 21: 270.
 — orbicans 23: 37. 25: 75. 33: 168.
 — orbolense 22: 511 f. 25: 75. 29:
 500.
 — ornatum 23: 421, 460. 33: 168.
 — orthorhachis 34: 460.
 — *oxymorphum* 23: 329.
 — panaeolum 25: 425. 36: 427.
 — patale 25: 425.
 — peleterianum 36: 427.
 — pellucidum 22: 512. 25: 75, 425.
 28: 325. 29: 500. 33: 168. 36:
 427.
 — pendulum 21: 137. 23: 37. 25:
 75, 392, 425.
 — penicillum 21: 270, 273.
 — peradnatum 21: 269 f.
 — perangustum 22: 511, 513.
 — persimile 22: 463. 23: 37. 33: 168.
 — philanthrax 21: 137. 25: 75.
 — Pilosella 21: 179, 434. 22: 343,
 422. 23: 415, 459, 471. 24: 344.
 25: 75, 392. 27: 41. 28: 325, 332,
 336. 29: 500. 32: 84. 33: 100,
 146, 167. 36: 427. 37: 44. 40: 46.

- Hieracium pinnatifidum 29: 500.
 33: 168
 — plicatiforme 33: 168.
 — poliothapsinum 25: 75.
 — polycomum 21: 138. 24: 97.
 — *polycymum* 23: 332.
 — porrigens 25: 75.
 — porrigentiforme 21: 137.
 — f. *robustum* 23: 335.
 — praealtum 23: 460.
 — praecellens 23: 330.
 — praeteneriforme 21: 137.
 — praetenerum 21: 137. 25: 75, 425.
 — pratense 23: 36, 45, 459 f.
 — pristophyllum 22: 464.
 — var. *concaedis* 22: 464.
 — prolixum 21: 137. 25: 75, 425. 33: 168. 34: 460.
 — f. *floccosiceps* 23: 332.
 — protractifolium 34: 460.
 — psepharum 21: 313.
 — pseudodiaphanum 23: 37. 29: 500. 33: 168.
 — pubescens 23: 36.
 — punctilliceps 22: 512. 23: 37. 33: 168.
 — pycnodon 23: 37.
 — ramosum 35: 36.
 — ravusculum 23: 37.
 — reclinatum 25: 75, 425. 29: 500.
 — rectum 24: 97.
 — remanentiforme 25: 392.
 — rigidum 23: 37, 466, 471 f. 24: 97. 25: 392, 425. 29: 111, 500. 32: 84. 33: 146, 169. 35: 9* f., 17, 22. 36: 427.
 — ruberulum 22: 511, 514. 25: 425.
 — sagittatum 23: 37. 33: 168.
 — sarcophyllum 29: 500. 33: 168.
 — saxifragum 21: 125. 23: 37. 25: 75. 29: 500. 32: 84.
 — var. *longiceps* 25: 75.
 — scabrescens 22: 514.
 — scandinavium 35: 5 ff., 6*, 7*, 17 f., 22, 35.
 — scanicum 22: 512.
 — serratifrons 23: 37. 25: 75, 392.
- Hieracium setigeriforme 23: 36.
 — silvaticum 22: 421. 23: 37, 338. 24: 65, 69, 71, 75, 138. 25: 75, 392, 425. 29: 115, 500. 32: 84. 33: 168.
 — var. *rupestre* 21: 138.
 — sinuosifrons 25: 425.
 — Smithii 21: 273.
 — sparsidens 22: 511, 514. 35: 16 f.
 — sparsifolium 24: 97. 33: 169.
 — spathaceum 21: 269 f.
 — speireum 25: 75.
 — stenolepis 21: 313. 23: 37. 24: 65, 97. 25: 425. 28: 320, 325.
 — stenolonchum 34: 460.
 — Stenstroemii 29: 500.
 — stipatiforme 22: 464.
 — stipatum 33: 168.
 — storliense 34: 460.
 — var. *similistorliense* 34: 460.
 — striaticeps 25: 392.
 — subarctoum 21: 137. 24: 97. 28: 24.
 — subatronitens 22: 464, 513.
 — subcaesium 24: 65.
 — subcontractum 23: 471. 25: 392.
 — subcrassum 25: 425.
 — sublaeticeps 21: 137.
 — subobscurans 33: 168.
 — subpellucidum 21: 138. 24: 97.
 — subramosum var. *kuusamoense* 24: 97.
 — var. *trichellum* 23: 37.
 — var. *xanthostylum* 23: 37.
 — subterscissum 22: 462 f.
 — subulatidens 21: 434.
 — sudeticum 21: 273.
 — suecicum 33: 167.
 — ssp. *helveolum* 24: 97.
 — tabulosum 21: 283*.
 — tapeiniforme 25: 392.
 — tenebricosum 23: 37. 33: 168.
 — tenerescens 23: 37. 25: 425. 28: 339. 33: 167.
 — tenuiramum 22: 512 f.
 — torticeps 22: 512. 25: 425. 29: 500.
 — transbottnicum 24: 97.

- Hieracium triangulare* 25: 75, 425. 29: 500.
 — *triangulariforme* 21: 137.
 — *trichocaulon* 22: 511, 514. 23: 37. 33: 169.
 — *tricholepium* 23: 36.
 — *tridentatum* 22: 529. 23: 37.
 — *triste* 22: 223, 224 K.
 — *tubulosum* 21: 270, 273, Tavl. V K.
 — *tunense* 23: 332.
 — *umbellatum* 21: 138. 22: 256 ff., 343, 421, 514. 23: 37, 235, 338, 413, 415, 460. 24: 78, 97. 25: 75, 166, 392. 27: 41. 29: 111, 500. 32: 3, 84. 33: 169. 36: 427.
 — var. *linearifolium* 22: 256.
 — f. *apomicta* 35: 2 ff., 3*, 9, 17, 19, 28 f.
 — f. *sulphurescens* 33: 169.
 — *umbelliflorum* 36: 427
 — *umbricola* 21: 138.
 — *Uplandiae* 33: 167.
 — *uralense* 21: 270.
 — *vagifrons* 22: 464.
 — var. *concaedis* 22: 464.
 — *valentius* 33: 168.
 — *variicolor* 22: 512. 25: 425.
 — *violascens* 22: 512 f. 23: 37. 29: 500. 33: 168.
 — *vulgare* 23: 36.
 — *vulgariforme* 25: 425. 29: 500.
 — *vulgatum* 23: 37. 24: 344, 358, 362. 25: 75, 392. 29: 500. 33: 168. 35: 14 ff., 15*, 19.
 — *Wolfii* 21: 138. 34: 461.
 — *xanthostylum* 29: 500. 33: 168.
 — *xystophorum* 23: 333.
Hierochloë alpina 21: 273 f., 283*, Tavl. IV K. 36: 138, 141.
 — *odorata* 21: 21, 95, 129, 294, 311. 22: 531, 533. 24: 74, 77, 89, 315. 25: 52, 308, 327, 425. 27: 380, 382. 28: 24, 308, 333 f., 340, 346, 476. 29: 426, 450, 456. 32: 12, 24, 386. 33: 169, 206, 216. 34: 67, 167. 37: 328. 38: 117. 39: 222. 40: 26.
Hierochloë redolens 36: 74.
Hillebrandia sandwicensis 30: 107*, 108.
Hippocratea cinerascens 30: 544, 545*.
 — *clematioides* 30: 544 f.
 — *Grisebachii* 30: 544, 545*.
Hippocrepis bisiliqua 29: 379.
 — *unisiliquosa* 29: 379, 388.
Hippophaë rhamnoides 21: 429. 27: 44, 335. 30: 122, 155* f. 31: 154, 440, 442. 33: 99 f. 34: 169. 35: 75 f. 37: 1 ff., 3*, 8 K, 10 K, 11*, 26. 39: 308.
Hippuris tetraphylla 28: 346. 29: 367. 31: 156. 33: 293.
 — *vulgaris* 21: 28, 135, 230, 260, 294, 306, 308. 22: 531. 23: 267, 414, 438, 450. 24: 63, 94, 315. 25: 67, 373, 425. 28: 24. 29: 451, 486. 31: 272. 32: 66, 371, 422. 33: 77, 169, 229. 36: 54, 325, 359, 412. 37: 366. 40: 247, 437, 443.
 — f. *fluviatilis* 24: 315.
 — f. *litoralis* 24: 315. 25: 67. 27: 275. 28: 346. 29: 367. 33: 293. 39: 450.
Hirschfeldia Pollichii 21: 41, 143, 147, 150. 23: 352, 360, 363. 24: 137. 32: 51.
Holcus lanatus 21: 204, 437. 22: 329, 337, 343, 420 f., 428. 23: 18, 76, 90, 235, 240, 338, 414, 430. 25: 52, 329, 425. 26: 509. 29: 457. 30: 517. 31: 244. 32: 15, 25, 397. 33: 100, 155, 169, 217, 293. 36: 54, 332. 39: 102, 222. 40: 438.
 — *mollis* 21: 205, 294. 22: 337, 421. 23: 45 f. 24: 315. 25: 52. 28: 126 f. 29: 451, 457. 32: 15, 25, 397. 36: 332. 37: 96, 366. 39: 102, 222. 40: 438.
Holosteum umbellatum 21: 426. 29: 67.
Homogyne alpina 30: 293.

- Honckenya peploides* 21: 311, 433.
 22: 531. 23: 236, 411, 440. 25:
 60. 27: 275. 30: 121 f.
- Hordeum boreale* 22: 222 K f.
- *distichum* 21: 143, 150. 26: 292
 ff., 294*, 296*, 298*.
- *nutans* 26: 292.
- *europaeum* 25: 54. 28: 475. 29:
 368, 563. 33: 447.
- *jubatum* 21: 41, 144, 150. 23:
 19, 360 ff. 24: 136, 141.
- *marinum* 34: 148 ff., 149*.
- *murinum* 21: 41. 23: 352, 358,
 361 f. 29: 74, 378. 31: 402.
- ssp. *leporinum* 21: 42.
- var. *intermedium* 23: 352.
- *spontaneum* ssp. *ithaburense* 29:
 67.
- *violaceum* 37: 124.
- *vulgare* 23: 339, 424, 432. 28:
 24. 38: 74* f.
- Horminum pyrenaicum* 31: 88, 89*,
 105, 107 f., 110. 32: 232.
- Hornungia petraea* 40: 40, 46.
- Hosta* 40: 230 ff.
- Hottonia palustris* 21: 232, 294,
 308. 22: 334, 343, 531. 23: 31,
 90, 144. 24: 315. 25: 377. 29:
 427, 489. 31: 225, 234, 275.
 32: 70, 386. 33: 169, 231, 293.
 34: 468. 36: 54, 325, 362, 412.
- Houttuynia cordata* 21: 247 ff.,
 248*.
- Humiria balsamifera* 39: 261 f., 265.
- *Cassiquari* 39: 262, 265.
- *crassifolia* 39: 265.
- *floribunda* 39: 261 f., 265 ff.,
 266*.
- *savannarum* 39: 262, 265.
- *subcrenata* 39: 262, 265.
- Humulus lupulus* 21: 214. 22: 343,
 505. 23: 22, 80, 161, 236, 238,
 341, 424, 438. 24: 315, 531 ff.
 25: 58, 306, 344, 425. 27: 372,
 388, 396. 28: 320. 29: 115, 143,
 146, 468. 31: 254. 32: 407. 33:
 154, 169, 222. 36: 54, 344. 38:
 431 f. 39: 106.
- Hutchinsia petraea* 21: 426. 25: 43,
 62, 271, 305, 308, 320, 356. 28:
 475. 29: 369. 33: 293, 310, 314.
- Hyacinthus orientalis* 21: 426.
- Hybanthus calycinus* 30: 97 ff., 98*,
 111. 32: 229.
- *parviflorus* var. *latifolius* 30: 21.
- Hydrangea arborescens* var. *grandi-*
flora 30: 377.
- *Bretschneideri* 30: 377.
- *cinerea* var. *sterilis* 30: 377.
- *heteromalla* 30: 609.
- *integerrima* 33: 329.
- *petiolaris* 32: 227.
- *pubescens* 30: 377.
- *radiata* 30: 377.
- *scandens* 30: 377.
- *xanthoneura* var. *Wilsoni* 30: 377.
- Hydrastis canadensis* 22: 178* ff.
- Hydrocharis Morsus-ranae* 21: 95,
 180, 203, 294. 22: 531. 23: 17, 75,
 142, 264, 272. 24: 315. 25: 309,
 318, 327. 29: 426, 456. 31: 225,
 242. 32: 24, 386. 33: 169, 216,
 446. 34: 468 f., 475. 35: 362.
 36: 54. 37: 304. 39: 222. 40: 438.
- Hydrocleis nymphaeoides* 30: 5, 9.
 32: 225.
- Hydrocotyle exigua* 30: 22.
- *ranunculoides* var. *genuina* 30: 22.
- *umbellata* var. *bonariensis* 30:
 5, 22.
- *vulgaris* 21: 180, 190, 195, 230,
 294, 324, 330. 22: 337, 505. 23:
 46, 70 f., 89, 222, 267, 414, 450.
 25: 321. 29: 441 f., 486. 36: 323,
 325, 359. 39: 97.
- Hydrostachys verruculosa* 39: 291.
- Hygrophila brasiliensis* 30: 26.
- Hymenocarpus circinnatus* 29: 68.
- Hyoscyamus desertorum* 36: 252 ff.,
 253*.
- *niger* 21: 142 f., 150, 235, 294,
 434. 22: 343. 23: 32, 349, 454.
 24: 567. 25: 70, 382. 28: 147.
 29: 491. 31: 277. 32: 75, 427.
 33: 154, 169, 232. 36: 365, 425.
 39: 114, 222. 40: 26.

- Hyoscyamus reticulatus* 29: 377, 388.
Hyecoum grandiflorum 29: 388.
 — *pendulum* 29: 379, 388.
Hypericum calycinum 30: 382.
 — *crispum* 26: 375. 36: 258 f.
 — *hirsutum* 25: 66, 308, 370. 27: 156. 32: 13, 63. 33: 293.
 — *kalmianum* 30: 382.
 — *lobocarpum* 30: 382.
 — *maculatum* 21: 229. 22: 332, 343. 23: 29, 58, 88, 415, 449. 25: 66, 166, 370. 28: 309, 311, 325, 331, 340. 29: 485. 31: 270, 406. 32: 63, 421. 33: 143, 145, 169, 229. 36: 358, 423. 40: 195, 443.
 — *montanum* 21: 108, 186, 206, 229, 439. 22: 329, 343. 23: 14, 29, 64, 144, 161. 24: 150. 25: 308, 315, 370, 558. 29: 107, 111, 414, 438 f., 444, 448 ff., 485. 31: 228, 233, 270. 32: 3, 63, 383 f., 388, 391 f., 421. 36: 323 f., 358. 37: 364. 39: 98.
 — *patulum* var. *Forrestii* 30: 382.
 — *perforatum* 21: 178 f., 229, 439. 22: 332, 343, 432. 23: 29, 88, 342 ff., 449. 25: 66, 166, 370. 27: 144, 153, 155 f., 394. 28: 316 f., 320, 325, 329. 29: 111, 115, 485. 31: 270, 404. 32: 3, 63, 421. 33: 100, 143, 169, 229. 36: 358, 423. 37: 44. 39: 111. 40: 198, 443.
 — *pulchrum* 21: 294. 22: 520. 37: 366.
 — *quadrangulum* 22: 419, 429 f., 432 f., 529 f. 23: 237, 239, 337, 342 ff. 27: 156. 29: 115. 33: 100. 34: 455 f.
Hypochoeris apargioides 30: 29.
 — *brasiliensis* 30: 29.
 — *glabra* 21: 294. 22: 337. 29: 442, 497. 33: 236. 34: 295.
 — *maculata* 21: 240, 437. 22: 71, 332, 343, 421, 428. 23: 36, 94, 237. 24: 67, 78, 96, 102. 25: 74, 390. 27: 41, 398. 28: 309, 316 ff., 325, 329 f., 332, 338. 29: 497. 31: 227, 285, 405, 441. 32: 83, 432. 33: 143, 169, 236. 36: 370, 426. 37: 366. 39: 116. 40: 198, 445.
Hypochoeris radicata 21: 294. 22: 337. 23: 36, 145, 269, 421, 458. 25: 425. 26: 509. 27: 145, 154. 29: 442, 497. 32: 387. 33: 155, 169, 293. 36: 333, 371, 411, 426. 37: 305. 39: 116, 222.
Hypoxis decumbens 30: 6, 14. 32: 277.
 — *villosa* 32: 277.
Hyptis fasciculata 30: 25.
 — *lappulacea* 30: 25.
 — *pectinata* 31: 96 ff., 97*, 104 f., 108, 110. 32: 232.
 — *Schusteri* 22: 211.
Hyssopus officinalis 22: 531. 23: 354. 25: 70. 39: 222.
Hysterionica pinifolia 30: 5, 8, 27.
Iberis sempervirens 21: 431.
Ichnanthus pallens 30: 10.
Idesia polycarpa 30: 100, 102 ff., 103*.
Ilex aquifolium 21: 432. 26: 203. 30: 381. 37: 363, 366.
 — *crenata* 30: 381.
 — *glabra* 30: 381.
 — *montana* 22: 214.
 — *opaca* 30: 381.
 — *verticillata* 30: 381.
Illicium anisatum 30: 538.
 — *floridanum* 30: 538.
 — *parviflorum* 30: 538.
 — *verum* 30: 538.
Impatiens balsamina 35: 211.
 — *glanduligera* 25: 425. 35: 211 ff., 213 K. 36: 411, 422.
 — *f. albida* 35: 215.
 — *grandiflora* 23: 272.
 — *Noli-tangere* 21: 134, 294. 22: 324, 329, 343, 486. 23: 29, 143, 267. 25: 285, 303, 369. 27: 372, 393, 444. 28: 116, 123, 325,

- 327 ff., 333, 336. 29: 111, 113, 116, 484, 563. 31: 228, 270, 406. 32: 62, 393, 420, 439. 33: 169. 34: 53 f. 35: 97, 211. 36: 357. 37: 98. 39: 111.
- Impatiens parviflora* 21: 110, 294. 22: 338. 23: 144, 272. 25: 425. 34: 54. 35: 211. 36: 54. 39: 222.
- *platypetala* 35: 211.
- *Roylei* 24: 567. 27: 289. 28: 103, 105*, 106*, 107*, 108*, 109*, 110*, 111*, 113*, 115*, 117*, 119*, 121*, 122*. 36: 478.
- *Sultani* 28: 106, 123. 35: 211.
- Imperata brasiliensis* 30: 5, 9.
- *cylindrica* 29: 67. 34: 153.
- Imperatoria ostruthium* 21: 231. 23: 30. 29: 473, 487. 31: 273. 32: 423. 33: 154, 169. 36: 360. 37: 98.
- Indigofera asperifolia* 30: 18.
- *sabulicola* 30: 5, 7, 18.
- Inula britannica* 34: 424. 37: 123. 40: 314.
- *var. serrata* 24: 137.
- *ensifolia* 25: 307 f., 320, 335, 388.
- *Helenium* 21: 238. 23: 425, 457. 29: 144. 33: 293.
- *pulicaria* 21: 34, 36 f.
- *salicina* 21: 311, 439. 23: 466, 470. 25: 73, 166, 305, 308, 388. 27: 153, 370, 376, 398. 29: 439, 444, 449 f., 496. 32: 2 f., 13, 80, 385, 388, 390 ff., 431. 36: 323 f., 369. 37: 305. 38: 117. 39: 222. 40: 26.
- *viscosa* 29: 77. 32: 232.
- *vulgaris* 37: 366.
- Inversodicraea minima* 39: 293.
- Iodina rhombifolia* 30: 3, 15.
- Ionopsidium acaule* 32: 227.
- *Savianum* 32: 227.
- Ipomoea decasperma* 23: 179.
- *purpurea* 23: 272. 36: 54.
- Iris atrofusca* 29: 377.
- *pseudacorus* 21: 180, 182, 211, 259, 436. 22: 343. 23: 14, 21, 79, 264, 299, 414, 435. 24: 567. 25: 57, 304, 318, 340, 425. 28: 476. 29: 384, 426, 466. 31: 226, 230*, 252. 32: 38, 405. 33: 169, 221. 36: 341, 416. 39: 105, 222. 40: 247.
- Iris sisyrinchium* 29: 74.
- Isachne rigidifolia* 22: 209, 215.
- Isatis aleppica* 29: 388.
- *tinctoria* 21: 96, 311, 432. 23: 363. 24: 137, 567. 25: 45, 61. 27: 39, 44 ff., 50, 334 f., 438 f. 28: 476. 31: 441. 33: 293.
- Ischaemum Urvilleanum* 30: 6, 9.
- Isopyrum thalictroides* 26: 396 ff.
- Iva xanthifolia* 21: 43.
- Jacaranda ovalifolia* 24: 146.
- Jaegeria hirta* 30: 6, 28.
- Jasione montana* 21: 178 f., 238, 311. 22: 337. 23: 34, 65, 93, 269, 456. 24: 315. 25: 286, 321, 425. 29: 495. 31: 224, 282. 32: 80, 431. 33: 234. 36: 54, 369. 37: 366. 39: 115. 40: 445.
- *var. litoralis* 25: 425.
- *f. fl. alb.* 23: 269.
- Jasminum fruticans* 29: 74.
- *simplicifolium* 32: 231.
- Jeffersonia binata* 22: 174*, 175, 180.
- *diphylla* 22: 175.
- *dubia* 22: 174* f., 180.
- Jobinia connivens* 30: 24.
- Johnsonia lupulina* 38: 165* f.
- Joinvillea* 38: 165*.
- Juelia subterranea* 22: 265* ff., 266*, 267*, 274 ff., Taf. III. 39: 77, 81.
- Juglans cinerea* 30: 603.
- *regia* 21: 433, 472. 23: 22. 25: 306. 27: 155. 30: 603.
- Juncus acutiflorus* 33: 293.
- *acutissimus* 40: 146.
- *acutus* 40: 146 ff., 147 K, 150 f., 168 f.
- *var. sphaerocephalus* 40: 148.
- *alpinus* 21: 294. 23: 20. 24: 90. 25: 166. 27: 275. 28: 24. 33: 169, 293.

- Juncus alpinus* ssp. *australis* 36: 87.
 — var. *rariflorus* 33: 220.
 — var. *rariflorus* × *articulatus* 33: 220.
 — × *lamprocarpus* 33: 293.
 — *anonymus* 40: 160 K, 171.
 — *apiculatus* 40: 160.
 — *arabicus* 40: 146, 151, 152 K, 168.
 — *arcticus* 21: 23. 22: 123, 129. 27: 275.
 — × *filiformis* 21: 23. 27: 275.
 — *articulatus* 29: 107. 33: 220, 293. 40: 165 f.
 — *atricapillus* 23: 434.
 — *atropurpureus* 40: 160.
 — *austerus* 40: 146, 151, 152 K, 169.
 — *balticus* 24: 151. 25: 56.
 — *biglumis* 21: 23, 30: 144. 33: 70, 80. 40: 305.
 — *brachytepalus* 40: 144.
 — *brevistylus* 40: 166.
 — *bufonius* 21: 23, 127, 210, 308. 22: 343. 23: 21, 78, 414, 422, 435, 442. 24: 82, 86, 90. 25: 56, 338. 28: 24. 29: 464. 30: 6, 13. 31: 144, 251. 32: 36, 404. 33: 169, 220. 36: 340, 416.
 — *capensis* 40: 142, 158 ff., 160 K, 171.
 — *capillaceus* 30: 5, 14.
 — *capitatus* 21: 34, 36 f. 30: 6, 8, 14. 40: 161, 162 K, 170 f.
 — *castaneus* 21: 23. 28: 342. 34: 48. 37: 361, 365.
 — f. *pallida* 21: 23.
 — *cephalotes* 40: 163 K, 171.
 — *compressus* 21: 210, 308, 439. 22: 343. 23: 21, 78. 25: 56, 338. 28: 56, 61. 29: 464. 31: 226, 250. 32: 36, 404. 33: 169, 220, 293. 34: 421. 36: 325, 340, 412. 39: 105. 40: 439.
 — *conglomeratus* 21: 210. 22: 343, 430 f. 23: 20, 78. 25: 56, 337. 29: 426, 464. 30: 299. 31: 250. 32: 36, 404. 33: 169, 220. 36: 339, 416.
Juncus conglomeratus × *effusus* 29: 464.
 — *Cooperi* 40: 146, 151, 152 K, 169.
 — *decipiens* 40: 143.
 — *diaphanus* 40: 164 K f., 171.
 — *dichotomus* 30: 5 f., 14.
 — *Dregeanus* 40: 158, 159 K, 171 f.
 — *effusus* 21: 210, 308. 22: 343. 23: 20, 78, 297, 434. 25: 56, 337. 28: 58 f. 29: 91, 426, 464. 31: 226, 250. 32: 36, 404. 33: 169, 220. 36: 339, 416. 40: 143, 145 K, 170.
 — ssp. *decipiens* 40: 143.
 — × *conglomeratus* 25: 425.
 — *exsertus* 40: 166.
 — *fasciculiflorus* 40: 148.
 — *filifolius* 40: 163 K, 171.
 — *filiformis* 21: 127, 210, 308. 22: 333, 336, 343. 23: 20, 78, 413, 434. 24: 90, 315. 25: 166, 337. 28: 24, 325. 29: 464. 31: 250. 32: 1, 13, 36, 107, 404. 33: 169, 220. 35: 254. 36: 340.
 — var. *pusillus* 33: 169.
 — *Fontanesii* 40: 166.
 — *fuscoater* 21: 295. 23: 220.
 — *Gerardi* 21: 260, 306. 23: 410 f., 428, 435. 25: 56, 166, 168, 425. 27: 146. 28: 51, 56, 57 K, 61 ff. 29: 426, 428 f., 464. 31: 431. 32: 386. 33: 293. 39: 450. 40: 19.
 — *glaucus* 21: 38.
 — *inaequalis* 40: 163, 164 K, 171.
 — *indescriptus* 40: 159 K, 171 f.
 — *inflexus* 40: 142 ff., 145 K, 168.
 — var. *acutissimus* 40: 144.
 — *Kochii* 21: 295. 22: 520.
 — *Kraussii* 40: 150.
 — *lampocarpus* 21: 179, 210, 308, 323 f., 327, 330, 439. 22: 332, 343. 23: 20, 78, 219, 221, 231, 434. 25: 56, 337. 27: 385. 29: 464. 31: 250, 435. 32: 36, 404. 33: 169. 34: 421. 36: 340. 39: 105.
 — f. *aquaticus* 23: 20. 36: 416.
 — × *nodulosus* 21: 210. 25: 337.

- Juncus littoralis* 40: 146.
 — *lomatophyllus* 40: 157 K f., 171 f., 175.
 — *macer* 32: 404. 36: 340.
 — *marginatus* 30: 14.
 — *maritimus* 24: 139. 40: 142, 146, 149 K, 150 f., 168 f.
 — var. *australiensis* 40: 150.
 — *mauritanicus* 40: 153 ff., 154 K.
 — *microcephalus* 30: 6, 14.
 — *militaris* 40: 153, 154 K, 156.
 — *Nevskii* 40: 151.
 — *nodulosus* 21: 131, 179, 210. 22: 336, 343. 23: 78. 25: 56, 337. 27: 385. 28: 325. 29: 464. 31: 250. 32: 13, 36, 404. 36: 340. 37: 96. 39: 105.
 — var. *fuscoater* 32: 36.
 — *Novae-Zelandiae* 25: 115.
 — *obliquus* 40: 163, 164 K, 171.
 — *obtusiflorus* 23: 219 f., 221*.
 — *Oehlerii* 40: 143 f.
 — *oxycarpus* 40: 142, 165 K f., 171 f.
 — ssp. *australis* 40: 165 K f.
 — ssp. *sparganioides* 40: 165 K f.
 — *paniculatus* 40: 144.
 — *parvulus* 40: 163, 164 K, 171.
 — *pervetus* 40: 153, 155.
 — *pictus* 40: 163 K, 171.
 — *planifolius* 40: 156.
 — *polytrichos* 40: 163, 164 K, 171.
 — *prominens* 22: 224 K f.
 — *punctorius* 40: 153, 154 K f., 166, 168.
 — *ranarius* 21: 494 ff. 23: 435. 25: 46, 56. 26: 512.
 — *Roemerianus* 40: 146, 151, 152 K, 169.
 — *rostratus* 40: 166.
 — *rupestris* 40: 163 K, 165, 171.
 — *scabriusculus* 40: 163, 164 K, 171.
 — *Sellowianus* 30: 5 f., 14.
 — *singularis* 40: 160 K f., 171.
 — *Sonderianus* 40: 160 K, 171.
 — *sparganifolius* 40: 156, 172.
 — *sphagnetorum* 40: 158.
Juncus Sprengelii 40: 163, 164 K, 171.
 — *squarrosus* 21: 188, 190, 195, 210, 295. 22: 337. 23: 21, 64, 270. 25: 305, 321, 338. 27: 380, 385. 29: 442, 464. 32: 14, 36, 381 f., 386, 404. 33: 133, 169, 207, 213, 220. 35: 106. 36: 323, 340. 39: 97. 40: 437.
 — *subglandulosus* 40: 163, 164 K, 171.
 — *subglobosus* 40: 160 K, 172, 174.
 — *subnodulosus* 34: 421, 424. 40: 153 ff., 154 K, 312.
 — *suboxycarpus* 40: 166.
 — *supinus* 21: 131, 210, 309. 22: 343. 23: 21, 78, 435. 24: 90, 102, 315. 25: 56, 338, 426. 26: 509. 27: 385. 28: 147. 29: 464. 31: 250. 32: 36, 404. 33: 133, 169, 220, 293. 34: 48. 36: 340. 39: 89.
 — var. *fluitans* 24: 315. 25: 338. 30: 170. 32: 440. 33: 169.
 — f. *uliginosus* 25: 426.
 — *stygius* 21: 131, 169, 295. 23: 264, 306. 24: 63, 90. 25: 166. 28: 24. 32: 12, 36. 33: 80, 169. 34: 48, 168. 38: 423, 425.
 — *tenuis* 29: 464. 39: 222.
 — *trifidus* 22: 21, 60, 62, 66. 24: 108, 498*. 27: 275. 28: 10, 24, 325, 328. 33: 64 f., 73, 80. 36: 138, 141. 39: 431. 40: 305.
 — *triformis* 40: 161, 171.
 — *triglumis* 21: 23. 22: 129.
 — *tyraicus* 40: 146.
 — *umbellatus* 40: 164 K f., 171.
 — *ustulatus* 40: 153, 154 K, 156.
 — *viridifolius* 40: 157 K f., 171, 175.
 — *Welwitschi* 28: 147.
Juniperus communis 21: 126, 202, 432. 22: 20 ff., 63, 125, 324, 332, 343, 522, 524. 23: 17, 74, 224, 337, 414, 419, 429, 448, 454, 467. 24: 63, 68, 71, 75, 88. 25: 50, 51*, 326. 27: 41, 144. 28: 12 f., 16, 24, 325. 29:

- 114, 454. 30: 117, 122. 31: 240, 441. 32: 23, 130 f., 200, 395. 33: 73, 146, 169, 215. 35: 254. 36: 133, 141, 223 f., 329, 414. 37: 411. 39: 431.
- Juniperus communis* var. *nana* 32: 200.
- var. *suecica* 23: 17. 28: 346.
- *montana* 37: 365.
- Jussieua erecta* 39: 292.
- *natans* 30: 22.
- *repens* 30: 22.
- Kadsura Cavaleriei* 30: 539.
- *chinensis* 30: 539.
- *japonica* 30: 539.
- *oblongifolia* 30: 539.
- *Roxburghiana* 30: 539.
- *sorsogonensis* 30: 539.
- Kalmia angustifolia* 22: 381, 383. 30: 383.
- *glauca* 30: 383.
- *latifolia* 30: 383.
- Kerria japonica* 21: 432.
- Kickxia spuria* 29: 492.
- Kierengeshoma palmata* 32: 227.
- Kiggelaria africana* 30: 100 ff., 101*. 32: 229.
- Knautia arvensis* 21: 31, 238, 311, 438. 22: 343, 529. 23: 34, 93, 236, 341, 344, 466. 25: 72, 387. 28: 476. 29: 116, 495. 31: 223, 228, 281. 32: 79, 430. 33: 170, 234. 34: 51. 36: 367, 425. 40: 445.
- f. *albiflora* 33: 169.
- f. *collina* 23: 93. 25: 387. 29: 495. 33: 170.
- f. *integrifolia* 23: 34. 25: 72, 387.
- Kneiffia fruticosa* 32: 230.
- Knowltonia vesicatoria* 26: 391.
- Kobresia Bellardi* 32: 356*, 358. 37: 365.
- *caricina* 21: 22, 273, 278. 32: 134.
- *myosuroides* 36: 129 ff.
- Kochia latifolia* 29: 383.
- Kochia scoparia* 23: 352, 359, 363.
- Koeleria cristata* 23: 411. 34: 422.
- *glauca* 23: 413, 430, 432.
- *gracilis* 21: 42, 205. 23: 430.
- *phleoides* 23: 351. 29: 73, 377. 30: 6, 11. 34: 153.
- ssp. *berythea* 29: 385.
- *polonica* 33: 293. 34: 422.
- *pyramidata* 34: 422. 37: 364.
- var. *danica* 34: 422.
- Koelpinia linearis* 29: 379, 389.
- Koelreuteria paniculata* 32: 229.
- Koenigia fertilis* 40: 380.
- *islandica* 27: 275. 31: 119. 33: 81. 39: 302. 40: 373 ff., 375*, 380 f., 392 f., 400.
- *pilosa* 40: 380 f.
- Kolkwitzia amabilis* 30: 384.
- Komaroffia integrifolia* 26: 387.
- Kyllingia brevifolia* 30: 6, 12.
- *odorata* 30: 6, 12.
- *pungens* 30: 12.
- Laburnum Adami* 21: 435.
- *alpinum* 21: 437, 472. 30: 380, 603.
- *vulgare* 21: 435, 472. 30: 603.
- Lactoris fernandeziana* 30: 539. 39: 291.
- Lactuca alpina* 36: 224. 39: 431 f.
- *muralis* 21: 240, 308. 22: 325, 332, 336, 343, 420, 435. 23: 36, 57, 69, 95, 269, 418, 459. 25: 74, 391, 558. 26: 509. 27: 42, 145 f., 158, 359, 399. 28: 311, 320 f., 325, 329. 29: 111, 113, 116, 498, 563. 31: 143, 227, 286, 404. 32: 83, 433. 33: 143, 170, 236. 36: 371, 409 f., 427. 37: 99. 38: 117. 39: 116, 450. 40: 195, 445.
- *pulchella* 23: 359, 364. 30: 652 ff. 31: 155.
- *sativa* 23: 425. 29: 515.
- *Scariola* 21: 145, 150. 23: 359 f., 364. 24: 137. 25: 426. 36: 54, 411, 427. 39: 222.
- f. *integrifolia* 24: 137. 25: 426.

- Lactuca tatarica* 30: 652 ff., 657*.
 31: 149, 155.
Lagerstroemia indica 32: 230.
Lagoseris Marschalliana 29: 377, 389. 36: 247.
Lagurus ovatus 29: 74.
Lallemantia iberica 31: 76 ff., 77*, 104 f., 107, 110. 32: 232.
Lamium album 21: 295, 431. 22: 482. 23: 144, 342, 344 f., 423, 453. 24: 567. 25: 70, 381. 29: 490. 31: 15, 17. 32: 426. 33: 155, 170. 34: 51, 170. 35: 96, 217. 36: 364, 424. 37: 98. 39: 113.
 — f. *integrifolium* 22: 480. 25: 138.
 — f. *subintegerrimum* 22: 480 ff., 481*.
 — *amplexicaule* 21: 30, 150, 234, 426, 429. 22: 332, 343. 23: 32, 91. 25: 70, 381. 28: 24. 29: 491. 31: 226, 277, 442. 32: 74, 426. 33: 83, 170, 232. 36: 364, 424. 39: 113.
 — *dissectum* 22: 337, 343.
 — *Galeobdolon* 21: 295, 429, 496. 22: 324. 23: 57 ff., 453. 25: 426. 33: 116. 36: 325, 364. 37: 96. 39: 223.
 — *hybridum* 21: 150, 234, 308. 23: 32, 91. 25: 70, 381. 29: 490. 31: 226, 276, 422. 32: 73, 426. 33: 170, 232, 293, 312. 34: 51. 36: 364, 424. 39: 113. 40: 444.
 — *intermedium* 21: 136, 234, 295. 22: 343, 505. 23: 32, 91, 454. 25: 70, 381. 29: 491. 31: 226, 276, 422. 32: 74, 426. 33: 170, 232. 34: 51. 36: 364. 39: 113.
 — *maculatum* 21: 429.
 — *orvala* 21: 430.
 — *purpureum* 21: 234, 426. 22: 343, 530. 23: 16, 32, 91, 121, 453. 24: 85 f. 25: 70, 380. 27: 158. 28: 24. 29: 490. 31: 276, 422. 32: 73, 426. 33: 170, 232, 312. 36: 364, 424.
Lamium purpureum f. *albiflorum* 25: 319, 381. 33: 232.
Langsdorffia hypogaea 39: 81, 197 ff., 200*, 204*.
Lantana camara 30: 3, 25.
Lappa minor 22: 420, 428. 23: 237, 342. 27: 152.
 — var. *intermedia* 32: 82.
 — *officinalis* 22: 428 f.
 — *tomentosa* 27: 145, 158.
Lappula deflexa 21: 30. 24: 138. 28: 13, 17, 24. 33: 66, 68 f., 70, 72, 83. 34: 51.
 — *echinata* 21: 143, 145, 151, 429. 23: 11 f., 31, 272, 354, 413, 453. 24: 137. 25: 308, 315, 378. 29: 489. 32: 71, 134. 33: 293. 34: 170. 35: 362. 39: 223.
 — var. *squarrosa* 23: 31.
 — *Myosotis* 40: 26.
Lapsana communis 21: 32, 240, 438, 442. 22: 332, 343, 421, 430, 436. 23: 36, 61, 94, 240, 338, 345, 458, 471. 24: 85. 25: 74, 390. 27: 143, 146, 149, 158. 28: 24. 29: 497. 31: 227, 285. 32: 83, 432. 33: 170, 235. 36: 370, 426.
 — f. *integrifolia* 33: 170.
Lardizabala biterinata 22: 181, 182*.
Larix dahurica japonica 30: 609.
 — *decidua* 21: 426, 470. 23: 17. 24: 305. 27: 40. 30: 609. 33: 170.
 — *europaea* 24: 305.
 — *Kaempferi* 30: 605, 609.
 — *laricina* 22: 381. 30: 609. 38: 131.
 — *Lyallii* 24: 500.
 — *sibirica* 23: 484. 25: 406. 27: 115, 116 K. 30: 605, 609. 35: 263, 265, 268.
Laserpitium latifolium 21: 96, 311, 439. 22: 139. 23: 30. 24: 325. 25: 68, 312, 375, 426. 27: 155, 442. 28: 476. 29: 563. 31: 143, 441. 32: 3, 14, 68. 33: 445. 40: 57, 59, 61, 198.
Lasianthera apicalis 30: 547 ff., 548*.

- Lasiospermum brachyglossum* var. *sinaicum* 36: 247.
- Lathraea squamaria* 21: 97, 108, 164, 295, 427. 22: 343. 23: 33, 50, 144, 396. 24: 325. 25: 71, 285 f., 385, 426. 26: 493. 27: 114, 372, 397, 443. 29: 493, 563. 30: 130. 31: 148, 224. 32: 77, 405, 428, 438. 33: 144, 170, 445. 36: 366. 39: 114, 223, 450.
- f. *nivea* 23: 50. 25: 290.
- Lathyrus aphaca* 23: 263, 267, 353. 26: 375.
- *blepharicarpus* var. *glabratus* 29: 387.
- *heterophyllus* 21: 311. 25: 305, 307, 311, 367. 29: 482. 32: 11, 18, 60, 419. 35: 116. 37: 305.
- *hirsutus* 39: 110.
- *maritimus* 24: 567. 25: 65, 135. 30: 122. 31: 157. 37: 123. 39: 145.
- *marmoratus* 26: 375.
- *montanus* 21: 227, 429. 22: 343. 23: 28, 58, 87. 25: 65, 166, 286, 367. 28: 332. 29: 482. 31: 268, 404. 32: 61, 419. 33: 144, 146, 170, 228. 36: 356, 422. 40: 195.
- f. *albiflorus* 39: 223.
- f. *latifolius* 23: 28.
- f. *roseus* 23: 28.
- f. *tenuifolius* 23: 28. 25: 367. 32: 419. 36: 356.
- *niger* 21: 177, 187, 227, 436. 22: 329. 23: 28, 64, 143, 145, 267. 24: 150, 315, 325. 25: 46, 65, 286, 305, 367, 426, 558. 27: 372, 393. 28: 476. 29: 69, 143, 438, 448 ff. 31: 223, 268. 32: 61, 388, 390 f., 419. 33: 144, 170. 34: 66. 36: 317, 323 f., 356. 39: 98, 223. 40: 314, 437 f., 442.
- *odoratus* 26: 172.
- *palustris* 21: 96, 158, 295, 311, 436. 23: 447. 25: 65, 152, 162, 169, 302, 308, 320, 367, 426. 27: 370, 374, 393. 28: 309, 343, 476. 30: 121 f. 32: 60. 35: 362. 36: 54.
- Lathyrus pratensis* 21: 28, 227, 436. 22: 332, 343, 429, 530. 23: 28, 50, 57, 87, 415, 447, 469. 24: 85. 25: 65, 166, 367. 27: 150, 152. 28: 325. 29: 112, 482. 31: 268, 439. 32: 3, 60, 419. 33: 77, 144, 170, 228. 34: 423. 36: 356, 422. 37: 366. 40: 195, 442.
- *pseudocicera* 29: 388.
- *silvestris* 21: 175, 177, 187, 227, 259, 295. 23: 28, 64, 69, 72, 87, 143. 24: 150, 315. 25: 65, 135, 312, 367, 426. 27: 114. 28: 333, 476. 29: 482. 31: 404. 32: 60, 390 ff., 419. 33: 144, 170, 293. 34: 50. 35: 362. 36: 54. 39: 223. 40: 26.
- var. *platyphyllus* 32: 60, 419.
- *sphaericus* 40: 101.
- *stipularis* 30: 18.
- *tuberosus* 24: 567. 29: 535 f.
- *vernus* 21: 187, 227, 295, 306, 309, 429. 22: 343. 23: 28, 67, 72, 87, 267, 272, 396. 24: 315. 25: 65, 166, 286, 367. 27: 359, 372, 393. 28: 311, 313 f., 316, 318, 320, 326, 331, 338, 476. 29: 439, 444, 449, 483, 563. 31: 143, 268, 404. 32: 3, 13, 61, 385, 391 f., 405, 419, 438. 33: 144, 170, 445. 35: 97, 362. 36: 323 f., 356. 37: 95, 114. 39: 100, 110, 223, 450. 40: 26, 195, 437, 442.
- f. *fl. alb.* 27: 393.
- Laurelia sempervirens* 33: 323, 328.
- *serrata* 33: 328.
- Lauremburgia javanica* 22: 318.
- Lavandula abrotanoides* 31: 69 ff., 73, 107 f.
- *multifida* 31: 69 ff., 72*, 105, 107 ff.
- *officinalis* 31: 69 ff., 73, 105.
- *stoechas* 31: 69 ff.

- Lavathera thuringiaca* 25: 305. 26: 494.
 — trimestris 29: 384.
Lawsonia inermis 32: 230.
Lecockia cretica 29: 75.
Ledum groenlandicum 22: 381, 389, 390* f. 32: 200.
 — palustre 21: 135, 232, 307 f. 22: 343, 381, 391. 23: 31, 90, 268, 294 ff., 302 f., 311 f., 414, 418, 425, 451. 24: 63, 94, 315. 25: 68, 150, 155, 169, 376, 426, 553 f. 28: 24, 309. 29: 143, 424, 444, 446 f., 488. 31: 226, 233, 274. 32: 69, 199 f., 385, 424. 33: 83, 170. 36: 320, 323, 361. 37: 204, 361 ff., 366. 39: 112, 223. 40: 19, 20*, 443.
 — var. dilatatum 32: 200.
Leersia Friesii 40: 225 ff., 226*, 227*.
 — hexandra 34: 153. 40: 225, 228.
 — oryzoides 21: 39. 28: 148.
Leiothylax Quangensis 39: 293.
Lemna gibba 21: 210, 496. 26: 509. 28: 149. 29: 146. 39: 223.
 — minor 21: 131, 210, 295, 308. 22: 332, 337, 343, 530. 23: 20, 78, 312, 434. 24: 565, 567. 25: 56, 337. 29: 464. 30: 173. 31: 226, 250. 32: 36, 404. 33: 170, 209, 220, 300, 446. 34: 469, 475. 36: 339. 39: 105. 40: 26, 248, 439.
 — trisulca 21: 210, 295, 308. 22: 531. 23: 20, 264, 413, 434. 25: 56, 337. 27: 111 f. 28: 343. 29: 426, 464. 32: 36, 386. 33: 209, 220, 446. 35: 363. 37: 304. 39: 223. 40: 248.
Lens culinaris 23: 353. 24: 142. 32: 18, 60. 33: 293.
Leontice Leontopetalum 29: 71, 379.
 — thalictroides 22: 179.
Leontodon asper 29: 157, 158*.
 — asperimus 29: 156 ff., 158*.
 — autumnalis 21: 127, 240. 22: 256, 259 f., 332, 343, 421. 23: 36, 94, 98, 411, 428, 459, 471. 24: 69, 71, 74 f., 96. 25: 74, 390. 28: 25, 325. 29: 156 ff., 158*, 497. 30: 215. 31: 285. 32: 83, 432. 33: 100, 170, 236. 36: 371, 427. 39: 305, 307 f. 40: 19, 297.
Leontodon autumnalis var. *coronopifolius* 23: 459.
 — f. *arctica* 27: 275.
 — f. *asperior* 21: 32. 23: 459.
 — f. *aureo lanatus* 23: 459.
 — f. *nigro lanatus* 23: 459.
 — *biscutellaefolius* 29: 157 ff., 158*.
 — *crispus* 29: 157 ff., 158*.
 — *hispidus* 21: 240, 295. 22: 337. 23: 36, 145, 459. 25: 390. 26: 453 ff., 454*, 455*. 27: 373, 377, 398. 29: 155 ff., 158*, 161*, 164*, 167*, 170*, 174*, 176*, 178*, 181*, 184*, 187*, 188*, 190*, 192*, 198*, 201*, 204*, 205*, 206*, 208*, 210*, 214*, 221*, 223*, 226*, 228*, 236*, 238*, 241*, 244*, 255*, 260*, 266*, 273, 276 f., 281, 286 ff., 379, 442, 449 f., 497. 32: 83, 382 f., 432 f. 33: 170, 293. 36: 323, 325, 371. 39: 100, 116, 223. 40: 437, 445.
 — var. *hyoseroides* 29: 220, 234, 245, 248, 253, 265, 267.
 — var. *vulgaris* 29: 163, 220, 234, 262, 265, 267, 283, 289.
 — *incanus* 29: 157 ff., 158*.
 — *nudicaulis* 23: 355.
 — *saxatilis* 29: 157 ff., 158*.
Leonurus cardiaca 21: 151, 234, 296, 309. 23: 91, 268, 454. 24: 315. 25: 136, 381. 31: 82 f., 107 ff., 224. 32: 74, 426. 33: 154, 170, 232. 36: 364. 39: 223.
 — var. *villosus* 25: 136. 39: 223.
Lepargyrea canadensis 21: 426, 443 f., 471.
Lepechinia spicata 31: 89*, 107, 110. 32: 232.
Lepidium Aucheri 29: 379.

- Lepidium bonariense* 33: 117.
 — *campestre* 21: 142 ff., 151, 296, 311, 433. 23: 24, 83, 143, 352, 363. 24: 85. 25: 354. 32: 50. 33: 225. 35: 96. 36: 419. 39: 108, 222.
 — *crassifolium* 29: 383.
 — *densiflorum* 21: 41, 143 f., 147, 151. 23: 350, 352, 361, 363. 24: 137, 142. 32: 11, 18, 50, 134. 33: 155, 170, 225, 293. 36: 54. 39: 223.
 — *Draba* 23: 352, 358, 361, 363 f. 29: 388.
 — *latifolium* 21: 302. 23: 163. 26: 513. 29: 384.
 — *nebrodense* 29: 78.
 — *neglectum* 21: 42. 23: 266, 352. 33: 293. 36: 325, 349.
 — *perfoliatum* 21: 42.
 — *ramosissimum* 25: 560.
 — *ruderales* 21: 140, 311, 433. 23: 363. 25: 426. 29: 475. 31: 223. 32: 412. 33: 225. 34: 169. 36: 54, 419. 40: 26.
 — *Smithii* 23: 358, 363.
 — *spinescens* 29: 78.
 — *spinosum* 23: 351 f.
 — *virginicum* 21: 42. 23: 359, 363. 30: 4, 17. 33: 293.
Lepidophyllum quadrangulare 22: 261 ff., 274.
Leptaleum filifolium 29: 379, 381.
Leptaulus daphnoides 30: 548* f.
Leptolaena multiflora 39: 289.
Leptopyrum fumarioides 21: 6*, 14.
Leptosiphon hybridus 30: 292.
Leschenaultia biloba 39: 291.
 — *formosa* 39: 291.
 — *laricina* 39: 291.
 — *linarioides* 39: 291.
Lesquerella arctica 22: 483. 37: 365.
Leucoium vernum 21: 425, 465. 23: 47.
Leucopsis diffusa 30: 27.
 — *psammophila* 30: 5, 7, 27.
Leucorchis albida 25: 310, 314, 341. 27: 275. 32: 14, 39. 34: 66. 36: 129.
Leucothoe Catesbei 30: 383.
Levisticum officinale 23: 424. 34: 51.
 — *paludapifolium* 21: 438. 23: 30, 349, 353, 451. 24: 315. 25: 67. 27: 442. 31: 273. 32: 68. 33: 170.
Leyssera capillifolia 29: 382.
Libocedrus Bidwillii 24: 379, 501.
 — *chilensis* 33: 323, 325, 329, 332.
 — *formosana* 24: 125* ff., 131, Taf. II.
 — *macrolepis* 24: 117, 120 ff., 122*, Taf. I—II.
 — *uvifera* 24: 132.
Ligularia sibirica 21: 89.
Ligusticum levisticum 24: 87.
 — *Macounii* 30: 527 f.
 — *mutellinoides* 30: 527 f.
 — *scoticum* 21: 108, 365. 36: 67. 39: 145, 304 ff., 306*, 309*.
 — f. *baltica* 21: 365* ff.
Ligustrum amurense 30: 384.
 — *atrovirens* 30: 384.
 — *italicum* 30: 384.
 — *lodense* 30: 384.
 — *macrocarpum* 30: 384.
 — *ovalifolium* 30: 384.
 — *Regelianum* 30: 384.
 — *vulgare* 21: 440, 472. 23: 31. 30: 384. 38: 117. 40: 100.
Lilaeopsis spathulata 30: 23.
Lilium bulbiferum 21: 211, 438. 24: 567. 25: 306, 339, 426. 33: 147, 150.
 — *martagon* 21: 95, 211, 350 f., 354, 483* f. 22: 343. 25: 306, 339, 426. 29: 465. 32: 37. 33: 293. 36: 411, 416. 39: 223.
 — *medeoloides* 22: 226 K.
 — *philadelphicum* 21: 347.
 — *tigrinum* 24: 567.
Limnanthemum Humboldtianum 30: 5, 24.
Limnanthes alba 30: 440, 441*.
 — *Douglasii* 30: 440, 441*. 37: 342.
Limnophyton obtusifolium 32: 225.

- Limonium vulgare* var. *bahusiense* 34: 378*, 380.
- Limosella aquatica* 21: 34 ff., 136, 180, 235, 259, 296. 22: 343, 465 ff., 466*, 467*, 471*, 473*, 474*. 23: 92, 423, 425, 454. 25: 43 f., 47, 70, 383. 28: 343. 29: 426 f., 492. 31: 144, 225, 278, 431. 32: 75, 393, 427. 33: 210, 233, 293, 314. 36: 324. 39: 223.
- *lineata* 30: 25.
- Linaria alpina* 23: 354.
- *arenaria* 23: 348, 354.
- *chalepensis* 29: 377.
- *Cymbalaria* 23: 47.
- *dalmatica* 25: 426. 36: 54. 39: 223.
- *damascena* 29: 377.
- *genistifolia* 39: 224.
- — × *Pancicii* 21: 143 f., 146, 151.
- — × *Pancicii* × *repens* 21: 144, 151. 39: 224.
- — × *Pancicii* × *vulgaris* 39: 224.
- *macilentia* 36: 248.
- *minor* 21: 136. 36: 54.
- *monspessulana* 24: 467.
- *repens* 21: 143 f., 146, 151, 296. 23: 362, 364. 24: 567. 25: 426. 29: 492. 33: 170. 36: 54. 39: 224.
- — × *vulgaris* 23: 358, 364. 25: 561.
- *sagittata* 36: 248.
- *vulgaris* 21: 136, 144, 151, 235, 438. 22: 343, 430, 432. 23: 33, 92, 470, 472. 24: 85, 87. 25: 70, 382. 28: 476. 29: 112, 492. 31: 277. 32: 75, 427. 33: 77, 170, 232. 36: 54, 365, 425. 39: 114. 40: 444.
- *f. Peloria* 25: 382.
- Linnaea borealis* 21: 127, 238, 438. 22: 21 f., 61, 65, 67, 74, 336, 343. 23: 34, 93, 269, 418, 456. 24: 70, 72, 96, 315. 25: 72, 166, 386, 426. 26: 509. 27: 43. 28: 12 f., 17, 25, 325. 29: 116, 495. 30: 117, 122. 31: 281. 32: 79, 105, 107, 430. 33: 71, 135, 170, 234, 312. 36: 51, 223 f., 368, 413. 39: 115. 40: 444.
- Linospadix petrickiana* 38: 166.
- Linum catharticum* 21: 228, 296, 308, 435. 22: 332, 334, 336, 343. 23: 87, 225 f., 448, 466. 25: 66, 152, 162, 169, 369, 427. 27: 144, 376, 393. 28: 89. 29: 438, 448 f., 483. 31: 269, 405, 409, 441. 32: 62, 391, 420. 33: 100, 144, 170, 228. 36: 87, 324, 356. 37: 95, 98, 366. 39: 111, 224. 40: 46, 297, 437, 442.
- *perenne* 24: 567.
- *pubescens* 29: 77, 388.
- *selaginoides* 30: 19.
- *usitatissimum* 21: 143 f., 151. 23: 29, 363, 424, 448. 28: 25. 33: 77. 34: 159. 36: 422. 39: 224.
- Liparis Loeselii* 21: 38.
- Lipocarpa Sellowiana* 30: 11.
- Lippia chamaedrifolia* 32: 231.
- *juncea* 33: 335.
- *lycioides* 32: 231.
- *nodiflora* 29: 385. 30: 6. 32: 231.
- *var. pusilla* 30: 25.
- *triphylla* 32: 231.
- Liquidambar formosana* 40: 83.
- Liriodendron tulipifera* 21: 472. 25: 306. 30: 538 f.
- Lisaea syriaca* 29: 378.
- Listera cordata* 21: 24, 95, 132, 212, 296, 309. 22: 329, 344, 447 f. 23: 21, 79, 142, 265, 414, 436. 24: 70, 91, 150, 315, 325. 25: 44, 58, 342, 427. 26: 509. 27: 109. 28: 25, 325, 327, 339, 340, 475. 30: 117. 31: 227, 252. 32: 42. 33: 80, 170, 221, 293. 36: 325, 342. 39: 224.
- *ovata* 21: 24, 109, 212, 296, 306, 308, 435, 495. 22: 343, 447. 23: 21, 272, 436. 24: 316. 25: 44, 58, 134, 152, 162, 169, 286, 342. 27: 387. 28: 475. 29: 438, 447, 466, 563. 31: 143, 154, 224, 404, 441 f. 32: 42, 386. 33: 144, 170, 445. 34: 49. 37: 45. 38: 117. 39: 105, 224, 449 f. 40: 437, 439.

- Lithospermum apulum* 24: 452.
 — *arvense* 21: 142, 145, 151, 234, 296, 309, 428. 23: 32, 91, 268, 422, 453. 25: 69, 380. 27: 152. 29: 490. 31: 143. 32: 73, 387. 33: 170, 231, 294, 445. 36: 363. 37: 95, 98. 39: 100, 113. 40: 23, 26, 437, 444.
 — *officinale* 21: 260, 296. 23: 11, 14, 32. 25: 305, 380. 27: 359. 29: 147, 490. 32: 3, 13, 73. 33: 294.
 — *tenuiflorum* 29: 388.
Lithraea brasiliensis 30: 3, 20.
Littorella lacustris 21: 332.
 — *uniflora* 21: 237. 22: 344, 531. 23: 93. 25: 385. 28: 148. 29: 125 ff., 126*, 427, 493. 31: 154, 280, 404. 32: 429. 33: 171, 234, 293. 34: 51. 36: 367. 37: 99. 39: 89, 98.
 — *f. isoëtides* 29: 125, 127.
Lloydia graeca 29: 74.
 — *serotina* 26: 427 K, 428.
Lobelia Dortmanna 21: 238. 22: 344. 23: 34, 269. 24: 64, 96, 102, 565. 25: 304, 387. 28: 340. 29: 427, 442, 495. 31: 148, 282. 32: 382, 431. 33: 171. 35: 254, 363. 36: 54, 323, 369. 39: 89, 115, 432. 40: 21, 445.
 — *rotundifolia* 22: 214.
Lochnera rosea 22: 55.
Loiseleuria procumbens 21: 243. 22: 21, 23. 24: 138, 490, 495, 498*. 28: 9, 25. 30: 143. 33: 66, 73. 36: 141. 37: 365. 39: 431.
Lolium multiflorum 21: 143, 151. 23: 19, 351, 362. 25: 427. 28: 25. 29: 460. 32: 10, 18, 28. 33: 117, 294. 34: 153. 36: 54, 325, 334, 411, 415. 39: 224.
 — *var. Gaudini* 23: 351.
 — *× perenne* 33: 294.
 — *perenne* 21: 143, 151, 207, 308, 436. 22: 337, 344. 23: 19, 76, 432. 25: 54, 332, 427. 28: 25. 29: 460. 32: 28, 400. 33: 148, 155, 171, 218. 34: 48, 149*, 152 f. 36: 334, 415. 39: 103. 40: 438.
Lolium perenne var. *tenue* 32: 28.
 — *f. ramosum* 29: 460. 36: 415.
 — *remotum* 21: 207. 23: 19, 76, 272, 351. 25: 332. 32: 28. 33: 294.
 — *rigidum* 21: 42. 23: 272. 24: 141. 33: 294. 34: 153.
 — *strictum* 36: 54.
 — *subulatum* 21: 143, 151. 23: 351.
 — *temulentum* 21: 41, 207. 23: 19, 351. 25: 54, 311, 332. 29: 460. 30: 11. 32: 28. 33: 294. 34: 153 f. 36: 54.
 — *var. arvense* 32: 28.
 — *f. leptochaeton* 29: 460.
Lomatia ferruginea 33: 323, 328, 331.
 — *obliqua* 33: 328, 332.
Lonicera alpigena 21: 431, 470. 30: 603, 607 f. 40: 207.
 — *amoena* 30: 608.
 — *Caprifolium* 21: 433. 22: 430.
 — *chaetocarpa* 30: 384.
 — *coerulea* 21: 429, 470. 27: 40. 30: 603, 607. 31: 122 ff.
 — *Ferdinandi* 30: 607 f.
 — *flavescens* 21: 431, 470.
 — *heteroloba* 30: 607 f.
 — *hispidula* 30: 608.
 — *iberica* 21: 470.
 — *involutrata* 30: 608.
 — *Korolkowii* 30: 384.
 — *Ledebouri* 21: 433, 471.
 — *Maackii* 30: 384, 608.
 — *var. podocarpa* 30: 384.
 — *Maximoviczii* 30: 608.
 — *Morrowii* 30: 607 f.
 — *Myrtillus* 30: 608.
 — *nigra* 21: 429, 471. 30: 607.
 — *orientalis* 30: 607.
 — *Periclymenum* 21: 190, 193, 195 f., 237. 22: 421, 432. 23: 45, 235, 237, 338. 25: 321. 29: 425, 441 f., 494. 32: 382, 430. 35: 254 f. 36: 320, 323, 368. 37: 99. 39: 97, 224.

- Lonicera Periclymenum* f. *quercina* 28: 138. 29: 425*, 495. 32: 430.
 — *pileata* 30: 384.
 — *prostrata* 30: 608.
 — *Purpusii* 30: 608.
 — *pyrenaica* 30: 384.
 — *Ruprechtiana* 30: 607.
 — *symphoricarpus* 21: 151, 470. 23: 425, 456. 24: 567. 25: 427, 432. 31: 123. 36: 333. 39: 224.
 — *syringantha* 30: 607 f.
 — *Wolfii* 30: 384.
 — *tatarica* 21: 433, 470. 23: 342. 24: 87. 30: 603, 607. 40: 207.
 — *thibetica* 30: 384, 607.
 — *xylosteum* 21: 187, 196, 206, 237, 296, 306, 308, 369, 433, 470. 22: 334, 336, 344. 23: 34, 67, 93, 144, 269. 24: 533 f., 567. 25: 72, 286, 303, 386, 427. 27: 152, 154 f., 371, 397, 442. 28: 311, 313 f., 316 f., 325, 331, 341. 29: 108, 110, 114, 424, 444, 449, 495, 563. 30: 603, 607. 31: 122, 228, 280, 404, 439. 32: 3, 78, 385, 391 f., 430, 438. 33: 142, 171, 234, 302. 36: 54, 320, 368, 409 f., 425. 37: 114, 204. 39: 224. 40: 194, 198, 436, 438, 444.
Lophogyne arcuifera 39: 293.
Lophophytum bolivianum 22: 274.
Loropetalum chinense 40: 83.
Lotus angustissimus 23: 351, 353.
 — *coimbrensis* 23: 348, 351, 353.
 — *corniculatus* 21: 226, 432. 22: 332, 344, 424, 426. 23: 28, 86, 319, 410, 415, 447, 469, 474. 24: 546. 25: 65, 366. 28: 332 f., 338, 340 f. 29: 101, 112, 116, 482. 31: 267. 32: 58, 418. 33: 100, 146, 171, 228. 34: 423, 461. 36: 224, 355, 422. 37: 44.
 — *edulis* 29: 68.
 — *Gebelia* var. *Hausknechtii* 29: 378.
 — *lanuginosus* 29: 379, 382, 388.
 — *ornithopodioides* 29: 68.
Lotus pusillus 29: 68.
 — *tenuifolius* 21: 43.
 — *uliginosus* 23: 267.
Lucilia nitens 30: 6, 28.
Lunaria annua 23: 25.
 — *rediviva* 21: 296. 25: 311, 320, 356. 32: 52.
Lupinus bracteolaris 30: 17.
 — *linearis* 30: 17.
 — *multiflorus* 30: 18.
 — *palaestinus* 29: 77.
 — *polyphyllus* 25: 427. 39: 224.
Luzula abyssinica 40: 172, 173 K.
 — *africana* 40: 172, 173 K.
 — *arcuata* 21: 24. 22: 62, 74. 28: 6, 25. 40: 305 f.
 — *campestris* 21: 210, 427. 22: 337, 344, 422. 23: 21, 78, 414, 428, 435. 25: 56, 166, 338. 27: 146. 29: 465. 31: 143, 251. 32: 36, 404. 33: 144, 146, 171, 220. 36: 340, 416. 37: 44. 40: 196.
 — ssp. *Maunii* 40: 172, 173 K.
 — *confusa* 26: 423. 37: 365.
 — *congesta* 23: 264.
 — *frigida* 27: 275. 34: 49.
 — *japonica* 22: 226 K.
 — *Johnstonii* 40: 172, 173 K.
 — *luzuloides* 37: 304. 39: 105.
 — *multiflora* 21: 24, 127, 210, 428. 22: 66, 73, 344. 23: 21, 78, 435. 24: 90. 25: 56, 150, 159, 170, 338. 27: 43, 275. 28: 13, 25, 325. 29: 465. 31: 251. 32: 37, 356*, 358, 404. 33: 100, 144, 171, 220. 36: 340, 416.
 — f. *pallescens* 23: 435.
 — f. *umbrosa* 33: 171.
 — *nemorosa* 21: 297 f. 23: 21, 142, 264, 272, 352. 25: 302, 338, 427. 29: 144. 33: 148, 151, 208, 220. 36: 325, 333, 340, 410, 416. 39: 224.
 — f. *cuprina* 25: 427.
 — *oligantha* 22: 226 K.
 — *pallescens* 21: 132, 142 f., 151. 22: 336, 344. 23: 21, 72, 78.

- 24: 90, 106. 25: 56, 318, 338. 27: 43, 46. 28: 319. 31: 251. 33: 144, 171. 34: 49. 36: 340. 37: 96.
- Luzula pallescens* × *sudetica* 34: 70.
- *parviflora* 21: 24. 22: 133.
- *pilosa* 21: 127, 210, 426, 443. 22: 133 f., 325, 344, 425, 529. 23: 21, 57, 78, 338, 418, 435. 24: 90. 25: 56, 150, 159, 169, 338. 28: 17, 25, 325. 29: 116, 464, 562. 30: 117. 31: 143, 251, 441. 32: 36, 102, 107, 404. 33: 11, 136, 144, 171, 220. 36: 51, 223 f., 340, 416. 40: 196.
- *spicata* 26: 423. 27: 275. 28: 10, 25. 32: 356*, 358. 33: 70, 72 f., 80. 36: 141. 39: 431. 40: 305.
- *sudetica* 21: 132. 22: 329, 336, 344. 24: 76, 90. 28: 25, 340. 31: 228, 251. 33: 171.
- *Wahlenbergii* 22: 133. 30: 214. 34: 48.
- Luzuriaga erecta* 38: 247.
- *radicans* 33: 329.
- Lychnis alpina* var. *oelandica* 30: 431.
- *chalconica* 22: 121.
- *Coronaria* 23: 363.
- *dioica* var. *rubra* 27: 42.
- *diurna* 24: 372.
- *Flos-cuculi* 21: 216, 308, 436. 22: 121, 332, 344. 23: 23, 82, 164, 410 f., 415, 428, 441. 25: 60, 350. 27: 149. 28: 330, 341. 29: 91, 472. 31: 258. 32: 47, 410. 33: 77, 171, 223, 325. 34: 49. 36: 347, 418.
- f. *albiflora* 33: 171.
- f. *pleniflora* 40: 105.
- *Flos-Jovis* 22: 121.
- *vespertina* 24: 372.
- *viscaria* 27: 41.
- Lycium barbarum* 39: 224.
- *europaeum* 21: 471.
- *halimifolium* 21: 437.
- Lycopersicum esculentum* 21: 44, 142 ff., 147. 23: 350, 354, 358, 364. 24: 137. 39: 224.
- Lycopsis arvensis* 21: 233, 308, 430. 22: 344. 23: 31, 91, 453. 24: 568. 25: 69, 379, 427. 29: 489. 31: 226, 275. 32: 72, 425. 33: 171, 231. 36: 363, 424. 39: 113, 225. 40: 444.
- *europaeus* 21: 235, 260, 309, 440. 22: 344, 531. 23: 32, 44, 92, 425, 454. 24: 316. 25: 70, 381. 29: 368, 491. 31: 277. 32: 74, 232, 427. 33: 171, 232, 446. 36: 54, 364. 39: 114, 225. 40: 247, 444.
- f. *subpinnatus* 21: 235. 25: 381. 29: 491.
- Lysichitum americanum* 25: 454* ff., 456*, 461 K, Pl. IV. 28: 362.
- *camtschaticense* 22: 222 K f., 389. 25: 453 ff., 457*, 458*, 461 K, 464, Pl. III. 28: 362.
- Lysimachia nummularia* 21: 96, 232. 23: 46, 268, 452. 24: 137. 25: 319, 377, 427, 558. 28: 147. 29: 489. 32: 70. 33: 171, 231, 294. 36: 362, 423. 39: 112, 225. 40: 26.
- *punctata* 23: 268. 33: 147.
- *thyrsiflora* 24: 77, 95. 40: 20* f., 23.
- *vulgaris* 21: 126, 135, 232, 308, 328, 330, 440. 22: 332, 344, 433, 530. 23: 31, 44, 90, 298 f., 452. 25: 68, 329, 377. 29: 107, 489. 31: 275. 32: 70, 424. 33: 171, 231. 34: 51. 35: 254. 36: 362, 423. 40: 21, 198.
- f. *stenophylla* 25: 290.
- Lythrum salicaria* 21: 180, 230, 308, 317, 324, 328 f., 336, 341*, 439. 22: 332, 344, 530. 23: 30, 89, 300, 414, 449. 25: 67, 371. 28: 343. 29: 107, 486. 30: 304. 31: 271, 441. 32: 65, 422. 33: 171, 229. 36: 358, 423. 39: 305.
- Magnolia acuminata* 30: 496, 538 f., 603.
- *Alexandrina* 30: 597, 603.

- Magnolia Campbelli* 30: 538.
 — *Coco* 30: 538.
 — *conspicua* 30: 538.
 — *cubensis* 30: 538.
 — *cylindrica* 30: 538.
 — *foetida* 30: 538.
 — *fuscata* 30: 538.
 — *grandiflora* 30: 538.
 — *hypoleuca* 30: 538.
 — *Kobus* var. *borealis* 30: 376.
 — *kwantungensis* 30: 538.
 — *macrophylla* 30: 538.
 — *nitida* 30: 538.
 — *obovata* 30: 376, 538.
 — *parviflora* 30: 538.
 — *portoricensis* 30: 538.
 — *salicifolia* 30: 495, 538.
 — *stellata* 30: 538.
 — *tripetala* 30: 538.
 — *umbrella* 30: 496, 538 f.
 — *virginiana* 30: 538.
Magonia glabrata 39: 293.
 — *pubescens* 39: 293.
Mahonia nervosa 30: 375.
Majanthemum bifolium 21: 127, 211, 308, 436. 22: 344, 436. 23: 21, 47, 78, 294, 299, 346, 418, 421, 435. 24: 71 f., 75, 90. 25: 57, 152, 162 f., 168, 339. 27: 113, 159. 28: 17, 25, 325. 29: 91, 99, 116, 465. 30: 117. 31: 251. 32: 37, 105, 107, 405. 33: 73, 144, 171, 221. 36: 223 f., 341, 416. 37: 366. 39: 431, 450. 40: 195.
Malabaila Sekakul 29: 381.
Malachium aquaticum 21: 142, 145, 151, 215. 23: 81, 265, 352. 24: 136. 25: 304, 317, 348. 32: 46. 33: 171, 222, 446.
Malaxis paludosa 21: 96, 180, 212, 297. 22: 344, 448. 24: 91, 102. 25: 46, 58, 342. 26: 461. 29: 447, 450, 466. 32: 11, 42. 33: 80, 171, 294 f. 34: 168. 35: 363. 36: 342. 39: 225.
Malcolmia africana 29: 388.
 — *chia* 29: 66.
 — *crenulata* 29: 377, 388.
Malus Aldenhamensis 30: 378.
 — *Arnoldiana* 30: 378.
 — *baccata* 30: 484, 487 ff.
 — × *pumila* 30: 490.
 — *Eleyi* 30: 378.
 — *floribunda purpurea* 30: 378.
 — *gloriosa* 30: 378.
 — *ionensis* 30: 379.
 — *kansuensis* 30: 379.
 — *Lemoinei* 30: 378.
 — *micromalus* 30: 379.
 — *prunifolia* 30: 483 ff.
 — × *pumila* 30: 490.
 — *pumila* 30: 485, 487.
 — *Sargenti* 30: 379.
 — *Sieboldi* var. *arborescens* 30: 379.
 — *sikkimensis* 30: 379.
 — *theifera* 30: 379.
 — *toringoides* 30: 379.
Malva aegyptia 29: 74.
 — *alcea* 21: 142, 144, 151, 440. 23: 29. 25: 66, 427. 32: 63. 33: 147, 171. 37: 366. 39: 225.
 — *borealis* 33: 294.
 — *crispa* 23: 362 f.
 — *mauritiana* 22: 533. 23: 272, 363.
 — *moschata* 21: 229, 260. 22: 344. 23: 29, 88. 24: 137, 568. 25: 369, 427. 29: 485. 31: 223. 32: 421. 33: 147, 171, 294. 36: 358, 411, 422. 39: 225.
 — *neglecta* 21: 143, 151, 229, 297, 436. 23: 29, 88, 448. 25: 66, 369, 427. 32: 63. 33: 228, 294. 36: 54, 412, 422. 39: 111, 225. 40: 26.
 — *nicaeensis* 33: 294. 34: 295.
 — *parvifolia* 21: 43.
 — *pusilla* 21: 143, 151. 23: 29, 349, 353, 448. 25: 66, 369. 31: 127, 270. 32: 63, 421. 33: 228, 294. 36: 411, 422. 39: 111.
 — *silvestris* 21: 151, 437. 23: 235, 338, 361, 363, 448. 25: 66. 26: 375. 27: 146. 29: 388, 485. 36: 54. 39: 225.
 — *vulgaris* 27: 146.

- Malvella Sherardiana* 29: 75.
Manglietia Fordiana 30: 538.
 — *glauca* 30: 538.
 — *Hookeri* 30: 538 f.
 — *insignis* 30: 538.
 — *kwantungensis* 30: 538.
Mapania humilis 38: 165*.
Margyricarpus setosus 30: 5, 17.
Marrubium peregrinum 31: 72* ff., 105 f., 108.
 — *vulgare* 23: 32. 25: 312, 380. 32: 73. 33: 294. 35: 363.
Marsdenia montana 22: 53*.
Marsippospermum grandiflorum 36: 74.
Mathiola oxyceras 29: 381, 388.
Matricaria aurea 29: 389.
 — *chamomilla* 21: 239, 308. 23: 35, 94, 457. 25: 73, 389. 29: 496. 31: 226, 283. 32: 81, 431. 33: 171, 235. 36: 369, 426. 37: 99. 39: 98. 40: 445.
 — *discoidea* 21: 40, 136, 260, 307, 311, 436. 23: 12. 31: 226, 231, 283. 33: 155, 171, 235. 36: 426. 40: 105.
 — *inodora* 21: 31, 127, 239, 434, 442. 22: 344, 425 f. 23: 35, 94, 97, 121, 412, 423, 425, 457, 471 f. 24: 83, 86, 96, 138. 25: 73, 389. 27: 150. 28: 25, 48, 325. 29: 496. 31: 283. 32: 81, 431. 33: 171, 235. 36: 369, 426.
 — *var. maritima* 21: 311. 24: 546. 25: 73. 23: 37, 48, 63. 29: 430.
 — *f. fl. plen* 21: 239.
 — *maritima* 24: 138.
 — *var. inodora* 40: 198.
 — *suaveolens* 21: 140, 239. 22: 337, 344. 23: 35, 94, 413, 423, 457. 24: 85, 96. 25: 73, 135, 302, 389. 27: 398. 28: 25. 29: 496. 32: 11, 18, 81, 431. 36: 369. 37: 99. 39: 115. 40: 445.
Mayaca Aubletii 40: 408 ff., 417 ff.
 — *var. Wrightii* 40: 413 f.
 — *Baumii* 40: 412, 417.
 — *boliviana* 40: 421.
Mayaca caroliniana 40: 420.
 — *Endlicheri* 40: 416, 421 f.
 — *fluviatilis* 40: 408 ff., 417 ff.
 — *Kunthii* 40: 408 f., 411, 414, 420.
 — *lagoensis* 40: 408 f., 411, 415 f., 421 f.
 — *longipes* 40: 408 ff., 415, 420.
 — *Sellowiana* 40: 408 f., 412, 416 f., 421 f.
 — *Vandelli* 40: 419 f.
Maytenus boaria 30: 3, 20. 33: 332.
 — *disticha* 33: 330, 333.
 — *magellanica* 33: 323, 328, 331.
Mecranium tuberculatum 22: 214.
Medicago arabica 23: 360, 363. 29: 68.
 — *arborea* 29: 68.
 — *coronata* 29: 388.
 — *denticulata* 30: 18.
 — *falcata* 21: 151, 438. 23: 272, 353, 363. 24: 137, 513. 32: 15, 57.
 — *× sativa* 23: 363. 24: 512. 25: 312, 365.
 — *hispida* 21: 144, 151. 23: 353. 36: 412, 421.
 — *var. apiculata* 23: 272.
 — *var. confinis* 23: 353. 33: 294.
 — *var. denticulata* 23: 267.
 — *lupulina* 21: 225, 308, 429. 22: 337. 23: 27, 86, 319, 343, 413, 415, 422, 446, 466, 469, 472. 24: 568. 25: 64, 365. 27: 376 f., 392. 29: 481. 32: 57, 418. 33: 155, 171, 227. 36: 355, 421. 37: 97. 39: 110. 40: 442.
 — *var. glanduligera* 25: 427.
 — *f. Willdenowii* 23: 27.
 — *minima* 29: 68. 37: 367.
 — *obscura* 33: 294.
 — *orbicularis* 29: 69.
 — *rigidula* 29: 68.
 — *rotata* 29: 378.
 — *sativa* 21: 144, 151, 260. 23: 12, 27, 272, 343, 353, 363. 24: 513. 25: 64, 365. 27: 154, 392. 29: 481. 32: 11, 18, 57, 228. 35: 363. 36: 54, 414, 421. 39: 110. 40: 23, 26.

- Medicago silvestris* 25: 312.
- Melampyrum arvense* 21: 311, 438.
 23: 33, 273. 25: 71. 32: 15, 76.
 33: 294. 39: 211, 225.
- *cristatum* 21: 97, 311, 435. 23: 33, 45, 273. 25: 71, 308, 384. 28: 476. 32: 76. 33: 294. 37: 366. 39: 225. 40: 26.
- f. *alutaceum* 40: 26.
- f. *fl. alb.* 38: 117.
- f. *pallens* 21: 311. 25: 384.
- *nemorosum* 21: 309. 23: 46. 25: 71, 166, 286, 427. 28: 476. 31: 230, 441. 32: 14. 33: 294, 446. 36: 410, 425. 39: 225.
- f. *virens* 36: 425.
- $\times$ *pratense* 33: 294.
- *pratense* 21: 127, 236, 308, 435. 22: 336, 344, 419, 431, 529. 23: 33, 92, 337, 421, 455. 24: 69, 71, 95. 25: 71, 152, 162, 169, 384. 27: 143. 28: 12, 14, 17, 25, 311, 325. 29: 116 (se rättelse sid. 374), 493. 31: 278. 32: 76, 378, 428. 33: 135, 144, 146, 171, 233, 294. 36: 366, 425. 39: 307. 40: 198.
- f. *aureum* 21: 236. 25: 319, 384, 427. 33: 171.
- f. *foliatum* 21: 31.
- f. *flagrans* 33: 171.
- f. *purpureum* 23: 268. 25: 384.
- f. *versicolor* 21: 236.
- *silvaticum* 21: 31, 127, 236. 22: 336, 344, 419, 486. 23: 33, 45, 57, 92, 418, 421, 455. 24: 69, 71, 75, 95. 25: 71, 152, 162, 168, 384, 427. 27: 44. 28: 12, 14, 17, 26, 311, 325. 29: 112, 116, 493. 30: 117, 122. 31: 227, 278. 32: 76, 428. 33: 144, 172, 233, 294. 36: 223 f., 366, 413. 40: 198, 444.
- Melandrium album* 21: 26, 133, 142 f., 151, 217, 419, 437. 22: 121. 23: 23, 82, 142, 265, 339, 415, 441. 24: 316, 372. 25: 60, 350, 427. 27: 389. 29: 472. 31: 223, 259. 32: 47. 33: 155, 172, 223, 300. 35: 363. 36: 54, 347, 418. 39: 107, 225. 40: 23, 26.
- Melandrium album* $\times$ *dioecum* 21: 151. 25: 319, 350. 28: 333, 339. 33: 223, 294. 36: 54.
- *affine* 21: 273.
- *apetalum* 22: 120 f. 36: 129.
- *dioecum* 21: 26, 133, 142 f., 151, 216, 297, 306, 308. 22: 121, 132. 23: 23, 68, 82, 265. 24: 71, 73, 76 f., 87, 92, 98, 103, 136, 316. 25: 46, 60, 286, 350, 427. 27: 359, 372, 389. 28: 17, 26, 325, 342 f., 476. 29: 450, 472, 563. 31: 143, 258, 441. 32: 47, 393, 410. 33: 155, 172, 223, 294. 36: 325, 347. 39: 100, 107, 225. 40: 437, 440.
- f. *albiflorum* 33: 294. 39: 225.
- f. *lactea* 25: 350.
- f. *micrantha* 21: 26.
- $\times$ *album* 21: 143 f.
- *noctiflorum* 23: 363. 25: 427. 33: 223. 39: 225. 40: 26.
- *pratense* 24: 372.
- *rubrum* 22: 61, 66, 72 f. 24: 73, 372. 29: 116. 34: 234 ff., 236*, 237*, 238*, 243*, 248 ff., 250*, 251*. 36: 224. 39: 431, 450.
- *silvestre* 21: 260. 23: 161. 24: 372.
- *viscosum* 21: 260, 311. 33: 294.
- Melanthus comosus* 40: 83.
- *major* 32: 229.
- *minor* 40: 78* f., 83.
- Melica ciliata* 21: 95, 439, 496. 23: 272. 25: 43 f., 53. 28: 475. 32: 2, 14, 26. 33: 294 f. 39: 225. 40: 46.
- ssp. *transsilvanica* 33: 294.
- *nutans* 21: 21, 130, 205, 432. 22: 336, 344, 486. 23: 18, 61, 67, 69, 76. 24: 65 f., 69, 71, 74 f., 89, 104, 109, 138, 533 f. 25: 53, 150, 159, 168, 330. 26: 509. 27: 42, 359, 382. 28: 11 f.,

- 14, 17, 26, 311, 325, 330 f., 336 f., 341 f. 29: 89, 95, 112, 116, 457. 30: 117. 31: 123, 143, 227, 244. 32: 2, 26, 102, 105, 107, 398. 33: 144, 172, 217. 36: 223, 333, 414. 39: 102, 450. 40: 190, 196, 438.
- Melica uniflora* 21: 108, 175, 187, 190, 196, 205, 220, 296 f. 22: 337. 23: 18, 53, 55 f., 64, 142, 145. 24: 150, 316, 325. 25: 286, 306, 321, 330. 27: 359. 28: 63. 29: 430, 432 f., 438, 441, 447 f., 458, 563. 31: 143*. 32: 1 f., 13, 26, 377, 379, 382, 390, 398. 33: 65, 116, 294. 34: 66. 36: 316, 322, 324, 333. 38: 117. 39: 450 f.
- Melicope ternata* 29: 323 ff., 325*, 329*, 345. 32: 228.
- Melilotus albus* 21: 142 ff., 151. 23: 27, 143, 318, 348, 353, 358 f., 361, 363, 446, 466, 469. 24: 137. 25: 65, 365. 29: 481. 31: 266. 32: 11, 18, 57. 33: 172. 36: 411, 422. 39: 225.
- *altissimus* 21: 142, 144, 152. 23: 27, 353, 358, 363, 466, 469, 472. 25: 65, 308, 317, 320, 365, 427. 28: 147. 32: 57. 35: 363. 36: 55.
- *arvensis* 32: 57.
- *indicus* 21: 43, 144, 152. 23: 272, 348, 353, 361, 363. 24: 137. 39: 225.
- *officinalis* 21: 143 f., 152. 23: 27, 272, 318, 348, 353. 24: 137. 25: 64, 427. 27: 153 f. 29: 481, 535. 32: 57. 33: 295. 36: 55, 411, 422.
- *Petitpierreanus* 21: 260. 23: 143, 358, 361, 363.
- *wolgicus* 21: 43. 23: 361, 363.
- Meliosma Arnottiana* 32: 229.
- Menispermum canadense* 22: 182*. 32: 198.
- *dahuricum* 22: 182*.
- Mentha agrestis* 23: 354. 36: 171.
- Mentha agrestis* × *aquatica* 36: 171.
- *aquatica* 21: 329, 440. 23: 32, 338, 454. 27: 146. 32: 74, 232. 33: 210, 232. 36: 171 f., 365.
- var. *litoralis* 36: 174.
- var. *litoralis* × *arvensis* 36: 173.
- × *arvensis* 23: 273. 25: 381. 29: 491, 536. 33: 172, 232, 295, 446. 36: 171 f., 174, 365.
- × *arvensis* f. *subaquatica* 29: 535.
- × *austriaca* 36: 172.
- × *gentilis* 36: 175.
- × *lanceolata* 25: 381.
- × *lapponica* × *spicata* 25: 382.
- × *litoralis* 36: 172.
- × *longifolia* × *spicata* 36: 176.
- × *palustris* 36: 172.
- × *parietariifolia* 36: 172.
- × *riparia* 25: 382.
- × *scordiasstrum* 25: 382.
- × *spicata* 36: 176.
- *Arrhenii* 23: 263, 268. 36: 172 f.
- *arvensis* 21: 136, 235, 308, 440. 22: 332, 344, 422. 23: 32, 92, 224, 338, 454. 24: 85, 101, 103. 25: 70, 166, 381. 29: 491. 31: 277. 32: 74, 232, 427. 33: 172, 232, 302. 36: 171 ff., 175, 364, 425.
- var. *lapponica* 24: 533 f.
- f. *palustris* 23: 92.
- × *litoralis* 36: 173.
- × *longifolia* 36: 173.
- × *longifolia* × *spicata* 25: 382.
- × *spicata* 36: 173.
- *austriaca* 21: 40. 25: 381. 33: 172. 34: 51.
- f. *lanceolata* 33: 172.
- × *longifolia* 25: 382.
- *comatula* 36: 173.
- *crispa* 23: 454. 36: 176.
- *gentilis* 33: 232. 36: 173.
- var. *Anderssoniana* 36: 171 ff.
- var. *Arrhenii* 36: 173.
- var. *parviflora* 36: 173.
- var. *subspicata* 36: 173.
- var. *verticillata* 36: 173.

- Mentha gothica* 32: 74. 36: 174.
 — *haplocalyx* 36: 175.
 — *lanceolata* 25: 381.
 — $\times$ *lapponica* 25: 382.
 — *lapponica* 36: 174.
 — f. *parietariifolia* 21: 40. 36: 174.
 — *litoralis* 25: 70. 33: 295. 36: 174. 39: 305.
 — *longifolia* 25: 308, 381. 32: 232. 36: 174.
 — *microphylla* 36: 255.
 — *palustris* 33: 172. 36: 175.
 — *piperita* 36: 175 f.
 — *Pulegium* 36: 176.
 — *Requienii* 32: 232.
 — *rotundifolia* 32: 232. 36: 175.
 — *sativa* 25: 381.
 — *silvestris* 21: 44.
 — *spicata* 23: 32. 25: 381. 36: 175.
 — *sylvestris* 36: 174.
 — *viridis* 21: 44.
Menyanthes trifoliata 21: 30, 86, 127, 233, 260, 318 f., 323, 326, 334 f., 431. 22: 333, 344, 531. 23: 31, 90, 144, 222 ff., 230, 300 f., 414, 452. 24: 63, 75, 95. 25: 69, 152, 162, 168, 378, 427, 553. 28: 26. 29: 489. 31: 275, 441. 32: 71, 425. 33: 134, 172, 231. 35: 253. 36: 87, 362. 38: 425, Pl. VII. 39: 225. 40: 247, 443.
 — f. *monophylla* 32: 71.
Mercurialis annua 21: 143, 152, 417. 23: 353. 28: 346.
 — *perennis* 21: 296 f., 306, 312. 22: 329, 344, 419, 427, 434. 23: 57 ff., 143, 239, 267, 337, 345, 397. 25: 66, 369. 27: 144, 151, 157, 359, 372, 393. 29: 439, 484. 32: 62, 420. 36: 357. 39: 100, 111. 40: 437, 442.
Meriania involucrata 22: 214.
Mertensia maritima 25: 135. 31: 154. 38: 117. 39: 145.
Mesembryanthemum cristallinum 23: 273.
Mespilus germanica 21: 437, 471.
 — *monogyna* 21: 435.
 — *oxyacantha* 21: 433.
Metrosideros lucida 24: 379.
 — *robusta* 24: 502.
Meum athamanticum 21: 432.
Michelia champaca 30: 538.
 — *compressa* 30: 538.
 — *Doltsopa* 30: 538.
 — *excelsa* 30: 538.
 — *floribunda* 30: 538.
 — *manipurensis* 30: 538.
 — *maudiae* 30: 538.
 — *montana* 30: 538.
 — *nilagirica* 30: 538.
 — *punduana* 30: 538.
Micranthemum orbiculatum 30: 6, 25.
Microcala quadrangularis 30: 6 f., 23.
Micromeria nervosa 29: 388.
Microstylis monophylla 21: 109. 33: 295. 36: 55.
Mikania hastato-cordata 30: 27.
Milium effusum 21: 21, 108, 129, 175, 177, 187, 203, 260, 297, 306, 312. 22: 226 K, 325. 23: 17, 53 ff., 65, 67 f., 75, 264, 346. 24: 69 f., 89, 316. 25: 52, 166, 286, 303, 327, 330, 427, 558. 27: 42, 370, 372, 382. 28: 10, 26, 311, 317, 325, 327, 331, 340, 342, 346, 475. 29: 449, 456, 563. 31: 243. 32: 2, 24, 102 f., 390, 392, 396, 405, 438. 33: 64, 67 f., 79, 172, 208, 216, 445. 34: 48, 167. 35: 97. 36: 324, 331, 409 f., 414. 39: 98, 225, 431, 450. 40: 198.
 — *trichopodium* 29: 71.
Mimosa casta 39: 291.
 — *hirsuta* 39: 291.
 — *laxiflora* 39: 291.
 — *pudica* 39: 291.
 — *verrucosa* 39: 291.
Mimulus cardinalis 30: 456.
 — *luteus* 23: 268. 29: 492.
Minuartia biflora 26: 423. 30: 297, 303. 40: 305.

- Minuartia picta* 29: 379.
 — *rubella* 36: 129.
 — *stricta* 36: 129.
Mitella diphylla 24: 331, 436* ff., 443, 444*.
 — *nuda* 32: 227.
 — *pentandra* 24: 331, 434* f., 438, 443. 32: 227.
Mitraria coccinea 33: 329.
Mniopsis Glazioviana 39: 293.
Moehringia trinervia 21: 216, 308, 432. 22: 344. 23: 23, 57 ff., 61, 81, 418, 440. 25: 60, 348, 558. 27: 389. 28: 311, 325, 330 ff., 337, 340. 29: 471. 31: 257. 32: 46, 397, 409. 33: 172, 223. 34: 49. 36: 324, 346, 418. 39: 107, 450. 40: 437, 440.
Molinia coerulea 21: 95, 127, 179, 205, 245, 308, 317 f., 323 f., 326*, 327* ff., 330*, 335 f., 338, 339* f., 341*. 22: 344, 531. 23: 18, 76, 221 ff., 414, 430. 24: 63, 78, 89. 25: 53, 150, 159, 168, 329. 28: 26. 29: 457. 30: 296. 31: 245. 32: 12, 26, 398. 33: 172, 217. 36: 86 f., 333. 38: 423 f., 425, Pl. VII. 39: 225.
 — *f. arundinacea* 29: 457. 33: 172. 36: 333.
Moluccella laevis 31: 83 ff., 84*, 105, 107, 109. 32: 232.
Monarda fistulosa 32: 232.
Moneses uniflora 36: 223 f. 39: 293.
Monnina cardiocarpa 30: 19.
 — *emarginata* 30: 3, 5, 7, 19.
Monodora Myristica 39: 287.
Monolepis Nuttalliana 30: 520.
Monotropa hypophegea 25: 68, 376. 32: 11, 13, 69. 39: 293.
 — *hypopitys* 21: 96, 232, 312. 22: 344, 533. 23: 31, 48, 451. 24: 316. 25: 68, 376, 558. 27: 39, 44 ff., 48, 336 f., 395, 439. 29: 488. 31: 274. 32: 11, 69, 98, 424. 33: 172, 230. 36: 361. 37: 305. 39: 112, 293.
Monotropa hypopitys var. *glabra* 25: 376.
 — var. *rubella* 23: 31.
 — *f. carnea* 28: 136.
 — *uniflora* 39: 293.
Monstera deliciosa 21: 398, 420*.
Montia fontana 24: 92.
 — *ssp. lamprosperma* 21: 260. 39: 225.
 — var. *minor* 33: 295.
 — *lamprosperma* 21: 25, 133, 297, 312, 495. 22: 344. 23: 23, 265, 439. 24: 316. 25: 47, 59, 347. 27: 275, 388. 28: 26, 476. 29: 470. 31: 119, 144, 227, 256. 32: 11, 46, 409. 33: 81, 172, 222, 295. 34: 167, 169. 36: 345, 418. 37: 97. 39: 106. 40: 440.
Morina alba 39: 187, 188*.
 — *betonicoides* 39: 187, 188*.
 — *chinensis* 39: 189.
 — *chlorantha* 39: 187 ff., 188*.
 — *Coulteriana* 39: 188* f.
 — *Delavayi* 39: 187.
 — *kokanica* 39: 188* f.
 — *leucoblephara* 39: 187.
 — *longifolia* 39: 188* f.
 — *persica* 39: 187 ff., 188*.
Morus alba 25: 306.
 — *nigra* 21: 436, 472. 23: 22.
Moschosma polystachyum 31: 103, 105, 108, 110.
Mulgedium alpinum 21: 32, 137. 22: 71, 125, 131 f., 134. 24: 70, 74, 80, 87, 96, 98. 28: 26, 311, 313 f., 325, 327, 330, 334, 336, 338 f. 32: 102, 107. 33: 64 f., 67, 72 f., 84. 34: 52, 170. 36: 227. 38: 294.
 — *macrophyllum* 31: 286. 39: 225.
 — *sibiricum* 28: 339. 33: 113. 36: 411, 427.
 — *tataricum* 30: 652 ff.
Mulinum spinosum 33: 335. 36: 75.
Musa errans 28: 122*.
Muscari botryoides 21: 43, 95, 428. 23: 21. 24: 568. 25: 305. 29: 465. 32: 405. 33: 148. 36: 341.

- Muscari comosum* 29: 378. 32: 225.
 — *moschatum* 21: 428.
 — *racemosum* 21: 428. 29: 380.
 — *ramosum* 32: 225.
Mutisia decurrens 33: 335.
 — *ilicifolia* 33: 335.
 — *retusa* var. *glaberrima* 33: 335.
Mühlenbergia diffusa 30: 10.
Myagrurn perfoliatum 26: 511.
Myoscilus oblongus 33: 333.
Myosotis arvensis 21: 30, 127, 233, 434. 22: 344, 529 f. 23: 32, 91, 422, 453. 24: 86, 95, 466, 560. 25: 69, 379. 27: 150. 28: 26, 325. 29: 490. 31: 276. 32: 72, 425. 33: 172, 231. 36: 424.
 — var. *versicolor* 24: 457, 466.
 — f. *silvestris* 33: 295.
 — *Balbisiana* 24: 449, 450*, 453 ff., 458, 460, 462.
 — *baltica* 21: 312. 24: 316. 25: 69.
 — f. *caespitosiflora* 21: 496.
 — *caespitosa* 21: 64, 66, 135, 180, 233, 312, 436. 22: 332, 336, 344. 23: 32, 91, 414, 453. 24: 101, 106, 466. 25: 69, 303, 379. 27: 396. 28: 330, 340. 29: 490. 31: 276, 435. 32: 72, 425. 33: 75 f., 172, 231. 36: 363, 424. 39: 113, 225. 40: 444.
 — *collina* 21: 179, 233, 308, 427. 22: 334, 344. 23: 32, 69, 91. 24: 450*, 455 f., 560 f. 25: 69, 379. 27: 396. 28: 476. 29: 490. 31: 142 f., 276, 439, 442. 32: 3, 72, 425. 33: 172, 231. 36: 363, 424. 39: 113. 40: 444.
 — *fallacina* 24: 460.
 — *hispida* 24: 560.
 — *laxa* 21: 260, 312. 24: 466. 33: 295.
 — *Lloydii* 24: 467.
 — *lutea* 24: 449 ff., 450*, 466.
 — var. *Balbisiana* 24: 466.
 — *micrantha* 21: 233, 308, 427. 22: 337, 344. 23: 32, 91, 453. 24: 451. 25: 379. 27: 396. 28: 309, 316, 333. 29: 490. 31: 226, 276, 406. 32: 72, 386, 426. 33: 172, 231. 36: 363. 39: 113. 40: 444.
Myosotis palustris 21: 18, 63 ff., 64*, 65*, 66*, 72, 135, 436. 25: 69. 29: 91. 36: 424. 39: 305. 40: 198.
 — ssp. *praecox* 33: 295. 40: 26.
 — *praecox* 21: 64*, 66 ff., 67*, 68*, 72. 25: 427.
 — *pusilla* 24: 456, 466.
 — *scorpioides* 21: 233, 308. 22: 337. 23: 31, 91, 453. 25: 379. 27: 396. 28: 330, 340, 346. 29: 426, 489. 32: 72, 425. 33: 172, 231. 36: 363. 37: 98. 39: 113. 40: 444.
 — f. *fl. alb.* 21: 233.
 — f. *micrantha* 25: 427.
 — f. *strigulosa* 23: 32. 25: 379. 29: 490. 32: 425. 36: 363.
 — *serotina* 21: 64*, 68 ff., 70*, 71*.
 — *silvatica* 21: 233, 428. 22: 329, 337, 344. 23: 32, 47, 57 f., 60 ff. 25: 302, 379, 388, 427. 27: 396. 28: 337, 342. 29: 490. 31: 276. 32: 3, 72, 200, 425. 33: 71, 295. 34: 455. 36: 363, 424. 37: 98. 39: 431.
 — var. *frigida* 32: 200.
 — f. *lactea* 23: 32. 25: 379.
 — *stricta* 24: 450* f., 455 f., 461, 466. 25: 69. 29: 369. 31: 142.
 — *strigulosa* 21: 63, 66. 33: 295.
 — *versicolor* 21: 234, 297. 23: 32, 91, 144, 236. 24: 449 ff., 450*, 464 ff. 25: 302, 319, 379 f. 26: 509. 29: 490. 32: 18, 72, 425. 33: 172, 231, 295. 36: 363. 39: 113, 225. 40: 444.
 — ssp. *dubia* 24: 450* f., 455, 461 ff., 465.
 — ssp. *fallacina* 24: 450*, 457 ff.
 — ssp. *longicalyx* 24: 450* f., 455 ff., 459 ff., 465. 25: 380. 29: 490. 36: 363.
 — *Welwitschii* 21: 66.

- Myosurus minimus* 21: 7, 108, 309, 427. 23: 24, 83, 161, 422, 435, 441 f. 25: 43, 47, 61, 351. 26: 391, 397 f. 31: 226, 259. 32: 11, 48. 33: 172, 224, 314. 36: 348, 418. 39: 107, 226. 40: 23, 26.
- Myrceugenia apiculata* 33: 323, 328, 332.
- *ovata* 33: 328, 331.
- *Philippii* 33: 323, 328.
- *pitra* 33: 328, 332.
- Myrica Gale* 21: 124, 213, 319, 321, 325*, 327, 330 ff., 331*, 332*, 333*, 334*, 337 ff., 339*, 340*, 341*, 342*, 427. 22: 217, 333, 336, 344, 428, 531. 23: 22, 80, 227*, 294, 297 ff., 307, 311 f. 24: 79, 91, 99, 105, 316. 25: 58, 343. 26: 509. 27: 352, 388. 28: 309, 330, 338. 29: 442 f., 467. 30: 155* f., 299. 31: 253. 32: 44, 382, 406. 33: 100, 133, 172, 221, 295. 35: 254. 36: 295, 319, 323, 343, 352. 37: 365. 39: 106, 307. 40: 437, 440.
- Myricaria germanica* 21: 350, 354. 27: 44, 335. 28: 334, 338. 30: 84 ff., 85*, 555 ff., 558*, 559*, 560*, 561*, 562 K. 32: 63. 34: 50. 37: 365.
- Myriophyllum alterniflorum* 21: 28, 86 ff., 135, 181, 230. 22: 305 ff., 307*, 309*, 312*, 314*, 316*, 317*, 344. 23: 89. 24: 64, 94, 316. 25: 319, 373. 28: 26. 29: 426 f., 486. 30: 163, 170. 31: 272. 32: 66, 422, 440. 33: 172, 210, 229, 295. 34: 169. 35: 253. 36: 359. 39: 89, 112, 298. 40: 26.
- *spicatum* 21: 308. 22: 305 f., 308, 531. 23: 30. 24: 101, 316. 25: 67, 319, 373, 427. 27: 111 f. 29: 384. 32: 66. 33: 209 f., 229, 252, 295. 36: 55. 37: 123. 39: 226. 40: 26, 248.
- *verticillatum* 21: 123, 135. 22: 306. 23: 89, 267. 24: 101, 103. 29: 426 f., 486. 32: 66, 386. 33: 76, 229, 295. 35: 363. 36: 55. 39: 226, 451. 40: 26.
- Myrothamnus flabellifolia* 39: 291.
- Myrrhinium rubriflorum* 30: 3, 10, 22.
- Myrrhis odorata* 21: 44, 96, 230, 260, 431. 22: 529. 23: 30, 89, 338. 25: 374. 27: 145, 154, 394. 31: 272. 32: 67. 33: 172. 36: 360. 39: 112, 226.
- Myrteola nummularia* var. *Barneoudi* 33: 330.
- Myrtillus nigra* 22: 19 ff., 29.
- *f. leucocarpa* 28: 470.
- *uliginosa* 22: 23.
- Myrtus bullata* 24: 378.
- *communis* 32: 230.
- *luma* 33: 328.
- *meli* 33: 323.
- *obcordata* 24: 378.
- *Ralphii* 24: 378.
- Mytilaria laosensis* 40: 83.
- Najas flexilis* 21: 84, 86 ff., 243.
- *marina* 22: 531. 25: 52, 427. 28: 320. 33: 295. 35: 108. 39: 226, 451. 40: 26, 239, 246.
- Nandina domestica* 22: 171, 172*, 179.
- Napoleona imperialis* 23: 284.
- Narcissus poeticus* 21: 431. 23: 424, 435. 33: 147 f.
- *× pseudonarcissus* 25: 427.
- *pseudonarcissus* 21: 427.
- Nardus stricta* 21: 95, 206. 22: 344. 23: 19, 76, 414, 428, 432. 24: 89, 316. 25: 54, 166, 332. 27: 275. 28: 4, 26, 325. 29: 459. 30: 554. 31: 246. 32: 28, 400. 33: 74, 79, 172, 218, 363. 36: 334, 412. 39: 431.
- Narthecium ossifragum* 21: 297. 22: 157, 521, 526. 23: 264, 306. 25: 135. 26: 509. 29: 442, 465. 31: 224, 233, 251. 32: 382, 404. 34: 49. 35: 254. 36: 323, 340. 37: 361 f., 366. 39: 97.

- Nasturtium amphibium* 22: 531. 33: 295, 446.
 — f. *orbiculatum* 29: 384.
 — f. *terrestre* 33: 295.
 — × *palustre* 33: 295.
 — *anceps* 24: 137. 33: 295.
 — *armoracia* 21: 26. 27: 158. 36: 411, 419.
 — *brachycarpum* 38: 129.
 — *officinale* 21: 437. 29: 388.
 — *palustre* 21: 134, 308, 436. 24: 82 f., 93, 102. 33: 295. 35: 363. 36: 55, 419.
 — × *silvestre* 33: 295.
 — *silvestre* 33: 295.
Naumburgia thyrsiflora 21: 127, 232, 306. 22: 344, 531. 23: 31, 90, 452. 24: 533 f. 25: 68, 166, 377. 28: 26. 29: 489. 30: 170, 173. 31: 275. 32: 70, 107, 424. 33: 83, 172, 209, 231. 35: 253. 36: 362, 423. 40: 247.
Neillia longiracemosa 30: 377.
 — *sinensis* 30: 377.
 — *thibetica* 30: 377.
Neottia Nidus-avis 21: 95, 187, 212, 297, 435. 22: 447. 23: 436. 24: 325. 25: 44, 58, 305, 342. 27: 44, 372, 387. 28: 475. 29: 116, 447, 449, 451, 466. 31: 404, 442. 32: 42, 390, 392, 406. 33: 144, 172, 208, 221, 445. 37: 45. 38: 117. 39: 226, 450. 40: 313, 437, 439.
Nepenthes alata 39: 292.
 — *Phyllamphora* 39: 292.
 — *Vieillardii* 39: 292.
Nepeta cataria 21: 172, 234, 297. 23: 32, 364. 24: 568. 25: 70, 380. 32: 73.
 — *grandiflora* 24: 137. 25: 380.
 — *racemosa* 21: 152.
Nephradenia acerosa 22: 49, 51.
Neptunia oleracea 32: 227.
Nesaea myrtifolia 32: 230.
 — *syphilitica* 32: 230.
Neslia paniculata 21: 436. 33: 295. 36: 419.
Nicandra physaloides 23: 361, 364.
Nicotiana affinis 21: 145, 152.
 — *digluta* 26: 112, 118.
 — *glutinosa* 26: 124, 148.
 — *Langsdorffii* 26: 148.
 — *longiflora* 30: 25.
 — *rustica* var. *pumila* 26: 148.
 — × *paniculata* 26: 118.
 — *sylvestris* 26: 123 f., 126 ff., 127*, 128*, 131 ff., 148, 157.
 — *tabacum* 26: 123 ff., 130*, 131*, 147 ff., 149*, 150*, 154 f., 160 f.
 — var. *purpurea* 26: 147, 151, 157.
 — × *sylvestris* 26: 116, 129, 132.
 — × *tomentosa* 26: 129.
 — × *tomentosiformis* 26: 129.
 — *tomentosa* 26: 123 ff., 125*, 127*, 133 ff.
 — *tomentosiformis* 26: 123 ff., 125*, 128*.
Nigella aristata 21: 14.
 — *arvensis* 21: 14. 26: 386.
 — var. *involutrata* 26: 386.
 — *damascena* 21: 4* f., 14. 26: 386.
 — var. *flor. plen.* 21: 14.
 — *diversifolia* 21: 4*, 5, 14. 26: 387.
 — *garidella* 21: 14. 26: 386.
 — *hispanica* 21: 14. 26: 386.
 — *orientalis* 21: 14. 26: 386.
 — *sativa* 21: 14. 26: 386.
Nigritella nigra 22: 82 ff., 83*, 85*, 86*. 26: 365 ff. 28: 339. 37: 267 ff., 268*, 365.
 — *rubra* 22: 90.
Nivenia binata 34: 356 ff., 358*, 360, 367, 368*, 370 K f.
 — *capitata* 34: 356, 359*, 365* ff., 370 K.
 — *concinna* 34: 356, 359*, 363 f., 367, 370 K.
 — *corymbosa* 34: 356, 358*, 361 f., 367, 369*, 370 K, 371.
 — *dispar* 34: 356, 358*, 362 f., 367, 370 K, 371.
 — *fruticosa* 34: 356, 359*, 360* f., 367, 370 K.

- Nivenia Levynsiae* 34: 356, 359*, 364, 365*, 367, 370 K.
 — *Stokoei* 34: 356, 359*, 363, 367, 370 K.
Nonnea palmyrensis 29: 379.
 — *rosea* 39: 226.
Nothofagus antarctica 33: 323 ff., 336. 36: 74. 39: 322, 326 f., 329, 331* f., 339 ff., 345, Pl. I.
 — *betuloides* 36: 74. 37: 287 ff., 288*. 39: 326, 329, 331, 340 f.
 — *cliffortioides* 24: 371, 379, 398, 501, 507* ff. 38: 124 f.
 — × *fusca* 24: 370 f., 392, 507*. 38: 125.
 — *cliffusca* 24: 392.
 — *Cunninghamii* 24: 507. 38: 125. 39: 333 f., 340.
 — *Dombeyi* 33: 323 ff., 336. 39: 331 f., 339 f.
 — *fusca* 24: 371, 398, 506* ff. 38: 124. 39: 333, 340.
 — *glaucia* 39: 332 f., 339 ff.
 — *Gunnii* 25: 536. 38: 125.
 — *Menziesii* 24: 379, 398, 505* ff. 38: 124 f. 39: 333 f., 340.
 — *Moorei* 24: 507. 38: 125. 39: 334, 340.
 — *nitida* 39: 331, 340 f.
 — *obliqua* 39: 332 f., 339 ff.
 — var. *macrocarpa* 39: 332 f.
 — *procera* 39: 333, 339 ff.
 — *pumilio* 33: 323 ff., 336. 36: 74. 37: 287. 39: 326 f., 329 ff., 339 ff., 345, Pl. I.
 — *Solandri* 24: 370, 398, 502, 508. 38: 124.
 — × *truncata* 38: 125.
 — *truncata* 24: 370, 398, 502, 506*, 508. 38: 124.
Nothoscordum bivalve 30: 3, 14.
 — *fragrans* 21: 344. 26: 25, 27, 29 ff., 30*, 31*, 33*, 37*, Taf. I—II.
 — *inodorum* 30: 14.
 — *striatum* 26: 25 ff., 26*, 28*, 38, 41, 44, Taf. II.
Notochaete hamosa 31: 77*, 81, 104 f., 109. 32: 232.
Nuphar luteum 21: 133, 180 ff., 217, 307, 433. 22: 344. 23: 23, 82. 24: 64, 92, 564. 25: 60, 310, 318, 350. 28: 26, 463. 29: 384, 472. 31: 259. 32: 410. 33: 77, 134, 172, 209, 224. 34: 49. 35: 253. 36: 347. 40: 247, 440.
 — × *pumilum* 21: 133. 24: 564. 28: 26. 34: 49. 40: 101.
 — *pumilum* 24: 92. 28: 26, 344. 29: 125, 451, 472. 36: 325, 347.
Nymphaea alba 21: 181 f., 217, 437. 22: 169, 180 f., 344. 23: 23, 82. 25: 60, 350. 29: 384, 443, 472. 31: 227, 259. 32: 48, 410. 33: 172, 224. 35: 253. 36: 347. 39: 226. 40: 239, 246.
 — ssp. *candida* 40: 26.
 — ssp. *melocarpa* 40: 26.
 — × *candida* 31: 259. 35: 363.
 — *candida* 21: 133. 22: 329, 336, 344. 23: 265. 24: 64, 92, 564. 28: 26, 344. 31: 259. 33: 172. 35: 363.
 — *coerulea* 34: 148.
 — *gigantea* 21: 249. 30: 289.
 — *Lotus* 34: 148.
 — *polysepala* 22: 389.
Ochna serrulata 32: 229.
Ochtodium aegyptiacum 29: 388.
Ocimum basilicum 30: 661.
 — *Sellowii* 31: 102, 108, 110.
Ocotea pulchella 30: 17.
Octadesmia montana 22: 214.
Odontites litoralis 25: 71. 28: 344.
 — *rubra* 21: 309. 25: 71. 27: 154. 33: 295.
 — *serotina* 21: 40. 22: 344. 24: 316. 25: 71. 39: 226.
 — *simplex* 26: 509. 33: 295.
 — *verna* 21: 40, 236, 440. 22: 344. 23: 33, 92, 269. 24: 316. 25: 71, 384, 428. 29: 493. 31: 226, 279. 32: 76, 428. 33: 172, 233. 36: 366. 39: 226. 40: 444.
 — *vulgaris* 23: 455.

- Oenanthe aquatica* 21: 96, 172, 180, 231, 297, 312. 22: 334, 338, 344, 531. 23: 89, 144, 414, 425, 451. 24: 316. 25: 374. 29: 384, 426 f., 487. 31: 225, 273. 32: 67, 386. 33: 209, 230, 295. 35: 363. 36: 55. 39: 450. 40: 26.
- *fistulosa* 21: 297.
- *incrassans* 29: 70.
- *Lachenalii* 24: 139.
- *prolifera* 29: 384.
- *sarmentosa* 25: 454*, Pl. IV.
- Oenothera albata* 32: 231.
- *biennis* 21: 142, 144, 152, 260. 22: 435, 533. 23: 30, 46, 267, 353, 364. 24: 137. 25: 305. 32: 231. 33: 172. 36: 325, 359.
- var. *parviflora* 33: 295.
- *indecora* 30: 4, 22.
- *Lamarckiana* 23: 45, 47.
- *mollissima* 30: 4 f., 22.
- *muricata* 21: 43.
- *parviflora* 33: 295.
- *sinuata* 21: 43.
- Olex scandens* 34: 27 ff., 28*, 32*.
- Oldenlandia thesiifolia* 30: 6, 26.
- Oleandra guatemalensis* 22: 209.
- Olearia Crosby-Smithiana* × *ilicifolia* 24: 366.
- Ombrophytum peruvianum* 22: 270 ff.
- *zamioides* 22: 270 ff.
- Omphalodes linifolia* 25: 428. 39: 226.
- *verna* 21: 427. 39: 226.
- Oncidium barbatum* 30: 15.
- *praetextum* 22: 82.
- Onobrychis crista galli* 29: 383, 388.
- *Kotschyana* 29: 388.
- *pinnata* 29: 379.
- *sativa* 33: 295.
- *viciifolia* 21: 34, 36 f. 32: 18, 59.
- Ononis arvensis* 21: 225. 23: 86. 25: 64, 306, 365. 27: 370, 392. 29: 414, 441, 444, 446, 481. 32: 57, 383, 386. 33: 227, 295. 36: 55. 37: 363. 39: 226.
- *Natrix* 29: 388.
- Ononis repens* 21: 297, 440. 23: 340, 342, 353, 363. 33: 295.
- Onopordon acanthium* 21: 297, 440. 22: 533. 23: 12, 35, 45 f., 354, 361, 364. 32: 83. 33: 295. 36: 55, 411, 426.
- *tauricum* 33: 295.
- Onosma frutescens* 29: 388.
- Ophrys insectifera* 36: 87. 37: 266 f. 40: 314.
- *muscifera* 21: 436. 22: 444, 448. 25: 43* f., 47, 57, 308, 340. 27: 374, 386. 32: 3, 13, 38. 33: 296. 37: 268*.
- Opuntia Ficus indica* 34: 54.
- Orchis cruenta* 21: 24. 32: 38. 34: 49.
- *Fuchsii* 23: 436.
- *incarnata* 21: 95, 297, 434. 22: 445. 23: 21, 300, 421, 436. 24: 91, 316. 25: 57, 166, 308, 341. 27: 374, 386. 28: 475. 31: 154. 32: 2, 38. 33: 296. 35: 252, 255. 36: 341. 37: 123. 38: 117. 39: 226.
- f. *ochroleuca* 27: 374, 386. 32: 13.
- *latifolia* 22: 442, 445. 23: 435. 25: 47, 57.
- *maculata* 21: 24, 29, 132, 211, 308, 436. 22: 336, 344, 445. 23: 21, 79, 142, 421, 425, 436. 24: 69, 71, 77, 91. 25: 57, 341. 26: 365 f. 27: 114. 28: 26, 325, 335, 475. 29: 101, 447, 466, 563. 31: 143, 226, 252. 32: 39, 391, 405. 33: 133, 144, 172, 221, 445. 35: 255. 36: 341, 416. 39: 105. 40: 439.
- f. *candidissima* 25: 341. 32: 39.
- *mascula* 21: 298, 430, 446. 22: 443. 25: 57, 305, 313, 320, 340. 27: 144. 28: 475. 31: 153. 32: 4, 11, 13, 38, 326. 33: 296. 34: 66. 37: 42 ff. 38: 117. 40: 312.
- *militaris* 21: 433. 23: 435.
- *Morio* 21: 229, 430. 33: 296. 40: 314.

- Orchis ochroleuca* 32: 2.
 — *palustris* 40: 313.
 — *rotundifolia* 37: 365.
 — *sambucina* 21: 312, 431. 22: 445. 23: 21, 396. 24: 348. 25: 43 f., 57, 166, 287, 308, 340, 428. 28: 475. 31: 142 f., 439, 441. 36: 416. 39: 226. 40: 23, 314.
 — f. *angustifolia* 24: 348.
 — f. *glabra* 24: 348.
 — f. *latifolia* 24: 348.
 — f. *purpurea* 24: 348. 36: 416.
 — f. *typica* 24: 348. 36: 416.
 — f. *villosa* 24: 348.
 — *Spitzelii* var. *gotlandica* 38: 431.
 — *strictifolia* 36: 88. 38: 423, 425. 39: 145. 40: 26, 101, 312.
 — *Traunsteineri* 21: 95, 158, 438. 22: 445. 25: 57. 28: 340. 32: 39.
 — *ustulata* 21: 432. 22: 442, 444. 25: 47, 57. 33: 296. 40: 314.
Origanum vulgare 21: 187, 235, 296, 298, 306, 312. 22: 329, 344. 23: 32, 144, 161, 273. 24: 316. 25: 43 f., 70, 381, 428. 27: 16, 47, 114, 359, 372, 396. 28: 476. 29: 112, 438, 448 f., 491. 31: 228, 277. 32: 3, 74, 388, 390 f., 426. 34: 67. 35: 97. 36: 323 f., 364, 410, 425. 37: 421. 39: 98, 145.
 — f. *fl. alb.* 29: 491.
 — f. *pallescens* 32: 11, 74.
Ornithogalum narbonense var. *densum* 36: 246.
 — *nutans* 21: 43, 430. 39: 226.
 — *umbellatum* 21: 43. 22: 344. 23: 21. 31: 441. 32: 11, 37.
Ornithopus micranthus 30: 6, 18.
 — *perpusillus* 37: 366.
 — *sativus* 21: 143, 152. 23: 273. 29: 535 f. 31: 422.
Orobanche Cirsii 23: 390.
 — *gracilis* 32: 232.
 — *Hederae* 32: 232.
 — *nana* 29: 387.
Orobanche pallidiflora 23: 390.
 — *reticulata* 23: 390. 30: 130.
 — *speciosa* 35: 363.
Orobanchus niger 29: 112.
 — *tuberosus* 22: 424, 426. 23: 235, 339 f. 29: 112, 116. 31: 441. 37: 44.
 — *orobanchus* 31: 441 f.
Orthosia Decaisnei 30: 4, 24.
 — *latipes* 22: 53.
Osmorhiza chilensis 33: 333. 37: 289. 39: 345, Pl. I.
Ostrya virginiana 21: 472. 30: 155*.
Otostegia Kaiseri 26: 377*, 379* f.
 — *repanda* 26: 379* f.
 — *Schimperi* 26: 380.
Ovidia pillo pillo 33: 335.
Oxalis Acetosella 21: 28, 127, 228, 428. 22: 324, 333, 345, 486. 23: 29, 58, 61, 87, 396, 418, 421, 448. 24: 94, 103, 106. 25: 66, 152, 163, 168, 286, 368. 26: 461. 27: 42, 442. 28: 91, 325. 29: 91, 112, 116, 483, 562. 30: 117. 31: 143, 269, 441. 32: 62, 102, 105, 107, 420. 33: 66, 68, 82, 136, 173, 228, 377. 36: 223 f., 227, 356, 422. 39: 450. 40: 195.
 — var. *coerulea* 39: 111.
 — var. *lilacina* 33: 173.
 — f. *rosea* 25: 368. 32: 420. 36: 356.
 — *articulata* var. *sericea* 30: 19.
 — *corniculata* 23: 267. 25: 428.
 — *stricta* 21: 143, 152. 28: 95. 33: 173. 36: 356.
Oxyanthus speciosus 39: 293.
Oxycoccus macrocarpus 22: 383.
 — *microcarpus* 21: 127, 232. 22: 329, 338, 345. 23: 31. 28: 26, 339. 29: 451, 488. 31: 275. 32: 12, 69, 200. 33: 134, 173. 36: 361. 38: 425.
 — × *quadripetalus* 33: 173.
 — *palustris* 25: 68.
 — *quadripetalus* 21: 30, 127, 232. 22: 345, 383. 23: 31, 90, 294,

- 296, 298, 300 f., 307 f., 311 f., 414, 451. **24:** 316. **25:** 150, 155, 168, 298, 376. **27:** 395. **28:** 325. **29:** 488. **31:** 274. **32:** 69, 200, 424. **33:** 134, 173, 230. **35:** 255. **36:** 103, 361. **38:** 425. **40:** 443.
- Oxypetalum acerosum* **22:** 49.
- *Arnottianum* **30:** 24.
- *ophiuroideum* **22:** 49.
- *pannosum* **30:** 24.
- *parviflorum* **22:** 49 ff., 50*, 52*.
- *suboppositum* **22:** 49.
- *tomentosum* **30:** 4 f., 7 f., 24.
- Oxyria digyna* **22:** 66, 68, 73, 75. **26:** 423. **27:** 275. **33:** 71. **40:** 305.
- Oxytropis campestris* **30:** 430. **40:** 297, 300.
- *deflexa* **22:** 279. **30:** 443 f.
- *lapponica* **22:** 135. **30:** 443 f. **36:** 129.
- *pilosa* **21:** 435. **32:** 14, 58.
- Pachyanthes hotteana* **22:** 214.
- Pachypleurum alpinum* **30:** 528.
- Pachypodium bispinosum* **40:** 78* f.
- Pachysandra terminalis* **30:** 381.
- Paeonia albiflora* **21:** 13.
- var. «Agida» **21:** 13.
- var. «Boule de Neige» **21:** 13.
- var. «Etienne Denis» **21:** 13.
- var. «Kasugano» **21:** 13. **22:** 178* f.
- var. «Nobilissima» **21:** 13.
- var. «Potsii plena» **21:** 13.
- var. «Prince Antoine d'Ahremberg» **21:** 13.
- var. «Rubens» **21:** 13.
- × *Wittmanniana* **21:** 13.
- *anomala* **21:** 13.
- *hybrida* **21:** 13.
- *nudicarpa* **21:** 13.
- × *tenuifolia* **21:** 13.
- *arborea* **30:** 375.
- *Bakeri* **22:** 178* ff.
- *corallina Corsica* **21:** 13.
- *Russii* **21:** 13.
- Paeonia corallina triternata* **21:** 13.
- *coriacea* **21:** 13.
- *decora* **21:** 13.
- *Delavayi* **30:** 375.
- *lutea* **21:** 13.
- *Mlokošewitschii* **21:** 13. **38:** 16.
- *Moutan* **21:** 13.
- *obovata* var. *alba* **21:** 13.
- *officinalis* **21:** 3. **22:** 419. **27:** 143. **33:** 147.
- *eufemina* **21:** 13.
- *humilis* **21:** 13.
- *leijocarpa* **21:** 13.
- *villosa* **21:** 4*, 13. **22:** 175.
- var. «mutabilis» **21:** 13.
- var. «rubr.-plen.» **21:** 13.
- × *Wittmanniana* **21:** 13.
- *tenuifolia* **21:** 4*, 13, 434.
- *Veitchii* **21:** 13.
- *Wittmanniana* **21:** 13.
- Palicourea alpina* **22:** 214.
- Panax ginseng* **25:** 545.
- Pandanus atrocarpus* **34:** 2*.
- *botryoides* **34:** 104.
- *columnaeformis* **34:** 101 ff., 103*, 111*.
- *furcatus* **34:** 114, 116.
- *Leram* **34:** 5.
- *multifurcatus* **34:** 2* f., 5, 107 ff., 108*, 109*, 111*.
- *pleiocephalus* **34:** 104 ff., 105*.
- *pseudolais* **34:** 3, 4*.
- *spinistigmaticus* **34:** 113 ff., 115*.
- Panicum capillare* **21:** 42.
- *Crus-galli* **21:** 41. **23:** 359 f., 362. **33:** 296. **36:** 412, 414.
- *decipiens* **30:** 10.
- *demissum* **30:** 4, 10.
- *glutinosum* **30:** 10.
- *helobium* **30:** 6, 10.
- *miliaceum* **21:** 42, 142 ff., 152. **23:** 359 f., 362. **24:** 136. **33:** 296. **36:** 55. **39:** 228.
- *repens* **29:** 70.
- *reptans* **30:** 10.
- *sanguinale* **21:** 42.
- Papaver alpinum* **24:** 42.

- Papaver alpinum* var. *tenellum* 24: 40.
 --- *argemone* 21: 143, 152, 298, 432. 23: 24. 24: 137. 25: 61, 353. 27: 150. 29: 474. 32: 50. 33: 296. 36: 349. 39: 108, 227. 40: 441.
 --- *bracteatum* 21: 437.
 --- *croceum* 24: 33.
 --- *dubium* 21: 298, 308, 433. 23: 24, 83, 236, 339 f. 24: 316. 25: 61, 353. 27: 150. 28: 346. 29: 474. 31: 154, 223. 32: 50. 33: 225, 445. 36: 55, 349, 412, 419. 39: 227.
 --- *hybridum* 29: 379, 388.
 --- *microcarpum* 22: 223, 224 K. 24: 33, 37.
 --- *nivale* 24: 41* f.
 --- *nudicaule* 21: 74 ff., 78. 23: 47. 24: 33 f., 36 f., 42, 87. 25: 428.
 --- ssp. *amurense* 24: 36.
 --- ssp. *chinense* 24: 38.
 --- ssp. *commune* 24: 34 ff., 35*.
 --- ssp. *corydalifolium* 24: 37.
 --- ssp. *kvaenangense* 21: 80 f.
 --- ssp. *relictum* 21: 78.
 --- ssp. *rubro-aurantiacum* var. *typicum* 24: 38.
 --- var. *genuinum* f. *arcto-sibiricum* 21: 81.
 --- f. *arcto-sibiricum* 21: 76, 81.
 --- × *radicatum* 21: 76, 80 ff.
 --- *orientale* 25: 428. 39: 227.
 --- *radicatum* 21: 73 ff., 81, 83, 273 f. 24: 33 f., 37, 42. 31: 128. 37: 364.
 --- ssp. *brachyphyllum* 21: 81* ff.
 --- ssp. *faeroëense* 21: 77 f.
 --- ssp. *jugoricum* 21: 73, 75 f.
 --- ssp. *lapponicum* 21: 73, 81* f.
 --- ssp. *ovatilobum* 21: 73, 76* f., 79, 81*, 83.
 --- ssp. *polare* 21: 73, 76*, 79 ff., 81*, 83.
 --- ssp. *relictum* 21: 78 f., 81*, 83.
 --- f. *typicum* 21: 76 f., 79 f.
 --- *Rhoeas* 21: 142, 152, 436. 23: 352. 25: 428. 32: 50.
Papaver Rogersii 29: 379.
 --- *rubro-aurantiacum* 24: 37 ff.
 --- ssp. *Langeanum* 24: 39.
 --- ssp. *setosum* 24: 39.
 --- ssp. *typicum* 24: 38* f.
 --- *somniferum* 21: 142, 152, 219. 22: 345. 23: 24. 24: 137. 25: 353. 27: 153. 32: 50. 36: 419.
 --- *syriacum* 29: 388.
 --- *tenellum* 24: 40* ff.
Paradisea Liliastrum 22: 155 ff.
Parentucellia viscosa 29: 385.
Parietaria debilis 30: 4, 15.
Paris quadrifolia 21: 24, 132, 164, 177, 211, 306, 308, 431. 22: 336, 345, 505. 23: 21, 67 ff., 79, 142, 145, 299, 311, 421, 435. 24: 66, 69, 71 f., 75, 77, 87, 90, 104, 533 f. 25: 57, 152, 163, 169, 286, 340, 558. 26: 509. 27: 42, 359, 372, 386, 442 f. 28: 17, 26, 311, 317, 325, 330 f., 335, 337, 342. 29: 91, 107, 116, 466, 563. 30: 117. 31: 143, 227, 252, 441 f. 32: 38, 102, 105, 107, 405, 438. 33: 66, 71 f., 80, 144, 173, 221. 35: 97, 255. 36: 341, 409, 416. 39: 105, 194* f., 450. 40: 195, 439.
Parnassia palustris 21: 27, 127, 221, 298, 309, 324, 438. 22: 69, 334, 345. 23: 26, 221, 224 ff. 24: 63, 69, 71, 75, 84, 93, 442, 445. 25: 63, 166, 358, 428. 27: 147, 275, 390. 28: 17, 26, 325, 342. 29: 450 f., 477. 31: 223, 228, 263. 32: 54. 33: 67, 71, 144, 173, 226. 35: 254. 36: 87, 129, 352. 38: 117, 423, 425. 39: 109, 227.
Paronychia argentea 29: 383.
 --- *chilensis* 30: 5, 17.
Parthenocissus quinquefolia 21: 143, 152. 24: 137. 25: 428.
Paspalum distichum 30: 9.
 --- *mandiocanum* 30: 10.
 --- *paniculatum* 30: 10.

- Paspalum platycaule* 30: 10.
 — *plicatum* 30: 5.
 — *plicatulum* 30: 10.
 — *pumilum* 30: 10.
Passiflora coerulea 30: 4, 21.
 — *suberosa* 30: 4, 21.
Pastinaca sativa 21: 143, 152, 312.
 22: 139. 23: 267, 353, 451. 24: 137. 25: 68, 375, 428. 28: 340.
 29: 487. 32: 68, 203, 423. 36: 55, 360, 411, 423. 40: 61.
Pavonia rosea 30: 21.
Pedicularis flammea 21: 273 f. 22: 279. 30: 144, 445. 36: 129.
 — *hirsuta* 21: 273 f. 30: 144. 36: 129. 40: 306.
 — *lanata* 30: 445.
 — *lapponica* 22: 23 f. 28: 4, 16, 26. 29: 125. 30: 445 f., 455 f. 33: 71, 74, 76. 37: 365. 39: 431. 40: 306.
 — *Oederi* 21: 31, 273, 278. 26: 427 K, 428. 30: 445 f., 455.
 — *palustris* 21: 127, 236, 308, 318, 323, 330, 338. 22: 345. 23: 33, 92, 220, 224, 228, 300, 411, 415, 455. 24: 95. 25: 71, 166, 385. 28: 26, 325. 29: 493. 30: 445. 31: 279. 32: 77, 428. 33: 144, 173, 233. 36: 366. 39: 114, 145.
 — ssp. *opsiantha* 35: 363. 36: 55. 40: 26.
 — var. *ochroleuca* 23: 269. 33: 173.
 — f. *serotina* 21: 318.
 — *Sceptrum Carolinum* 21: 31, 136. 22: 102. 24: 75, 77 f., 95. 25: 166, 302, 307, 312, 314, 384. 27: 370, 377 f., 380, 397. 28: 4, 26, 340, 342. 30: 445. 32: 12, 77. 33: 74 f., 233, 296. 37: 365. 40: 192, 306.
 — *silvatica* 21: 190, 236. 22: 333, 345. 23: 33, 70 f., 92, 144. 25: 321, 384. 27: 380, 397. 29: 442, 493. 30: 445. 31: 279. 32: 11, 14, 77, 382, 428. 33: 144, 173, 207, 213, 233, 296. 36: 323, 366. 37: 98. 39: 114. 40: 437, 444.
Pedicularis silvatica f. fl. alb. 26: 509. 29: 493. 36: 366.
Pelletiera verna 30: 6, 23.
Peltiphyllum peltatum 24: 331, 429, 432* f., 443 f.
Pennantia corymbosa 30: 549.
Pentacaena ramosissima 30: 5, 17.
Pentacrostigma nyctanthum 23: 180* ff.
Pentandra sumatrana 39: 288.
Penthorum sedoides 22: 368 ff., 370*, 371*, 372*, 374*.
Peperomia brachypoda 22: 214.
 — *caulibarbis* 30: 15.
 — *hispidula* 21: 479 f.
 — *quadrifolia* 22: 214.
 — *reflexa* 21: 480.
 — var. *americana* f. *longipes* 30: 15.
 — *subbasellifolia* 22: 214.
Peplis Portula 21: 230. 22: 345. 23: 88, 144, 423, 449. 24: 316. 25: 371. 29: 485. 31: 226, 271. 32: 65, 230, 422. 33: 173, 229. 36: 325, 358. 39: 227.
Peratanthe cubensis 22: 215.
 — *Ekmanii* 22: 214 f.
Pereskia amapola var. *argentina* 32: 230.
Periploca ephedriiformis 39: 288.
 — *gracilis* 39: 288.
 — *graeca* 29: 385. 39: 288.
 — *laevigata* 39: 288.
Pernettya prostrata var. *Pentlandii* 33: 330.
Perowskia atriplicifolia 31: 84*, 87, 107, 110. 32: 232.
Persea americana 22: 203.
 — *domingensi* 22: 214.
 — *lingue* 33: 323.
Petasites frigidus 21: 32, 137. 24: 80, 96. 25: 166. 26: 462. 28: 26, 334. 30: 144. 33: 73. 40: 306.
 — *niveus* 30: 293.
 — *officinalis* 30: 293. 31: 224.

- Petasites ovatus* 21: 298, 426. 23: 35. 32: 18, 82. 33: 208, 235, 296. 39: 115, 227.
— *spurius* 23: 413, 425, 458. 27: 108. 30: 293. 31: 154. 33: 117.
- Petiveria alliacea* 32: 226.
- Petraea volubilis* 32: 231.
- Petroselinum sativum* 21: 44. 23: 424. 36: 411, 423.
- Petunia* 31: 3*, 5*, 7*.
— *heterophylla* 30: 5, 25.
— *nyctaginiflora* 31: 1 ff.
— *superbissima* 31: 1 ff.
— *violacea* 30: 25. 31: 1 ff.
— *ssp. depauperata* 30: 25.
- Peucedanum palustre* 21: 135, 231, 329, 336, 338. 22: 345, 531. 23: 30, 89, 294, 298 f., 301, 307. 24: 94, 533. 25: 67, 166, 375, 428. 28: 344. 29: 91, 487. 31: 273, 441. 32: 68, 423. 33: 173, 230, 290. 34: 51. 36: 360, 423. 39: 112. 40: 23, 57, 59, 61, 443.
- Pfaffia sericea* 30: 16.
- Phacelia artemisioides* 30: 4, 6, 24.
- Phagnalon rupestre* 32: 232.
- Phalaris arundinacea* 21: 21, 129, 308, 439. 24: 533 f. 25: 52. 28: 317. 31: 226, 242. 32: 24. 33: 75, 79. 34: 48, 167. 36: 414. 39: 305, 307. 40: 191.
— *brachystachys* 29: 377.
— *canariensis* 21: 42, 142 f., 152. 23: 17, 351, 362. 24: 136. 28: 26. 36: 412, 414. 39: 227.
— *minor* 29: 377. 34: 153.
— *paradoxa* 29: 384.
— *var. praemorsa* 34: 153.
- Phaseolus psammodes* 30: 5, 18.
- Phellodendron amurense* 21: 472. 29: 336, 346.
— *japonicum* 29: 336, 346.
— *sachalinense* 29: 335* ff., 339*, 346.
- Philadelphus coronarius* 21: 440, 471. 22: 432. 23: 424, 444. 33: 150.
— *Magdalenae* 30: 377.
— *pekinensis* 30: 377.
- Philadelphus purpurascens* 30: 377.
- Philesia buxifolia* 38: 165*.
- Phillyrea decora* 30: 384.
- Philoxerus portulacoides* var. *Comersonii* 30: 16.
- Philydrum lanuginosum* 39: 293.
- Phippsia concinna* 35: 239 f.
- Phleum alpinum* 21: 127. 24: 79, 89. 27: 275. 28: 26, 339. 32: 201 f. 33: 71. 34: 167. 36: 391.
— *f. minimum* 21: 21.
— *arenarium* 21: 433. 29: 67. 31: 154. 33: 11. 38: 117.
— *Boehmeri* 21: 95, 187, 204, 308. 23: 64. 25: 52, 320, 328, 428. 27: 153, 376 f., 379, 382. 32: 24. 33: 208, 211, 216, 296. 36: 413.
— *nodosum* 24: 141, 467. 25: 328, 561. 36: 55.
— *phleoides* 23: 17. 37: 366.
— *pratense* 21: 127, 204, 308. 22: 75, 345. 23: 17, 75, 97, 414, 429, 467. 24: 141. 25: 52, 328. 27: 146, 152, 154. 28: 27, 325. 29: 456. 31: 243. 32: 24, 201 f., 396. 33: 77, 146, 173, 216. 36: 331, 414. 40: 198.
— *subulatum* 23: 348, 351.
- Phlomis fruticosa* 29: 74.
— *orientalis* 29: 74.
- Phoenix dactylifera* 21: 145, 152.
- Phoradendron domingense* 22: 215.
- Phormium Colensoi* 38: 165* f.
- Photinia villosa* 30: 378.
- Phragmites communis* 21: 86, 130, 179, 182, 205, 306, 317, 322, 324, 330, 334* ff. 22: 332, 345, 422 f. 23: 76, 224 f., 227, 229 f., 238 f., 300, 307, 309, 311*, 358, 362, 410, 429 f., 432 f. 24: 63, 89. 25: 53, 150, 159, 168, 318, 329, 418. 27: 146, 382. 28: 27, 45, 52, 58, 61, 344, 462. 29: 426, 442, 457. 30: 298, 554. 31: 15 ff., 244. 32: 26, 398. 33: 77, 173, 210, 217. 34: 153, 421. 35: 216, 254. 36: 87, 332, 414. 38: 423 f., 425. 39: 305, 451. 40: 19, 247.

- Phragmites communis* var. *flavescens* **23**: 162.
 — *vulgaris* **23**: 18. **33**: 79.
Phrygilanthus tetrandrus **33**: 329.
Phyllanthera bifida **39**: 288.
Phyllanthus myriophyllus **22**: 203.
Phyllocoryne jamaicensis **39**: 81.
Phyllodoce aleutica **22**: 224 K, 225.
 — *coerulea* **22**: 21, 23 f. **24**: 138, 495. **28**: 6, 27. **32**: 349* f., 355 f. **33**: 66, 71. **36**: 134, 136, 138. **37**: 365. **39**: 431.
 — f. *fl. alb.* **21**: 30.
Physalis Alkekengi **21**: 140, 438. **39**: 227.
 — *peruviana* **21**: 140, 142 f., 145, 152.
Physanthyllis tetraphylla **29**: 67.
Physocarpus opulifolius **30**: 377.
 — *Torreyi* **30**: 377.
Physostegia virginiana **31**: 79 f., 104, 106 f., 109 f.
Phyteuma nigrum **25**: 428. **27**: 52. **28**: 339. **34**: 52.
 — *spicatum* **25**: 428. **39**: 227.
Phytocrene dasycarpa **39**: 346, 348* ff., 352 ff., 354*, 358 f.
 — *macrophylla* **39**: 346, 352, 357 ff.
Phytolacca octandra **32**: 226.
Picea Abies **21**: 91, 202, 429. **23**: 17, 74, 416, 429, 467. **24**: 498* ff. **25**: 50, 155, 182, 326, 407. **27**: 115, 116 K. **28**: 357, 369, 381. **29**: 110, 113 f., 454. **30**: 122. **32**: 292, 395. **33**: 91 f., 146, 173. **36**: 13, 329. **37**: 410. **38**: 425. **39**: 431. **40**: 192, 194, 198.
 — var. *acuminata* **23**: 17.
 — var. *europaea* **23**: 17.
 — f. *brevifolia* **33**: 173.
 — f. *viminialis* **25**: 326. **29**: 454.
 — f. *virgata* **23**: 17, 263. **29**: 454. **33**: 173. **36**: 329.
 — *canadensis* **21**: 429. **30**: 161. **38**: 131.
 — *excelsa* **21**: 20, 126. **22**: 20, 25, 60, 63, 74 f., 332, 336, 345, 423, 430. **23**: 294. **24**: 88, 306, 347, 356. **25**: 437. **27**: 69 f. **28**: 12 f., 27, 325, 464*. **30**: 117. **31**: 240, 439. **32**: 23, 107, 131. **33**: 215. **36**: 102, 414. **37**: 366.
Picea excelsa var. *viminialis* **32**: 23.
 — f. *monstrosa* **28**: 346.
 — f. *virgata* **34**: 47. **36**: 414.
 — *mariana* **22**: 380*, 381*, 382*, 383*, 384*, 388 f. **30**: 161. **38**: 131.
 — *obovata* **24**: 356.
 — *pungens* **24**: 492.
Picris Blancheana **29**: 268 ff., 269*.
 — *echioides* **29**: 268 ff., 269*.
 — *floribunda* **30**: 383.
 — *hieracioides* **21**: 439. **23**: 36, 355, 459. **25**: 166. **26**: 453 ff., 454*, 455*. **29**: 74, 155 f., 268 ff., 269*, 272*, 274*. **34**: 422, 425.
 — *pauciflora* **29**: 268 ff., 269*.
 — *Sprengeriana* **29**: 268 ff., 269*.
 — *Villarsii* **21**: 39.
Picrosia longifolia **30**: 29.
Pilea stenophylla **22**: 214.
 — *undulata* **22**: 202.
Pilgerodendron uviferum **24**: 133 ff. **33**: 329.
Pilocarpus pennatifolius **29**: 323, 325* ff., 330 f., 333*, 346.
Pinanga Pohlil **38**: 166.
Pinguicula alpina **21**: 429, 446. **22**: 533. **27**: 379. **30**: 690, 695. **31**: 357. **32**: 200. **36**: 129. **40**: 314.
 — *villosa* **21**: 31, 136. **22**: 533. **24**: 63, 95. **28**: 27, 346.
 — *vulgaris* **21**: 97, 127, 236, 432. **22**: 334, 336, 345. **23**: 33, 92, 226. **24**: 69, 75, 95. **25**: 71, 166, 385. **27**: 397. **28**: 27, 325. **29**: 101, 493. **30**: 215, 690 ff., 691*, 693*, 694*. **31**: 228, 279, 441. **32**: 13, 77, 428. **33**: 67, 173, 233. **35**: 254. **36**: 55, 87, 366. **37**: 98. **38**: 423. **39**: 114, 211, 227.
Pinus albicaulis **24**: 500.
 — *aristata* **24**: 500.
 — *Banksiana* **30**: 161. **38**: 131.

- Pinus cembra* 24: 364, 498*, 500. 27: 115, 116 K. 28: 335.
 — *contorta* 22: 390*.
 — *cubensis* 24: 523.
 — *flexilis* 24: 492.
 — *halepensis* 29: 77.
 — *Larix* 24: 305.
 — *Merkusii* 24: 519, 520*, 521*, 522*.
 — *montana* 21: 298. 22: 439. 30: 157. 33: 91 ff.
 — *mughus* 24: 498*.
 — *occidentalis* 22: 211, 214.
 — *ponderosa* 24: 492.
 — *resinosa* 28: 369, 375 ff., 377*.
 — *sibirica* 24: 364. 38: 132.
 — *silvestris* 21: 20, 86*, 87*, 89 ff., 90*, 202, 243, 246, 298, 433. 22: 20, 25, 126, 345, 418, 431, 522, 524. 23: 17, 74, 294 ff., 299, 301, 307, 311 f., 416, 429, 467. 24: 306, 492. 25: 50, 176, 326, 407. 27: 58, 69. 28: 12 f., 16, 27, 325, 342, 357, 369, 370*, 371*, 381, 464*. 29: 113 f., 454. 30: 122, 157, 298, 638, 639*. 31: 240, 439. 32: 22, 287, 290, 292, 395. 33: 11, 91 ff., 146, 173, 215. 36: 13, 231 ff., 329, 414. 37: 366. 38: 1 ff., 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*. 39: 311. 40: 192, 194.
 — ssp. *borussica* 24: 356.
 — ssp. *engadinensis* 24: 356.
 — ssp. *lapponica* 21: 126. 24: 88, 355.
 — ssp. *scotica* 24: 356.
 — f. *erythranthera* 25: 428.
 — f. *gibberosa* 32: 135.
 — *strobis* 22: 381. 28: 369, 375*, 376* f., 381. 39: 448.
 — *taeda* 28: 381.
Pimpinella anisum 23: 353.
 — *major* 21: 298. 25: 428. 33: 296.
 — *nigra* 27: 158.
 — *Saxifraga* 21: 135, 230, 440. 22: 71, 332, 345, 422, 429 f. 23: 30, 89, 338, 415, 425, 450, 470. 25: 67, 374. 27: 152. 28: 318, 320, 325, 332. 29: 116, 486. 31: 273. 32: 3, 67, 423. 33: 100, 173, 230, 296. 36: 360, 423. 40: 61 f.
Pimpinella Saxifraga f. dissecta 21: 230. 23: 89, 144. 25: 374. 29: 486. 32: 423. 33: 173. 36: 360.
Piper nigrum 25: 188.
Piptochaetium montevidense 30: 10.
Pisonia aculeata 30: 740.
 — *Brunoniana* 30: 731, 734 f.
 — *grandis* 30: 728, 731, 732*, 736.
 — *inermis* 30: 723, 728, 731, 735 f.
 — var. *leiocarpa* 30: 736.
 — *nitida* 30: 3.
 — var. *parvifolia* 30: 16.
 — *procera* 30: 731.
Pisum abyssinicum 38: 370.
 — *arvense* 21: 143, 152, 227. 23: 28. 27: 147.
 — *asiaticum* 38: 370.
 — *elatus* 38: 370.
 — *fulvum* 29: 388.
 — *Puschki* 38: 370.
 — *sativum* 21: 143, 152, 409, 419, 438. 23: 28, 424. 28: 27. 38: 365 ff.
 — *tibeticum* 38: 365 ff.
Pityrodia Bartlingii 32: 231.
Plantago altissima 33: 296.
 — *amplexicaulis* 29: 514, 517.
 — *arborescens* 29: 514, 517.
 — *arenaria* 29: 514, 518.
 — *aristata* 25: 137. 29: 514, 518.
 — *asiatica* 29: 514, 518.
 — *Bellardii* 29: 389.
 — *borealis* 27: 276.
 — *brasiliensis* 30: 5.
 — var. *cinereo-villosa* 30: 26.
 — *Brownii* 29: 514, 518.
 — *camtschatica* 29: 514, 518.
 — *Candollei* 29: 514, 519.
 — *coronopus* 23: 354. 29: 514, 519. 30: 26.
 — *cretica* 23: 189, 216.
 — *cynops* 29: 514, 519.
 — *hirtella* 29: 514, 519.
 — *indica* 29: 514, 520.

- Plantago lagocephala* **29**: 514, 520.
 — *Lagopus* **23**: 348, 351, 354. **29**: 514, 521.
 — *lanceolata* **21**: 179, 237, 429. **22**: 345, 431. **23**: 33, 92, 225, 415, 418, 455. **24**: 85. **25**: 72, 166, 385. **27**: 40, 154. **29**: 112, 116, 493, 514, 521. **30**: 304. **31**: 279, 402, 439. **32**: 77, 429. **33**: 100, 173, 234, 296. **34**: 51, 423. **36**: 367, 425. **37**: 45. **38**: 144. **39**: 450. **40**: 46.
 — var. *altissima* **29**: 385.
 — var. *maxima* **23**: 34.
 — f. *dubia* **21**: 237, 428. **25**: 385.
 — f. *monstrosa* **23**: 364.
 — f. *sphaerostachya* **33**: 173.
 — *Loeflingii* **29**: 514, 521.
 — *lusitanica* **29**: 514, 521.
 — *major* **21**: 31, 127, 237. **22**: 60, 76, 332, 345, 426, 429, 436. **23**: 33, 92, 216, 230, 340, 344 f., 423, 455, 470. **24**: 86, 95. **25**: 72, 385. **27**: 150, 152, 158. **28**: 17, 27, 325. **29**: 493, 514 f., 522 f. **31**: 15, 17, 279, 439. **32**: 77, 429. **33**: 100, 173, 233. **36**: 367, 425. **39**: 305.
 — ssp. *intermedia* **33**: 173. **36**: 425. **40**: 19, 20*, 27.
 — var. *scopulorum* **29**: 524 f.
 — f. *agrestis* **23**: 33.
 — f. *monstrosa* **23**: 364.
 — *maritima* **21**: 306, 308, 438. **22**: 429. **23**: 237, 411, 413, 428, 455. **24**: 546. **25**: 72, 166, 168. **27**: 152, 276. **29**: 514, 524. **33**: 12, 100. **39**: 450. **40**: 19, 23, 27, 313.
 — *maxima* **29**: 514, 525.
 — *media* **21**: 31, 136, 237, 298. **23**: 33, 415, 455, 466. **24**: 85. **25**: 72, 385. **27**: 372, 376, 397. **28**: 339, 341. **29**: 493, 514, 526. **32**: 77, 390 ff., 429. **33**: 173, 234. **34**: 423. **36**: 324, 411, 413, 425. **37**: 45, 366. **39**: 114, 145. **40**: 444.
 — f. *longifolia* **36**: 425.
- Plantago montana* **29**: 513 f., 526.
 — *myosurus* **30**: 5, 26.
 — ssp. *rudiuscula* f. *angustifolia* **30**: 26.
 — *nivalis* **29**: 515, 526.
 — *notata* **26**: 375.
 — *ovata* **29**: 381 f.
 — *palmata* **29**: 515, 527.
 — *patagonica* **29**: 515, 527.
 — *Psyllium* **29**: 389, 515, 527.
 — *Purshi* **25**: 137.
 — *ramosa* **21**: 43. **23**: 354, 358, 364.
 — *Raoulii* **29**: 515, 528.
 — *stricta* **26**: 375.
 — *subulata* **29**: 515, 528.
 — *tenuiflora* **29**: 513, 515, 528 ff. **30**: 429.
 — var. *depressa* **30**: 431.
 — *virginica* **29**: 515, 531.
- Platanthera bifolia* **21**: 211, 308, 436. **22**: 336, 345, 446. **23**: 21, 79, 265, 421, 436. **25**: 44, 57, 341. **27**: 114, 386. **28**: 313, 317 f., 325, 335, 337, 340, 344, 475. **29**: 116, 447, 466, 563. **31**: 226, 252. **32**: 39, 197, 391, 405. **33**: 144, 173, 221, 296. **34**: 168, 461. **36**: 341, 416. **37**: 96. **39**: 105.
 — *chlorantha* **21**: 211, 298, 436. **22**: 446. **23**: 21, 45, 264. **25**: 44, 57, 305, 341. **27**: 372, 386. **28**: 475. **29**: 447 f., 466, 563. **31**: 224, 252. **32**: 39, 197, 390, 405. **33**: 173, 221, 296. **36**: 342. **37**: 304. **39**: 100, 105, 450.
 — *dilatata* **22**: 222 K, 223.
 — *Ditmariana* **22**: 226 K.
 — *hyperborea* **22**: 222 K, 223.
 — *montana* **21**: 312.
 — *parvula* **21**: 273, 280. **23**: 389 f. **25**: 441. **32**: 197. **36**: 129.
- Platanus acerifolia* **21**: 472. **23**: 145, 146*.
 — *orientalis* var. *cuneata* **23**: 145.
- Plectranthus Örtendahlil* **31**: 97*, 100 ff., 105, 108, 110. **32**: 232.
- Pleurogyne rotata* **27**: 276.

- Pleurophyllum Hookeri* 24: 364.
Pleuropogon Sabinei 37: 364.
Pleurospermum austriacum 23: 49.
 40: 179 ff., 183 K, 184 K, 186 K, 188*, 190*.
 — *ssp. uralense* 40: 181 ff.
 — *camtschaticum* 40: 181.
Pleurothallis riograndensis 30: 15.
Plocoglottis javanica 37: 272*, 274.
Pluchea laxiflora 30: 28.
Plumbago capensis 24: 441.
Poa aestivalis 32: 314.
 — *alpigena* 21: 21, 130. 22: 121, 125. 24: 71, 77, 80, 89. 31: 119. 40: 305 f.
 — *alpina* 21: 130, 298, 434, 494. 24: 80, 82 f., 89, 138. 26: 423. 27: 276, 370, 380, 382. 28: 14, 27, 339 ff. 31: 427 f. 32: 4, 10, 12, 27, 356* f. 33: 296. 35: 114, 119. 36: 130, 391. 37: 307. 38: 117. 40: 46, 312.
 — *var. vivipara* 26: 423. 32: 356* f.
 — *angustifolia* 21: 130. 22: 122, 345. 23: 18, 76, 431. 24: 89, 361, 467. 25: 53, 330. 29: 143, 369. 31: 245. 32: 10, 27, 399. 33: 217. 34: 423. 36: 333, 415.
 — *var. setacea* 25: 428.
 — *annua* 21: 127, 206, 425, 427, 459. 22: 73, 345, 530. 23: 18, 76, 301, 415, 423, 431, 468. 24: 86, 89, 92, 108. 25: 53, 330. 27: 276. 28: 27, 325. 29: 458, 471. 31: 15, 17, 119, 245, 431. 32: 27, 300 f., 303 ff., 312, 314 f., 318 f., 399. 33: 64, 79, 100, 173, 218. 34: 295. 35: 119. 36: 333, 415.
 — *f. borealis* 31: 118 f.
 — *× infirma* 32: 296, 315, 316*, 318 f.
 — *× maroccana* 32: 296, 313, 317* ff.
 — *× supina* 32: 320. 34: 48.
 — *arctica* 36: 130.
Poa bulbosa 21: 42, 298, 312, 428. 25: 53. 32: 1, 14, 27. 33: 296. 40: 46.
 — *caespitosa* 24: 501.
 — *Chaixii* 21: 298, 312. 23: 57, 264, 273. 25: 428. 33: 288. 34: 48. 36: 325, 333, 410, 415. 37: 96. 39: 102, 227. 40: 438.
 — *coerulea* 31: 441.
 — *compressa* 21: 130, 179, 206, 308. 22: 345, 505, 531. 23: 18, 76, 142, 264, 431, 464, 468, 472. 25: 53, 330. 27: 41, 47, 145. 29: 458. 31: 226, 245. 32: 2, 27, 399. 33: 174, 217, 296. 34: 48. 36: 333, 415. 39: 102. 40: 38, 40.
 — *f. Langeana* 32: 11, 27.
 — *dimorphantha* 32: 312 f., 320.
 — *flexuosa* 35: 239 f.
 — *glauca* 22: 121, 125. 24: 65 f., 80, 89, 104, 138. 27: 276. 28: 10 f., 14, 27, 316, 318 f., 342 f. 31: 425. 33: 64 f., 67 f., 72, 79, 113. 34: 167. 36: 208. 38: 129. 39: 431.
 — *ssp. glaucantha* 21: 21. 24: 65 f., 89.
 — *glaucantha* 24: 104, 109.
 — *infirma* 32: 296, 298*, 300 f., 303, 312 ff., 318 ff.
 — *× maroccana* 32: 318.
 — *irrigata* 21: 95, 312, 494. 22: 329, 345. 24: 316. 25: 53, 318 f., 330. 27: 382. 29: 458. 32: 10, 27, 399. 33: 174, 217. 36: 333, 415. 39: 102.
 — *f. aucta* 28: 346.
 — *laxa* 26: 422.
 — *ssp. flexuosa* 39: 302.
 — *maroccana* 32: 296 ff., 298*, 300 ff., 312 f., 315, 318 ff.
 — *maxima* 21: 181, 183.
 — *nemoralis* 21: 21, 127, 206. 22: 64, 66, 69, 121, 325, 332, 345, 486, 529. 23: 18, 46, 56 ff., 61 f., 76, 142, 148, 421, 431. 24: 65, 75, 77 f., 89, 104, 109,

- 533 f., 560. 25: 53, 166, 286, 330. 27: 146, 159, 359. 28: 11 f., 14, 17, 27, 325, 329. 29: 89, 112, 458. 31: 143, 245, 425. 32: 2, 27, 102, 399. 33: 64, 70, 79, 144, 174, 217. 36: 208, 223 f., 333, 410, 415. 37: 45. 39: 450. 40: 190, 193, 196.
- Poa nemoralis* f. *glauicOLOR* 28: 325.
- f. *tenella* 28: 325.
- *palustris* 21: 21, 130, 206, 298. 22: 345, 531. 23: 18, 76, 142, 264, 431. 24: 77, 89, 102. 25: 53, 330. 29: 458. 31: 225, 245, 425 ff. 32: 27, 399. 33: 174, 209, 217, 296. 35: 216. 36: 333, 415. 39: 102.
- var. *scabriuscula* 23: 431.
- *pratensis* 21: 179, 206, 436. 22: 345. 23: 18, 76, 90, 414, 431, 467, 472. 24: 82, 86, 89. 25: 53, 166, 330. 28: 27, 325. 29: 458. 31: 245, 427. 32: 27, 399. 33: 174, 217, 296. 34: 295. 35: 321 ff., 322*, 324*, 328*. 36: 200 ff., 206*, 333, 415. 37: 45.
- ssp. *eu-pratensis* 40: 198.
- var. *alpigena* 35: 322.
- var. *angustifolia* 33: 174.
- × *trivialis* 33: 296.
- *radula* 22: 226 K.
- *remota* 21: 298. 23: 142, 145. 24: 100. 25: 303, 330. 31: 405. 32: 12, 27, 438. 34: 48. 37: 113, 328, 330. 39: 450. 40: 100.
- *rigens* 22: 121, 125.
- *rivulorum* 32: 296, 299*, 301, 303 ff., 312 f., 315, 320.
- *serotina* 31: 425.
- *subcoerulea* 22: 505. 24: 316. 25: 557. 29: 458. 32: 399. 36: 333.
- *supina* 29: 458. 31: 404, 431, 441. 32: 296, 299*, 301, 303 ff., 312 ff., 320, 399. 33: 217. 34: 48. 36: 333. 39: 227. 40: 27.
- *trivialis* 21: 21, 130, 206, 438. 22: 345. 23: 18, 62, 76, 413 f., 431. 24: 89, 102. 25: 53, 330. 29: 71, 458. 31: 245. 32: 27, 399. 33: 174, 217. 36: 209 f., 214 ff., 215*, 216*, 333, 415.
- Podandrogyn*e *glabra* 30: 225 ff.
- *pubescens* 30: 226*, 227 f.
- Podocarpus* *Hallii* 24: 379.
- *nubigena* 33: 323, 329.
- Podophyllum* *Emodi* 22: 175 f., 177*, 180, 181*. 39: 288.
- *Leichtlinii* 22: 176, 177*, 180.
- *peltatum* 22: 169, 175 f., 180.
- Podospermum* *canum* 29: 75.
- Podostemon* *selaginoides* 39: 293.
- *subulatus* 21: 484.
- Pogostemon* *auricularia* 39: 282* f.
- *patchouli* 31: 93 ff., 94*, 103 ff., 108, 110. 32: 232.
- Pohliella* *laciniata* 39: 293.
- Polemonium* *coeruleum* 21: 30. 24: 87. 25: 428. 28: 333, 338 f., 346. 30: 292. 31: 223. 34: 51, 170. 39: 432.
- Pollinia* *distachya* 29: 377.
- Polpoda* *capensis* 35: 309 ff., 310*.
- Polycarpon* *tetraphyllum* 30: 5, 17.
- Polygala* *adenophylla* 30: 19.
- *amarella* 21: 158, 312, 429. 23: 397. 25: 66, 369. 27: 376, 379, 393. 28: 339, 341, 475. 31: 404, 441. 32: 13, 62. 33: 296, 447. 39: 211, 227, 451. 40: 27.
- var. *alpestris* 21: 28.
- f. *pallidiflora* 32: 62.
- f. *rosea* 32: 62.
- f. *variegata* 32: 62.
- *comosa* 21: 431, 496. 23: 29, 273. 32: 13 f., 62, 228. 33: 296. 40: 313.
- *cyparissias* 30: 19.
- *linoides* 30: 6, 19.
- *molluginifolia* 30: 6, 19.
- *paludosa* 30: 6, 19.
- *pulchella* 30: 6, 19.
- *vulgaris* 21: 228, 308, 431. 22: 345. 23: 29, 88. 25: 66, 369. 29: 484. 31: 156, 269. 32: 62, 420. 33: 100, 144, 146, 175, 228. 36: 357, 422. 39: 111. 40: 442.

- Polygala vulgaris* f. *albida* 21: 228. 23: 29. 25: 66, 369. 29: 484. 31: 269. 32: 420. 33: 175. 36: 357. 37: 98.
 — f. *albiflora* 32: 62.
 — f. *carnea* 21: 228. 23: 88. 25: 369. 29: 484. 31: 269. 32: 62. 33: 175.
 — f. *carnosum* 23: 29.
 — f. *oxypterum* 23: 29.
Polygonatum latifolium 21: 436.
 — *multiflorum* 21: 298. 22: 329, 345. 23: 21, 58 f. 25: 166, 286, 303, 305, 339. 27: 386. 28: 148. 29: 449 f., 466. 32: 37, 390, 405, 419, 430, 438. 33: 144, 175, 296, 446. 36: 316, 324, 334, 341, 412. 40: 27, 437 ff.
 — *×officinale* 25: 137. 32: 38. 36: 341.
 — *odoratum* 21: 308, 434. 22: 345. 23: 21. 25: 428. 27: 359. 28: 476. 37: 304.
 — *officinale* 21: 179, 211. 23: 59, 61, 67 ff., 78, 142, 161, 264. 25: 57, 308, 339. 27: 42, 113, 376, 386. 28: 313 f., 316 ff., 322, 325, 331 f., 336 f., 341, 344. 29: 112, 116, 448 ff., 465. 31: 227, 229, 251, 406. 32: 3, 37, 388, 390, 405. 33: 175. 36: 341, 409, 416. 37: 96. 39: 450. 40: 437, 439.
 — *verticillatum* 21: 24, 298. 22: 124. 23: 264. 24: 533. 25: 273. 27: 372, 386. 28: 339, 341 f. 29: 450, 466. 30: 117. 32: 405. 40: 437, 439.
 — f. *proliferum* 25: 273* f.
Polygonella gracilis 40: 387.
 — *parvifolia* 40: 377*, 396.
Polygonum acetosum 40: 385.
 — *acuminatum* 40: 383.
 — *adenopodum* 40: 382.
 — *aequale* 21: 40, 215. 22: 345. 23: 81. 25: 346. 29: 469. 32: 408. 36: 345.
 — *affine* 40: 388.
Polygonum alatum 40: 373 f., 379*, 382.
 — *allocarpum* 40: 385.
 — *alpestre* 29: 69.
 — *alpinum* 24: 136. 40: 376, 377*, 388.
 — *amphibium* 21: 132, 180 f. 22: 329, 335, 337, 345. 23: 438. 24: 101 f., 106, 316, 563. 25: 59. 29: 469. 31: 226, 255, 405. 32: 45. 33: 77, 81, 175, 222. 36: 344. 40: 379*, 384.
 — f. *aquaticum* 21: 214. 23: 22, 80. 25: 59, 346. 29: 469. 32: 408. 36: 344. 39: 106. 40: 440.
 — f. *decumbens* 23: 438. 25: 428.
 — f. *terrestre* 21: 214. 22: 422. 23: 22, 80, 338, 438. 25: 59, 346. 27: 146. 29: 469. 32: 45, 408. 36: 344.
 — *amplexicaule* 40: 388.
 — *arenarium* 40: 385.
 — *argyrocoleon* 40: 385.
 — *arifolium* 40: 379*, 383.
 — *atraxoides* 40: 375*, 385 f.
 — *atrosanguineum* 40: 388.
 — *Aubertii* 40: 389.
 — *auriculatum* 40: 383, 394.
 — *Austinae* 40: 387.
 — *aviculare* 21: 25, 127, 438. 22: 424, 426. 23: 22, 230, 413, 423, 438. 24: 86, 92. 25: 59. 27: 148, 152. 28: 27, 325. 31: 15 ff., 255. 32: 45. 33: 69, 175, 222. 36: 417. 40: 385.
 — *baldschuanicum* 40: 389.
 — *barbatum* 40: 383.
 — *Bellardii* 24: 136. 40: 385.
 — *belophyllum* 40: 379*, 384.
 — *bistorta* 21: 437. 39: 227. 40: 378, 379*, 389.
 — *bistortoides* 40: 389.
 — *Bolanderi* 40: 387.
 — *Bungeanum* 23: 359, 362. 40: 383.
 — *buxiforme* 40: 385.
 — *caespitosum* 40: 383.
 — *calcatum* 21: 40, 133.

- Polygonum californicum* 40: 376, 377*, 387.
 — *calostachyum* 40: 389.
 — *capitatum* 40: 382.
 — *Careyi* 40: 383.
 — *chilense* 40: 385.
 — *chinense* 40: 381 f.
 — var. *Thunbergianum* 40: 382.
 — *cilinode* 40: 389.
 — *coarctatum* 40: 376, 377*, 386 f.
 — *compactum* 40: 389.
 — *Convolvulus* 21: 133, 215, 308. 22: 345. 23: 22, 81, 148, 236, 338, 340, 439. 24: 86, 92. 25: 59, 347. 28: 27. 29: 470. 31: 255. 32: 45, 408. 33: 175, 222, 296. 36: 345, 417. 40: 377*, 390.
 — *corrigioloides* 40: 385.
 — *criopolitanum* 40: 383.
 — *cristatum* 40: 377*, 390.
 — *cuspidatum* 40: 377* f., 389, 399.
 — *cyanandrum* 40: 380 f.
 — *cynanchoides* 40: 389.
 — *Davisiae* 40: 388.
 — *debile* 40: 394.
 — *delicatulum* 40: 375*, 380 f.
 — *dichotomum* 40: 383.
 — *Dielsii* 40: 382.
 — *dissitiflorum* 40: 394.
 — *divaricatum* 33: 150. 40: 388.
 — var. *scabridum* 40: 388.
 — *Douglasii* 40: 387.
 — *dumetorum* 21: 177, 215, 260, 298, 312. 22: 531, 533. 23: 46, 68, 81, 362. 24: 316. 25: 59, 347, 428. 28: 325, 328, 336, 338, 476. 29: 438, 448 f., 469. 31: 255, 404. 32: 3, 45, 393, 408. 33: 296. 34: 169. 36: 345, 409, 417. 37: 97. 39: 98, 227. 40: 377*, 389 f.
 — *emaciatum* 40: 387.
 — *Emodi* var. *dependens* 40: 389.
 — *Engelmanni* 40: 387.
 — *equisetiforme* 40: 385.
 — *exsertum* 40: 385.
 — *filicaule* 40: 375*, 380 f.
Polygonum foliosum 21: 125, 133. 22: 334. 24: 151. 31: 225, 255. 34: 169.
 — *Forrestii* 40: 380 f.
 — *glabrum* 40: 383.
 — *glaciale* 40: 382.
 — *heterophyllum* 21: 40, 215. 22: 345. 23: 81. 25: 59, 346. 27: 276. 29: 469. 32: 408. 33: 222. 36: 345.
 — *Hookeri* 40: 377*, 388, 397.
 — *Hubertii* 40: 380 f.
 — *humile* 40: 382.
 — *Hydropiper* 21: 133, 215. 22: 345. 23: 22, 81, 438. 25: 59, 346. 29: 469. 30: 16. 31: 255. 32: 2, 13, 45, 408. 33: 175, 222. 34: 169. 36: 345, 417. 40: 383.
 — × *minus* 25: 59. 33: 296.
 — × *persicaria* 33: 296.
 — *hydropiperoides* 40: 383.
 — *hypoleucum* 40: 389.
 — *icaricum* 40: 385.
 — *Janatae* 40: 385.
 — *jucundum* 40: 383.
 — *Kelloggi* 40: 387.
 — *lanigerum* 40: 383.
 — *lapathifolium* 22: 425, 433. 23: 411. 40: 383.
 — ssp. *nodosum* 40: 27.
 — *laxiflorum* 40: 383.
 — *lichiangense* 40: 388.
 — *longistylum* 40: 383.
 — *luzuloides* 40: 385.
 — *macrophyllum* 40: 389.
 — *majus* 40: 387.
 — *maritimum* 40: 375*, 385.
 — *Meisnerianum* 40: 383.
 — *mexicanum* 40: 383.
 — *minimum* 40: 387.
 — *minus* 21: 215. 22: 329, 335, 345. 23: 22, 80, 438. 25: 59, 346. 29: 427, 469. 31: 225, 255. 32: 45, 386. 33: 222, 296. 36: 345. 40: 383.
 — *mite* × *persicaria* 40: 383.
 — *molle* 40: 388.
 — *molliaeforme* 40: 375*, 385 f.

- Polygonum montanum* 40: 386 f.
 — *Muhlenbergii* 40: 383.
 — *multiflorum* 40: 389.
 — *nepalense* 40: 382.
 — *Newberryi* 40: 388.
 — *nodosum* 21: 215, 492. 23: 80, 273, 359, 362, 438. 25: 59, 428. 29: 469. 31: 225, 255. 32: 408. 33: 222. 36: 344, 417.
 — *nummularifolium* 40: 375*, 380 f.
 — *Nuttalli* 40: 387.
 — *orientale* 40: 383.
 — *oxyspermum* 31: 156 f. 40: 385.
 — *paniculatum* 40: 388.
 — *paradoxum* 40: 385.
 — *paronychia* 40: 387.
 — *paronychioides* 40: 385.
 — *pennsylvanicum* 40: 374, 379*, 383.
 — *perfoliatum* 40: 383.
 — *persicaria* 21: 215, 309. 22: 345, 433. 23: 22, 80, 344, 423, 438. 24: 85, 316. 25: 59, 346. 29: 469. 31: 255, 403. 32: 45, 408. 33: 175, 222. 36: 345, 417. 40: 383.
 — *phytolaccaefolium* 40: 388.
 — *pinetorum* 40: 379*, 382, 394.
 — *plebeium* 40: 375*, 385.
 — *polygaloides* 40: 387.
 — *polystachyum* 40: 388.
 — *punctatum* 30: 16.
 — *radicosum* 40: 385.
 — *Raji* 21: 495. 33: 296. 40: 375* f., 385.
 — *ramosissimum* 40: 385.
 — *rhizoxylon* 40: 374, 375*, 385.
 — *rude* 40: 388.
 — *rumicifolium* 30: 713.
 — *runcinatum* 40: 382.
 — *sacchalinese* 23: 265. 39: 227.
 — *sagittatum* 40: 383.
 — *sawatchense* 40: 387.
 — *senticosum* 40: 383.
 — *setosum* 40: 385.
 — *shastense* 40: 387.
 — *spergulariforme* 40: 387.
 — *sphaerocephalum* 40: 382.
 — *strigosum* 40: 379*, 384.
 — *suffultum* 40: 389.
 — *tenuicaule* 40: 389.
 — *Thunbergii* 40: 379*, 383.
 — *thymifolium* 40: 375*, 385.
 — *tinctorium* 40: 383.
 — *tomentosum* 21: 215. 22: 345, 530. 23: 22, 80, 339, 359, 362, 438. 25: 59, 346. 28: 27. 29: 469. 31: 255. 32: 45, 408. 33: 77, 175, 222. 34: 49. 36: 344, 417.
 — f. *incanum* 23: 80. 24: 85. 25: 346, 428. 29: 469. 36: 344. 37: 97.
 — *tubulosum* 40: 385.
 — *vacciniifolium* 40: 389.
 — *virginianum* 30: 444 f. 40: 374, 379*, 384.
 — *viviparum* 21: 127, 188, 214, 298, 309. 22: 61, 68, 70, 75, 162, 336, 345. 23: 22. 24: 92. 25: 59, 152, 163, 168, 346, 428. 26: 423. 27: 276, 372, 380, 388. 28: 27, 325. 29: 450, 469. 30: 117, 144. 31: 223, 228, 254. 32: 12, 45, 392, 408. 33: 144, 175, 222. 36: 87, 129, 224, 228, 344, 413. 37: 45, 365. 39: 106, 431. 40: 305, 389, 437, 440.
 — *Watsoni* 40: 387.
 — *Weyrichii* 40: 388.
Polypogon monspeliensis 23: 351. 29: 377, 383. 30: 5, 11. 34: 48.
Pontederia cordata 30: 5, 13.
Populus alba 21: 427, 472. 25: 27, 428.
 — *balsamifera* 21: 428. 23: 419, 424, 436. 25: 428. 29: 466. 33: 151. 36: 416.
 — *candicans* 21: 428.
 — *nigra* 21: 428, 472. 22: 419, 427. 23: 341. 27: 151. 30: 609.
 — var. *italica* 21: 428. 23: 21.
 — *tremula* 21: 24, 127, 212, 426, 472. 22: 65, 68, 76, 332, 345.

- 23: 21, 59, 79, 239, 419, 436, 468. 24: 91, 533. 25: 58, 342. 27: 42, 113, 442. 28: 12 f., 16, 27, 325. 29: 110, 113 f., 466. 30: 296, 299, 596, 601. 31: 252, 439. 32: 3, 42, 102, 288, 406. 33: 142, 175, 221. 36: 13, 177 ff., 180*, 181*, 182*, 183*, 184*, 185*, 190*, 192*, 194*, 195*, 196*, 197*, 198*, 300, 342, 373 ff., 376*, 377*, 378*, 379*, 380*, 416. 37: 410 f. 40: 188* ff., 193 f.
- Populus tremula* var. *typica* f. *sericea* 23: 162.
- f. *microphylla* 33: 175.
- f. *villosa* 23: 79, 162. 33: 445. 36: 342.
- Porana densiflora* 23: 181.
- *obtusa* 23: 181.
- *parvifolia* 23: 181* f.
- Porophyllum brevifolium* 30: 29.
- Portulaca oleracea* 21: 145, 152.
- Posoqueria* 33: 261 ff., 262*, 263*, 264*, 273*.
- *latifolia* 33: 261.
- *macropus* 33: 261.
- Potamogeton acutifolius* 29: 426, 451, 454. 32: 386. 33: 297.
- *alpinus* 21: 20, 128, 298. 22: 345. 23: 17. 24: 88, 316. 25: 308, 318, 327. 27: 382. 28: 27. 29: 455. 30: 173. 31: 227, 241. 32: 23, 396. 33: 175, 215. 35: 254. 36: 325, 330. 40: 438.
- *crispus* 21: 202. 23: 17. 25: 50, 429. 28: 126 f. 29: 383. 32: 23. 33: 209, 215. 34: 148. 36: 55, 325, 329. 37: 123, 304. 39: 227. 40: 27, 248.
- *filiformis* 21: 38, 308. 24: 316. 25: 46, 50, 429. 31: 431. 32: 14, 23. 33: 79, 252, 297. 34: 47. 39: 100 f., 227.
- f. *alpinus* 21: 20.
- $\times$ *pectinatus* 25: 50. 34: 167.
- *Gayii* 30: 8.
- *gramineus* 21: 20, 128, 202. 22: 329, 345. 23: 17, 75, 219, 413, 429. 24: 88. 25: 51, 327. 28: 27, 344. 31: 226, 242. 32: 23. 33: 76 f., 175, 216. 36: 55, 325, 330.
- Potamogeton gramineus* var. *lacustris* 21: 202. 25: 327.
- var. *terrestris* 21: 202. 25: 327.
- $\times$ *lucens* 22: 531. 24: 88. 29: 383. 40: 27.
- $\times$ *lucens $\times$ *perfoliatus* 33: 297.*
- $\times$ *natans* 21: 20. 34: 67.
- $\times$ *perfoliatus* 21: 203. 22: 531. 23: 14, 17. 32: 23. 39: 227. 40: 27.
- *lucens* 21: 203. 23: 17. 24: 88. 25: 429. 28: 340. 32: 23. 33: 209 f., 216. 34: 148. 36: 414. 39: 227.
- $\times$ *perfoliatus* 33: 297. 40: 27.
- *mucronatus* 22: 531. 25: 51, 429. 28: 344. 32: 10, 23. 33: 297. 34: 167. 39: 227.
- *natans* 21: 126, 180 f., 202, 436. 22: 345, 531. 23: 17, 75, 429. 24: 88, 316. 25: 51, 327. 27: 382. 28: 27. 29: 443, 455. 30: 173. 31: 242. 32: 23, 396. 33: 77, 175, 216. 35: 253. 36: 330, 414. 39: 227. 40: 239, 246.
- *nitens* 33: 297.
- *obtusifolius* 21: 202. 22: 334, 345, 531. 24: 316, 564. 28: 331. 29: 426, 455. 31: 225, 241. 32: 392, 395. 33: 215, 297. 36: 55. 39: 227. 40: 20*, 27.
- *panormitanus* 21: 38, 494. 33: 252, 297. 34: 167. 40: 247.
- *pectinatus* 21: 308. 22: 532. 25: 46, 50. 28: 477. 29: 384. 32: 14, 23. 33: 297, 314. 39: 228, 451. 40: 239, 246, 248 f.
- *perfoliatus* 21: 21, 128, 203, 306 f. 22: 345. 23: 17, 75. 24: 88. 25: 51, 327. 29: 426, 455. 31: 223, 225, 242. 32: 23, 396. 33: 76 f., 175, 216. 36: 330, 414. 39: 89, 298, 451. 40: 27.

- Potamogeton perfoliatus* × *praelongus* 34: 67.
- *polygonifolius* 22: 505. 23: 70 ff., 75. 25: 51. 29: 441, 455. 30: 170. 31: 228, 242. 32: 381, 386. 33: 175. 35: 253. 36: 323, 330. 37: 95.
- *praelongus* 24: 88, 564. 28: 340. 32: 23. 34: 47. 36: 55. 39: 100 f. 40: 239, 246.
- *pusillus* 21: 20, 128, 202, 309. 22: 345, 532. 23: 17. 24: 316, 563. 25: 308, 318, 327, 385, 429. 27: 382. 29: 455. 31: 226, 241. 32: 23, 395. 33: 175, 215, 252, 297. 36: 55, 330. 39: 101, 228. 40: 23, 27, 248.
- var. *Berchtoldi* 40: 27.
- var. *tenuissimus* 40: 27.
- f. *major* 25: 429.
- *rutilus* 21: 39. 32: 10, 23. 33: 297.
- *trichoides* 40: 239, 246.
- *vaginatus* 28: 344. 33: 297.
- *Zizii* 29: 383. 33: 297.
- *zosterifolius* 21: 493. 23: 17. 24: 152, 563 f. 25: 429. 27: 111. 28: 331, 340. 32: 23. 33: 297. 40: 27.
- Potentilla alpestris* 26: 423.
- *anserina* 21: 224, 434. 22: 160 ff., 164*, 332, 345, 530. 23: 26, 86, 410 ff., 414 f., 423, 428, 445. 24: 546. 25: 64, 362. 27: 276. 28: 309, 320, 339. 29: 479. 31: 264, 441. 32: 56, 416. 33: 100, 175, 227. 34: 50. 36: 354, 421. 39: 450. 40: 19.
- f. *sericea* 21: 224. 25: 362. 29: 479. 33: 175.
- *arenaria* 21: 427. 23: 26. 32: 56. 37: 366.
- *argentea* 21: 179, 223, 437. 22: 162, 346, 420. 23: 26, 85, 294, 337, 415, 445. 24: 65, 78, 93, 104 f. 25: 64, 166, 362. 27: 41, 144. 28: 311, 325, 331 ff., 336, 338, 343, 346. 29: 479. 31: 264, 439. 32: 56, 416. 33: 68 f., 82, 175, 227. 36: 353, 421.
- Potentilla argentea* f. *impolita* 23: 26.
- f. *nivea* 21: 223.
- × *recta* 23: 263, 266.
- *Beesii* 30: 379.
- *bifurca* 21: 144. 23: 362 f.
- *canescens* 23: 266. 33: 297.
- *cinerea* 23: 445.
- *collina* 21: 433.
- *Crantzii* 21: 27, 134, 431. 22: 127, 130 f. 23: 26. 24: 93. 25: 64, 362. 27: 276, 376, 379, 391. 28: 27, 313, 316, 318, 321, 325, 327, 329, 335. 29: 451, 479. 30: 300. 31: 228, 264, 441. 32: 386. 33: 175, 227. 36: 129, 413. 37: 45. 39: 145. 40: 306.
- var. *ternata* 28: 17, 27.
- *croceolata* 21: 429. 24: 142.
- *Egedii* 21: 496. 31: 156. 34: 461.
- *emarginata* 22: 137. 30: 300.
- *erecta* 21: 127, 224, 323 f., 432. 22: 73, 346, 427, 430. 23: 26, 85, 221 ff., 231, 299, 415, 418, 421, 428, 445. 24: 63 f., 70, 75, 93. 25: 152, 163, 167, 362. 28: 27, 325. 29: 116, 479. 31: 264. 32: 56, 107, 416. 33: 100, 134, 146, 175. 34: 423. 35: 253. 36: 51, 87, 223 f., 354, 421. 37: 45. 38: 425. 40: 19, 195.
- var. *strictissima* 33: 175.
- × *reptans* 25: 64.
- *fruticosa* 21: 436. 30: 379, 430.
- *Hersii* 30: 379.
- *hirta* 29: 76, 384.
- *impolita* 33: 227. 34: 70.
- *incana* 27: 144.
- *intermedia* 21: 142, 147. 23: 267, 362 f. 25: 429. 29: 479. 33: 297. 36: 325, 354. 39: 228.
- *leucantha* 30: 379.
- *minor* 21: 308. 30: 300. 33: 297.
- × *verna* 33: 297.
- *multifida* 24: 138.
- *nivea* 22: 130. 36: 129. 37: 99.
- *norvegica* 21: 134, 142 ff., 223. 22: 336, 345. 23: 26, 44, 85,

- 266, 360, 363. **24:** 85, 93, 140, 316. **25:** 64, 362, 429. **28:** 27, 147, 309. **29:** 479. **31:** 227, 229, 264. **32:** 56, 416. **33:** 175, 227. **35:** 363. **36:** 55, 353. **39:** 109. **40:** 442.
- Potentilla norvegica* ssp. *genuina* **40:** 27.
- *palustris* **24:** 75, 93. **27:** 276. **30:** 300. **33:** 175.
- *parvifolia* **30:** 379.
- *procumbens* **21:** 38, 299. **31:** 157. **38:** 130.
- × *erecta* **21:** 38. **38:** 130.
- *pulchella* **21:** 497.
- *Purdomi* **30:** 379.
- *recta* **23:** 266 f., 362 f. **25:** 429. **33:** 297. **35:** 363. **37:** 305.
- var. *pilosa* **25:** 560.
- *reptans* **21:** 299, 438. **23:** 26, 267, 445. **25:** 64. **27:** 158. **32:** 56. **33:** 175. **34:** 423. **36:** 421.
- *rupestris* **21:** 186 K, 187, 223, 434. **22:** 329, 336, 345. **23:** 64, 148. **25:** 302, 305, 308, 315, 362. **27:** 372, 391. **29:** 414, 438, 444, 446, 450, 479. **32:** 14, 383, 386. **33:** 208, 211, 212*, 226. **36:** 316, 323 f., 353. **37:** 114. **39:** 98.
- *supina* var. *cicutariifolia* **37:** 124.
- *Tabernaemontani* **21:** 186 K ff., 224, 427, 445. **22:** 329. **23:** 26, 64. **24:** 142. **25:** 64, 320, 362. **27:** 376, 379, 391. **35:** 125. **36:** 421.
- var. *croceolata* **40:** 312.
- *thuringiaca* **21:** 134. **23:** 143. **25:** 64. **33:** 175. **34:** 50. **39:** 109.
- var. *elongata* **25:** 429.
- var. *Goldbachii* **25:** 429. **39:** 228.
- *tridentata* **21:** 49.
- *Veitchiana* **30:** 379.
- *verna* **27:** 144. **31:** 441. **32:** 3, 56. **33:** 312.
- *vulgaris* f. *albiflora* **33:** 175.
- Poterium polygamum* **21:** 434.
- *sanguisorba* **21:** 435. **27:** 144, 158. **36:** 421.
- *verrucosum* **29:** 76.
- Prangos asperula* **29:** 74.
- Pratia hederacea* **30:** 6, 27.
- Prepusa connata* **39:** 290.
- Primula acaulis* **21:** 428.
- *ajanensis* **32:** 252.
- *algida* **24:** 472.
- *anisodora* **24:** 471.
- *apocrita* **24:** 472.
- *atricapilla* **24:** 472.
- *aurantiaca* **24:** 471.
- *auricula* **24:** 469. **32:** 70.
- *Beesiana* **24:** 471.
- × *Bulleyana* **26:** 118.
- *bellidifolia* **24:** 472.
- *blandula* **24:** 472. **32:** 252.
- *borealis* **32:** 252.
- *Bulleyana* **24:** 471.
- *burmanica* **24:** 471.
- *calciphila* **24:** 470.
- *caldaria* **24:** 472. **32:** 252.
- *capitata* **24:** 472.
- *capitellata* **24:** 473. **32:** 252 f.
- *cernua* **24:** 472.
- *chionantha* **24:** 471.
- *chrysopa* **24:** 473.
- *chungensis* **24:** 471.
- *Cockburniana* **24:** 471.
- *cortusoides* **24:** 470.
- *crispa* **24:** 472.
- *crispata* **24:** 472.
- *cyanantha* **24:** 472.
- *darialica* **32:** 252.
- *davurica* **32:** 252.
- *decipiens* **26:** 169. **32:** 252.
- *deflexa* **24:** 472.
- *denticulata* **24:** 472.
- *efarinosa* **32:** 252.
- *effusa* **24:** 470.
- *elatior* **21:** 427. **24:** 469.
- *elliptica* **24:** 472.
- *Ellisiae* **24:** 471.
- *erythrocarpa* **24:** 472.
- *exigua* **24:** 473. **26:** 168. **32:** 252.

- Primula farinifolia* 24: 473. 26: 168. 32: 252.
 — *farinosa* 21: 158, 299, 429, 443, 460. 23: 31, 225 f., 268, 299, 397, 411, 415, 452. 24: 316, 473. 25: 68, 152, 163, 169, 301, 312, 377, 429. 26: 164, 166 ff., 167*. 27: 372, 376, 395. 28: 441, 475. 30: 130. 31: 440 f. 32: 13, 70, 201, 249 ff. 33: 297. 36: 87. 39: 228, 450. 40: 27, 312.
 — *Warei* 24: 473.
 — *fasciculata* 24: 473.
 — *Fauriei* 24: 473. 26: 168. 32: 252.
 — *firmipes* 24: 471.
 — *flexilipes* 24: 471.
 — *floribunda* 24: 469.
 — *Florindae* 24: 471.
 — *Forbesii* 24: 470.
 — *Forrestii* 24: 470.
 — *frondosa* 24: 473. 26: 168. 32: 252.
 — *Gambeliana* 24: 471.
 — *Genestieriana* 24: 473.
 — *geraniifolia* 24: 470.
 — *glabra* 24: 473.
 — *glaucescens* 24: 469.
 — *grandis* 24: 469.
 — *helodoxa* 24: 471.
 — *heterochroma* 24: 469.
 — *heucherifolia* 24: 470.
 — *hirsuta* 24: 469.
 — *ianthina* 24: 471.
 — *imperialis* 24: 471.
 — *Inayatii* 24: 469, 472.
 — *incana* 26: 169. 32: 252.
 — *intercedens* 32: 252.
 — *intermedia* 32: 252.
 — *involucrata* 24: 473.
 — *japonica* 24: 471.
 — *Juliae* 24: 469.
 — *Kewensis* 24: 469. 26: 111 f., 118.
 — *Knuthiana* 24: 472. 32: 252.
 — *lacteocapitata* 24: 472.
 — *latisecta* 24: 470.
 — *laurentiana* 26: 169. 32: 251 ff.
 — *lepta* 24: 472.
 — *leucophylla* 24: 469.
 — *leucops* 24: 471.
 — *lichiangensis* 24: 470.
 — *Littoniana* 24: 472.
 — *longiflora* 24: 473. 26: 164 ff., 167*, 172. 32: 252.
 — *luteola* 24: 472.
 — *Maclarenii* 24: 470.
 — *macrocalyx* 24: 470.
 — *macrocarpa* 32: 252.
 — *macrophylla* 24: 471.
 — *magellanica* 24: 473. 26: 169.
 — *malacoides* 24: 470.
 — *marginata* 24: 469.
 — *Maximowiczii* 24: 471.
 — *megaseaeifolia* 24: 470.
 — *melanodonta* 24: 471.
 — *melanops* 24: 471.
 — *Menziesiana* 24: 472.
 — *microdonta alpicola* 24: 471.
 — *violacea* 24: 471.
 — *minima* 24: 469.
 — *mistassinica* 32: 252.
 — *Miyabeana* 24: 471.
 — *modesta* 26: 168. 32: 252.
 — *mollis* 24: 470.
 — *Mooreana* 24: 472.
 — *Morsheadiana* 24: 471.
 — *muscaroides* 24: 472.
 — *nutans* 24: 472.
 — *obconica* 24: 470.
 — *obliqua* 24: 471.
 — *Parryi* 24: 471.
 — *parvifolia* 32: 252.
 — *Pauliana* 24: 470.
 — *pinnatifida* 24: 472.
 — *Poissonii* 24: 471.
 — *polyneura* 24: 470.
 — *prionotes* 24: 471.
 — *pseudoelator* 24: 470.
 — *pseudosikkimensis* 24: 472.
 — *pudibunda* 24: 472.
 — *pulverulenta* 24: 471.
 — *Purdomii* 24: 471.
 — *pynoloba* 24: 470.
 — *redolens* 24: 470.
 — *Reidii* 24: 472.

- Primula Reinii* 24: 470.
 — *reptans* 24: 472.
 — *rosea* 24: 472.
 — *rufa* 24: 470.
 — *rupicola* 24: 472.
 — *Rusbyi* 24: 471.
 — *russeola* 24: 471.
 — *saxatilis* 24: 470.
 — *scandinavica* 32: 249 ff., 255*. 34: 51.
 — *scotica* 21: 30. 24: 473. 26: 169. 28: 441. 32: 201, 249 ff. 34: 51.
 — *scandinavica* 24: 473.
 — *seclusa* 24: 470.
 — *secundiflora* 24: 471.
 — *septemloba* 24: 470.
 — *serratifolia* 24: 471.
 — *sertulum* 32: 252.
 — *sibirica* 24: 473. 28: 344. 34: 170.
 — *Sieboldii* 24: 470.
 — *sikkimensis* 24: 472.
 — *sinensis* 24: 470.
 — var. *gigas* 24: 470. 26: 170.
 — *sinolisteri* 24: 470.
 — *sinoplaginea* 24: 471.
 — *Smithiana* 24: 471.
 — *sphaerocephala* 24: 472.
 — *stenocalyx* 24: 472. 32: 252.
 — *stricta* 21: 30. 24: 473. 26: 167, 169. 30: 144. 32: 201, 252, 254. 33: 66, 70 f., 76.
 — *suffrutescens* 24: 472.
 — *szechuanica* 24: 471.
 — *tangutica* 24: 471.
 — *tibetica* 24: 473.
 — *Veitchii* 24: 470.
 — *veris* 21: 187, 232, 299, 427, 454. 22: 329, 332, 337, 346, 436, 529. 23: 31, 144, 299, 346, 396, 466, 470. 24: 85, 470. 25: 68, 152, 163, 169, 377. 27: 158, 359, 372, 376, 379, 395, 443. 28: 309. 29: 450, 488. 31: 123, 142 f., 402, 404, 439, 441 f. 32: 70, 383, 388, 391, 424. 33: 144, 175, 208, 231. 34: 423. 36: 324, 362, 410, 423. 37: 45. 39: 100, 112, 145, 449 f. 40: 198, 437, 443.
Primula veris f. *purpurea* 32: 11, 70.
 — *verticillata* 24: 469.
 — *vittata* 24: 471.
 — *vulgaris* 24: 469.
 — *Waltonii* 24: 471.
 — *Warei* 32: 252.
 — *Werringtonensis* 24: 470.
 — *Wilsonii* 24: 471.
 — *Winteri* 24: 470.
 — *yargongensis* 24: 473.
 — *yunnanensis* 24: 473.
 — *yuparensis* 32: 252.
Prionium Palmita 39: 291.
 — *serratum* 40: 167, 171, 173 K.
Pritchardia Martii 38: 166.
Priva laevis 32: 231.
Prostanthera lasianthos 32: 231.
Prunella grandiflora 21: 438. 25: 307 f., 380.
 — *vulgaris* 21: 30, 127, 234, 308, 438. 22: 346. 23: 32, 91, 225, 415, 453, 466. 24: 82, 86, 95, 106. 25: 70, 152, 163, 168, 380. 28: 4, 28, 325. 29: 116, 490. 31: 276. 32: 73, 107, 426. 33: 83, 100, 175, 232. 36: 224, 363, 424. 37: 45. 40: 46.
 — f. *fl. alb.* 23: 32. 25: 420. 36: 363. 40: 444.
 — f. *parviflora* 25: 380. 29: 490. 32: 426. 33: 175. 36: 424.
 — f. *rosea* 23: 91. 25: 380. 33: 175.
Prunus avium 21: 96, 225, 299, 430, 454, 471. 22: 427. 23: 27, 86, 267, 345, 469. 24: 316, 568. 25: 64, 365. 27: 371, 392. 29: 480. 30: 599, 603. 32: 57, 417. 33: 142, 148, 175, 176*. 36: 102, 355, 409 ff., 421. 39: 110. 40: 436, 442.
 — *cerasifera* var. *nigra* 30: 380.
 — var. *purpurea* 30: 380.
 — *cerasus* 21: 431, 454, 471. 23: 27, 86, 90, 419, 424, 446. 25: 64, 365, 385, 429. 29: 481. 30: 603, 606. 32: 417. 36: 355.
 — *demissa* 30: 301.

- Prunus domestica* 21: 431, 471. 22: 427, 429. 23: 27, 341 f., 419, 424, 446. 25: 365. 27: 151. 29: 480. 33: 175. 39: 110.
- *Insititia* 23: 27. 24: 568. 25: 319, 365. 31: 143. 33: 175. 36: 354, 421.
- *Lauricerasus* f. *compacta* 30: 380.
- f. *Reynwani* 30: 380.
- f. *schipkaensis macrophylla* 30: 380.
- f. *Zabeliana* 30: 380.
- *mahaleb* 21: 434. 30: 603.
- *myriobalana* 21: 430.
- *nana* 23: 267.
- *nigra* 30: 380.
- *nipponica* var. *kurilensis* 30: 380.
- *Padus* 21: 27, 127, 164, 225, 432, 470. 22: 60, 346, 423, 430. 23: 27, 86, 235, 237 f., 299, 339, 341, 343, 424, 446. 24: 74 f., 93, 533 f. 25: 5, 64, 286, 365. 27: 42, 392, 442. 28: 11 ff., 16, 28, 325, 336 f., 341 ff. 29: 110, 114, 481. 30: 117, 262, 298, 301, 603. 31: 142, 227, 266. 32: 3, 57, 102, 107, 418. 33: 175, 227. 34: 169. 36: 102, 355, 410, 421. 39: 110. 40: 18, 189, 193 f., 198, 442.
- var. *Watereri* 30: 380.
- *Sargentii* 30: 380.
- f. *Hisakura* 30: 380.
- *serotina* 30: 601, 603.
- *spinosa* 21: 299, 428. 22: 430 f., 433, 436. 23: 27, 143, 238, 344. 25: 64, 364. 27: 146, 151, 155, 157, 442. 29: 424, 430, 434, 435 K, 438, 447, 480. 30: 380. 31: 442. 32: 57, 377, 381*, 417. 36: 103, 107, 319, 322, 354, 409 f., 421. 37: 366. 39: 97. 40: 189.
- var. *coaetanea* 31: 442.
- var. *inermis* 25: 365.
- *tomentosa* 30: 380.
- *virginiana* 30: 603.
- Pseudopanax laetevirens* 33: 323.
- Psittacanthus montevidensis* 30: 4, 15.
- Psoralea bituminosa* 29: 384.
- Psychotria alba* 30: 26.
- Ptelea trifoliata* 29: 327 f., 332, 335* f., 339, 346.
- Pteranthus dichotomus* 29: 382.
- Pterocarya fraxinifolia* 21: 472. 30: 603.
- *stenoptera* 30: 603.
- Pterocaulon angustifolium* 30: 6, 28.
- *Lorentzii* 30: 5, 28.
- Pterospora Andromeda* 39: 293.
- Puccinellia distans* 21: 130, 152, 189 f., 193, 206, 310, 435. 23: 64, 70 ff., 76, 349, 358, 362, 431. 24: 136. 25: 53, 321. 27: 276. 28: 37 f., 40 ff., 41 K, 44, 49 f., 52 ff., 53*, 60 ff. 29: 414, 426, 428 f., 458. 31: 126 ff., 127 K, 225, 232, 245. 32: 27, 377, 386. 33: 213, 218, 289. 34: 48, 168. 39: 228.
- *maritima* 23: 431.
- *paupercula* 22: 222 K, 223.
- *phryganodes* 23: 164. 24: 153.
- *retroflexa* 21: 310. 25: 46, 53. 26: 509. 31: 441. 34: 168 f. 35: 363. 39: 450. 40: 19, 27.
- Pulmonaria angustifolia* 27: 376, 378, 396. 32: 72. 33: 207, 211, 231. 37: 367.
- *officinalis* 21: 309, 427. 22: 325. 23: 31, 397. 24: 316. 25: 378 f. 27: 152, 158, 359, 372, 396, 443. 32: 3, 72, 438. 33: 297. 36: 410, 424. 39: 100, 113. 40: 437, 444.
- ssp. *obscura* 39: 228. 40: 195.
- var. *maculata* 23: 57.
- f. *fl. alb.* 25: 379.
- *saccharata* 21: 426.
- Pulsatilla patens* 28: 334.
- *pratensis* 27: 145 f. 33: 11 f.
- *vernalis* 29: 473. 30: 120 f. 33: 175, 224. 36: 348. 40: 441.
- *vulgaris* 21: 217. 22: 337. 23: 24, 69, 83. 24: 81. 25: 308,

351. 27: 376, 379, 389, 444. 28: 475. 29: 367 f. 32: 48. 33: 224. 36: 325, 348, 358. 37: 94 f., 97, 367. 39: 98.
- Pulsatilla vulgaris* f. *schizantha* 29: 138.
- Putoria calabrica* 30: 362 ff., 364*, 367*, 370*.
- Putterlickia pyracantha* 32: 229.
- Pyrola aphylla* 39: 293.
- *chlorantha* 21: 96, 231, 308, 438. 22: 346. 23: 30, 89, 268, 451. 24: 66, 94, 102, 104, 150, 317. 25: 68, 304, 375, 429. 28: 338 ff. 29: 368, 487. 31: 273. 32: 68, 423. 33: 65, 83, 135, 175. 36: 102, 323, 361. 39: 112, 293, 450. 40: 443.
- *grandiflora* 37: 365.
- *media* 21: 29, 125, 135, 231, 312. 22: 69, 329, 346. 23: 30. 24: 69, 94, 102, 104, 317. 25: 68, 312, 376, 429. 27: 370, 395. 29: 488. 31: 227, 274. 32: 68, 386. 33: 64, 83, 144, 176. 36: 102, 361. 39: 112, 228, 293. 40: 443.
- × *minor* 21: 29.
- *minor* 21: 29, 127, 231, 308, 440. 22: 74, 333, 336, 346. 23: 30, 47, 89. 24: 69, 72, 75, 94. 25: 68, 376. 27: 114, 395. 28: 28, 325, 342. 29: 112, 488. 31: 274. 32: 69, 107, 423. 33: 144, 176, 230. 36: 102, 361, 413. 37: 98. 39: 112, 293. 40: 443.
- × *rotundifolia* 21: 29. 34: 51.
- × *rotundifolia* f. *furcata* 21: 29.
- *rotundifolia* 21: 29, 127, 231, 299, 308, 437. 22: 336, 346. 23: 30, 48, 90, 299. 24: 71, 94. 25: 68, 152, 163, 168, 376. 27: 114, 395. 28: 17, 28, 311, 325, 335, 342. 29: 451, 488, 563. 31: 150, 227, 274. 32: 68, 107, 386, 423. 33: 144, 176, 230. 36: 102, 361, 423. 37: 95, 98. 39: 112, 293. 40: 198, 437, 443.
- Pyrola secunda* 21: 127, 231, 308. 22: 333, 336, 346, 486. 23: 30, 89, 451, 466, 470. 24: 69, 71 f., 94. 25: 68, 166, 376. 27: 114, 147, 395. 28: 12, 28, 325. 29: 112, 488, 562. 30: 117. 31: 123, 274. 32: 68, 105, 107, 424. 33: 135, 144, 176, 230. 36: 102, 361. 40: 443.
- *umbellata* 21: 167.
- *uniflora* 21: 29, 127, 231, 308. 22: 334, 346. 23: 31, 90, 144, 267, 418, 451. 24: 66, 69, 71 f., 94, 150. 25: 68, 166, 376, 429. 26: 509. 27: 109, 370, 395. 28: 28, 318, 325, 335, 342. 29: 488. 30: 117. 31: 228, 274. 32: 69, 424. 33: 69, 176, 230. 36: 102, 361. 37: 95, 98.
- Pyrus baccata* 21: 433, 470.
- *communis* 21: 299, 431, 471. 22: 329, 346. 23: 26, 239, 419, 424, 445. 25: 63, 134, 360, 385. 29: 478. 36: 421.
- *malus* 21: 222, 431, 471. 22: 337, 346, 419, 432. 23: 26, 85, 205, 345, 419, 424, 444, 469. 24: 17 ff., 19*. 25: 63. 27: 144, 158, 391, 442. 29: 563. 31: 143, 223. 32: 54, 415. 33: 142, 176. 36: 421.
- ssp. *pumila* 25: 63, 360. 29: 478. 32: 11, 54. 33: 226. 36: 352. 39: 228. 40: 441.
- var. *mitis* 25: 429.
- var. *silvestris* 25: 360. 29: 478. 35: 255. 36: 319, 352. 37: 97. 39: 109, 228. 40: 441.
- *pollveria* 21: 434, 472.
- *syriaca* 29: 377.
- Quassia amara* 30: 496, 498.
- Quercus alba* 30: 608.
- *borealis* 39: 448.
- *maxima* 30: 599, 604, 608.
- *castaneifolia* 30: 608.
- *Cerris* 30: 597, 600, 604, 608.
- *conferta* 30: 604, 608.

- Quercus Ilex* 30: 155*. 32: 214.
 — *macranthera* 30: 608.
 — *macrocarpa* 30: 608.
 — *pedunculata* 25: 400. 33: 221.
 — *pubescens* 32: 213.
 — *robur* 21: 177*, 183*, 213, 472. 22: 332, 337, 346, 408, 427 f., 431, 435. 23: 22, 58 ff., 69, 80, 239, 345, 437, 468. 25: 58, 344. 26: 509. 27: 117 ff., 151 f., 371, 388, 442. 29: 94, 104, 110, 114, 418, 421, 467. 30: 155*, 157, 596, 600, 604, 608. 31: 254, 441. 32: 44, 131, 378, 407. 33: 176, 419 ff. 35: 250*, 254, 271 ff. 36: 13, 317, 343, 417. 37: 256 ff., 366. 39: 106. 40: 198, 436, 440.
 — var. *cuneifolia* 25: 344. 33: 421.
 — f. *heterophylla* 33: 421.
 — f. *laciniata* 25: 319, 344. 33: 421.
 — f. *pendula* 21: 472.
 — × *sessiliflora* 27: 388. 29: 468. 31: 224, 254. 32: 407. 36: 344.
 — *sessiliflora* 21: 175, 190, 196, 197 K, 213, 299. 22: 337. 23: 64, 67, 142, 161, 265, 437. 25: 321, 558. 26: 204. 27: 119, 370 ff., 380, 388. 28: 64. 29: 94, 104, 110, 114, 421, 441 f., 468. 30: 604. 32: 382, 407. 35: 250*, 254. 36: 317, 323, 343, 353. 37: 97. 39: 96 f.
 — f. *pinnatifida* 29: 421, 422*, 468.
 — *stellata* 30: 608.
 — *velutina* 30: 608.
Quisqualis indica 29: 543.
Radicula amphibia 21: 299. 23: 273. 32: 51.
 — f. *indivisa* 24: 137.
 — *austriaca* × *silvestris* 36: 350.
 — *nasturtium aquaticum* 23: 25.
 — *palustris* 21: 27, 180, 219. 22: 329, 346. 23: 25, 84, 443. 24: 317. 25: 62, 355. 28: 28. 29: 426, 475. 31: 226, 261. 32: 51, 413. 33: 176, 225. 34: 49. 36: 350. 37: 97. 39: 108.
Radicula silvestris 21: 144, 152, 299. 29: 475.
Radiola linoides 21: 180, 190, 228, 299. 22: 346. 23: 70 f., 87, 143. 25: 304, 321, 368. 27: 380. 28: 84 ff., 86*, 88*, 94 f. 29: 442, 483. 31: 226, 233, 269. 32: 14, 382, 420. 33: 213, 228. 36: 323, 356. 39: 111.
Ramischia secunda 39: 293. 40: 195.
Randia aculeata 39: 293.
 — *obcordata* 39: 293.
Ranunculus abortivus 21: 15.
 — *aconitifolius* 21: 8*, 15.
 — *acris* 21: 7 ff., 8*, 14, 26, 127, 218, 419, 432. 22: 68, 332, 346, 422, 426, 429, 431, 486, 529. 23: 24, 83, 224, 237, 339 f., 342, 411, 415, 423, 428, 442, 468. 24: 71, 75, 77, 92. 25: 61, 152, 164, 168, 352. 26: 391 f. 27: 42, 146, 150, 152, 158, 276. 28: 28, 325, 469* f. 29: 91, 116, 473. 30: 117, 144. 31: 260. 32: 49, 107, 411. 33: 100, 146, 176, 224. 34: 423. 36: 223 f., 348, 418. 37: 45, 364. 38: 144. 39: 431, 450. 40: 306.
 — ssp. *Boraeanus* 26: 392. 40: 195.
 — ssp. *Stevenii* 21: 15. 23: 24. 26: 392.
 — var. *albiflora* 26: 392.
 — var. *femina* 21: 8* f., 14. 26: 392.
 — var. *fl. plen.* 21: 15. 26: 392.
 — var. *Friesianus* 26: 392.
 — var. *Nathorsti* 26: 392.
 — var. *nothus* 21: 26.
 — var. *prasiniflora* 26: 392.
 — var. *pumilus* 27: 276. 37: 364. 40: 305.
 — var. *velutinus* 25: 429.
 — × *auricomus* 33: 297.

- Ranunculus alpestris* 21: 15.
 — *amplexicaulis* 21: 15.
 — *anemonaefolius* 21: 15. 30: 289.
 — *apiifolius* 26: 393.
 — *arvensis* 21: 15, 145, 299, 432. 23: 352. 33: 297. 34: 420. 39: 228.
 — *asiaticus* 21: 15. 29: 377 f. 34: 157, 158*.
 — *auricomus* 21: 26, 127, 218, 429, 443. 22: 346. 23: 24, 57, 62, 83, 235, 299, 415, 428, 442. 24: 75, 77, 92. 25: 61, 166, 286, 352. 26: 393. 27: 148, 158, 372, 389. 28: 325. 29: 473, 563. 31: 142, 260, 439. 32: 49, 411. 33: 67, 75, 81, 144, 176, 224. 36: 348, 418. 37: 45. 39: 450. 40: 441.
 — f. *fallax* 25: 352. 32: 49.
 — f. *palmatus* 23: 24.
 — × *cassubicus* 32: 3, 11, 14, 49.
 — *Baudotii* 31: 144, 405.
 — f. *marinus* 25: 61, 429. 28: 477.
 — *Boreanus* 25: 429. 39: 228.
 — *Breyninus* 26: 392.
 — *Buchananii* 24: 368 f.
 — × *Lyallii* 24: 392.
 — *Buchlyallii* 24: 392.
 — *bulbosus* 21: 15, 108, 187, 218, 431. 22: 337, 421, 505. 23: 24, 266, 340, 442. 24: 150. 25: 61, 135, 352. 27: 147, 150, 370, 389. 29: 473. 31: 441. 32: 49, 386. 33: 176. 34: 423. 36: 67, 410, 413, 418. 37: 305. 39: 450. 40: 314.
 — var. *femina* 21: 15.
 — var. *fl. plen.* 21: 15.
 — *bullatus* var. *fl. plen.* 26: 392.
 — *carpaticus* 21: 15.
 — *cassubicus* 21: 429. 23: 424 f., 442. 26: 393, 493, 494*. 31: 439 ff., 443. 32: 49, 438.
 — *caucasicus* 21: 15.
 — *chinensis* 30: 290.
Ranunculus chionophilus 29: 385.
 — *Chius* 26: 392.
 — *circinatus* 22: 532. 25: 61, 312, 352. 32: 49. 33: 297. 36: 55. 39: 228.
 — *confervoides* 21: 26, 133. 28: 338, 340. 32: 12, 49. 33: 76. 34: 169.
 — *constantinopolitanus* 30: 290.
 — *cortusaefolius* 30: 290.
 — *crenatus* var. *majellensis* 30: 290.
 — *cymbalaria* 21: 15, 49. 38: 117.
 — *divaricatus* 23: 24.
 — *Eschscholtzii* 22: 222 K, 223.
 — *falcatus* 26: 393.
 — *Ficaria* 21: 7, 9, 15, 218, 308, 426, 441, 459. 22: 329, 334, 337, 346. 23: 24, 55 ff., 59 ff., 83, 142, 236, 266, 396, 442. 25: 61, 286, 352, 429. 27: 372, 390, 443. 29: 473, 563. 31: 143, 225, 260. 32: 49, 412. 33: 176, 224, 445. 36: 348, 419. 39: 107, 228, 449 f.
 — var. *fl. plen.* 21: 8* f., 15.
 — var. *ochroleuca* 21: 8* f., 15.
 — *Flammula* 21: 15, 218, 433. 22: 346, 429, 444. 23: 24, 83, 297 f., 301, 311, 410, 414 f., 421, 441. 25: 61, 299, 351. 29: 91, 473. 31: 260. 32: 48, 411. 33: 176, 224. 36: 348, 418.
 — ssp. *reptans* 23: 142. 40: 27.
 — var. *intermedius* 21: 133. 28: 346.
 — *fluitans* 21: 306.
 — ssp. *marinus* 21: 308. 39: 451.
 — f. *salsuginosa* 33: 297.
 — *Friesianus* 30: 290.
 — *garganicus* 30: 290.
 — *glacialis* 21: 26. 23: 389. 26: 392, 422. 32: 348, 352*. 37: 360, 364. 40: 305.
 — *graminifolius* 21: 15.
 — *heucheraefolius* 30: 290.
 — *Hornemanni* 30: 290.
 — *hyperboreus* 27: 276. 30: 290. 31: 119. 32: 348, 352*.

- Ranunculus illyricus* 21: 15, 435. 30: 429.
 — *lacerus* 30: 290.
 — *lanuginosus* 21: 431. 23: 339. 35: 363.
 — var. *fl. plen.* 21: 15. 26: 392.
 — *lapponicus* 24: 70, 77, 92. 26: 392. 28: 28, 334, 343, 346. 32: 348, 352*. 33: 81. 34: 169.
 — *Simpsonii* 24: 368.
 — *Lingua* 21: 180 f., 217, 300. 22: 334. 23: 24, 83. 24: 317. 25: 310, 351, 429. 26: 393. 28: 340, 346. 29: 473. 30: 291. 31: 225, 260. 32: 48, 392, 411. 33: 224, 297. 35: 363. 36: 55. 40: 27.
 — *lomatocarpus* 30: 290.
 — *longifolius* 21: 181.
 — *Lyallii* 24: 368 f.
 — *macrophyllus* 30: 290.
 — *millefoliatus* var. *garganicus* 26: 392.
 — *monspeliacus* 26: 393.
 — *montanus* 26: 392.
 — *muricatus* 21: 15.
 — *Nelsoni* 30: 526.
 — ssp. *insularis* 30: 516*, 526.
 — *nemorosus* 26: 392. 32: 49.
 — *nivalis* 26: 393. 30: 144, 290.
 — × *pygmaeus* 32: 204. 34: 461.
 — *Nyssanus* 21: 15.
 — *occidentalis* 30: 290.
 — *ophioglossifolius* 21: 15, 435.
 — *orientalis* 26: 392.
 — *oxyspermus* 29: 388.
 — *parnassifolius* 30: 290.
 — *parviflorus* 21: 8*, 15. 26: 392.
 — *paucistamineus* 21: 218, 300, 430. 22: 334. 23: 24, 83, 414, 425, 442. 24: 317. 25: 61, 352. 27: 390. 29: 474. 31: 260. 32: 49, 393, 412. 33: 209, 225. 36: 325, 348. 37: 114.
 — var. *divaricatus* 33: 297.
 — var. *floribundus* 23: 24, 442.
 — f. *diversifolius* 25: 61.
 — f. *succulentus* 25: 352.
 — f. *trichophyllus* 23: 442.
Ranunculus pedatus 26: 393. 30: 290.
 — *peltatus* 21: 133, 218, 300. 22: 334, 346. 23: 24. 25: 310, 352. 27: 111. 28: 28. 29: 427, 474. 31: 226, 260. 32: 49, 393, 412. 33: 76 f., 81, 176, 225, 297. 36: 348. 37: 97. 39: 98.
 — var. *suecicus* 21: 26. 24: 64, 92. 28: 340.
 — f. *submersus* 33: 297.
 — *platanifolius* 21: 8*, 15, 26. 34: 49. 37: 365.
 — *polyanthemus* 21: 179, 186, 218, 308, 435. 22: 505. 23: 64, 397, 415, 442, 469. 25: 61, 135, 286, 352, 429. 27: 376 f., 379, 389. 28: 476. 29: 414, 444, 448 f., 473, 563. 31: 404, 441. 32: 11, 49, 383, 384*, 390, 392, 411. 33: 208, 211, 224. 36: 67, 324 f., 348. 37: 94 f., 97, 114. 39: 98, 145. 40: 198.
 — *pygmaeus* 21: 26. 26: 392 f., 423. 32: 348, 352*. 40: 305.
 — *repens* 21: 7, 15, 26, 127, 218, 432. 22: 332, 346, 418, 426, 429, 431, 530. 23: 24, 46, 83, 301, 309, 339 f., 345, 414, 421, 442, 468. 24: 69, 77, 92. 25: 61, 166, 352. 27: 149 f., 154, 158. 28: 28, 325. 29: 116, 473. 31: 260. 32: 49, 411. 33: 224. 36: 348, 418. 39: 450. 40: 198.
 — var. *fl. plen.* 21: 15.
 — *reptans* 21: 7, 8*, 15, 26, 127, 218. 22: 346. 23: 83, 441. 24: 76, 92, 563. 25: 304, 351. 28: 28. 29: 473. 31: 144, 260, 431. 32: 49, 411. 33: 75 f., 176, 224, 297. 35: 363. 36: 55, 348. 39: 89, 107, 228.
 — *salsuginosus* 33: 116.
 — *sardous* 21: 435. 26: 392. 28: 346. 40: 314.
 — *scleratus* 21: 180, 218, 308. 22: 334, 346. 23: 24, 83, 422, 435, 441. 24: 545. 25: 61, 352. 29:

- 147, 426, 473. **30:** 290. **31:** 144, 225, 260, 406, 430. **32:** 49, 393, 411. **33:** 116, 176, 224. **34:** 421. **36:** 55, 348, 418. **39:** 107, 450. **40:** 441.
- Ranunculus scoticus* **26:** 392.
- *Seguieri* **26:** 392. **30:** 290.
- *serbicus* **21:** 15. **30:** 289 f., 290.
- *sericophyllus* **24:** 368.
- *Sommieri* **21:** 15. **30:** 289 f.
- *Steveni* **24:** 140. **25:** 429.
- *sulphureus* **30:** 144, 290. **37:** 364.
- *Thora* **26:** 393.
- *trachycarpus* **21:** 15.
- var. *scandicinus* **29:** 377, 384.
- *trichophyllus* **29:** 384.
- *trilobus* **21:** 15.
- *tuberosus* **30:** 290.
- *velutinus* **21:** 15. **26:** 392.
- *Villarsii* **26:** 392.
- Rapanea megapotanica* **30:** 23.
- *parvifolia* **30:** 3, 23.
- Rapatea ferruginea* **22:** 214.
- Raphanus Raphanistrum* **21:** 133, 152, 219, 312. **22:** 333, 346. **23:** 25, 83, 266. **24:** 85, 93, 137. **25:** 355. **28:** 28. **29:** 475. **31:** 228, 261. **32:** 51, 413. **33:** 176, 225, 298. **36:** 55, 350, 419. **39:** 108.
- var. *sulphureus* **33:** 176.
- *sativus* **23:** 424. **24:** 137.
- var. *radicula* **21:** 152.
- Rapistrum perenne* **23:** 361, 363.
- *rugosum* **21:** 152.
- ssp. *orientale* **21:** 42.
- Rauvolfia verticillata* **40:** 77 ff., 78*.
- Reboudia pinnata* **29:** 382.
- var. *Boissieri* **29:** 379.
- Rechsteineria macropoda* **29:** 127, 128*.
- Reseda alba* **26:** 375.
- *decursiva* **29:** 379, 382.
- *lutea* **21:** 43, 152, 434. **22:** 533. **23:** 12, 25, 273, 348, 353, 358, 360, 363. **24:** 137. **33:** 298.
- *luteola* **23:** 25, 27, 353, 358 f., 363. **24:** 137. **39:** 228.
- Reseda nodosa* **32:** 227.
- *odorata* **21:** 145. **23:** 273. **24:** 137.
- Rhabdia lycioides* **32:** 263*, 265.
- Rhacoma pungens* **22:** 209.
- Rhagadiolus stellatus* **29:** 389.
- Rhamnus cathartica* **21:** 176, 187, 228, 300, 306, 308, 435. **22:** 422. **23:** 29, 44, 273, 338, 397, 419, 448, 466, 469. **24:** 317. **25:** 66, 286, 369, 429. **27:** 145 f., 371, 394, 442. **29:** 414, 424, 484, 563. **30:** 604. **31:** 122. **32:** 62, 391, 421. **33:** 145, 177. **36:** 409, 422. **37:** 43. **39:** 111, 228. **40:** 312.
- *fallax* **30:** 604.
- *frangula* **21:** 228, 308, 339, 341*, 437. **22:** 332, 346, 420, 430. **23:** 29, 88, 144, 338, 342, 414, 419, 448. **24:** 75, 77 ff., 94. **25:** 66, 369. **27:** 145. **28:** 322, 325, 327, 330. **29:** 110, 114, 424, 484. **30:** 609. **31:** 122, 270. **32:** 62, 102, 107, 378, 421. **33:** 83, 142, 177, 228, 421. **34:** 50, 169. **35:** 254. **36:** 319, 357, 409, 422. **39:** 111, 432.
- f. *heterophylla* **33:** 422* f.
- *imeretina* **30:** 604.
- Rhaphiostyles ferruginea* **30:** 549.
- Rhaponticum pusillum* **29:** 75, 383.
- Rheum acuminatum* **30:** 699*, 700*, 703, 713 f., 718.
- *Alexandrae* **30:** 699*, 700* ff., 705 f., 711.
- *Collinianum* **30:** 709.
- *compactum* **30:** 698, 701.
- *coreanum* **30:** 701, 708.
- *Delavayi* **30:** 699*, 700*, 703, 710 f.
- *emodi* **30:** 719.
- *Forrestii* **30:** 698, 699*, 703, 720 f.
- *Franzenbachii* **30:** 719.
- *glabricaule* **30:** 699*, 703, 707, 714 f.
- f. *brevilobatum* **30:** 700*, 715 f., Taf. X.

- Rheum globulosum* 30: 701.
 — *hybridum* 30: 709.
 — *kialense* 30: 699*, 700*, 703, 715 ff.
 — *laciniatum* 30: 708.
 — *leucorrhizum* 30: 699*, 700*, 702, 704 f.
 — *likiangense* 30: 698, 699*, 703. 720 f., Taf. XI.
 — *micranthum* 30: 699*, 700*, 703, 713, 718.
 — *Moorcroftianum* 30: 698.
 — *nobile* 30: 701, 706.
 — *officinale* 30: 699*, 700* ff., 707 ff., 715.
 — *palmatum* 30: 699*, 701, 707 ff. 715.
 — var. *tanguticum* 30: 700*.
 — *pumilum* 30: 699*, 700* ff., 711 f.
 — *racemiferum* 30: 699*, 700* ff., 706.
 — *rhabarbarum* 30: 699*, 700* f., 703, 709, 715, 718 ff.
 — *rhaponticum* 30: 698, 701, 720.
 — *rhizostachyum* 30: 698.
 — *Ribes* 29: 378. 30: 701.
 — *spiciforme* 30: 699*, 700* ff.
 — *subacaule* 30: 699*, 700* ff., 712, Taf. VIII.
 — *tataricum* 30: 701.
 — *uninerve* 30: 699*, 700* ff., 704.
 — *Webbianum* 30: 713, 717.
 — *yunnanense* 30: 699*, 700*, 703, 713 f., Taf. IX.
Rhinanthus crista galli 29: 116.
 — *groenlandicus* 27: 276.
 — *major* 21: 236, 260, 308, 434. 22: 336, 346. 23: 33, 92, 411, 415, 428, 455. 24: 85. 25: 71, 384. 29: 493. 31: 279. 32: 76, 428. 33: 177, 233. 36: 366. 39: 114, 145, 228.
 — var. *apterus* 23: 92, 354. 29: 493. 32: 428. 33: 177.
 — *minor* 21: 127, 236, 308. 22: 346, 426, 434. 23: 33, 92, 225, 236, 415, 455. 24: 65, 75, 83, 95. 25: 71, 166, 384. 27: 151, 156. 28: 28, 325. 29: 493. 31: 279. 32: 77, 428. 33: 177, 233. 36: 366. 37: 45. 39: 228.
Rhinanthus minor ssp. *stenophyllus* 25: 71. 32: 11, 77.
 — f. *vittulatus* 23: 33.
Rhipsalis capilliformis 32: 229.
 — *cassytha* 32: 229.
 — *virgata* 32: 229.
Rhodiola rosea 21: 18, 27. 22: 505. 28: 335, 342. 29: 1. 33: 71.
Rhododendron brachycarpum 30: 383.
 — *campanulatum* 30: 383.
 — *canadense* 22: 381.
 — *carolinianum* 30: 383.
 — *catawbiense* 30: 383.
 — *caucasicum* 30: 383.
 — *Degronianum* 30: 383.
 — *ferrugineum* 30: 383.
 — *fulgens* 30: 383.
 — *hirsutum* 30: 383.
 — *lapponicum* 21: 273 f. 24: 495. 30: 382. 36: 128, 130. 37: 361, 365.
 — *maximum* 30: 383.
 — *minus* 30: 383.
 — *myrtifolium* 30: 383.
 — *praecox* 30: 383.
 — *saluenense* 30: 382.
 — *sanguineum* 30: 382.
 — *Smirnowii* 30: 383.
 — *taliense* 30: 382.
 — *Wilseni* 30: 383.
Rhodolaena Bakeriana 39: 289.
 — *parviflora* 39: 288.
Rhodoleia Championi 40: 83.
Rhopalocnemis phalloides 39: 77, 81.
Rhus typhina 21: 144, 152, 472.
Rhynchospora alba 21: 95, 124, 131, 180, 207. 22: 334, 346, 387. 23: 19. 24: 101, 317. 25: 54, 166. 29: 461. 31: 227, 247. 32: 31, 401. 33: 134, 177. 35: 253, 363. 36: 55, 336. 37: 304. 38: 423. 39: 103. 40: 27.
 — *fusca* 21: 180, 207, 300. 22: 329, 346, 532. 23: 72, 77, 264.

- 24: 317. 25: 54, 166. 27: 110.
28: 346. 29: 461. 31: 225, 247.
32: 392, 401. 33: 177, 298. 34:
168. 35: 253. 36: 336. 37: 96.
39: 103.
- Rhynchospora Ekmanii* 22: 214.
— *glauca* 30: 13.
— *tenuis* 30: 6, 13.
- Ribes alpinum* 21: 300, 308, 428,
470. 22: 428. 23: 26, 143, 235,
238, 343. 24: 533. 25: 63, 286,
358, 360. 27: 146, 155 f., 371,
391, 442. 28: 309, 311, 313, 316
ff., 325, 331. 29: 424, 562 f.
30: 604 f. 31: 122, 143, 405, 439,
441. 32: 54, 392, 415, 438. 33:
177. 36: 352, 409 f., 419. 39:
109. 40: 191, 194, 198, 436 f.,
441.
— f. *laciniatum* 25: 319, 359* f.
— *aureum* 21: 430, 470. 23: 235.
24: 568.
— × *sanguineum* 21: 430.
— *Berlandieri* 30: 377.
— *divaricatum* 24: 440. 25: Pl. IV.
— var. *Douglasii* 30: 377.
— *floridum* 30: 377.
— *Gordonianum* 21: 470. 24: 441.
30: 377.
— *grossularia* 21: 221, 428, 470,
473. 22: 422, 430 ff. 23: 26,
85, 235, 238, 342, 344, 424,
444, 469. 25: 63, 358. 29: 477.
30: 600, 604. 31: 122, 143. 32:
54, 227, 414. 33: 177. 36: 352,
419. 40: 441.
— f. *reclinatum* 29: 477. 32: 414.
— f. *uva crispa* 25: 358.
— *magellanicum* 37: 288* f.
— *missouriense* 32: 227.
— *multiflorum* 21: 431. 24: 440 f.,
443.
— *nigrum* 21: 221, 300, 430, 470.
22: 419. 23: 26, 424. 25: 63,
358, 429. 27: 155 f. 28: 334,
476. 29: 477. 30: 604 f. 32: 54,
227, 415. 33: 177, 298. 36: 352,
419. 39: 109.
- Ribes niveum* 21: 430, 470. 24: 440.
30: 377.
— *petraeum* 21: 430.
— *pubescens* 21: 134. 24: 75, 77,
93, 99. 33: 68, 71, 76. 39: 228.
— var. *glabellum* 28: 16, 28. 33:
70, 82.
— *rubrum* 21: 221, 429, 470. 22:
346. 23: 235, 238, 344, 424,
444. 24: 138, 440 f., 444. 25:
63, 358, 429. 27: 42, 155. 29:
477. 30: 604 f. 32: 54, 415. 33:
177. 34: 169. 36: 352. 37: 43.
39: 109.
— var. *silvestre* 24: 440, 441*,
443. 27: 391. 31: 224. 32: 227.
40: 441.
— f. *pubescens* 33: 177.
— *sanguineum* 21: 428, 470. 30:
604 f.
— *Schlechtendalii* 23: 85, 424, 444.
24: 533 f. 25: 319, 358. 28: 309,
318, 326, 330 f., 334 f., 338,
341 f. 29: 477. 31: 264.
— ssp. *glabellum* 21: 27. 22:
137. 28: 342.
— ssp. *scandicum* 28: 330, 342.
— *stenocarpum* 32: 227.
— *tenuiflorum* 30: 377.
— *vulgare* 23: 26. 27: 442.
- Richardia brasiliensis* 30: 26.
— *humistrata* 30: 6, 26.
- Robinia luxurians* 30: 380, 604.
— *pseudacacia* 21: 440, 472. 23:
47, 343. 30: 604.
— *viscosa* 30: 380.
- Robinsonia Gayana* 34: 297.
— *macrocephala* 34: 297.
— *Masafuerae* 34: 297.
- Rochelia stellulata* 32: 270* ff.
- Rockia Sandwicensis* 30: 738 ff.,
739*, 741*.
- Rodgersia pinnata* 32: 227.
- Roemeria hybrida* 26: 375. 29: 379,
381, 388.
- Rorippa Armoracia* 21: 44.
— *austriaca* 35: 108.
— *islandica* 40: 23, 27.

- Rorippa prostrata* 32: 134.
 — *silvestris* 23: 361, 363.
Rosa abyssinica 26: 360.
 — *acicularis* 31: 405.
 — *acmenophylloides* 25: 429.
 — *Afzeliana* 25: 64.
 — *virf. Blyttii* 23: 27.
 — *virf. vanescens* 23: 27.
 — *agrestis* 26: 346.
 — *alba* 23: 337. 26: 348, 351, 355. 33: 147.
 — *alpina* 25: 429. 39: 229.
 — *altaica* 30: 380.
 — *anemonaeflora* 26: 362.
 — *anemonoides* 26: 362.
 — *arabica* 26: 346.
 — «*Bakeri*» 40: 286, 288 f.
 — *Banksiae* 26: 362.
 — *var. albo-plena* 26: 362.
 — *var. lutescens* 26: 362.
 — *bella* 30: 380.
 — *Bergiana* 25: 429.
 — *bifera* 26: 353 f.
 — *bifracta* 25: 429.
 — *× rotundatifrons* 25: 417, 430.
 — *Bourboniana* 26: 361.
 — *bracteata* 26: 362 f.
 — *britzensis* 30: 379.
 — *canina* 21: 438. 22: 420. 23: 27, 234, 237 f., 337, 446. 25: 363. 26: 351, 356. 27: 144. 28: 309, 320. 32: 56. 34: 334 ff., 336*.
 — *var. coriifolia* 32: 57.
 — *var. dumetorum* 32: 57.
 — *var. genuina* 32: 57.
 — *var. pseudo-Dahlii* 29: 480.
 — *var. Reuteri* 32: 57.
 — *f. dumalis* 25: 364.
 — *f. glaucescens* 25: 364.
 — *f. intercedens* 25: 364.
 — *f. lutetiana* 25: 364.
 — *f. malmundariensis* 25: 364.
 — *f. mentacea* 25: 364.
 — *f. nitescens* 25: 364.
 — *f. opaca* 25: 364.
 — *f. semibiserrata* 25: 364.
 — *f. subglaucescens* 25: 364.
 — *f. subvinacea* 25: 364.
Rosa canina *× rugosa* 34: 344.
 — *× villosa* 29: 480.
 — *caudata* 30: 380.
 — *centifolia* 26: 348. 33: 147.
 — *major* 26: 351.
 — *chinensis* 26: 352, 354 f., 358 ff.
 — *var. minima* 26: 360.
 — *var. viridiflora* 26: 360.
 — *cinnamomea* 21: 27, 134, 225. 23: 65. 24: 74 ff., 93, 533 f. 25: 64, 363, 417. 27: 114. 28: 13, 28, 309, 311, 325, 329, 331 f., 334 f., 338 ff., 476. 29: 449, 480. 30: 379. 31: 227, 266, 403, 405. 32: 56. 33: 66 f., 82, 177. 34: 169, 423.
 — *clinophylla* 26: 362.
 — *Collinderei* 28: 309.
 — *× glauca* 28: 317.
 — *connivens* 25: 430.
 — *contracta* 25: 430.
 — *coriifolia* 23: 446. 32: 57. 33: 177. 36: 421.
 — *f. aberrans* 25: 364.
 — *f. Blytti* 25: 364.
 — *f. bractescens* 25: 364.
 — *f. caesia* 25: 364.
 — *f. clivorum* 25: 364.
 — *f. collinalis* 25: 364.
 — *f. genuina* 25: 364.
 — *f. implicata* 25: 364.
 — *f. intermixta* 25: 364.
 — *f. lenta* 25: 364.
 — *f. pubescens* 25: 364.
 — *f. silvescens* 25: 364.
 — *f. subpubescens* 25: 364.
 — *f. subtilis* 25: 364.
 — *f. subvacillans* 25: 364.
 — *f. tenerascens* 25: 364.
 — *f. vacillans* 25: 364.
 — *f. viridis* 25: 364.
 — *damascena* 26: 347 f., 351, 353 ff., 359.
 — *var. sebba'au* 26: 352*, 354, 359.
 — *Davidii* 30: 380.
 — *decurtata* 25: 430.
 — *deficientipes* 25: 430.

- Rosa diluescens* 25: 430.
 — *dumalis* 40: 198.
 — *dumetorum* 25: 363. 28: 150. 32: 57.
 — f. *Déséglisei* 25: 364.
 — f. *jactata* 25: 364.
 — *Ecae* 30: 380.
 — *eductella* 25: 430.
 — *foetida* var. *bicolor* 26: 363.
 — *Friesiana* 25: 430.
 — *frondosa* 25: 430.
 — *gallica* 26: 348, 351, 353, 356, 358, 361. 27: 144. 33: 147.
 — var. *aegyptiaca* 26: 347 f., 349*.
 — var. *centifolia* 26: 350.
 — × *chinensis* 26: 351.
 — × *moschata* 26: 351.
 — *gigantea* 26: 358.
 — *glauca* 23: 446. 31: 266, 404 f. 33: 142, 177. 36: 421.
 — var. *anfracta* 28: 316, 325.
 — var. *Lindmani* 36: 421.
 — var. *Lindstroemii* 36: 421.
 — var. *myriodonta* 23: 446.
 — var. *typica* 23: 446.
 — var. *Wahlenbergii* 29: 480.
 — f. *complicata* 23: 446. 25: 363.
 — f. *conferta* 25: 364.
 — f. *decurtata* 25: 363.
 — f. *fugax* 25: 363.
 — f. *genuina* 25: 363.
 — f. *inserta* 25: 364. 29: 480.
 — f. *macrocarpa* 25: 363.
 — f. *nitidiformis* 25: 364.
 — f. *opacifolia* 25: 364.
 — f. *pseudofugax* 25: 363.
 — f. *Reuteri* 25: 363.
 — f. *sarmentacea* 25: 364.
 — f. *subcristata* 25: 363.
 — f. *transiens* 25: 363.
 — f. *venosa* 25: 364.
 — f. *virens* 25: 364.
 — *glauco-accurrens* 25: 430.
 — *glaucoformis* 31: 266, 404.
 — var. *hirsutula* 36: 421.
 — var. *Lindebergii* 36: 421.
 — *gnophora* 25: 430.
 — *grossidens* 25: 430.
Rosa hebescent 25: 430.
 — *Hillieri* 30: 380.
 — *hispida* 30: 380.
 — *holodonta* 30: 380.
 — *indica* 26: 354.
 — *inodora* 25: 364.
 — *inserta* 25: 430.
 — *labrosa* 25: 430.
 — *laetecolorans* 25: 430.
 — *laevigata* 26: 362.
 — *Leffleri* 25: 430.
 — *Lindbergiana* 29: 146.
 — *lutea* 30: 380. 33: 150.
 — *lutetiana* 25: 430.
 — *majalis* 39: 432.
 — *Matssonii* 25: 430.
 — var. *canula* 25: 430.
 — var. *laetula* 25: 430.
 — *Maximoviczii* var. *Jackii* 30: 379.
 — *microphylla* 26: 363. 30: 380. 38: 226 ff.
 — *micrugosa* 30: 380.
 — *mirifica* 30: 379.
 — *mollis* 22: 420. 23: 27. 31: 266. 32: 57.
 — *mollissima* 25: 363. 32: 56 f.
 — *molli-trachyphylla* 25: 430.
 — *moschata* 26: 348, 351, 356, 358, 360.
 — *Moyesii* 30: 380.
 — × *setipoda* 30: 380.
 — × *Willmottiae* 30: 380.
 — *multiflora* 23: 45. 26: 361. 30: 379.
 — *nipponensis* 30: 379.
 — *nitida* 32: 57.
 — *Noisettiana* 26: 360.
 — *Nuttalliana* *semitplena* 30: 379.
 — *odorata* 26: 358, 360 ff.
 — *omeiensis* 30: 380.
 — var. *polyphylla* 30: 380.
 — *omnium calendarum* 26: 354.
 — *opaca* 32: 57.
 — *pallens* 25: 430.
 — *pendulina* 40: 286 ff.
 — × *rugosa* 40: 290.
 — *permollis* 25: 430.

- Rosa phoenicia* 29: 384.
 — *pimpinellifolia* 23: 27, 390, 391*
 f. 24: 317. 30: 380. 33: 150.
 — *plumbea* var. *glauco-colpogena*
 29: 480.
 — var. *quasi-inserta* 29: 480.
 — var. *quasi-Lindstroemii* 29:
 480.
 — var. *malmundariensis* 29: 480.
 — var. *spuria* 29: 480.
 — *pomifera f. typica* 25: 363.
 — *porrectella* 25: 430.
 — *Prattii* 30: 380.
 — *prolatula* 25: 430.
 — *provincialis* 26: 351.
 — *Pruhonitziana* 30: 380.
 — *pteracantha* 30: 380.
 — *pulcherrima* 30: 379.
 — *Richardii* 26: 347 f., 350, 355 f.,
 357*.
 — *rotundatella* 25: 430.
 — *rotundatifrons* 25: 417, 430.
 — *Roxburghii* 26: 363. 40: 285 ff.
 — *rubiginosa* 21: 471. 25: 363 f.
 27: 144. 32: 3, 18, 56.
 — *rubrifolia* 25: 431. 34: 335, 337
 f., 344 ff. 36: 421. 39: 229.
 — *rugosa* 24: 568. 25: 431. 30: 379.
 38: 226 ff. 39: 229. 40: 285 ff.
 — *f. Dagmar Hastrup* 38: 226.
 — *f. Stella polaris* 38: 226.
 — × *microphylla* 38: 226.
 — × «*Bakeri*» 40: 285 f.
 — × *Roxburghii* 40: 285 f., 288 f.
 — × *Sweginzowii* 40: 290.
 — *setipoda* 30: 380.
 — *suffulta* 26: 355.
 — *Sweginzowii* 30: 380. 40: 286,
 288 ff.
 — *tomentosa f. genuina* 25: 363.
 — *uncigera* 25: 431.
 — *villosa* 25: 64, 363. 32: 57. 33:
 142, 177.
 — var. *arguta* 29: 480.
 — var. *molli-pallida* 29: 480.
 — var. *mollissima* 32: 57.
 — var. *molli-trachyphylla* 29:
 480.
 — *f. patula* 25: 363.
 — *f. pseudopomifera* 25: 363.
 — *f. pyrifera* 25: 363.
 — *f. spinescens* 25: 363.
 — *f. typica* 25: 363.
 — *f. umbrosa* 25: 363.
 — *virens* 28: 309. 31: 266, 404.
 — var. *angermanula* 28: 319.
 — var. *Collinderi* 28: 321.
 — var. *concolor* 28: 318, 325.
 — var. *dinota* 28: 325, 329.
 — *virentiformis* 31: 404 f.
 — *virginiana* 30: 379.
 — *Wahlenbergii* 25: 431.
 — *Webbiana* 30: 380.
 — *Wichuraiana f. Luciae* 30: 379.
 — *Willmottiae* 30: 380.
 — *Wilsoni* 26: 112.
 — *Wintoniensis* 30: 380.
 — *xanthina* 30: 380.
Rottboellia Selloana 30: 6, 9.
Roulinia montevidensis 22: 52 f.
Rubia brachypoda 29: 389.
Rubus acuminatus 31: 19 ff. 33: 298.
 — *acutus* 21: 313.
 — *alpinum* 29: 477.
 — *amabilis* 30: 379.
 — *ambifarius* 21: 223. 23: 65. 25:
 321.
 — *arcticus* 21: 127. 24: 72, 75 f.,
 78, 93. 25: 152, 164, 169, 560.
 28: 28, 325. 31: 156. 32: 107.
 33: 71, 75, 82. 34: 72.
 — × *saxatilis* 24: 93. 27: 287.
 — *aureolus* 35: 289 ff., 290*, 291*.
 — *Bellardii* 25: 361. 29: 410.
 — *buhnensis* 29: 409.
 — *caesius* 21: 142, 152, 184, 187,
 223, 436. 22: 420. 23: 26, 445,
 466, 469, 472 f. 25: 63, 361,
 431. 27: 108, 144, 370, 391.
 28: 476. 29: 448, 451, 478. 32:
 55, 386. 33: 226, 298. 35: 363.
 36: 55. 39: 229.
 — × *idaeus* 21: 313. 25: 319, 361.
 27: 391. 32: 55. 33: 298. 39: 229.
 — × *idaeus f. pseudocaesius* 25:
 361.

- Rubus caesius* × *idaeus* f. *pseudoidaeus* 25: 361.
- *Chamaemorus* 21: 96, 127, 223. 22: 23 f., 333, 346, 385, 505. 23: 26, 294, 296, 298, 302. 24: 63, 70, 93, 317. 25: 63, 166, 298, 361. 27: 108 f., 380, 391. 28: 28, 325. 29: 443, 478. 30: 122. 31: 154, 227, 264. 32: 55, 107, 416. 33: 73, 134, 177, 226. 35: 253. 36: 67, 353. 37: 365. 39: 431. 40: 442.
- *corylifolius* 25: 361. 40: 198.
- *cyclophyllus* 28: 147.
- *deliciosus* 30: 379.
- *discolor* 33: 298.
- *domingensis* 22: 211, 214.
- *eriocarpus* 28: 147.
- *Fioniae* 21: 313. 31: 22.
- *fruticosus* 22: 420, 427, 431. 23: 238 f., 337. 27: 144.
- *fuscus* 29: 410.
- *geoides* 34: 295.
- *Giraldianus* 30: 379.
- *glandulosus* 23: 48.
- *gothicus* 31: 19 ff. 35: 293 f.
- var. *radulaeformis* 31: 22.
- var. *splendens* 31: 20.
- *horridus* 23: 48.
- var. *mitigatus* 29: 410.
- *humulifolius* 21: 111.
- *idaeus* 21: 27, 127, 222, 313. 22: 60 ff., 72, 74, 122 f., 324, 332, 346, 420, 429, 431, 433, 435. 23: 26, 58, 85, 148, 234, 237 f., 337, 419, 445. 24: 65 f., 68 f., 71, 93, 109, 533 f., 560. 25: 63, 361. 27: 41 f., 44, 108. 28: 13, 16, 28, 325, 336, 342 f. 29: 108, 111, 113 f., 478, 489. 30: 122. 31: 264. 32: 55, 102, 105, 107, 416. 33: 71, 100, 136, 177, 226. 36: 224, 294, 353, 421. 38: 294. 39: 305, 307 f. 40: 188*, 194.
- f. *angustifolius* 29: 478.
- f. *anomalus* 25: 361. 36: 353.
- f. *chlorocarpus* 25: 134, 431. 39: 229.
- Rubus idaeus* f. *denudatus* 33: 177.
- f. *simplicior* 25: 361.
- *insericatus* var. *truncifolius* 29: 409.
- *Koehneanus* 30: 379.
- *kollundicola* 29: 407, 408* f.
- var. *scabrior* 29: 409.
- *leiocarpus* 28: 147.
- *Lindebergii* 33: 298.
- *Menkei* 29: 410 f.
- var. *pseudopallidus* 29: 412.
- f. *diversifolia* 29: 411.
- f. *viridis* 29: 411.
- *microstemon* 31: 20.
- *mitigatus* 29: 412.
- *nemorosus* 21: 96, 313. 23: 72, 85, 273. 25: 63, 431, 560. 33: 298. 35: 287 ff., 363.
- var. *arvalis* 33: 298.
- *odoratus* 22: 432.
- *Ostenfeldii* 31: 20.
- *pallidus* 29: 410 ff.
- *parviflorus* 36: 294.
- *phylloglotta* 31: 20.
- *plicatus* 21: 190, 193, 222. 23: 64, 70 f., 85. 25: 321, 431. 28: 64. 29: 430, 436, 441, 447, 478. 32: 377, 416. 33: 100. 36: 319, 322, 353. 39: 97.
- *polytrichus* 30: 379.
- *pruinosis* 21: 313. 25: 63. 33: 298.
- *Questieri* 31: 20.
- *Raunkiaeri* 31: 20.
- *saxatilis* 21: 27, 127, 223, 433. 22: 74, 336, 346, 486, 529. 23: 26, 85, 234, 239, 299, 309, 421, 445. 24: 65, 69, 71 f., 74 f., 78, 93, 109. 25: 63, 152, 164, 168, 361. 27: 108, 143 f. 28: 11 f., 14, 17, 28, 325. 29: 478. 30: 117. 31: 264. 32: 3, 55, 102, 105, 416. 33: 71, 75, 177, 226. 34: 423. 35: 253. 36: 224, 294, 353, 421. 37: 365. 38: 294. 39: 431, 450. 40: 195.
- × *arcticus* 24: 75.
- *serrulatus* 29: 430, 436, 478. 32: 386.

Rubus Sprengeliusculus 31: 20.

- suberectus 21: 222. 22: 346. 23: 85, 143, 266. 25: 361. 29: 478. 30: 303. 31: 226, 233, 264. 32: 416. 33: 142, 177, 298. 35: 255. 36: 319, 353. 37: 97. 39: 97, 109. 40: 437, 442.
- sulcatus 23: 46, 48. 25: 63. 31: 141.
- taeniarum 24: 150.
- thyrsanthus 25: 431. 31: 22. 33: 298. 39: 229.
- trivultus 31: 20.
- truncifolius 29: 409.
- umbraticus 33: 298.
- Wahlbergii 22: 420, 431. 23: 44, 48. 24: 317. 25: 63. 27: 108. 29: 430, 436, 478. 32: 386. 33: 298.

Rudbeckia amphicaulis 33: 199, 200*, 202.

- bicolor 33: 199 ff., 200*.
- fulgida 25: 73.
- hirta 25: 73. 33: 201. 36: 411, 426.
- laciniata 21: 142, 152. 23: 342. 33: 200*, 202.
- subtomentosa 33: 298.

Rumex Acetosa 21: 25, 127, 132, 214, 432. 22: 60, 70, 75, 119, 125, 132, 139, 337, 346, 420, 422 ff., 426, 433, 436. 23: 22, 80, 240, 308 f., 337, 340, 342 ff., 346, 415, 438, 468. 24: 70, 73, 83, 92. 25: 59, 152, 164, 170, 346. 27: 144, 147, 150, 156, 276. 28: 29, 325. 29: 469. 30: 122. 31: 254. 32: 45, 408. 33: 177, 222. 34: 250. 36: 224, 344, 417.

- ssp. lapponicus 39: 431.
- Acetosella 21: 127, 179, 214, 433. 22: 74, 346, 420. 23: 22, 46, 80, 98, 415, 418, 438, 468. 24: 65, 83, 92, 108, 145. 25: 59, 346. 27: 41, 144. 28: 29, 325, 465 ff. 29: 116, 469. 30: 122. 31: 254. 32: 45, 408. 33: 64, 69 ff., 177, 222. 35: 219 ff., 224*. 36: 344, 417.

Rumex Acetosella f. *integrifolia* 21: 25. 33: 177. 36: 417.

- aquaticus 21: 132, 173, 214, 300. 22: 532. 24: 534. 25: 431. 28: 330, 338 ff., 346. 29: 426, 468. 32: 386. 33: 298. 36: 417.

- × *crispus* 29: 469. 33: 298.
- × *domesticus* 21: 132. 25: 431. 29: 469.

- × *hydrolapathum* 24: 368. 29: 468. 33: 298.

- × *obtusifolius* 33: 298.

- arcticus 36: 101 f.

- × *saxatilis* 36: 102.

- arifolius 21: 25, 132. 22: 71.

- confertus 21: 495. 31: 157.

- conglomeratus 23: 352.

- crispus 21: 132, 214, 260, 308, 438. 22: 329, 337, 346, 422 ff., 430, 434 f. 23: 22, 80, 235, 239, 345, 413, 438, 468. 24: 545 f. 25: 58, 346. 27: 148, 158. 29: 469. 31: 16 f., 226, 254. 32: 45, 408. 33: 177, 222. 34: 49. 36: 344, 417. 39: 305.

- f. *unicallosus* 25: 346.

- × *domesticus* 21: 214. 23: 80. 24: 317. 25: 59, 346. 29: 469. 32: 408. 33: 177, 222. 36: 344, 417. 39: 229.

- × *hydrolapathum* 29: 469. 33: 298.

- × *obtusifolius* 24: 317. 25: 431. 29: 469. 32: 408. 33: 222, 298. 36: 417. 39: 229.

- domesticus 21: 25, 132, 214, 308. 22: 75, 336, 346, 424, 435. 23: 22, 80, 239, 345, 423, 438, 468. 24: 86, 92. 25: 58, 346. 27: 148, 276. 28: 29, 325. 29: 468. 31: 254. 32: 45, 408. 33: 177, 222. 36: 344, 417.

- × *obovatus* 25: 134.

- × *obtusifolius* 23: 22. 24: 317. 25: 346. 29: 469. 32: 44, 408. 33: 222. 36: 344, 417. 39: 106, 229.

- × *sanguineus* 29: 469.

- Rumex fennicus* 28: 346. 30: 121 f.
 — *hydrolapathum* 21: 173, 181 f., 214, 300, 308. 22: 532. 23: 80. 25: 310, 346. 28: 58. 29: 426, 451, 468. 31: 225, 234, 254. 32: 45, 390, 393, 407. 33: 446. 36: 55, 324, 417. 39: 100, 106.
 — × *obtusifolius* 33: 298.
 — *maritimus* 21: 152, 189, 190, 193, 214. 23: 64, 273, 365, 438. 25: 310, 318, 321, 346. 28: 37, 44 ff., 45 K, 49, 52, 63. 29: 430. 31: 157. 32: 14, 45. 39: 229. 40: 27.
 — *maximus* 24: 368. 25: 431. 33: 298.
 — *mexicanus* 23: 361 f. 32: 134.
 — *obovatus* 21: 42, 144, 153. 23: 273, 352.
 — *obtusifolius* 21: 214, 439. 22: 332, 337, 346, 424, 435. 23: 22, 59, 61 f., 80, 235, 339, 425, 438. 25: 59, 346. 27: 148, 158, 388. 29: 442, 469. 31: 225, 254. 32: 45, 382, 408. 33: 154, 177, 222, 298. 36: 323, 344, 417. 37: 97. 39: 106. 40: 440.
 — *f. agrestis* 25: 346. 29: 469. 32: 408. 36: 344. 39: 106. 40: 440.
 — *f. silvestris* 29: 469. 32: 408. 39: 106. 40: 440.
 — *occultans* 29: 70.
 — *pulcher* 29: 388.
 — *salicifolius* 21: 42. 23: 352. 24: 136. 28: 147.
 — *sanguineus* 29: 451, 469. 32: 386.
 — *saxatilis* 22: 74. 36: 102, 223 f.
 — *scutatus* 21: 436.
 — *tenuifolius* 36: 66.
 — *thyrsiflorus* 21: 300. 25: 306, 316, 320, 346. 33: 116. 37: 305.
Ruppia brachypus 23: 164.
 — *maritima* 25: 52. 28: 320. 33: 298. 40: 246.
 — *rostellata* 28: 139. 40: 246.
 — *spiralis* 23: 164. 28: 139. 33: 298. 40: 246.
Ruscus aculeatus 32: 226.
Ruta graveolens 29: 319 ff., 322*, 325*, 327, 329*, 331, 334, 345.
 — *patavina* 29: 345.
Sabicea acutissima 26: 196.
 — *calophylla* 26: 195 ff., 196*.
 — *erecta* 26: 196 f.
 — *Lindmaniana* 26: 196.
Saccellium lanceolatum 32: 263*, 265.
Saccharum spontaneum var. *aegyptiacum* 34: 153.
Sageretia Brandrethiana 26: 378. 36: 258.
Sagina caespitosa 23: 389.
 — *humifusa* 30: 6, 17.
 — *intermedia* 39: 302.
 — *Linnaei* 24: 101. 27: 276. 28: 342. 33: 70, 81. 36: 391.
 — *maritima* 21: 495. 25: 138. 33: 109.
 — *nodosa* 21: 180, 216, 300, 308, 440. 22: 329, 332, 346. 23: 23, 440. 24: 101 f. 25: 44, 60, 348. 27: 370, 389. 28: 338, 477. 29: 107, 427, 471. 31: 223, 225, 257. 32: 46, 390, 392, 409. 33: 177, 223. 35: 119. 36: 346. 40: 27, 38, 46.
 — *f. glandulosa* 21: 216. 23: 81. 23: 440. 25: 348.
 — *procumbens* 21: 127, 216, 308. 22: 346. 23: 23, 81, 440. 24: 82, 92. 25: 60, 348. 27: 276. 28: 321, 326. 29: 471. 31: 144, 257, 441. 32: 46, 409. 33: 177, 223, 300. 36: 346, 418.
 — *scotica* 28: 335.
 — *subulata* 21: 289, 300. 29: 442, 460, 471. 32: 382, 386. 36: 323, 325, 346. 39: 97.
Sagittaria graminea 32: 225.
 — *guayanensis* 32: 225.
 — *lanceolata* 22: 11.
 — *latifolia* 22: 6. 32: 225.
 — *montevidensis* 25: 34. 30: 9.
 — *natans* 24: 563. 25: 32 ff., 33*. 28: 331, 344, 347. 34: 167.

- Sagittaria sagittifolia* 21: 128, 180 f., 203, 307, 494. 22: 346. 23: 75. 25: 32, 33* f., 304, 318, 327. 26: 509. 27: 130. 28: 127. 29: 426, 455. 31: 226, 242. 32: 225, 396. 33: 209 f., 216. 36: 330. 37: 95. 39: 101.
- f. *sinensis* 25: 33.
- Salacia campestris* 30: 544 ff., 545*.
- *flavescens* 30: 544 ff., 545*.
- *prinoides* 30: 544, 547.
- Salaxis flexuosa* 39: 290.
- *octandra* 39: 290.
- *Sieberi* 39: 290.
- Saldanhaea bracteata* 39: 288.
- *confertiflora* 39: 288.
- *lateriflora* 39: 288.
- Salicornia europaea* 30: 9.
- *herbacea* 34: 169.
- *peruviana* 30: 16.
- Salix abscondita* 30: 397 ff.
- *acutifolia* 21: 426, 452, 459. 37: 123. 40: 440.
- *aegyptiaca* × *caprea* 38: 116.
- *alba* 25: 7 f., 13, 20, 24.
- × *fragilis* 25: 20 f. 29: 467.
- *alpina* 30: 390.
- *amygdalina* 33: 298.
- *angiolepis* 38: 71.
- *arbuscula* 21: 132. 22: 126. 28: 16, 29. 34: 49. 36: 391.
- × *lapponum* 21: 25.
- *arbutifolia* 30: 396.
- *arctica* 24: 382, 385 f. 25: 17, 23 f. 30: 388. 36: 157, 158*.
- × *chlorocladus* × *glaucia* 24: 382, 385.
- × *glaucia* 24: 382, 385.
- *arctolitoralis* 34: 373, 374*, 376.
- *arenaria* 24: 467. 25: 318, 343. 27: 387. 29: 466. 33: 177. 36: 342. 39: 105.
- × *repens* 25: 58, 343. 27: 387. 28: 345. 29: 466. 32: 406. 33: 177. 36: 342, 416.
- × *repens* × *viminialis* 39: 145.
- *aurita* 21: 132, 212. 22: 333, 347. 23: 22, 79, 294, 298 f., 307, 308*, 421, 436, 468. 25: 19, 21 f., 24, 58, 134, 343. 26: 464. 27: 387. 28: 309, 311, 313, 326. 29: 114, 424, 466. 30: 604. 31: 253, 433. 32: 43, 107, 406. 33: 100, 134, 142, 177, 221. 35: 254. 36: 319 f., 342. 37: 228. 39: 105, 131. 40: 198.
- Salix aurita* × *caprea* 21: 213. 32: 42.
- × *caprea* × *cinerea* 23: 265.
- × *cinerea* 21: 213. 22: 505. 23: 436. 25: 58, 343. 27: 387. 29: 467. 32: 406. 33: 177. 36: 343, 416. 39: 105. 40: 439.
- × *cinerea* × *nigricans* 25: 343, 558.
- × *cinerea* × *nigricans* × *phylicifolia* 31: 433.
- × *cinerea* × *repens* 23: 265.
- × *depressa* 33: 177.
- × *hastata* 32: 43.
- × *livida* 25: 319, 343. 27: 387.
- × *myrtilloides* 21: 132. 28: 29.
- × *repens* 21: 213. 22: 505. 23: 79, 265. 25: 343. 27: 387. 29: 467. 32: 43, 406. 33: 134, 177. 36: 342. 37: 96. 39: 105.
- × *Starkeana* 37: 228.
- *bicolor* 25: 16. 37: 227.
- *borealis* 30: 393. 37: 231 ff., 236*.
- × *glaucia* 37: 234 f.
- *caesia* 33: 298.
- *caprea* 21: 25, 127, 212, 426, 452, 471. 22: 346, 419. 23: 22, 44, 79, 234, 345, 421, 436, 468, 472. 24: 91, 361, 513, 533 f. 25: 1, 16 f., 19 ff., 24, 26, 58, 343. 26: 464. 27: 387. 28: 11 ff., 16, 29, 309 ff., 326, 341 f., 345. 29: 90, 98, 109, 111, 114, 467. 30: 397 ff., 604. 31: 253. 32: 3, 43, 107, 288, 406. 33: 72, 80, 142, 177, 178*, 221. 35: 269. 36: 320, 343, 416. 37: 236 f., 411. 40: 198.
- ssp. *sericea* 21: 25.
- f. *angustifolia* 21: 212. 32: 406.

- Salix caprea* × *cinerea* 21: 213. 25: 24, 343. 29: 467. 32: 406. 37: 237.
 — × *coaetanea* 28: 7, 29.
 — × *lanata* 21: 25. 28: 29. 36: 167.
 — × *lapponum* 28: 29, 330.
 — × *nigricans* 25: 58.
 — × *repens* 21: 213, 427. 23: 80. 27: 387. 29: 467. 32: 406. 33: 177. 36: 343. 37: 96.
 — × *viminialis* 25: 343. 29: 467.
 — *chloroclados* 24: 382, 385 f.
 — × *glaucia* 24: 382, 385.
 — *cinerea* 21: 212, 427, 471. 22: 332, 346, 419, 431. 23: 22, 79, 344, 421, 436. 24: 78, 91, 98, 102, 382, 386. 25: 19, 22, 24, 58, 343. 27: 144, 387. 28: 309 f., 340. 29: 424, 467. 31: 253, 433. 32: 43, 107, 406. 33: 142, 177, 221. 36: 319 f., 342, 416. 39: 105. 40: 439.
 — f. *longifolia* 23: 79.
 — f. *umbrosa* 23: 436.
 — × *nigrescens* 33: 221.
 — × *nigricans* 23: 80. 24: 382. 25: 343. 28: 326. 33: 178. 37: 230. 40: 439.
 — × *nigricans* × *phylicifolia* 31: 253, 433. 33: 178.
 — × *phylicifolia* 31: 433.
 — × *repens* 37: 226.
 — × *viminialis* 21: 426.
 — *coaetanea* 28: 309. 30: 398.
 — *cordata* 25: 25.
 — *crataegifolia* 30: 393. 38: 64 ff., 66*.
 — *daphnoides* 21: 426, 443. 30: 604.
 — *depressa* 21: 25. 23: 22. 24: 91. 33: 142, 178. 36: 87.
 — *Ehlei* 30: 386, 387* f.
 — *Enanderi* 30: 396* ff., 400.
 — *ericaucalus* 36: 161, 162* ff.
 — × *hastata* 36: 163.
 — *flagellaris* 34: 375* f.
Salix fragilis 21: 213, 429, 471. 23: 22, 79. 25: 8, 20 f., 58, 343. 29: 467. 32: 44, 406. 33: 221, 298. 36: 343, 416. 39: 105.
 — *fumosa* 30: 390.
 — *fusca* 33: 298.
 — *glandulifera* 24: 152. 36: 166.
 — × *glaucia* 36: 165* f.
 — *glaucia* 21: 132. 22: 23, 126. 24: 70, 78 f., 91, 381 f., 385 f. 25: 22. 28: 16, 29, 310, 334, 341. 31: 119. 33: 73. 36: 165. 39: 431.
 — × *hastata* 36: 165*.
 — × *myrsinites* 21: 25.
 — × *myrsinites* × *nigricans* 28: 29.
 — × *nigricans* 21: 25. 24: 382. 25: 26. 28: 29. 37: 234.
 — × *nigricans* × *phylicifolia* 21: 25. 24: 382. 28: 29.
 — × *phylicifolia* 21: 25. 22: 69. 27: 276. 28: 29.
 — × *serotina* 36: 167, 168*.
 — *glauco-sericea* 37: 169 ff.
 — × *nigricans* 37: 171.
 — × *retusa* 37: 172.
 — *groenlandica* 24: 386.
 — *hastata* 25: 309, 314, 343. 27: 374, 379 f., 387. 28: 29, 310. 32: 12, 43. 33: 298. 36: 129 f., 163, 167. 37: 305. 39: 99 f., 105 f. 40: 440.
 — × *herbacea* 21: 25.
 — × *lanata* 21: 25. 28: 29. 36: 164.
 — × *repens* 27: 388.
 — × *reptans* 36: 162*.
 — *helvetica* 37: 73 ff.
 — ssp. *Krylovii* 37: 75 ff.
 — ssp. *Krylovii* × *nummularia* 37: 79* f.
 — ssp. *marrubifolia* 37: 77 f.
 — ssp. *marrubifolia* × *lapponum* 37: 80.
 — × *herbacea* 37: 78.
 — × *purpurea* 37: 78.
 — × *Waldsteiniana* 37: 78.
 — *herbacea* 21: 25. 22: 23 f., 62, 64, 67 f., 126, 137. 24: 152, 372 f. 26: 423. 27: 276. 28: 10,

29. 31: 119. 33: 73. 36: 136 ff. 37: 99. 39: 431. 40: 294, 305.
- Salix herbacea* × *lanata* 21: 25.
- × *lapponum* 21: 25. 37: 78.
- × *polaris* 40: 305.
- × *reticulata* 21: 25.
- *heterostemon* 38: 69, 70*, 71* f.
- *incubacea* 33: 298.
- *jenisseensis* 30: 390, 391* ff. 38: 68.
- var. *leiocarpa* 30: 392.
- *laevigata* 25: 27.
- *lanata* 21: 132. 22: 132, 137. 24: 101. 27: 276. 28: 16, 29. 30: 144. 33: 73, 76. 36: 166 f. 37: 238. 40: 305.
- f. *trichocarpa* 37: 238.
- × *lapponum* 37: 238.
- *lapponum* 21: 127, 168 f. 22: 68 f., 102. 24: 79, 91, 372 f. 25: 58. 28: 29, 309, 313, 326, 334, 345. 31: 433 f. 32: 11 f., 43. 33: 73, 178, 298. 36: 167. 37: 74, 174. 38: Pl. VIII. 40: 294.
- f. *Boydii* 37: 173* f.
- × *myrtilloides* 21: 132. 28: 29.
- × *phylicifolia* 22: 69.
- *lasiolepis* 25: 27.
- *laurentiana* 30: 393.
- *Laurina* 36: 416.
- *lenensis* 30: 393 ff., 395*.
- × *Nummularia* 30: 394.
- *livida* 21: 132, 212. 23: 71 f., 79. 25: 58, 308, 314, 343. 27: 377, 380, 387. 28: 29, 310, 333 f., 339 f., 345. 32: 12, 43. 37: 81. 40: 436 f., 439.
- × *myrtilloides* 28: 29.
- × *myrtilloides* × *xerophila* 28: 29.
- *lucida* 25: 20, 24.
- *myrsinites* 21: 132. 22: 137. 24: 152. 28: 339. 30: 144, 390. 36: 129, 320. 40: 294.
- × *nigricans* 21: 25.
- *myrtilloides* 21: 132, 169. 24: 76, 91. 28: 29, 310, 339. 33: 80. 37: 228.
- Salix nigricans* 21: 25, 132, 164, 212, 301, 429, 441, 471. 22: 69, 118, 131, 336, 346. 23: 21, 79, 468. 24: 68, 78, 91, 381 f., 386, 533 f. 25: 16, 22 ff., 26, 58, 314, 343. 26: 464. 27: 387. 28: 29, 309. 29: 414, 424, 450, 467. 30: 122. 31: 252, 433. 32: 43, 392, 406. 33: 142, 178, 221. 36: 320, 343. 37: 94, 96, 229 ff., 328. 39: 99, 105. 40: 436 f., 439.
- ssp. *borealis* 28: 16, 29, 309 f.
- × *phylicifolia* 21: 25. 24: 382. 28: 29, 309, 326. 31: 252.
- *Nummularia* 30: 394. 35: 351 f. 36: 161. 37: 80.
- *ovalifolia* 36: 160.
- × *stolonifera* 34: 376.
- *pentandra* 21: 24, 127, 213, 430, 471. 22: 336, 346, 419. 23: 22, 79. 24: 78, 91, 98, 102, 533. 25: 24, 58, 343. 27: 144, 388. 28: 310, 326, 335, 345. 29: 424, 467. 31: 253. 32: 44, 107, 406. 33: 80, 179, 221. 36: 319, 343. 39: 106. 40: 440.
- f. *latifolia* 21: 213.
- *phylicifolia* 21: 127, 132. 22: 61, 63, 65, 69, 122, 126. 24: 70, 79, 91, 381, 386, 533 f. 25: 16, 21, 26. 27: 276. 28: 16, 29, 309. 31: 433. 33: 81, 179, 298.
- ssp. *nigricans* 40: 294.
- f. *irrigua* 24: 152.
- × *nigricans* 24: 73. 28: 345.
- *polaris* 26: 512. 36: 129 f., 161. 40: 294, 305.
- *purpurea* 21: 427. 25: 431. 30: 604. 31: 253. 39: 229.
- × *repens* 38: 116.
- *repens* 21: 212, 428. 22: 346. 23: 21, 79, 270, 300, 308, 468. 25: 58, 343. 27: 387. 28: 310, 345. 29: 114, 424, 466. 30: 122. 31: 253. 32: 42, 406. 33: 134, 142, 179, 221, 298. 36: 87, 319, 342, 416. 37: 224 ff., 39: 105. 40: 439.

- Salix repens* × *rosmarinifolia* **34**: 461.
 — × *Starkeana* **37**: 228.
 — × *viminalis* **25**: 319, 343. **29**: 466.
 — *reptans* **36**: 157 ff., 158*, 162 f.
 — var. *rutila* **36**: 160.
 — var. *varnekensis* **36**: 159 f.
 — f. *stipulata* **36**: 159.
 — *reticulata* **21**: 25. **22**: 64 f., 137. **25**: 24. **28**: 29. **30**: 144. **33**: 113. **36**: 129 f. **37**: 174.
 — *rosmarinifolia* **37**: 227.
 — *rotundifolia* **35**: 351 f.
 — *sericea* **22**: 485. **25**: 24.
 — *serotina* × *stipulifera* **36**: 168*.
 — *Starkeana* **37**: 81 f., 228.
 — *stipulifera* **24**: 152. **36**: 165.
 — *submyrsinites* **30**: 388 ff., 389*.
 — *triandra* **21**: 132. **25**: 16, 23 f. **28**: 333, 338. **31**: 125 f. **32**: 44.
 — × *viminalis* **25**: 24.
 — *undulata* **25**: 24. **33**: 298.
 — *viminalis* **21**: 213, 427. **22**: 419. **24**: 361, 513. **25**: 24, 28, 342, 431. **29**: 466. **30**: 604. **31**: 253. **32**: 43, 406. **36**: 416.
 — *viridis* **31**: 223 f.
 — *xerophila* **28**: 334.
Salpichroa organifolia **30**: 25.
Salpiglossis sinuata **39**: 294.
Salsola Kali **21**: 144, 153. **23**: 352, 359 f., 363, 411, 439. **24**: 544. **28**: 147. **33**: 299.
 — var. *tenuifolia* **21**: 42.
 — *tragus* **21**: 145, 153. **23**: 359, 363.
Salvia apiana **32**: 232.
 — *graveolens* **29**: 388. **36**: 255 f.
 — *horminum* **31**: 84* ff., 105, 107, 109 f. **32**: 232.
 — *judaica* **29**: 74.
 — *mellifera* **32**: 232.
 — *nemorosa* **25**: 137.
 — *officinalis* **21**: 439. **33**: 299.
 — *Pinardi* **36**: 256.
 — *pratensis* **21**: 436. **34**: 425.
 — *rubifolia* **29**: 72.
Salvia silvestris **33**: 299.
 — *tiliifolia* **31**: 85 f., 104 f., 110. **32**: 232.
 — *Verbenaca* **29**: 377.
 — *verticillata* **23**: 273, 354, 358, 364 f.
 — *viridis* var. *horminum* **25**: 560.
Sambucus Ebulus **22**: 135. **23**: 46 f., 51. **33**: 299. **35**: 363.
 — *nigra* **21**: 142, 153, 439, 454, 471. **22**: 418. **23**: 34, 456. **25**: 72, 431. **30**: 600. **32**: 78. **33**: 299. **36**: 55. **39**: 229.
 — *racemosa* **21**: 142, 153, 431, 471. **23**: 34, 269. **27**: 49. **29**: 494. **31**: 402, 404. **32**: 11, 78, 429. **33**: 179, 299. **36**: 367, 409, 411, 425. **40**: 27.
 — f. *serratifolia* **36**: 367.
Samolus porosus **35**: 309*.
 — *Valerandi* **21**: 96. **23**: 44. **25**: 46, 68. **33**: 299. **39**: 229.
 — var. *floribundus* **30**: 23.
Sanguisorba officinalis **21**: 438.
Sanicula europaea **21**: 175, 186, 230, 301, 312, 435. **22**: 329, 347. **23**: 30, 57, 144, 450. **24**: 325. **25**: 67, 286, 374, 431, 558. **27**: 359, 370, 372, 394, 443. **28**: 476. **29**: 107, 116, 449, 486, 562 f. **31**: 143, 442. **32**: 4, 66, 388, 391, 422. **33**: 179, 445. **36**: 324, 359. **38**: 117. **39**: 449 f. **40**: 314, 437, 443.
Sapium montevidense **30**: 2, 20.
Saponaria officinalis **21**: 44, 260. **23**: 23, 82, 273, 363, 468. **25**: 350. **32**: 48. **33**: 147, 179, 224. **36**: 55, 411, 418. **39**: 229.
Sarcococca pruniformis **32**: 228.
Sarcodes sanguinea **39**: 293.
Sarcolaena codonochlamys **39**: 289.
 — *multiflora* **39**: 289.
Sarcophyte sanguinea **39**: 81.
Sarothamnus scoparius **21**: 301, 432. **23**: 27. **37**: 366.
Sarracenia purpurea **22**: 383.
Satureja acinos **21**: 179, 186, 234.

- 22: 329, 347. 23: 32. 24: 568. 25: 70, 381. 27: 376, 379, 396. 28: 316 f., 326. 29: 491. 31: 277, 404. 32: 3, 74, 426. 35: 119, 125. 36: 364. 39: 100, 114. 40: 46, 437.
- Satureja acinos* f. *perennans* 25: 381.
- *clinopodium* 33: 445.
- *vulgaris* 21: 177, 187, 234, 301. 22: 332, 334, 347, 533. 23: 32, 268. 25: 70, 166, 381. 27: 372, 396. 29: 439, 448 f., 491. 31: 228, 277, 403. 32: 3, 74, 388, 391, 426. 33: 179, 232. 36: 323 f., 364. 39: 100, 113.
- var. *capitata* 33: 179.
- f. *albiflora* 32: 135.
- f. *fl. alb.* 23: 32. 25: 381.
- Satyrion erectum* 39: 292.
- Saurauia brachybotrys* 39: 287.
- *cauliflora* 39: 287.
- *elegans* 39: 287.
- *oligolepis* 39: 287.
- Saururus cernuus* 21: 248 f. 25: 246.
- Saussurea alpina* 21: 32, 137, 155 f., 157 K. 22: 66, 69, 75. 24: 71, 75, 78, 80, 96. 26: 423. 28: 29, 339. 33: 74. 36: 129, 391. 39: 431. 40: 306.
- *glomerata* 38: 129.
- *Riederi* 22: 228 K.
- Saxegothea conspicua* 33: 323, 329.
- Saxicolella nana* 39: 293.
- Saxifraga adscendens* 23: 266. 28: 337 f. 31: 442. 33: 299. 34: 461. 39: 432.
- *aizoides* 24: 443, 444*. 27: 276. 28: 17, 30. 32: 349*, 351. 33: 67, 71, 82. 36: 129. 39: 432. 40: 301.
- f. *atrorubens* 34: 49.
- f. *aurantia* 21: 27. 34: 49.
- *Aizoon* 21: 273.
- *aleutica* 30: 522, 523*.
- *bracteata* 22: 224 K, 225.
- *caespitosa* 32: 349*, 351, 353.
- ssp. *eucaespitosa* 32: 351, 354*.
- *cernua* 26: 423. 30: 144. 33: 70 f. 34: 49. 40: 306.
- Saxifraga cotyledon* 21: 27.
- *crassifolia* 21: 428. 25: 431.
- *Cymbalaria* 24: 443.
- *decipiens* × *granulata* 24: 443.
- *foliolosa* 32: 195 f., 353, 354*. 40: 306.
- *granulata* 21: 179, 221, 429. 22: 332, 347, 419, 422, 427. 23: 26, 85, 337, 466. 24: 85, 433, 443, 444*. 25: 63, 358. 27: 144, 159. 29: 112, 477. 31: 229, 263, 439. 32: 53, 353, 414. 33: 144, 179, 226. 34: 49. 36: 352, 419. 39: 449 f.
- *groenlandica* 21: 27. 24: 104. 26: 423. 28: 326, 328 f., 338 f. 33: 70. 36: 129. 40: 306.
- *hieraciifolia* 21: 273. 30: 144.
- *Hirculus* 24: 93, 443. 27: 379. 28: 17, 30, 339. 34: 49.
- *hypnoides* 21: 434.
- *inconspicua* 30: 523.
- *nivalis* 26: 423. 28: 17, 30, 338, 342. 32: 196. 33: 67 ff.
- *oppositifolia* 24: 443. 26: 422. 28: 14 f., 17, 30. 33: 70 f., 82. 36: 129 f. 37: 365. 40: 301, 306.
- *Potternensis* 26: 117 f.
- *punctata* 30: 524.
- ssp. *insularis* 30: 524, 525*.
- *reniformis* 30: 524.
- *rivularis* 21: 27. 22: 66. 26: 423. 32: 353, 354*. 40: 306.
- *rotundifolia* 24: 435, 443.
- *serpyllifolia* 30: 523.
- *stellaris* 27: 276. 32: 195 f., 353, 354*. 33: 71.
- var. *comosa* 21: 18. 30: 144.
- *tenuis* 21: 27. 30: 144. 32: 196, 353, 354*. 33: 82. 40: 306.
- *tridactylites* 21: 187, 221, 301, 312, 427. 22: 334, 347. 23: 12, 26, 145, 397. 24: 325, 443. 25: 43, 63, 305, 320, 358. 27: 379, 390. 28: 475. 29: 144, 146, 477. 31: 154, 224. 32: 3, 13, 53. 33: 210, 226, 299, 310, 314. 35: 119. 36: 413. 37: 307. 38: 117. 40: 46.

- Saxifraga tridactylites* f. *exilis* 25: 12, 31. 34: 455 f., 461. 35: 115, 358. 36: 86 f. 38: 424. 39: 432. 40: 312 f., 438 f.
- *umbrosa* 21: 435.
- Scabiosa canescens* 37: 364.
- *columbaria* 21: 440. 23: 34. 25: 47, 72. 27: 398. 32: 13 f., 79. 35: 116 f.
- *palaestina* 29: 383.
- *prolifera* 29: 389.
- Scandix iberica* 29: 388.
- *Pecten-Veneris* 21: 430. 23: 353. 34: 424.
- Sceptrum Carolinum* 22: 102. 24: 75.
- Schedonorus Benekenii* 27: 359.
- Scheelea Lundellii* 38: 166.
- Schefflera angulata* 26: 195.
- *microcephala* 26: 194 f.
- *peruviana* 26: 193, 194*, 197, Pl. V.
- *tipuanica* 26: 195.
- Scheuchzeria palustris* 21: 126, 180, 203, 243. 22: 334, 347. 23: 17, 264. 24: 63, 89, 317. 25: 46, 52, 169, 554. 28: 30. 29: 455. 31: 227, 242. 32: 24, 396. 33: 179, 216, 299. 34: 48. 36: 330. 38: 423, 425. 39: 294. 40: 27.
- Schinus crenatus* 33: 332.
- *dependens* 30: 3, 10.
- var. *subintegra* 30: 20.
- Schismus arabicus* 29: 378.
- Schizachne striata* 30: 518.
- Schizandra axillaris* 30: 538.
- *chinensis* 30: 538.
- *coccinea* 30: 538.
- *elongata* 30: 538.
- *glaucescens* 30: 539.
- *grandiflora* 30: 539.
- *nigra* 30: 539.
- *propinqua* 30: 539.
- *sinensis* 30: 376.
- *sphenanthera* 30: 539.
- Schizolaena cauliflora* 39: 289.
- Schoenus ferrugineus* 21: 158, 318, 323 ff., 325*, 326*, 327*, 329, 331, 333*, 336, 338 f., 432. 23: 221 ff. 27: 374, 383. 29: 147. 32: 12, 31. 34: 455 f., 461. 35: 115, 36: 86 f. 38: 424. 39: 432. 40: 312 f., 438 f.
- Schoenus ferrugineus* × *nigricans* 21: 329*, 334*. 23: 224. 40: 312.
- *nigricans* 21: 245, 323, 325*, 327*, 328*, 329*, 330*, 331*, 332*, 333*, 334* ff., 339* f., 342* f., 432. 23: 219 f., 222 ff., 227 f., 230 ff.
- Schrankia angustata* 39: 291.
- *uncinata* 39: 291.
- Schwenkia curviflora* 30: 25.
- Sciadopitys verticillata* 39: 448.
- Scilla amoena* 33: 299.
- *sibirica* 21: 426. 33: 299.
- Scirpus acicularis* 21: 21, 95, 130, 207. 22: 347. 23: 19, 77, 273, 433. 24: 64, 90, 102, 317, 563. 25: 333. 28: 127. 29: 426, 460. 31: 143 f., 229, 246, 431. 32: 30, 400. 33: 79, 179, 218, 293, 299. 36: 335. 37: 96. 39: 89, 103, 229.
- *alpinus* 23: 19. 24: 63, 75, 90.
- *austriacus* 22: 334, 347. 24: 317. 27: 276, 380. 28: 30, 326. 30: 215. 33: 179, 219.
- *caespitosus* 21: 127. 22: 385. 23: 294, 298. 24: 63, 75. 25: 166, 168. 27: 276, 380, 383. 29: 450, 461. 30: 298. 31: 227, 247. 32: 31, 400. 33: 299. 35: 253. 36: 336. 37: 361 f. 38: 423, 425, Pl. VII.
- ssp. *germanicus* 27: 370, 380, 383. 29: 443, 461. 32: 386, 401. 35: 254. 36: 323, 336. 37: 96.
- var. *austriacus* 24: 90.
- *cernuus* 30: 6.
- f. *pygmaeus* 30: 12.
- *compressus* 21: 95, 187, 207, 301, 308. 22: 333. 23: 19, 230, 432. 24: 317. 25: 54, 320, 431. 27: 370, 383. 29: 449, 460. 32: 13, 30, 386. 36: 55, 324. 39: 100, 103, 450. 40: 437 f.
- *fluitans* 21: 301.

- Scirpus giganteus* 30: 12.
 — *Hudsonianus* 36: 91. 37: 304. 38: 423 ff. 40: 21, 27.
 — *lacustris* 21: 130, 179, 182, 207, 437. 22: 347. 23: 19, 77, 432. 24: 64, 90. 25: 54, 333. 28: 52, 58, 126. 29: 426, 443, 460. 30: 12. 31: 246, 432. 32: 30, 400, 439. 33: 79, 179, 209, 218. 34: 168. 35: 253. 36: 335, 415. 39: 89. 40: 239, 246.
 — *mamillatus* 21: 109, 130, 301, 494. 22: 347. 23: 19, 433. 24: 98, 317. 28: 347. 29: 460. 31: 116, 228, 246. 32: 31, 400. 33: 179. 36: 55, 335. 39: 103. 40: 23, 27.
 — *maritimus* 21: 95, 260, 306, 308, 436. 23: 410, 432. 25: 54, 431. 27: 148. 30: 12. 36: 415. 39: 451. 40: 23, 27.
 — *microcarpus* 22: 222 K, 223.
 — *multicaulis* 21: 301. 23: 19. 31: 111 ff., 114*. 33: 299. 35: 254. 36: 323, 325, 335. 39: 97.
 — *ovatus* 37: 123.
 — *palustris* 21: 130, 179, 207, 317, 319, 321*, 323 f., 330, 431. 22: 347, 532. 23: 19, 77, 220, 222, 413 f., 433. 24: 563. 25: 54, 333. 27: 112. 28: 4, 30, 58. 29: 426, 460. 31: 116, 246, 435. 32: 30, 400. 33: 75 f., 79, 179, 209, 218. 36: 335, 415. 39: 89. 40: 27.
 — var. *mamillatus* 24: 90, 106.
 — *parvulus* 21: 312. 23: 397, 433. 25: 46, 54. 29: 144. 31: 144, 431. 33: 299. 36: 56. 39: 450. 40: 100.
 — *pauciflorus* 21: 22, 95, 207, 312, 324, 334. 22: 61, 347. 23: 19, 77, 224 ff., 231, 414, 433. 24: 90, 98. 25: 54, 333. 27: 383. 29: 449, 460. 31: 247. 32: 13, 30, 386. 33: 179, 218. 36: 56, 88, 325, 335. 40: 28.
 — f. *minor* 21: 22.
 — *radicans* 28: 126 f. 31: 113. 32: 439.
- Scirpus riparius* 30: 5, 12.
 — *rufus* 21: 312, 430. 22: 505. 23: 161, 432. 24: 150. 25: 54, 135. 26: 509. 28: 51, 56, 57 K, 60 ff. 29: 426, 428, 460. 31: 441. 32: 386. 33: 109. 39: 145. 40: 313.
 — *setaceus* 21: 301. 22: 329, 347. 23: 19, 264. 29: 442, 460. 32: 386. 40: 437, 439.
 — *silvaticus* 21: 130, 184, 188, 207. 22: 332, 347. 23: 19, 77, 299, 308. 24: 101, 318, 534. 25: 333, 431. 26: 461. 27: 383, 442. 28: 310, 320, 330 f. 29: 460. 31: 227, 246. 32: 30, 400. 33: 179, 218. 36: 335. 39: 103. 40: 191, 196, 200, 247, 438.
 — *Tabernaemontani* 21: 306, 316* f., 437. 23: 161, 410, 430, 432. 25: 46, 54, 432. 31: 406, 431. 32: 10, 14, 30. 33: 109. 39: 451. 40: 28.
 — *Trichophorum* 21: 127, 207, 301. 22: 347. 24: 317. 25: 54, 150, 160, 169, 333. 27: 370, 383. 28: 30. 29: 450, 461. 31: 247. 32: 12, 31, 386. 33: 299. 35: 253, 363. 36: 336. 40: 437, 439.
 — *uniglumis* 21: 95, 207, 301, 431. 22: 334, 347. 23: 19, 77, 410 f., 428, 433. 25: 44, 168, 333, 432. 29: 426, 429 f., 460. 31: 246, 431, 441. 32: 30, 400. 33: 179. 34: 168. 36: 335. 37: 96. 39: 103, 450.
 — var. *fennicus* 25: 54. 40: 19.
 — f. *pumilus* 25: 333.
- Scleranthus annuus* 21: 133, 178 f., 216, 430. 22: 347. 23: 23, 82, 340, 440. 25: 60, 321, 349. 29: 472. 31: 258. 32: 13, 47, 410. 33: 77, 100, 179, 223. 34: 169. 36: 346, 418.
 — f. *biennis* 33: 179.
 — × *perennis* 21: 216. 23: 82, 142. 25: 349. 26: 509. 27: 389. 29: 472. 31: 258. 32: 410. 33: 223. 36: 346.

- Scleranthus perennis* 21: 178 f., 216.
 22: 329, 347. 23: 23, 65, 68, 82,
 265, 415, 440. 24: 317. 25: 60,
 286, 310, 321, 349. 27: 389. 29:
 472. 31: 226, 257. 32: 13, 47,
 410. 33: 223, 299. 36: 346, 418.
 39: 97. 40: 297, 440.
- Scleria hirtella* 30: 13.
- Scleroolaena Richardi* 39: 289*.
- Scleropoa philistaea* 29: 385.
 — *rigida* 29: 384.
- Scopolia carniolica* 21: 426. 22: 533.
- Scorzonera alexandrina* 26: 375, 376.
 — *Dravii* 26: 375, 376*, 377*. 36:
 248.
 — *hispanica* 32: 11, 83. 33: 299.
 — *humilis* 21: 240, 432, 453. 22:
 347, 422, 425 f., 429, 434. 23:
 36, 95, 225, 235 ff., 239, 415,
 425, 459. 24: 317. 25: 74, 390,
 432. 27: 149. 28: 476. 29: 497,
 563. 31: 226, 285. 32: 83, 432.
 33: 144, 179, 236, 299. 36: 371.
 37: 45. 39: 145. 40: 312.
 — f. *angustifolia* 21: 240. 23:
 36, 95. 25: 390. 29: 497. 33:
 179.
 — f. *ramosa* 21: 240. 23: 95. 25:
 390. 33: 179.
 — *incisa* 29: 387.
 — *lacera* 29: 387.
 — *mollis* 29: 379, 389.
 — *papposa* 29: 379, 383.
 — *suberosa* 26: 376.
 — *undulata* 26: 375 f.
- Scrophularia heterophylla* 29: 388.
 — *nodosa* 21: 235, 438. 22: 332,
 347, 429 ff. 23: 33, 68, 92, 345,
 423 f., 454. 25: 70, 383. 27:
 42, 153, 396. 28: 311, 313 f.,
 316, 318, 326 f., 329, 331, 336.
 29: 112, 116, 492. 31: 278, 404.
 32: 75, 378, 427. 33: 144, 179,
 233. 36: 365, 410, 425. 39:
 114. 40: 198, 444.
 — *vernalis* 23: 33. 24: 317. 25:
 432. 33: 299.
 — *xanthoglossa* 29: 389.
- Scutellaria alpina* 30: 449.
 — *altissima* 30: 447 ff., 448*, 456,
 462.
 — *galericulata* 21: 136, 234, 309.
 22: 347. 23: 32, 90 f., 414, 453.
 24: 75, 78, 95, 533. 25: 69, 380.
 28: 30. 29: 490. 30: 449 f. 31:
 276. 32: 73, 426. 33: 83, 179,
 231. 36: 363, 413. 39: 113. 40:
 444.
 — *hastifolia* 21: 96, 438. 24: 568.
 25: 46, 69. 28: 477. 30: 449. 31:
 157. 32: 14. 33: 299. 35: 363.
 36: 56. 39: 211, 229. 40: 28.
 — *minor* 30: 449.
 — *nervosa* 30: 451.
- Sebastiania brasiliensis* var. *divarica-*
tata 30: 20.
- Secale cereale* 21: 143, 153, 436.
 22: 425. 23: 236, 338 f., 342,
 424, 432. 33: 117. 38: 74* ff.
 — × *Triticum vulgare* 26: 117.
- Sedum abyssinicum* 23: 1.
 — *acre* 21: 179, 221, 437. 22: 336,
 347, 530. 23: 26, 85, 411, 415,
 444, 469. 24: 101, 104 f. 25:
 62, 358. 27: 41, 390. 28: 310 f.,
 317, 326, 338, 476. 29: 476. 31:
 263, 439, 441. 32: 53, 414. 33:
 12, 179, 226. 35: 119. 36: 351,
 419. 39: 109, 118, 451. 40: 40,
 46, 48, 441.
 — f. *umbrosa* 23: 26.
 — *aizoon* 25: 63, 432. 39: 229.
 — *album* 21: 184, 187 f., 195 K,
 221, 308, 440. 22: 329, 336,
 347. 23: 64, 67, 72, 85, 143.
 24: 568. 25: 62, 308, 320, 358.
 27: 41, 47. 28: 476. 29: 414,
 444, 476. 31: 143, 224, 263,
 439. 32: 53, 385, 390, 414.
 35: 121. 36: 419. 37: 306 f. 39:
 109, 451. 40: 38, 40, 46, 48.
 — var. *pallens* 24: 568. 25: 44,
 62. 28: 475. 40: 312.
 — *anglicum* 28: 147. 33: 109.
 — *annuum* 21: 179, 221, 308. 22:
 336, 347. 23: 26, 68 f., 84, 143.

- 24: 66, 101, 104, 107, 109, 533.
25: 357. 27: 390. 28: 11 f., 14,
17, 30, 310, 316, 318, 320 f., 326,
329, 338, 342 f. 29: 476. 31: 263,
404. 32: 53, 351, 354*, 414. 33:
64 f., 67 ff., 82, 226. 36: 351, 419.
37: 97, 361, 365. 39: 98, 109. 40:
441.
- Sedum Balfouri* 30: 237.
— *balticum* 24: 568.
— *boloniense* 23: 263, 266.
— *Brissemoreti* 23: 3, 9.
— *complanatum* 23: 143.
— *Ducis Aprutii* 23: 2, 6 f., 9.
— *epidendrum* 23: 1 ff., 4*, 10.
— *Erlangerianum* 23: 1.
— *fusiforme* 23: 3, 9.
— *hispanicum* 21: 58 ff. 25: 62. 29:
385 f. 39: 229.
— *hybridum* 25: 432. 29: 368.
— *kurdistanicum* 33: 338, 339*,
340*.
— *Malladrae* 23: 1.
— *maximum* 21: 496. 22: 325. 24:
568.
— *Meyeri-Johannis* 23: 2 f., 7 ff.
— var. *Keniae* 23: 3, 7 ff., 8*,
Pl. II.
— *nicaeense* 23: 3, 9.
— *nudum* 23: 3, 9.
— *obtusifolium* 33: 338.
— *pachyclados* 30: 235 f.
— *palaestinum* 29: 386.
— *pilosum* 33: 338, 340.
— *roseum* 23: 161. 26: 422. 30:
304. 36: 67. 37: 365. 40: 306.
— *rupestre* 21: 144, 178 f., 186 f.,
221, 440. 22: 329, 347, 505. 23:
3, 9, 26, 65, 266. 24: 150. 25:
47, 63, 308, 358. 26: 509. 29:
112, 368, 439 f., 476. 31: 263.
32: 380, 384, 388, 390, 414.
36: 67, 316, 322, 324, 351, 355,
357, 359. 39: 98, 229.
— var. *reflexum* 29: 476.
— *ruwenzoriense* 23: 2 f., 5 ff., 6*,
9 f., Pl. I.
- Sedum saxifragoides* 30: 234 ff.,
235*, 236*.
— *Schimperi* 23: 2, 4* f., 10.
— *schizolepis* 29: 385, 386*.
— *sediforme* 23: 1.
— *sexangulare* 21: 312, 440. 22:
533. 23: 266. 25: 63. 28: 476.
33: 179, 299. 36: 413. 40: 312.
— *sikokianum* 30: 237.
— *spurium* 21: 144, 221. 22: 347.
23: 26, 84. 24: 568. 25: 63, 357,
432. 29: 476. 31: 263. 32: 11,
53, 414. 33: 179. 36: 351. 39:
109. 40: 441.
— *Telephium* 21: 179, 221, 496 f.
22: 332, 347, 430, 434. 23: 25,
84. 25: 62, 357. 27: 390. 28:
310, 316 ff., 331. 29: 112 f., 476.
30: 121 f. 31: 262, 439, 441. 32:
53, 414. 33: 179, 226. 36: 351,
419. 39: 98. 40: 441.
— f. *angustifolia* 33: 179.
— *villosum* 21: 110. 23: 388 f. 27:
276.
— *Volkensii* 23: 2, 7 ff., 8*.
- Seleria hirtella* 30: 6.
- Selinum Carvifolia* 21: 231, 260, 312.
22: 347, 505. 23: 30, 267. 24:
317. 25: 67, 308, 375, 432, 558.
27: 370, 395. 29: 414, 487. 31:
226, 233, 273. 32: 13, 67, 385,
392, 423. 33: 230, 299. 36: 56,
323, 360. 39: 98, 229. 40: 58 f.,
61, 198.
— *lineare* 27: 153.
- Sempervivum abyssinicum* 23: 1.
— *tectorum* 21: 34, 36 f. 23: 26.
25: 358. 32: 53. 39: 109.
- Senecio aquaticus* 21: 40. 28: 51.
29: 426, 442, 496. 32: 382, 392,
432. 33: 300. 39: 229.
— f. *pinnatifidus* 29: 496.
— *bonariensis* 30: 29.
— *crassiflorus* 30: 5 ff.
— var. *tricuspidis* 30: 29.
— *erraticus* 33: 300.
— *Jacobaea* 21: 301, 440. 22: 337.
23: 35, 269, 354. 27: 152. 28:

347. 29: 116, 442, 451, 496. 32: 82. 36: 56. 37: 99. 40: 28.
- Senecio Jacobaea* var. *gotlandicus* 30: 431.
- *Lyallii* 24: 383, 386.
- *maldonadensis* 30: 6, 8, 29.
- *nebrodensis* 21: 142 ff., 146, 153. 25: 432. 33: 300. 39: 229.
- × *viscosus* 21: 142 ff., 153. 39: 229.
- *palustris* 40: 101.
- *pinnatus* 30: 3, 5 f., 8, 29.
- *Robertii* Friesii 21: 249.
- *rupestris* 25: 560.
- *scorzoneroides* 24: 383, 386.
- *serratifolia* 36: 74.
- *silvaticus* 21: 97, 239. 22: 337, 347, 419. 23: 35, 94, 234, 337, 458. 24: 317. 25: 73, 303, 389. 29: 496. 31: 284, 402, 404. 32: 82, 432. 33: 179, 235, 300. 36: 370, 426. 37: 99. 39: 115. 40: 445.
- × *vulgaris* 33: 300.
- *stenodon* 22: 209.
- *vernalis* 21: 39, 301. 29: 389. 36: 56.
- *viscosus* 21: 140, 143, 146, 260, 312, 440. 22: 338. 23: 144, 471 f. 25: 73, 302, 389. 29: 496. 31: 15, 17, 284, 403. 32: 11, 18, 82, 432. 33: 155, 180, 235. 36: 56, 370, 426. 39: 116.
- *vulgaris* 21: 137, 239, 425, 459. 22: 337, 347, 426. 23: 35, 94, 337, 340, 411, 423, 458, 471. 24: 85 f., 137. 25: 73, 389. 27: 143, 152. 28: 30. 29: 496. 31: 15 ff., 284. 32: 82, 432. 33: 77, 180, 235. 36: 370, 426.
- var. *radiatus* 33: 300.
- Senites haitiensis* 22: 209, 215.
- Serratula Behen* 29: 73.
- *tinctoria* 23: 35, 59. 27: 155. 29: 564. 32: 83. 33: 300. 39: 100, 116, 229, 450.
- f. *integrifolia* 32: 83.
- Sesamothamnus Lugardii* 39: 292.
- Seseli libanotis* 25: 318, 374, 560. 32: 14, 67. 35: 116. 37: 366.
- Sesleria coerulea* 21: 95, 312, 318, 323 f., 327*, 428, 446. 22: 533. 23: 222 ff., 397, 414, 428, 430. 25: 47, 53, 150, 156, 160, 163, 170. 28: 475. 31: 144, 439 ff. 32: 12, 14, 26. 33: 314, 447. 39: 230.
- Sesuvium portulacastrum* 30: 16.
- Setaria glauca* 21: 42, 144 f., 153. 23: 359, 362. 39: 230.
- *italica* 21: 41. 23: 273, 359, 362.
- *verticillata* 24: 136. 34: 153.
- *viridis* 21: 143 ff., 153, 203. 22: 347. 23: 359, 362. 24: 136. 31: 435. 32: 15, 24. 33: 180, 216, 300. 35: 363. 36: 331, 411, 414. 39: 101, 230.
- Shepherdia argentea* 30: 382.
- Sherardia arvensis* 21: 431. 22: 337. 23: 12, 34. 25: 72, 308, 385. 29: 494. 32: 15, 77. 33: 234. 36: 103. 39: 230.
- Sibbaldia procumbens* 22: 61, 73, 75, 136 f. 26: 423. 27: 276. 30: 300. 32: 354* f. 36: 139. 37: 365. 40: 306.
- Sida intermedia* 30: 21.
- Sideritis hyssopifolia* 31: 72*, 74 ff., 104 f., 107, 109.
- *scordioides* 31: 74 ff., 109.
- Sieglingia decumbens* 21: 205. 22: 347. 23: 18, 76, 414, 430. 25: 53, 150, 160, 168, 329. 29: 441, 457. 31: 244. 32: 26, 382, 398. 33: 100, 146, 180, 217. 36: 323, 332, 414.
- Silene acaulis* 21: 26. 22: 64, 72. 24: 356. 26: 423. 27: 276. 36: 129 f., 264, 265*, 391. 40: 305.
- *aegyptiaca* 36: 267* f.
- *antirrhina* 30: 5, 16.
- *armeria* 21: 143, 153. 23: 148. 33: 300. 39: 230.
- *Bastardi* 36: 264, 265*.
- *catholica* 36: 265* f.
- *colorata* 26: 375.

- Silene conica* 22: 121.
 — *coniflora* 29: 388.
 — *conoidea* 21: 42. 23: 352. 29: 388.
 — *dichotoma* 21: 41, 260. 23: 11 f., 23, 265, 361 ff. 25: 60, 302, 349. 27: 359. 29: 535 f. 32: 18, 47, 134. 33: 77, 223, 300. 36: 56, 325, 347, 411, 418. 39: 107, 230.
 — *f. crenata* 32: 11, 47.
 — *gallica* 21: 144, 153. 30: 16. 35: 363.
 — *glauca* 36: 264 ff., 265*.
 — *inflata* 27: 147 f., 158. 29: 388.
 — *italica* 36: 265*, 268.
 — *japonica* 36: 267* f.
 — *junceae* 36: 265* f.
 — *latifolia* 22: 347. 23: 23. 24: 92.
 — *livida* 36: 266, 267*.
 — *maritima* 21: 436. 22: 425. 27: 276. 30: 121 f. 31: 440 f. 36: 263. 39: 305, 308.
 — *ssp. islandica* 36: 263 ff., 265*.
 — *var. petraea* 30: 431.
 — *mellifera* 36: 265* f.
 — *muscipula* 23: 352.
 — *noctiflora* 21: 153, 301. 22: 121, 347. 23: 11 f., 23, 82, 265, 441. 24: 142. 25: 60, 306, 308, 349. 29: 472. 32: 15, 47. 33: 180. 36: 347.
 — *nutans* 21: 216, 301, 308, 433. 22: 530, 532. 23: 23, 65, 69, 82, 421, 441. 25: 60, 308, 349. 27: 148, 376, 379, 389. 28: 310, 318. 29: 112, 414, 448, 472. 31: 223, 258, 405. 32: 3, 47, 386. 33: 109, 223, 300. 36: 418. 37: 366. 38: 117. 39: 145.
 — *f. infracta* 28: 310, 318. 32: 11, 47.
 — *Otites* 36: 265* f.
 — *pendula* 21: 143, 153. 23: 273.
 — *rupestris* 21: 26, 179, 216, 301, 312. 22: 336, 347. 23: 65, 68, 82, 142, 265, 415, 441. 24: 104 f., 138. 25: 318, 321, 349. 28: 11 f., 14, 17, 30. 29: 450, 472. 31: 232, 258, 404. 32: 47, 105, 410. 33: 64 f., 67 ff., 72, 81, 134, 180, 223. 34: 49, 52. 35: 240. 36: 56, 347. 39: 98. 40: 28, 437.
Silene Sartori 36: 264, 265*.
 — *spinescens* 29: 69.
 — *tatarica* 37: 123.
 — *venosa* 21: 308. 23: 344. 24: 86.
 — *viscosa* 25: 60. 31: 439.
 — *vulgaris* 21: 216. 22: 121. 23: 265, 441, 468. 24: 317. 25: 60, 349. 27: 389. 28: 30. 29: 472. 31: 258. 32: 47. 33: 180, 223, 300. 36: 263, 346, 418. 39: 107. 40: 440.
Silybum marianum 21: 145. 23: 364.
Simmondsia californica 32: 228.
Sinapis alba 21: 42. 23: 25. 24: 142. 25: 310, 355. 29: 475. 32: 11, 18, 51. 33: 77, 180. 36: 56. 39: 230.
 — *arvensis* 21: 26, 133, 145, 219, 434. 22: 337, 347, 530. 23: 12, 24, 83, 127, 340, 423, 443, 469. 24: 85, 93. 25: 61, 355. 27: 149. 28: 30. 29: 475. 31: 223, 261. 32: 51, 413. 33: 180, 225. 36: 350, 419.
Siparuna amplifolia 25: 205, 210.
 — *apicifera* 25: 205, 210.
 — *var. acutissima* 25: 206.
 — *apiosyce* 25: 226.
 — *buddleiifolia* 25: 207, 210.
 — *calocarpa* 25: 205, 210.
 — *chrysantha* 25: 205, 210.
 — *cujabana* 25: 226.
 — *echinata* 25: 210.
 — *ecuadorica* 25: 203 ff., 204*, 208*, 210, 224.
 — *Eggersii* 25: 202 f., 210 ff., 211*, 212*, 214*, 215*, 216*, 217*, 218*, 219*.
 — *Goudotiana* 25: 207 f., 211.
 — *glossostyla* 25: 226.

- Siparuna grandiflora* 25: 205, 210.
 — *guianensis* 25: 209, 225 f.
 — *harongifolia* 25: 205, 210.
 — *lagopus* 25: 210.
 — *lepidota* 25: 207 f., 211.
 — *muricata* 25: 210.
 — *neglecta* 25: 205, 210.
 — *parvifolia* 25: 210.
 — ***piloso-lepidota*** 25: 206* f., 208*, 211, 224.
 — *Poeppigii* 25: 208.
 — *salvioides* 25: 207, 210.
 — *sauraiifolia* 25: 210.
 — *spectabilis* 25: 205, 210.
 — *thecaphora* 25: 210.
 — *venezuelensis* 25: 210.
Siphonidium longiflorum 25: 115 ff.
Sisymbrium altissimum 21: 41, 142 ff., 153. 23: 266, 273, 350, 352, 358 f., 363, 365. 24: 137, 142. 29: 475. 32: 134. 33: 225. 39: 230.
 — *austriacum* 33: 300.
 — *erysimoides* 29: 388.
 — *Irio* 23: 361, 363. 33: 300.
 — *Loesellii* 21: 41, 144 f., 153. 23: 273, 358 ff., 363 f. 24: 137. 32: 134. 33: 300. 39: 230.
 — *officinale* 21: 219, 302, 308, 433, 442. 22: 337. 23: 24, 83, 266, 340, 423, 442. 25: 61, 354, 432. 27: 149, 151. 29: 475. 31: 223. 32: 51, 412. 33: 154, 180, 225, 300. 36: 350, 411, 419. 39: 108. 40: 441.
 — *orientale* 21: 41, 144, 153. 23: 263, 266, 273, 352. 24: 137. 36: 259, 419. 37: 124.
 — *polyceratium* 23: 351 f.
 — *Sophia* 21: 133, 309, 436, 442. 22: 337. 23: 24, 83, 266, 340, 415, 442, 469. 24: 317. 25: 61, 355, 432. 27: 149, 157. 28: 30. 29: 475. 31: 223. 32: 51, 413. 33: 154, 180. 36: 350, 411, 419. 37: 97. 39: 108. 40: 441.
 — *wolgense* 23: 361, 363.
Sisyrinchium anceps 21: 427.
- Sisyrinchium fasciculatum* 30: 5, 14.
 — *iridifolium* 30: 6, 14.
 — *luzula* 30: 5 f., 14.
 — *micranthum* 30: 6, 14.
 — *minutiflorum* 30: 14.
 — *Ostenianum* 30: 14.
Sium erectum 21: 440, 495. 40: 101.
 — *latifolium* 21: 180, 182, 231, 302, 307. 22: 334, 337, 347. 23: 89, 414, 451. 25: 304, 318 f., 374. 27: 156. 29: 427, 487. 31: 225, 234, 273. 32: 67, 423. 33: 209, 230, 300. 36: 360, 423. 39: 112. 40: 58, 61.
Skimmia japonica 29: 322* ff., 325*, 346.
 — *reeveslana* 29: 330, 335* f., 346.
Smilacina stellata 27: 113 f.
Smilax aspera 38: 165*.
 — *campestris* 30: 4, 14.
Smyrniurn connatum 29: 75.
 — *Olusatrum* 29: 75.
Soja hispida 23: 359 f., 363.
Solanum Balbisii 21: 43.
 — *caavurana* 30: 25.
 — *dulcamara* 21: 153, 235, 437. 22: 337, 347, 532. 23: 33, 44, 92, 354, 423, 454, 470. 24: 317, 568. 25: 70, 382. 27: 335. 29: 491, 535. 30: 121 f. 31: 277. 32: 75, 427. 33: 180, 232. 36: 365, 425. 39: 114. 40: 444.
 — *Gundlachii* 22: 214.
 — *jasminoides* 30: 25.
 — *luteum* 21: 43. 23: 350, 354. 24: 137.
 — × *nigrum* 26: 115.
 — *lycopersicum* 21: 398, 402. 36: 56, 425.
 — *nigrum* 21: 143, 153, 302, 309, 402. 23: 33, 268, 349, 454. 24: 137, 568. 25: 70, 310, 382. 29: 491. 31: 277. 32: 75. 33: 154, 180, 232. 36: 425. 39: 114, 230. 40: 28.
 — var. *humile* 39: 230.
 — f. *chlorocarpum* 23: 364.

- Solanum rostratum* 24: 137.
 — *rubrum* 23: 268.
 — *sisymbriifolium* 30: 25.
 — *triflorum* 21: 43.
 — *tuberosum* 21: 143, 153. 22: 426, 430 ff. 23: 32, 239, 342 f., 345, 425, 454. 24: 137. 28: 30. 31: 217 ff., 218*. 34: 53. 36: 425. 38: 428 ff.
Soldanella alpina 33: 362.
Solidago canadensis 21: 44, 153. 25: 432. 33: 150. 36: 56. 39: 230.
 — *procera* 23: 342, 344.
 — *serotina* 21: 44, 142, 153.
 — *virgaurea* 21: 31, 127, 238. 22: 20 f., 62, 64, 66, 71 ff., 347, 423 f., 428 f., 431, 434, 486. 23: 34, 93, 237, 239, 470. 24: 65, 69, 71, 75, 96. 25: 73, 166, 387. 28: 13 f., 17, 30, 326. 29: 112, 116, 495. 30: 117, 296, 304. 31: 227, 230, 282. 32: 80, 105, 107, 431. 33: 180, 234. 36: 134, 223 f., 369, 425. 38: 294. 39: 431. 40: 195.
Soliva sessilis 30: 6, 29.
Sommerfeltia spinulosa 30: 27.
Sonchus afromontanus 22: 362.
 — *arvensis* 21: 137, 240, 440. 22: 332, 347, 419, 429, 530. 23: 36, 95, 97, 337, 342, 428, 459, 471. 24: 85, 96, 546. 25: 74, 391. 27: 143. 29: 498. 31: 15 ff., 285. 32: 83, 433. 33: 180, 236. 36: 371, 427. 39: 305, 307 f. 40: 19.
 — *var. uliginosus* 23: 411.
 — *f. laevipes* 28: 345. 29: 498. 32: 433.
 — *f. maritimus* 23: 234 f. 27: 146. 34: 170.
 — *asper* 21: 240, 308. 22: 332, 347, 419, 426. 23: 36, 95, 269, 337, 459, 471. 25: 74, 391. 27: 143. 28: 30. 29: 498. 30: 29. 31: 286. 32: 83, 433. 33: 180, 236. 36: 371, 427.
Sonchus oleraceus 21: 137, 240, 308. 22: 347, 419, 426. 23: 36, 95, 97, 121, 337, 340, 459, 471. 25: 74, 391. 27: 143, 149. 29: 498. 30: 29. 31: 15, 17, 285. 32: 83, 433. 33: 180, 236. 36: 371, 427.
 — *f. albescens* 33: 180.
 — *f. lacerus* 36: 427.
Sonneratia apetala 32: 230.
Sophoclesia domingensis 22: 214.
Sorbaria arborea 30: 377.
Sorbus americana 30: 604.
 — *aria* 21: 435, 472. 23: 161. 24: 150. 25: 47, 63. 28: 297. 29: 143. 30: 604. 31: 154. 36: 67. 38: 117.
 — *ssp. norvegica* 28: 297.
 — *ssp. salicifolia* 28: 297.
 — *aucuparia* 21: 127, 222, 434, 454, 470. 22: 58, 63, 69, 123, 126, 324, 347, 419, 429, 434, 530, 532. 23: 26, 85, 337, 419, 445, 466. 24: 71, 74 f., 533 f. 25: 63, 360. 27: 42, 144, 442. 28: 12 f., 16, 30, 290 ff., 291*, 297, 326. 29: 111, 113 f., 478. 30: 117, 122, 251, 256, 596, 604. 31: 142 f., 264, 439, 441. 32: 3, 55, 102, 105, 107, 415. 33: 142, 180, 226. 35: 254. 36: 13, 352, 421. 37: 122, 410. 38: 185*, 186*. 40: 191, 194, 198.
 — *var. laciniata* 36: 420* f.
 — *f. glabrata* 24: 93. 28: 347.
 — *× fennica* 28: 297.
 — *× suecica* 23: 73, 85. 25: 319, 360. 28: 297. 33: 136, 180. 36: 352.
 — *chamaespilus* 28: 294* f., 297. 30: 378.
 — *Conradinae* 30: 378.
 — *discolor* 30: 378.
 — *domestica* 28: 297.
 — *fennica* 21: 96, 434, 471, 496. 25: 63. 27: 144. 28: 290, 292*, 293* ff. 30: 604. 33: 300.
 — *× suecica* 28: 150.
 — *foliolosa* 30: 378.

- Sorbus glabrata* 22: 485.
 — *graeca* 21: 472.
 — *Hostii* 30: 378.
 — *hupehensis* 30: 378.
 — *incisa* 21: 472.
 — *intermedia* 30: 600, 604. 31: 264. 36: 47. 37: 410.
 — *lancifolia* 28: 297.
 — *minima* 28: 297.
 — *Meinichii* 28: 297.
 — *Mougeotii* 28: 297.
 — *munda subarachnoidea* 30: 378.
 — *pekinensis* 30: 378.
 — *rufoferruginea* 30: 378.
 — *rupicola* 28: 297.
 — *scandica* 23: 419. 27: 144.
 — *sudetica* 28: 297.
 — *suecica* 21: 222, 435, 471. 22: 347. 23: 26, 85, 419, 445, 469. 25: 44, 63, 286, 360. 27: 40, 391, 442. 28: 297, 329. 29: 111, 114, 478, 563. 31: 142 f., 225, 439, 441. 32: 3, 54 f., 415. 33: 142, 145, 180, 226, 300. 36: 352, 421. 37: 122. 39: 109. 40: 441.
 — *torminalis* 21: 437, 472. 28: 297. 30: 604.
 — *Willmoriniana* 30: 378.
 — *Wilsoniana* 30: 378.
Sparganium affine 21: 20, 128, 302. 22: 329, 348. 24: 64, 88. 27: 112. 28: 30. 29: 454. 31: 240. 32: 386. 33: 77, 180, 300. 34: 167. 36: 56, 329.
 — × *Friesii* 21: 20. 27: 112. 31: 228, 241. 37: 121.
 — × *hyperboreum* 21: 20. 28: 30.
 — × *minimum* 37: 121.
 — × *natans* 33: 300.
 — × *simplex* 21: 128.
 — *erectum* 40: 247.
 — *Friesii* 21: 36. 22: 329, 347. 27: 111 f. 29: 454. 31: 228, 240. 32: 386. 33: 180, 300. 36: 329.
 — × *simplex* 21: 128. 24: 563. 27: 112. 37: 121.
 — *glomeratum* 22: 336, 347. 23: 263. 29: 454. 31: 227, 241. 32: 386. 33: 180. 36: 329. 39: 101.
Sparganium hyperboreum 21: 20, 128. 24: 63. 28: 30, 340. 36: 391.
 — *minimum* 21: 35, 128, 181, 202, 308. 22: 348. 23: 17, 74, 413, 429. 24: 88, 102, 318. 25: 50, 303, 326, 432. 28: 31, 347. 29: 454. 31: 240. 32: 23, 395. 33: 180, 215. 34: 47. 36: 329. 39: 230. 40: 438.
 — *natans* 21: 34 ff., 181, 202.
 — *oligocarpon* 31: 223.
 — *ramosum* 21: 128, 180, 202, 308. 22: 329, 332, 347, 532. 23: 17, 74. 24: 318. 25: 327. 27: 382. 28: 347. 29: 383, 454. 31: 226. 32: 23, 395. 33: 180, 209. 36: 329. 37: 95. 39: 101. 40: 438.
 — var. *microcarpum* 25: 50. 31: 241. 33: 215.
 — *simplex* 21: 35, 128, 180, 202, 309. 22: 337, 347, 532. 23: 17, 74, 429. 24: 88, 564. 25: 50, 326. 27: 112, 382. 28: 127. 29: 454. 30: 173. 31: 241. 32: 23, 395. 33: 77, 180, 209, 215. 36: 329, 414. 37: 95. 39: 101.
 — f. *longissimum* 21: 35, 181. 29: 454. 32: 395.
 — *submuticum* 24: 88. 33: 77.
Sparmannia abyssinica 27: 400 f., 403 f.
 — var. *micrantha* 27: 403.
 — *africana* 21: 249. 27: 400, 405, 407 K.
 — *discolor* 27: 400 f., 405, 407 K.
 — var. *subpalmata* 27: 405, 407 K.
 — *macrocarpa* 27: 400 f.
 — *palmata* 27: 400 f.
 — *ricinocarpa* 27: 400 ff., 402*, 407 K, 416 f. 30: 53.
 — ssp. *abyssinica* 27: 402*, 405 f., 408.
 — ssp. *abyssinica* var. *macrocarpa* 27: 402*, 405 f.
 — ssp. *hirsuta* 27: 402*, 404, 406, 408.

- Sparmannia ricinocarpa* ssp. *hirsuta* var. *Fischeri* 27: 402*, 404, 406.
 — ssp. *micrantha* 27: 402* ff., 406, 408 f., 413. 30: 53.
 — ssp. *micrantha* var. *cinerea* 27: 402*, 404 ff.
 — *subpalmata* 27: 400 f.
Spartina alterniflora 26: 119.
 — *stricta* 26: 119. 30: 11.
 — *Townsendii* 26: 119.
Spathelia vernicosa 29: 323, 334, 335*, 346.
Specularia perfoliata 30: 4, 27.
Spergula arvensis 21: 26, 127, 216, 308. 22: 348, 426, 530. 23: 23, 81, 236, 361, 415, 425, 440, 466. 24: 86, 92. 25: 60, 349. 28: 31. 29: 471. 31: 257. 32: 46, 410. 33: 180, 223. 36: 346, 418.
 — var. *sativa* 23: 440.
 — *rubra* 21: 312. 25: 432. 27: 150. 39: 230.
 — *salina* 21: 312. 31: 431. 40: 28.
 — *vernalis* 21: 178 f., 216, 302. 22: 336, 348, 426. 23: 23, 68, 72, 81, 142. 24: 318. 25: 42, 60, 321. 28: 476. 29: 472. 31: 226, 233, 257, 405. 32: 46, 410. 33: 134, 180, 223. 36: 325, 346, 409, 418. 39: 98.
Spergularia campestris 21: 153. 22: 348. 23: 23.
 — *diandra* 29: 380.
 — *rubra* 21: 143, 216. 22: 532. 23: 81, 415, 440. 24: 318. 25: 60, 349. 27: 389. 29: 472. 31: 226, 257. 32: 47, 410. 33: 180, 223. 34: 169. 36: 346, 418. 39: 107.
 — *salina* 23: 273, 440. 25: 60, 166, 168. 28: 37, 44, 45 K, 51, 58, 59* f., 63. 29: 426, 428, 472. 32: 386. 33: 100, 300. 34: 169. 36: 56. 39: 450.
Sphenopus divaricatus 29: 378.
Spigelia scabra 30: 3, 23.
Spilanthes arnicoides 30: 28.
 — *leptophylla* 30: 5, 28.
Spinacia oleracea 21: 403 ff., 405*, 406*, 411*. 22: 177, 426. 23: 273. 27: 151.
Spiraea ariaefolia 21: 471.
 — *Aruncus* 23: 46. 33: 150.
 — *chamaedryfolia* 21: 432, 470. 24: 87.
 — *Douglasii* 22: 390.
 — *Filipendula* 27: 147, 149. 37: 45.
 — *Henryi* 30: 377.
 — *japonica* 24: 430.
 — *laevigata* 21: 431, 470.
 — *opulifolia* 21: 471.
 — *Rosthornii* 30: 377.
 — *salicifolia* 23: 26. 24: 87. 25: 432. 36: 352. 37: 97. 39: 230.
 — *Sargentiana* 30: 377.
 — *sorbifolia* 23: 266. 24: 87.
 — *splendens* 30: 609.
 — *trichocarpa* 30: 377.
 — *Ulmaria* 22: 423, 428 f., 431, 433. 23: 44, 235, 239. 27: 147. 32: 325*.
 — *Veitchii* 30: 377.
 — *Wilsonii* 30: 377.
Spiranthes camporum 30: 15.
 — *cernua* 22: 87 f.
 — *elata* 30: 3, 15.
Spirodela intermedia 30: 13.
 — *polyrrhiza* 21: 210, 302, 312. 22: 338. 25: 337. 31: 404. 33: 209, 220, 300. 34: 468 f. 35: 363. 39: 230. 40: 28.
Sporobolus arenarius 34: 152.
 — *indicus* 30: 6.
 — var. *tenacissimus* 30: 10.
Stachys annua 21: 43. 23: 350, 354, 362, 364 f.
 — *arvensis* 21: 302. 39: 230.
 — *nivea* 29: 73.
 — *palustris* 21: 136, 234. 22: 348. 23: 32, 91, 423, 454. 25: 70, 381. 28: 31. 29: 491. 31: 277, 406. 32: 74, 426. 33: 180, 232. 34: 51, 170. 36: 364, 424. 40: 444.
 — × *silvatica* 24: 151.

- Stachys setifera* 29: 73.
 — *silvatica* 21: 234, 296, 302, 308, 439. 22: 332, 334, 348. 23: 32, 44, 58, 91, 144, 161, 239, 268, 344. 24: 318. 25: 70, 286, 381, 432, 558. 26: 509. 27: 42, 156, 359, 372, 396, 442. 28: 311, 313 f., 318, 321, 326 f., 329, 338, 476. 29: 107, 112, 116, 448 f., 491, 564. 31: 143, 226 f., 277, 404. 32: 74, 388, 391, 393, 426, 438. 33: 70 f., 84, 144, 180, 445. 34: 51 f. 36: 56, 324, 364, 410, 424. 37: 98. 38: 432. 39: 100, 113, 230, 450. 40: 437, 444.
- Stachytarpheta dichotoma* 32: 231.
- Stachyurus chinensis* 30: 104 ff., 105*.
- Stackhousia Brunonis* 30: 542* ff.
 — *pubescens* 30: 542* f.
 — *viminea* 30: 542* f.
- Stanhopea oculata* 37: 272*, 274 f.
- Staphylea colchica* 21: 434.
 — *pinnata* 21: 434, 471.
 — *trifoliata* 21: 436.
- Statice Armeria* 21: 433. 33: 300. 34: 377 ff. 36: 413, 423.
 — *Bonduelli* 33: 193 ff., 195*.
 — *humilis* 24: 150. 25: 558. 28: 147. 39: 145 f.
 — *limonium* var. *hallandica* 21: 105.
 — *maritima* 21: 430.
 — *sinuata rosea* 33: 193 f., 197* f.
 — *Suworowii* 33: 193 f., 197* f.
 — *Thouinii* 29: 70.
- Stellaria apetala* 21: 426.
 — *aquatica* 39: 230.
 — *calycantha* 21: 25, 133. 24: 92. 28: 17, 31, 342. 31: 119. 33: 64, 72, 81.
 — × *longifolia* 21: 25, 133.
 — *crassifolia* 21: 108. 23: 413, 440. 24: 92, 102. 25: 561. 26: 509. 27: 276, 379. 28: 31, 147, 339, 341. 33: 109. 34: 167, 169, 455.
 — *glauc*a 23: 439.
 — *glochidosperma* 22: 325.
- Stellaria graminea* 21: 127, 179, 215, 436. 22: 348, 529. 23: 81, 337, 415, 440, 466. 24: 69, 83, 92, 108. 25: 59, 152, 164, 169, 347. 27: 276. 28: 14, 17, 31, 326. 29: 471. 30: 122. 31: 256. 32: 46, 409. 33: 146, 180, 223. 36: 101, 345, 418.
 — × *palustris* 25: 59. 33: 300.
 — *holostea* 21: 108, 302. 23: 57, 421, 439. 25: 152, 164, 170, 432. 33: 300. 36: 101, 325, 345. 37: 96. 39: 145, 230.
 — *humifusa* 27: 276.
 — *longifolia* 21: 25, 215, 302. 22: 325, 348. 23: 23, 72, 81, 265. 24: 92, 106. 25: 347. 28: 14, 16 f., 31, 338 ff., 342 f., 345. 29: 112, 116, 450, 471. 31: 256. 32: 393, 409. 33: 68 ff., 72, 81, 144, 180, 223, 300. 35: 97. 36: 346. 37: 97, 305, 330. 39: 230.
 — *longipes* 21: 273. 31: 128.
 — *media* 21: 127, 215, 260, 425, 441, 459. 22: 348, 426. 23: 23, 81, 90, 97, 121, 127, 344, 423, 439, 468. 24: 86, 92. 25: 59, 347. 27: 150, 276. 28: 31, 326. 29: 471. 31: 119, 256. 32: 46, 409. 33: 181, 222. 36: 345, 418. 39: 230.
 — *neglecta* 23: 58 ff. 33: 300.
 — *nemorum* 21: 25, 133, 302. 22: 70, 76, 329, 348. 23: 23, 59, 61, 234, 239, 337, 345, 421, 424 f., 439. 25: 166, 285, 305, 347. 27: 370, 388. 28: 31, 311, 317 f., 331, 333, 338, 341 f. 29: 91, 450, 471. 31: 15, 17. 32: 46, 393, 405, 409, 438. 33: 73, 81, 144, 181. 34: 169. 36: 224, 325, 345. 39: 106. 39: 449 f. 40: 437, 440.
 — ssp. *glochidosperma* 21: 302. 25: 347. 29: 451, 471.
 — var. *montana* 23: 439.
 — *palustris* 21: 180, 215, 302. 22: 348, 532. 23: 23, 81, 439. 25:

- 59, 166, 347. 27: 388. 29: 91, 426, 471. 31: 226, 256, 404, 441. 32: 46, 409. 33: 181, 223, 300. 36: 345, 418. 39: 106, 230.
- Stellaria palustris* f. *glauca* 21: 215. 23: 81. 25: 347. 29: 471. 32: 409. 33: 181. 37: 97.
- f. *parviflora* 21: 215. 25: 347, 432. 29: 471.
- *uliginosa* 21: 25, 215, 309. 22: 348. 23: 23, 81, 414, 439. 25: 309, 347. 27: 388, 442. 29: 471. 31: 227, 256. 32: 46, 409. 33: 144, 181, 222. 36: 345. 39: 230.
- Stenosiphon linifolium* 32: 230.
- Stilbe vestita* 32: 231.
- Stipa barbata* 29: 76.
- *parviflora* 29: 377.
- *pennata* 33: 208. 34: 82. 35: 117.
- *tortilis* 29: 378.
- Stratiotes Aloides* 21: 181, 184, 203. 23: 17. 29: 426, 455. 32: 386. 33: 300. 34: 469. 35: 363. 36: 56. 37: 304. 40: 28.
- Strychnos Tieute* 24: 26 ff., 28*, 31*.
- Stylophyllum coronatum* 30: 216.
- *insulare* 30: 216.
- Stylosanthes leiocarpa* 30: 18.
- Stypandra glauca* 38: 166.
- Styphelia Douglasii* 39: 290.
- *Tameiameiae* 39: 290.
- *triflora* 39: 290.
- *tubiflora* 39: 290.
- Styrax leprosum* 30: 23.
- Suaeda maritima* 23: 163. 24: 546. 25: 560. 28: 147.
- Subularia aquatica* 21: 26, 133, 180, 219. 22: 348. 23: 24, 83, 143. 24: 64, 76, 92, 319, 563. 25: 354. 28: 31, 310, 345. 29: 426, 474. 31: 260. 32: 412. 33: 75 f., 81, 181, 300. 34: 49. 36: 349. 37: 365. 39: 89, 108, 230.
- Succisa praemorsa* 22: 348. 23: 34.
- *pratensis* 21: 238, 308, 323. 22: 429, 434. 23: 93, 225 ff., 298 f. 25: 72, 387. 29: 495. 31: 281, 405. 32: 79, 430. 33: 100, 144, 181, 234. 36: 56, 367, 425. 38: 423, 425. 40: 196.
- Sullivantia Sullivantii* 32: 227.
- Svenhedinia minor* 30: 538.
- Swertia tetrapetala* 22: 228 K.
- Sycopsis Dunnii* 40: 83.
- Symphoricarpus racemosus* 21: 438. 33: 150.
- Symphytum asperum* 21: 44. 22: 533. 24: 319. 25: 69, 432. 39: 112, 230 f.
- *×officinale* 25: 379. 27: 396. 28: 339. 29: 489. 31: 275. 34: 51. 36: 56, 363. 39: 112, 230.
- *officinale* 21: 44, 302. 23: 31, 268. 25: 379. 32: 71. 33: 300. 39: 230 f. 40: 28.
- f. *ochroleucum* 25: 379.
- *palaestinum* 29: 388.
- *uplandicum* 21: 44. 33: 231.
- Symplocarpus foetidus* 22: 379.
- Symplocos crataegoides* 30: 383.
- Synthyris borealis* 30: 527.
- Syringa chinensis* 21: 435, 471.
- *Emodi* 21: 472. 30: 383.
- *Giraldi* 30: 383.
- *japonica* 30: 604.
- *josikaea* 21: 436, 471. 24: 87. 30: 605.
- *Julianae* 30: 383.
- *Komarowii* 30: 383.
- *Meyeri* 30: 383.
- *microphylla* 30: 383.
- *Palibiniana* 30: 383.
- *persica* 21: 437, 472. 30: 605. 33: 150.
- *pinnatifolia* 30: 383.
- *pubescens* 30: 383.
- *reflexa* 30: 383.
- *Sargentiana* 30: 383.
- *Sweginzowii* 30: 383.
- *tomentella* 30: 383.
- *vulgaris* 21: 433, 447, 454, 459, 471. 23: 31, 419, 424, 452. 26: 67. 30: 383, 600, 605. 33: 150.
- *yunnanensis* 30: 383.

- Tacazzea apiculata* 40: 78*, 79.
Tagetes minuta 30: 4, 6, 29.
Talauma amazonica 30: 538.
 — *Candollei* 30: 538.
 — *dodecapetala* 30: 538.
 — *elegans* 30: 538.
 — *Elmeri* 30: 538.
 — *Hodgsoni* 30: 538.
 — *ovata* 30: 538.
 — *Villariana* 30: 538.
Tamarix aestivalis 30: 86 ff., 87*.
 32: 229.
 — *africana* 30: 86 ff., 87*. 32: 229.
 — *articulata* 34: 154, 155*.
 — *dioica* 32: 229.
 — *gallica* 30: 86.
 — *nilotica* 34: 154.
 — *odessana* 30: 86, 87*.
 — *Pallasii* var. *smyrnensis* 29: 384.
 — *pentandra* 30: 86.
 — *tetrandra* 30: 86 ff., 87*, 89*. 32: 229.
Tanacetum vulgare 21: 31, 136, 142, 153, 239, 440. 22: 334, 348, 422, 530. 23: 35, 94, 471. 25: 73, 389, 432. 27: 153, 156, 398. 28: 310, 330, 477. 29: 496. 31: 283. 32: 81, 431. 33: 181, 235. 35: 157 ff., 160*, 171 ff. 36: 370, 426. 39: 115.
 — var. *crispum* 33: 181. 36: 426.
Tanakaea radicans 32: 227.
Taraxacum acroglossum 25: 432.
 — *acrolobum* 33: 237.
 — *acutangulum* 40: 365.
 — *acutidens* 28: 31. 31: 170. 34: 461.
 — *adunans* 31: 170 ff., 171*, 174*.
 — *aequilobum* 25: 391, 432. 29: 498. 31: 343. 33: 237. 36: 427. 40: 365.
 — *alaskanum* 40: 359.
 — *alatum* 25: 391. 29: 498. 31: 343. 33: 181, 237. 40: 365.
 — *albicollum* 33: 181. 34: 461. 40: 365.
 — *aleppicum* 29: 389.
 — *amblycentrum* 25: 391.
Taraxacum ancistrolobum 31: 343.
 — *Andersonii* 40: 335 ff., 337*.
 — *angustissimum* 31: 343.
 — *angustisquameum* 25: 74, 432. 29: 498. 31: 286, 343. 33: 181, 237. 36: 427. 40: 365.
 — *balticum* 24: 153. 25: 74, 391. 31: 441. 40: 28, 313, 364.
 — *biforme* 31: 344. 40: 365.
 — *Borgvallii* 28: 150. 31: 344. 33: 237.
 — *brachycephalum* 34: 461.
 — *brachycranum* 34: 461.
 — *brachyglossum* 23: 36. 25: 74. 28: 446 f., 449* f., 452. 29: 498. 31: 286, 340. 32: 433. 33: 181. 40: 363.
 — *cacuminatum* 31: 340. 40: 365.
 — *caligans* 40: 336 ff., 337*.
 — *callorehinorum* 40: 338 ff., 339*, 354*.
 — *caloschistum* 29: 498. 33: 181, 237. 40: 365.
 — *campylum* 28: 338. 31: 172, 174*.
 — *canaliculatum* 31: 344. 33: 181. 34: 455.
 — *canoviride* 25: 391.
 — *canulum* 40: 363.
 — *capnocarpum* 31: 344.
 — *caudatulum* 31: 344. 34: 461. 40: 365.
 — *Chamissonis* 40: 340 ff., 342*, 354*.
 — *chlorocephalum* 29: 498.
 — *chloroleucum* 34: 461. 36: 427.
 — *chrysostylum* 34: 461.
 — *cinericolor* 40: 357* f., 354*.
 — *cochleatum* 24: 96. 26: 423. 34: 461.
 — *collinum* 40: 359 f.
 — *concolor* 24: 153.
 — *copidophyllum* 31: 344. 33: 237.
 — *cordatum* 29: 498. 31: 344. 33: 181, 237. 40: 365.
 — *corniculatum* 23: 235. 33: 100.
 — *cornutum* 26: 423.
 — *croceiflorum* 29: 498. 31: 345. 33: 181, 237. 40: 365.

- Taraxacum croceum* 21: 127. 24: 69, 96. 26: 423. 28: 10, 31. 31: 168. 34: 461. 40: 306.
- *crocodes* 28: 343. 34: 461.
- *cyanolepis* 29: 498. 33: 181, 237. 40: 365.
- *cymbifolium* 31: 168.
- *Dahlstedtii* 25: 74, 391. 29: 498. 31: 286, 345. 33: 181. 40: 358, 365.
- *decipiens* 25: 43, 74, 391. 28: 147. 31: 341. 33: 181, 314. 40: 363.
- *decolorans* 25: 391. 33: 300. 40: 364.
- *dens leonis* 23: 459.
- *dilatatum* 25: 432. 29: 498. 31: 345. 33: 181, 238. 40: 365.
- *dissimile* 31: 341. 32: 433. 40: 363.
- *duplidens* 25: 391. 29: 498. 31: 345. 33: 181, 238. 40: 365.
- *Ekmanii* 25: 432. 29: 498. 31: 346. 33: 181, 238.
- *epacroides* 40: 365.
- *erythrospermum* 21: 427. 32: 11, 84. 40: 46.
- *eurylepium* 40: 343 f.
- *expallidiforme* 33: 238. 40: 366.
- *expallidum* 25: 432. 29: 498.
- *explicatum* 40: 366.
- *Fabbeanum* 40: 340, 343 ff., 345*, 354*.
- *falcatum* 40: 363.
- *fasciatum* 29: 498. 31: 346. 33: 182, 238. 40: 366.
- *Fennorodiae* 33: 182*.
- *Florstroemii* 25: 391, 432. 31: 347. 33: 238. 40: 366.
- *fulvum* 25: 74. 29: 498. 31: 341. 33: 181, 236. 40: 363.
- *glaucinum* 24: 153. 25: 74. 29: 498. 31: 341. 32: 433. 33: 181, 236. 40: 363.
- *glossocentrum* 33: 238. 40: 366.
- *groenlandicum* 31: 119.
- *haematicum* 31: 347.
- *haematopus* 29: 498. 30: 31*.
- Taraxacum hamatifforme* 29: 498. 33: 183, 238.
- *hamatum* 29: 498.
- *hastatum* 31: 339, 348. 40: 366.
- *hirtellum* 31: 170.
- *Hjeltii* 31: 167.
- *Huelphersianum* 33: 238. 40: 366.
- *hybernum* 32: 233.
- *hyparticum* 40: 327 f.
- *ingens* 40: 366.
- *intercedens* 40: 314.
- *interruptum* 25: 432. 36: 427.
- *intricatum* 24: 96. 25: 432.
- *involucratum* 25: 432. 34: 456. 36: 427.
- *isthmicola* 31: 339, 341. 33: 236.
- *jaervikylense* 31: 348. 33: 183.
- *Kalbfussii* 28: 452.
- *kamtchaticum* 40: 326, 329 ff., 330*, 334 K.
- *Kjellmanii* 25: 74. 29: 498. 31: 286, 348. 33: 183, 238. 34: 461. 40: 366.
- *kolaense* 31: 168.
- *laceratum* 40: 366.
- *laciniosum* 29: 498. 31: 348. 33: 183, 238. 40: 366.
- *lacistophyllum* 25: 74. 29: 498. 31: 341. 40: 364.
- *lactucaceum* 31: 167.
- *laeticolor* 29: 498. 31: 348. 33: 183, 238. 40: 366.
- *laetum* 23: 36. 25: 43, 74, 391. 29: 499. 31: 341. 32: 433. 33: 236, 314. 40: 364.
- ssp. *obscurans* 25: 74, 391. 29: 499. 31: 286, 342. 32: 433. 33: 181, 236. 34: 461.
- *Langeanum* 40: 314.
- *lapponicum* 40: 343.
- *lateritium* 40: 326, 345, 346 K.
- *latisectum* 29: 499.
- *latissimum* 33: 183.
- *Lehbertii* 33: 183.
- *leptodon* 33: 238. 40: 366.
- *leptoglossum* 40: 346, 347*, 348*.
- *leptolobum* 40: 366.
- *leptopholis* 40: 348, 349*, 354*.

- Taraxacum limbatum* 23: 36. 29: 499. 32: 433. 33: 236.
- *lingulatum* 29: 499. 31: 340. 33: 183, 238. 40: 366.
- *litorale* 30: 31*. 31: 349. 33: 211, 238.
- *longisquameum* 25: 391. 29: 499. 31: 349. 33: 183. 33: 238. 40: 366.
- *lucescens* 40: 367.
- *lucidum* 29: 499.
- *lyratum* 40: 328, 330 ff., 331*.
- *macranthoides* 40: 367.
- *macrocentrum* 24: 96. 28: 340. 34: 461.
- *maculigerum* 25: 391. 28: 446 ff., 449*, 452. 29: 499. 31: 286, 342. 33: 211, 237. 40: 364.
- ssp. *euryphyllum* 33: 181, 237. 40: 364.
- *marginatum* 31: 286, 341 f. 32: 433. 33: 236. 40: 364.
- *maurophyllum* 25: 433.
- *megalorrhizon* 26: 288* ff.
- *melanostylum* 31: 167.
- *melanthoides* 29: 499. 33: 238. 40: 367.
- *mimulum* 29: 499. 31: 349. 33: 183, 238. 40: 367.
- *mitratum* 40: 350*, 351*.
- *molybdinum* 31: 340.
- *molybdolepis* 29: 499. 33: 183, 238. 40: 367.
- *mucronatum* 33: 183. 34: 461. 40: 367.
- *multilobum* 34: 461. 40: 367.
- *naevosum* 34: 462.
- *Nordstedtii* 28: 452, 458. 29: 499. 31: 342. 33: 181, 208, 211, 237.
- *nutans* 26: 264 ff., 265*.
- *obliquilobum* 25: 391. 29: 499. 31: 286, 350. 33: 183, 238. 34: 462. 40: 367.
- *obliquum* 23: 36. 25: 391. 29: 499. 32: 433. 33: 181, 236.
- var. *platyglossum* 29: 499.
- *obscurans* 40: 364.
- Taraxacum ochraceum* 40: 351 ff., 352*, 354*.
- *officinale* 21: 32, 240, 428. 22: 69, 71, 76, 325, 422, 431, 436. 23: 235, 238, 240, 338, 343, 423, 459, 471 f. 27: 146, 151, 154, 159. 28: 326.
- var. *laevigatum* 25: 391.
- *onychodontum* 29: 499. 31: 350. 33: 183. 40: 367.
- *pachylobum* 29: 499. 31: 350. 33: 183, 238.
- *pallescens* 33: 183. 40: 367.
- *palustre* 21: 330, 428. 23: 231, 459. 25: 75, 305, 391. 31: 342. 32: 84. 33: 208 f., 211 ff., 236. 36: 56.
- *pannulatum* 29: 499.
- *paradoxum* 40: 367.
- *parvuliceps* 31: 350. 34: 462.
- *patagiatum* 40: 353 ff., 354*.
- *patens* 25: 433. 31: 350. 36: 427.
- *pectinatiforme* 31: 350. 33: 183, 239. 40: 367.
- *persimile* 25: 433.
- *phymatocarpum* 40: 328 f.
- *piceatum* 25: 433. 29: 499. 31: 350. 40: 367.
- *poliophytum* 40: 367.
- *polyodon* 40: 367.
- *polyschistum* 40: 364.
- *praecox* 31: 350. 40: 367.
- *praeradians* 29: 499. 33: 183.
- *praestans* 28: 446, 450 ff., 453*, 455*, 457*. 29: 499. 30: 31*. 31: 342. 33: 181, 237, 301. 34: 462. 40: 365.
- *pribilofense* 40: 340, 343, 354* ff., 356*.
- *privum* 29: 499. 31: 350. 33: 183, 239. 40: 367.
- *proximum* 23: 36. 29: 499. 31: 286, 341 f. 32: 433. 33: 181, 236. 40: 364.
- *pulcherrimum* 40: 368.
- *recurvum* 29: 499. 31: 351. 33: 183. 34: 462. 40: 368.

- Taraxacum remotijugum* 24: 96. 25: 75. 33: 183. 34: 462. 40: 368.
 — *remotilobum* 40: 368.
 — *retroflexum* 25: 391, 433. 31: 351. 34: 456. 36: 427. 40: 326, 358 f., 368.
 — *rhodolepis* 28: 31.
 — *rubicundum* 25: 391, 433. 29: 499. 33: 181. 36: 427. 40: 364.
 — *rubidipes* 34: 462* f.
 — *rupestre* 40: 338.
 — *sagittatum* 31: 351. 40: 369.
 — *scopulorum* 40: 331 f.
 — *scotinum* 40: 369.
 — *semiglobosum* 33: 183.
 — *septentrionale* 34: 463.
 — *sibiricum* 40: 331 ff., 333*, 335, 360.
 — *subphyllum* 31: 172, 174* f.
 — *splendidum* 31: 351.
 — *Steenhoffianum* 31: 340.
 — *stenoschistum* 24: 153. 31: 351. 40: 369.
 — *stereodes* 40: 369.
 — *subgrandidens* 40: 368* f.
 — *sublaeticolor* 29: 499. 31: 351. 33: 183, 239. 36: 427. 40: 369.
 — *subspilophyllum* 31: 172 ff., 173*, 174*.
 — *suecicum* 37: 305. 40: 313, 364.
 — *suprasalinum* 24: 153.
 — *taeniatum* 40: 364.
 — *tenebricans* 25: 391. 29: 500. 31: 286, 352. 33: 183, 239. 34: 463. 40: 369.
 — *tenuilobum* 23: 36.
 — *tenuisquameum* 40: 369.
 — *triangulare* 31: 352. 33: 183.
 — *trilobatum* 31: 352. 40: 370.
 — *vaitolahtense* 31: 168 ff., 169*, 174*.
 — *vastisectum* 29: 500.
 — *vestrobottnicum* 34: 463.
 — *vestrogothicum* 25: 391.
 — *violascens* 29: 500.
 — *vulgare* 21: 127. 26: 287, 288*. 30: 30. 31: 15 ff., 286, 439. 32: 84. 33: 100.
Taraxacum xanthostigma 29: 500. 33: 183, 239. 40: 370.
Taraxia ovata 32: 230.
Taxus baccata 21: 426. 22: 505. 23: 17, 47. 25: 50, 304, 310, 325. 28: 474. 32: 22, 131. 33: 301. 37: 412. 39: 146, 448.
Teesdalia nudicaulis 21: 179, 190, 195*, 197 f., 219, 302. 22: 337. 23: 64. 25: 312, 321, 354. 29: 419 K, 420, 441 f., 460, 474. 32: 382, 384*, 412. 33: 213, 225. 36: 323, 325, 349. 39: 97.
Telekia speciosa 39: 231.
Tellima grandiflora 24: 433, 436, 443. 32: 227.
Tepualia stipularis 33: 330.
Ternstroemia Barkeri 22: 214.
Tetracentron sinense 30: 539.
Tetragonia expansa 33: 117.
Tetragonolobus siliquosus 21: 433.
Teucrium botrys 32: 232.
 — *divaricatum* 29: 71.
 — *Scordium* 21: 329. 32: 13, 73.
Texiera glastifolia 29: 388.
Thalictrum alpinum 21: 15, 133. 22: 61, 66 f., 70, 72, 74 f. 23: 213. 28: 4, 31. 32: 348 f., 349*, 352*. 33: 71, 75 f. 34: 463. 36: 129. 39: 431. 40: 305.
 — *anemonoides* 26: 394.
 — *angustifolium* 21: 15.
 — *aquilegiifolium* 21: 10 ff., 12*, 15, 399 ff., 400*, 401. 26: 398.
 — «*hybridum*» 21: 15.
 — *calabricum* 21: 15.
 — *cornuti* 21: 15.
 — *Delavayi* 21: 15.
 — *dipterocarpum* 21: 15.
 — *Fendleri* 21: 11, 12*, 15.
 — *flavum* 21: 12*, 15, 188, 218, 302, 308, 437. 22: 329, 348. 23: 161, 415, 421, 442. 24: 75, 78, 92, 319, 568. 25: 61, 134, 329, 352. 29: 426 f., 474. 30: 46. 31: 144. 32: 49, 412. 33: 183, 225. 36: 348. 37: 328. 39: 108, 231.

- Thalictrum flavum* var. *angustatum* 443. **28:** 310, 326, 335, 339 f. **29:** 475. **31:** 144. **32:** 412. **33:** 155, 183, 225, 301. **34:** 49. **35:** 108. **36:** 56, 349. **37:** 377 ff., 380*. **39:** 231.
- *× simplex* **33:** 301.
- *foetidum* **21:** 15.
- *foliosum* **30:** 291.
- *glaucum* **21:** 15.
- *isopyroides* **26:** 398.
- *kemense* **21:** 15.
- *Kochii* **21:** 439.
- *longistylum* **30:** 46.
- *lucidum* **21:** 15.
- var. *laserpitifolium* **21:** 15.
- *majus* **39:** 231.
- *Mannii* **30:** 47, 49 ff.
- *mediterraneum* **21:** 15.
- *minus* **21:** 11, 15. **25:** 310, 352. **30:** 46. **36:** 67. **38:** 117.
- var. *Kochii* **21:** 15.
- var. *odoratum* **21:** 15.
- *papuanum* **30:** 46.
- *pauciflorum* **21:** 15.
- *philippinense* **30:** 46.
- *podocarpum* **30:** 46.
- *Przewalskii* **21:** 12*, 15.
- *purpurascens* **21:** 11, 12*, 15.
- *rariflorum* **21:** 11, 12*, 15, 399 ff., 400*.
- *rhynchocarpum* **30:** 47 ff., 48 K.
- *rubellum* **21:** 15.
- *rutidocarpum* **30:** 46.
- *simplex* **21:** 15, 26, 133, 399. **23:** 442. **25:** 61, 308, 352. **27:** 370, 376, 390. **28:** 339, 341. **32:** 50. **33:** 75, 81, 301. **36:** 323, 325, 348. **37:** 328. **39:** 231.
- *Stolzii* **30:** 47, 50.
- *vesiculosum* **30:** 46.
- Thecophyllum Sintenisii* **22:** 214.
- Thelygonum Cynocrambe* **29:** 78.
- Thermopsis fabacea* **22:** 228 K.
- Thesium alpinum* **23:** 50.
- *libanoticum* **29:** 75.
- Thibaudia domingensis* **22:** 214.
- Thlaspi alliaceum* **25:** 137.
- *alpestre* **21:** 260, 302. **22:** 484 f., 533. **23:** 143, 145. **24:** 85, 93, 140. **25:** 61, 319, 354, 433. **27:** 443. **28:** 310, 326, 335, 339 f. **29:** 475. **31:** 144. **32:** 412. **33:** 155, 183, 225, 301. **34:** 49. **35:** 108. **36:** 56, 349. **37:** 377 ff., 380*. **39:** 231.
- Thlaspi alpestre* ssp. *brachypetalum* **21:** 153. **25:** 61. **37:** 379 ff., 380*, 383*, 387 K, 396 ff.
- ssp. *brachypetalum* var. *suecicum* **37:** 380*, 383*, 385, 387* ff., 396 ff. **39:** 231.
- ssp. *silvestre* **21:** 302. **37:** 379 ff., 382*, 384 ff., 386 K, 390, 392 ff.
- ssp. *silvestre* var. *tunense* **37:** 380* f., 382*. **39:** 231.
- f. *coerulescens* **21:** 142, 153.
- *arvense* **21:** 133, 219, 427. **22:** 348. **23:** 24, 83, 98, 415, 423, 442, 466. **24:** 86, 93. **25:** 61, 354. **28:** 31, 326. **31:** 261. **32:** 50, 412. **33:** 183, 225. **36:** 349, 419.
- *Gaudinianum* **37:** 381.
- *perfoliatum* **25:** 302, 318, 354. **33:** 301. **34:** 424. **36:** 56.
- Thuja occidentalis* **38:** 132. **39:** 448.
- Thujopsis dolabrata* **39:** 448.
- Thurnia Jenmani* **38:** 165*, 167. **39:** 294.
- Thylacospermum rupifragum* **32:** 226.
- Thymus arcticus* **37:** 361.
- *chamaedrys* **21:** 34, 36, 96, 260, 303. **24:** 140 f., 319. **25:** 70. **33:** 145 f., 183, 301. **39:** 231.
- f. *verticillatus* **23:** 268.
- *× serpyllum* **23:** 268.
- *pulegioides* **40:** 28.
- *Serpyllum* **21:** 188, 235, 308, 436. **22:** 237. **23:** 32, 91. **25:** 44, 70, 166, 381. **27:** 41, 359, 396. **28:** 313, 315 ff., 321, 326. **29:** 146, 491. **31:** 405. **32:** 2, 74, 387. **33:** 11 f., 183, 232, 301. **35:** 119, 125. **36:** 56, 325, 364. **39:** 114. **40:** 23, 28.
- var. *prostratum* **27:** 276.
- f. *fl. alb.* **27:** 396.

- Thysanella robusta* 40: 377*, 387.
Tiarella cordifolia 24: 442. 30: 453 ff., 454*, 464. 32: 227.
 — *trifoliata* 24: 442.
Tibouchina clinopodiifolia 30: 22.
 — *gracilis* 30: 22.
Tilia americana 21: 472.
 — *cordata* 21: 228, 308. 23: 29, 65, 68 f., 88, 267, 420, 448, 466. 24: 319. 25: 66, 369, 433. 27: 40, 394, 442. 28: 326, 328. 29: 111, 114, 484. 30: 157, 596, 601, 605. 31: 404, 227, 270. 32: 3, 62, 105, 421. 33: 142, 183, 184*, 251, 301. 36: 357, 422. 39: 111, 231. 40: 198.
 — *× platyphyllos* 38: 117.
 — *cordifolia* 22: 348.
 — *platyphyllos* 23: 345. 30: 157, 600, 605. 38: 117.
 — *vulgaris* 21: 472. 23: 29. 30: 605 f. 33: 301.
Tillaea aquatica 21: 34 f., 134, 221, 303. 22: 334. 25: 43 f., 47, 63, 358. 28: 345, 347. 29: 427, 476. 31: 144, 225, 263. 32: 53, 392, 414. 33: 226. 36: 325, 352. 39: 231.
 — *f. prostrata* 25: 358.
 — *peduncularis* 30: 6, 17.
Tillandsia hotteana 22: 214.
Tiniaria japonica 40: 399.
Tofieldia borealis 22: 66, 74. 39: 156.
 — *calyculata* 21: 436. 22: 156 ff. 23: 225. 40: 314.
 — *minima* 37: 365.
 — *palustris* 21: 132. 24: 75 f., 79, 90. 27: 276. 28: 31, 347. 32: 136. 36: 391.
 — *pusilla* 36: 129. 38: 423.
Tolmiea Menziesii 24: 438.
Torilis anthriscus 21: 96, 187, 230, 303, 309, 440. 22: 329, 348. 23: 30, 68, 89, 144, 161, 267, 273, 466, 469, 473 f. 25: 67, 374, 433. 27: 370, 394. 29: 486, 448 f. 31: 143. 32: 67, 390 f., 423. 33: 183. 35: 364. 36: 324, 360, 413. 39: 100, 112, 231.
Torularia torulosa 29: 377, 388.
Tournefortia rubicunda 30: 4.
 — *var. glabrata* 30: 24.
Trachelospermum Bodinierii 40: 78* f.
Trachomitum venetum 39: 288. 40: 78* f.
Tradescantia fluminensis 30: 13.
 — *virginica* 30: 456.
Tragopogon collinus 29: 389.
 — *crocifolius* 21: 434.
 — *minor* 21: 40. 23: 269.
 — *porrifolius* 21: 34, 36 f.
 — *pratensis* 21: 240, 260, 303, 435. 22: 422, 530. 23: 36, 95, 145, 235, 269, 338 ff., 471. 25: 74, 390. 27: 40, 146, 149. 28: 340. 29: 497. 31: 285. 32: 83, 433. 33: 183, 236. 36: 371, 427. 37: 99. 39: 116. 40: 106, 445.
 — *ssp. minor* 21: 303.
Trapa natans 28: 461 ff., 462 K, 463*, 464*.
 — *f. coronata* 25: 546. 28: 463, 464*.
Trautvetteria palmata 21: 15. 26: 391.
Tribulus terrestris 23: 216. 32: 228.
Trichera arvensis 22: 425, 429, 434, 436. 23: 50, 237. 27: 149.
Trichocladus crinitus 40: 83.
Tricholaena Teneriffae 29: 67.
Trientalis europaea 21: 30, 127, 232, 308, 434. 22: 21 f., 76, 348. 23: 31, 90, 339, 346, 418, 452. 24: 72, 95. 25: 68 f., 152, 164, 169, 377. 27: 109, 158. 28: 14, 31, 311, 326. 29: 99, 112, 116, 489. 30: 117, 122. 31: 275. 32: 70, 102, 105, 107, 200, 424. 33: 135, 183, 231. 36: 134 f., 223 f., 362, 423. 38: 425. 40: 196.
 — *f. foliosa* 21: 30.
 — *f. rosea* 32: 200.
Trifolium agrarium 21: 179, 225, 308. 22: 348. 23: 27, 69, 86, 469. 24: 319. 25: 65, 366. 27: 392. 28: 347. 29: 481. 31: 266.

- 32: 57, 418. 33: 183, 227. 36: 355. 39: 110. 40: 442.
- Trifolium agrarium* var. *brevipes* 33: 184.
- *alexandrinum* 34: 157.
- *alpestre* 37: 367.
- *arvense* 21: 179, 225, 437. 22: 348. 23: 27, 86, 415, 422, 447. 25: 65, 366. 27: 392. 29: 481. 31: 226, 266. 32: 58, 418. 33: 100, 184, 227. 36: 355, 422. 37: 97. 39: 110. 40: 442.
- *curvisepalum* 26: 373* f., 377*. 29: 387.
- *dubium* 21: 225. 22: 337. 23: 267, 340. 29: 439, 441, 447 f., 450, 481. 32: 11, 18, 58, 380, 381*, 383, 391, 399, 418. 33: 227. 36: 355, 411, 422. 37: 305. 39: 98, 110, 231.
- *echinatum* 23: 348, 351, 353.
- *eriosphaerum* 29: 68, 378, 387.
- *formosum* 29: 384.
- *fragiferum* 21: 34, 36, 96, 303. 23: 235, 358, 363, 446. 24: 569. 25: 65. 32: 11, 14, 58. 33: 301. 35: 364. 39: 450.
- *hybridum* 21: 27, 127, 225. 22: 348, 424, 426, 435. 23: 27, 86, 97, 235, 415, 446, 469. 24: 85. 25: 65, 366. 27: 148. 28: 31. 29: 116, 481. 31: 266. 32: 58, 418. 33: 184, 227. 34: 52. 36: 355, 422. 40: 198.
- *incarnatum* 23: 27. 36: 411, 422.
- *lappaceum* 23: 348, 351, 353. 29: 384.
- *medium* 21: 134, 226. 22: 332, 348, 426, 429, 529. 23: 27, 86, 340, 342. 25: 65, 366. 27: 150, 152. 28: 310, 330 f., 333, 339. 29: 481. 31: 227, 266, 404. 32: 3, 58, 418. 33: 144, 184, 228. 34: 154, 158*, 423. 36: 355, 422. 39: 110. 40: 190, 196.
- *montanum* 21: 308, 436. 23: 27. 25: 65, 310, 366, 433. 27: 376 f., 379, 392. 32: 14, 58. 36: 422.
- Trifolium nigrescens* 23: 348, 351, 353. 29: 69.
- *palaestinum* 29: 387.
- *polymorphum* 30: 18.
- *pratense* 21: 28, 127, 225, 435. 22: 348, 424, 428, 431. 23: 27, 86, 97, 319, 415, 447, 469. 24: 82, 86, 93. 25: 65, 366. 27: 148, 153 f. 28: 31, 326. 29: 481. 31: 266. 32: 58, 418. 33: 100, 146, 184, 228. 34: 52, 423. 36: 355, 418, 422. 39: 450.
- var. *americanum* 23: 273. 33: 184.
- var. *praecox* 30: 671.
- f. fl. alb. 26: 509.
- f. *spontaneum* 36: 422.
- *procumbens* 21: 178 f., 186, 225, 308, 434. 22: 337. 23: 27, 65, 72, 86, 273, 446. 24: 319. 25: 366, 433. 27: 152. 29: 69, 448, 481. 31: 223. 32: 58, 383, 390 f., 418. 33: 227, 301. 36: 324, 355. 37: 95, 97. 39: 98, 110, 145, 231. 40: 46.
- var. *campestre* 25: 65.
- *repens* 21: 127, 225, 434. 22: 348, 425. 23: 27, 86, 411, 413, 415, 428, 446, 469. 24: 69, 71, 82, 86, 93. 25: 65, 152, 164, 168, 366. 27: 148, 154, 276. 28: 31, 326, 345. 29: 69, 481. 31: 266. 32: 58, 418. 33: 100, 184, 227. 36: 355, 422. 37: 45.
- *resupinatum* 23: 348, 353. 34: 154 ff., 156*, 158*.
- *scabrum* 29: 69.
- *spadiceum* 21: 96, 303. 22: 348. 24: 85, 319. 25: 65, 433. 28: 310, 326, 330, 333, 339 f., 347. 31: 266. 33: 185. 34: 50. 35: 364. 36: 56. 39: 231. 40: 28.
- *stellatum* 29: 69.
- *striatum* 21: 303. 33: 301. 37: 367.
- *tomentosum* 23: 348, 351, 353. 26: 373* f. 29: 78, 388.

- Triglochin maritimum* 21: 189, 303, 306, 431. 23: 224, 410 f., 428 f. 25: 52, 433. 27: 154, 276. 28: 37, 48 f., 51 f., 55 ff., 57 K, 59 ff., 63, 345*. 29: 426, 428 f., 455. 32: 377, 386. 34: 167. 39: 231, 235 f., 450. 40: 19, 313.
- *palustre* 21: 128, 203, 308, 327. 22: 14, 336, 348. 23: 17, 75, 224 f., 414, 429. 24: 89. 25: 52, 327. 27: 154, 382. 28: 31, 330. 29: 455. 31: 227, 242. 32: 23, 396. 33: 79, 185, 216. 35: 253. 36: 88, 330, 414. 39: 101.
- *striatum* 30: 8.
- Trigonella arabica* 29: 388.
- *coerulea* 23: 350, 353.
- *crassipes* 23: 351, 353.
- *foenum graecum* 29: 68. 33: 301.
- *hierosolymitana* 29: 388.
- *monantha* 29: 388.
- *spicata* 29: 377.
- *spinosa* 29: 77.
- *stellata* 29: 381 f.
- Trimorpha acris* 21: 238. 22: 348. 23: 34, 93, 457. 25: 388. 27: 398. 29: 495. 32: 80, 105, 387. 36: 369. 39: 100, 115. 40: 437, 445.
- *f. dissoluta* 23: 34, 93. 25: 388.
- *f. grandis* 23: 34.
- *elongata* 22: 329, 348. 28: 14, 17, 31. 33: 68, 84.
- Triosteum erythrocarpum* 39: 46 f.
- *himalayanum* 39: 46 f.
- Triphasia aurantiola* 29: 323 f., 331, 335* ff., 339* f., 346.
- Tripterygium Wilfordii* 32: 229.
- Trisetum flavescens* 21: 95, 205, 260, 303, 312. 23: 18, 264. 24: 139. 25: 52, 329, 433. 28: 147. 29: 457. 32: 25. 33: 301. 36: 410, 414. 39: 102, 231.
- *lineare* 29: 76.
- *spicatum* 21: 21. 26: 423. 27: 276. 36: 139. 40: 305 f.
- Triticale Rimpau* 38: 74*, 77.
- Triticum aegilopoides* 38: 76.
- *aestivum* 38: 74*, 76 f.
- *caninum* 21: 95, 108, 260. 23: 142, 234, 237. 24: 69, 75, 89, 104. 27: 145, 153, 359. 29: 112 f. 33: 68, 72. 34: 168. 39: 307 f.
- *compactum* 38: 76.
- *dicoccum* 35: 46. 38: 77.
- *durum hordeiforme* 38: 77.
- *× villosum* 26: 116.
- *ferrugineum* 38: 77.
- *monococcum* 35: 46.
- *persicum rubiginatum* 38: 77.
- *polonicum* 38: 77.
- *repens* 22: 68, 420 f., 425, 430, 432, 435, 530. 23: 338, 342. 24: 86, 89. 27: 145, 152 f. 31: 15 ff. 33: 185.
- *f. caesium* 33: 185.
- *sativum* 21: 153. 23: 352. 28: 31.
- *Spelta* 21: 144, 153. 23: 359, 362. 24: 44.
- *dasyanthum* 38: 76.
- *turgidum* 38: 76.
- *× villosum* 26: 116.
- *vulgare* 21: 143. 23: 236. 24: 44 ff., 48*, 50*, 52*, 54*, 56*. 27: 148, 152. 35: 46.
- *atrorubrum* 38: 76.
- Trixis mollissima* 30: 3, 29.
- Trochodendron aralioides* 30: 539.
- Trollius acaulis* 26: 385.
- *albiflorus* 26: 385.
- *americanus* 26: 386.
- *asiaticus* 26: 386.
- *caucasicus* 21: 5, 14.
- *chinensis* 21: 14.
- *europaeus* 21: 4* f., 14, 26, 133, 217, 303. 22: 129, 132. 23: 23, 47, 142, 161, 299. 24: 87, 101 ff. 25: 152, 164, 169, 350. 26: 396, 398. 27: 372, 389. 28: 4, 31, 330 f., 334, 339. 29: 450, 472. 30: 300. 31: 259. 32: 48, 393, 411. 33: 65, 67, 74 f., 144, 185, 224. 34: 49, 169. 35: 255. 36: 347, 418. 37: 45. 39: 107, 231. 40: 196, 437, 440.

- Trollius giganteus* 26: 386.
 — *hybridus* 21: 14.
Tropaeolum majus 24: 87. 25: 433.
 28: 103, 104*. 39: 231.
 — *pentaphyllum* 30: 4, 19.
 — *peregrinum* 39: 231.
Troximon glaucum 27: 421 ff., 424*,
 426*, 427*, 429*, 430*, 433*.
Tsuga canadensis 39: 448.
Tulipa Gesneriana 21: 43, 429.
 — *silvestris* 21: 43, 211, 432. 24:
 468. 25: 305, 433. 36: 411, 416.
 39: 231.
Tunica prolifera 37: 367.
 — *saxifraga* 23: 12, 23.
Turnera ulmifolia 32: 229.
Turritis glabra 21: 108, 187, 220.
 22: 348, 505. 23: 25, 84, 143,
 237, 266, 340, 415, 444. 24:
 104 ff., 138. 25: 62, 135, 357,
 433. 27: 43, 46, 390, 443. 28:
 320, 326, 333 f., 343. 29: 107,
 144, 448 ff., 476. 31: 228, 261,
 406. 32: 52, 390, 413. 33: 185,
 226. 34: 169. 36: 324, 351, 410,
 419. 39: 100, 108. 40: 437, 441.
Tussilago Farfara 21: 31, 137, 239,
 425. 22: 69, 73, 332, 348, 419,
 422. 23: 35, 94, 97, 121, 235,
 299, 337 f., 362, 412, 458, 471 f.
 24: 85, 96, 102, 545. 25: 73,
 389. 27: 143, 146. 28: 326, 342.
 29: 496. 30: 293. 31: 283. 32:
 3, 81, 432. 33: 68, 72, 185, 235.
 36: 224, 370, 426. 39: 305 f. 40:
 445.
 — *japonica* 30: 293.
Typha angustifolia 21: 202, 260,
 303, 308. 22: 329, 348, 532.
 23: 17, 72, 74. 24: 319. 25: 50,
 318, 326. 28: 58, 126 f. 29:
 426, 454. 30: 299. 31: 224, 240,
 404, 430. 32: 23, 393, 395,
 439. 33: 209 f., 215, 301, 446.
 36: 325, 329, 414. 39: 88, 101,
 231.
 — $\times$ *latifolia* 33: 301. 39: 231.
 — *latifolia* 21: 202, 303, 493. 22:
 348, 532. 23: 17, 74, 264, 295,
 300, 308, 311. 24: 319. 25: 50,
 302, 326, 433. 29: 366, 426,
 454. 31: 226, 240. 32: 23, 393,
 395. 33: 185, 215, 301. 34: 166,
 421. 36: 325, 329, 414. 37:
 95. 39: 101, 294. 40: 247, 438.
Typha minima 39: 294.
 — *Shuttleworthii* 39: 294.
Typhoides arundinacea 21: 179, 182,
 203. 22: 122, 337, 348. 23: 17,
 75. 25: 327. 29: 426, 456. 32:
 396. 33: 185, 216. 36: 331. 39:
 101.
 — var. *picta* 23: 17. 33: 185.
Ugni Molinae 33: 330.
Ulex europaeus 21: 427.
Ulmaria pentapetala 30: 301.
Ulmus americana 30: 155*, 157.
 — *campestris* 23: 437.
 — *foliacea* 21: 427, 472.
 — *glabra* 21: 214, 426, 472. 23:
 58 ff., 265, 468. 24: 319. 25:
 58, 344. 27: 388, 442. 28: 326,
 328. 29: 111, 468. 30: 596, 600.
 31: 228, 254, 404. 32: 44, 407.
 33: 222. 35: 144, 146 ff., 147*,
 149*, 151*, 152*. 36: 344, 417.
 39: 106. 40: 436, 440.
 — var. *montana* 29: 468. 30:
 114, 115 K, 116* ff., 119*. 35:
 144.
 — f. *nitida* 25: 344. 32: 44.
 — *laevis* 21: 427. 23: 419, 420*,
 424, 437.
 — *montana* 21: 472. 23: 239, 341,
 344. 26: 449. 27: 40, 42, 52,
 152 f., 155. 29: 114. 33: 116 f.
 35: 145*.
 — *scabra* 22: 324, 348. 23: 22. 30:
 155*, 157. 33: 142, 185. 36: 73.
Uncinia hamata 22: 214.
Urtica dioeca 21: 132, 214, 438. 22:
 61, 64, 66, 69, 72, 325, 337,
 348, 429, 431 f. 23: 22, 58 ff.,
 80, 90, 235, 237 ff., 342 f., 346,
 412, 423, 438, 468. 24: 85, 91,

- 145, 314. 25: 58, 166, 344. 27: 24: 64, 95, 319. 25: 71, 385.
 145, 155, 335, 394, 396. 28: 27: 397. 28: 32. 29: 127, 193,
 31, 326, 336. 29: 112, 117, 385. 31: 226, 279. 32: 77, 428.
 468, 489. 30: 155* f., 304. 31: 33: 77, 84, 185, 233, 446. 35:
 254. 32: 45, 407. 33: 185, 222. 364. 36: 412. 39: 114, 232.
 35: 214. 36: 344, 417. 39: 450.
 40: 198.
- Urtica dioeca* var. *Sondénii* 21: 25.
 28: 341 ff. 33: 68 ff., 72, 80.
 — var. *subinermis* 24: 138.
 — f. *ramosa* 21: 214. 23: 22, 80.
 33: 185.
 — *gracilis* 22: 64.
 — *holosericea* 25: 344.
 — *Lyalli* 25: Pl. IV.
 — *serrato-crenata* 30: 4, 15.
 — var. *pseudourens* 30: 15.
 — *urens* 21: 214, 308, 434. 22:
 337, 348, 530. 23: 22, 80, 413,
 423, 438. 25: 58, 344. 29: 468.
 30: 4. 31: 226, 254. 32: 44, 407.
 33: 77, 185, 222. 34: 49. 36:
 344, 417. 37: 97. 39: 106. 40:
 440.
- Utricularia biseriata* 31: 157.
 — *globulariifolia* 30: 26.
 — *intermedia* 21: 136, 236, 319,
 324, 332, 334. 22: 348. 23: 92,
 219, 222. 24: 64, 95, 319. 25:
 71, 310, 319, 385. 28: 31, 340,
 345. 29: 493. 31: 279. 32: 77,
 429. 33: 84, 185. 34: 51. 35:
 253, 364. 36: 56, 366. 37: 305.
 39: 114.
 — × *minor* 31: 157. 34: 51.
 — *minor* 21: 31, 136, 236, 260. 23:
 33, 414, 455. 24: 101, 319.
 25: 71, 319, 385. 28: 31, 330,
 345. 29: 493. 30: 693. 31: 279.
 32: 77, 429. 33: 84, 185. 34:
 51. 35: 364. 36: 56, 367. 39:
 114, 232. 40: 28.
 — *neglecta* 21: 34 ff. 22: 338. 31:
 224. 34: 71.
 — *ochroleuca* 29: 493.
 — *tridentata* 30: 6, 26.
 — *vulgaris* 21: 126, 180 f., 236. 22:
 348, 532. 23: 33, 92, 161, 164.
- Vaccaria oxyodonta* 29: 388.
 — *pyramidata* 21: 42. 23: 359, 363.
 36: 267*, 269.
 — *segetalis* 21: 145. 23: 265, 273.
 24: 137. 29: 388.
- Vaccinium corymbosum* 22: 379 f.
 30: 383.
 — *erythrocarpum* 30: 383.
 — *microcarpum* 35: 364.
 — *Myrtillus* 21: 30, 127, 174, 232,
 428. 22: 60, 65, 72, 123, 348,
 423, 430. 23: 31, 90, 294, 302 f.,
 312, 414, 418, 421, 428, 451 f.
 24: 69, 71, 95, 495, 498*. 25:
 68, 150, 155, 169, 376. 27: 43,
 113, 143, 276. 28: 9, 13, 32,
 326. 29: 112, 117, 488, 562.
 30: 117, 122, 302. 31: 275. 32:
 70, 424. 33: 73, 135, 185, 230.
 35: 255. 36: 51, 103, 134, 223 f.,
 226, 362, 423. 37: 365. 40:
 191, 194.
 — var. *chlorocarpum* 33: 185.
 — var. *epruinsum* 33: 185.
 — var. *leucocarpum* 25: 562.
 — *oxycoccus* 24: 95. 31: 441. 39:
 232.
 — ssp. *microcarpum* 24: 95. 40:
 28. 34: 170.
 — ssp. *vulgare* 40: 23, 28.
 — *pensylvanicum* 30: 383.
 — *uliginosum* 21: 30, 127, 232, 308.
 22: 62 f., 72, 123, 125, 333,
 348, 418, 423. 23: 31, 90, 235,
 294, 296, 302, 312, 452. 24:
 95, 319, 490, 495, 498*. 25:
 68, 166, 376, 433. 27: 277.
 28: 13, 32, 326. 29: 117, 443,
 488. 30: 122, 299, 582. 31: 275.
 32: 69, 198 f., 310, 424. 33:
 73, 134, 185, 230. 35: 255,
 364. 36: 103, 128, 130, 141,

362. 37: 365. 39: 232, 431. 40: 23, 28.
- Vaccinium uliginosum* var. *microphyllum* 32: 198 f., 310. 40: 306.
- *vaccillans* 30: 383.
- *Vitis-idaea* 21: 127, 174, 232, 433. 22: 20 ff., 63 f., 69, 72 f., 126, 333, 348, 418. 23: 31, 90, 294 ff., 302 f., 307, 311 f., 414, 418, 451. 24: 65, 69, 72, 95, 495. 25: 68, 150, 155, 169, 376. 27: 43, 109, 153. 28: 13 f., 17, 32, 326. 29: 117, 488, 562. 30: 117, 122. 31: 275. 32: 69, 424. 33: 73, 146, 185, 230. 35: 255. 36: 51, 103, 138, 141, 223 f., 362, 423. 40: 194.
- var. *minus* 40: 306.
- f. *minima* 21: 30.
- Valeriana baltica* 28: 150.
- *dioeca* 21: 303, 434.
- *excelsa* 21: 127, 188, 238, 303. 22: 325, 486. 23: 144. 24: 533 f. 25: 72, 387. 26: 509. 27: 44, 398. 28: 17, 32, 311, 326, 331, 337, 342 f., 345. 29: 495. 32: 79, 107, 430. 33: 185, 234, 301. 36: 367. 39: 115. 40: 444.
- *integrifolia* 23: 46.
- *officinalis* 21: 260, 303, 308, 438. 22: 337, 425, 429, 529. 23: 34, 44, 46, 144, 299, 339, 415, 456, 466, 470. 24: 96, 319. 25: 72, 166, 387. 27: 148, 159, 359, 373, 397. 29: 112, 117, 438 f., 450 f., 495. 30: 122. 32: 79, 387. 33: 234, 301. 35: 364. 36: 324, 368. 39: 98. 40: 198, 445.
- *salina* 24: 319. 25: 72, 433. 28: 345, 477. 33: 301. 39: 305, 307 f.
- *sambucifolia* 21: 304. 22: 336, 348. 23: 47, 307, 309, 311. 24: 70, 72, 75 f., 78, 96. 25: 433. 31: 227, 281. 39: 232, 431.
- Valerianella dentata* 21: 436. 23: 34. 25: 72, 308, 320, 386. 32: 11, 13, 18, 79.
- *echinata* 29: 77.
- Valerianella olitoria* 21: 97, 260, 304, 312, 429. 23: 161. 24: 319. 25: 72, 433. 26: 509. 28: 477. 31: 143, 441. 32: 3, 14, 79. 33: 312. 36: 325, 368. 39: 232, 451.
- *Szovitsiana* 29: 389.
- *truncata* 29: 66.
- Vallisneria americana* 26: 1 ff., 2*, 8*.
- *spiralis* 26: 1 ff., 2*, 3*, 8*. 38: 229 ff.
- Vancouveria hexandra* 22: 173, 174*, 180, 181*.
- Vanilla planifolia* 38: 165*. 39: 292.
- Vella glabrescens* 30: 470.
- *Mairei* 30: 465.
- *pseudocytisus* 30: 470.
- *spinosa* 30: 465 ff., 466*, 468*.
- Vellozia aloaefolia* 39: 294.
- *elegans* 39: 294.
- Veratrum album* 22: 157 f.
- Verbascum Blattaria* 21: 43. 23: 359, 364.
- *eremobium* var. *subsinguliflorum* 36: 249 f.
- *fruticulosum* 36: 249.
- *lychnitis* 33: 301.
- *neglectum* 36: 249.
- *nigrum* 21: 108, 184, 235, 309. 23: 33, 50, 144, 268, 364, 466, 470. 24: 319. 25: 382. 27: 396. 29: 448, 491. 31: 224. 32: 18, 75, 388, 390 f., 427. 33: 232. 36: 56, 324, 365, 411, 425. 39: 98, 145.
- f. *cuspidatum* 25: 382.
- × *phoeniceum* 23: 263, 268.
- × *thapsus* 23: 268. 25: 382. 29: 492. 32: 75, 427.
- *olympicum* 25: 433.
- *phlomoides* 21: 34, 36 f. 39: 232.
- *phoeniceum* 23: 358, 364.
- *Schimperianum* 26: 378.
- *speciosum* 23: 45.
- *thapsiforme* 21: 43. 23: 49.
- *thapsus* 21: 108, 136, 235, 308, 440. 22: 348, 434, 532. 23: 33, 69, 92, 144, 148, 268, 470. 25:

- 70, 382, 433. 27: 396. 28: 310, 316, 318 f., 321, 326, 329 ff., 333, 338, 476. 29: 491. 31: 277, 405. 32: 3, 75, 427. 33: 185, 232. 36: 365, 425. 39: 114.
- Verbena canadensis* 32: 231.
- *erinoides* 32: 231.
- *hastata* 32: 231.
- *hispida* 32: 231.
- *officinalis* 23: 360, 364. 32: 231.
- *rigida* 32: 231.
- *tenera* 30: 5, 24.
- Veronica agrestis* 21: 236, 309, 425, 459. 22: 349. 23: 33, 92. 25: 71, 383. 27: 397. 29: 492. 31: 226, 278, 403, 422. 32: 76, 428. 33: 185, 233. 36: 365, 425. 39: 114. 40: 444.
- *alpina* 22: 71. 32: 349* f., 356.
- var. *lasiocarpa* 21: 30.
- f. fl. alb. 21: 30.
- *amabilis* 24: 379.
- *anagallis* 21: 304. 25: 433. 32: 76. 39: 232.
- *anagallis-aquatica* 23: 454. 25: 383. 29: 385.
- *aquatica* 21: 40.
- *arvensis* 21: 136, 179, 235, 428. 22: 348. 23: 33, 92, 454, 470. 25: 71, 383. 27: 151. 29: 492. 31: 278. 32: 76, 427. 33: 185, 233, 312. 35: 296 ff., 298*, 299*. 36: 365, 425. 39: 114. 40: 46, 444.
- *Beccabunga* 21: 184, 187 f., 236, 435. 22: 329, 337, 349, 426. 23: 33, 236, 340, 414, 455. 24: 319. 25: 71, 320, 383. 27: 150, 377, 397. 28: 347. 29: 91, 449, 492. 31: 224. 32: 76, 391, 428. 33: 233. 36: 324 f., 425. 39: 100, 114. 40: 437, 444.
- *blanda* 24: 379.
- *Chamaedrys* 21: 136, 236, 432, 452. 22: 349, 529. 23: 33, 57, 59, 61 f., 92, 340, 415, 421, 455, 470. 24: 85, 95. 25: 71, 152, 164, 169, 383. 28: 326. 29: 112, 117, 492, 562. 31: 278. 32: 76, 428. 33: 77, 144, 146, 185, 233. 34: 51, 423. 36: 223 f., 226, 365, 425. 38: 144. 40: 196.
- Veronica Chamaedrys* f. fl. alb. 25: 383. 32: 428.
- *Cymbalaria* 29: 389.
- *Dillenii* 35: 296 ff., 299*.
- *filiformis* 39: 232.
- *fruticans* 27: 277. 28: 342. 33: 66.
- *grandiflora* 22: 223, 224 K.
- *hederifolia* 21: 304, 425, 441, 445, 447, 452, 460. 23: 59 ff., 33, 340. 25: 71, 302, 319, 384. 28: 347. 31: 442. 32: 76. 33: 312. 36: 56, 413. 39: 114, 232.
- *humifusa* 28: 343.
- *Kaiseri* 36: 250 ff., 251*.
- *longifolia* 24: 377, 382, 400. 25: 303, 383. 27: 372 ff., 396. 28: 345, 476. 29: 444, 447, 492. 32: 14, 75, 385, 427. 33: 77, 233. 34: 170. 36: 323, 365, 392. 37: 98, 305. 39: 98.
- var. *maritima* 21: 313. 24: 377, 569. 25: 45, 70, 383. 33: 301.
- f. *media* 25: 319, 383.
- × *spicata* 21: 97. 24: 391. 25: 71, 383. 33: 301. 37: 307.
- *officinalis* 21: 136, 236, 439, 452. 22: 325, 349. 23: 33, 57, 92, 415, 421, 455. 24: 65, 69 ff., 78, 95, 104, 138. 25: 71, 166, 383. 28: 326, 332, 336 f., 341, 343. 29: 112, 492, 562. 30: 117. 31: 278. 32: 76, 105, 107, 428. 33: 64 f., 67, 69, 84, 100, 146, 185, 233. 34: 51. 36: 223 f., 226, 365, 425. 37: 45. 39: 305. 40: 198.
- f. fl. alb. 23: 33.
- f. *glabrata* 28: 326.
- *opaca* 21: 304. 22: 337. 25: 71, 383. 31: 423. 33: 301. 36: 325, 365, 425. 39: 232.
- *peregrina* 35: 301.

- Veronica persica* 21: 304, 426, 459. 22: 338. 23: 268, 354. 25: 71, 302, 319, 384, 433, 558. 29: 492. 31: 423. 33: 312. 36: 366, 425. 37: 98. 39: 232.
- *polita* 21: 199, 236, 426, 459. 29: 493. 31: 423. 33: 302.
- *praecox* 35: 296 ff., 298*, 299*, 300*.
- *saxatilis* 23: 389.
- *scardica* 36: 252.
- *scutellata* 21: 31, 127, 235, 309. 22: 336, 349, 444. 23: 33, 92, 414, 454. 24: 78, 82 f., 95. 25: 43, 71, 383. 27: 397. 28: 32, 326, 340. 29: 492. 31: 278. 32: 76, 428. 33: 75, 185, 233. 36: 365. 39: 114.
- f. *fl. alb.* 21: 235.
- f. *villosa* 21: 235. 23: 33, 92. 24: 319. 25: 71, 383. 29: 492. 32: 76, 428. 33: 185, 233.
- *serpyllifolia* 21: 127, 235, 431. 22: 348. 23: 33, 92, 454. 24: 82 f., 95. 25: 71, 383. 27: 277. 28: 32, 326. 29: 492. 31: 278. 32: 76, 427. 33: 11, 70, 84, 185, 233. 36: 365, 425. 40: 444.
- *spicata* 21: 178 f., 186, 235, 440. 22: 532. 23: 33, 64, 454. 24: 377, 382, 400, 569. 25: 43, 71, 308, 320, 383. 27: 114, 359, 373. 28: 476. 32: 3, 75. 33: 302. 36: 56.
- f. *fl. alb.* 23: 33.
- f. *nitens* 32: 11, 75.
- *Stelleri* 22: 224 K, 225.
- *triphylla* 21: 426. 35: 296 ff., 298*, 299*. 40: 313.
- *Velenovskyi* 26: 378.
- *verna* 21: 235, 309, 428. 22: 349. 23: 33, 92. 25: 71, 383. 27: 397. 28: 333. 29: 492. 31: 143, 278. 32: 76, 387, 427. 33: 185, 233, 312. 35: 296, 298, 299*. 36: 365. 39: 114. 40: 444.
- Viburnum affine* 30: 384.
- *alnifolium* 30: 384.
- *bitschiuense* 30: 384.
- Viburnum burejaeticum* 30: 384.
- *Carlesii* 30: 384.
- *cassinoides* 22: 380. 30: 384.
- *dentatum* 30: 384.
- *dilatatum* 30: 384.
- *fragrans* 30: 384.
- *Hessei* 30: 384.
- *hupehense* 30: 384.
- *hypomalacum* 30: 384.
- *Lantana* 21: 43 2, 471. 30: 384. 38: 15 ff., 20 ff., 22*, 23*. 40: 207.
- *Lentago* 30: 384. 38: 15 ff., 18*.
- *Opulus* 21: 175, 237, 306, 309, 437. 22: 349, 533. 23: 34, 93, 239, 299, 342, 345, 419, 456, 466, 470. 24: 101 f., 534. 25: 72, 386. 27: 371, 397. 28: 311, 313, 315, 322, 326, 329, 331. 29: 108, 111, 114, 424, 494. 31: 227, 280. 32: 3, 78, 107, 429. 33: 142, 145, 185, 234. 34: 170. 35: 254 f. 36: 319, 367, 410, 425. 37: 99. 38: 15. 39: 115, 232. 40: 198, 436, 444.
- *prunifolium* 30: 384.
- *pubescens* 30: 384.
- *rhytidophyllum* 30: 384.
- *trilobum* 30: 609.
- *Wrightii* 30: 384.
- Vicia angustifolia* 21: 108, 143, 145, 153, 226, 434. 22: 505. 23: 28, 45, 65, 87, 143, 422, 447. 24: 137. 25: 65, 367. 29: 482. 33: 77, 185, 228. 36: 356. 39: 110. 40: 442.
- var. *segetalis* 23: 447. 32: 60.
- f. *Bobartii* 21: 145, 190, 194, 226. 23: 65, 358, 363. 25: 65, 321. 29: 430, 432, 436, 441, 447 f., 482. 32: 386.
- f. *fl. alb.* 23: 87.
- *cassubica* 23: 45, 49, 72 f., 87. 29: 414, 438, 444, 446, 448 f., 482. 32: 60, 385, 389, 392, 419. 33: 302. 36: 71, 323, 355. 39: 98, 211, 232. 40: 442.
- *Cracca* 21: 28, 134, 226, 437. 22: 60, 349, 424, 435, 530. 23: 28,

- 45, 87, 203, 236, 410 f., 415, 428, 447, 469, 474. 24: 82, 84, 86, 93, 546. 25: 65, 152, 164, 168, 367. 27: 147, 335. 28: 32, 326. 29: 117, 482. 30: 121 f. 31: 268. 32: 60, 419. 33: 186, 228. 36: 226, 356, 422. 37: 45. 39: 305, 308. 40: 196.
- Vicia Cracca* var. *linearis* 33: 186.
- var. *sericea* 33: 186.
- *dumetorum* 21: 260. 23: 48. 25: 286. 32: 60.
- *Ervilia* 29: 388.
- *galeata* 29: 384.
- *graminea* 30: 18.
- *fabia* 23: 28.
- *hirsuta* 21: 143, 145, 154, 226, 309, 433. 22: 332, 349. 23: 28, 86, 422, 447. 24: 137. 25: 65, 366. 27: 392. 28: 476. 29: 482. 31: 268. 32: 4, 59, 418. 33: 186, 228. 36: 355, 422. 37: 97. 39: 110.
- *hirta* 32: 392.
- *lathyroides* 21: 108, 190, 192 K, 194, 226, 304, 309, 428. 22: 505. 23: 64, 358, 363. 24: 325, 569. 25: 65, 134 f., 312, 321, 367. 28: 63. 29: 436, 441. 32: 14, 60, 377, 379 f., 387, 390 f., 419. 33: 310. 38: 117. 39: 232.
- *linearifolia* 30: 18.
- *pannonica* 21: 145. 23: 365.
- f. *purpurascens* 23: 353. 39: 110.
- *pisiformis* 23: 48. 32: 4, 59, 134.
- *pseudocracca* 36: 56.
- *sativa* 21: 143, 154, 226, 434. 22: 435. 23: 28, 422, 447. 24: 142. 25: 367. 27: 147.
- *sepium* 21: 134, 226, 433. 22: 349, 424, 426, 529. 23: 28, 57, 60 f., 67 ff., 87, 339 f., 415, 447. 25: 65, 166, 367. 26: 509. 27: 42, 147, 150, 392. 28: 311, 313, 317 ff., 326, 330 f., 333, 338, 340. 29: 112, 117, 482. 31: 227, 268, 402, 404. 32: 60, 378, 419. 33: 186, 228. 34: 423. 36: 356, 422. 39: 110, 450. 40: 196, 442.
- Vicia sepium* var. *montana* 33: 186.
- *silvatica* 21: 18, 175, 187 f., 206, 226, 304. 22: 329, 349, 429. 23: 28, 47, 267, 421, 447. 24: 150, 319. 25: 65, 286, 366, 433. 27: 42, 359, 372, 392. 28: 311, 313, 315 ff., 326, 329, 331, 338, 476. 29: 449, 482, 564. 31: 143, 227, 268, 404, 442. 32: 3, 60, 388, 391 f., 419. 33: 144, 186, 445. 39: 100, 110, 232. 40: 437, 442.
- *tenuifolia* 21: 437. 32: 4, 60. 33: 302. 34: 420, 423.
- var. *elegans* 29: 384.
- *tetrasperma* 21: 179, 226, 309. 22: 336, 349. 23: 28, 87, 422, 447. 24: 137, 569. 25: 65, 366. 29: 368, 482. 31: 226, 268. 32: 4, 59, 419. 33: 186, 228. 36: 325, 355, 422. 37: 97. 39: 110. 40: 442.
- f. *tenuifolia* 25: 366. 29: 482. 32: 419. 33: 302.
- *unijuga* 36: 476 f.
- *villosa* 21: 226, 309, 436. 23: 28, 87, 422, 425, 447. 24: 319. 25: 65, 367. 27: 151. 29: 482. 31: 268, 403. 32: 60, 419. 33: 186, 228. 36: 356. 39: 110.
- Victoria regia* 30: 289. 39: 292.
- Vigna repens* 30: 18.
- Villamilla peruviana* 32: 226.
- Villaresia paniculata* 30: 548* f.
- Vinca libanotica* 29: 76.
- *major* 21: 431.
- *minor* 21: 96, 428. 24: 319. 25: 434. 36: 411, 423. 39: 232.
- *rosea* 40: 77 ff., 78*.
- Vincetoxicum officinale* 22: 51, 53 ff.
- Viola alba* 30: 429.
- *albescens* 32: 201.
- *alpestris* 24: 514.
- *arenaria* 27: 147.
- *arvensis* 21: 135, 230, 427. 22: 349, 530. 23: 30, 88, 422, 449.

- 24: 85, 94, 361, 514. 25: 67, 371. 28: 326. 29: 485. 31: 271. 32: 65, 422. 33: 186, 229. 36: 358, 423.
- Viola arvensis* f. *lilacina* 29: 485.
- f. *patens* 28: 347.
- f. *sublilacina* 33: 186.
- *biflora* 21: 135. 22: 70, 75, 486. 24: 101. 28: 17, 32, 334, 341, 343. 29: 125. 33: 67 f., 70, 74, 76. 36: 223, 226. 39: 431.
- *canina* 21: 229, 429. 22: 70, 349, 423. 23: 29, 88, 239, 411, 449. 25: 66, 152, 164, 170, 371. 27: 147, 394. 29: 485. 31: 271, 406, 441. 32: 64, 422. 33: 144, 146, 186, 229. 36: 358, 423. 39: 111. 40: 196, 313, 443.
- var. *crassifolia* 33: 186.
- f. *fl. alb.* 29: 485. 36: 358.
- × *Riviniana* 21: 229. 25: 66, 371. 29: 485. 31: 271. 32: 422. 33: 186. 36: 358, 423.
- × *rupestris* 32: 64.
- × *silvestris* 32: 11, 65.
- × *stagnina* 32: 65. 33: 302.
- *collina* 27: 42.
- *cornuta* 21: 428. 23: 46. 25: 434.
- *ebracteolata* 29: 67.
- *elator* 21: 437.
- *epipsila* 21: 28, 135, 304. 23: 449. 24: 72, 75, 94, 102. 27: 374, 380, 394. 28: 32, 331, 335, 338 f. 32: 11 f., 63, 107. 33: 302, 445. 39: 232.
- × *palustris* 21: 28. 28: 149 f. 37: 305.
- *hirta* 21: 177, 187, 229, 304, 309. 23: 29. 25: 286, 305, 320, 370, 434. 27: 147, 359, 372, 376, 379, 394, 444. 31: 123. 32: 3, 63, 387, 390 f., 421. 33: 208, 211, 229. 34: 423. 36: 66, 410, 423. 37: 366. 39: 232, 450.
- f. *fl. alb.* 25: 370.
- *Langsdorffii* 22: 224 K, 225.
- *maculata* 39: 345.
- *magellanica* 37: 289.
- Viola mandschurica* 32: 201.
- *mirabilis* 21: 96, 109, 135, 229, 304. 22: 334, 349, 533. 23: 29, 396. 24: 101 f., 319, 533. 25: 66, 166, 286, 305, 370. 26: 493. 27: 42, 372, 394, 443. 28: 311, 313, 315 f., 318 f., 341, 476. 29: 143, 439, 444, 449, 485, 564. 30: 118. 31: 143, 154, 228, 271, 405, 442. 32: 3, 64, 385, 391 f., 422, 438. 33: 66, 83, 144, 186, 445. 34: 66. 36: 317, 323 f., 358. 37: 114, 204, 363. 38: 117. 39: 100, 111, 145, 450. 40: 196, 437, 443.
- × *Riviniana* 25: 370. 27: 394. 32: 64. 33: 186. 37: 114.
- *montana* 21: 135. 22: 338. 23: 71 f., 88, 449. 24: 65, 75 f., 78, 94, 103 f., 109, 138. 25: 67. 27: 41. 28: 13, 32, 326, 335. 29: 112, 451, 485. 31: 441. 33: 64 f., 186. 36: 223, 226, 358. 37: 95, 98. 39: 111, 232. 40: 28.
- × *Riviniana* 28: 313, 321, 326, 335, 337, 339. 29: 485. 32: 422. 33: 186.
- × *stagnina* 39: 232.
- *odorata* 21: 229, 426, 443. 23: 345. 24: 140 f. 25: 319, 370, 434. 27: 147, 158. 32: 421. 36: 411, 423. 39: 111, 232. 40: 28.
- var. *praecox* 32: 229.
- *palustris* 21: 135, 229. 22: 70, 333, 349, 421, 530. 23: 29, 88, 294, 297, 299 ff., 307 f., 311 f., 338, 414, 449. 24: 98, 101 f. 25: 66, 152, 164, 167, 370. 27: 277, 443. 28: 326, 335. 29: 91, 107, 485. 30: 155*, 157. 31: 271, 441. 32: 64, 107, 422. 33: 186, 229. 35: 253. 36: 358, 413. 37: 365. 40: 247, 443.
- × *Riviniana* 33: 302.
- *Patrinii* 32: 201.
- *pumila* 21: 229, 432.
- *Riviniana* 21: 125, 135, 177, 229, 429. 22: 332, 349, 423, 432,

- 529 f. 23: 29, 57 ff., 67 ff., 88, 338, 346. 24: 66, 69 f., 78, 94, 103 ff. 25: 66, 370 f. 27: 44, 147, 359, 372, 394. 28: 310 f., 313, 316, 318 ff., 326, 329, 331, 336 f., 340 f. 29: 89, 112, 117, 485. 30: 118. 31: 143, 271, 439. 32: 3, 64, 102, 105, 107, 229, 397, 422. 33: 100, 144, 186, 229. 34: 456. 36: 358, 423. 37: 45. 39: 111, 450. 40: 196, 443.
- Viola Riviniana* f. *nemorosa* 33: 186. 36: 423.
- × *rupestris* 25: 319, 371. 32: 11, 64. 33: 302. 39: 232.
- × *silvestris* 25: 371. 29: 564. 32: 11, 64.
- *rupestris* 21: 135, 229, 427. 23: 29, 397, 449. 25: 66, 287, 305, 371. 27: 376 f., 394. 28: 326, 329, 476. 31: 154, 404. 32: 64. 33: 144, 186, 302. 36: 56. 39: 211, 233.
- var. *glaberrima* 34: 50.
- × *silvestris* 32: 11, 64.
- *scorpiuroides* 26: 380.
- *Selkirkii* 21: 135. 31: 404. 34: 72.
- *silvatica* 22: 434.
- *silvestris* 21: 304, 428. 22: 325. 23: 449. 25: 305, 370. 29: 564. 32: 3 f., 11, 64.
- *stagnina* 21: 96, 180, 229, 304. 22: 334 f., 349. 23: 69, 88, 449. 24: 94. 25: 304, 371. 31: 225, 271. 32: 65. 33: 229, 302. 35: 364. 40: 313.
- *stricta* 33: 302.
- *tricolor* 21: 28, 135, 178 f., 229. 22: 349. 23: 29, 88, 423, 449. 24: 85, 94, 361. 25: 67, 371. 26: 378. 27: 41. 28: 32, 311, 326 f., 335, 476. 29: 485. 31: 271, 439. 32: 3, 65, 422. 33: 77, 186, 229. 36: 358, 423. 40: 19.
- var. *hortensis* 24: 137.
- f. *albescens* 36: 358.
- Viola tricolor* f. *aureobadia* 25: 371.
- f. *stenochila* 30: 122.
- f. *versicolor* 29: 485.
- *uliginosa* 21: 38. 23: 308. 24: 153. 25: 561. 39: 233.
- *umbrosa* 24: 101.
- Viscaria alpina* 21: 125, 133. 22: 121. 23: 161. 24: 65, 80, 92, 104 f., 108. 25: 318, 349. 28: 12, 32, 326, 329, 335, 338, 343. 30: 144. 33: 67, 75, 81. 34: 169. 39: 431.
- var. *oelandica* 30: 430.
- *vulgaris* 21: 133, 178 f., 216, 435. 22: 121, 332, 349, 425. 23: 23, 82, 148, 236, 339, 415, 441. 25: 60, 349. 27: 149. 28: 310 f., 317, 326, 331, 333. 29: 472. 31: 258, 405. 32: 47, 410. 33: 186, 223. 36: 267*, 269, 346, 409, 418. 37: 366. 39: 107. 40: 440.
- f. *fl. alb.* 26: 509.
- f. *pallens* 21: 216. 23: 23, 265. 25: 434. 32: 410. 36: 418.
- Viscum album* 21: 175, 214, 304. 25: 289, 305, 310 f., 320, 344. 33: 302. 36: 321, 325, 344.
- Vitex montevidensis* 30: 25.
- Vitis Kaempferi* 30: 382.
- *vinifera* 21: 142 f., 145, 154. 29: 384.
- *vulpina* 30: 382.
- Vogelia apiculata* 29: 388.
- *paniculata* 21: 145. 22: 533. 23: 12, 25. 23: 273. 24: 85, 137. 25: 62, 356. 32: 15, 52. 39: 108.
- Vriesia macrostachya* 22: 209*.
- Vulpia ciliata* 23: 351.
- *dertonensis* 21: 38. 23: 351.
- *myuros* 21: 42.
- Wahlbergella apetala* 30: 297.
- Wahlenbergia linarioides* 30: 27.
- Warburgia ugandensis* 40: 80.
- Weigelia amabilis* 21: 437.
- *Middendorffiana* 30: 384.
- Weinmannia pinnata* 22: 214.
- *racemosa* 24: 379, 501.

- Weinmannia trichosperma 33: 323, 328.
 Welwitschia mirabilis 26: 205 ff., 207*. 28: 264 ff., 266*, 268*, 270*, 272*, 274*, 277*, 279*, 281*.
 Westringia Dampieri 32: 231.
 — rosmariniformis 32: 231.
 Willoughbya globosa 39: 287.
 Wintera axillaris 30: 538.
 Withania *obtusifolia* 26: 370 ff., 371*, 372*.
 — somnifera 26: 371*.
 Wolffia oblonga 30: 13.
 Woodfordia floribunda 32: 230.
 Wulffia stenoglossa 33: 302.

 Xanthium spinosum 21: 43. 23: 354.
 — strumarium 21: 41.
 Xanthophyllum Curtisii 32: 228.
 Xanthorrhiza apiifolia 26: 387* f.
 Xanthosoma cubense 39: 288.
 — robustum 39: 288.
 Xanthoxylum alatum 29: 324, 328, 340, 342* ff.
 — Bungei 29: 342* ff.
 — hiemale 30: 3, 19.
 — piperitum 29: 324, 334, 342* f., 345.
 Xerochlamys Bojeriana 39: 289.
 Xiphidium album 32: 274 f., 277, Taf. III.
 Xylopia frutescens 34: 402, 403*.
 — olivacea 34: 405.
 Xylosma Salzmannii 30: 3, 21.
 Xyris aberdarica 21: 393.
 — acutifolia 21: 396.
 — anceps 23: 323 f., 326, 328.
 — atrata 21: 394.
 — bancana 21: 387 ff.
 — Bakeri 23: 323, 327.
 — Baronii 23: 323 ff.
 — batokana 23: 323 ff., 326 f.
 — bicarinata 21: 395.
 — borneensis 21: 390.
 — bracteata 21: 383 ff.
 — Brownei 21: 386.
 — brunnea 21: 394.
 Xyris capensis 21: 388 f., 392. 23: 324 f., 328.
 — var. schoenoides 21: 393, 396.
 — capitoni 21: 391 f.
 — *chinensis* 21: 386, 390.
 — complanata 21: 382 ff., 388 f. 23: 325.
 — flexifolia 21: 384 f.
 — formosana 21: 391.
 — gracilis 21: 382 f., 385 f., 390.
 — var. bracteata 21: 381.
 — gracillima 21: 384 f.
 — grandis 21: 388.
 — guaranitica 30: 13.
 — Hildebrandtii 23: 323 ff., 327.
 — var. *angustifolia* 21: 393.
 — humilis 23: 323, 326, 328.
 — indica 21: 383, 388 f., 391 f.
 — juncea 21: 382 ff., 390.
 — jupicai 23: 325.
 — var. *brachylepis* 21: 394.
 — var. humilis 30: 6, 13.
 — lacera 21: 385.
 — lacerata 21: 395.
 — lanata 21: 383, 385.
 — lappacea 21: 388, 396.
 — laxiflora 21: 384 f.
 — leptophylla 23: 326.
 — Lobbii 21: 388, 391.
 — var. *burmana* 21: 387.
 — longibracteata 21: 395.
 — *madagascariensis* 23: 323 ff.
 — marginata 21: 384 f.
 — melanocephala 21: 386, 392.
 — *Muelleri* 21: 381 ff.
 — natalensis 23: 324, 327.
 — neocaledonica 21: 386.
 — operculata 21: 383, 385.
 — oreophila 21: 388, 391.
 — paludosa 21: 382 f., 392.
 — Pancheri 21: 386.
 — pauciflora 21: 382, 388 ff.
 — Ridleyi 21: 387, 390.
 — robusta 21: 392.
 — savannensis 21: 383.
 — semifuscata 23: 323, 326 f.
 — subulata 21: 396.
 — teretifolia 21: 385.

- Xyris Thompsonii* 23: 323, 328.
 — *tuberosa* 21: 388, 390.
 — *Umbilonis* 23: 323 ff., 327.
 — *ustulata* 21: 385, 389.
 — *Wallichii* 21: 391.

Yucca rupicola 32: 226.

Zannichellia major 21: 313. 23: 164.
 25: 138. 33: 302.
 — *palustris* 22: 532. 25: 52. 28: 330.
 31: 126. 33: 302. 39: 233. 40: 28.
 — var. *pedicellata* 39: 451.
 — *pedunculata* 21: 313. 28: 139.
 31: 404.
 — *polycarpa* 28: 139.
 — *repens* 21: 189, 260. 28: 37, 46,
 47 K, 63. 29: 426, 429, 455.
 32: 386. 34: 167.
Zauschneria californica 39: 292.
Zea Mays 21: 11, 42, 142 f., 145, 154,
 398, 419. 23: 273, 351. 24: 136.

Zerna inermis 21: 142 f., 154, 206,
 304. 23: 264. 24: 136.
 — *tectorum* 21: 142, 154. 23: 18.
 39: 102. 40: 438.
Zeylanidium olivaceum 39: 293.
Zieria trifoliata 29: 345.
Ziziphora capitata 31: 89* f., 105,
 108, 110. 32: 232.
 — *tenuior* 29: 381.
Zizyphus sativa 32: 229.
Zornia subperforata 31: 18.
 — *trachycarpa* 30: 18.
Zostera Hornemanniana 31: 215 f.
 — *marina* 25: 50. 29: 140. 31: 215 f.
 34: 145 ff., 146*.
 — var. *angustifolia* 31: 216.
 — *nana* 31: 215 f. 34: 147.
Zozimia absinthifolia 29: 379.
Zwackhia aurea 32: 270* f.
Zygopetalum Mackayi 22: 82, 88.
Zygophyllum Fabago 28: 97*, 99 f.
Zygostigma australe 30: 24.

7. Fossila växter.

- Acropyle *antarctica* **34**: 123 ff., 125*, 136.
 — *Engelhardti* **34**: 126* ff., 136.
 Adiantites *Borgoniana* **34**: 262.
 Aetheotesta elliptica **31**: 315, 331.
 Alethopteris **31**: 327, 329.
 Amentotaxus argotaenia **34**: 162.
 — *Campbelli* **34**: 163* f.
 — *Florini* **34**: 162, 164.
 Annularia crassiuscula **22**: 240 f.
 — *galioides* **22**: 238.
 — *gracilescens* **22**: 240.
 — *longifolia* **22**: 240.
 — *microphylla* **22**: 238.
 — *mucronata* **22**: 240 f., 249, 255, Pl. II.
 — *papilioformis* **22**: 240 f., 249, 255, Pl. II.
 — *pseudostellata* **22**: 241, 249, 255, Pl. II.
 — *radiata* **22**: 238.
 — *Shirokii* **22**: 241.
 — *sphenophylloides* **22**: 237 ff., 254, Pl. I.
 — *stellata* **22**: 240, 248 f., 255, Pl. II.
 Annularites ensifolius **22**: 242.
 — *heianensis* **22**: 242.
 — *lingulatus* **22**: 242.
 — *sinensis* **22**: 242.
 Araucaria imponens **34**: 124.
 Astero calamites scrobiculatus **22**: 232.
 Asterophyllites charaeformis **22**: 234, 236 f.
 — *equisetiformis* **22**: 234 ff., 236*, 241 f., 249, 254, Pl. I.
 — *grandis* **22**: 234, 236 f., 249 f., 254, Pl. I.
 — *longifolius* **22**: 233, 237, 249, 254, Pl. I.
 — *parallelinervis* **22**: 233.
 — *rigidus* **22**: 233.
 Asterophyllites striatus **22**: 233.
 — *viticulosus* **22**: 233.
 Aulacotheca elongata **31**: 310 f., 337, Pl. II.
 — *Hemingwayi* **31**: 311.
 Bernoullia helvetica **27**: 310.
 Boulaya fertilis **31**: 312 f., 326 f., 337, Pl. II.
 Calamostachys *Thompsonii* **38**: 321.
 Ceratophyllum submersum **40**: 235 ff., 237 K.
 Cladophlebis remota **27**: 310.
 Clathropteris reticulata **27**: 310.
 Codonotheca caduca **31**: 313 f., 326 f.
 Conostoma anglo-germanicum **31**: 324.
 — *oblongum* **31**: 323 f.
 Cordaianthus **30**: 633 ff., 634*, 636*, Pl. V—VII.
 — *Penjoni* **30**: 637.
 — *Saportanus* **30**: 629 ff., 631*, 636 f., 641, Pl. V.
 Crossotheca Crepini **31**: 321 f.
 — *Hughesiana* **31**: 319 ff., 330, 336, 338, Pl. I—II.
 — *Kidstoni* **31**: 321.
 — *sagittata* **31**: 320.
 — *schatzlarensis* **31**: 321.
 Ctenopteris **27**: 316, 330.
 Cycadites apoldensis **27**: 326.
 — *Rumpfii* **27**: 326.
 Cyclotheca biseriata **31**: 319.
 Dadoxylon pseudoparenchymatosum **34**: 124.
 Dioonites pennaeformis **27**: 310.
 Dioonitocarpidium pennaeforme **27**: 310.
 Discinites **38**: 322.

- Dolerotrothea 30: 643.
 — fertilis 31: 314 ff., 326 f.
 Equisetites arenaceus 27: 310.
 — infundibuliformis 38: 297.
Ernestiodendron filiciforme 28: 469.
 Gigantopteris americana 38: 322.
 Glossozamites 26: 255, 258, 260.
 Gnetopsis elliptica 31: 324.
 Goldenbergia glomerata 31: 313 f., 326 f., 337, Pl. III.
 Heterotrothea Grievii 31: 317, 329.
 Hippophaë rhamnoides 37: 1 ff., 8 K, 10 K, 11 K.
 Humiria bahiensis 39: 258 ff., 259*, 260*, 266 K.
 — cipaconensis 39: 263* ff., 266 K.
 — peruviana 39: 263* ff., 266 K.
 Huttonia spicata 38: 317*, 320.
 Lagenostoma Lomaxi 31: 322, 328.
 — ovoides 31: 322 f., 329.
 Libocedrus Lantenoisi 24: 129.
 Lobatannularia ensifolia 22: 242, 243*, 245 f., 255, Pl. II.
 — heianensis 22: 242, 245 f., 246*.
 — inequifolia 22: 242 f., 245 f.
 — lingulata 22: 244, 245*, 255, Pl. II.
 — nampoensis 22: 242 f., 245.
 — sinensis 22: 243 ff., 255, Pl. II.
 Lonchopteris 31: 327.
 Lyginopteris oldhamia 31: 328.
 Lygodium bifidum 34: 262.
 — Kaulfussi 34: 261.
 — palmatum 34: 261.
 — Skottsbergii 34: 257 ff., 259*, Pl. I.
 — trilobatum 34: 262.
 Macrostachya huttoniaeformis 38: 315 f., 322, Pl. VI.
 — multibracteata 38: 321 f., 329 f., Pl. V—VI.
 Macrotaeniopteris 27: 310.
 Metacalamostachys calathifera 38: 319.
 Metacalamostachys pseudosessilis 38: 319 f.
 Myriotheca anglica 31: 323, 329.
 Neocalamites 22: 249.
 Neuropteridium 27: 310.
 Neuropteris decipiens 31: 327.
 Nilssonia polymorpha 26: 254.
 Noeggerathiopsis Hislopi 26: 258 f.
 Otozamites Beani 26: 256.
 Pachytesta gigantea 31: 316, 331.
 Palaeostachya Schimperiana 38: 295 ff., 302*, 303*, 305*, 306*, 308*, 309*, 310*, Pl. IV.
 Pecopteris 27: 328.
 — latepinnata 27: 310.
 — Schoenleiniana 27: 310.
 Phyllocladoxylon antarcticum 34: 124.
 Phyllothea Brongniartii 22: 249, 255, Pl. II.
 — Etheridgei 22: 248.
 — Griesbachi 22: 247.
 — robusta 22: 248, 255, Pl. II.
 — Schtschurowskii 22: 248, 255, Pl. II.
 Physostoma elegans 31: 322.
 Podocarpoxydon aparenchymatosum 34: 124.
 Potonia adiantiformis 31: 323.
 — Carpentieri 31: 323, 337, Pl. III.
 Pseudodanaeopsis marantacea 27: 310.
 Pterophyllum Jaegeri 27: 310.
 — oblongifolium 26: 254 f.
 Renaultia gracilis 31: 317 ff.
 Retinosporites indica 34: 129 ff., 136.
 — sibirica 34: 129.
 Salvinia 34: 283 K.
 — aequensis 34: 274.
 — auriculata 34: 269.
 — cordata 34: 274.
 — Ehrhardti 34: 274.
 — elliptica 34: 274, 276.

- Salvinia formosa* **34**: 270 f., 291, Taf. II.
 — *hantoniensis* **34**: 274.
 — *Harrassowitzii* **34**: 274.
 — *Lehmanni* **34**: 275.
 — *macrophylla* **34**: 271 f., 291, Taf. III.
 — *Mildeana* **34**: 273 f., 291, Taf. III.
 — *minima* **34**: 269* f.
 — *natans* **34**: 269.
 — *oblongifolia* **34**: 269 f.
 — *oligocaenica* **34**: 274.
 — *preauriculata* **34**: 274.
 — *Reussii* **34**: 275.
 — *spinulosa* **34**: 274.
 — *Zeilleri* **34**: 274.
Schizoneura gondwanensis **22**: 247, 249, 255, Pl. II.
 — *paradoxa* **22**: 247.
Schuetzia anomala **31**: 319, 329.
 — *Bennieana* **31**: 319.
Scytophyllum apoldense **27**: 320* ff., 322*, 323*, 324*, Taf. II.
 — *Bergeri* **27**: 311 ff., 312*, 313*, 315*, 321, 325, 327 f., Taf. II.
 — *dentatum* **27**: 319.
Sequoia sempervirens **30**: 565 ff., 566*, 568*, 569*.
Sphaerostoma ovale **31**: 317, 329.
Sphenophyllum angustifolium **22**: 253.
 — *Costae* **22**: 253.
 — *cuneifolium* **22**: 253.
 — *emarginatum* **22**: 253.
 — *longifolium* **22**: 253.
 — *majus* **22**: 253.
 — *myriophyllum* **22**: 253.
 — *oblongifolium* **22**: 253.
 — *rotundatum* **22**: 253.
 — *sino-coreanum* **22**: 253.
 — *speciosum* **22**: 253.
 — *tenerrimum* **22**: 253.
 — *Thonii* **22**: 253.
 — *verticillatum* **22**: 253.
Sphenozamites Belli **26**: 259.
 — *Geylerianus* **26**: 255, 259.
Sphenozamites grandis **26**: 257 f.
 — *robustus* **26**: 257 ff.
 — *Rochei* **26**: 258 f.
 — *Rogersianus* **26**: 256 ff., 257*.
 — *Rossi* **26**: 255, 259.
 — *tener* **26**: 241 ff., 245*, 246*, 248*, 249*, 256, 259, 261, 263, Taf. VI. **27**: 310.
 — *undulatus* **26**: 259.
Sporogonites Chapmani **30**: 613.
 — *exuberans* **30**: 613 ff., 620*, Pl. III, IV.
Stephanospermum akenioides **31**: 305 ff., Pl. I—II.
Taxodioxydon sequoianum **30**: 565.
Telangium affine **31**: 318.
 — *bifidum* **31**: 318, 328, 337, Pl. II.
 — *Scotti* **31**: 318, 328.
Thinnfeldia Hartmanniana **27**: 329.
 — *major* **27**: 329.
 — *obtusiloba* **27**: 316.
 — *rhomboidalis* **27**: 314, 316, 318, 323, 325, 329.
 — *f. speikernensis* **27**: 315.
 — *rotundata* **27**: 329.
 — *saligna* **27**: 329.
 — *Schwarzi* **27**: 329.
Urnatopteris tenella **31**: 318.
Walchia filiciformis **28**: 468 f.
 — *piniformis* **30**: 639, 643.
Whittleseya **30**: 643.
 — *elegans* **31**: 312, 326 f., 337, Pl. III.
Zamites Barklyi **34**: 129.
 — *ellipticus* **34**: 129.
 — *gigas* **26**: 255.
 — *undulatus* **26**: 255.
Zeilleria avoldensis **31**: 316.
 — *Nathorstii* **31**: 316 f., 338, Pl. III.

VI. RÄTTELSE TILL SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT

BD. 21—40. 1927—1946.

(Endast väsentligare fel eller tillägg ha medtagits.)

- 21: 269 rad 11 nedifr. *står* H. spathaceum *skall vara* Hieracium spathaceum
 26: 510 » 8 uppifr. » arctogenum » » arctogaeum
 28: 307 » 6 nedifr. tillägges: Edsele mellan Ramsele och Helgum
 321 » 1 » tillägges efter samt: i Medelpad från Släda på Alnön och
 327 » 3 » *står* V. & C. Holm *skall vara* V. & O. Holm
 341 » 7 uppifr. » Rubus » » Ribes
 29: 13 nummer och underskrifter på de två översta kartorna byta plats
 116 rad 11 uppifr. *står* nemorosum *skall vara* pratense
 30: 381 » 9 nedifr. » Celastos rurbiculatus *skall vara* Celastrus orbiculatus
 474 » 2 uppifr. » Erinocci » » Erinacei
 475 » 4 nedifr. » C. erinoceus » » C. erinaceus
 476 » 18 uppifr. » Erinocci » » Erinacei
 480 » 5 » » Erinocci » » Erinacei
 481 » 5 » » erinoceus » » erinaceus
 481 » 6, 16 nedifr. *står* erinoceus » » erinaceus
 738 » 1 nedifr. ♂ och ♀ byta plats
 36: 427 » 3 » *står* S. Haglund » » G. Haglund
 39: 290 » 13 » » sp culifolia » » spiculifolia
 40: 440 » 19 uppifr. » silvaticus » » silvestris

