

RETKEILYKASVIO

Flora över kärlväxter

Redaktörer
Leena Hämet-Ahti
Juha Suominen
Tauno Ulvinen
Pertti Uotila

Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo
Helsinki 1998

4:e upplagan med ändringar enligt Lutukka 2/2005

Svensk översättning Ragnar Rönkvist

HUVUDNYCKEL

1	Vedartade (träd, buske, ris el ranka)	nyckel A
1	Örtlik	2
2(1)	Vattenväxt med endast undervattens- och el flytblad	nyckel B
2	Land- el vattenväxt vars stjälk och blad är tydligt ovanför ytan	3
3(2)	Bladlös el under blomningen bladlös ört el blad fjälllika, ej gröna	nyckel C
3	Ört med gröna blad	4
4(3)	Alla blad i basrosett (i stjälk och stängel kan finnas små fjälllika blad el i blomst stödblåd) el utgår från jordstam; i bl endast 1 blad	5
4	På stjälken åtminstone ett ganska stort grönt blad (basrosettblad kan dessutom finnas) el många små fjälllika el nålllika blad	6
5(4)	Sporväxt; sporgömmen på bladens undersida el i särskilda sporblad	nyckel D
5	Blomväxt; i bladrosettens mitt en el	nyckel E
6(4)	Stjälkblad sammansatta el flikiga	7
6	Stjälkblad hela	8
7(6)	Blad fingerbladig	nyckel F
7	Blad parflikiga, parbladiga el handflikiga	nyckel G
8(6)	Blad i krans	nyckel H
8	Blad motsatta el strödda (korsvis)	9
9(8)	Blad motsatta	10
9	Blad strödda	11
10(9)	Blad tandade	nyckel I
10	Blad helbräddade	nyckel J
11(9)	Blad tandade	nyckel K
11	Blad helbräddade	nyckel L

NYCKEL A. Vedartade växter

1	Träd, buske el ris som blommar bladlös (bl på bar kvist)	2
1	Träd, buske, ris el ranka med blad	8
2(1)	Blomst hängen	3
2	Blomst annorlunda	5
3(2)	Tvåbyggare; frukt kapsel; buske, träd el ris	Salicaceae
3	Vanl sambyggare; frukt annorlunda	4
4(3)	Hanhängen veka; träd el buske, sällan ris	Betulaceae
4	Hanhängen styva, axlika; ris el buske	Myrica
5(2)	Blmr utan hylle, bladknoppar motsatta; träd	Fraxinus
5	Blmr med hylle; bladknoppar strödda; träd el buske	6
6(5)	Blmr med foder och krona; krona vit; buske	Prunus
6	Blmr utan foder; röda el mörkbruna	7
7(6)	Träd; blmr mörkbruna	Ulmus
7	Buske; blmr röda	Daphne
8(1)	Ranka	
8	Ris, buske el träd	1
9(8)	Blad motsatta, sammansatta	Clematis
9	Blad strödda, flikiga	Solanum
10(8)	Ris, vanl under 50 cm	11
10	Träd el buske, över 50 cm	26
11(10)	Blad nålllika	12
11	Blad annorlunda	13
12(11)	Nålar fyllda, krona över 3 mm; frukt kapsel	Ericaceae
12	Nålar ihåliga; krona 1,5 mm; frukt bär	Empetrum
13(11)	Blad motsatta	14

13	Blad strödda	18
14(13)	Blad övervintrar ej	Salix
14	Blad övervintrar	15
15(14)	Krona zygomorf	Thymus
15	Krona regelbunden el näst intill	16
16(15)	Krona gul; bladens översida gleshårig	Helianthemum
16	Krona röd; blad kala	17
17(16)	Blad omvänt äggrunda; stjälk styv, tämligen tjock, tätgrenig; kuddväxande fjällväxt	Loiseleuria
17	Blad rundade; stjälk slak, smal, fågrenig; skogsväxt	Linnaea
18(13)	Blad övervintrar	19
18	Blad övervintrar ej	24
19(18)	Blad i basrosett el tät samling vid basen	20
19	Blad längs stjälken el rosettlikt i toppen	21
20(19)	Bladskiva rundade; blomst klase el flock el sällan ensamma blmr	Pyrolaceae
20	Bladskiva jämbreda; blmr ensamma; kuddväxande fjällväxt	Diapensia
21(19)	Blmr ensamma; krona vit, fribladig	Dryas
21	Blomst klase, flock el kvast; blmr ensamma om kronan ej är vit	22
22(21)	Blomst flock	Pyrolaceae
22	Blomställning klase el kvast	23
23(22)	Krona grönaktig	Pyrolaceae
23	Krona annan färg	Ericaceae
24(18)	Blomst klase el blmr ensamma, tvåkånade; krona vit-rödaktig; frukt bär	Ericaceae
24	Blomst hängen, blmr enkånade, utan hylle; frukt ej bär	25
25(24)	Knoppfjäll 2 el flera; sambyggare; frukt smånöt	Betulaceae
25	Knoppfjäll vanl en; tvåbyggare; frukt kapsel	Salix
26(10)	Blad nållika ("barr")	27
26	Blad annorlunda	30
27(26)	Barr kortare än 5 mm; lapplandsväxt	Myricaria
27	Barr vanl 10-150 mm	28
28/27)	Barr under gula; ålandsväxt	Taxus
28	Barr under annan färg	29
29(28)	Barr ensamma, i par, i femtal el mångtaliga knippen	Pinaceae
29	Barr vanl i tretal	Juniperus
30(26)	Blad övervintrar	Ericaceae
30	Blad övervintrar ej	31
31(30)	Blad motsatta	32
31	Blad strödda	43
32(31)	Blad sammansatta	
33		
32	Blad hela	34
33(32)	Småbladspär vanl 4-7; träd	Fraxinus
33	Småbladspär 1-3; buske	Sambucus
34(32)	Blad flikiga	35
34	Blad hela, helbräddade el tandade	36
35(34)	Träd; blad 5-kluvna, bladskafspets utan glandler	Acer
35	Buske; blad 3-kluvna, bladskafspets med glandler	Viburnum
36(34)	Blad helbräddade	37
36	Blad tandade	41
37(36)	Bladskiva rundade el med hjärtlika bas	38
37	Bladskivas bas spetsig	39
38(37)	Blomst 10-20 cm; tät sammansatt klase	Syringa
38	Blomst 2-5 cm, tät, kort klase	Symphoricarpos
39(37)	Bladskiva 4-12 cm; blomst kvast	Cornus
39	Bladskiva 2-7 cm; blmr parvis från bladvecken el blomst kort, tät klase	40

40(39)	Blmr parvis i bladvecken; bär röda, gula, blå el svarta	Lonicera
40	Blomst kort, tät klase; bär vitt	Symphoricarpos
41(36)	Bladskiva långsmala, bladbasen helbräddad	Salix
41	Bladskiva annorlunda	42
42(41)	Bladskiva ovala-äggrunda, småtandade	Rhamnus
42	Bladskiva ovalt rundade-ovalala, glest stortandade	Symphoricarpos
43(31)	Blad sammansatta el flikiga	44
43	Blad hela, helbräddade el tandade	50
44(43)	Blad sammansatta	45
44	Blad flikiga	46
45(44)	Småblad tandade; frukt ej balja	Rosaceae
45	Småblad helbräddade; frukt balja	Fabaceae
46(44)	Taggig; buske	47
46	Utan taggar; träd el buske	48
47(46)	Blad handnerviga	Ribes
47	Blad fjädernerviga	Rosaceae
48(46)	Blad handnerviga	Ribes
48	Blad fjädernerviga	49
49(48)	Bladflikar trubbiga, tämligen helbräddade	Quercus
49	Bladflikar spetsiga, tandade	Rosaceae
50(43)	Blad helbräddade	51
50	Blad tandade	58
51(50)	Taggig	52
51	Utan taggar	53
52(51)	Taggar ogrenade el grenade tornar; blad omvänt äggrunda, vanligen gröna	Berberis
52	Torngrenar med småblad; blad jämbreda, gråa	Hippophaë
53(51)	Blad under vita el bruna	54
53	Blad under gröna	56
54(53)	Blad med silverfärgade sköldhår	Elaeagnus
54	Blad med ljusa långa ogrenade hår	55
55(54)	Blomst hängen, saknar hylle; frukt kapsel	Salix
55	Blmr med krona, 1-4 blmr i samling; krona rödaktig-vit; frukt bär	Cotoneaster
56(53)	Blomställning hängen, saknar hylle; frukt kapsel; tvåbyggare; knoppfjäll vanl 1	Salix
56	Blomställning ej hängen, med hylle; frukt bär; sambyggare; knoppfjäll inga el många	57
57(56)	Bär rött; blad smalt omvänt äggrunda	Daphne
57	Bär svart; blad brett ovala-omvänt äggrunda	Rhamnus
58(50)	Taggig	59
58	Utan taggar	60
59(58)	Taggar ogrenade el greniga tornar	Berberis
59	Torngrenar med blad	Prunus
60(58)	Blmr vita-röda; blomst klase, flock, knippe el sammansatt klase; krona 4-40 mm bred	Rosaceae
60	Blmr grönaktiga; hylle 4-8 mm, liten el saknas	61
61(60)	Blmr grönaktiga, 4-8 mm; blomst knippe; i denna ett stort hinnartat stödblåd	Tilia
61	Hylle litet el saknas; blomst hänge el flocklik	62
62(61)	Bladskivans bas osymmetrisk; blomst flocklik	Ulmus
62	Bladskivans bas symmetrisk; blomst hängen	63
63(62)	Hängen på kvistens bladlösa basdel	Myrica
63	Hängen på kvistens bladdel	64
64(63)	Sambyggare; frukt smånöt el nöt	Betulaceae
64	Tvåbyggare, frukt kapsel	Salicaceae

NYCKEL B. Vattenväxter med undervattens- och flytblad

1	Växten tämligen liten, skivlik skottrik flytande el svävande, under ytan vanligen en el, flera vecka rötter	Lemnaceae
1	Annorlunda	2
2(1)	Undervattensblad rätt smalt flikiga	3
2	Blad ej smalt flikiga	8
3(2)	I bladflikarna (åtminstone delvis) fångstblåsor, bläddror, i flikkanterna vanligen uddspetsiga tänder, blomma gul	Utricularia
3	Blad utan bläddror, flikkanterna utan uddspetsiga tänder	4
4(3)	Blad i krans, nästan oskaftade	5
4	Blad strödda, med skaft	6
5(4)	Blad 2-3 gånger handflikiga, flikar tandade	Ceratophyllum
5	Blad parflikiga, flikar helbräddade	Myriophyllum
6(4)	Bladskiva 3-5 gånger handflikiga, rundade; blomma vit	Ranunculuc aquatilis-grupp
6	Bladskiva 2-3 gånger parbladiga, triangulära-oval	7
7(6)	Bladskiva närmast ovala, flikar ganska styva	Sium
7	Bladskiva triangulära, flikar mjuka	Oenanthe
8(2)	Blad bredflikiga el småbladiga	9
8	Blad hela, helbräddade el tandade	10
9(8)	Blad handflikiga	Ranunculus
9	Blad parflikiga el småbladiga	Cardamine
10(8)	Blad hinnartade, slidlika lågblad; stjälkar under 50 cm, upprätta, runda, ofta snörlika, gröna, en del stjälkar i knippen från den vågräta jordstammen; blomst ax	Eleocharis
10	Växten annorlunda	11
11(10)	Blad platta, bandaktiga, spetsiga, snart sönderfallande; stjälkar runda, elastiska, inuti porösa; rotdelen tjock, rötterna bruna	Schoeoplectus
11	Växten annorlunda	12
12(11)	Växten svävande el med långa rötter fäst vid botten; bladskiva flytande, under 5 cm, njurformiga	Hydrocharis
12	Växten annorlunda	13
13(12)	Växten på botten, vid blomning ytkänning; bladrosetten mångbladig, blad 15-40 cm, smalt lansettlika, tandade	Stratiotes
13	Växten annorlunda	14
14(13)	Blad kortskaftade i rosett el i jordstam, stängelaktig blomstjälk ibland med fjälllika el annorlunda högblad	15
14	Stjälk med blad	23
15(14)	Blad över 1 cm breda	16
15	Blad under 1 cm breda	17
16(15)	Bladskiva över 4 cm breda, rundade-äggrunda, djupt hjärtlik bas; blmr vita el gula, ensamma	Nymphaeaceae
16	Bladskiva vanl smalare än 4 cm, äggrunda-långsmala, med rundad el pillik bas; blmr i blomställning vanligen vita	Alismataceae
17(15)	Växtens bas uppsvälld, mångbladig bladrossett; blad med 4 luftkanaler, i skydd av bladfoten sporgömmen; utan revor; rötter mörka	Isoetes
17	Växten annorlunda; rötter vita-gråa	18
18(17)	Blad vanligen över 15 cm, kort och vid slida, trekantiga-platta, bandlika	19
18	Blad vanligen under 10 cm, utan slida, runda-platta	20
19(18)	Blad trekantiga, spetsiga, vågrät rotstock	Butomus
19	Blad platta el vid basen platt trekantiga; saknar vågrät rotstock	Alismataceae

20(18)	Revor saknas; blomställning gles klase	21
20	Med revor; blomskäft långa el saknas, blmr ensamma el i par	22
21(20)	Blad pryllika, runda, under 2 mm tjocklek	Subularia
21	Blad jämbreda, tillplattade, rundad spets, över 2 mm breda	Lobelia
22(20)	Blad talrika, veka, små el saknas, trubbiga	Limosella
22	Bladrosett med 1-3 blad, styva, spetsiga	Litorella
23(14)	Blad i krans	24
23	Blad motsatta el strödda	27
24(23)	Blad i krans, vanl 3, välvda, spetsiga	Elodea
24	Krans med 4 el flera blad	25
25(24)	Stjälk smal, fyrkantig, krans fyrbladig	Galium
25	Stjälk tämligen tjock, rund; krans vanl fyrbladig	26
26(25)	Jordskott upprätta, något greniga; undervattensblad ca i mm breda	Elatine
26	Jordskott vågräta, upprätta skott ogrenade; underblad ca 2mm breda	Hippuris
27(23)	Blad jämbreda-trådlika	28
27	Blad lansettlika-äggrunda-omvänt äggrunda-långsmala-triangulära	39
28(27)	Stjälk krypande, trådlik; blad strödda, som späda spetsen inrullad, håriga	Pilularia
28	Växten annorlunda	29
29(28)	Stjälk rotslående från leden, ledstycken välvda, gröna; blmr gula	Ranunculus reptans
29	Växten annorlunda	30
30(29)	Stjälk ihålig, med ledknutar; blad flernerviga, med slida och snärp	Poaceae
30	Stjälk fylld, utan ledknutar; blad med få nerver	31
31(30)	Tuvad, från bladvinklarna ofta rikliga förgreningar; blad trådlika	Juncus supinus
31	Växten annorlunda	32
32(31)	Bladslidan ca 10 cm, snäv, skiva 20-40 cm; havsväxt	Zostera
32	Växten annorlunda	33
33(32)	Bladslida vid, otydlig; skiva lång, jämnbr, plattaplatt trekantig, flernervig, mellan huvudnerverna tvärnerver	Sparganium
33	Blad utan el med tydlig slida; skiva vanligen under 20 cm, jämbreda, platta el trådlika, 1-5- sällan flernervig, tvärnerver saknas	34
34(33)	Blad motsatta, 2-uddiga-grunt urnupna; späda delar med sköldhår; blommor från bladvecken, små	Callitriche
34	Blad ej 2-uddiga-urnupna: kala	35
35(34)	Blad motsatta el skenbart tre i krans, tandade	Najas
35	Blad strödda, motsatta el skenbart tre i krans, helbräddade	36
36(35)	Blad motsatta, under 1 cm, köttiga, utan nerver; frukt kapsel	Crassula
36	Växten annorlunda	37
37(36)	Bladfot slidaktig, stipler sammanväxta, runt stjälken stipelslida	Persicaria
37	Växten annorlunda	38
38(37)	Rotstock som grenar sig från varje led el ogrenad; blad strödda, sällan skenbart motsatta, en-flernerviga; blomst slutar i skaftat ax	Potamogetonaceae
38	Rotstock som grenar sig från varannan led; blad på blom-bärande skott motsatta el tre i krans, ennerviga; blmr i bladfötterna, ensamma	Zannichellia
39(27)	Skiva trubbvinkliga brett triangulära, naggade	Caltha

39	Skiva ej triangulära, ej naggade	40
40(39)	Blad strödda	41
40	Blad motsatta	45
41(40)	Blad enkelnerviga, vanligen med snärpslida; blomst ax	Potamogeton
41	Blad fjädernerviga, utan snärpslida	42
42(41)	Blad med skaft	43
42	Blad utan skaft	44
43(42)	Blad utan stipelslida; lansettlika-äggrunda-långsmala	Ranunculus
43	Blad med stipelslida, långsmala, rundad bas; blomst ax	Persicaria
44(42)	Blad med stipelslida, lansettlika, ganska spetsiga	Persicaria
44	Blad utan stipelslida, långsmala, trubbiga	Myosotis
45(40)	Bladskiva längre än 1 cm	46
45	Bladskiva högst 1 cm	48
46(45)	Blad ovala, lågtandade	Mentha
46	Blad smalt äggrunda-lansettlika, helbräddade	47
47(46)	Blad smalt äggrunda, med kort spets	Lysimachia
47	Blad lansettlika, med lång spets	Veronica scutellata
48(45)	Skott flytande, topprosettens blad elliptiska; undervattensblad motsatta, jämbreda, urnupna	Callitriche
48	Alla blad likadana, ej i bladrosett, ej heller urnupna	49
49(48)	Gulgrön; stjälk upprätt; blommor och frukter långskaftade	Montia
49	Grön-brun; stjälk krypande el slak; blmr och frukter nästan el helt utan skaft	50
50(49)	Stjälk krypande, rotslår från leden; foderblad fria, trubbiga	Elatine
50	Stjälk slak el halvt nedliggande, rotslår mest från basleden; fodret klocklikt, spetsflikigt	Lythrum portula

NYCKEL C. Bladlösa el under blomning bladlösa örter

1	Utan rötter, ej bladgröna, snärjer sig på andra växter	Cuscuta
1	Rotfast, ej snärjande	2
2(1)	Lång rörformig, höstblommande, rakt uppstigande ur en jordknöl	Colchicum
2	Tydlig stjälk	3
3(2)	Stjälk ihålig, fåråd; i ledet tandad slida; sporväxt	Equisetum
3	Växten annorlunda	4
4(3)	Stjälk grenad, bladgrön	5
4	Stjälk ogrenad	6
5(4)	Låg ettårig; köttig havsstrandsväxt	Salicornia
5	Hög flerårig; i grenarna rikligt med nålliknande smågrenar	Asparagus
6(4)	Stjälk grön, saknar fjälliga blad	7
6	Stjälk helt el nästan helt ej bladgrön, små fjälliga blad längs stjälken	8
7(6)	Blmr med klart 6-bladigt hylle	Juncus
7	Blommor i skydd av axfjäll, hylle saknas el är förtvinad	Cyperaceae
8(6)	I stjälktoppen 1 el flera blomkorgar; gröna blad utvecklas i rotstockens grenar	Asteraceae
8	Blomställning klase; inga gröna blad utvecklas	9
9(8)	Blommor regelbundna; klase tydligt hängande,	Monotropa
9	Blommor regelbundna (zygomorfa)	10

10(9)	Stjälk tjock; klase ensidig	Lathraea
10	Stjälk tämligen smal; klase ej ensidig	Orchidaceae

NYCKEL D. Blad från underjordisk stam; spörväxter

1	Blad 1 el ibland 2, tandade el helbräddade, sporgömmelbladen grenad el ogrenad	Ophioglossum
1	Blad i knippen el ensamma, vanl rikligt med flikar, ogrenade	2
2(1)	Blad ensamma	3
2	Blad i knippen	7
3(2)	Blad pardelade el en gång parbladiga, småblad ej flikiga	Pylypodium
3	Blad tydligt två gånger parbladiga och småblad djupt flikiga el 2 el 3 gånger parbladiga	4
4(3)	Småbladsflikarnas spets helbräddad och nedvikt	Pteridium
4	Småbladsflikarnas spets tandad el flikig, vanl platt	5
5(4)	Blad ovala	Thelypteris
5	Blad triangulära el brett äggrunda	6
6(5)	Blad under vithåriga	Phegopteris
6	Blad under kala el glandelhåriga el med håriga nerver	Dryopteridaceae
7(2)	Blad triangulära-brett äggrunda	8
7	Blad jämbreda-smalt äggrunda	9
8(7)	Sporgömmelblad och spörlösa blad åtskilda och olika	Cryptogramma
8	Sporgömmelblad och sporgömmelösa blad lika	Dryopteridaceae
9(7)	Blad oregelbundet grenigt flikiga	Asplenium
9	Blad ej grenigt flikiga	10
10(9)	Blad parklurna el pardelade	Blechnum
10	Blad 1-3 gånger parbladiga	11
11(10)	Blad 1-3 gånger parbladiga; småblad 0,5-15 cm, spetsiga-triangulära, tandade-delade	Dryopteridaceae
11	Blad 1 gång parbladiga; småblad vanligen under 1 cm, rundade och tandade el äggrunda och spets-el fliktandade	Asplenium

NYCKEL E. Bladrosett i basen; växter med stängel

1	Stängel (el stänglar) 1-blommig	2
1	Stängel (el stänglar) flerblommig	12
2(1)	Blomma tämligen liten; växten liten; blad smala, ofta saknas bladskiva	3
2	Blomma ganska stor, vit el med färg; bladskiva tydlig	6
3(2)	Pistiller talrika, växer snart ut svanslikt från blomfästet	Myosurus
3	Blomfästet växer ej ut svanslikt; vatten- el strandväxt	4
4(3)	Revor saknas; blad runda, långspetsade; kronblad 4	Subularia
4	Revor	5
5(4)	Blad tunna, liten skiva; korta ståndarsträngar	Limosella
5	Blad tjocka, saknar skiva, kort spets; tämligen långa ståndarsträngar	Litorella
6(2)	Blad 1; blomma oregelbunden, röd	Calypso
6	Blad flera	7
7(6)	Blomma oregekbunden (zygomorf)	8

7	Blomma regelbunden	9
8(7)	Blad långskaftade; krona fribladig	Viola
8	Blad utan skaft; krona sambladig	Pinguicula
9(7)	Blad hela; blomma hängande, stjärnformig	Moneses
9	Blad sammansatta el flikiga	10
10(9)	Blad med 3 motsatt hjärtlika småblad	Oxalis
10	Blad annorlunda	11
11(10)	Pistiller åtskilda, talrika; knopp upprätt	Ranunculaceae
11	Pistiller sambladiga; knopp hängande	Papaver
12(1)	Blmr små, ofta utan hylle; blad långa, smala	13
12	Blmr vanligen ganska stora, vita el med färg; blad breda, sällan långa och smala	17
13(12)	Blmr utan hylle el hyllet förtvinat; blad vanligen platta	14
13	Blmr med tydligt hylle; blad vanligen runda	15
14(13)	Stjälk fylld; blomst ej vipa	Cyperaceae
14	Stjälk ihålig; blomst mångbl smal vipa	Molinia
15(13)	Blomst kort, nästan klotlik; hylle 6-bladig	Juncaceae
15	Blomst långt ax el klase	16
16(15)	Blomst ax; frukt kapsel	Plantago
16	Blomst klase; frukt klyvfrukt	Triglochin
17(12)	Blomst korglik, med svepe	18
17	Blomst vanl ej korg (om korg finns, saknas svepe)	21
18(17)	Blomst korg med holk; ståndarknappar förenade	19
18	Blomst med annorlunda svepe; ståndarknappar åtskilda; blmr vanl röda	20
19(18)	Rörlika blmr är vanliga, möjliga tungblmr är 3-tandade; saknar mjölksaft	Asteraceae
	Obs! Mjölksaftiga korgblommiga växter har i denna flora förts till en ny famj. Cichoriaceae	
19	Endast tungblmr, 5-tandade; med mjölksaft	Cichoriaceae
20(18)	Kronblad fem; med rotstock	Armeria
20	Kronblad sex; lökväxt	Allium
21(17)	Blmr oregelbundna (zygomorfa); blad enkelnerviga	Orchidaceae
21	Blmr regelbundna	22
22(21)	Blmr små, brun-rödaktiga, hylleslingor 2- el 4-bladiga	23
22	Blmr vita el med färg	24
23(22)	Blomst klaselik; blad njurformiga; fjällväxt	Oxyria
23	Blomst ax; blad ovala-lansettlika	Plantago
24(22)	Kronblad (hylleblad) 3 el 6; blad enkelnerviga	25
24	Kronblad 4 el 5	31
25(24)	Krona (hylle) 6-bladig, sam- el fribladig; landväxt	26
25	Krona 3-bladig, fribladig; vattenväxt	30
26(25)	Höstbl bladlös; kapsel mitt i bladrosetten	Colchicum
26	Blmr och blad samtidigt	27
27(26)	Bladrosettblad vanl 1; krona gul	Gagea
27	Bladrosettblad flera än 1; krona ej gul	28
28(27)	Blad 2; krona sambladig, vit	Convallaria
28	Blad flera; krona sam- el fribladig	29
29(28)	Bladrosettblad närmast stängellånga, ej platta; lökväxt	Hyacinthaceae
29	Bladrosettblad mycket kortare än stängeln, platta; med jordstam	Tofieldia
30(25)	Blomst flock; blad 3-kantiga	Butomus
30	Blomst ej flock; bladskiva platt	Alismataceae
31(24)	Blad med slemmiga fångsthår; vitbl myrväxt	Drosera
31	Blad utan fångsthår	32
32(31)	Blomst flock el sammansatt flock	33
32	Blomst knippe el klase	34
33(32)	Flock enkel; blad hela	Primulaceae
33	Sammansatt flock, småflockar korglika; blad handflikiga	Sanicula

34(32)	Blomst knippe; kronblad 5, 2 nästan fria pistiller	Saxifraga
34	Blomst klase; pistiller sambladiga	35
35(34)	Kronblad 4; blad ej övervintrande	Brassicaceae
35	Kronblad 5; blad läderaktiga, övervintrande	Pyrolaceae

NYCKEL F. Stjälkblad fingerbladiga

1	Småblad helbräddade	2
1	Småblad tandade el spetsiga	4
2(1)	Krona oregelbunden (zygomorf)	Fabaceae
2	Krona regelbunden	3
3(2)	Småblad under 2 cm, omvänt hjärtlika	Oxalis
3	Småblad över 2 cm, ovala	Menyanthes
4(1)	Blad motsatta	5
4	Blad strödda	7
5(4)	Växten ca 10 cm; blmr i huvud i toppen	Adoxa
5	Växten över 30 cm; blmr annorlunda	6
6(5)	Blmr grönaktiga; 1-åriga	Cannabis
6	Blmr röda; fleråriga	Eupatorium
7(4)	Blomst sammansatt flock; ståndare 5	Apiaceae
7	Blomst annorlunda; ståndare vanl åtminstone 10	8
8(7)	Foder 2-bladig, snart avfallande; krona oregelbunden; blommor tidigt på våren	Corydalis
8	Foder flerbladig, ej avfallande, el foder saknas	9
9(8)	Ståndarsträngar hopväxta	10
9	Ståndarna fria	11
10(9)	Krona regelbunden; ståndare fler än 10	Malvaceae
10	Krona oregelbunden; ståndare 10	Fabaceae
11(9)	Ståndare 10; kronblad vanl röda, ofta urnupna	Geranium
11	Ståndare fler än 10, ibland 5 el färre	12
12(11)	Kronblad flikiga; blomställning klase	Reseda
12	Kronblad (hülleblad) helbräddade	13
13(12)	Blad vanl utan stipler; foderblad (i den mån de finns) fria	Ranunculaceae
13	Blad vanl med stipler; foderblad vid basen sammanväxta	Rosaceae
14		

NYCKEL G. Stjälkblad parflikiga, -småbladiga el handflikiga

1	Blad motsatta el i krans	2
1	Blad strödda	10
2(1)	Blomst korg	3
2	Blomst ej korg	4
3(2)	Blomma med 4 fria ståndare; med foder	Dipsacaceae
3	Blomma med 5 sammanväxta ståndarknappar; foder saknas el omvandlats till pappu	Asteraceae
4(2)	Blomma oansenlig, grönaktig	5
4	Blomma ganska stor, vit el med färg	6
5(4)	Ranka, (lian)	Humulus
5	Ej lian	Atriplex
6(4)	Blmr i krans vanl i vecket av stora stödblåd; stjälk 4-kantig	Lamiaceae
6	Blmr ensamma el blomst annorlunda	7
7(6)	Krona (el hülle) fribladig; regelbunden	8
7	Krona sambladig, oregelbunden (zygomorf)	9
8(7)	Ståndare fler än 10	Ranunculaceae
8	Ståndare 5 el 10; krona vanl röd	Geraniaceae
9(7)	Blomst sammansatt knippe; ståndare 3	Valeriana
9	Blmr från bladfoten el blomställning klase; ståndare 2 el 4	Scrophulariaceae

10(1)	Blomst sammansatt flock, mera sällan flock	Apiaceae
10	Blomst annorlunda	11
11(10)	Blmr saknar skaft, blomst korg el korgliknande	12
11	Blmr med skaft, blomst ej korglik	17
12(11)	Korgar med holk el annat svepe	13
12	Blomsamlingar utan svepe	15
13(12)	Ståndarna fria; taggig; övre stjälkblad hand- flikiga	Eryngium
13	Ståndarknapparna sammanväxta; tagglösa el taggiga	14
14(13)	Rörformiga blmr vanl, möjliga tunglika blmr 3-tandade; utan mjölksaft	Asteraceae
14	Enbart tunglika blmr, spets 5-tandad; mjölksaft	Cichoriaceae
15(12)	Blad flikiga; blmr grönaktiga	Chenopodiaceae
15	Blad småbladiga; blommor ej gröna	16
16(15)	Blad vanl 2 gånger parbladiga; foder oansenligt, snart avfallande	Thalictrum
16	Blad parbladiga; foder tydligt, kvarsittande	Sanguisorba
17(11)	Blmr med sporre	18
17	Blmr utan sporre	21
18(17)	Ståndare fler än 10	Ranunculaceae
18	Ståndare mindre än 10	19
19(18)	Foder oansenligt, 2-bladigt, snart avfallande	Fumariaceae
19	Foder klart, 5-bladigt, kvarsittande	20
20(19)	Foder fribladig; växten upprätt	Viola
20	Foder sambladigt; växten nedliggande	Cymbalaria
21(17)	Ranka med klänge; blad flikiga	Cucurbitaceae
21	Annorlunda (om klänge finns, blad småbladiga)	22
22(21)	Ståndarsträngar hopväxta	23
22	Ståndarna fria	24
23(22)	Krona regelbunden: ståndare fler än 10	alvaceae
23	Krona oregelbunden (zygomorf); ståndare 10	Fabaceae
24(22)	Ståndare fler än 10	25
24	Ståndare färre än 10	28
25(24)	Kronblad flikiga; blomst klase	Reseda
25	Kronblad (foderblad) hela	26
26(25)	Blad vanl med stipler; foderblad vid basen sammanväxta	Rosaceae
26	Blad vanl utan stipler; foderblad fria	27
27(26)	Foderblad fler än 2 el saknas	Ranunculaceae
27	Foderblad 2, snart avfallande; krona 4-bladig	Papaveraceae
28(24)	Krona el kronlös blommor foder 4-bladig, nära el helt regelbunden	29
28	Krona 5-bladig	31
29(28)	Ståndare 2	Veronica
29	Ståndare 4 el 6	30
30(29)	Ståndare vanl 6; blmr vanl med krona; blad utan stipler	Brassicaceae
30	Ståndare 4; blmr utan krona, gulgröna; blad med stipler	Alchemilla
31(28)	Krona oregelbundna (zygomorf)	Scrophulariaceae
31	Krona regelbunden	32
32(31)	Krona fribladig	33
32	Krona sambladig	34
33(32)	Krona vit; frukt kapsel	Saxifraga
33	Krona vanl röd; frukt klyvfrukt	Geraniaceae
34(32)	Blad parbladiga med uddblad, småblad likstora	Polemonium
34	Blad flikiga el sammansatta och småblad olikstora	35
35(34)	Blad flikiga, flikarna flikiga el tydligt tandade; ståndarsträngar långa	Phacelia
35	Blad en gång flikiga el parbladiga	Solanaceae

NYCKEL H. Blad i krans, helbräddade

1	Blad som tandade slidor vid den fårade stjälkens led; sporväxt	Equisetum
1	Växten annorlunda	2
2(1)	Hög, grenad; blad (eg den grenade stjälken) nållika, talrika; blomma liten, klocklik, gröngul	Asparagus
2	Växten annorlunda	3
3(2)	Endast 1 bladkrans under blomman el blomst nedre del	4
3	Åtskilliga bladkransar	6
4(3)	Under bladkransen ej fler blad	Paris
4	Under bladkransen stora och små strödda blad	5
5(4)	Blmr med långa skaft, vita; kronblad vanl 7	Trientalis
5	Blomst med stödblåd gulaktiga	Euphorbia
6(3)	Blad trådlika, talrika	Spergula
6	Blad platta	7
7(6)	Blad tydligt köttiga	Sedum
7	Blad tunna	8
8(7)	Blad tandade	9
8	Blad helbräddade	10
9(8)	Kronblad 5; låg, blad läderartade, risartad	Pyrolaceae
9	Kronblad 4; tämligen hög ört	Veronica
10(8)	Sankmarksväxt; stjälk ihålig, blmr små	11
10	Landväxt	12
11(10)	Övre blad med bred bas; blmr med liten krona	Elatine
11	Blad närmast jämbreda; blmr saknar krona	Hippuris
12(10)	Krona oregelbunden (zygomorf), med sporre	Linaria
12	Krona regelbunden, utan sporre	13
13(12)	Krona högst 5 mm bred	Rubiaceae
13	Krona bredare än 5 mm	14
14(13)	Foder saknas; hylleblad 6	Lilium
14	Foder finns	15
15(14)	Krona gulvit; ståndarna sammanväxta; frukt ca 5 cm	Vincetoxicum
15	Krona gul el röd; ståndarna fria	16
16(15)	Krona gul	Lysimachia
16	Krona röd	Lythrum

NYCKEL I. Blad motsatta, hela, tandade

1	Blmr grönaktiga, små	2
1	Blmr ej grönaktiga	4
2(1)	Med brännhår	Urtica
2	Utan brännhår	3
3(2)	Kal; honblmr med 2-bladigt fruktfoder	Atriplex
3	Hårig el kal; blmr saknar fruktfoder	Mercurialis
4(1)	Blmr skaftlösa, blomställning korg	5
4	Blmr med skaft, blomställning ej korg	6
5(4)	4 fria ståndare; foder finns	Dipsacaceae
5	5 ståndare med förenade knappar; foder saknas el omvandlat pappu	Asteraceae
6(4)	Blmr parvisa, långa blomskäft, hängande; nedliggande ris	Linnaea
6	Växten annorlunda	7
7(6)	Undersittande fruktämne, ofta långt och smalt; kronblad fria, röda-vitaktiga	Onagraceae
7	Översittande fruktämne; krona sambladig	8
8(7)	Blmr i krans el parvis, ofta i stora stödblads veck; frukt 4-delad klyvfrukt	Lamiaceae
8	Blmr ej i krans; frukt kapsel	Scrophulariaceae

NYCKEL J. Blad motsatta, hela, helbräddade

1	Växten hård (vedartad), skott kantiga, blad fjälllika; sporväxt	Diphasiastrum	
1	Växten annorlunda		2
2(1)	Liten, blmr små, ofta nedliggande; vanl strand- el sumpväxt		3
2	Tämligen stor med stor och färgrik blomst; vanl landväxt		11
3(2)	Blad runda el trådlika		4
3	Blad platta		5
4(3)	Pistill sambladig; frukt kapsel	Caryophyllaceae	
4	Blmr med (3 el) 4 pistiller; frukt baljkapsel	Crassula	
5(3)	Blmr saknar hylle; blad tunna och veka, ofta urnupna	Callitriche	
5	Blmr med hylle; blad ej särskilt veka ej hel urnupna		6
6(5)	Blmr med tydligt skaft		7
6	Blmr tämligen utan skaft		8
7(6)	Blomskaft tydligt böjd; under bl 2 yttre hylleblad	Montia	
7	Blomskaft rakt, yttre hylleblad saknas	Caryophyllaceae	
8(6)	Stjälk upprätt el med bågformigt upprätta skott; havsstrandsväxt	Primulaceae	
8	Stjälk nedliggande, längs markytan		9
9(8)	Blmr i bolliknande samlingar	Herniaria	
9	Blmr ensamma i bladfötterna		10
10(9)	Blad vanl under 10 mm, smalt omvänt äggrunda el närmast jämbreda	Elatine	
10	Blad ca 10 mm, brett omvänt äggrunda	Lythrum portula	
11(2)	Blmr små, i stjälkstoppen mellan stora högblad		12
11	Blomst annorlunda		13
12(11)	Blmr och stödblåd gulaktiga	Euphorbia	
12	Blmr mörka; högblad, varav 4, vita	Cornus	
13(11)	Blmr utan skaft, korglika samlingar		14
13	Blomst ej korg (ibland täta samlingar i bladfötterna)		17
14(13)	Vid korgens bas mångbladig holk		15
14	Vid korgens bas endast några stödblåd		16
15(14)	Blmr med 4 fria ståndare; foder finns	Dipsacaceae	
15	Blmr med 5 sammanväxta ståndare; foder saknas el omvandlats till pappu	Asteraceae	
16(14)	Blad omvänt äggrunda, trubbiga; krona blå	Valerianella	
16	Blad jämbreda, spetsiga; krona brunaktig	Plantago	
17(13)	Blmr brunaktiga; växten krypande; blad långskaftade, njurformiga	Asarum	
17	Växten annorlunda		18
18(17)	Blmr oregelbundna (zygomorfa)		19
18	Blmr regelbundna		22
19(18)	Med klänge, nedliggande	Lathyrus	
19	Saknar klänge		20
20(19)	Blad endast 1 par	Listera	
20	Blad med flera par		21
21(20)	Blmr i krans, ofta i vecket av stora stödblåd; frukt 4-rummigt klyvfrukt	Lamiaceae	
21	Blmr ej i krans; frukt kapsel	Scrophulariaceae	
22(18)	Ståndare 2, krona vanl ljusblå	Veronica	
22	Ståndare fler än 2		23
23(22)	Krona gul		24
23	Krona med annan färg		27
24(23)	Risartad, halvt nedliggande hårig ört	Helianthemum	
24	Ört; kal el hårig		25
25(24)	1-årig; blad köttiga, omvänt äggrunda	Portulaca	
25	Flerårig; blad tunna		26
26(24)	Ståndarna talrika, i knippen; vanl med mörka glandler	Hypericum	
26	Ståndare 5 el 6; ej med mörka glandler	Lysimachia	

27(23)	Krona blå-blåröd	28
27	Krona röd-ljusröd-vitaktig	31
28(27)	Med korta hår	29
28	Kal	30
29(28)	Blad rundade, små; fjällväxt	Saxifraga
29	Blad ej rundade	Boraginaceae
30(28)	Nedliggande	Anagallis
30	Upprätt	Gentianaceae
31(27)	Blad köttiga; många pistiller	Sedum
31	Blad vanl ej köttiga (om köttiga, är pistillerna sambladiga)	32
32(31)	Fruktämnet undersittande, långt och smalt;	
	kronblad 4	Epilobium
32	Fruktämne översittande	33
33(32)	Kronblad 6, krona röd	Lythrum
33	Kronblad 5(kronblad ibland kluvna el flikiga)	34
34(33)	Krona sambladig	35
34	Krona fribladig	37
35(34)	Krona gulvit; ståndarna sammanväxta; frukt ca 5 cm	
	baljkapsel	Vincetoxicum
35	Krona röd; ståndarna fria; frukt mycket under 5 cm, kapsel	36
36(35)	Nedliggande	Anagallis
36	Upprätt	Gentianaceae
37(34)	Ståndare vanl 10; kronblad ofta kluvna-delade,	
	vita-röda	Caryophyllaceae
37	Ståndare 5; kronblad hela, vita; vanl havsstrandväxt	Linum

NYCKEL K. Blad strödda, hela, tandade

1	Blad små, nålliknande, tättsittande; låg axliknande	
	sporväxt	2
1	Växten annorlunda	3
2(1)	Risliknade; sporax täta	Lycopodium
2	Vek ört; sporax glesa	Selaginella
3(1)	Blmr små, i stjälktoppen bland stora gula blad	4
3	Blomst annorlunda	5
4(3)	Blad långsmala, tandade; med mjölksaft	Euphorbia
4	Blad rundade, naggade; vek och låg växt,	
	saknar mjölksaft	Chrysosplenium
5(3)	Blomst tät, korg el huvud	6
5	Blomst gles el blmr ensamma	9
6(5)	Blmr små, grönaktiga	Chenopodiaceae
6	Blmr relativt stora, färgrika	7
7(6)	Ståndarna någorlunda fria; med foder, krona vanl blå	Campanulaceae
7	Ståndarknappar förenade, foder saknas el omvandlat till pappu	8
8(7)	Vanl med rötbl, möjliga tungblmr 3-tandade,	
	utan mjölksaft	Asteraceae
8	Endast tungblmr, spets 5-tandad; med mjölk-	
	saft	Cichoriaceae
9(5)	Blad köttiga; många pistiller	Crassulaceae
9	Blad tunna	10
10(9)	Krona med sporre	11
10	Krona utan sporre	13
11(10)	Blad med stipler; krona oftast blå	Viola
11	Blad utan stipler; bl gul el blå-röd	12
12(11)	Upprätt	Impatiens
12	Nedliggande	Cymbalaria
13(10)	Krona sambladig	14
13	Krona fribladig	16
14(13)	Krona klocklik, blå	Campanula
14	Krona ej klocklik	15

15(14)	Krona regelbunden, frukt bär el kapsel	Solanaceae
15	Krona oregelbunden-närmast regelbunden; frukt kapsel	Scrophulariaceae
16(13)	Kronblad 4	17
16	Kronblad 5 el flera	20
17(16)	Fruktämne undersittande, långt och smalt	Onagraceae
17	Fruktämne översittande	18
18(17)	Kronblad flikiga	Reseda
18	Kronblad helbräddade	19
19(18)	Ståndare många; blmr stora	Papaver
19	Ståndare 6, lbland färre	Brassicaceae
20(16)	Blad hjärtlika; håriga; tillfällig	Abutilon
20	Växten annorlunda	21
21(20)	Ståndare (ca) 10	22
21	Ståndare tydligt fler än 10	23
22(21)	Stift 1; blad läderartade, vintergröna	Pyrolaceae
22	Stift 2; blad ej vintergröna	Saxifraga
23(21)	Krona (foder) gul, vanl 5-bladig	Ranunculaceae
23	Krona vit, vanl 8-bladig	Dryas

NYCKEL L. Blad strödda, hela, helbräddade

1	Blad små, nålliknande, tätväxande; sporväxt	Lycopodiaceae
1	Växten annorlunda	2
2(1)	Blmr oansenliga, gröna-bruna; blad smala, enkelnerviga	3
2	Blmr vanl ganska stora, vita el med färg; blad vanl rätt breda (om smala, blmr ganska stora)	9
3(2)	Blomst klotformiga blomsamlingar belägna på varandra el 1 el 2 tjocka tjockskaftade ax; stam vanl tjock	4
3	Blomst annorlunda; stam tunn	6
4(3)	Blomst 1 ax (skenbart) vid sidan av stammen	Acorus
4	Blomst 2- el flerdelad	5
5(4)	Blomst ofta som klotformig blomsamling	Sparganium
5	Blomst 2-delad, cylindriskt ax	ypha
6(3)	Strå ihåligt, på leden knutformiga förtjockningar; blad vanl med lång slida, vanl med snärp; hylle saknas	Poaceae
6	Strå vanl fyllt, utan knutar; bladslida vanl kort	7
7(6)	Hylle saknas el förtvinat, blmr i skydd av axfjäll, blomst tätt ax	Cyperaceae
7	Blmr med tydligt 6-bladigt hylle	8
8(7)	Blomst klase; frukt baljkapsel	Scheuchzeria
8	Blomst grenigt knippe, blmr ensamma el i korglika samlingar; frukt kapsel	Juncaceae
9(2)	Hylle saknas, blomst kolv med tjockt skaft, omgiven av stort vitt stödblåd; blad hjärtformade	Calla
9	Blomst annorlunda el blmr ensamma	10
10(9)	Blad enkelnerviga; hylle 6- sällan 4-bladigt -flikigt	11
10	Blad vanl fjädernerviga; hylle el krona vanl ej 6-bladigt (om så är, blad fjädernerviga)	18
11(10)	Blomma oregelbunden, krona läppformad; ståndare 1 el 2	12
11	Blomma regelbunden; ståndare 3, 4 el 6	13
12(11)	Vanl 1 blomma, närmast 10 cm bred; ståndare 2	Cypripedium
12	Vanl flerbl, blomma högst 4 cm bred; ståndare 1	Orchidaceae
13(11)	Mest nedliggande; blad talrika, breda, vid basen korta hår	Commelina
13	Växten annorlunda	14
14(13)	Blomst korglik flock i toppen; lökluktande	Allium
14	1-blommig el blomst annorlunda; ej lökluktande	15
15(14)	Blad smala, svärdlika; ståndare 3, fruktämnet undersittande	Iridaceae

15	Blad ej svärdlika; ståndare 4 el 6, fruktämnet vanl översittande	16
16(15)	Blomst rikblommande sammansatt klase; växten 60-120 cm	Veratrum
16	Växten annorlunda	17
17(16)	Kronblad (hülleblad) vita el ljusgröna, högst 2 cm; med rotstock; frukt bär	Convallariaceae
17	Kronblad (hülleblad) gula, 1-2 cm, el annan färg, 3-6 cm; lökväxt; frukt kapsel	Liliaceae
18(10)	Blmr utan skaft, i korg i skydd av holk; ståndare med 1 knapp	19
18	Blmr ej i korg med holk	20
19(18)	Rörblr är vanl, möjliga tungblmr är 3-tandade; utan mjölksaft	Asreraceae
19	Endast 5-tandade tungblmr; med mjölksaft	Chicoriaceae
20(18)	Blr små gula, mellan gulgröna stödblåd	21
20	Växten annorlunda	22
21(20)	Fruktämne översittande, med skaft; med mjölksaft	Euphorbia
21	Fruktämne undersittande; utan mjölksaft	Buplerum
22(20)	Blmr små, hülle enkelt, grön-gulaktig-brun	23
22	Blmr små-stora, foder och krona vanl åtskilda, krona vit el med färg	26
23(22)	Vid bladbasen runt skaftet stipelslida; blmr med korta el långa skaft	Polygonaceae
23	Vid bladbasen ej tydlig slida; blmr närapå utan skaft	24
24(23)	I blomsamlingen ofta uddspetsiga förblad längre än blmr	Amaranthus
24	I blomsamlingen (ibland ensamma blmr) ej långa uddspetsiga förblad; örten ofta köttig	25
25(24)	Blmr 5-7 mm, i bladfoten; blad sträva	Tetragonia
25	Blmr mindre, vanl flera ihop, vanl ej i bladfoten; blad ofta mjöliga men ej sträva på ytan	Chenopodiaceae
26(22)	Blad köttiga	27
26	Blad högst svagt köttiga; pistillen sambladig	28
27(26)	Pistillen sambladig; blad omvänt äggrunda el stjälkblad 2	Portulaceae
27	Pistiller flera	Crassulaceae
28(26)	Runt bladbasen stipelslida	Polygonaceae
28	Vid bladbasen ej tydlig slida	29
29(28)	Blmr oregelbundna (zygomorfa) (i bl endast obetydligt)	30
29	Blmr regelbundna	34
30(29)	Krona med sporre	31
30	Krona utan sporre	32
31(30)	Krona fribladig	Viola
31	Krona sambladig	Scrophulariaceae
32(30)	Örten strävårig; krona tydligt rörformig, blå	Echium
32	Örten annorlunda	33
33(32)	Blmr i strut (slutna), ståndare 8	Polygala
33	Blmr öppna; ståndare 2-5	Scrophulariaceae
34(29)	Kronblad vanl 7; övre blad närmast i rosett	Trientalis
34	Kronblad 4-6	35
35(34)	Ståndare fler än 10; blmr gula; pistiller många	Ranunculus
35	Ståndare högst 10	36
36(35)	Kronblad 6, krona röd	Lythrum
36	Kronblad 4 el 5	37
37(36)	Kronblad 4	38
37	Kronblad vanl 5	40
38(37)	Kronblad tillbakaböjda, röda; växten krypande, risartad	Vaccinium
38	Växten annorlunda	39
39(38)	Fruktämne översittande	Brassicaceae
39	Fruktämne undersittande, lång och smal	Onagraceae
40(37)	Krona fribladig	41
40	Krona sambladig	43
41(40)	Endast 1 stjälkblad (stjälkomfattande); blomma ensam,	

	krona stor, vit	Parnassia
41	Stjälkblad flera	42
42(41)	Ståndare 10; blad vanl håriga	Saxifraga
42	Ståndare 5; blad kala	Linum
43(40)	Blad strävåriga; krona vanl blå; fruktämne 4-knöligt	Boraginaceae
43	Blad vanl ej strävåriga; fruktämne ej 4-knöligt	44
44(43)	Krona klocklik blå	Campanulaceae
44	Krona ej klocklik	45
45(44)	Växten nedliggande, ofta halvt nedliggande; krona stor, trattlik	Convolvulaceae
45	Växten vanl fast stjälk; krona ej trattlik	46
46(45)	Blomst korglik; blad långspetsade; tillfällig	Collomia
46	Blomst ej korglik	47
47(46)	Krona plattad; frukt kapsel; låg havsstrandväxt	Primulaceae
47	Krona trattlik el platt; frukt vanl bär	Solanaceae