


Blommor med foder och sambladig krona

- Blåklockor
- Veronikor
- Mörk lungört
- Plister
- Gullviva
- Åkervinda



Klockgentiana och fjällgentiana

Som vi ser av förteckningen över avbildade blommor har många välkända växter foder och sambladig krona. Foderbladen kan vara av lite olika karaktär. På teckningen av klockgentianan ser vi att fodret har ganska långa fria flikar.



Blåklockor är nästan "urtypen" för blommor med sambladig krona. Här har vi arten stor blåklocka. Vi ser också att foderbladen i stället är fria från varandra.

Alla arter i släktet *Veronica* har ungefär samma form på den sambladiga kronan, men varierande färg och/eller storlek. Här ser vi den vanliga teveronikan, som har ganska stora blommor. På skottet till vänster i bilden syns foderbladen bra.



Bilden visar mörk lungört, som är rätt vanlig i lövskog, åtminstone i Götaland. Den har som vi ser sambladig krona, och även sambladigt foder. Detsamma gäller andra arter inom familjen strävbladiga (Boraginaceae), bl.a. blåeld och olika arter förgätmigej.





Växterna i familjen
krans/läppblommiga
har oftast zygomorfa
blommor, med
sambladig krona. Här
ser vi rödplister.

Gullvivan har både sambladig krona och sambladigt foder. Detsamma gäller även en hel del andra arter inom familjen viveväxter.



Åkervindan har en
ganska stor sambladig
krona. Fodret verkar
dock vara fribladigt.

