

Exempel på tydliga blomställningar

- Klase (korsblommiga, dunörtsväxter)
- Tvåsidigt knippe (främst nejlikväxter)
- Ensidigt knippe (strävbladiga)
- Enkel flock (bl.a. vårlök, viveväxter)
- Dubbel flock (flockblommiga)

Det går att klassificera olika typer av blomställningar väldigt detaljerat. Här ges endast några exempel, och alla kan komplettera, kanske med hjälp av bilder/skisser i olika floror. Ett exempel är vad som visas på s. 310 i "Svensk Fältflora", senaste upplagan. Likaså kan vi förstås konsultera olika floror och se vad som beskrivs allmänt om blomställningarna inom olika familjer.

Blommor i klase

Med *klase* menas en blomställning som tillväxer ganska länge. Under rätt lång tid finns det knoppar överst, därunder utslagna blommor, och längre ner frukter som håller på att mogna. Så är fallet bland annat inom familjen **korsblommiga**. Här ser vi det vanliga ogräset **penningört**. Frukterna, skidorna, kan här liknas vid små mynt!



Backtrav – fotograferad i maj

Andra arter av korsblommiga har långsmala skidor. Backtrav blommar tidigt på våren på torra platser.



Ängsbräsma, i maj



Något senare blommar ängsbräsma – den "äka ängsbräsman" helst på en aning fuktig gräsmark. På den här bilden ser vi väldigt tydligt knoppar överst, där nedanför utslagna blommor, och nederst frukterna, skidorna.

Även inom familjen **dunörtsväxter** hittar vi blomställningen *klase*. På den vänstra bilden på **mjölke/rallarros** ser vi också knoppar överst, sedan utslagna blommor, och nederst frukter (frökapslar) som håller på att mogna. Den högra bilden är tagen senare på säsongen, och här ser vi att det bara finns utslagna blommor alldeles i toppen på skottet. Nedanför är det enbart frukter. Snart är alltså blomningsperioden avslutad.



Någon art **nattljus**,
hör också till
dunörtväxterna

Bland nattljusen är
det inte så lätt att
reda ut vilken art
det. Men
blomställningen är
även här en typisk
klase – se även
pilarna som visar
knoppar, blommor
respektive frukter.



Blomknoppar

Utslagen blomma

En frukt utvecklas

Nejlikväxter har blommor i ett *tvåsidigt knippe*. Först utvecklas blomman i toppen på huvudskottet, sedan topp-blomman på successiva grengenerationer. Här ser vi blomställningen på **hönsarv**, en mycket vanlig växt i stora delar av Sverige.



Bergglim; också en
nejlikväxt med
blommor i tvåsidigt
knippe



Bergglim har sin
huvudutbredning västerut i
Sverige, ofta just på
berghällar. Principen för
blommornas placering är
lätt att känna igen.

I stort sett samma blomställning har även **såpnejlika**, fast inte är exakt likadan. Plantan, och även blommorna, är betydligt större än motsvarande för hönsarv och bergglim.



Oxtunga; hör till de **strävbladigas** familj, *ensidigt knippe*.

I början ser blomskottets yttre del ut som en spiral – se bilden till vänster. Mot slutet av den aktiva blomningsperioden sitter i stället blommorna längre ut på den mer uträtade blomskottet.



Här ser vi
blåeld, i
samma familj.
Den har spritt
sig mycket på
senare tid. På
bilden till
vänster har
inte
blomningen
pågått lika
länge som på
bilden till
höger.



Enkel flock, Vårlök

När skaften till alla blommor går ut från samma punkt kallas blomställningen *flock*. Först ser vi två exempel på enkla flockar. Vårlök uppvisar inte alltid flocken lika tydligt som på den här tyvärr något suddiga bilden.



Enkel flock - gullviva

Gullvivan kommer ju något senare på våren än vårlöken. Att det rör sig om en enkel flock som blomställning syns även bra i fruktstadiet, bilden till höger.



Dubbel flock – i
familjen **flockblommiga**.
Kirskål uppifrån resp. från sidan

Växter i de flockblommigas familj har oftast sina blommor i en *dubbel flock*. Detta framgår ganska tydligt på bilderna på kirskål. Alla små flockar har skaft som går ihop till en och samma punkt på stjälken – se bilden till höger.



Vildpersilja – även underifrån

Det hela syns även bra på de här två bilderna på vildpersiljans dubbla flock. På bilden som är tagen underifrån syns dels skaften till de mindre flockarna, dels inom de små flockarna skaften till varje enskild blomma.

